

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF )	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
24201-01-1	三重県	津市	津市西部清掃工場	1号炉	全連続	120	EP	1979/6	-	0.24	2000/08/30	
24201-01-2	三重県	津市	津市西部清掃工場	2号炉	全連続	120	EP	1979/6	-	0.78	2000/08/31	
24202-01-1	三重県	四日市市	北部清掃工場	1号炉	全連続	150	EP	1973/4	-	19	2000/06/06	
24202-01-2	三重県	四日市市	北部清掃工場	2号炉	全連続	150	EP	1973/4	-	4.5	2000/06/09	
24202-01-3	三重県	四日市市	北部清掃工場	3号炉	全連続	150	BF	1988/4	-	6.4	2000/06/08	
24204-01-1	三重県	松阪市	松阪市第二清掃工場	1号炉	全連続	100	EP	1983/12	5.2	5.5	2000/06/16	
24204-01-2	三重県	松阪市	松阪市第二清掃工場	2号炉	全連続	100	EP	1983/12	24	26	2000/06/15	
24207-01-1	三重県	鈴鹿市	鈴鹿市清掃センター	1号炉	全連続	120	EP	1985/9	-	2.2	2000/10/06	
24207-01-2	三重県	鈴鹿市	鈴鹿市清掃センター	2号炉	全連続	120	EP	1985/9	-	3.0	2000/10/06	
24209-01-1	三重県	尾鷲市	尾鷲市清掃工場	1号炉	機械化 バッチ	22.5	EP	1991/3	-	27	2000/11/16	
24209-01-2	三重県	尾鷲市	尾鷲市清掃工場	2号炉	機械化 バッチ	22.5	EP	1991/3	-	42	2000/11/17	
24210-02-1	三重県	亀山市	亀山市総合環境センター	1号炉	全連続	40	BF	2000/4	-	0.014	2000/09/29	
24210-02-2	三重県	亀山市	亀山市総合環境センター	2号炉	全連続	40	BF	2000/4	-	0.0075	2000/09/20	
24211-03-1	三重県	鳥羽市	鳥羽市清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	22.5	EP	1981/4	-	5.2	2000/08/08	
24211-03-2	三重県	鳥羽市	鳥羽市清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	22.5	EP	1981/4	-	2.8	2000/08/09	
24211-04-1	三重県	鳥羽市	答志島清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	8	BF	1994/4	-	1.6	2000/08/22	
24212-01-1	三重県	熊野市	熊野市クリーンセンターご み処理施設	1号炉	機械化 バッチ	15	BF	1995/4	-	0.27	2000/10/26	
24212-01-2	三重県	熊野市	熊野市クリーンセンターご み処理施設	2号炉	機械化 バッチ	15	BF	1995/4	-	0.20	2000/10/24	
24341-01-1	三重県	菰野町	菰野町清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	20	BF	1991/4	-	-	-	
24341-01-2	三重県	菰野町	菰野町清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	20	BF	1991/4	-	-	-	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF )	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
24342-01-1	三重県	楠町	楠町衛生センターごみ処理施設	1号炉	機械化 バッチ	15	BF	1994/12	-	0.11	2000/11/07	
24381-01-1	三重県	河芸町	美化センター	1号炉	機械化 バッチ	10	BF	1997/3	-	0.17	2000/10/18	
24381-01-2	三重県	河芸町	美化センター	2号炉	機械化 バッチ	10	BF	1997/3	-	0.16	2000/10/18	
24441-01-1	三重県	多気町	多気町美化センター	1号炉	機械化 バッチ	7.5	BF	1997/2	-	0.27	2000/10/05	
24441-01-2	三重県	多気町	多気町美化センター	2号炉	機械化 バッチ	7.5	BF	1997/2	-	0.42	2000/10/04	
24464-01-1	三重県	南勢町	南勢町クリーンセンター	1号炉	機械化 バッチ	10	EP	1989/4	-	-	-	
24464-01-2	三重県	南勢町	南勢町クリーンセンター	2号炉	機械化 バッチ	10	EP	1989/4	-	-	-	
24465-01-1	三重県	南島町	クリーンセンターなんとう	1号炉	機械化 バッチ	7.5	BF	1998/2	-	12	2000/11/29	
24465-01-2	三重県	南島町	クリーンセンターなんとう	2号炉	機械化 バッチ	7.5	BF	1998/2	-	2.3	2000/11/30	
24521-01-1	三重県	浜島町	浜島町美化センター	1号炉	機械化 バッチ	10	MC+その他(機械式 集塵機)	1979/4	-	2.2	2000/11/13	
24521-01-2	三重県	浜島町	浜島町美化センター	2号炉	機械化 バッチ	10	MC+その他(機械式 集塵機)	1979/4	-	1.8	2000/11/14	
24522-01-1	三重県	大王町	清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	10	MC+その他(パイロ スクリーン除去装)	1981/4	-	10	2000/10/17	
24522-01-2	三重県	大王町	清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	10	MC+その他(パイロ スクリーン除去装)	1981/4	-	3.6	2000/10/18	
24523-01-1	三重県	志摩町	志摩町清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	15	BF	1998/10	0.0026	0.0036	2000/11/22	
24523-01-2	三重県	志摩町	志摩町清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	15	BF	1998/10	0.020	0.025	2000/11/21	
24524-01-1	三重県	阿児町	阿児町可燃物処理場	1号炉	機械化 バッチ	10	MC	1983/4	-	-	-	
24524-01-2	三重県	阿児町	阿児町可燃物処理場	2号炉	機械化 バッチ	10	MC	1983/4	-	-	-	
24524-02-1	三重県	阿児町	阿児町可燃物処理場	1号炉	機械化 バッチ	25	BF	1994/12	-	-	-	
24525-01-1	三重県	磯部町	磯部町清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	8	MC	1983/3	-	2.2	2000/11/16	
24525-01-2	三重県	磯部町	磯部町清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	8	MC	1983/3	-	1.3	2000/11/17	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
24541-01-1	三重県	紀伊長島町	紀伊長島町環境衛生センター	1号炉	機械化 バッチ	12.5	無し	1975/4	-	-	-	
24541-01-2	三重県	紀伊長島町	紀伊長島町環境衛生センター	2号炉	機械化 バッチ	12.5	無し	1975/4	-	-	-	
24542-01-1	三重県	海山町	海山町リサイクルセンター	1号炉	機械化 バッチ	4	MC+BF	1999/4	-	0.0062	2000/10/24	
24859-01-1	三重県	大台町外四ヶ町村衛生施設 利用組合	弥起井ごみ処理施設	1号炉	機械化 バッチ	10	無し	1970/8	-	-	-	
24859-02-1	三重県	大台町外四ヶ町村衛生施設 利用組合	滝原ごみ処理施設	1号炉	機械化 バッチ	10	MC	1973/8	-	-	-	
24859-03-1	三重県	大台町外四ヶ町村衛生施設 利用組合	錦クリーンセンター	1号炉	機械化 バッチ	6	EP	1989/4	-	-	-	
24873-01-1	三重県	香肌峡環境美化共同組合	香肌峡美化センター	1号炉	機械化 バッチ	8	MC	1977/8	-	-	-	休止
24873-01-2	三重県	香肌峡環境美化共同組合	香肌峡美化センター	2号炉	機械化 バッチ	8	MC	1977/8	-	-	-	休止
24875-01-1	三重県	伊賀南部環境衛生組合	伊賀南部清掃工場	1号炉	准連続	50	EP	1988/7	-	-	-	
24875-01-2	三重県	伊賀南部環境衛生組合	伊賀南部清掃工場	2号炉	准連続	50	EP	1988/7	-	-	-	
24876-01-1	三重県	上野市ほか4か町村環境衛生 組合	しらすぎクリーンセンター 焼却施設	1号炉	准連続	65	EP	1982/4	-	4.3	2000/09/14	
24876-01-2	三重県	上野市ほか4か町村環境衛生 組合	しらすぎクリーンセンター 焼却施設	2号炉	准連続	65	EP	1982/4	-	2.4	2000/09/13	
24878-01-1	三重県	南牟婁清掃施設組合	紀南清掃センターごみ処理 施設	1号炉	機械化 バッチ	12.5	EP	1989/4	-	9.9	2000/09/12	
24878-01-2	三重県	南牟婁清掃施設組合	紀南清掃センターごみ処理 施設	2号炉	機械化 バッチ	12.5	EP	1989/4	-	45	2000/09/13	
24890-01-1	三重県	伊勢広域清掃組合	伊勢広域清掃工場	1号炉	全連続	120	BF	1995/2	-	0.78	2000/11/17	
24890-01-2	三重県	伊勢広域清掃組合	伊勢広域清掃工場	2号炉	全連続	120	BF	1996/3	-	0.34	2000/11/17	
24892-01-1	三重県	久居地区広域衛生施設組合	クリーンセンターおおたか	1号炉	准連続	65	BF	1998/10	-	-	-	
24892-01-2	三重県	久居地区広域衛生施設組合	クリーンセンターおおたか	2号炉	准連続	65	BF	1998/10	-	0.052	2000/11/09	
24895-01-1	三重県	桑名広域清掃事業組合	桑名広域清掃事業組合焼却 施設	1号炉	全連続	100	EP	1979/8	-	6.7	2000/11/04	
24895-01-2	三重県	桑名広域清掃事業組合	桑名広域清掃事業組合焼却 施設	2号炉	全連続	100	EP	1979/8	-	0.33	2000/08/26	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF )	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
24897-01-1	三重県	西員弁清掃組合	あじさいクリーンセンター	1号炉	機械化 バッチ	20	BF	1993/12	-	0.38	2000/07/27	
24897-01-2	三重県	西員弁清掃組合	あじさいクリーンセンター	2号炉	機械化 バッチ	20	BF	1993/12	-	0.63	2000/07/26	
24908-01-1	三重県	安芸美地区清掃処理施設利用組合	安芸美清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	10	BF	1986/11	-	0.84	2000/11/21	
24908-02-1	三重県	安芸美地区清掃処理施設利用組合	安芸美清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	10	EP	1991/4	-	0.22	2000/10/30	休止