

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
20201-01-1	長野県	長野市	長野市清掃センター	1号炉	全連続	150	BF	1982/1	0.000090	0.000096	2000/07/06	
20201-01-2	長野県	長野市	長野市清掃センター	2号炉	全連続	150	EP	1982/1	22	23	2000/07/04	休止
20201-01-3	長野県	長野市	長野市清掃センター	3号炉	全連続	150	EP	1982/1	9.2	9.9	2000/07/05	
20204-01-1	長野県	岡谷市	岡谷市清掃工場	1号炉	准連続	40	BF	1986/7	0.055	0.065	2000/11/17	
20204-01-2	長野県	岡谷市	岡谷市清掃工場	2号炉	准連続	40	EP	1986/7	13	14	2000/09/20	休止
20206-01-1	長野県	諏訪市	諏訪市清掃センター	1号炉	准連続	40	EP	1987/4	2.2	2.5	2000/10/17	
20206-01-2	長野県	諏訪市	諏訪市清掃センター	2号炉	准連続	40	EP	1987/4	0.71	0.79	2000/10/18	
20207-01-1	長野県	須坂市	須坂市清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	25	EP	1979/3	-	13	2000/11/16	
20207-01-2	長野県	須坂市	須坂市清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	25	EP	1979/3	-	*****	2000/11/16	
20212-01-1	長野県	大田市	大田市環境プラント	1号炉	准連続	23	EP	1988/4	-	110	2000/04/05	休止
20212-01-2	長野県	大田市	大田市環境プラント	2号炉	准連続	23	EP	1988/4	-	54	2000/04/05	休止
20361-01-1	長野県	下諏訪町	下諏訪町清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	18	BF	1988/4	0.74	0.86	2000/09/21	
20361-01-2	長野県	下諏訪町	下諏訪町清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	18	BF	1998/4	0.72	0.82	2000/09/22	
20382-01-1	長野県	辰野町	クリーンセンターたつの	1号炉	機械化 バッチ	15	EP	1993/6	-	3.8	2000/09/22	
20382-01-2	長野県	辰野町	クリーンセンターたつの	2号炉	機械化 バッチ	15	EP	1993/6	-	3.3	2000/09/27	
20813-01-1	長野県	川西保健衛生施設組合	川西清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	10	EP	1981/6	-	-	-	休止
20813-01-2	長野県	川西保健衛生施設組合	川西清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	10	EP	1981/6	-	-	-	休止
20821-01-1	長野県	葛尾組合	焼却施設	1号炉	機械化 バッチ	40	BF	1979/4	-	0.0042	2000/10/30	
20821-01-2	長野県	葛尾組合	焼却施設	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	40	EP	1979/4	-	13	2000/01/14	休止
20830-01-1	長野県	浅麓環境施設組合	浅麓クリーンセンター	1号炉	機械化 バッチ	20	EP	1988/4	8.6	10	2000/08/10	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
20830-01-2	長野県	浅麓環境施設組合	浅麓クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	20	EP	1988/4	*****	*****	2000/08/10	
20860-01-1	長野県	穂高広域施設組合	穂高クリーンセンター	1号炉	准連続	50	BF	1994/9	-	1.6	2000/10/11	
20860-01-2	長野県	穂高広域施設組合	穂高クリーンセンター	2号炉	准連続	50	BF	1994/9	-	13	2000/10/12	
20860-01-3	長野県	穂高広域施設組合	穂高クリーンセンター	3号炉	准連続	50	BF	1994/9	-	9.6	2000/10/13	
20880-01-1	長野県	伊那中央行政組合	伊那中央清掃センター	1号炉	准連続	60	EP	1988/3	-	3.7	2000/09/18	
20880-01-2	長野県	伊那中央行政組合	伊那中央清掃センター	2号炉	准連続	60	EP	1988/3	-	19	2000/09/19	
20882-01-1	長野県	伊南行政組合	伊南清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	12.5	MC	1974/4	-	1.2	2000/06/23	
20882-01-2	長野県	伊南行政組合	伊南清掃センター	2号炉(1,3,4号炉と共通)	機械化 バッチ	12.5	MC	1974/4	-	*****	2000/06/23	
20882-01-3	長野県	伊南行政組合	伊南清掃センター	3号炉(1,2,4号炉と共通)	機械化 バッチ	12.5	MC	1974/4	-	*****	2000/06/23	
20882-01-4	長野県	伊南行政組合	伊南清掃センター	4号炉(1,2,3号炉と共通)	機械化 バッチ	12.5	MC	1974/4	-	*****	2000/06/23	
20905-01-1	長野県	佐久市・軽井沢町清掃施設組合	佐久クリーンセンター	1号炉	全連続	60	EP	1984/4	-	17	2000/08/24	
20905-01-2	長野県	佐久市・軽井沢町清掃施設組合	佐久クリーンセンター	2号炉	全連続	60	EP	1984/4	-	33	2000/08/31	
20906-01-1	長野県	南佐久環境衛生組合	南佐久環境衛生組合清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	5	MC	1979/10	-	0.86	2000/10/24	
20906-01-2	長野県	南佐久環境衛生組合	南佐久環境衛生組合清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	5	MC	1979/10	-	*****	2000/10/24	
20918-01-1	長野県	犀峽衛生施設組合	犀峽清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	10	EP	1990/9	-	20	2000/07/21	
20920-01-1	長野県	北部衛生施設組合	北部衛生センター	1号炉	機械化 バッチ	15	BF	1997/4	1.1	1.4	2000/08/23	
20920-01-2	長野県	北部衛生施設組合	北部衛生センター	2号炉	機械化 バッチ	15	BF	1997/4	2.3	2.9	2000/08/23	
20927-01-1	長野県	木曾広域連合	南部クリーンセンター	1号炉	機械化 バッチ	7.5	BF	1983/4	-	0.083	2000/09/07	
20927-01-2	長野県	木曾広域連合	南部クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	7.5	BF	1983/4	-	*****	2000/09/07	
20927-02-1	長野県	木曾広域連合	北部クリーンセンター	1号炉	機械化 バッチ	25	EP	1990/4	-	18	2000/08/09	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
20927-02-2	長野県	木曾広域連合	北部クリーンセンター	2号炉	機械化 バッチ	25	EP	1990/4	-	17	2000/11/29	
20928-01-1	長野県	南信州広域連合	桐林クリーンセンター	1号炉	准連続	60	EP	1989/4	-	14	2000/06/16	
20928-01-2	長野県	南信州広域連合	桐林クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	60	EP	1989/4	-	*****	2000/06/16	
20940-01-1	長野県	上田地域広域連合	上田クリーンセンター	1号炉	全連続	100	BF	1986/4	-	0.20	2000/11/15	
20940-01-2	長野県	上田地域広域連合	上田クリーンセンター	2号炉	全連続	100	BF	1986/4	-	0.051	2000/11/16	
20940-02-1	長野県	上田地域広域連合	丸子クリーンセンター	1号炉	准連続	20	EP	1992/4	-	12	2000/11/08	
20940-02-2	長野県	上田地域広域連合	丸子クリーンセンター	2号炉	准連続	20	EP	1992/4	-	4.3	2000/11/08	
20940-03-1	長野県	上田地域広域連合	東部クリーンセンター	1号炉	機械化 バッチ	15	EP	1993/8	-	1.6	2000/10/11	
20940-03-2	長野県	上田地域広域連合	東部クリーンセンター	2号炉	機械化 バッチ	15	EP	1993/8	3.0	3.7	1999/12/10	
20942-01-1	長野県	岳北広域行政組合	岳北クリーンセンター	1号炉	准連続	40	EP	1985/4	-	1.2	2000/11/22	
20949-01-1	長野県	北信保健衛生施設組合	東山クリーンセンター	1号炉	全連続	65	BF	1998/4	-	0.028	2000/05/30	
20949-01-2	長野県	北信保健衛生施設組合	東山クリーンセンター	2号炉	全連続	65	BF	1998/4	-	0.062	2000/08/03	
20960-01-1	長野県	松本西部広域施設組合	松本クリーンセンター	1号炉	全連続	150	BF	1998/11	-	0.012	2000/05/23	
20960-01-2	長野県	松本西部広域施設組合	松本クリーンセンター	2号炉	全連続	150	BF	1998/11	-	0.00028	2000/08/01	
20960-01-3	長野県	松本西部広域施設組合	松本クリーンセンター	3号炉	全連続	150	BF	1998/11	-	0.00010	2000/11/01	
20985-01-1	長野県	塩尻・朝日衛生施設組合	クリーンセンター	1号炉	准連続	45	BF	1991/4	-	0.38	2000/09/02	
20985-01-2	長野県	塩尻・朝日衛生施設組合	クリーンセンター	2号炉	准連続	45	BF	1991/4	-	0.068	2000/09/02	
20986-01-1	長野県	白坂衛生施設組合	白坂衛生センター	1号炉	機械化 バッチ	10	MC	1974/4	-	-	-	廃止
20986-01-2	長野県	白坂衛生施設組合	白坂衛生センター	2号炉	機械化 バッチ	10	MC	1974/4	-	-	-	廃止
20988-01-1	長野県	白馬山麓環境施設組合	白馬山麓清掃センター	1号炉	准連続	30	BF	1985/4	-	0.13	1999/12/16	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
20990-01-1	長野県	諏訪南行政事務組合	諏訪南清掃センター	1号炉	准連続	50	BF	1997/12	0.17	0.24	2000/10/10	
20990-01-2	長野県	諏訪南行政事務組合	諏訪南清掃センター	2号炉	准連続	50	BF	1997/12	0.35	0.47	2000/10/10	
20997-01-1	長野県	下伊那南部衛生施設組合	南部清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	5	MC	1983/5	-	8.9	2000/08/28	
20997-01-2	長野県	下伊那南部衛生施設組合	南部清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	5	MC	1983/5	-	*****	2000/08/28	