

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF )	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
27100-01-1	大阪府	大阪市	森之宮工場	1号炉	全連続	300	EP	1969/2	-	0.21	2000/10/06	
27100-01-2	大阪府	大阪市	森之宮工場	2号炉(1,3号炉と共通)	全連続	300	EP	1969/2	-	*****	2000/10/06	
27100-01-3	大阪府	大阪市	森之宮工場	3号炉(1,2号炉と共通)	全連続	300	EP	1969/2	-	*****	2000/10/06	
27100-02-1	大阪府	大阪市	平野工場	1号炉	全連続	200	EP	1971/5	-	0.35	2000/08/24	
27100-02-2	大阪府	大阪市	平野工場	2号炉(1,3号炉と共通)	全連続	200	EP	1971/5	-	*****	2000/08/24	
27100-02-3	大阪府	大阪市	平野工場	3号炉(1,2号炉と共通)	全連続	200	EP	1971/5	-	*****	2000/08/24	
27100-03-1	大阪府	大阪市	東淀工場	1号炉	全連続	200	EP	1974/7	-	0.37	2000/08/11	
27100-03-2	大阪府	大阪市	東淀工場	2号炉(1,3号炉と共通)	全連続	200	EP	1974/7	-	*****	2000/08/11	
27100-03-3	大阪府	大阪市	東淀工場	3号炉(1,2号炉と共通)	全連続	200	EP	1974/7	-	*****	2000/08/11	
27100-04-1	大阪府	大阪市	港工場	1号炉	全連続	300	EP	1977/5	-	0.97	2000/08/29	
27100-04-2	大阪府	大阪市	港工場	2号炉	全連続	300	EP	1977/5	-	1.0	2000/08/29	
27100-05-1	大阪府	大阪市	南港工場	1号炉	全連続	300	EP	1978/4	-	2.1	2000/09/19	
27100-05-2	大阪府	大阪市	南港工場	2号炉	全連続	300	EP	1978/4	-	1.6	2000/09/19	
27100-06-1	大阪府	大阪市	大正工場	1号炉	全連続	300	EP+BF	1980/7	-	1.4	2000/08/09	
27100-06-2	大阪府	大阪市	大正工場	2号炉	全連続	300	EP+BF	1980/7	-	3.7	2000/08/09	
27100-07-1	大阪府	大阪市	住之江工場	1号炉	全連続	300	EP	1988/9	-	2.3	2000/09/12	
27100-07-2	大阪府	大阪市	住之江工場	2号炉	全連続	300	EP	1988/9	-	2.2	2000/09/12	
27100-08-1	大阪府	大阪市	鶴見工場	1号炉	全連続	300	EP	1990/4	-	2.0	2000/08/31	
27100-08-2	大阪府	大阪市	鶴見工場	2号炉	全連続	300	EP	1990/4	-	1.8	2000/08/31	
27100-09-1	大阪府	大阪市	西淀工場	1号炉	全連続	300	BF	1995/4	-	0.080	2000/07/28	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF )	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
27100-09-2	大阪府	大阪市	西淀工場	2号炉	全連続	300	BF	1995/4	-	0.21	2000/07/28	
27100-10-1	大阪府	大阪市	八尾工場	1号炉	全連続	300	BF	1995/4	-	0.38	2000/09/14	
27100-10-2	大阪府	大阪市	八尾工場	2号炉	全連続	300	BF	1995/4	-	0.92	2000/09/14	
27100-11-1	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	1号炉	准連続	0.595	MC	1996/8	-	0.95	2000/02/14	
27100-11-2	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	2号炉(1号炉と共通)	固定 バッチ	0.63	MC	1996/8	-	*****	2000/02/14	
27100-11-3	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	3号炉	准連続	0.6	MC	1996/8	-	-	-	
27201-01-1	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場 (1号炉)	1号炉	全連続	150	EP	1973/4	-	0.55	2000/10/03	
27201-01-2	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場 (2号炉)	2号炉(1,3号炉と共通)	全連続	150	EP	1973/4	-	*****	2000/10/03	
27201-01-3	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場 (3号炉)	3号炉(1,2号炉と共通)	全連続	150	EP	1973/4	-	*****	2000/10/03	
27201-02-1	大阪府	堺市	クリーンセンター東第1工場 (1号炉)	1号炉	全連続	150	EP	1977/4	-	1.7	2000/08/28	
27201-02-2	大阪府	堺市	クリーンセンター東第1工場 (2号炉)	2号炉(1号炉と共通)	全連続	150	EP	1977/4	-	*****	2000/08/28	
27201-03-1	大阪府	堺市	クリーンセンター東第2工場 (1号炉)	1号炉	全連続	230	BF	1997/4	-	0.024	2000/09/06	
27201-03-2	大阪府	堺市	クリーンセンター東第2工場 (2号炉)	2号炉	全連続	230	BF	1997/4	-	0.049	2000/09/06	
27204-01-1	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	1号炉	全連続	60	EP	1983/10	-	-	-	休止
27204-01-2	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	2号炉	全連続	60	BF	1983/10	-	0.29	2000/08/03	
27204-01-3	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	3号炉	全連続	60	BF	1983/10	-	0.063	2000/03/30	
27205-01-1	大阪府	吹田市	北工場(第2工場)	1号炉	全連続	150	EP	1982/1	-	-	-	
27205-01-2	大阪府	吹田市	北工場(第2工場)	2号炉	全連続	150	EP	1982/1	-	0.12	2000/11/09	
27205-01-3	大阪府	吹田市	北工場(第2工場)	3号炉	全連続	150	EP	1982/1	-	0.086	2000/11/10	
27207-01-1	大阪府	高槻市	前島クリーンセンター第1工場	1号炉	全連続	150	EP	1980/7	-	0.00044	2000/10/13	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
27207-01-2	大阪府	高槻市	前島クリーンセンター第1工場	2号炉	全連続	150	EP	1980/7	-	0.0048	2000/09/12	
27207-01-3	大阪府	高槻市	前島クリーンセンター第1工場	3号炉	全連続	150	EP	1980/7	-	0.0086	2000/08/11	
27207-02-1	大阪府	高槻市	前島クリーンセンター第2工場	1号炉	全連続	180	EP	1995/2	-	0.018	2000/11/06	
27207-02-2	大阪府	高槻市	前島クリーンセンター第2工場	2号炉	全連続	180	EP	1995/2	-	0.039	2000/07/18	
27209-01-1	大阪府	守口市	守口市クリーンセンター第3号炉	1号炉	全連続	150	EP	1974/12	-	12	2000/03/06	
27209-02-1	大阪府	守口市	守口市クリーンセンター第4号炉	1号炉	全連続	142	BF	1988/4	-	0.028	2000/09/19	
27210-01-1	大阪府	枚方市	枚方市立穂谷川清掃工場第2プラント	1号炉	全連続	150	その他(消石灰吹込+EP+湿式洗煙)	1973/5	-	13	2000/07/19	
27210-01-2	大阪府	枚方市	枚方市立穂谷川清掃工場第2プラント	2号炉(1号炉と共通)	全連続	150	その他(消石灰吹込+EP+湿式洗煙)	1973/5	2.5	-	2000/01/18	
27210-02-1	大阪府	枚方市	枚方市立穂谷川清掃工場第3プラント	1号炉	全連続	200	その他(EP+湿式洗煙)	1988/3	-	0.76	2000/07/18	
27211-02-1	大阪府	茨木市	第2工場1号炉	1号炉	全連続	150	BF	1996/4	-	0.050	2000/08/24	
27211-02-2	大阪府	茨木市	第2工場2号炉	2号炉	全連続	150	BF	1996/4	-	0.043	2000/08/24	
27211-03-1	大阪府	茨木市	第1工場1号炉	1号炉	全連続	150	BF	1999/3	-	0.00064	2000/08/25	
27215-04-1	大阪府	寝屋川市	寝屋川市クリーンセンター	1号炉	全連続	180	EP	1980/9	-	0.82	2000/03/08	
27215-04-2	大阪府	寝屋川市	寝屋川市クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	全連続	180	EP	1980/9	-	*****	2000/03/08	
27217-01-1	大阪府	松原市	松原市立清掃工場	1号炉	全連続	75	EP	1967/5	-	1.4	2000/11/24	
27217-01-2	大阪府	松原市	松原市立清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	全連続	75	EP	1967/5	-	*****	2000/11/24	
27220-01-1	大阪府	箕面市	箕面市環境クリーンセンター	1号炉	全連続	135	BF	1992/2	14	18	1999/12/15	
27220-01-2	大阪府	箕面市	箕面市環境クリーンセンター	2号炉	全連続	135	BF	1992/2	5.3	7.0	1999/12/14	
27223-01-4	大阪府	門真市	門真市環境センター	4号炉	全連続	144	EP	1989/4	-	20	2000/09/08	
27223-02-5	大阪府	門真市	門真市環境センター	5号炉	全連続	156	BF	1996/4	-	0.034	2000/10/03	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF )	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
27224-01-3	大阪府	摂津市	摂津市環境センター	3号炉	全連続	90	EP	1983/11	-	4.6	2000/08/02	
27224-04-4	大阪府	摂津市	摂津市環境センター	4号炉	全連続	90	EP	1993/4	-	1.3	2000/08/03	
27301-01-1	大阪府	島本町	清掃工場	1号炉	機械化 バッチ	23	BF	1991/4	-	4.5	2000/03/07	
27301-01-2	大阪府	島本町	清掃工場	2号炉	機械化 バッチ	23	BF	1991/4	-	12	2000/03/07	
27341-01-1	大阪府	忠岡町	忠岡町クリーンセンター	1号炉	全連続	30	BF	1986/4	-	-	-	休止
27341-01-2	大阪府	忠岡町	忠岡町クリーンセンター	2号炉	全連続	30	BF	1986/4	-	0.11	2000/03/28	
27361-01-1	大阪府	熊取町	熊取町環境センター	1号炉	全連続	61.5	EP	1992/4	-	4.8	2000/02/25	
27361-01-2	大阪府	熊取町	熊取町環境センター	2号炉	全連続	61.5	EP	1992/4	-	10	2000/03/10	
27366-01-1	大阪府	岬町	岬町美化センター	1号炉	全連続	50	BF	1986/3	-	0.070	2000/05/31	
27827-01-1	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	1号炉	全連続	225	EP	1975/5	-	-	-	
27827-01-2	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	2号炉	全連続	225	EP	1975/5	-	2.0	2000/09/14	
27827-01-3	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	3号炉	全連続	225	EP	1975/5	-	1.6	2000/09/08	
27827-02-4	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	4号炉	全連続	195	BF	1995/4	-	0.033	2000/09/08	
27828-01-3	大阪府	泉北環境整備施設組合	ごみ処理施設(3号炉)	3号炉	全連続	150	BF	1973/4	-	0.0087	2000/11/21	
27828-02-4	大阪府	泉北環境整備施設組合	ごみ処理施設(4号炉)	4号炉	全連続	150	BF	1978/4	-	0.0048	2000/11/21	
27828-03-5	大阪府	泉北環境整備施設組合	ごみ処理施設(5号炉)	5号炉	全連続	150	EP	1991/4	-	2.4	2000/11/21	
27831-01-1	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	1号炉	全連続	150	EP	1992/3	-	3.3	2000/11/14	
27831-01-2	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	2号炉	全連続	150	BF	1992/3	-	0.042	2000/10/24	
27831-01-3	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	3号炉	全連続	150	BF	1992/3	-	0.049	2000/10/24	
27833-01-1	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所	1号炉	全連続	80	EP	1986/4	-	0.79	2000/01/26	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> )		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF )	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
27833-01-2	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所	2号炉	全連続	80	EP	1986/4	-	2.2	2000/02/23	
27833-01-3	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	泉佐野市田尻町清掃施設組合第2事業所	3号炉	全連続	80	EP	1986/4	-	3.3	2000/03/29	
27834-01-1	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	1号炉	全連続	200	EP	1975/3	-	0.54	2000/09/22	
27834-01-2	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	2号炉	全連続	200	EP	1975/3	-	0.33	2000/08/23	
27834-01-3	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	3号炉	全連続	200	EP	1975/3	-	0.55	2000/09/11	
27834-02-1	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第4工場	1号炉	全連続	300	BF	1981/4	-	0.00029	2000/08/23	
27834-02-2	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第4工場	2号炉	全連続	300	BF	1981/4	-	0.0086	2000/11/30	
27835-01-1	大阪府	四条畷市交野市清掃施設組合	ごみ焼却場	1号炉	全連続	90	BF	1967/7	-	0.0013	2000/07/27	
27835-02-1	大阪府	四条畷市交野市清掃施設組合	ごみ焼却場	1号炉	全連続	90	MC+EP	1973/4	-	28	2000/09/30	
27836-01-4	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市清掃工場	4号炉	全連続	150	EP	1982/6	-	1.5	2000/06/15	
27836-02-3	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市清掃工場	3号炉(1,2号炉と共通)	全連続	150	EP	1989/10	0.75	-	1999/12/07	
27836-03-2	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市清掃工場	2号炉(1,4号炉と共通)	全連続	150	EP	1992/2	-	*****	2000/06/15	
27836-04-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	岸和田市貝塚市清掃工場	1号炉(2,4号炉と共通)	全連続	150	EP	1993/4	-	*****	2000/06/15	
27837-01-1	大阪府	南河内清掃施設組合	清掃工場	1号炉	全連続	150	EP	1985/8	-	0.60	2000/09/27	
27837-01-2	大阪府	南河内清掃施設組合	清掃工場	2号炉	全連続	150	EP	1985/8	-	0.52	2000/10/02	
27837-02-1	大阪府	南河内清掃施設組合	第2清掃工場	1号炉	全連続	95	BF	2000/4	-	0.0028	2000/11/10	
27837-02-2	大阪府	南河内清掃施設組合	第2清掃工場	2号炉	全連続	95	BF	2000/4	-	0.0087	2000/05/16	
27838-01-1	大阪府	泉南清掃事務組合	泉南清掃工場	1号炉	全連続	95	BF	1986/4	-	0.045	2000/11/27	
27838-01-2	大阪府	泉南清掃事務組合	泉南清掃工場	2号炉	全連続	95	BF	1986/4	-	0.21	2000/10/13	