

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
11201-01-1	埼玉県	川越市	川越市西清掃センター	1号炉	全連続	150	EP	1978/10	0.82	0.95	2000/08/16	
11201-01-2	埼玉県	川越市	川越市西清掃センター	2号炉	全連続	150	EP	1978/10	0.87	0.97	2000/09/06	
11201-02-1	埼玉県	川越市	川越市東清掃センター	1号炉	全連続	70	EP	1986/11	1.2	1.3	2000/08/30	
11201-02-2	埼玉県	川越市	川越市東清掃センター	2号炉	全連続	70	EP	1986/11	1.7	1.9	2000/09/13	
11202-01-1	埼玉県	熊谷市	熊谷市立衛生センター第一工場	1号炉	准連続	60	MC+EP	1980/4	-	1.5	2000/07/25	
11202-01-2	埼玉県	熊谷市	熊谷市立衛生センター第一工場	2号炉	准連続	60	MC+EP	1980/4	-	1.9	2000/07/25	
11202-02-1	埼玉県	熊谷市	熊谷市立衛生センター第二工場	1号炉	准連続	60	BF	1989/9	-	0.18	2000/07/26	
11202-02-2	埼玉県	熊谷市	熊谷市立衛生センター第二工場	2号炉	准連続	60	EP	1989/9	-	2.3	2000/07/04	
11203-01-1	埼玉県	川口市	青木環境センター	1号炉	全連続	150	EP	1964/8	-	0.67	2000/06/27	
11203-02-1	埼玉県	川口市	青木環境センター	1号炉	全連続	150	EP	1969/12	-	1.1	2000/06/27	
11203-03-1	埼玉県	川口市	戸塚環境センター	1号炉	全連続	150	EP	1976/4	-	3.8	2000/09/12	
11203-03-2	埼玉県	川口市	戸塚環境センター	2号炉	全連続	150	EP	1976/4	-	13	2000/09/12	
11203-04-1	埼玉県	川口市	戸塚環境センター	1号炉	全連続	150	BF	1994/3	-	0.028	2000/06/28	
11203-05-1	埼玉県	川口市	戸塚環境センター	1号炉	全連続	150	BF	1990/1	-	0.050	2000/06/28	
11204-01-1	埼玉県	浦和市	クリーンセンター大崎第一工場	1号炉	全連続	150	BF	1978/9	-	0.012	2000/09/07	
11204-02-1	埼玉県	浦和市	クリーンセンター大崎第一工場	1号炉	全連続	150	BF	1982/10	-	0.082	2000/09/07	
11204-03-1	埼玉県	浦和市	クリーンセンター大崎第二工場	1号炉	全連続	150	BF	1996/3	-	0.0026	2000/10/06	
11204-03-2	埼玉県	浦和市	クリーンセンター大崎第二工場	2号炉	全連続	150	BF	1996/3	-	0.00016	2000/10/06	
11204-03-3	埼玉県	浦和市	クリーンセンター大崎第二工場	3号炉	全連続	150	BF	1996/3	-	0.025	2000/10/06	
11205-01-1	埼玉県	大宮市	東部環境センター	1号炉	全連続	100	EP	1984/8	-	50	2000/01/25	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
11205-01-2	埼玉県	大宮市	東部環境センター	2号炉	全連続	100	EP	1984/8	-	6.5	2000/07/07	休止
11205-01-3	埼玉県	大宮市	東部環境センター	3号炉	全連続	100	EP	1984/8	-	23	2000/10/12	
11205-02-1	埼玉県	大宮市	西部環境センター	1号炉	全連続	100	EP+BF	1993/4	-	0.029	2000/10/30	
11205-02-2	埼玉県	大宮市	西部環境センター	2号炉	全連続	100	EP+BF	1993/4	-	0.024	2000/10/13	
11205-02-3	埼玉県	大宮市	西部環境センター	3号炉	全連続	100	EP+BF	1993/4	-	0.016	2000/09/01	
11208-01-1	埼玉県	所沢市	東部清掃事業所	1号炉	全連続	90	EP	1979/4	1.4	1.5	2000/08/11	
11208-01-2	埼玉県	所沢市	東部清掃事業所	2号炉	全連続	90	EP	1979/4	0.25	0.29	2000/09/01	
11208-02-1	埼玉県	所沢市	西部清掃事業所	1号炉	准連続	49	EP	1989/4	1.1	1.2	2000/02/20	
11208-02-2	埼玉県	所沢市	西部清掃事業所	2号炉	准連続	49	BF	1989/4	0.012	0.013	2000/08/25	
11208-03-1	埼玉県	所沢市	西部清掃事業所	1号炉	准連続	50	BF	1987/2	0.21	0.26	2000/10/03	
11209-01-1	埼玉県	飯能市	飯能市クリーンセンター	1号炉	准連続	50	BF	1982/2	-	0.021	2000/06/08	
11209-01-2	埼玉県	飯能市	飯能市クリーンセンター	2号炉	准連続	50	BF	1982/2	-	0.053	2000/09/14	
11212-01-1	埼玉県	東松山市	クリーンセンター	1号炉	全連続	90	EP	1977/4	-	0.93	2000/07/19	
11212-01-2	埼玉県	東松山市	クリーンセンター	2号炉	全連続	90	EP	1977/4	-	51	2000/07/19	休止
11213-01-1	埼玉県	岩槻市	岩槻市環境センター	1号炉	全連続	65	BF	1987/3	0.10	0.12	2000/09/13	
11213-01-2	埼玉県	岩槻市	岩槻市環境センター	2号炉	全連続	65	BF	1987/3	0.11	0.13	2000/10/20	
11215-01-1	埼玉県	狭山市	狭山市第一環境センター	1号炉	全連続	50	EP	1991/4	-	0.23	2000/11/30	
11215-01-2	埼玉県	狭山市	狭山市第一環境センター	2号炉	全連続	50	EP	1991/4	-	0.27	2000/10/30	
11215-02-1	埼玉県	狭山市	狭山市第二環境センター	1号炉	全連続	55	BF	1996/4	0.059	0.066	2000/09/20	
11215-02-2	埼玉県	狭山市	狭山市第二環境センター	2号炉	全連続	55	BF	1996/4	0.0053	0.0052	2000/06/02	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
11215-02-3	埼玉県	狭山市	狭山市第二環境センター	3号炉	全連続	55	BF	1996/4	0.00057	0.00053	2000/06/02	
11216-01-1	埼玉県	羽生市	羽生市清掃センター	1号炉	准連続	40	BF	1983/3	-	-	-	
11216-01-2	埼玉県	羽生市	羽生市清掃センター	2号炉	准連続	40	BF	1983/3	-	-	-	
11218-01-1	埼玉県	深谷市	深谷市清掃センター	1号炉	全連続	60	EP	1992/3	-	3.1	2000/07/26	
11218-01-2	埼玉県	深谷市	深谷市清掃センター	2号炉	全連続	60	EP	1992/3	-	3.5	2000/07/27	
11219-01-1	埼玉県	上尾市	上尾市西貝塚環境センター	1号炉	全連続	100	BF	1998/1	-	0.064	2000/07/25	
11219-01-2	埼玉県	上尾市	上尾市西貝塚環境センター	2号炉	全連続	100	BF	1998/1	-	0.13	2000/07/25	
11219-01-3	埼玉県	上尾市	上尾市西貝塚環境センター	3号炉	全連続	100	BF	1998/1	-	0.17	2000/08/04	
11220-01-1	埼玉県	与野市	与野市クリーンセンター	1号炉	機械化 パッチ	22.5	EP	1971/12	5.2	5.5	2000/10/24	
11220-01-2	埼玉県	与野市	与野市クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 パッチ	22.5	EP	1971/12	*****	*****	2000/10/24	
11220-01-3	埼玉県	与野市	与野市クリーンセンター	3号炉	機械化 パッチ	22.5	EP	1971/12	4.9	5.3	2000/10/24	
11220-01-4	埼玉県	与野市	与野市クリーンセンター	4号炉(3号炉と共通)	機械化 パッチ	22.5	EP	1971/12	*****	*****	2000/10/24	
11225-02-1	埼玉県	入間市	入間市総合クリーンセンター	1号炉	准連続	50	BF	1996/4	-	0.27	2000/11/10	
11225-02-2	埼玉県	入間市	入間市総合クリーンセンター	2号炉	准連続	50	BF	1996/4	-	0.27	2000/11/10	
11225-02-3	埼玉県	入間市	入間市総合クリーンセンター	3号炉	准連続	50	BF	1996/4	-	0.21	2000/11/10	
11226-01-1	埼玉県	鳩ヶ谷市	鳩ヶ谷市環境センター	1号炉	全連続	75	EP	1979/3	-	1.6	2000/09/26	休止
11226-01-2	埼玉県	鳩ヶ谷市	鳩ヶ谷市環境センター	2号炉	全連続	75	EP	1979/3	-	2.0	2000/09/27	休止
11227-01-1	埼玉県	朝霞市	朝霞市クリーンセンター	1号炉	全連続	60	BF	1995/1	0.0016	-	1999/12/08	
11227-01-2	埼玉県	朝霞市	朝霞市クリーンセンター	2号炉	全連続	60	BF	1995/1	0.00070	-	1999/12/08	
11229-01-1	埼玉県	和光市	和光市清掃センター	1号炉	全連続	60	EP	1990/4	-	30	2000/08/24	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
11229-01-2	埼玉県	和光市	和光市清掃センター	2号炉	全連続	60	EP	1990/4	-	5.7	2000/08/24	
11231-01-1	埼玉県	桶川市	桶川市環境センター	1号炉	機械化 バッチ	40	MC+EP	1977/8	0.80	1.1	2000/10/25	
11231-01-2	埼玉県	桶川市	桶川市環境センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	40	MC+EP	1977/8	*****	*****	2000/10/25	
11236-01-1	埼玉県	上福岡市	上福岡市清掃センター	1号炉	全連続	90	EP	1974/12	-	0.62	2000/06/22	
11236-01-2	埼玉県	上福岡市	上福岡市清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	全連続	90	EP	1974/12	-	*****	2000/06/22	
11239-03-1	埼玉県	坂戸市	坂戸市東清掃センター	1号炉	准連続	35	EP	1987/4	-	25	2000/08/24	
11239-03-2	埼玉県	坂戸市	坂戸市東清掃センター	2号炉	准連続	35	EP	1987/4	-	21	2000/08/24	
11239-04-1	埼玉県	坂戸市	坂戸市西清掃センター	1号炉	全連続	40	BF	1994/8	-	0.55	2000/07/10	
11239-04-2	埼玉県	坂戸市	坂戸市西清掃センター	2号炉	全連続	40	BF	1994/8	-	0.28	2000/07/10	
11240-01-1	埼玉県	幸手市	幸手市ひばりヶ丘桜泉園	1号炉	准連続	40	EP	1983/3	-	20	2000/11/08	
11240-01-2	埼玉県	幸手市	幸手市ひばりヶ丘桜泉園	2号炉	准連続	40	EP	1983/3	-	13	2000/11/09	
11301-01-1	埼玉県	伊奈町	伊奈町クリーンセンター	1号炉	准連続	30	BF	1989/4	-	-	-	
11301-01-2	埼玉県	伊奈町	伊奈町クリーンセンター	2号炉	准連続	30	BF	1989/4	0.042	0.045	2000/11/30	
11322-02-1	埼玉県	大井町	大井町清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	60	BF	1997/4	0.013	0.021	2000/09/07	
11324-01-1	埼玉県	三芳町	三芳町清掃工場	1号炉	機械化 バッチ	20	EP	1974/4	-	2.1	2000/08/02	
11324-01-2	埼玉県	三芳町	三芳町清掃工場	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	20	EP	1974/4	-	*****	2000/08/02	
11346-01-1	埼玉県	川島町	川島町環境センターごみ処 理施設	1号炉	機械化 バッチ	20	EP	1979/1	-	-	-	
11346-01-2	埼玉県	川島町	川島町環境センターごみ処 理施設	2号炉	機械化 バッチ	20	EP	1979/1	-	1.2	2000/11/16	
11403-01-1	埼玉県	妻沼町	妻沼町清掃センター	1号炉	准連続	20	MC+EP	1984/2	69	-	2000/01/14	
11403-01-2	埼玉県	妻沼町	妻沼町清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	20	MC+EP	1984/2	*****	-	2000/01/14	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
11405-01-1	埼玉県	岡部町	岡部町環境センター	1号炉	機械化 バッチ	15	EP	1991/4	-	45	2000/11/09	
11405-01-2	埼玉県	岡部町	岡部町環境センター	2号炉	機械化 バッチ	15	EP	1991/4	3.7	4.7	2000/01/19	
11408-01-1	埼玉県	寄居町	寄居町環境事業所	1号炉	准連続	20	EP	1984/3	-	22	2000/09/19	
11408-01-2	埼玉県	寄居町	寄居町環境事業所	2号炉(1号炉と共通)	准連続	20	EP	1984/3	-	*****	2000/09/19	
11424-01-1	埼玉県	日高市	日高市清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	30	EP	1973/11	-	4.2	2000/08/02	
11424-01-2	埼玉県	日高市	日高市清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	30	EP	1973/11	-	*****	2000/08/02	
11446-01-1	埼玉県	菖蒲町	菖蒲町清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	15	EP	1989/4	28	32	2000/11/21	
11446-01-2	埼玉県	菖蒲町	菖蒲町清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	15	EP	1989/4	35	41	2000/11/21	
11464-01-1	埼玉県	杉戸町	杉戸町環境センター	1号炉	准連続	42	BF	1997/3	2.1	2.4	2000/03/24	
11464-01-2	埼玉県	杉戸町	杉戸町環境センター	2号炉	准連続	42	BF	1997/3	3.6	4.4	2000/08/23	
11808-01-1	埼玉県	蓮田市白岡町衛生組合	1 8 0 炉ごみ焼却処理施設	1号炉	准連続	60	BF	1994/11	-	0.58	2000/05/26	
11808-01-2	埼玉県	蓮田市白岡町衛生組合	1 8 0 炉ごみ焼却処理施設	2号炉	准連続	60	BF	1994/11	-	0.23	2000/05/24	
11808-01-3	埼玉県	蓮田市白岡町衛生組合	1 8 0 炉ごみ焼却処理施設	3号炉	准連続	60	BF	1994/11	-	0.36	2000/05/26	
11809-01-1	埼玉県	久喜宮代衛生組合	久喜宮代衛生組合ごみ処理施設 1号炉	1号炉	全連続	75	EP	1975/5	-	0.29	2000/03/24	
11809-02-1	埼玉県	久喜宮代衛生組合	久喜宮代衛生組合ごみ処理施設 2号炉	1号炉	全連続	75	EP	1980/12	-	0.44	2000/03/24	
11811-01-1	埼玉県	栗橋・鷲宮衛生組合	八甫クリーンセンターごみ焼却施設	1号炉	准連続	35	BF	1988/3	-	0.13	2000/11/14	
11811-01-2	埼玉県	栗橋・鷲宮衛生組合	八甫クリーンセンターごみ焼却施設	2号炉	准連続	35	EP	1988/3	-	13	2000/03/25	休止
11812-01-1	埼玉県	加須市、騎西町衛生施設組合	ごみ処理施設	1号炉	准連続	72	BF	1998/1	0.15	0.17	2000/10/27	
11812-01-2	埼玉県	加須市、騎西町衛生施設組合	ごみ処理施設	2号炉	准連続	72	BF	1998/1	0.071	0.082	2000/10/26	
11815-01-1	埼玉県	志木地区衛生組合	新座環境センター東工場	1号炉	全連続	90	EP	1979/4	-	21	2000/10/12	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
11815-01-2	埼玉県	志木地区衛生組合	新座環境センター東工場	2号炉	全連続	90	EP	1979/4	-	51	2000/10/03	
11815-02-1	埼玉県	志木地区衛生組合	富士見環境センター	1号炉	全連続	90	BF	1986/4	-	0.040	2000/10/05	
11815-02-2	埼玉県	志木地区衛生組合	富士見環境センター	2号炉	全連続	90	BF	1986/4	-	-	-	休止
11815-03-1	埼玉県	志木地区衛生組合	新座環境センター西工場	1号炉	全連続	90	BF	1994/10	-	0.12	2000/10/04	
11820-01-1	埼玉県	小川地区衛生組合	小川地区衛生組合ごみ焼却場	1号炉	機械化 バッチ	25	EP	1976/6	-	9.1	2000/05/26	
11820-01-2	埼玉県	小川地区衛生組合	小川地区衛生組合ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	25	EP	1976/6	-	*****	2000/05/26	
11824-01-1	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	1号炉	全連続	200	BF	1995/10	-	0.16	2000/07/10	
11824-01-2	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	2号炉	全連続	200	BF	1995/10	-	0.016	2000/06/14	
11824-01-3	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	3号炉	全連続	200	BF	1995/10	-	0.011	2000/06/14	
11824-01-4	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	4号炉	全連続	200	BF	1995/10	-	0.12	2000/07/31	
11826-01-1	埼玉県	埼玉清掃組合	豊野環境衛生センター	1号炉	全連続	133	BF	1994/4	-	0.011	2000/11/30	
11826-01-2	埼玉県	埼玉清掃組合	豊野環境衛生センター	2号炉	全連続	133	BF	1994/4	-	0.00028	2000/10/18	
11826-01-3	埼玉県	埼玉清掃組合	豊野環境衛生センター	3号炉	全連続	133	BF	1994/4	-	0.0090	2000/10/17	
11827-01-1	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設	1号炉	全連続	90	BF	1992/4	-	0.28	2000/07/13	
11827-01-2	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設	2号炉	全連続	90	EP	1992/4	-	21	2000/06/07	
11827-01-3	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設	3号炉	全連続	90	BF	1992/4	-	1.2	2000/09/28	
11861-01-1	埼玉県	彩北広域清掃組合	小針クリーンセンター	1号炉	准連続	68	EP	1984/8	-	2.7	2000/10/19	
11861-01-2	埼玉県	彩北広域清掃組合	小針クリーンセンター	2号炉	准連続	68	EP	1984/8	-	0.95	2000/10/19	
11863-01-1	埼玉県	秩父広域市町村圏組合	秩父クリーンセンター	1号炉	全連続	75	BF	1997/8	-	0.010	2000/09/14	
11863-01-2	埼玉県	秩父広域市町村圏組合	秩父クリーンセンター	2号炉	全連続	75	BF	1997/8	-	0.0014	2000/10/20	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
11864-01-1	埼玉県	大利根町北川辺町衛生施設 組合	ごみ焼却施設	1号炉	准連続	20	EP	1990/4	11	14	2000/11/07	
11864-01-2	埼玉県	大利根町北川辺町衛生施設 組合	ごみ焼却施設	2号炉	准連続	20	EP	1990/4	9.5	12	2000/11/08	
11869-01-1	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	清掃センター	1号炉	准連続	60	EP	1974/7	6.7	-	1999/12/16	廃止
11869-01-2	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	60	EP	1974/7	*****	-	1999/12/16	廃止
11869-02-1	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	1号炉	全連続	76	BF	2000/4	-	0.013	2000/03/01	
11869-02-2	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	2号炉	全連続	76	BF	2000/4	-	0.017	2000/03/01	
11869-02-3	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	3号炉	全連続	76	BF	2000/4	-	0.035	2000/03/02	
11871-01-1	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	1号炉	准連続	60	BF	1995/1	-	0.28	2000/08/10	
11871-01-2	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	2号炉	准連続	60	BF	1995/1	-	0.30	2000/08/10	
11871-01-3	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	3号炉	准連続	60	BF	1995/1	-	0.64	2000/08/31	
11885-01-1	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	1号炉	全連続	80	BF	1984/4	-	0.00035	2000/07/28	
11885-01-2	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	2号炉	全連続	80	BF	1984/4	-	0.00019	2000/07/28	
11885-01-3	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	3号炉	全連続	80	BF	1984/4	-	0.0093	2000/10/27	
11887-01-1	埼玉県	大里南部環境福祉一部事務 組合	大里南部清掃センター	1号炉	准連続	40	MC+EP	1979/12	39	-	1999/12/17	
11887-01-2	埼玉県	大里南部環境福祉一部事務 組合	大里南部清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	准連続	40	MC+EP	1979/12	*****	-	1999/12/17	