

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
22201-01-1	静岡県	静岡市	西ヶ谷清掃工場	1号炉	全連続	200	EP	1983/3	-	5.8	2000/07/13	
22201-01-2	静岡県	静岡市	西ヶ谷清掃工場	2号炉	全連続	200	EP	1983/3	-	2.0	2000/07/25	
22201-02-1	静岡県	静岡市	新沼上清掃工場	1号炉	全連続	200	BF	1995/7	-	1.1	2000/08/23	
22201-02-2	静岡県	静岡市	新沼上清掃工場	2号炉	全連続	200	BF	1995/7	-	0.57	2000/08/23	
22201-02-3	静岡県	静岡市	新沼上清掃工場	3号炉	全連続	200	BF	1995/7	-	0.86	2000/09/27	
22202-01-1	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	1号炉	全連続	90	MC+EP	1991/3	-	4.4	2000/06/08	
22202-01-2	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	2号炉	全連続	90	MC+EP	1991/3	-	5.2	2000/06/09	
22202-01-3	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	3号炉	全連続	90	MC+EP	1991/3	-	7.7	2000/05/25	休止
22202-01-4	静岡県	浜松市	浜松市北部清掃工場	4号炉	全連続	90	MC+EP	1991/3	-	35	2000/05/26	休止
22202-02-1	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	1号炉	全連続	150	BF	1996/3	0.034	0.040	2000/10/05	
22202-02-2	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	2号炉	全連続	150	BF	1996/3	0.00039	0.00035	2000/09/26	
22202-02-3	静岡県	浜松市	浜松市南部清掃工場	3号炉	全連続	150	BF	1996/3	0.0035	0.0034	2000/09/25	
22203-01-1	静岡県	沼津市	沼津市清掃プラント	1号炉	全連続	150	EP	1976/11	2.8	2.9	2000/07/05	
22203-01-2	静岡県	沼津市	沼津市清掃プラント	2号炉	全連続	150	EP	1976/11	-	-	-	休止
22204-01-1	静岡県	清水市	清水市清掃工場	1号炉	全連続	105	BF	1975/4	-	0.14	2000/06/04	
22204-01-2	静岡県	清水市	清水市清掃工場	2号炉	全連続	105	BF	1975/4	-	0.35	2000/09/20	
22204-01-3	静岡県	清水市	清水市清掃工場	3号炉	准連続	50	BF	1988/6	-	0.14	2000/02/17	
22205-01-1	静岡県	熱海市	熱海市エコ・プラント姫の沢	1号炉	准連続	68	BF	1999/4	-	0.032	2000/10/25	
22205-01-2	静岡県	熱海市	熱海市エコ・プラント姫の沢	2号炉	准連続	68	BF	1999/4	-	0.025	2000/11/30	
22205-02-1	静岡県	熱海市	初島清掃工場	1号炉	固定 バッチ	2.4	その他(二次燃焼)	1993/9	-	0.85	2000/11/27	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
22205-02-2	静岡県	熱海市	初島清掃工場	2号炉	固定 バッチ	2.4	その他(二次燃焼室)	1993/9	-	0.85	2000/11/20	
22206-01-1	静岡県	三島市	三島市清掃センター	1号炉	全連続	90	EP	1989/11	60	60	2000/11/29	
22206-01-2	静岡県	三島市	三島市清掃センター	2号炉	全連続	90	EP	1989/11	53	55	2000/02/16	
22206-02-1	静岡県	三島市	三島市清掃センター	1号炉	固定 バッチ	0.9	MC	1996/11	1.6	1.6	2000/11/10	
22208-01-1	静岡県	伊東市	伊東市環境美化センター	1号炉	全連続	100	EP	1984/11	-	0.084	2000/01/17	
22208-01-2	静岡県	伊東市	伊東市環境美化センター	2号炉	全連続	100	EP	1984/11	-	0.10	2000/09/27	
22210-01-1	静岡県	富士市	環境クリーンセンター	1号炉	全連続	150	EP	1986/4	-	0.50	2000/10/27	
22210-01-2	静岡県	富士市	環境クリーンセンター	2号炉	全連続	150	EP	1986/4	-	0.93	2000/03/15	
22213-01-1	静岡県	掛川市	掛川市清掃センター	1号炉	准連続	40	EP	1984/4	1.2	1.4	2000/11/22	
22213-01-2	静岡県	掛川市	掛川市清掃センター	2号炉	准連続	40	EP	1984/4	0.92	1.1	2000/11/29	
22217-01-1	静岡県	天竜市	清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	10	その他(サイクロン)	1982/4	1.3	1.6	2000/09/21	
22217-01-2	静岡県	天竜市	清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	10	その他(サイクロン)	1982/4	0.34	0.42	2000/08/31	
22217-01-3	静岡県	天竜市	清掃センター	3号炉	機械化 バッチ	10	その他(サイクロン)	1982/4	2.5	2.6	2000/09/01	
22218-01-1	静岡県	浜北市	浜北市清掃センター(60 t炉)	1号炉	機械化 バッチ	30	EP	1986/4	4.1	-	1999/12/15	
22218-01-2	静岡県	浜北市	浜北市清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	30	EP	1985/4	7.2	-	1999/12/16	
22218-02-1	静岡県	浜北市	浜北市清掃センター(40 t炉)	1号炉	機械化 バッチ	20	BF	1997/4	0.30	-	1999/12/14	
22218-02-2	静岡県	浜北市	浜北市清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	20	BF	1997/4	1.2	-	1999/12/14	
22219-01-1	静岡県	下田市	下田市営じん芥処理場	1号炉	准連続	40	EP	1982/3	-	2.3	2000/11/14	
22219-01-2	静岡県	下田市	下田市営じん芥処理場	2号炉	准連続	40	EP	1982/3	-	-	-	
22220-01-1	静岡県	裾野市	裾野市美化センター	1号炉	准連続	46	EP	1988/3	-	-	-	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
22220-01-2	静岡県	裾野市	裾野市美化センター	2号炉	准連続	46	EP	1988/3	-	-	-	
22221-01-1	静岡県	湖西市	湖西市環境センター	1号炉	全連続	60	BF	1998/8	0.0050	0.0049	2000/05/18	
22221-01-2	静岡県	湖西市	湖西市環境センター	2号炉	全連続	60	BF	1998/8	0.00057	0.00051	2000/10/12	
22301-01-1	静岡県	東伊豆町	東伊豆町清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	15	EP	1982/4	-	11	2000/09/26	
22301-01-2	静岡県	東伊豆町	東伊豆町清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	15	EP	1982/4	-	*****	2000/09/26	
22302-01-1	静岡県	河津町	環境衛生センター	1号炉	機械化 バッチ	10	MC	1976/12	-	2.5	2000/09/13	
22302-01-2	静岡県	河津町	環境衛生センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	10	MC	1976/12	-	*****	2000/09/13	
22304-01-1	静岡県	南伊豆町	南伊豆町清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	15	EP	1991/5	-	5.7	2000/06/14	
22304-01-2	静岡県	南伊豆町	南伊豆町清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	15	EP	1991/5	-	11	2000/06/15	
22305-02-1	静岡県	松崎町	クリーンピア松崎	1号炉	機械化 バッチ	16	BF	1999/4	-	0.13	2000/08/31	
22306-01-1	静岡県	西伊豆町	西伊豆町クリーンセンター	1号炉	機械化 バッチ	15	BF	1998/4	-	0.91	2000/09/28	
22307-01-1	静岡県	賀茂村	賀茂村ごみ焼却場	1号炉	機械化 バッチ	7.5	その他(洗煙)	1974/4	23	27	2000/03/24	
22307-01-2	静岡県	賀茂村	賀茂村ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	7.5	その他(洗煙式)	1997/4	*****	*****	2000/03/24	
22321-01-1	静岡県	伊豆長岡町	清掃センター	1号炉	准連続	32	BF	1982/3	-	0.41	2000/07/04	
22325-02-1	静岡県	函南町	函南町ごみ焼却場(新炉)	1号炉	准連続	35	BF	1999/10	-	-	-	
22325-02-2	静岡県	函南町	函南町ごみ焼却場(新炉)	2号炉	准連続	35	BF	1999/10	-	-	-	
22326-01-1	静岡県	韮山町	韮山町塵芥焼却場	1号炉	機械化 バッチ	20	BF	1974/12	-	0.24	2000/08/30	
22327-01-1	静岡県	大仁町	大仁町清掃センター	1号炉	機械化 バッチ	10	EP	1980/4	-	1.8	2000/10/16	
22327-01-2	静岡県	大仁町	大仁町清掃センター	2号炉	機械化 バッチ	10	EP	1980/4	-	4.1	2000/10/17	
22342-01-1	静岡県	長泉町	塵芥焼却場	1号炉	機械化 バッチ	25	BF	2000/3	-	0.0014	2000/06/29	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
22342-01-2	静岡県	長泉町	塵芥焼却場	2号炉	機械化 バッチ	25	BF	1999/5	0.0061	-	2000/01/25	
22426-01-1	静岡県	川根町	川根町	1号炉	固定 バッチ	6	無し	1973/4	12	-	1999/12/08	
22427-01-1	静岡県	中川根町	中川根町ごみ焼却場	1号炉	固定 バッチ	6	その他(洗煙シャ ワー)	1974/4	2.1	2.5	2000/11/16	
22428-01-1	静岡県	本川根町	本川根町環境美化センター	1号炉	機械化 バッチ	6	MC	1980/4	-	-	-	
22461-01-1	静岡県	森町		1号炉	機械化 バッチ	15	BF	1982/4	0.13	0.16	2000/10/26	
22462-01-1	静岡県	春野町	はるのクリーンセンター	1号炉	機械化 バッチ	8	BF	1996/4	4.3	5.1	2000/07/26	
22486-01-1	静岡県	龍山村	山村生ごみ焼却施設	1号炉	固定 バッチ	3	無し	1981/1	-	15	2000/11/13	
22488-02-1	静岡県	水窪町	水窪・佐久間クリーンセン ター	1号炉	機械化 バッチ	8	BF	1993/5	3.0	3.7	2000/10/31	
22488-02-2	静岡県	水窪町	水窪・佐久間クリーンセン ター	2号炉	機械化 バッチ	8	BF	1993/5	1.5	1.8	2000/11/01	
22503-03-1	静岡県	新居町	ごみ焼却場	1号炉	機械化 バッチ	12.5	BF	1992/4	0.25	-	2000/01/28	
22503-03-2	静岡県	新居町	ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	12.5	BF	1992/4	*****	-	2000/01/28	
22803-01-1	静岡県	菊川町及び小笠町衛生施設 組合	菊川町小笠町環境保全セン ター	1号炉	機械化 バッチ	22.5	EP	1986/3	-	-	-	
22803-01-2	静岡県	菊川町及び小笠町衛生施設 組合	菊川町小笠町環境保全セン ター	2号炉	機械化 バッチ	22.5	EP	1986/3	-	-	-	
22820-01-1	静岡県	相良町外 2 町広域施設組合	環境保全センター	1号炉	准連続	47	EP	1992/4	17	-	1999/12/01	
22820-01-2	静岡県	相良町外 2 町広域施設組合	環境保全センター	2号炉	准連続	47	EP	1992/4	-	-	-	
22826-01-1	静岡県	庵原郡環境衛生組合	富士川クリーンセンター	1号炉	准連続	25	BF	1980/4	-	-	-	
22826-01-2	静岡県	庵原郡環境衛生組合	富士川クリーンセンター	2号炉	准連続	25	EP	1980/4	6.2	-	1999/12/02	
22827-01-1	静岡県	田方南部広域行政組合	田方南部広域行政組合衛生 処理施設	1号炉	機械化 バッチ	25	BF	1986/3	-	5.2	2000/10/04	
22846-01-1	静岡県	富士宮市芝川町厚生施設組 合	清掃センター	1号炉	全連続	120	BF	1994/9	-	-	-	
22846-01-2	静岡県	富士宮市芝川町厚生施設組 合	清掃センター	2号炉	全連続	120	BF	1994/9	-	0.0088	2000/11/20	

一般廃棄物焼却施設の排ガス中のダイオキシン類測定結果一覧

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始 年月	排ガス中のダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³)		測定年月日	備考
									I-TEQ (PCDD+PCDF)	WHO-TEQ (PCDD+PCDF +co-PCB)		
22861-01-1	静岡県	土肥町戸田村衛生施設組合	土肥戸田衛生センター	1号炉	機械化 バッチ	15	EP	1987/2	-	6.6	2000/09/06	
22861-01-2	静岡県	土肥町戸田村衛生施設組合	土肥戸田衛生センター	2号炉(1号炉と共通)	機械化 バッチ	15	EP	1987/2	-	*****	2000/09/06	
22900-01-1	静岡県	磐南行政組合	磐南クリーンセンター	1号炉	全連続	90	EP	1982/5	-	0.65	2000/10/26	
22900-01-2	静岡県	磐南行政組合	磐南クリーンセンター	2号炉	全連続	90	EP	1982/5	-	0.43	2000/11/24	
22909-02-1	静岡県	袋井市森町広域施設組合	クリーンセンター中遠	1号炉	准連続	48	BF	1992/10	0.46	0.54	2000/10/18	
22909-02-2	静岡県	袋井市森町浅羽町広域行政 組合	クリーンセンター中遠	2号炉	准連続	48	BF	1992/10	0.83	0.98	2000/10/19	
22921-01-1	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	1号炉	全連続	85	EP	1984/4	-	2.0	2000/11/09	
22921-01-2	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	2号炉	全連続	85	EP	1984/4	-	2.0	2000/09/19	
22921-01-3	静岡県	志太広域事務組合	高柳清掃工場	3号炉	全連続	85	EP	1984/2	-	2.8	2000/11/09	
22921-02-1	静岡県	志太広域事務組合	一色清掃工場	1号炉	全連続	120	EP	1989/9	-	3.5	2000/11/08	
22931-01-1	静岡県	島田市・北榛原地区衛生消 防組合	島田市・北榛原地区衛生消 防組合清掃センター	1号炉	全連続	90	EP	1982/4	-	0.92	2000/08/09	
22931-01-2	静岡県	島田市・北榛原地区衛生消 防組合	島田市・北榛原地区衛生消 防組合清掃センター	2号炉	全連続	90	EP	1982/4	-	2.1	2000/09/12	
22937-01-1	静岡県	吉田町榛原町広域施設組合	清掃センター	1号炉	准連続	33.5	BF	1999/4	-	0.048	2000/03/29	
22937-01-2	静岡県	吉田町榛原町広域施設組合	清掃センター	2号炉	准連続	33.5	BF	1999/4	-	0.93	2000/03/16	
22943-01-1	静岡県	引佐郡広域施設組合	ごみ処理センター	1号炉	機械化 バッチ	10.9	BF	1993/3	-	0.24	2000/07/12	
22943-01-2	静岡県	引佐郡広域施設組合	ごみ処理センター	2号炉	機械化 バッチ	10	BF	1993/3	-	0.47	2000/11/08	
22947-01-1	静岡県	大東町大須賀町衛生施設組 合	環境保全センター	1号炉	機械化 バッチ	17.5	BF	1995/4	-	0.93	2000/07/05	
22947-01-2	静岡県	大東町大須賀町衛生施設組 合	環境保全センター	2号炉	機械化 バッチ	17.5	BF	1995/4	-	1.1	2000/07/06	