

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼動開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	測定年月日	備考
23100-01-1	愛知県	名古屋市	鳴海工場	1号炉	全連続	150	EP	1970/03/03	0.24	2001/5/29	
23100-01-2	愛知県	名古屋市	鳴海工場	2号炉	全連続	150	EP	1970/03/03	0.16	2001/5/30	
23100-01-3	愛知県	名古屋市	鳴海工場	3号炉	全連続	150	EP	1970/03/03	1.6	2001/6/22	
23100-02-1	愛知県	名古屋市	山田工場	1号炉	全連続	150	EP	1985/12/01	0.05	2001/6/12	
23100-02-2	愛知県	名古屋市	山田工場	2号炉	全連続	150	EP	1985/12/01	0.041	2001/6/13	
23100-02-3	愛知県	名古屋市	山田工場	3号炉	全連続	150	EP	1985/12/01	0.074	2001/7/17	
23100-03-1	愛知県	名古屋市	富田工場	1号炉	全連続	150	EP	1989/12/01	0.013	2001/7/4	
23100-03-2	愛知県	名古屋市	富田工場	2号炉	全連続	150	EP	1989/12/01	0.0059	2001/7/5	
23100-03-3	愛知県	名古屋市	富田工場	3号炉	全連続	150	EP	1989/12/01	0.019	2001/7/19	
23100-04-1	愛知県	名古屋市	南陽工場	1号炉	全連続	500	BF	1997/04/01	0	2001/6/6	
23100-04-2	愛知県	名古屋市	南陽工場	2号炉	全連続	500	BF	1997/04/01	0.015	2001/5/23	
23100-04-3	愛知県	名古屋市	南陽工場	3号炉	全連続	500	BF	1997/04/01	0.0000029	2001/6/8	
23201-01-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1,2号炉)	1号炉	全連続	125	EP	1980/04/01	0.5	2001/8/9	
23201-01-2	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(1,2号炉)	2号炉	全連続	125	EP	1980/04/01	1.1	2001/8/9	
23201-02-1	愛知県	豊橋市	豊橋市資源化センター(3号炉)	3号炉	全連続	150	BF	1991/03/01	0.29	2001/8/10	
23202-01-1	愛知県	岡崎市	岡崎市八帖クリーンセンター2号炉	1号炉	全連続	150	EP+MC	1973/05/01	6.6	2001/9/12	
23202-02-1	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター	1号炉	全連続	120	EP	1988/12/15	0.11	2001/9/14	
23202-02-2	愛知県	岡崎市	岡崎市中央クリーンセンター	2号炉	全連続	120	EP	1988/12/15	0.85	2001/10/3	
23202-03-1	愛知県	岡崎市	岡崎市八帖クリーンセンター1号炉	1号炉	全連続	100	BF	1996/02/26	0.078	2001/9/13	
23203-01-1	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	1号炉	全連続	150	BF	1998/03/20	0.0006	2001/11/30	
23203-01-2	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	2号炉	全連続	150	BF	1998/03/20	0	2001/11/29	
23203-01-3	愛知県	一宮市	一宮市環境センター	3号炉	全連続	150	BF	1998/03/20	0	2001/11/30	
23205-01-1	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	1号炉	全連続	75	BF	1991/03/31	0.25	2001/10/17	
23205-01-2	愛知県	半田市	半田市クリーンセンター	2号炉	全連続	75	BF	1991/03/31	0.41	2001/10/17	
23206-01-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(3号炉)	1号炉	全連続	150	EP+MC	1977/04/30	20	2001/10/24	
23206-02-1	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(1,2号炉)	1号炉	全連続	130	BF	1991/03/31	0.085	2001/10/24	
23206-02-2	愛知県	春日井市	春日井市クリーンセンター(1,2号炉)	2号炉	全連続	130	BF	1991/03/31	0.044	2001/10/24	
23211-01-1	愛知県	豊田市	渡刈清掃工場	1号炉	全連続	110	BF	1987/04/01	0.00028	2001/9/26	
23211-01-2	愛知県	豊田市	渡刈清掃工場	2号炉	全連続	110	BF	1987/04/01	0.00039	2001/9/26	
23212-01-1	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンター	1号炉	全連続	120	BF	1997/03/20	0.0000051	2001/9/6	
23212-01-2	愛知県	安城市	安城市環境クリーンセンター	2号炉	全連続	120	BF	1997/03/20	0.0018	2001/9/6	
23214-01-1	愛知県	蒲都市	蒲都市クリーンセンター	1号炉	全連続	65	BF	1997/04/01	0.39	2001/11/9	
23214-01-2	愛知県	蒲都市	蒲都市クリーンセンター	2号炉	全連続	65	BF	1997/04/01	0.84	2001/8/28	
23215-01-1	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	1号炉	准連続	45	EP	1983/04/01	0.13	2001/10/2	
23215-01-2	愛知県	犬山市	犬山市都市美化センター	2号炉	准連続	45	EP	1983/04/01	0.22	2001/10/9	
23218-01-1	愛知県	尾西市	尾西市清掃事業所じん芥処理施設	1号炉	准連続	30	BF	1991/04/01	0.38	2001/10/30	
23218-01-2	愛知県	尾西市	尾西市清掃事業所じん芥処理施設	2号炉	准連続	30	BF	1991/04/01	0.11	2001/10/31	
23222-01-1	愛知県	東海市	東海市清掃センター	1号炉	全連続	80	BF	1995/12/01	0.63	2001/7/12	
23222-01-2	愛知県	東海市	東海市清掃センター	2号炉	全連続	80	BF	1995/12/01	0.63	2001/9/17	
23224-01-1	愛知県	知多市	知多市清掃センター	1号炉	全連続	60	EP	1983/10/01	17	2001/9/28	

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼動開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	測定年月日	備考
23224-01-2	愛知県	知多市	知多市清掃センター	2号炉	全連続	60	EP	1983/10/01	16	2001/9/28	
23445-01-1	愛知県	南知多町	篠島環境衛生センター(ごみ焼却施設)	1号炉	固定バッチ	5	その他(サイクロン)	1988/02/28	11	2001/10/3	
23445-02-1	愛知県	南知多町	日間賀島環境衛生センター(ごみ焼却施設)	1号炉	固定バッチ	5	その他(サイクロン)	1994/09/30	3.1	2001/10/2	
23622-01-1	愛知県	赤羽根町	赤羽根町環境センター	1号炉	機械化バッチ	5	BF	1994/11/01	2.8	2001/10/11	
23623-01-1	愛知県	渥美町	渥美町清掃センター	1号炉	機械化バッチ	15	EP	1976/04/01	0.97	2001/11/1	
23623-01-2	愛知県	渥美町	渥美町清掃センター	2号炉	機械化バッチ	15	EP	1976/04/01	9.8	2001/11/1	
23836-02-1	愛知県	新城広域事務組合	新城広域クリーンセンター1号炉	1号炉	全連続	30	BF	2001/02/01	0.018	2001/8/20	
23836-02-2	愛知県	新城広域事務組合	新城広域クリーンセンター2号炉	2号炉	全連続	30	BF	2001/02/01	0.02	2001/11/2	
23837-01-1	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	1号炉	全連続	80	BF	1989/04/01	0.002	2001/10/30	
23837-01-2	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	2号炉	全連続	80	BF	1989/04/01	0.0059	2001/10/30	
23837-01-3	愛知県	東部知多衛生組合	東部知多クリーンセンター	3号炉	全連続	80	BF	1989/04/01	3.2	2000/12/15	
23838-01-1	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	1号炉	全連続	95	BF	1995/10/01	0.11	2001/9/14	
23838-01-2	愛知県	衣浦衛生組合	クリーンセンター衣浦	2号炉	全連続	95	BF	1995/10/01	0.14	2001/8/23	
23840-03-1	愛知県	西尾幡豆広域連合	西尾幡豆クリーンセンター1号炉	1号炉	全連続	65	BF	2000/04/01	0.029	2001/10/25	
23840-03-2	愛知県	西尾幡豆広域連合	西尾幡豆クリーンセンター2号炉	2号炉	全連続	65	BF	2000/04/01	0.0046	2001/10/25	
23840-03-3	愛知県	西尾幡豆広域連合	西尾幡豆クリーンセンター3号炉	3号炉	全連続	65	BF	2000/04/01	0.0045	2001/10/26	
23841-01-1	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター ごみ処理施設1号炉	1号炉	全連続	75	BF	1989/11/05	0.14	2001/8/29	
23841-01-2	愛知県	常滑武豊衛生組合	常滑武豊衛生組合クリーンセンター ごみ処理施設2号炉	2号炉	全連続	75	BF	1989/11/05	0.14	2001/8/29	
23843-01-1	愛知県	豊川宝飯衛生組合	豊川宝飯衛生組合 清掃工場 2号炉	1号炉	全連続	90	EP+MC	1981/03/31	17	2001/10/24	
23843-02-1	愛知県	豊川宝飯衛生組合	豊川宝飯衛生組合 清掃工場 1,3号炉	1号炉	全連続	67	BF	1991/02/12	1.1	2001/10/24	
23843-02-2	愛知県	豊川宝飯衛生組合	豊川宝飯衛生組合 清掃工場 1,3号炉	2号炉	全連続	67	BF	1992/03/02	1.4	2001/10/24	
23845-02-1	愛知県	稲沢市外二町衛生組合	稲沢清掃工場	1号炉	全連続	60	BF	2000/03/15	0.07	2001/9/3	
23845-02-2	愛知県	稲沢市外二町衛生組合	稲沢清掃工場	2号炉	全連続	60	BF	2000/03/15	0.055	2001/9/3	
23845-02-3	愛知県	稲沢市外二町衛生組合	稲沢清掃工場	3号炉	全連続	60	BF	2000/03/15	0.00083	2001/11/13	
23848-01-1	愛知県	尾張東部衛生組合	晴丘センター(ごみ焼却施設)	1号炉	全連続	150	BF	1992/04/01	0.0015	2001/11/21	
23848-01-2	愛知県	尾張東部衛生組合	晴丘センター(ごみ焼却施設)	2号炉	全連続	150	BF	1992/04/01	0.0086	2001/11/22	
23848-02-1	愛知県	尾張東部衛生組合	晴丘センター(熱分解溶融処理施設)	1号炉	全連続	24	BF	1998/06/01	0.14	2001/1/16	
23849-01-1	愛知県	海部津島環境事務組合	塩田センター	1号炉	全連続	150	BF	1983/09/12	0.0024	2001/8/1	休止
23849-01-2	愛知県	海部津島環境事務組合	塩田センター	2号炉	全連続	150	BF	1983/09/12	0.0081	2001/8/1	休止
23851-01-1	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	1号炉	全連続	150	EP	1985/01/04	0.75	2001/4/17	
23851-01-2	愛知県	小牧岩倉衛生組合	環境センター	2号炉	全連続	150	EP	1985/01/04	0.6	2001/11/13	
23853-01-1	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	1号炉	准連続	37.5	BF	1998/04/01	0.56	2001/2/22	
23853-01-2	愛知県	知多南部衛生組合	知多南部クリーンセンター	2号炉	准連続	37.5	BF	1998/04/01	0.98	2001/2/23	
23858-01-1	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合 クリーンセンター	1号炉	全連続	120	EP	1985/11/06	0.13	2001/9/20	
23858-01-2	愛知県	刈谷知立環境組合	刈谷知立環境組合 クリーンセンター	2号炉	全連続	120	EP	1985/11/06	0.32	2001/9/20	
23859-01-1	愛知県	江南丹羽環境管理組合	江南丹羽環境管理組合 環境美化センター	1号炉	全連続	75	BF	1982/11/01	0.24	2001/11/7	
23859-01-2	愛知県	江南丹羽環境管理組合	江南丹羽環境管理組合 環境美化センター	2号炉	全連続	75	BF	1982/11/01	0.72	2001/11/7	
23869-01-1	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	1号炉	機械化バッチ	10	BF	1992/04/01	0.53	2001/2/8	
23869-01-2	愛知県	北設広域事務組合	中田クリーンセンター	2号炉	機械化バッチ	10	BF	1992/04/01	0.58	2001/2/6	
23874-01-1	愛知県	西春日井郡東部衛生組合	環境美化センター	1号炉	全連続	90	EP	1973/03/17	6.6	2001/7/19	

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼動開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	測定年月日	備考
23874-02-1	愛知県	西春日井郡東部衛生組合	環境美化センター	1号炉	全連続	90	BF	1982/03/31	0.037	2001/10/17	
23883-01-1	愛知県	豊田加茂広域市町村圏事務処理組合	豊田加茂清掃センター藤岡プラント	1号炉	全連続	75	BF	1979/03/01	0.091	2001/6/28	
23883-01-2	愛知県	豊田加茂広域市町村圏事務処理組合	豊田加茂清掃センター藤岡プラント	2号炉	全連続	75	BF	1979/03/01	0.11	2001/6/28	
23883-02-1	愛知県	豊田加茂広域市町村圏事務処理組合	豊田加茂清掃センター藤岡プラント	1号炉	全連続	90	BF	1994/10/01	0.016	2001/10/12	
23887-01-1	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合 東郷美化センター	1号炉	全連続	100	BF	1997/08/20	0.26	2001/10/15	
23887-01-2	愛知県	尾三衛生組合	尾三衛生組合 東郷美化センター	2号炉	全連続	100	BF	1997/08/20	0.22	2001/10/15	