

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 炉形式 | 処理能力 (t/日) | 集じん器 | 稼働開始年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³) | 測定年月日 | 備考 |
|------------|-------|---------|-------------|-----|-----|---------------|------|------------|---|------------|----|
| 28100-02-1 | 兵庫県 | 神戸市 | 落合クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 150 | BF | 1979/12/01 | 0.013 | 2001/11/6 | |
| 28100-02-2 | 兵庫県 | 神戸市 | 落合クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 150 | BF | 1979/12/01 | 0.022 | 2001/7/10 | |
| 28100-02-3 | 兵庫県 | 神戸市 | 落合クリーンセンター | 3号炉 | 全連続 | 150 | BF | 1979/12/01 | 0.013 | 2001/11/6 | |
| 28100-03-1 | 兵庫県 | 神戸市 | 港島クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 150 | BF | 1984/03/01 | 0.0041 | 2001/7/19 | |
| 28100-03-2 | 兵庫県 | 神戸市 | 港島クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 150 | BF | 1984/03/01 | 0.00031 | 2001/10/16 | |
| 28100-03-3 | 兵庫県 | 神戸市 | 港島クリーンセンター | 3号炉 | 全連続 | 150 | EP | 1984/03/01 | 0.35 | 2001/7/19 | |
| 28100-04-1 | 兵庫県 | 神戸市 | 苅藻島クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 200 | BF | 1990/03/01 | 0.021 | 2001/7/17 | |
| 28100-04-2 | 兵庫県 | 神戸市 | 苅藻島クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 200 | BF | 1990/03/01 | 0.037 | 2001/10/10 | |
| 28100-04-3 | 兵庫県 | 神戸市 | 苅藻島クリーンセンター | 3号炉 | 全連続 | 200 | EP | 1990/03/01 | 2.9 | 2001/7/17 | |
| 28100-05-1 | 兵庫県 | 神戸市 | 西クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 200 | BF | 1995/01/31 | 0.0058 | 2001/10/2 | |
| 28100-05-2 | 兵庫県 | 神戸市 | 西クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 200 | BF | 1995/01/31 | 0.0000068 | 2001/7/25 | |
| 28100-05-3 | 兵庫県 | 神戸市 | 西クリーンセンター | 3号炉 | 全連続 | 200 | BF | 1995/01/31 | 0.000013 | 2001/7/25 | |
| 28100-06-1 | 兵庫県 | 神戸市 | 東刈ンセンター | 1号炉 | 全連続 | 300 | BF | 2000/03/01 | 0.0068 | 2001/9/6 | |
| 28100-06-2 | 兵庫県 | 神戸市 | 東刈ンセンター | 2号炉 | 全連続 | 300 | BF | 2000/03/01 | 0.00085 | 2001/7/31 | |
| 28100-06-3 | 兵庫県 | 神戸市 | 東刈ンセンター | 3号炉 | 全連続 | 300 | BF | 2000/03/01 | 0.00076 | 2001/7/31 | |
| 28201-01-1 | 兵庫県 | 姫路市 | 南部美化センター | 1号炉 | 全連続 | 150 | BF | 1984/02/02 | 0.06 | 2000/12/21 | |
| 28201-01-2 | 兵庫県 | 姫路市 | 南部美化センター | 2号炉 | 全連続 | 150 | BF | 1984/02/02 | 0.093 | 2000/12/21 | |
| 28201-02-1 | 兵庫県 | 姫路市 | 市川美化センター | 1号炉 | 全連続 | 165 | EP | 1992/04/01 | 0.25 | 2001/7/12 | |
| 28201-02-2 | 兵庫県 | 姫路市 | 市川美化センター | 2号炉 | 全連続 | 165 | EP | 1992/04/01 | 0.21 | 2001/7/21 | |
| 28202-01-1 | 兵庫県 | 尼崎市 | 第1工場第1機械炉 | 1号炉 | 全連続 | 150 | EP | 1976/06/01 | 0.26 | 2001/9/18 | |
| 28202-02-1 | 兵庫県 | 尼崎市 | 第3工場1号炉 | 1号炉 | 全連続 | 150 | EP | 1982/12/01 | 0.045 | 2001/6/13 | |
| 28202-02-2 | 兵庫県 | 尼崎市 | 第3工場2号炉 | 2号炉 | 全連続 | 150 | EP | 1982/12/01 | 0.17 | 2001/6/14 | |
| 28202-03-1 | 兵庫県 | 尼崎市 | 第1工場第2機械炉 | 1号炉 | 全連続 | 195 | EP | 1990/03/01 | 0.29 | 2001/11/8 | |
| 28202-03-2 | 兵庫県 | 尼崎市 | 第1工場第2機械炉 | 2号炉 | 全連続 | 150 | BF | 2000/04/01 | 0.0035 | 2001/6/15 | |
| 28203-01-1 | 兵庫県 | 明石市 | 明石刈ンセンター | 1号炉 | 全連続 | 160 | BF | 1998/12/01 | 0.0058 | 2001/9/4 | |
| 28203-01-2 | 兵庫県 | 明石市 | 明石刈ンセンター | 2号炉 | 全連続 | 160 | BF | 1998/12/01 | 0.015 | 2001/9/26 | |
| 28203-01-3 | 兵庫県 | 明石市 | 明石刈ンセンター | 3号炉 | 全連続 | 160 | BF | 1998/12/01 | 0.001 | 2001/10/2 | |
| 28204-01-1 | 兵庫県 | 西宮市 | 西部工場 | 1号炉 | 全連続 | 120 | BF | 1983/12/01 | 0.13 | 2001/8/10 | |
| 28204-01-2 | 兵庫県 | 西宮市 | 西部工場 | 2号炉 | 全連続 | 120 | BF | 1983/12/01 | 0.1 | 2001/7/10 | |
| 28204-02-1 | 兵庫県 | 西宮市 | 西部総合処理センター | 1号炉 | 全連続 | 175 | BF | 1997/09/01 | 0.00035 | 2001/6/13 | |
| 28204-02-2 | 兵庫県 | 西宮市 | 西部総合処理センター | 2号炉 | 全連続 | 175 | BF | 1997/09/01 | 0.00027 | 2001/6/13 | |
| 28204-02-3 | 兵庫県 | 西宮市 | 西部総合処理センター | 3号炉 | 全連続 | 175 | BF | 1997/09/01 | 0.0054 | 2001/7/11 | |
| 28206-01-1 | 兵庫県 | 芦屋市 | 環境処理センター | 1号炉 | 全連続 | 115 | BF | 1996/03/01 | 0.014 | 2001/5/30 | |
| 28206-01-2 | 兵庫県 | 芦屋市 | 環境処理センター | 2号炉 | 全連続 | 115 | BF | 1996/03/01 | 0.011 | 2001/9/11 | |
| 28208-01-1 | 兵庫県 | 相生市 | 相生市美化センター | 1号炉 | 准連続 | 31 | BF | 1995/04/01 | - | - | |
| 28208-01-2 | 兵庫県 | 相生市 | 相生市美化センター | 2号炉 | 准連続 | 31 | BF | 1995/04/01 | - | - | |
| 28210-01-1 | 兵庫県 | 加古川市 | クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 120 | EP | 1979/06/01 | 0.027 | 2001/5/23 | |
| 28210-01-2 | 兵庫県 | 加古川市 | クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 120 | EP | 1979/06/01 | 0.31 | 2001/5/22 | |
| 28210-01-3 | 兵庫県 | 加古川市 | クリーンセンター | 3号炉 | 全連続 | 120 | EP | 1979/06/01 | 0.13 | 2001/5/24 | |
| 28212-01-1 | 兵庫県 | 赤穂市 | 赤穂市ごみ焼却場 | 1号炉 | 准連続 | 40 | BF | 1994/03/15 | 3.7 | 2001/6/27 | |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 炉形式 | 処理能力 (t/日) | 集じん器 | 稼働開始年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³) | 測定年月日 | 備考 |
|------------|-------|--------------|------------------|-------------|--------|---------------|----------|------------|---|------------|----|
| 28212-01-2 | 兵庫県 | 赤穂市 | 赤穂市ごみ焼却場 | 2号炉 | 准連続 | 40 | BF | 1994/03/15 | 5.9 | 2001/6/28 | |
| 28214-01-1 | 兵庫県 | 宝塚市 | 宝塚市クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 160 | BF | 1988/02/01 | 0.014 | 2001/11/21 | |
| 28214-01-2 | 兵庫県 | 宝塚市 | 宝塚市クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 160 | BF | 1988/02/01 | - | - | |
| 28215-01-1 | 兵庫県 | 三木市 | 清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 39 | BF | 1998/04/01 | 0.24 | 2001/9/27 | |
| 28215-01-2 | 兵庫県 | 三木市 | 清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 39 | BF | 1998/04/01 | 0.077 | 2001/9/27 | |
| 28215-01-3 | 兵庫県 | 三木市 | 清掃センター | 3号炉 | 准連続 | 39 | BF | 1998/04/01 | 0.05 | 2001/9/27 | |
| 28216-01-1 | 兵庫県 | 高砂市 | 高砂市美化センター | 1号炉 | 全連続 | 60 | EP | 1984/02/29 | 0.54 | 2000/12/1 | |
| 28216-01-2 | 兵庫県 | 高砂市 | 高砂市美化センター | 2号炉 | 全連続 | 60 | EP | 1984/02/29 | 1.7 | 2001/11/20 | |
| 28217-01-1 | 兵庫県 | 川西市 | 南部処理センター | 1号炉 | 全連続 | 75 | EP | 1978/12/01 | - | - | |
| 28217-02-1 | 兵庫県 | 川西市 | 北部処理センター | 1号炉 | 全連続 | 75 | EP | 1984/11/01 | - | - | 休止 |
| 28217-02-2 | 兵庫県 | 川西市 | 北部処理センター | 2号炉 | 全連続 | 75 | EP | 1984/11/01 | - | - | 休止 |
| 28219-01-1 | 兵庫県 | 三田市 | 三田市クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 105 | BF | 1992/04/01 | 0.18 | 2001/9/11 | |
| 28219-01-2 | 兵庫県 | 三田市 | 三田市クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 105 | BF | 1992/04/01 | 0.36 | 2001/10/12 | |
| 28220-01-1 | 兵庫県 | 加西市 | 加西市クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 31 | BF | 1995/01/31 | 0.043 | 2001/10/12 | |
| 28220-01-2 | 兵庫県 | 加西市 | 加西市クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 31 | BF | 1995/01/31 | 0.096 | 2001/10/12 | |
| 28221-01-1 | 兵庫県 | 篠山市 | 篠山市清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 20 | EP | 1974/03/01 | - | - | |
| 28221-01-2 | 兵庫県 | 篠山市 | 篠山市清掃センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 20 | EP | 1974/03/01 | - | - | |
| 28301-01-1 | 兵庫県 | 猪名川町 | クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15 | BF | 1987/04/01 | - | - | |
| 28301-01-2 | 兵庫県 | 猪名川町 | クリーンセンター | 2号炉(1号炉と共通) | 機械化バッチ | 15 | BF | 1987/4/1 | - | - | |
| 28321-01-1 | 兵庫県 | 吉川町 | 吉川町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 10 | BF | 1996/03/31 | 0.35 | 2001/10/26 | |
| 28321-01-2 | 兵庫県 | 吉川町 | 吉川町クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 10 | BF | 1996/03/31 | 0.8 | 2001/10/26 | |
| 28381-01-1 | 兵庫県 | 稲美町 | 清掃センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15 | BF | 1996/04/01 | 0.033 | 2000/12/7 | |
| 28381-01-2 | 兵庫県 | 稲美町 | 清掃センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 15 | BF | 1996/04/01 | 0.037 | 2000/12/8 | |
| 28382-01-1 | 兵庫県 | 播磨町 | 塵芥処理センター | 1号炉 | 准連続 | 30 | EP | 1992/04/01 | 0.56 | 2001/7/19 | |
| 28382-01-2 | 兵庫県 | 播磨町 | 塵芥処理センター | 2号炉 | 准連続 | 30 | EP | 1992/04/01 | 0.22 | 2001/7/27 | |
| 28421-01-1 | 兵庫県 | 家島町 | 環境美化センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 9 | BF | 1992/04/01 | 0.017 | 2001/6/20 | |
| 28421-01-2 | 兵庫県 | 家島町 | 環境美化センター | 2号炉(1号炉と共通) | 機械化バッチ | 9 | EP | 1992/04/01 | ***** | 2001/6/20 | |
| 28442-01-1 | 兵庫県 | 市川町 | 市川町ごみ処理場 | 1号炉 | 機械化バッチ | 16 | MC | 1970/04/10 | 6.7 | 2001/11/20 | |
| 28481-01-1 | 兵庫県 | 上郡町 | 上郡町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15 | BF | 1980/04/01 | 0.13 | 2001/10/9 | |
| 28481-01-2 | 兵庫県 | 上郡町 | 上郡町クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 15 | BF | 1980/04/01 | 0.08 | 2001/10/9 | |
| 28643-01-1 | 兵庫県 | 青垣町 | ごみ処理施設 九の尾苑 | 1号炉 | 機械化バッチ | 5 | EP | 1987/04/01 | - | - | |
| 28643-01-2 | 兵庫県 | 青垣町 | ごみ処理施設九の尾苑 | 2号炉 | 機械化バッチ | 5 | MC | 1987/04/01 | 6 | 2001/10/23 | |
| 28644-01-1 | 兵庫県 | 春日町 | 春日町クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 7.5 | BF | 1996/07/01 | - | - | |
| 28644-01-2 | 兵庫県 | 春日町 | 春日町クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 7.5 | BF | 1996/07/01 | - | - | |
| 28646-01-1 | 兵庫県 | 市島町 | 市島町クリーンセンター-さつき苑 | 1号炉 | 機械化バッチ | 6 | BF | 1999/04/01 | 0.000033 | 2001/11/16 | |
| 28646-01-2 | 兵庫県 | 市島町 | 市島町クリーンセンター-さつき苑 | 2号炉 | 機械化バッチ | 6 | BF | 1999/04/01 | 0.00042 | 2001/10/9 | |
| 28704-01-1 | 兵庫県 | 南淡町 | 沼島一般廃棄物焼却施設 | 1号炉 | 固定バッチ | 3 | その他(水洗浄) | 1989/04/01 | 16 | 2001/5/11 | |
| 28817-01-1 | 兵庫県 | 揖籠保健衛生施設事務組合 | 揖籠クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 60 | BF | 1997/04/01 | - | - | |
| 28817-01-2 | 兵庫県 | 揖籠保健衛生施設事務組合 | 揖籠クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 60 | BF | 1997/04/01 | 0.06 | 2001/10/25 | |
| 28823-01-1 | 兵庫県 | 北但行政事務組合 | 北但清掃センター | 1号炉 | 全連続 | 70 | BF | 1989/10/01 | - | - | |

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 炉形式 | 処理能力 (t/日) | 集じん器 | 稼働開始年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³) | 測定年月日 | 備考 |
|------------|-------|--------------------|------------------|-----|--------|---------------|------|------------|---|------------|----|
| 28823-01-2 | 兵庫県 | 北但行政事務組合 | 北但清掃センター | 2号炉 | 全連続 | 70 | BF | 1989/10/01 | - | - | 休止 |
| 28829-01-1 | 兵庫県 | 北播磨清掃事務組合 | ごみ処理施設みどり園 | 1号炉 | 准連続 | 44 | BF | 1996/03/01 | 0.68 | 2001/10/24 | |
| 28829-01-2 | 兵庫県 | 北播磨清掃事務組合 | ごみ処理施設みどり園 | 2号炉 | 准連続 | 44 | BF | 1996/03/01 | 0.53 | 2001/5/31 | |
| 28858-01-1 | 兵庫県 | 佐用郡広域行政事務組合 | 佐用郡クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15 | BF | 1995/07/01 | 1.2 | 2001/10/18 | |
| 28858-01-2 | 兵庫県 | 佐用郡広域行政事務組合 | 佐用郡クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 15 | BF | 1995/07/01 | 3.9 | 2001/10/19 | |
| 28860-01-1 | 兵庫県 | 矢田川流域衛生一部事務組合 | 矢田川レインボ | 1号炉 | 機械化バッチ | 14 | BF | 1994/04/01 | 0.54 | 2001/10/17 | |
| 28860-01-2 | 兵庫県 | 矢田川流域衛生一部事務組合 | 矢田川レインボ | 2号炉 | 機械化バッチ | 14 | BF | 1994/04/01 | 0.27 | 2001/10/31 | |
| 28861-01-1 | 兵庫県 | 美西衛生施設一部事務組合 | 美西クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 15 | BF | 1992/04/01 | 0.04 | 2001/10/2 | |
| 28861-01-2 | 兵庫県 | 美西衛生施設一部事務組合 | 美西クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 15 | BF | 1992/04/01 | 0.043 | 2001/10/2 | |
| 28864-01-1 | 兵庫県 | 養父郡広域行政事務組合 | 琴弾クリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 18 | BF | 1989/01/18 | 0.071 | 2001/11/20 | |
| 28864-01-2 | 兵庫県 | 養父郡広域行政事務組合 | 琴弾クリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 18 | BF | 1989/01/18 | 0.13 | 2001/11/21 | |
| 28867-01-1 | 兵庫県 | 朝来郡広域行政事務組合 | 朝来郡クリーンセンター朝来事業所 | 1号炉 | 機械化バッチ | 20 | BF | 1989/01/31 | - | - | |
| 28867-01-2 | 兵庫県 | 朝来郡広域行政事務組合 | 朝来郡クリーンセンター朝来事業所 | 2号炉 | 機械化バッチ | 20 | BF | 1989/01/31 | - | - | |
| 28879-01-1 | 兵庫県 | 三原郡広域事務組合 | 三原郡清掃センター | 1号炉 | 准連続 | 30 | BF | 1991/04/01 | 0.075 | 2001/11/9 | |
| 28879-01-2 | 兵庫県 | 三原郡広域事務組合 | 三原郡清掃センター | 2号炉 | 准連続 | 30 | BF | 1991/04/01 | 0.41 | 2001/11/9 | |
| 28886-01-1 | 兵庫県 | 津名郡広域事務組合 | 夕陽が丘クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 40 | BF | 1999/03/01 | - | - | |
| 28886-01-2 | 兵庫県 | 津名郡広域事務組合 | 夕陽が丘クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 40 | BF | 1999/03/01 | - | - | |
| 28890-01-1 | 兵庫県 | 洲本市三原郡緑町衛生事務組合 | やまなみ苑 | 1号炉 | 准連続 | 45 | BF | 1995/03/25 | 0.072 | 2001/11/22 | |
| 28890-01-2 | 兵庫県 | 洲本市三原郡緑町衛生事務組合 | やまなみ苑 | 2号炉 | 准連続 | 45 | BF | 1995/03/25 | 0.42 | 2001/11/22 | |
| 28925-01-1 | 兵庫県 | 中播北部行政事務組合 | 神崎町大河内町環境センター | 1号炉 | 機械化バッチ | 8 | EP | 1983/05/01 | 3.9 | 2001/10/5 | |
| 28925-01-2 | 兵庫県 | 中播北部行政事務組合 | 神崎町大河内町環境センター | 2号炉 | 機械化バッチ | 8 | EP | 1983/05/01 | 2 | 2001/10/5 | |
| 28930-01-1 | 兵庫県 | 氷上町・柏原町衛生一部事務組合 | ひかみクリーンセンター | 1号炉 | 機械化バッチ | 21 | BF | 1987/04/01 | 0.071 | 2001/5/16 | |
| 28930-01-2 | 兵庫県 | 氷上町・柏原町衛生一部事務組合 | ひかみクリーンセンター | 2号炉 | 機械化バッチ | 21 | BF | 1987/04/01 | 0.079 | 2001/5/16 | |
| 28932-01-1 | 兵庫県 | 小野市・社町・東条町環境施設事務組合 | 小野クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 30 | BF | 1989/04/01 | 0.32 | 2001/10/10 | |
| 28932-01-2 | 兵庫県 | 小野市・社町・東条町環境施設事務組合 | 小野クリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 30 | BF | 1989/04/01 | 0.14 | 2001/10/10 | |
| 28932-01-3 | 兵庫県 | 小野市・社町・東条町環境施設事務組合 | 小野クリーンセンター | 3号炉 | 准連続 | 50 | BF | 1998/04/01 | 0.21 | 2001/10/10 | |
| 28933-01-1 | 兵庫県 | くれさか環境事務組合 | くれさかクリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 40 | BF | 1996/04/01 | 1 | 2001/1/12 | |
| 28933-01-2 | 兵庫県 | くれさか環境事務組合 | くれさかクリーンセンター | 2号炉 | 准連続 | 40 | BF | 1996/04/01 | 2.8 | 2001/1/12 | |