

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	測定年月日	備考
14100-01-1	神奈川県	横浜市	港南工場	1号炉	全連続	300	EP	1974/04/01	0.61	2001/6/27	
14100-01-2	神奈川県	横浜市	港南工場	2号炉	全連続	300	EP	1974/04/01	0.95	2001/6/28	
14100-01-3	神奈川県	横浜市	港南工場	3号炉	全連続	300	EP	1974/04/01	0.98	2001/6/29	
14100-02-1	神奈川県	横浜市	保土ヶ谷工場	1号炉	全連続	400	BF	1980/07/01	0.04	2001/6/13	
14100-02-2	神奈川県	横浜市	保土ヶ谷工場	2号炉	全連続	400	BF	1980/07/01	0.3	2001/6/15	
14100-02-3	神奈川県	横浜市	保土ヶ谷工場	3号炉	全連続	400	BF	1980/07/01	0.035	2001/6/14	
14100-03-1	神奈川県	横浜市	都筑工場	1号炉	全連続	400	BF	1984/04/01	0.57	2000/12/22	
14100-03-2	神奈川県	横浜市	都筑工場	2号炉	全連続	400	EP+MC	1984/04/01	1.8	2001/5/30	
14100-03-3	神奈川県	横浜市	都筑工場	3号炉	全連続	400	EP+MC	1984/04/01	0.78	2001/5/31	
14100-04-1	神奈川県	横浜市	鶴見工場	1号炉	全連続	400	BF	1995/04/01	0.0064	2001/5/16	
14100-04-2	神奈川県	横浜市	鶴見工場	2号炉	全連続	400	BF	1995/04/01	0.012	2001/5/17	
14100-04-3	神奈川県	横浜市	鶴見工場	3号炉	全連続	400	BF	1995/04/01	0.011	2001/5/18	
14100-05-1	神奈川県	横浜市	旭工場	1号炉	全連続	180	BF	1999/04/01	0.0011	2001/6/6	
14100-05-2	神奈川県	横浜市	旭工場	2号炉	全連続	180	BF	1999/04/01	0.0000027	2001/6/7	
14100-05-3	神奈川県	横浜市	旭工場	3号炉	全連続	180	BF	1999/04/01	0.0058	2001/6/8	
14100-06-1	神奈川県	横浜市	金沢工場	1号炉	全連続	400	BF	2001/04/01	0.000061	2001/7/18	
14100-06-2	神奈川県	横浜市	金沢工場	2号炉	全連続	400	BF	2001/04/01	0.00013	2001/6/20	
14100-06-3	神奈川県	横浜市	金沢工場	3号炉	全連続	400	BF	2001/04/01	0.002	2001/6/21	
14100-07-1	神奈川県	横浜市	栄工場	1号炉	全連続	500	EP+MC	1976/09/01	-	-	休止
14100-07-2	神奈川県	横浜市	栄工場	2号炉	全連続	500	EP+MC	1976/09/01	-	-	休止
14100-07-3	神奈川県	横浜市	栄工場	3号炉	全連続	500	EP+MC	1976/09/01	-	-	休止
14130-01-1	神奈川県	川崎市	橋処理センター	1号炉	全連続	200	BF	1974/12/01	0.29	2001/8/31	
14130-01-2	神奈川県	川崎市	橋処理センター	2号炉	全連続	200	EP+MC	1974/12/01	-	-	休止
14130-01-3	神奈川県	川崎市	橋処理センター	3号炉	全連続	200	EP+MC	1974/12/01	3.2	2001/8/7	
14130-02-1	神奈川県	川崎市	堤根処理センター	1号炉	全連続	300	EP	1979/04/01	0.97	2001/8/7	
14130-02-2	神奈川県	川崎市	堤根処理センター	2号炉	全連続	300	EP	1979/04/01	0.52	2001/10/26	
14130-03-1	神奈川県	川崎市	王禅寺処理センター	1号炉	全連続	150	EP	1986/04/01	3.7	2001/8/30	
14130-03-2	神奈川県	川崎市	王禅寺処理センター	2号炉	全連続	150	EP	1986/04/01	3.7	2001/8/7	
14130-03-3	神奈川県	川崎市	王禅寺処理センター	3号炉	全連続	150	EP	1986/04/01	3.5	2001/8/7	
14130-04-1	神奈川県	川崎市	浮島処理センター	1号炉	全連続	300	BF	1995/10/01	0.042	2001/8/9	
14130-04-2	神奈川県	川崎市	浮島処理センター	2号炉	全連続	300	BF	1995/10/01	0.032	2001/8/28	
14130-04-3	神奈川県	川崎市	浮島処理センター	3号炉	全連続	300	BF	1995/10/01	0.037	2001/8/9	
14201-01-1	神奈川県	横須賀市	南処理工場	1号炉	全連続	200	BF	1983/10/01	0.00049	2001/4/24	
14201-01-2	神奈川県	横須賀市	南処理工場	2号炉	全連続	200	EP	1983/10/01	1	2001/4/12	
14201-01-3	神奈川県	横須賀市	南処理工場	3号炉	全連続	200	EP	1983/10/01	0.63	2001/4/23	
14203-01-1	神奈川県	平塚市	じんかい処理施設	1号炉	全連続	98	BF	1988/03/15	0.42	2001/9/18	
14203-01-2	神奈川県	平塚市	じんかい処理施設	2号炉	全連続	98	BF	1988/03/15	0.47	2001/9/18	
14203-01-3	神奈川県	平塚市	じんかい処理施設	3号炉	全連続	98	BF	1988/03/15	0.41	2001/9/19	
14204-01-1	神奈川県	鎌倉市	今泉クリーンセンター	1号炉	全連続	75	EP	1973/05/16	7.7	2001/11/9	
14204-01-2	神奈川県	鎌倉市	今泉クリーンセンター	2号炉	全連続	75	EP	1973/05/16	6.3	2001/11/9	

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	測定年月日	備考
14204-02-1	神奈川県	鎌倉市	名越クリーンセンター	1号炉	全連続	75	BF	1982/02/01	-	-	
14204-02-2	神奈川県	鎌倉市	名越クリーンセンター	2号炉	全連続	75	EP	1982/02/01	-	-	
14205-01-1	神奈川県	藤沢市	北部環境事業所	1号炉	全連続	150	EP	1972/05/01	0.73	2001/9/13	
14205-01-2	神奈川県	藤沢市	北部環境事業所	2号炉	全連続	150	BF	1974/10/01	0.82	2001/11/22	
14205-02-1	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	1号炉	全連続	130	BF	1984/04/01	0.78	2001/11/20	
14205-02-2	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	2号炉	全連続	130	BF	1984/04/01	0.38	2000/12/12	
14205-02-3	神奈川県	藤沢市	石名坂環境事業所	3号炉	全連続	130	BF	1984/04/01	0.17	2001/11/22	
14206-01-1	神奈川県	小田原市	清掃工場	1号炉	全連続	90	BF	1979/06/07	0.024	2001/8/23	
14206-01-2	神奈川県	小田原市	清掃工場	2号炉	全連続	90	BF	1979/06/07	0.032	2001/8/24	
14206-02-1	神奈川県	小田原市	清掃工場	1号炉	全連続	75	EP	1991/04/01	1.7	2001/7/2	
14206-02-2	神奈川県	小田原市	清掃工場	2号炉	全連続	75	EP	1991/04/01	1	2001/8/22	
14207-01-1	神奈川県	茅ヶ崎市	ごみ焼却処理施設	1号炉	全連続	120	BF	1995/10/01	0.057	2001/1/31	
14207-01-2	神奈川県	茅ヶ崎市	ごみ焼却処理施設	2号炉	全連続	120	BF	1995/10/01	0.0027	2001/1/15	
14207-01-3	神奈川県	茅ヶ崎市	ごみ焼却処理施設	3号炉	全連続	120	BF	1995/10/01	0.0047	2001/1/30	
14208-01-1	神奈川県	逗子市	清掃センターじん芥処理場	1号炉	全連続	70	EP	1981/11/01	57	2001/1/12	
14208-01-2	神奈川県	逗子市	清掃センターじん芥処理場	2号炉	全連続	70	EP	1981/11/01	36	2000/12/15	休止
14209-01-1	神奈川県	相模原市	南清掃工場	1号炉	全連続	200	EP	1980/12/01	0.11	2001/6/28	
14209-01-2	神奈川県	相模原市	南清掃工場	2号炉	全連続	200	EP	1980/12/01	0.34	2001/5/29	
14209-01-3	神奈川県	相模原市	南清掃工場	3号炉	全連続	200	EP	1980/12/01	0.59	2001/7/11	
14209-02-1	神奈川県	相模原市	北清掃工場	1号炉	全連続	150	BF	1991/12/01	0.015	2001/10/11	
14209-02-2	神奈川県	相模原市	北清掃工場	2号炉	全連続	150	BF	1991/12/01	0.1	2001/9/6	
14209-02-3	神奈川県	相模原市	北清掃工場	3号炉	全連続	150	BF	1991/12/01	0.0099	2001/11/15	
14212-01-1	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	1号炉	全連続	109	BF	1987/12/01	0.42	2001/11/16	
14212-01-2	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	2号炉	全連続	109	BF	1987/12/01	1.2	2001/11/16	
14212-01-3	神奈川県	厚木市	厚木市環境センター	3号炉	全連続	109	BF	1987/12/01	0.069	2001/11/16	
14213-01-1	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	1号炉	全連続	150	BF	1994/04/01	0.064	2001/10/30	
14213-01-2	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	2号炉	全連続	150	BF	1994/04/01	0.042	2001/10/30	
14213-01-3	神奈川県	大和市	大和市環境管理センター	3号炉	全連続	150	BF	1994/04/01	-	-	
14217-01-1	神奈川県	南足柄市	清掃工場	1号炉	准連続	40	EP	1983/03/08	0.11	2001/9/20	
14217-01-2	神奈川県	南足柄市	清掃工場	2号炉	准連続	40	EP	1983/03/08	0.1	2001/9/20	
14301-01-1	神奈川県	葉山町	クリーンセンター	1号炉	機械化バッチ	20	EP	1977/04/01	7.8	2001/11/15	
14301-01-2	神奈川県	葉山町	クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	機械化バッチ	20	EP	1977/04/01	*****	2001/11/15	
14321-01-1	神奈川県	寒川町	寒川町クリーンセンター	1号炉	准連続	30	EP	1984/04/01	15	2001/11/22	
14321-01-2	神奈川県	寒川町	寒川町クリーンセンター	2号炉	准連続	30	EP	1984/04/01	-	-	休止
14341-01-1	神奈川県	大磯町	ごみ処理施設	1号炉	全連続	45	EP	1990/04/01	-	-	
14341-01-2	神奈川県	大磯町	ごみ処理施設	2号炉	全連続	45	EP	1990/04/01	-	-	
14342-01-1	神奈川県	二宮町	環境衛生センター	1号炉	機械化バッチ	12	BF	1981/04/01	0.4	2001/10/18	
14342-01-2	神奈川県	二宮町	環境衛生センター	2号炉	機械化バッチ	12	BF	1981/04/01	0.22	2001/10/17	
14342-01-3	神奈川県	二宮町	環境衛生センター	3号炉	機械化バッチ	12	BF	1981/04/01	0.28	2001/10/16	
14342-02-1	神奈川県	二宮町	環境衛生センター	1号炉	機械化バッチ	12	BF	1996/04/01	0.96	2001/10/12	

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼動開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm <sup>3</sup> )	測定年月日	備考
14382-01-1	神奈川県	箱根町	美化センター清掃第1プラント	1号炉	准連続	67.5	BF	1993/04/01	0.52	2001/11/8	
14382-01-2	神奈川県	箱根町	美化センター清掃第1プラント	2号炉	准連続	67.5	BF	1993/04/01	0.53	2001/10/5	
14401-01-1	神奈川県	愛川町	美化プラント	1号炉	准連続	28	BF	1990/04/01	0.58	2001/7/27	
14401-01-2	神奈川県	愛川町	美化プラント	2号炉	准連続	28	BF	1990/04/01	1.1	2001/7/27	
14815-01-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	伊勢原清掃工場180t/日施設	1号炉	全連続	90	EP	1976/06/01	8.2	2001/9/6	休止
14815-01-2	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	伊勢原清掃工場180t/日施設	2号炉	全連続	90	EP	1976/06/01	11	2001/10/12	
14815-02-1	神奈川県	秦野市伊勢原市環境衛生組合	伊勢原清掃工場90t/日施設	1号炉	全連続	90	BF	1985/08/05	0.022	2001/10/10	
14818-01-1	神奈川県	高座清掃施設組合	第2清掃処理場(150t施設)	1号炉	全連続	150	BF	1984/04/01	0.14	2001/9/18	
14818-02-1	神奈川県	高座清掃施設組合	第2清掃処理場(200t施設)	1号炉	全連続	200	BF	1992/04/01	0.51	2001/9/18	
14824-01-1	神奈川県	津久井郡広域行政組合	衛生センターごみ焼却施設	1号炉	全連続	54.9	BF	1998/02/26	0.0044	2001/11/14	
14827-01-1	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	1号炉	准連続	35	BF	1997/07/01	-	-	
14827-01-2	神奈川県	湯河原町真鶴町衛生組合	湯河原美化センター	2号炉	准連続	35	BF	1997/07/01	-	-	
14829-01-1	神奈川県	足柄東部清掃組合	大井美化センター	1号炉	准連続	50	EP	1984/04/01	2	2000/12/12	休止
14837-01-1	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	1号炉	准連続	25	BF	1995/04/01	0.91	2001/8/3	
14837-01-2	神奈川県	足柄西部清掃組合	足柄西部環境センター	2号炉	准連続	25	BF	1995/04/01	0.56	2001/11/10	