

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	測定年月日	備考
27100-01-1	大阪府	大阪市	森之宮工場	1号炉	全連続	300	EP	1969/02/01	0.15	2001/8/31	
27100-01-2	大阪府	大阪市	森之宮工場	2号炉(1,3号炉と共通)	全連続	300	EP	1969/02/01	*****	2001/8/31	
27100-01-3	大阪府	大阪市	森之宮工場	3号炉(1,2号炉と共通)	全連続	300	EP	1969/02/01	*****	2001/8/31	
27100-02-1	大阪府	大阪市	平野工場	1号炉	全連続	200	EP	1971/05/01	0.081	2001/8/10	
27100-02-2	大阪府	大阪市	平野工場	2号炉(1,3号炉と共通)	全連続	200	EP	1971/05/01	*****	2001/8/10	
27100-02-3	大阪府	大阪市	平野工場	3号炉(1,2号炉と共通)	全連続	200	EP	1971/05/01	*****	2001/8/10	
27100-03-1	大阪府	大阪市	東淀工場	1号炉	全連続	200	EP	1974/07/01	-	-	廃止
27100-03-2	大阪府	大阪市	東淀工場	2号炉(1,3号炉と共通)	全連続	200	EP	1974/07/01	-	-	廃止
27100-03-3	大阪府	大阪市	東淀工場	3号炉(1,2号炉と共通)	全連続	200	EP	1974/07/01	-	-	廃止
27100-04-1	大阪府	大阪市	港工場	1号炉	全連続	300	EP+BF	1977/05/01	-	-	
27100-04-2	大阪府	大阪市	港工場	2号炉	全連続	300	EP+BF	1977/05/01	-	-	
27100-05-1	大阪府	大阪市	南港工場	1号炉	全連続	300	EP	1978/03/30	1.9	2001/9/26	
27100-05-2	大阪府	大阪市	南港工場	2号炉	全連続	300	EP	1978/03/30	1	2001/9/26	
27100-06-1	大阪府	大阪市	大正工場	1号炉	全連続	300	EP+BF	1980/07/07	0.27	2001/10/18	
27100-06-2	大阪府	大阪市	大正工場	2号炉	全連続	300	EP(測定時BF設置工事中)	1980/07/07	2.7	2001/7/11	
27100-07-1	大阪府	大阪市	住之江工場	1号炉	全連続	300	EP+BF	1988/08/01	0.0049	2001/9/7	
27100-07-2	大阪府	大阪市	住之江工場	2号炉	全連続	300	EP+BF	1988/08/01	0.0008	2001/9/7	
27100-08-1	大阪府	大阪市	鶴見工場	1号炉	全連続	300	EP+BF	1990/04/01	0.00028	2001/9/28	
27100-08-2	大阪府	大阪市	鶴見工場	2号炉	全連続	300	EP+BF	1990/04/01	0.00052	2001/9/28	
27100-09-1	大阪府	大阪市	西淀工場	1号炉	全連続	300	BF	1995/04/01	0.17	2001/7/27	
27100-09-2	大阪府	大阪市	西淀工場	2号炉	全連続	300	BF	1995/04/01	0.16	2001/7/27	
27100-10-1	大阪府	大阪市	八尾工場	1号炉	全連続	300	BF	1995/04/01	0.057	2001/11/21	
27100-10-2	大阪府	大阪市	八尾工場	2号炉	全連続	300	BF	1995/04/01	0.0061	2001/11/21	
27100-11-1	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	1号炉	機械化バッチ	0.595	MC	1996/08/01	-	-	
27100-11-2	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	2号炉	固定バッチ	0.63	MC	1996/08/01	0.2	2001/1/12	
27100-11-3	大阪府	大阪市	大阪市環境事業局木津川事務所	3号炉(2号炉と共通)	機械化バッチ	0.595	MC	1996/08/01	*****	2001/1/12	
27100-12-1	大阪府	大阪市	舞洲工場	1号炉	全連続	450	BF	2001/04/28	0.0009	2001/9/21	
27100-12-2	大阪府	大阪市	舞洲工場	2号炉	全連続	450	BF	2001/04/28	0.0024	2001/9/21	
27201-01-1	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場(1号炉)	1号炉	全連続	150	EP	1973/04/01	0.18	2001/8/20	
27201-01-2	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場(2号炉)	2号炉(1,3号炉と共通)	全連続	150	EP	1973/04/01	*****	2001/8/20	
27201-01-3	大阪府	堺市	クリーンセンター南工場(3号炉)	3号炉(1,2号炉と共通)	全連続	150	EP	1973/04/01	*****	2001/8/20	
27201-02-1	大阪府	堺市	クリーンセンター東第一工場(1号炉)	1号炉	全連続	150	EP	1977/04/01	1.7	2001/9/26	
27201-02-2	大阪府	堺市	クリーンセンター東第一工場(2号炉)	2号炉(1号炉と共通)	全連続	150	EP	1977/04/01	*****	2001/9/26	
27201-03-1	大阪府	堺市	クリーンセンター東第二工場(1号炉)	1号炉	全連続	230	BF	1997/04/01	0.00023	2001/9/11	
27201-03-2	大阪府	堺市	クリーンセンター東第二工場(2号炉)	2号炉	全連続	230	BF	1997/04/01	0.00022	2001/9/11	
27204-01-1	大阪府	池田市	池田市クリーンセンター	1号炉	全連続	60	BF	1983/10/01	0.023	2001/2/14	
27204-01-2	大阪府	池田市	〃	2号炉	全連続	60	BF	1983/10/01	0.076	2001/1/22	
27204-01-3	大阪府	池田市	〃	3号炉	全連続	60	BF	1983/10/01	0.042	2001/1/22	
27205-01-1	大阪府	吹田市	北工場(第2)	1号炉	全連続	150	EP	1982/01/01	0.014	2001/10/2	
27205-01-2	大阪府	吹田市	〃	2号炉	全連続	150	EP	1982/01/01	0.088	2001/6/5	

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	測定年月日	備考
27205-01-3	大阪府	吹田市	"	3号炉	全連続	150	EP	1982/01/01	0.016	2001/8/2	
27207-01-1	大阪府	高槻市	前島クリーンセンター第1工場	1号炉	全連続	150	EP	1980/07/01	0.011	2001/10/15	
27207-01-2	大阪府	高槻市	"	2号炉	全連続	150	EP	1980/07/01	0.037	2001/6/19	
27207-01-3	大阪府	高槻市	"	3号炉	全連続	150	EP	1980/07/01	0.0067	2001/8/14	
27207-02-1	大阪府	高槻市	前島クリーンセンター第2工場	1号炉	全連続	180	EP	1995/02/01	0.037	2001/11/20	
27207-02-2	大阪府	高槻市	"	2号炉	全連続	180	EP	1995/02/01	0.042	2001/7/27	
27209-01-1	大阪府	守口市	守口市クリーンセンター3号炉	1号炉	全連続	150	EP	1974/12/01	7.2	2001/11/1	
27209-02-1	大阪府	守口市	守口市クリーンセンター4号炉	1号炉	全連続	142	BF	1988/04/01	0.022	2001/11/26	
27210-01-1	大阪府	枚方市	穂谷川清掃工場第2プラント	1号炉	全連続	150	EP+その他(消石灰吹込、湿式洗煙)	1973/05/01	15	2000/12/13	
27210-01-2	大阪府	枚方市	"	2号炉	全連続	150	EP+その他(消石灰吹込、湿式洗煙)	1973/05/01	12	2001/2/5	
27210-02-1	大阪府	枚方市	穂谷川清掃工場第3プラント	1号炉	全連続	200	EP+その他(湿式洗煙)	1988/03/01	1.5	2001/7/11	
27211-02-1	大阪府	茨木市	第2工場1号炉	1号炉	全連続	150	BF	1996/04/01	0.00078	2001/10/29	
27211-02-2	大阪府	茨木市	第2工場2号炉	2号炉	全連続	150	BF	1996/04/01	0.012	2001/10/29	
27211-03-1	大阪府	茨木市	第1工場1号炉	1号炉	全連続	150	BF	1999/03/01	0.023	2001/8/21	
27215-04-1	大阪府	寝屋川市	寝屋川市クリーンセンター	1号炉	全連続	180	EP	1980/09/01	0.65	2000/12/11	
27215-04-2	大阪府	寝屋川市	"	2号炉(1号炉と共通)	全連続	180	EP	1980/09/01	*****	2000/12/11	
27217-01-1	大阪府	松原市	松原市立清掃工場	1号炉	全連続	75	EP	1967/05/01	1.2	2001/6/26	
27217-01-2	大阪府	松原市	"	2号炉(1号炉と共通)	全連続	75	EP	1967/05/01	*****	2001/6/26	
27220-01-1	大阪府	箕面市	箕面市環境クリーンセンター	1号炉	全連続	135	BF	1992/02/01	0.00012	2001/9/20	
27220-01-2	大阪府	箕面市	"	2号炉	全連続	135	BF	1992/02/01	0.0036	2001/9/21	
27223-01-1	大阪府	門真市	門真市環境センター	1号炉	全連続	144	EP	1989/04/01	14	2001/8/17	
27223-02-1	大阪府	門真市	"	1号炉	全連続	156	BF	1996/04/01	0.067	2001/9/21	
27224-01-1	大阪府	摂津市	摂津市環境センター	1号炉	全連続	90	EP	1983/11/01	-	-	休止
27224-04-1	大阪府	摂津市	"	1号炉	全連続	90	EP	1993/04/01	6.3	2001/6/5	
27301-01-1	大阪府	島本町	清掃工場	1号炉	機械化バッチ	23	BF	1991/04/01	6.8	2001/2/28	
27301-01-2	大阪府	島本町	"	2号炉	機械化バッチ	23	BF	1991/04/01	14	2001/2/28	
27341-01-2	大阪府	忠岡町	忠岡町クリーンセンター	2号炉	全連続	30	BF	1986/04/01	0.46	2001/3/29	
27361-01-1	大阪府	熊取町	熊取町環境センター	1号炉	全連続	61.5	BF	1992/04/01	0.27	2001/7/9	
27361-01-2	大阪府	熊取町	"	2号炉	全連続	61.5	BF	1992/04/01	0.16	2001/6/15	
27366-01-1	大阪府	岬町	岬町美化センター	1号炉	全連続	50	BF	1986/03/01	0.066	2001/2/7	
27827-01-1	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	豊中市伊丹市クリーンランド	1号炉	全連続	225	BF	1975/05/01	0.15	2001/9/27	
27827-01-2	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	"	2号炉	全連続	225	BF	1975/05/01	0.11	2001/6/13	
27827-01-3	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	"	3号炉	全連続	225	EP	1975/05/01	2.5	2001/9/28	
27827-02-1	大阪府	豊中市伊丹市クリーンランド	"	1号炉	全連続	195	BF	1995/04/01	0.014	2001/9/28	
27828-01-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所3号炉	1号炉	全連続	150	BF	1973/04/01	0.051	2001/11/13	
27828-02-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所4号炉	1号炉	全連続	150	BF	1978/04/01	0.068	2001/11/13	
27828-03-1	大阪府	泉北環境整備施設組合	第2事業所5号炉	1号炉	全連続	150	EP	1991/04/01	2.4	2001/11/13	
27831-01-1	大阪府	柏羽藤環境事業組合	柏羽藤クリーンセンター	1号炉	全連続	150	BF	1992/03/01	0.27	2001/6/5	
27831-01-2	大阪府	柏羽藤環境事業組合	"	2号炉	全連続	150	BF	1992/03/01	0.13	2001/6/5	
27831-01-3	大阪府	柏羽藤環境事業組合	"	3号炉	全連続	150	BF	1992/03/01	0.084	2001/9/25	

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	炉形式	処理能力 (t/日)	集じん器	稼働開始年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/Nm ³)	測定年月日	備考
27833-01-1	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	第2事業所	1号炉	全連続	80	EP	1986/04/01	0.94	2001/2/26	
27833-01-2	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	"	2号炉	全連続	80	EP	1986/04/01	0.59	2001/3/1	
27833-01-3	大阪府	泉佐野市田尻町清掃施設組合	"	3号炉	全連続	80	EP	1986/04/01	4.4	2001/3/30	
27834-01-1	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第3工場	1号炉	全連続	200	EP	1975/03/01	0.14	2001/11/2	
27834-01-2	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	"	2号炉	全連続	200	EP	1975/03/01	0.53	2001/10/3	
27834-01-3	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	"	3号炉	全連続	200	BF	1975/03/01	0.046	2001/10/10	
27834-02-1	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	第4工場	1号炉	全連続	300	BF	1981/04/01	0.013	2001/10/22	
27834-02-2	大阪府	東大阪都市清掃施設組合	"	2号炉	全連続	300	BF	1981/04/01	0.0033	2001/10/22	
27835-01-1	大阪府	四条畷市交野市清掃施設組合	ごみ焼却場1号炉	1号炉	全連続	90	BF	1967/07/01	0.15	2001/7/27	
27835-02-1	大阪府	四条畷市交野市清掃施設組合	ごみ焼却場2号炉	1号炉	全連続	90	EP+MC	1973/04/01	-	-	休止
27836-01-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場4号炉	1号炉	全連続	150	EP	1982/06/01	0.93	2000/12/14	
27836-02-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場3号炉	1号炉	全連続	150	EP	1989/10/01	1.3	2001/8/23	
27836-03-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場2号炉	1号炉	全連続	150	EP	1993/04/01	1.3	2001/8/23	
27836-04-1	大阪府	岸和田市貝塚市清掃施設組合	清掃工場1号炉	1号炉	全連続	150	EP	1992/02/01	1.3	2001/8/23	
27837-01-1	大阪府	南河内清掃施設組合	第1清掃工場	1号炉	全連続	150	EP	1985/08/01	0.88	2001/6/28	
27837-01-2	大阪府	南河内清掃施設組合	"	2号炉	全連続	150	EP	1985/08/01	0.92	2001/10/23	
27837-02-1	大阪府	南河内清掃施設組合	第2清掃工場	1号炉	全連続	95	BF	2000/04/01	0.0087	2001/8/8	
27837-02-2	大阪府	南河内清掃施設組合	"	2号炉	全連続	95	BF	2000/04/01	0.0048	2001/6/12	
27838-01-1	大阪府	泉南清掃事務組合	泉南清掃工場	1号炉	全連続	95	BF	1986/04/01	0.52	2001/9/16	
27838-01-2	大阪府	泉南清掃事務組合	"	2号炉	全連続	95	BF	1986/04/01	0.62	2001/9/16	