

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 炉型式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 設置届出年月日 | 稼働開始年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 備考 |
|------------|-------|---------|------------|-----|-----|---------------|---------------|-----------------|------------|-----------|---|------------|----|
| 14100-01-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 港南工場 | 1号炉 | 全連続 | 300 | 12.5 | EP | 1978/6/6 | 1974/4/1 | 0.81 | 2002/5/15 | |
| 14100-01-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 港南工場 | 2号炉 | 全連続 | 300 | 12.5 | EP | 1978/6/6 | 1974/4/1 | 1.4 | 2002/5/14 | |
| 14100-01-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 港南工場 | 3号炉 | 全連続 | 300 | 12.5 | EP | 1978/6/6 | 1974/4/1 | 0.14 | 2002/10/28 | |
| 14100-02-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ヶ谷工場 | 1号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1976/5/1 | 1980/7/1 | 0.019 | 2002/6/12 | |
| 14100-02-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ヶ谷工場 | 2号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1976/5/1 | 1980/7/1 | 0.013 | 2002/6/11 | |
| 14100-02-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 保土ヶ谷工場 | 3号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1976/5/1 | 1980/7/1 | 0.035 | 2002/6/13 | |
| 14100-03-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑工場 | 1号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1980/6/2 | 1984/4/1 | 0.0029 | 2002/5/08 | |
| 14100-03-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑工場 | 2号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | EP+MC | 1980/6/2 | 1984/4/1 | 0.0029 | 2002/8/27 | |
| 14100-03-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 都筑工場 | 3号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | その他(バグフィルタに改造中) | 1980/6/2 | 1984/4/1 | 1.2 | 2002/5/09 | 休止 |
| 14100-04-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見工場 | 1号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1991/5/30 | 1995/4/1 | 0.0024 | 2002/5/21 | |
| 14100-04-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見工場 | 2号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1991/5/30 | 1995/4/1 | 0.0049 | 2002/5/23 | |
| 14100-04-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 鶴見工場 | 3号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1991/5/30 | 1995/4/1 | 0.0098 | 2002/5/22 | |
| 14100-05-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭工場 | 1号炉 | 全連続 | 180 | 7.5 | BF | 1997/7/16 | 1999/4/1 | 0.00022 | 2002/6/05 | |
| 14100-05-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭工場 | 2号炉 | 全連続 | 180 | 7.5 | BF | 1997/7/16 | 1999/4/1 | 0.00051 | 2002/6/04 | |
| 14100-05-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 旭工場 | 3号炉 | 全連続 | 180 | 7.5 | BF | 1997/7/16 | 1999/4/1 | 0.00019 | 2002/6/06 | |
| 14100-06-1 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢工場 | 1号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1996/12/26 | 2001/4/1 | 0.00013 | 2002/6/18 | |
| 14100-06-2 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢工場 | 2号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1996/12/26 | 2001/4/1 | 0.0011 | 2002/6/19 | |
| 14100-06-3 | 神奈川県 | 横浜市 | 金沢工場 | 3号炉 | 全連続 | 400 | 16.7 | BF | 1996/12/26 | 2001/4/1 | 0.00036 | 2002/6/20 | |
| 14130-01-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 橋処理センター | 1号炉 | 全連続 | 200 | 8.3 | BF | 1972/8/7 | 1974/12/1 | 0.004 | 2002/08/22 | |
| 14130-01-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 橋処理センター | 2号炉 | 全連続 | 200 | 8.3 | BF | 1972/8/7 | 1974/12/1 | 0.00075 | 2002/08/06 | |
| 14130-01-3 | 神奈川県 | 川崎市 | 橋処理センター | 3号炉 | 全連続 | 200 | 8.3 | BF | 1972/8/7 | 1974/12/1 | - | - | 休止 |
| 14130-02-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 堤根処理センター | 1号炉 | 全連続 | 300 | 12.5 | EP | 1976/11/18 | 1979/4/1 | 0.035 | 2002/08/06 | |
| 14130-02-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 堤根処理センター | 2号炉 | 全連続 | 300 | 12.5 | EP | 1976/11/18 | 1979/4/1 | 0.018 | 2002/10/31 | |
| 14130-03-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 王禅寺処理センター | 1号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1984/5/21 | 1986/4/1 | 0.044 | 2002/09/05 | |
| 14130-03-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 王禅寺処理センター | 2号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1984/5/21 | 1986/4/1 | 0.098 | 2002/09/05 | |
| 14130-03-3 | 神奈川県 | 川崎市 | 王禅寺処理センター | 3号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1984/5/21 | 1986/4/1 | 6.9 | 2002/08/06 | |
| 14130-04-1 | 神奈川県 | 川崎市 | 浮島処理センター | 1号炉 | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1991/12/24 | 1995/10/1 | 0.043 | 2002/08/21 | |
| 14130-04-2 | 神奈川県 | 川崎市 | 浮島処理センター | 2号炉 | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1991/12/24 | 1995/10/1 | 0.00032 | 2002/08/21 | |
| 14130-04-3 | 神奈川県 | 川崎市 | 浮島処理センター | 3号炉 | 全連続 | 300 | 12.5 | BF | 1991/12/24 | 1995/10/1 | 0.0046 | 2002/08/21 | |
| 14201-01-1 | 神奈川県 | 横須賀市 | 南処理工場 | 1号炉 | 全連続 | 200 | 8.4 | BF | 1980/7/1 | 1983/10/1 | 0.0065 | 2002/04/03 | |
| 14201-01-2 | 神奈川県 | 横須賀市 | 南処理工場 | 2号炉 | 全連続 | 200 | 8.4 | BF | 1980/7/1 | 1983/10/1 | 0.015 | 2002/04/18 | |
| 14201-01-3 | 神奈川県 | 横須賀市 | 南処理工場 | 3号炉 | 全連続 | 200 | 8.4 | EP | 1980/7/1 | 1983/10/1 | 1.1 | 2002/04/04 | |
| 14203-01-1 | 神奈川県 | 平塚市 | じんかい処理施設 | 1号炉 | 全連続 | 98 | 4.08 | BF | 1985/8/30 | 1988/3/15 | 0.68 | 2002/11/22 | |
| 14203-01-2 | 神奈川県 | 平塚市 | じんかい処理施設 | 2号炉 | 全連続 | 98 | 4.08 | BF | 1985/8/30 | 1988/3/15 | 0.97 | 2002/11/21 | |
| 14203-01-3 | 神奈川県 | 平塚市 | じんかい処理施設 | 3号炉 | 全連続 | 98 | 4.08 | BF | 1985/8/30 | 1988/3/15 | 0.82 | 2002/11/20 | |
| 14204-01-1 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 75 | 3.125 | EP | 1971/10/26 | 1973/5/16 | 15 | 2002/10/18 | 休止 |
| 14204-01-2 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 今泉クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 75 | 3.125 | EP | 1971/10/26 | 1973/5/16 | 11 | 2002/10/18 | 休止 |
| 14204-02-1 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 名越クリーンセンター | 1号炉 | 全連続 | 75 | 3 | BF | 1980/4/23 | 1982/2/1 | - | - | |
| 14204-02-2 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 名越クリーンセンター | 2号炉 | 全連続 | 75 | 3 | BF | 1980/4/23 | 1982/2/1 | - | - | |
| 14205-01-1 | 神奈川県 | 藤沢市 | 北部環境事業所 | 1号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | EP | 1970/7/1 | 1972/5/1 | 0.17 | 2002/09/26 | |
| 14205-01-2 | 神奈川県 | 藤沢市 | 北部環境事業所 | 2号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1973/8/1 | 1974/10/1 | 0.35 | 2002/09/27 | |
| 14205-02-1 | 神奈川県 | 藤沢市 | 石名坂環境事業所 | 1号炉 | 全連続 | 130 | 5.4 | BF | 1981/9/28 | 1984/4/1 | 0.82 | 2002/10/11 | |
| 14205-02-2 | 神奈川県 | 藤沢市 | 石名坂環境事業所 | 2号炉 | 全連続 | 130 | 5.4 | BF | 1981/9/28 | 1984/4/1 | 0.37 | 2002/10/15 | |
| 14205-02-3 | 神奈川県 | 藤沢市 | 石名坂環境事業所 | 3号炉 | 全連続 | 130 | 5.4 | BF | 1981/9/28 | 1984/4/1 | 0.35 | 2002/10/01 | |
| 14206-01-1 | 神奈川県 | 小田原市 | 清掃工場 | 1号炉 | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1979/6/7 | 1979/6/7 | - | - | |

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 炉型式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 設置届出年月日 | 稼働開始年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 備考 |
|------------|-------|---------------|-----------------|-----|--------|---------------|---------------|------|------------|-----------|---|------------|----|
| 14206-01-2 | 神奈川県 | 小田原市 | 清掃工場 | 2号炉 | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1979/6/7 | 1979/6/7 | - | - | |
| 14206-02-1 | 神奈川県 | 小田原市 | 清掃工場 | 1号炉 | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1991/4/1 | 1991/4/1 | 0.11 | 2002/04/10 | |
| 14206-02-2 | 神奈川県 | 小田原市 | 清掃工場 | 2号炉 | 全連続 | 75 | 3.125 | BF | 1991/4/1 | 1991/4/1 | 0.000015 | 2002/10/15 | |
| 14207-01-1 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | ごみ焼却処理施設 | 1号炉 | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1992/1/21 | 1995/10/1 | 0.0026 | 2002/01/31 | |
| 14207-01-2 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | ごみ焼却処理施設 | 2号炉 | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1992/1/21 | 1995/10/1 | 0.0074 | 2002/01/24 | |
| 14207-01-3 | 神奈川県 | 茅ヶ崎市 | ごみ焼却処理施設 | 3号炉 | 全連続 | 120 | 5 | BF | 1992/1/21 | 1995/10/1 | 0.0081 | 2002/03/29 | |
| 14208-01-1 | 神奈川県 | 逗子市 | 清掃センターじん芥処理場 | 1号炉 | 全連続 | 70 | 2.92 | EP | 1978/8/1 | 1981/11/1 | 16 | 2001/12/29 | |
| 14208-01-2 | 神奈川県 | 逗子市 | 清掃センターじん芥処理場 | 2号炉 | 全連続 | 70 | 2.92 | BF | 1978/8/1 | 1981/11/1 | 0.11 | 2002/01/16 | |
| 14209-01-1 | 神奈川県 | 相模原市 | 南清掃工場 | 1号炉 | 全連続 | 200 | 8.33 | EP | 1978/5/12 | 1980/12/1 | 0.12 | 2002/6/20 | |
| 14209-01-2 | 神奈川県 | 相模原市 | 南清掃工場 | 2号炉 | 全連続 | 200 | 8.33 | EP | 1978/5/12 | 1980/12/1 | 0.25 | 2002/8/13 | |
| 14209-01-3 | 神奈川県 | 相模原市 | 南清掃工場 | 3号炉 | 全連続 | 200 | 8.33 | EP | 1978/5/12 | 1980/12/1 | 0.11 | 2002/9/27 | |
| 14209-02-1 | 神奈川県 | 相模原市 | 北清掃工場 | 1号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1988/12/2 | 1991/12/1 | 0.00094 | 2002/11/21 | |
| 14209-02-2 | 神奈川県 | 相模原市 | 北清掃工場 | 2号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1988/12/2 | 1991/12/1 | 0.0011 | 2002/9/12 | |
| 14209-02-3 | 神奈川県 | 相模原市 | 北清掃工場 | 3号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1988/12/2 | 1991/12/1 | 0.007 | 2002/9/13 | |
| 14212-01-1 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 1号炉 | 全連続 | 109 | 4.5 | BF | 1985/11/17 | 1987/12/1 | 0.33 | 2002/07/18 | |
| 14212-01-2 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 2号炉 | 全連続 | 109 | 4.5 | BF | 1985/11/17 | 1987/12/1 | 0.31 | 2002/07/18 | |
| 14212-01-3 | 神奈川県 | 厚木市 | 厚木市環境センター | 3号炉 | 全連続 | 109 | 4.5 | BF | 1985/11/17 | 1987/12/1 | 0.34 | 2002/07/19 | |
| 14213-01-1 | 神奈川県 | 大和市 | 大和市環境管理センター | 1号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1990/12/26 | 1994/4/1 | 0.2 | 2002/09/18 | |
| 14213-01-2 | 神奈川県 | 大和市 | 大和市環境管理センター | 2号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1990/12/26 | 1994/4/1 | 0.061 | 2002/09/03 | |
| 14213-01-3 | 神奈川県 | 大和市 | 大和市環境管理センター | 3号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1990/12/26 | 1994/4/1 | 0.0095 | 2002/09/03 | |
| 14217-01-1 | 神奈川県 | 南足柄市 | 清掃工場 | 1号炉 | 准連続 | 40 | 2.5 | EP | 1981/10/15 | 1983/3/8 | 0.52 | 2002/09/18 | |
| 14217-01-2 | 神奈川県 | 南足柄市 | 清掃工場 | 2号炉 | 准連続 | 40 | 2.5 | EP | 1981/10/15 | 1983/3/8 | 0.47 | 2002/09/18 | |
| 14301-01-1 | 神奈川県 | 葉山町 | クリーンセンター | 1号炉 | 機械化パッチ | 20 | 2.5 | BF | 1977/4/1 | 1977/4/1 | 0.0011 | 2002/10/22 | |
| 14301-01-2 | 神奈川県 | 葉山町 | クリーンセンター | 2号炉 | 機械化パッチ | 20 | 2.5 | BF | 1977/4/1 | 1977/4/1 | 0.0011 | 2002/10/22 | |
| 14321-01-1 | 神奈川県 | 寒川町 | 寒川町クリーンセンター | 1号炉 | 准連続 | 30 | 1.875 | EP | 1982/11/25 | 1984/4/1 | 13 | 2002/09/19 | 廃止 |
| 14341-01-1 | 神奈川県 | 大磯町 | ごみ処理施設 | 1号炉 | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1988/9/30 | 1990/4/1 | 0.022 | 2002/02/15 | |
| 14341-01-2 | 神奈川県 | 大磯町 | ごみ処理施設 | 2号炉 | 全連続 | 45 | 1.875 | BF | 1988/9/30 | 1990/4/1 | 0.034 | 2002/02/15 | |
| 14342-01-1 | 神奈川県 | 二宮町 | 環境衛生センター | 1号炉 | 機械化パッチ | 12 | 1.5 | BF | 1980/4/18 | 1981/4/1 | 0.37 | 2002/11/13 | |
| 14342-01-2 | 神奈川県 | 二宮町 | 環境衛生センター | 2号炉 | 機械化パッチ | 12 | 1.5 | BF | 1980/4/18 | 1981/4/1 | 0.1 | 2002/11/11 | |
| 14342-01-3 | 神奈川県 | 二宮町 | 環境衛生センター | 3号炉 | 機械化パッチ | 12 | 1.5 | BF | 1980/4/18 | 1981/4/1 | 0.16 | 2002/11/26 | |
| 14342-02-1 | 神奈川県 | 二宮町 | 環境衛生センター | 1号炉 | 機械化パッチ | 12 | 1.5 | BF | 1994/9/5 | 1996/4/1 | 0.46 | 2002/11/27 | |
| 14382-01-1 | 神奈川県 | 箱根町 | 美化センター清掃第1プラント | 1号炉 | 准連続 | 67.5 | 4.21 | BF | 1990/12/27 | 1993/4/1 | 0.46 | 2002/10/25 | |
| 14382-01-2 | 神奈川県 | 箱根町 | 美化センター清掃第1プラント | 2号炉 | 准連続 | 67.5 | 4.21 | BF | 1990/12/27 | 1993/4/1 | 0.64 | 2002/11/08 | |
| 14401-01-1 | 神奈川県 | 愛川町 | 美化プラント | 1号炉 | 准連続 | 28 | 1.75 | BF | 1990/4/1 | 1990/4/1 | 0.45 | 2002/09/27 | |
| 14401-01-2 | 神奈川県 | 愛川町 | 美化プラント | 2号炉 | 准連続 | 28 | 1.75 | BF | 1990/4/1 | 1990/4/1 | 0.35 | 2002/09/27 | |
| 14815-01-1 | 神奈川県 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 伊勢原清掃工場180t/日施設 | 1号炉 | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1974/10/25 | 1976/6/1 | 0.021 | 2002/06/20 | |
| 14815-01-2 | 神奈川県 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 伊勢原清掃工場180t/日施設 | 2号炉 | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1974/10/25 | 1976/6/1 | 0.0024 | 2002/11/29 | |
| 14815-02-1 | 神奈川県 | 秦野市伊勢原市環境衛生組合 | 伊勢原清掃工場90t/日施設 | 1号炉 | 全連続 | 90 | 3.75 | BF | 1984/1/25 | 1985/8/5 | 0.022 | 2002/10/10 | |
| 14818-01-1 | 神奈川県 | 高座清掃施設組合 | 第2清掃処理場(150t施設) | 1号炉 | 全連続 | 150 | 6.25 | BF | 1984/4/1 | 1984/4/1 | - | - | |
| 14818-02-1 | 神奈川県 | 高座清掃施設組合 | 第2清掃処理場(200t施設) | 1号炉 | 全連続 | 200 | 8.33 | BF | 1989/10/2 | 1992/4/1 | - | - | |
| 14824-01-1 | 神奈川県 | 津久井郡広域行政組合 | 衛生センターごみ焼却施設 | 1号炉 | 全連続 | 54.9 | 2.29 | BF | 1995/8/25 | 1998/2/24 | 0.0086 | 2002/07/25 | |
| 14827-01-1 | 神奈川県 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原美化センター | 1号炉 | 准連続 | 35 | 2.188 | BF | 1996/1/8 | 1997/7/1 | 0.062 | 2002/08/23 | |
| 14827-01-2 | 神奈川県 | 湯河原町真鶴町衛生組合 | 湯河原美化センター | 2号炉 | 准連続 | 35 | 2.188 | BF | 1996/1/8 | 1997/7/1 | 0.0081 | 2002/08/23 | |
| 14829-01-1 | 神奈川県 | 足柄東部清掃組合 | 大井美化センター | 1号炉 | 准連続 | 50 | 3.125 | BF | 1982/11/9 | 1984/4/1 | 0.031 | 2001/12/21 | |
| 14837-01-1 | 神奈川県 | 足柄西部清掃組合 | 足柄西部環境センター | 1号炉 | 准連続 | 25 | 1.56 | BF | 1991/4/1 | 1995/4/1 | - | - | |

市町村用個別データ(平成13年12月1日～平成14年11月30日)

| 施設コード | 都道府県名 | 市町村・組合名 | 施設名 | 炉番号 | 炉型式 | 処理能力 (t/日) | 処理能力 (t/h) | 集じん器 | 設置届出年月日 | 稼働開始年月日 | 排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N) | 測定年月日 | 備考 |
|------------|-------|----------|------------|-----|-----|---------------|---------------|------|----------|----------|---|------------|----|
| 14837-01-2 | 神奈川県 | 足柄西部清掃組合 | 足柄西部環境センター | 2号炉 | 准連続 | 25 | 1.56 | BF | 1991/4/1 | 1995/4/1 | 1 | 2002/11/23 | |