

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種別	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
40100 - 01-1	福岡県	北九州市	新門司工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P	1977/5/1	0.43	2003/6/09	稼働中
40100 - 01-2	福岡県	北九州市	新門司工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P	1977/5/1	0.4	2003/6/09	稼働中
40100 - 02-1	福岡県	北九州市	日明工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.33	B F	1991/3/1	0.065	2003/6/24	稼働中
40100 - 02-2	福岡県	北九州市	日明工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.33	B F	1991/3/1	0.076	2003/6/20	稼働中
40100 - 02-3	福岡県	北九州市	日明工場	3号炉	焼却	全連続	200	8.33	B F	1991/3/1	0.077	2003/6/24	稼働中
40100 - 03-1	福岡県	北九州市	皇后崎工場	1号炉	焼却	全連続	270	11.25	B F	1998/6/1	0.0004	2003/6/27	稼働中
40100 - 03-2	福岡県	北九州市	皇后崎工場	2号炉	焼却	全連続	270	11.25	B F	1998/6/1	0.011	2003/6/26	稼働中
40100 - 03-3	福岡県	北九州市	皇后崎工場	3号炉	焼却	全連続	270	11.25	B F	1998/6/1	0.027	2003/6/27	稼働中
40130 - 01-1	福岡県	福岡市	福岡市東部工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P	1976/11/1	0.12	2003/11/07	稼働中
40130 - 01-2	福岡県	福岡市	福岡市東部工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P	1976/11/1	0.19	2003/11/11	稼働中
40130 - 02-1	福岡県	福岡市	福岡市南部工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1981/4/1	0.0004	2003/10/15	稼働中
40130 - 02-2	福岡県	福岡市	福岡市南部工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	E P+B F	1981/4/1	0.0003	2003/10/16	稼働中
40130 - 03-1	福岡県	福岡市	福岡市東部第2工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	E P	1990/7/1	0.22	2003/10/07	稼働中
40130 - 04-1	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	1号炉	焼却	全連続	250	10.4	E P+B F	1992/4/1	0.0004	2003/11/27	稼働中
40130 - 04-2	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	2号炉	焼却	全連続	250	10.4	E P+B F	1992/4/1	0.0006	2003/11/28	稼働中
40130 - 04-3	福岡県	福岡市	福岡市西部工場	3号炉	焼却	全連続	250	10.4	E P+B F	1992/4/1	0.0001	2003/10/31	稼働中
40130 - 05-1	福岡県	福岡市	福岡市玄界島焼却場	1号炉	焼却	固定バッチ	2	0.25	M C	1996/4/1	0.39	2003/10/10	稼働中
40130 - 06-1	福岡県	福岡市	福岡市臨海工場	1号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	2001/3/28	0.0053	2003/10/24	稼働中
40130 - 06-2	福岡県	福岡市	福岡市臨海工場	2号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	2001/3/28	0.0001	2003/09/30	稼働中
40130 - 06-3	福岡県	福岡市	福岡市臨海工場	3号炉	焼却	全連続	300	12.5	B F	2001/3/28	0.0055	2003/10/01	稼働中
40203 - 01-1	福岡県	久留米市	久留米市上津クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1993/4/1	0.016	2003/11/05	稼働中
40203 - 01-2	福岡県	久留米市	久留米市上津クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1993/4/1	0.16	2003/11/06	稼働中
40203 - 01-3	福岡県	久留米市	久留米市上津クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1993/4/1	0.019	2003/11/07	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
40205 - 01-1	福岡県	飯塚市	飯塚市クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	熔融	全連続	90	3.75	B F	1998/4/1	0.0007	2003/10/02	稼働中
40205 - 01-2	福岡県	飯塚市	飯塚市クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	熔融	全連続	90	3.75	B F	1998/4/1	0.0007	2003/10/02	稼働中
40212 - 01-1	福岡県	大川市	大川市清掃センター	1号炉	焼却	准連続	45	2.8	B F	1994/8/31	0.24	2002/12/10	稼働中
40212 - 01-2	福岡県	大川市	大川市清掃センター	2号炉	焼却	准連続	45	2.8	B F	1994/8/31	0.8	2002/12/10	稼働中
40365 - 01-1	福岡県	大島村	大島村一般廃棄物処理場	1号炉	焼却	機械化バッチ	3	0.38	B F	2002/4/1	0.3	2003/10/24	稼働中
40827 - 01-1	福岡県	八女東部広域衛生施設組合	八女東部環境センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1994/4/22	-	-	稼働中
40827 - 01-2	福岡県	八女東部広域衛生施設組合	八女東部環境センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	10	1.25	B F	1994/4/22	-	-	稼働中
40836 - 01-1	福岡県	柳川市三橋町大和町消防厚生事業組合	柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1991/4/1	-	-	稼働中
40836 - 01-2	福岡県	柳川市三橋町大和町消防厚生事業組合	柳川市、三橋町、大和町消防厚生事業組合クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1991/4/1	-	-	稼働中
40837 - 01-1	福岡県	玄界環境組合	宗像清掃工場	1号炉	熔融	全連続	80	3.3	B F	2003/6/10	0.0021	2003/10/28	稼働中
40837 - 01-2	福岡県	玄界環境組合	宗像清掃工場	2号炉	熔融	全連続	80	3.3	B F	2003/6/10	0.0034	2003/10/28	稼働中
40837 - 02-1	福岡県	玄界環境組合	古賀清掃工場	1号炉	熔融	全連続	130	5.42	B F	2003/4/1	0.0076	2003/07/20	稼働中
40837 - 02-2	福岡県	玄界環境組合	古賀清掃工場	2号炉	熔融	全連続	130	5.42	B F	2003/4/1	0.0091	2003/07/19	稼働中
40840 - 01-1	福岡県	浮羽郡衛生施設組合	浮羽郡清掃センター	1号炉	焼却	准連続	50	2.942	E P	1983/11/1	0.19	2003/10/09	稼働中
40840 - 01-2	福岡県	浮羽郡衛生施設組合	浮羽郡清掃センター	2号炉	焼却	准連続	50	2.942	E P	1983/11/1	0.45	2003/10/09	稼働中
40847 - 01-1	福岡県	瀬高町外二ヶ町衛生組合	清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	25	3.12	B F	1994/4/1	3.2	2003/11/12	稼働中
40847 - 01-2	福岡県	瀬高町外二ヶ町衛生組合	清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	25	3.12	B F	1994/4/1	0.87	2003/11/12	稼働中
40848 - 01-1	福岡県	穂波町ほか2ヶ町衛生施設組合	穂波町ほか2ヶ町衛生施設組合桂苑	1号炉	焼却	准連続	37	2.3	B F	1994/3/31	2.5	2003/09/17	稼働中
40848 - 01-2	福岡県	穂波町ほか2ヶ町衛生施設組合	穂波町ほか2ヶ町衛生施設組合桂苑	2号炉	焼却	准連続	37	2.3	B F	1994/3/31	1.2	2003/10/01	稼働中
40849 - 01-1	福岡県	嘉穂南部衛生施設組合	嘉穂ごみ焼却場	1号炉	焼却	准連続	20	1.25	B F	1987/4/1	0.022	2003/02/12	稼働中
40849 - 01-2	福岡県	嘉穂南部衛生施設組合	嘉穂ごみ焼却場	2号炉	焼却	准連続	20	1.25	B F	1987/4/1	0.15	2003/02/12	稼働中
40853 - 01-1	福岡県	糸島地区消防厚生施設組合	糸島クリーンセンター	1号炉	熔融	全連続	100	4.17	B F	2000/4/1	0.035	2003/09/25	稼働中
40853 - 01-2	福岡県	糸島地区消防厚生施設組合	糸島クリーンセンター	2号炉	熔融	全連続	100	4.17	B F	2000/4/1	0.0085	2003/11/28	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
40890 - 01-1	福岡県	田川地区清掃施設組合	下田川塵芥清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	E P	1975/4/1	1.6	2002/12/06	稼働中
40890 - 01-2	福岡県	田川地区清掃施設組合	下田川塵芥清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	E P	1975/4/1	0.74	2002/12/06	稼働中
40902 - 02-1	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部クリーンセンター	1号炉	熔融	全連続	110	4.58	B F	2000/4/1	-	-	稼働中
40902 - 02-2	福岡県	八女西部広域事務組合	八女西部クリーンセンター	2号炉	熔融	全連続	110	4.58	B F	2000/4/1	-	-	稼働中
40914 - 01-1	福岡県	田川郡東部環境衛生施設組合	田川郡東部じん芥処理センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	22	2.75	B F	1996/12/1	0.59	2003/03/19	稼働中
40914 - 01-2	福岡県	田川郡東部環境衛生施設組合	田川郡東部じん芥処理センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	22	2.75	B F	1996/12/1	0.49	2003/03/19	稼働中
40924 - 01-1	福岡県	小都市夜須町衛生施設組合	小都市夜須町衛生施設組合清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	25	3.13	E P	1978/4/1	-	-	稼働中
40924 - 01-2	福岡県	小都市夜須町衛生施設組合	小都市夜須町衛生施設組合清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	25	3.13	E P	1978/4/1	-	-	稼働中
40927 - 01-1	福岡県	豊前市外一町二村清掃施設組合	豊前市外一町二村清掃センター	1号炉	焼却	准連続	35	2.2	B F	1983/4/1	0.66	2003/03/05	稼働中
40927 - 01-2	福岡県	豊前市外一町二村清掃施設組合	豊前市外一町二村清掃センター	2号炉	焼却	准連続	35	2.2	B F	1983/4/1	0.29	2003/03/06	稼働中
40929 - 01-1	福岡県	行橋市外3箇町清掃施設組合	行橋市外3箇町清掃施設組合	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	60	2.5	E P	1984/10/1	-	-	稼働中
40929 - 01-2	福岡県	行橋市外3箇町清掃施設組合	行橋市3箇町清掃施設組合	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	60	2.5	E P	1984/10/1	-	-	稼働中
40930 - 01-1	福岡県	大野城太宰府環境施設組合	大野城環境処理センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P	1980/4/1	*	*	休止中
40930 - 01-2	福岡県	大野城太宰府環境施設組合	大野城環境処理センター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P	1980/4/1	*	*	休止中
40930 - 02-1	福岡県	大野城太宰府環境施設組合	大野城環境処理センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1994/4/1	*	*	休止中
40932 - 01-1	福岡県	甘木・朝倉・三井環境施設組合	サンボート	1号炉	熔融	全連続	60	2.5	B F+M C	2002/12/1	0.000046	2003/10/06	稼働中
40932 - 01-2	福岡県	甘木・朝倉・三井環境施設組合	サンボート	2号炉	熔融	全連続	60	*	B F+M C	2002/12/1	0.0092	2003/11/21	稼働中
40936 - 01-1	福岡県	遠賀・中間地域広域行政事務組合	岡垣清掃センター	1号炉	焼却	准連続	65	4.06	B F	1989/4/1	0.07	2002/12/11	稼働中
40936 - 01-2	福岡県	遠賀・中間地域広域行政事務組合	岡垣清掃センター	2号炉	焼却	准連続	65	4.06	B F	1989/4/1	0.59	2002/12/12	稼働中
40937 - 01-1	福岡県	筑紫野・小郡・基山清掃施設組合	宝満環境センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P	1984/4/1	0.51	2003/05/01	稼働中
40937 - 01-2	福岡県	筑紫野・小郡・基山清掃施設組合	宝満環境センター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	E P	1984/4/1	0.88	2003/10/23	稼働中
40941 - 01-1	福岡県	田川地区清掃施設組合	田川市川崎町清掃センター	1号炉	焼却	准連続	65	4.06	B F	1987/4/1	0.74	2003/10/29	稼働中
40941 - 01-2	福岡県	田川地区清掃施設組合	田川市川崎町清掃センター	2号炉	焼却	准連続	65	4.06	B F	1987/4/1	0.89	2003/10/29	稼働中