

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
11201 - 01-1	埼玉県	川越市	川越市西清掃センター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1978/10/1	0.038	2003/10/08	稼働中
11201 - 01-2	埼玉県	川越市	川越市西清掃センター	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1978/10/1	0.055	2003/10/15	稼働中
11201 - 02-1	埼玉県	川越市	川越市東清掃センター	1号炉	焼却	全連続	70	2.917	B F	1986/11/1	0.031	2003/11/05	稼働中
11201 - 02-2	埼玉県	川越市	川越市東清掃センター	2号炉	焼却	全連続	70	2.917	E P	1986/11/1	1.4	2003/09/17	稼働中
11203 - 04-1	埼玉県	川口市	戸塚環境センター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1994/3/19	0.012	2003/07/17	稼働中
11203 - 05-1	埼玉県	川口市	戸塚環境センター	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1990/1/1	0.0078	2003/07/17	稼働中
11203 - 06-1	埼玉県	川口市	朝日環境センター	1号炉	熔融	全連続	140	5.83	B F	2002/12/1	0.0054	2003/10/15	稼働中
11203 - 06-2	埼玉県	川口市	朝日環境センター	2号炉	熔融	全連続	140	5.83	B F	2002/12/1	0.0016	2003/10/16	稼働中
11203 - 06-3	埼玉県	川口市	朝日環境センター	3号炉	熔融	全連続	140	5.83	B F	2002/12/1	0.00019	2003/10/17	稼働中
11208 - 02-1	埼玉県	所沢市	西部クリーンセンター A系炉	1号炉	焼却	准連続	49	3.06	B F	1989/4/1	0.014	2003/06/19	稼働中
11208 - 02-2	埼玉県	所沢市	西部クリーンセンター B系炉	2号炉	焼却	准連続	49	3.06	B F	1989/4/1	0.00067	2003/06/20	稼働中
11208 - 03-1	埼玉県	所沢市	西部クリーンセンター C系炉	1号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1987/2/1	0.0017	2003/09/10	稼働中
11208 - 04-1	埼玉県	所沢市	東部クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	115	4.79	B F	2003/4/1	0.00031	2003/10/23	稼働中
11208 - 04-2	埼玉県	所沢市	東部クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	115	4.79	B F	2003/4/1	0.0011	2003/05/21	稼働中
11209 - 01-1	埼玉県	飯能市	飯能市クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1982/2/1	0.045	2003/08/21	稼働中
11209 - 01-2	埼玉県	飯能市	飯能市クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1982/2/1	0.22	2003/06/11	稼働中
11212 - 01-1	埼玉県	東松山市	東松山市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1977/4/1	0.0035	2003/11/10	稼働中
11212 - 01-2	埼玉県	東松山市	東松山市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1977/4/1	0.56	2003/10/29	稼働中
11213 - 01-1	埼玉県	岩槻市	岩槻市環境センター	1号炉	焼却	全連続	65	2.71	B F	1987/4/1	0.00067	2003/09/01	稼働中
11213 - 01-2	埼玉県	岩槻市	岩槻市環境センター	2号炉	焼却	全連続	65	2.71	B F	1987/4/1	0	2003/10/02	稼働中
11215 - 01-1	埼玉県	狭山市	狭山市第一環境センター	1号炉	焼却	全連続	50	2.08	E P	1991/4/1	-	-	休止中
11215 - 01-2	埼玉県	狭山市	狭山市第一環境センター	2号炉	焼却	全連続	50	2.08	E P	1991/4/1	0.098	2003/06/13	休止中
11215 - 02-1	埼玉県	狭山市	狭山市第二環境センター	1号炉	焼却	全連続	55	2.29	B F	1996/4/1	0	2003/06/04	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
11215 - 02-2	埼玉県	狭山市	狭山市第二環境センター	2号炉	焼却	全連続	55	2.29	B F	1996/4/1	0.052	2003/06/04	稼働中
11215 - 02-3	埼玉県	狭山市	狭山市第二環境センター	3号炉	焼却	全連続	55	2.29	B F	1996/4/1	0.0000088	2003/07/03	稼働中
11216 - 01-1	埼玉県	羽生市	羽生市清掃センター	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1983/3/1	0.0052	2003/10/08	稼働中
11216 - 01-2	埼玉県	羽生市	羽生市清掃センター	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1983/3/1	0.0045	2003/10/08	稼働中
11219 - 01-1	埼玉県	上尾市	上尾市西貝塚環境センター	1号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1998/1/22	0.16	2003/08/22	稼働中
11219 - 01-2	埼玉県	上尾市	上尾市西貝塚環境センター	2号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1998/1/22	0.12	2003/07/29	稼働中
11219 - 01-3	埼玉県	上尾市	上尾市西貝塚環境センター	3号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1998/1/22	0.12	2003/07/30	稼働中
11225 - 02-1	埼玉県	入間市	入間市総合クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1996/4/1	1.2	2003/10/17	稼働中
11225 - 02-2	埼玉県	入間市	入間市総合クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1996/4/1	1.4	2003/11/27	稼働中
11225 - 02-3	埼玉県	入間市	入間市総合クリーンセンター	3号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1996/4/1	0.95	2003/10/16	稼働中
11227 - 01-1	埼玉県	朝霞市	朝霞市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1995/1/4	0.019	2002/12/25	稼働中
11227 - 01-2	埼玉県	朝霞市	朝霞市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1995/1/4	0.019	2002/12/25	稼働中
11229 - 01-1	埼玉県	和光市	和光市清掃センター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1990/4/1	0.0012	2003/08/27	稼働中
11229 - 01-2	埼玉県	和光市	和光市清掃センター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1990/4/1	0.004	2003/08/08	稼働中
11236 - 01-1	埼玉県	上福岡市	上福岡市清掃センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1974/12/1	0.025	2003/06/03	稼働中
11236 - 01-2	埼玉県	上福岡市	上福岡市清掃センター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1974/12/1	0.012	2003/09/10	稼働中
11239 - 03-1	埼玉県	坂戸市	坂戸市東清掃センター	1号炉	焼却	全連続	35	2.188	B F	1987/4/6	0.024	2003/07/24	稼働中
11239 - 03-2	埼玉県	坂戸市	坂戸市東清掃センター	2号炉	焼却	全連続	35	2.188	B F	1987/4/6	0.0082	2003/07/25	稼働中
11239 - 04-1	埼玉県	坂戸市	坂戸市西清掃センター	1号炉	焼却	全連続	40	1.66	B F	1994/8/1	0.27	2003/07/08	稼働中
11239 - 04-2	埼玉県	坂戸市	坂戸市西清掃センター	2号炉	焼却	全連続	40	1.66	B F	1994/8/1	0.46	2003/07/08	稼働中
11244 - 02-1	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター大崎第一工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1978/9/30	0.12	2003/9/12	稼働中
11244 - 03-1	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター大崎第一工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1982/10/31	0.014	2003/9/12	稼働中
11244 - 04-1	埼玉県	さいたま市	東部環境センター	1号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1984/8/1	0.00015	2003/9/19	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
11244 - 04-2	埼玉県	さいたま市	東部環境センター	2号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1984/8/1	0.000014	2003/9/26	稼働中
11244 - 04-3	埼玉県	さいたま市	東部環境センター	3号炉	焼却	全連続	100	4.17	B F	1984/8/1	0.000059	2003/9/24	稼働中
11244 - 05-1	埼玉県	さいたま市	西部環境センター	1号炉	焼却	全連続	100	4.17	E P+B F	1993/4/1	0.0087	2003/6/10	稼働中
11244 - 05-2	埼玉県	さいたま市	西部環境センター	2号炉	焼却	全連続	100	4.17	E P+B F	1993/4/1	0.018	2003/06/13	稼働中
11244 - 05-3	埼玉県	さいたま市	西部環境センター	3号炉	焼却	全連続	100	4.17	E P+B F	1993/4/1	0.06	2003/06/17	稼働中
11244 - 06-1	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター大崎第二工場	1号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1996/3/25	0.00025	2003/10/29	稼働中
11244 - 06-2	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター大崎第二工場	2号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1996/3/25	0.00038	2003/09/09	稼働中
11244 - 06-3	埼玉県	さいたま市	クリーンセンター大崎第二工場	3号炉	焼却	全連続	150	6.25	B F	1996/3/25	0.00018	2003/09/09	稼働中
11301 - 01-1	埼玉県	伊奈町	伊奈町クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1989/4/1	1.4	2003/06/13	稼働中
11301 - 01-2	埼玉県	伊奈町	伊奈町クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1989/4/1	4.7	2003/09/04	稼働中
11322 - 02-1	埼玉県	大井町	大井町清掃センター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1997/1/4	0.051	2003/09/11	稼働中
11346 - 01-1	埼玉県	川島町	川島町環境センターごみ処理施設	1号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1979/1/31	0.26	2003/06/18	稼働中
11346 - 01-2	埼玉県	川島町	川島町環境センターごみ処理施設	2号炉	焼却	機械化バッチ	20	2.5	B F	1979/1/31	0.34	2003/06/19	稼働中
11446 - 01-1	埼玉県	菫蒲町	菫蒲町清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1989/4/1	0.18	2003/10/28	稼働中
11446 - 01-2	埼玉県	菫蒲町	菫蒲町清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1989/4/1	0.85	2003/10/28	稼働中
11464 - 01-1	埼玉県	杉戸町	杉戸町環境センター	1号炉	焼却	准連続	42	2.6	B F	1997/3/1	0.18	2003/04/23	稼働中
11464 - 01-2	埼玉県	杉戸町	杉戸町環境センター	2号炉	焼却	准連続	42	2.6	B F	1997/3/1	0.39	2003/09/18	稼働中
11808 - 01-1	埼玉県	蓮田市白岡町衛生組合	1801炉ごみ焼却処理施設	1号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1994/11/1	0.073	2003/07/10	稼働中
11808 - 01-2	埼玉県	蓮田市白岡町衛生組合	1801炉ごみ焼却処理施設	2号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1994/11/1	0.02	2003/06/04	稼働中
11808 - 01-3	埼玉県	蓮田市白岡町衛生組合	1801炉ごみ焼却処理施設	3号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1994/11/1	0.029	2003/06/04	稼働中
11809 - 01-1	埼玉県	久喜宮代衛生組合	久喜宮代衛生組合ごみ処理施設1号炉	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	E P	1975/5/1	0.18	2003/01/31	稼働中
11809 - 02-1	埼玉県	久喜宮代衛生組合	久喜宮代衛生組合ごみ処理施設2号炉	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	E P	1980/12/1	2.4	2003/01/31	稼働中
11811 - 01-1	埼玉県	栗橋・鷲宮衛生組合	八甫クリーンセンターごみ焼却施設	1号炉	焼却	准連続	52.5	2.188	B F	1988/3/30	0.068	2003/10/30	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
11811 - 01-2	埼玉県	栗橋・鷲宮衛生組合	八甫クリーンセンターごみ焼却施設	2号炉	焼却	全連続	52.5	2.188	B F	1988/3/30	0.012	2003/10/29	稼働中
11812 - 01-1	埼玉県	加須市、騎西町衛生施設組合	ごみ処理施設	1号炉	焼却	准連続	72	4.5	B F	1998/1/4	0.016	2003/10/17	稼働中
11812 - 01-2	埼玉県	加須市、騎西町衛生施設組合	ごみ処理施設	2号炉	焼却	准連続	72	4.5	B F	1998/1/4	0.11	2003/10/30	稼働中
11815 - 02-1	埼玉県	志木地区衛生組合	富士見環境センター	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1986/4/1	0.093	2003/09/29	稼働中
11815 - 02-2	埼玉県	志木地区衛生組合	富士見環境センター	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1986/4/1	0.41	2003/08/29	稼働中
11815 - 03-1	埼玉県	志木地区衛生組合	新座環境センター西工場	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1994/10/1	0.00027	2003/09/02	稼働中
11815 - 04-1	埼玉県	志木地区衛生組合	新座環境センター東工場	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	2002/8/26	0.00023	2003/10/16	稼働中
11820 - 01-1	埼玉県	小川地区衛生組合	小川地区衛生組合ごみ焼却場	1号炉(2号炉と共通)	焼却	全連続	31	1.3	B F	1976/7/1	0.028	2003/06/04	稼働中
11820 - 01-2	埼玉県	小川地区衛生組合	小川地区衛生組合ごみ焼却場	2号炉(1号炉と共通)	焼却	全連続	31	1.3	B F	1976/7/1	0.028	2003/06/04	稼働中
11824 - 01-1	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	1号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1995/10/1	0.053	2003/07/02	稼働中
11824 - 01-2	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	2号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1995/10/1	0.022	2003/06/04	稼働中
11824 - 01-3	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	3号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1995/10/1	0.0098	2003/11/05	稼働中
11824 - 01-4	埼玉県	東埼玉資源環境組合	東埼玉資源環境組合第一工場	4号炉	焼却	全連続	200	8.3	B F	1995/10/1	0.0092	2003/11/05	稼働中
11826 - 01-1	埼玉県	埼玉清掃組合	豊野環境衛生センター	1号炉	焼却	全連続	133	5.54	B F	1994/4/1	0.0072	2003/06/25	稼働中
11826 - 01-2	埼玉県	埼玉清掃組合	豊野環境衛生センター	2号炉	焼却	全連続	133	5.54	B F	1994/4/1	0.012	2003/10/09	稼働中
11826 - 01-3	埼玉県	埼玉清掃組合	豊野環境衛生センター	3号炉	焼却	全連続	133	5.54	B F	1994/4/1	0.00022	2003/10/10	稼働中
11827 - 01-1	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F+その他(湿式有害ガス除去装置)	1992/4/1	0.18	2003/08/08	稼働中
11827 - 01-2	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F+その他(湿式有害ガス除去装置)	1992/4/1	0.23	2003/07/04	稼働中
11827 - 01-3	埼玉県	蕨戸田衛生センター組合	蕨戸田衛生センター組合ごみ処理施設	3号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F+その他(湿式有害ガス除去装置)	1992/4/1	0.61	2003/06/06	稼働中
11861 - 01-1	埼玉県	彩北広域清掃組合	小針クリーンセンター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	准連続	102	4.25	E P	1984/8/1	0.78	2003/06/18	稼働中
11861 - 01-2	埼玉県	彩北広域清掃組合	小針クリーンセンター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	准連続	102	4.25	E P	1984/8/1	0.78	2003/06/18	稼働中
11863 - 01-1	埼玉県	秩父広域市町村圏組合	秩父クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1997/8/1	0.017	2003/09/11	稼働中
11863 - 01-2	埼玉県	秩父広域市町村圏組合	秩父クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1997/8/1	0.006	2003/11/28	稼働中

市町村用個別データ(平成14年12月1日～平成15年11月30日)

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉型式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成15年 11月30日 時点の稼働状況
11864 - 01-1	埼玉県	大里根町北川辺町衛生施設組合	ごみ焼却施設	1号炉	焼却	准連続	20	1.25	B F	1990/4/1	0.11	2003/09/10	稼働中
11864 - 01-2	埼玉県	大里根町北川辺町衛生施設組合	ごみ焼却施設	2号炉	焼却	准連続	20	1.25	B F	1990/4/1	0.091	2003/09/11	稼働中
11869 - 02-1	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	76	3.167	B F	2000/4/1	0.00011	2003/11/20	稼働中
11869 - 02-2	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	76	3.167	B F	2000/4/1	-	-	稼働中
11869 - 02-3	埼玉県	児玉郡市広域市町村圏組合	小山川クリーンセンター	3号炉	焼却	全連続	76	3.167	B F	2000/4/1	0.0018	2003/11/20	稼働中
11871 - 01-1	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1995/1/4	0.55	2003/08/20	稼働中
11871 - 01-2	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1995/1/4	0.76	2003/08/20	稼働中
11871 - 01-3	埼玉県	埼玉西部環境保全組合	高倉クリーンセンター	3号炉	焼却	准連続	60	3.75	B F	1995/1/4	0.7	2003/08/20	稼働中
11872 - 01-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	江南清掃センター	1号炉	焼却	全連続	50	2.08	B F	1979/12/20	0.0000074	2003/11/27	稼働中
11872 - 01-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	江南清掃センター	2号炉	焼却	全連続	50	2.08	B F	1979/12/20	0.00081	2003/11/27	稼働中
11872 - 02-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター第一工場	1号炉	焼却	全連続	70	2.91	B F	1980/4/1	0.00061	2003/09/03	稼働中
11872 - 02-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター第一工場	2号炉	焼却	全連続	70	2.91	B F	1980/4/1	0.0048	2003/09/03	稼働中
11872 - 03-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター第二工場	1号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1989/9/1	0.0073	2003/11/12	稼働中
11872 - 03-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	熊谷衛生センター第二工場	2号炉	焼却	全連続	90	3.75	B F	1989/9/1	0.0078	2003/11/13	稼働中
11872 - 04-1	埼玉県	大里広域市町村圏組合	深谷清掃センター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1992/3/1	0.018	2003/11/13	稼働中
11872 - 04-2	埼玉県	大里広域市町村圏組合	深谷清掃センター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1992/3/1	0.019	2003/11/14	稼働中
11885 - 01-1	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	1号炉	焼却	全連続	80	3.333	B F	1984/4/1	0.0043	2003/07/18	稼働中
11885 - 01-2	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	2号炉	焼却	全連続	80	3.333	B F	1984/4/1	0.00036	2003/07/17	稼働中
11885 - 01-3	埼玉県	埼玉中部環境保全組合	埼玉中部環境センター	3号炉	焼却	全連続	80	3.333	B F	1984/4/1	0.009	2003/10/20	稼働中