

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
15201-01-1	新潟県	新潟市	新潟市新田清掃センター	1号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1986/11/1	0.046	2004/03/16	稼働中
15201-01-2	新潟県	新潟市	新潟市新田清掃センター	2号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1986/11/1	0.089	2004/03/19	稼働中
15201-01-3	新潟県	新潟市	新潟市新田清掃センター	3号炉	焼却	全連続	120	5	B F	1986/11/1	0.29	2004/02/12	稼働中
15207-01-1	新潟県	新津市	新津市クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	72	3	B F	1995/12/9	0.45	2004/10/29	稼働中
15207-01-2	新潟県	新津市	新津市クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	72	3	B F	1995/12/9	0.58	2004/10/29	稼働中
15211-01-1	新潟県	見附市	見附市清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	准連続	30	1.875	B F	1986/8/1	0.013	2003/12/26	休止中
15211-01-2	新潟県	見附市	見附市清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	准連続	30	1.875	B F	1986/8/1	0.013	2003/12/26	休止中
15215-01-1	新潟県	栃尾市	環境クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	40	2.5	B F	1991/4/1	-	-	休止中
15215-01-2	新潟県	栃尾市	環境クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	40	2.5	B F	1991/4/1	0.082	2004/11/30	稼働中
15219-03-1	新潟県	佐渡市	両津クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	20	1.25	B F	1998/11/11	0.00033	2003/12/02	稼働中
15219-03-2	新潟県	佐渡市	両津クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	20	1.25	B F	1998/11/11	0.00032	2003/12/03	稼働中
15502-01-1	新潟県	小国町	小国町クリーンセンター焼却施設	1号炉	焼却	固定バッチ	9	1.1	B F	1992/12/15	-	-	休止中
15586-01-1	新潟県	粟島浦村	ごみ焼却施設	1号炉	焼却	機械化バッチ	5	0.625	B F	1990/4/1	0.80	2004/10/01	稼働中
15805-01-1	新潟県	三条地域広域事務組合	第1ごみ焼却処理施設	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	42	1.75	B F	1973/12/1	0.016	2003/12/05	稼働中
15805-01-2	新潟県	三条地域広域事務組合	第1ごみ焼却処理施設	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	42	1.75	B F	1973/12/1	0.016	2003/12/05	稼働中
15805-02-1	新潟県	三条地域広域事務組合	第2ごみ焼却処理施設	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1981/4/1	0.31	2003/12/01	稼働中
15805-02-2	新潟県	三条地域広域事務組合	第2ごみ焼却処理施設	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1981/4/1	0.8	2003/12/01	稼働中
15815-01-1	新潟県	小千谷地域広域事務組合	時水清掃工場	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1990/2/20	0.026	2004/06/10	稼働中
15815-01-2	新潟県	小千谷地域広域事務組合	時水清掃工場	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1990/2/20	0.0015	2004/06/15	稼働中
15831-03-1	新潟県	白根地域広域事務組合	グリーンタワー	1号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1994/11/1	0.17	2004/06/25	稼働中
15831-03-2	新潟県	白根地域広域事務組合	グリーンタワー	2号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1994/11/1	0.14	2004/06/18	稼働中
15833-01-1	新潟県	東蒲原広域衛生組合	奥阿賀クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	25	1.56	B F	1994/4/1	0.041	2004/09/16	稼働中
15833-01-2	新潟県	東蒲原広域衛生組合	奥阿賀クリーンセンター	2号炉	焼却	機械化バッチ	25	1.56	B F	1994/4/1	0.082	2004/09/16	稼働中
15834-02-1	新潟県	三島郡清掃センター組合	三島郡清掃センター組合ごみ処理場	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1991/4/1	0.36	2004/09/18	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
15834-02-2	新潟県	三島郡清掃センター組合	三島郡清掃センター組合ごみ処理場	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1991/4/1	1.5	2004/09/18	稼働中
15837-01-1	新潟県	岩船地域広域事務組合(旧岩船北部衛生組合)	岩船北部ごみ焼却施設	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1989/4/1	0.098	2004/10/21	稼働中
15837-01-2	新潟県	岩船地域広域事務組合(旧岩船北部衛生組合)	岩船北部ごみ焼却施設	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1989/4/1	-	-	稼働中
15838-01-1	新潟県	津南地域衛生施設組合	津南地域衛生施設組合清掃センター	1号炉	焼却	機械化バッチ	18	2.25	B F	1992/4/1	0.28	2004/11/19	稼働中
15838-01-2	新潟県	津南地域衛生施設組合	津南地域衛生施設組合清掃センター	2号炉	焼却	機械化バッチ	18	2.25	B F	1992/4/1	0.43	2004/11/19	稼働中
15839-03-1	新潟県	上越市	第一クリーンセンター1号炉	1号炉	焼却	全連続	70	2.92	B F	1988/12/1	0.38	2004/02/12	稼働中
15839-03-2	新潟県	上越市	第一クリーンセンター2号炉	2号炉	焼却	全連続	70	2.92	B F	1988/12/1	-	-	稼働中
15839-04-1	新潟県	上越市	第二クリーンセンター1号炉	1号炉	焼却	准連続	49	3.06	B F	1995/4/1	0.56	2003/12/11	稼働中
15839-04-2	新潟県	上越市	第二クリーンセンター2号炉	2号炉	焼却	准連続	49	3.06	B F	1995/4/1	0.55	2003/12/11	稼働中
15841-02-1	新潟県	佐渡市	南佐渡クリーンセンター	1号炉	焼却	機械化バッチ	15	1.875	B F	1999/4/1	0.66	2004/08/19	稼働中
15843-02-1	新潟県	巻町外三ヶ町村衛生組合	鎧淵クリーンセンター	1号炉	熔融	全連続	60	2.5	B F	2001/12/1	0.00012	2004/08/06	稼働中
15843-02-2	新潟県	巻町外三ヶ町村衛生組合	鎧淵クリーンセンター	2号炉	熔融	全連続	60	2.5	B F	2001/12/1	0.00013	2004/08/06	稼働中
15846-01-1	新潟県	魚沼市(小出郷広域事務組合)	エコプラント小出郷	1号炉	焼却	准連続	47.5	2.969	B F	1995/4/1	5	2004/05/27	稼働中
15846-01-2	新潟県	魚沼市(小出郷広域事務組合)	エコプラント小出郷	2号炉	焼却	准連続	47.5	2.969	B F	1995/4/1	4.9	2004/05/27	稼働中
15850-01-1	新潟県	中央衛生センター組合	清掃センター(旧炉)	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1984/3/28	-	-	稼働中
15850-01-2	新潟県	中央衛生センター組合	清掃センター(旧炉)	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1984/3/28	-	-	稼働中
15850-02-1	新潟県	中央衛生センター組合	清掃センター(新炉)	1号炉	焼却	准連続	39	2.437	B F	1995/12/1	4.7	2004/11/30	稼働中
15850-02-2	新潟県	中央衛生センター組合	清掃センター(新炉)	2号炉	焼却	准連続	39	2.437	B F	1995/12/1	-	-	稼働中
15893-01-1	新潟県	加茂市・田上町消防衛生組合	清掃センター	1号炉(2号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	30	3.75	B F	1980/10/1	1.7	2004/11/16	稼働中
15893-01-2	新潟県	加茂市・田上町消防衛生組合	清掃センター	2号炉(1号炉と共通)	焼却	機械化バッチ	30	3.75	B F	1980/10/1	1.7	2004/11/16	稼働中
15904-01-1	新潟県	新潟地区広域清掃事務組合	亀田焼却場	1号炉	焼却	全連続	130	5.147	B F	1997/4/1	0.063	2004/09/14	稼働中
15904-01-2	新潟県	新潟地区広域清掃事務組合	亀田焼却場	2号炉	焼却	全連続	130	5.147	B F	1997/4/1	0.61	2004/09/15	稼働中
15904-01-3	新潟県	新潟地区広域清掃事務組合	亀田焼却場	3号炉	焼却	全連続	130	5.147	B F	1997/4/1	0.052	2004/09/28	稼働中
15906-01-1	新潟県	豊栄郷清掃施設処理組合	豊栄環境センター旧炉(1・2号炉)	1号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1981/1/4	0.54	2004/06/11	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
15906-01-2	新潟県	豊栄郷清掃施設処理組合	豊栄環境センター旧炉(1・2号炉)	2号炉	焼却	准連続	40	2.5	B F	1981/1/4	0.24	2004/06/25	稼働中
15906-02-1	新潟県	豊栄郷清掃施設処理組合	豊栄環境センター(3号炉)	1号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1997/1/6	0.44	2004/07/02	稼働中
15911-01-1	新潟県	長岡地区衛生処理組合	鳥越事業所ごみ焼却施設	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1986/4/1	0.11	2004/01/22	稼働中
15911-01-2	新潟県	長岡地区衛生処理組合	鳥越事業所ごみ焼却施設	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1986/4/1	0.33	2004/11/30	稼働中
15911-02-1	新潟県	長岡地区衛生処理組合	寿事業所ごみ焼却施設	1号炉	焼却	全連続	80	3.33	B F	1998/4/1	0.022	2004/07/06	稼働中
15911-02-2	新潟県	長岡地区衛生処理組合	寿事業所ごみ焼却施設	2号炉	焼却	全連続	80	3.33	B F	1998/4/1	0.029	2004/07/07	稼働中
15912-01-1	新潟県	新発田地域広域事務組合	新発田広域クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	42.4	2.65	B F	1998/4/1	0.017	2004/01/23	稼働中
15912-01-2	新潟県	新発田地域広域事務組合	新発田広域クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	42.4	2.65	B F	1998/4/1	0.0015	2004/01/23	稼働中
15912-01-3	新潟県	新発田地域広域事務組合	新発田広域クリーンセンター	3号炉	焼却	准連続	42.4	2.65	B F	1998/4/1	0.057	2004/01/23	稼働中
15912-02-1	新潟県	新発田地域広域事務組合	中条地区塵芥焼却場	1号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1987/10/1	0.11	2003/12/02	稼働中
15912-02-2	新潟県	新発田地域広域事務組合	中条地区塵芥焼却場	2号炉	焼却	准連続	50	3.125	B F	1987/10/1	0.12	2003/12/02	稼働中
15913-01-1	新潟県	佐渡市	佐渡クリーンセンター	1号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1997/8/1	0.78	2004/10/22	稼働中
15913-01-2	新潟県	佐渡市	佐渡クリーンセンター	2号炉	焼却	全連続	60	2.5	B F	1997/8/1	0.28	2004/10/21	稼働中
15913-02-1	新潟県	佐渡市	マルチングセンター佐渡	1号炉	その他(灰溶融(テルミット式))	全連続	14.5	0.6	B F	2001/4/1	0.029	2003/12/19	稼働中
15928-01-1	新潟県	十日町地域衛生施設組合	十日町地域衛生施設組合エコクリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	45	2.8	B F	1993/9/30	1	2004/05/26	稼働中
15928-01-2	新潟県	十日町地域衛生施設組合	十日町地域衛生施設組合エコクリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	45	2.8	B F	1993/9/30	0.75	2004/05/26	稼働中
15937-01-1	新潟県	柏崎地域広域事務組合	ごみ処理場	1号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	1992/4/1	0.046	2004/07/22	稼働中
15937-01-2	新潟県	柏崎地域広域事務組合	ごみ処理場	2号炉	焼却	全連続	80	3.3	B F	1992/4/1	0.044	2004/07/22	稼働中
15940-01-1	新潟県	新井頸南広域行政組合	新井頸南クリーンセンター	1号炉	焼却	准連続	35	2.2	B F	1996/12/25	0.81	2004/10/02	稼働中
15940-01-2	新潟県	新井頸南広域行政組合	新井頸南クリーンセンター	2号炉	焼却	准連続	35	2.2	B F	1996/12/25	0.35	2004/10/02	稼働中
15941-02-1	新潟県	糸魚川地域広域行政組合	炭化システム	1号炉	その他(炭化式)	全連続	35	1.46	B F	2002/4/1	0.000001	2004/08/31	稼働中
15941-02-2	新潟県	糸魚川地域広域行政組合	炭化システム	2号炉	その他(炭化式)	全連続	35	1.46	B F	2002/4/1	0.000027	2004/08/31	稼働中
15942-02-1	新潟県	南魚沼郡地域連合	環境衛生センター	1号炉	溶融	全連続	110	4.5	B F	2004/4/1	0.0015	2004/11/11	稼働中
15942-02-2	新潟県	南魚沼地域広域連合	環境衛生センター	2号炉	溶融	全連続	110	4.5	B F	2004/4/1	0.0027	2004/11/12	稼働中

施設コード	都道府県名	市町村・組合名	施設名	炉番号	施設の種類	炉の稼働方式	処理能力 (t/日)	処理能力 (t/h)	集じん器	稼働開始 年月日	排ガス中の ダイオキシン類濃度 (ng-TEQ/m ³ N)	測定年月日	平成16年 11月30日 時点の稼働状況
15947-05-1	新潟県	五泉地域衛生施設組合	ごみ焼却場	1号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1985/4/1	0.0092	2004/11/08	稼働中
15947-05-2	新潟県	五泉地域衛生施設組合	ごみ焼却場	2号炉	焼却	全連続	75	3.125	B F	1985/4/1	0.0054	2004/11/08	稼働中
15948-01-1	新潟県	阿賀野市	環境センター	1号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1993/8/4	0.26	2004/02/05	稼働中
15948-01-2	新潟県	阿賀野市	環境センター	2号炉	焼却	准連続	30	1.875	B F	1993/8/4	0.26	2004/02/05	稼働中