

高濃度 PCB 使用安定器の早期処理の徹底に係る周知状況について

平成 31 年 3 月
環境省廃棄物規制課

高濃度 PCB 使用安定器の早期処理の徹底に係る周知を各省庁から関係業界団体にしていただいた。(周知を行った期間：8 月 21 日～10 月 12 日)

1. 周知の概要

高濃度 PCB 含有安定器を使用した照明器具については、昭和 52 年 3 月以前に建築・改修された建物に使用されている可能性があることが判明している。

近年、高濃度 PCB 含有安定器の経年劣化により安定器のコンデンサーが破裂し、PCB が漏洩する事故も多く発生している。

高濃度 PCB 含有安定器は数量が多いと見込まれることから処理期限内の適正な処理を達成するためには幅広い周知が必要不可欠。

環境省の「PCB 使用照明器具の LED 化による CO2 削減推進事業」において、昭和 52 年 3 月以前に建築・改修された建物について、照明器具安定器の PCB 含有有無に係る調査及び高濃度 PCB 含有安定器を使用する照明器具を LED 一体型照明器具へ交換する工事への補助事業（補助率：工事費の 1/2、調査費の 1/10）を実施している。

2. 周知状況

各省庁において 1,100 の団体に周知いただいた。

環境省の関係団体において会員企業等に周知いただいた。(別紙参照)

3. その他の取組

使用中の照明設備は感電のおそれがあるため、調査はなるべく電気工事業者や専門の調査会社等(建物の維持管理を委託している場合はメンテナンス会社)に依頼する必要がある。そのため、これらの団体については別途高濃度 PCB 使用安定器の掘り起こし調査に係る周知をしている。

(以上)

< 環境省関係団体における周知状況 >

公益社団法人 日本下水道協会	2444 団体/2444 団体 に周知
一般社団法人 日本環境衛生施設工業 会	19 団体/19 団体 に周知
公益社団法人 日本ペストコントロール 協会	47 団体/47 団体 に周知
公益社団法人 全国都市清掃会議	563 団体/563 団体 に周知
一般社団法人 日本下水道施設管理業 協会	136 団体/136 団体 に周知
公益財団法人 廃棄物・3R 研究財団	128 団体/128 団体 に周知
一般社団法人 日本廃棄物コンサル タント協会	41 団体/41 団体 に周知
全国環境整備事業協同組合連合会	24 団体/24 団体 に周知
全国一般廃棄物環境整備協同組合連 合会	12 団体/12 団体 に周知
一般社団法人 日本環境保全協会	32 団体/32 団体 に周知
一般社団法人 全国清掃事業連合会	30 団体/30 団体 に周知
日本廃棄物団体連合会	9 団体/9 団体 に周知 (環境省 既周知を除 く)
一般社団法人 環境衛生施設維持管理 協会	22 団体/22 団体 に周知
一般社団法人 廃棄物処理施設技術管 理協会	メールマガジンにより約 1500 人に周知
一般社団法人 全国浄化槽団体連合会	47 団体/47 団体 に周知
一般社団法人 浄化槽システム協会	39 団体/39 団体 に周知
公益社団法人 全国産業資源循環連 合会	47 団体/47 団体 に周知
公益社団法人 環境生活文化機構	7 団体/39 団体 に周知
公益財団法人 日本産業廃棄物処理振 興センター	会員・傘下企業はないが HP にて周知
公益財団法人 産業廃棄物処理事業振 興財団	会員・傘下企業はないが HP にて周知
公益財団法人 日本容器包装リサイク ル協会	HP にて周知