

第 28 回 PCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会

議 事 次 第

令和 2 年 11 月 13 日(金)10～12 時
TKP ガーデンシティ PREMIUM 田町 4B～4C
(WEB 併用)

1. 議 題

- (1) PCB 廃棄物処理の進捗状況について
 - ① 変圧器・コンデンサー等の高濃度 PCB 廃棄物の処理・未処理の状況
 - ② 自治体等における掘り起こし調査の進捗状況
 - ③ 北九州エリアで処理完了後に発覚した変圧器・コンデンサーの状況と他エリアでの対応
- (2) PCB 廃棄物処理の早期処理に向けた取組について
 - ① 環境省の取り組み
 - ② 経済産業省の取り組み
 - ③ 政府の率先実行の実施状況
- (3) 北九州 PCB 処理事業所の第 1 期施設の解体撤去の状況について
- (4) 低濃度 PCB 廃棄物の処理促進に向けた取組について
- (5) その他

2. 配付資料

委員等名簿

- 資料 1 - 1 高濃度 PCB 廃棄物処理事業の進捗状況
- 資料 1 - 2 変圧器・コンデンサー等の未処理事業所数
- 資料 1 - 3 PCB 特別措置法に基づく PCB 廃棄物の保管等の届出の全国集計結果（平成 30 年度末時点）
- 資料 1 - 4 掘り起こし調査の進捗状況（令和 2 年 9 月末時点）
- 資料 1 - 5 電気事業法に基づく高濃度 PCB 含有電気工作物に係る掘り起こしの進捗状況
- 資料 1 - 6 北九州事業エリアにおいて事業終了後に発見されたコンデンサー等（概要）

- 資料 2 - 1 PCB 廃棄物の早期処理に向けた環境省の取組
- 資料 2 - 2 PCB 廃棄物の適正な処理促進に向けた経済産業省の取組
- 資料 2 - 3 PCB 廃棄物の早期処理に向けた政府の率先実行の実施状況

- 資料 3 北九州 PCB 処理事業所第 1 期施設の解体撤去の状況について

- 資料 4 低濃度 PCB 廃棄物の処理に向けた取組について

- 参考資料 1 「PCB 廃棄物適正処理推進に関する検討委員会」開催要領
- 参考資料 2 PCB 廃棄物対策に関する調査（都道府県市へのアンケート）結果
- 参考資料 3 高濃度 PCB を含むコンデンサー等が使用された機器の早期処理等に係る周知状況について