

第4章 一般廃棄物の循環利用量

4.1 一般廃棄物（ごみ）の循環利用量の推計方法

4.1.1 一般廃棄物処理事業実態調査の概要

一般廃棄物（ごみ）の排出量等は、「一般廃棄物処理事業実態調査」により調査されている。一般廃棄物処理事業実態調査は、市町村及び事務組合における廃棄物処理事業の実態を把握し、国の一般廃棄物行政施策の基礎資料とすることを目的とし、届出統計として環境省廃棄物・リサイクル対策部により年1回実施されている。また、その調査結果は「日本の廃棄物処理」として取りまとめられ、公表されている。

1) 調査方法及び内容

(1) 調査対象・期間

本調査は、一般廃棄物処理事業を実施している全ての市町村及び一部事務組合（以下、「市町村等」）を対象に、年間処理量（4月1日～3月31日）等を調査している。

(2) 調査内容

調査内容はごみ処理量等以下の項目であり、全国集計値は市町村等からの報告値を合計して算出している。

①ごみ搬入量等

市町村等が直営、委託もしくは許可業者によって収集された計画収集量（混合ごみ、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他、粗大ごみ）、事業者あるいは市民が処理施設に直接搬入した直接搬入量、その他の自家処理量に区分されている。

②ごみ処理量

ごみ処理量は焼却処理量（直接焼却量、焼却以外の中間処理施設からの残渣焼却量）、焼却以外の中間処理量（粗大ごみ処理施設、資源化等を行う施設、高速堆肥化施設、ごみ燃料化施設、その他の施設）、最終処分量（直接埋立量、焼却施設、焼却以外の中間処理施設からの残渣埋立量）として把握されている。

ごみ搬入量と各施設での処理量の合計は、計量方法の相違、搬入と処理の時差等の関係から必ずしも一致しない場合がある。

③資源化量

資源化量は直接あるいは再資源化施設で選別、梱包、堆肥化、燃料化等を行い、再資源化原料として再生資源事業者等に引き渡された量あるいはスラグ・堆肥・燃料製造量のうち、資源として活用された量である。

また、資源化量は品目別（紙類、金属類、ガラス類、ペットボトル、プラスチック類、その他）及び、資源化方法・再資源化施設別（直接資源化、焼却施設、粗大ごみ処理施設、資源化等を行う施設、高速堆肥化施設、ごみ燃料化施設、団体回収）に把握されている。

(3) 調査範囲

本調査で報告を求めている数量は、

- 各市町村の計画処理区域内のごみの収集量
- 主として事業者が処理施設に直接搬入した量
- 計画収集区域内で、市町村等により計画収集される以外の生活系一般廃棄物でごみを自家肥料または飼料として用いるか、直接農家等に依頼して処分させ、または自ら処分している量（自家処理量）
- 市民団体等による収集において、市町村が用具の貸出、補助金等の交付等により関与している団体回収量（集団回収量）

である。

従って、以下の品目等については、一般廃棄物であっても本統計には含まれていないと考えられる。

- 町内会、ボランティア団体、市民団体等により回収された量のうち、市町村が関与していない量（紙、空き缶、空きビン、繊維等）
- 製造・販売業者により回収された量（家電、自動車、自転車、廃タイヤ等）
- 生協、スーパー等で店頭回収された量（飲料用紙容器、発泡スチロールトレイ、PETボトル等）
- 廃品回収業者（ちり紙交換業者等）により、家庭から直接回収される量（紙等）
- ボトラー等により自主回収される量（空き缶、空きビン等の飲料用容器）
- 事業所から排出される廃棄物のうち、事業者が自ら処理を行う量、民間の許可業者等により処理される量

4.1.2 一般廃棄物（ごみ）の処理・再資源化の流れ

1) 概要

平成13年度の一般廃棄物（ごみ）の処理・再資源化の概要はつぎのとおりである。

ごみの総排出量は5,494万トン（集団回収を含む）であり、5,184万トンが計画処理され、25万トンが自家処理されている。計画処理のうち4,692万トンが中間処理され、減量化、再生利用、最終処分されている。中間処理による減量化量は3,660万トンであり、処理後の再生利用量は312万トン、最終処分量は720万トンである。

また、計画処理量のうち、229万トンが中間処理施設を経ず直接資源化され、中間処理後の再生利用、集団回収と合わせて825万トンが資源化されている。

一方、中間処理されることなく直接最終処分されている量は275万トンで、中間処理後に発生する残渣と合わせて995万トンが最終処分されている。




図 4-1-1 一般廃棄物（ごみ）の処理・再資源化の流れ

2) ごみ排出量内訳

収集区分ごとの収集量、直接搬入量、自家処理量及び集団回収の内訳は表 4-1-1 のとおりである。

表 4-1-1 ごみ排出量内訳

(単位：千トン)

区 分	収集・搬入 ・ 処理量
ごみ排出量	52,097
収集ごみ+直接搬入ごみ (小計)	51,844
(計画処理量)	
収集ごみ (小計)	46,528
混合ごみ	6,430
可燃ごみ	31,614
不燃ごみ	3,162
資源ごみ	4,244
その他	158
粗大ごみ	920
直接搬入ごみ	5,316
自家処理量	253
集団回収量	2,837
合 計	54,934

3) ごみの処理・再生・最終処分内訳

ごみの処理・再生・最終処分内訳は表 4-1-2 のとおりである。

表 4-1-2 ごみの処理・再生・処分内訳

(単位：千トン)

			処理量 (実処理量)	再生利用量	残渣埋立量	直接埋立量	残渣焼却量
計画 処理 量	施設 処理 量	資源化等施設	粗大ごみ処理施設	2,720	689	631	1,344
		資源化等を行う施設	3,065	1,988	786	233	
		高速堆肥化施設	66	29	13	1	
		ごみ燃料化施設	251	181	15	5	
		その他施設	187	0	113	62	
		(小計)	6,288	2,886	1,559	1,646	
		焼却施設	42,280	229	5,645		
		直接埋立	2,746		2,746		
		直接資源化	2,294	2,294			
		(小計)	51,961	5,410	7,204	2,746	1,646
自家処理			253				
集団回収			2,837	2,837			
合計			55,051	8,246	7,204	2,746	1,646

注) 焼却施設欄の処理量には資源化等を行う施設の残渣焼却量(1,646千トン)を含み、合計欄の処理量には含まない。

4) 資源化内訳

集団回収、施設処理後の再生利用等の資源化量合計は 8,246 千トンであり、ごみ排出総量(収集量、直接搬入量、自家処理量、集団回収量の合計量)に対する割合は 15.0%である。また、その内訳は以下のとおりである(表 4-1-3)。

集団回収量は 5.2%、市町村等が収集した資源ごみ、直接搬入ごみのうち、資源化施設等を経ず直接資源化された量は 4.2%、資源化施設、焼却施設で処理の後、資源化された量は 5.7%である。

品目別の内訳は、紙類が 57.4%、金属類が 17.6%、ガラス類が 11.4%、ペットボトルが 2.0%、プラスチック類が 2.6%、布類が 1.8%、その他が 7.2%である。その他には、堆肥(高速堆肥化施設)、RDF(ごみ固形燃料)(ごみ燃料化施設)、家具・自転車等の製品等が含まれる。

表 4-1-3 ごみの資源化内訳

(単位：千トン)

	合計							
	紙類	金属類	ガラス類	ペットボトル	プラスチック類	布類	その他	
収集ごみ・直接搬入ごみの 資源化量	5,410 (100%)	2,104 (38.9%)	1,397 (25.8%)	876 (16.2%)	163 (3.0%)	212 (3.9%)	86 (1.6%)	572 (10.6%)
直接資源化量	2,294 (100%)	1,572 (68.5%)	235 (10.3%)	300 (13.1%)	40 (1.7%)	38 (1.6%)	51 (2.2%)	60 (2.6%)
中間処理後再生利用量 (処理に伴う資源化量)	3,116 (100%)	532 (17.1%)	1,162 (37.3%)	576 (18.5%)	123 (3.9%)	175 (5.6%)	35 (1.1%)	512 (16.4%)
粗大ごみ処理施設	689 (100%)	20 (2.9%)	575 (83.5%)	47 (6.8%)	6 (0.9%)	17 (2.5%)	2 (0.3%)	22 (3.2%)
資源化等を行う施設	1,988 (100%)	508 (25.6%)	555 (27.9%)	529 (26.6%)	117 (5.9%)	153 (7.7%)	24 (1.2%)	102 (5.1%)
高速堆肥化施設	29 (100%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (100.0%)
ごみ燃料化施設	181 (100%)	1 (0.5%)	0 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (2.2%)	0 (0.0%)	175 (97.2%)
焼却施設	229 (100%)	3 (1.5%)	32 (14.0%)	0 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (4.3%)	184 (80.1%)
集団回収量	2,837 (100%)	2,629 (92.7%)	57 (2.0%)	63 (2.2%)	3 (0.1%)	0 (0.0%)	61 (2.2%)	23 (0.8%)
合計	8,246 (100%)	4,733 (57.4%)	1,455 (17.6%)	939 (11.4%)	165 (2.0%)	213 (2.6%)	147 (1.8%)	594 (7.2%)

4.1.3 一般廃棄物（ごみ）の組成

一般廃棄物の組成は直接測定されていない。家庭系収集ごみ（粗大ごみを除く）、粗大ごみ及び事業系一般廃棄物の別に組成調査が実施されている。

1) 家庭系収集ごみ（粗大ごみを除く）

(1) 調査実施状況

一般廃棄物の細組成調査は「容器包装廃棄物排出実態調査」等により実施されている（表4-1-4）。

表 4-1-4 家庭系収集ごみ（粗大ごみを除く）組成調査実施状況

年度	調査名	分類数	調査主体
7	容器包装の再使用・使用合理化の促進に関する調査	90項目	厚生省
8	容器包装廃棄物排出実態調査	90項目	厚生省
9	容器包装廃棄物排出実態調査	90項目	厚生省
10	—	61項目	(財)日本環境衛生センター
11	容器包装廃棄物排出実態調査	61項目	厚生省
12	容器包装廃棄物排出実態調査	61項目	環境省
13	容器包装廃棄物の使用・排出実態調査及び効果検証に関する事業	61項目	環境省
14	容器包装廃棄物の使用・排出実態調査及び効果検証に関する事業	61項目	環境省

(2) 調査概要

「容器包装廃棄物排出実態調査」の調査概要は以下のとおりである。

① 調査都市

調査都市は地域性、人口規模等を考慮し、北海道・東北地区、関東地区、中部地区、近畿地区、中国・四国・九州地区の6都市で実施している。また、調査都市は年度により一部変更されている。平成12年度の各都市の人口規模は表4-1-5のとおりである。

表 4-1-5 容器包装排出実態調査都市

	都市名	人口
北海道・東北地区	A組合（2町）	約4万、約2万
関東地区	B市	約46万
中部地区	C市	約7万
近畿地区	D市	約27万
中国・四国・九州地区	E市	約16万
	F市	約3万

②調査対象ごみ

調査対象ごみは、各都市の分別区分に従い、粗大ごみを除く収集ごみを対象として実施している。また、サンプリングは原則として各3地区（戸建て地区：2，共同住宅地区：1）で行い、各地区1～4のごみステーションで行っている。調査対象試料重量は原則として可燃ごみは100kg、その他はステーションに排出された全量としている。

③平均ごみ組成比率の算出

平均ごみ組成比率は各地区別に、分別区分（可燃ごみ、資源ごみ等）毎に調査重量、調査対象世帯数等で補正を行い、組成別（61項目）総重量を算出し平均比率を算出している。3地区の平均比率を調査都市比率、6都市の平均比率を全国平均比率としている。

(3) 平均ごみ組成比率

平成9年度から平成13年度の調査結果の概要は表4-1-6のとおりである。

表4-1-6 容器包装排出実態調査結果

(単位:%)

調査年度		9年度	10年度	11年度	12年度	13年度
紙	容器包装	6.14	7.57	6.28	6.63	7.19
	容器以外	22.45	23.49	24.06	24.98	26.74
	合計	28.59	31.07	30.33	31.61	33.93
金属	容器包装	2.72	3.32	2.34	2.06	2.27
	容器以外	0.84	0.79	1.23	1.04	1.02
	合計	3.56	4.12	3.57	3.10	3.29
ガラス	容器包装	5.02	5.52	3.74	4.48	4.35
	容器以外	0.34	0.26	0.24	0.30	0.21
	合計	5.36	5.77	3.98	4.78	4.56
ペットボトル	容器包装	0.63	1.39	1.06	1.41	1.42
	容器以外	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	0.63	1.39	1.06	1.41	1.42
プラスチック	容器包装	8.33	9.23	9.46	9.36	9.10
	容器以外	3.16	2.51	3.05	3.61	3.18
	合計	11.49	11.74	12.51	12.97	12.28
厨芥	容器包装	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	容器以外	33.74	36.65	39.49	37.35	34.41
	合計	33.74	36.65	39.49	37.35	34.41
繊維	容器包装	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	容器以外	4.32	2.73	2.48	2.99	3.31
	合計	4.32	2.73	2.48	2.99	3.31
その他可燃	容器包装	0.12	0.04	0.07	0.08	0.09
	容器以外	9.88	5.19	4.44	3.66	4.99
	合計	10.00	5.23	4.51	3.74	5.08
その他不燃	容器包装	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	容器以外	2.29	1.30	2.06	2.05	1.71
	合計	2.29	1.30	2.06	2.05	1.71
合計	容器包装	22.97	27.07	22.95	24.03	24.42
	容器以外	77.03	72.93	77.05	75.97	75.58
	合計	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

その他可燃は、木・竹・草類、ゴム・皮革類等であり、その他不燃は陶磁器類、土石類等である。

2) 粗大ごみ

粗大ごみの組成割合の調査事例は少なく、調査内容も選別後の可燃物等一部の調査となっている。

粗大ごみの品目は、大型家電製品、自転車、家具、コンクリート片、容器、シート類、布団、畳等があげられる。また、「ごみ処理施設構造指針解説」((社)全国都市清掃会議、昭和62年)では、施設の処理実績からごみ組成を例示している(表4-1-7)。

表 4-1-7 粗大ごみ組成調査結果事例

組成	重量比率 (%)
金属類(家庭用冷蔵庫、自転車等)	30
木製品(家具、木片)	20
がれき類(鉄筋コンクリート片、ブロック等)	25
プラスチック類(容器、シート類)	10
その他(マットレス、畳等)	15

3) 事業系ごみ

事業系ごみの組成割合を系統的に調査している事例は少ない。東京都清掃研究所(現、東京都環境科学研究所)が実施した事業系一般廃棄物を対象とする平成8年度から10年度の3カ年の調査結果は表4-1-8のとおりである。

表 4-1-8 事業系ごみ組成調査結果

(単位: %)

	8年度	9年度	10年度
可燃ごみ	69.5	70.1	75.0
紙類	42.1	40.5	38.7
厨芥	16.8	21.9	23.2
繊維	2.7	2.8	1.5
草木	8.0	4.4	11.4
その他可燃物		0.7	0.3
焼却不適物	14.1	14.1	14.9
プラスチック		11.0	13.1
包装フィルム		3.5	4.8
ボトル類		1.4	1.2
パック・カップ類		2.2	2.6
食品トレー		0.5	0.5
その他プラスチック		3.4	3.9
ゴム・皮革類		3.1	1.8
不燃物	16.4	15.8	10.1
ガラス	4.8	5.3	3.1
金属	8.4	8.9	4.8
陶磁器・石	3.1	0.7	0.5
その他不燃物		0.9	1.7
合計	100.0	100.0	100.0

出典: 東京都清掃研究所研究報告(各年度)

4.1.4 一般廃棄物（ごみ）の循環利用量の推計方法

1) 一般廃棄物（ごみ）の循環利用量の推計方法

一般廃棄物（ごみ）の組成別の循環利用量を求めるため、以下の手順により、推計を行った（図 4-1-2）。




図 4-1-2 一般廃棄物（ごみ）の循環利用量の推計フローシート

①収集区分毎の施設搬入量の推計

収集区分毎に、中間処理施設、再資源化施設、最終処分場等の施設に搬入される量を推計する。

②収集区分毎の組成の推計

可燃ごみ、不燃ごみ等の収集区分毎に、厨芥類、紙類等がどれだけ含まれているかを設定する。

③処理施設別再資源化量、減量化量等の推計

再資源化施設、焼却施設毎に、施設搬入量のどの程度の割合が、処理前再生利用（再資源化）され、処理されるのか。処理されたものが、どれだけ減量化され、残さとなるのか。残さのうち、どの程度が処理後再生利用（再資源化）され、処理後焼却され、埋め立てられるのかを推計する。再資源化されたものについては、その種類毎の量を算定する。

④処理施設別組成別再資源化量、減量化量等の推計

処理施設に搬入された廃棄物が、処理施設においてどの程度減量化され、また、どのような再生資源として搬出されるかを設定する。発生したロジックの誤りについて補正する。

2) 収集区分毎の施設搬入量の推計

「日本の廃棄物処理」ではごみ総排出量に対する処理・再資源化量は示されている(図 4-1-1, 表 4-1-1, 表 4-1-2) が、分別収集区分毎の処理・再資源化量は調査されていない。

そこで、以下の条件のもとに、収集区分毎の施設搬入先及び直接処理方法を仮定した。その結果を整理した結果は表 4-1-9 のとおりである。

条件 1

- 混合ごみは全て直接最終処分か直接焼却される。
- 可燃ごみは直接焼却か、高速堆肥化施設、ごみ燃料化施設で処理される。
- 不燃ごみは直接最終処分、直接資源化か粗大ごみ処理施設、資源化施設で処理される。
- 資源ごみは、直接資源化か資源化施設で処理される。
- その他ごみは主として乾電池、蛍光灯等と考えられ、一部は資源回収が行われるが、殆どが直接最終処分と見なせる。
- 粗大ごみは直接最終処分、直接焼却されるか粗大ごみ処理施設、その他施設で処理される。
- 直搬ごみは直接最終処分、直接焼却、粗大ごみ処理施設、資源化施設、その他施設で処理される。

条件1により、施設に搬入されない収集区分(下表中の×印)あるいは搬入されるが無視できると考えられる区分(同 △)が決定される。

	直接資源化	粗大ごみ処理施設	資源化施設	高速堆肥化施設	ごみ燃料化施設	その他の施設	直接焼却	直接最終処分
混合ごみ	×	×	×	×	×	×		
可燃ごみ	×	×	×			×		×
不燃ごみ	×			×	×	×	×	
資源ごみ		×		×	×	×	×	×
その他	×	△	△	×	×	△	×	
粗大ごみ	×		×	×	×		×	
直搬ごみ	×							

条件 2

- 直搬ごみは直接資源化はされず、直接最終処分、直接焼却、粗大ごみ処理施設、資源化施設、その他施設の処理量と同じ割合で処理される。
- 粗大ごみはその他施設での処理量と、その差分の90%が粗大ごみ処理施設で処理され、残りは直接最終処分される。
- 直接資源化されるごみは資源ごみだけである。

さらに、条件2により、収集区分毎の施設搬入率及び直接処理率（直接資源化、直接埋立）は表4-1-9のとおり、施設搬入区分毎の収集区分割合は表4-1-10のとおり推計された。

表 4-1-9 収集区分毎の搬入割合(1)

	合計	直接資源化	粗大ごみ処理施設	資源化施設	高速堆肥化施設	ごみ燃料化施設	その他の施設	直接焼却	直接最終処分
混合ごみ	100% (6,430)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	75.6%	24.4%
可燃ごみ	100% (31,614)	0.0%	0.0%	0.0%	0.2%	0.7%	0.0%	99.1%	0.0%
不燃ごみ	100% (3,162)	0.0%	55.1%	24.5%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	20.3%
資源ごみ	100% (4,244)	53.9%	0.0%	46.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
その他	100% (158)	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
粗大ごみ	100% (920)	0.0%	73.7%	0.0%	0.0%	0.0%	18.1%	0.0%	8.2%
直搬ごみ	100% (5,316)	0.0%	5.5%	6.2%	0.1%	0.5%	0.4%	81.8%	5.5%

() 内は搬入量(千トン)

表 4-1-10 収集区分毎の搬入割合(2)

	直接資源化	高速堆肥化施設	ごみ燃料化施設	その他の施設				直接焼却	直接最終処分
				粗大ごみ処理施設	資源化施設	その他施設	計		
混合ごみ	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	12.0%	57.3%
可燃ごみ	0.0%	89.3%	89.3%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	77.3%	0.0%
不燃ごみ	0.0%	0.0%	0.0%	64.3%	25.3%	0.0%	42.3%	0.0%	23.5%
資源ごみ	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	63.9%	0.0%	32.8%	0.0%	0.0%
その他	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	5.8%
粗大ごみ	0.0%	0.0%	0.0%	25.0%	0.0%	89.3%	14.2%	0.0%	2.8%
直搬ごみ	0.0%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%	10.7%
合計	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%

3) 収集区分毎の組成の推計

収集区分毎の組成を推計した結果は以下のとおりである。

(1) 家庭系収集ごみ（粗大ごみ以外）

家庭系収集ごみ（粗大ごみ以外）については「容器包装廃棄物排出実態調査」結果を用いて推計する。同調査は、調査年度により調査都市、調査月が異なること等があるためデータを平均化するために、当該年度を含む直近3カ年の平均値を用いることとする。

① 混合ごみ

混合ごみは、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ等、粗大ごみ及び直接搬入ごみを除く全ごみ種の平均組成となっているので、同調査結果をそのまま用いる。

② 可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみその他

可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他は分別収集された量であるが、資源ごみとして分別している品目、プラスチック類の扱いは各市町村により異なっている。そこで、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他の総量が、混合ごみ質に相当するとし、その内訳を推計した。

● 資源ごみ

資源ごみの組成は、直接資源化された量及び資源化等を行う施設で資源化された合計量の比率とした。

● その他ごみ

その他ごみは、乾電池、蛍光灯等と考えられる。従って、平均ごみ質を金属及びガラスの割合を用いて案分した。残りを、以下の考え方により、可燃ごみと不燃ごみに振り分けた。

● 可燃ごみ、不燃ごみ

可燃ごみ及び不燃ごみ比率は、可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、その他ごみの合計量から、その他ごみ及び資源ごみの量を差し引き算出し、紙、厨芥、繊維、その他の可燃は可燃ごみに含むとし、金属、ガラス、その他の不燃は不燃ごみに含むとした。また、プラスチック類（ペットを含む）は90%が可燃ごみに、10%不燃ごみに含まれると仮定してそれぞれ組成別総量を算出し、比率を求めた。

(2) 粗大ごみ

粗大ごみの組成は、前述のとおり系統的に実施している事例は少なく、調査内容も選別後の可燃物等一部の調査となっている。そこで、「ごみ処理施設構造指針解説」（（社）全国都市清掃会議、昭和62年）に示す例示を参考にし、素材の変化を考慮して仮定した。

(3) 直接搬入ごみ

直接搬入ごみは、その大部分が事業系一般廃棄物とし、東京都清掃研究所の組成調査結果の3カ年（平成8年度～10年度）平均値を用いて推計した。

(4) 自家処理ごみ

自家処理ごみは、混合ごみと同種として、「容器包装廃棄物排出実態調査」結果の当該年度を含む直近3カ年平均値とした。

(5) 集団回収

集団回収は、組成（素材）別に行われているため、回収割合を組成割合とした。なお、その他は厨芥とその他可燃と仮定し、按分した。

(6) まとめ

収集区分別の組成を整理すると、表 4-1-11 のとおりである。

表 4-1-11 収集区分ごとの組成推計結果

単位：%

組成	収集ごみ						直搬ごみ	自家処理ごみ	集団回収
	混合ごみ	可燃ごみ	不燃ごみ	資源ごみ	その他	粗大ごみ			
紙	32.0	32.5	0.0	48.6	0.0	0.0	40.4	32.0	92.7
金属	3.3	0.0	17.6	18.5	42.8	30.0	7.4	3.3	2.0
ガラス	4.4	0.0	32.4	19.4	57.2	0.0	4.4	4.4	2.2
ペットボトル	1.3	1.0	1.4	3.7	0.0	0.0	1.3	1.3	0.1
プラスチック	12.6	13.6	19.0	1.7	0.0	15.0	13.0	12.6	0.0
厨芥	37.1	45.1	0.0	0.0	0.0	0.0	20.6	37.1	0.4
繊維	2.9	2.5	0.0	8.2	0.0	0.0	2.3	2.9	2.2
その他可燃	4.4	5.4	0.0	0.0	0.0	30.0	8.2	4.4	0.4
その他不燃	1.9	0.0	29.7	0.0	0.0	25.0	2.3	1.9	0.0
合計	100	100	100	100	100	100	100	100	100

4) 処理施設別再資源化量、減量化量等

施設別の再資源化、減量化等は以下のとおりである。

(1) 高速堆肥化施設

高速堆肥化施設には 65 千トンが搬入され、29 千トンの堆肥が製造・再資源化された。処理により発生した残渣のうち 1 千トンが焼却施設で焼却、13 千トンが埋立処分されている。また、堆肥製造に伴い、22 千トンが減量化（ガス化・脱水・乾燥）されたことになる（表 4-1-12）。

表 4-1-12 高速堆肥化施設の再資源化、減量化量等

単位：千 t

搬入量	再資源化						堆肥製造量 (その他)	残渣処理		減量化
	紙	金属	ガラス	ペットボトル	プラスチック	繊維		残渣焼却	残渣埋立	
65 (100%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	29 (44.6%)	1 (1.8%)	13 (20.3%)	22 (33.3%)

(2) ごみ燃料化施設

ごみ燃料化施設には 251 千トンが搬入され、175 千トンの燃料が製造・再資源化された。また、製造過程で 5 千トンのプラスチック、紙が回収・再資源化された。処理により発生し

た残渣のうち5千トンが焼却施設で焼却、15千トンが埋立処分されている。また、燃料製造に伴い、50千トンが減量化（ガス化・脱水・乾燥）されたことになる（表4-1-13）。

表4-1-13 ごみ燃料化施設の再資源化、減量化量等

搬入量	再資源化						燃料製造量 (その他)	残渣処理		減量化
	紙	金属	ガラス	ペットボトル	プラスチック	繊維		残渣焼却	残渣埋立	
251 (100%)	1 (0.4%)	0 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	4 (1.6%)	0 (0.0%)	175 (69.8%)	5 (2.2%)	15 (6.2%)	50 (19.8%)

単位：千t

(3) 粗大ごみ処理施設、資源化施設、その他施設

粗大ごみ処理施設、資源化施設、その他施設には5,958千トンが搬入され、紙が528千トン、金属が1,130千トン、ガラスが576千トン、ペットボトルが123千トン、プラスチック類が171千トン、繊維が25千トン、その他が124千トン再資源化された。その他は家具、自転車等の再生製品等と考えられる。

また、再資源化処理により発生した残渣のうち1,636千トンが焼却施設で焼却、1,527千トンが埋立処分されている。また、再資源化処理に伴い、119千トンが減量化（脱水・乾燥）されたことになる（表4-1-14）。

表4-1-14 粗大ごみ処理施設、資源化施設、その他施設の再資源化、減量化量等

搬入量	再資源化							残渣処理		減量化
	紙	金属	ガラス	ペットボトル	プラスチック	繊維	その他	残渣焼却	残渣埋立	
5,958 (100%)	528 (8.9%)	1,130 (19.0%)	576 (9.7%)	123 (2.1%)	171 (2.9%)	25 (0.4%)	124 (2.1%)	1,636 (27.5%)	1,527 (25.6%)	119 (2.0%)

単位：千t

(4) 焼却施設

焼却施設には42,185千トンが搬入され、36,324千トンが減量化（ガス化・脱水・乾燥）され、紙が3千トン、金属が32千トン（焼却後資源化を含む）、繊維が10千トン再資源化された。また、処理より発生した残渣より183千トンが再資源化され、5,632千トンが埋立処分された。再資源化されたその他はスラグの再生利用量と考えられる（表4-1-15）。

表4-1-15 焼却施設の再資源化、減量化量等

搬入量	再資源化		再資源化						残渣処理		減量化	
			(焼却前資源化：金属は焼却後資源化を含む)						焼却後資源化	残渣埋立		
	直接	処理残渣	紙	金属	ガラス	ペットボトル	プラスチック	繊維	その他			
42,185 (100%)	40,542	1,643	3 (0.0%)	32 (0.1%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	0 (0.0%)	10 (0.0%)	183 (0.4%)	5,632 (13.4%)	36,324 (86.1%)

単位：千t

5) 処理施設別組成別再資源化量、減量化量等の推計

収集区分毎の施設搬入割合、収集区分毎の組成、処理施設別再資源化率等を用いて処理施設別組成別再資源化量、減量化量等の推計を行うと以下のとおりである。

(1) 施設別の処理対象ごみ組成

収集区分毎の施設搬入割合、収集区分毎の組成から推計した施設別の処理対象ごみ組成は表 4-1-16 のとおりである。

表 4-1-16 施設別の処理対象ごみ組成割合

(単位：%)

	直接資源化	高速堆肥化施設	ごみ燃料化施設	その他の施設	粗大ごみ処理施設			焼却施設 (直接焼却)	直接埋立
					粗大ごみ処理施設	資源化施設	その他施設		
紙	48.6	33.3	33.3	20.3	4.3	35.4	4.3	33.3	22.6
金属	18.5	0.8	0.8	18.5	19.6	17.0	27.6	1.2	10.1
ガラス	19.4	0.5	0.5	20.5	21.3	21.0	0.5	1.0	13.9
ペットボトル	3.7	1.0	1.0	1.9	1.0	2.8	0.1	1.1	1.2
プラスチック	1.7	13.5	13.5	12.1	17.3	7.3	14.8	13.4	13.5
厨芥	0.0	42.5	42.5	2.2	2.2	2.2	2.2	41.5	23.5
繊維	8.2	2.5	2.5	3.0	0.2	5.5	0.2	2.5	1.9
その他可燃	0.0	5.7	5.7	5.1	8.4	0.9	27.7	5.6	4.3
その他不燃	0.0	0.2	0.2	16.3	25.6	7.8	22.6	0.5	9.0
合計	100	100	100	100	100	100	100	100	100

(2) 施設処理による再資源化、減量化量

施設別に組成別の処理量、再資源化量、残渣処理量、減量化量を推計した。推計方法は以下のとおりであり、推計結果は表 4-1-17～表 4-1-20 のとおりである。

① 高速堆肥化施設

- 処理量は処理量合計を組成割合で案分した。
- 堆肥製造量は合計量を紙、厨芥、繊維、その他可燃の組成割合で案分した。
- その他の再資源化量（金属）は全て金属とした。（当該年度は0）
- 減量化量は合計量を紙、ペットボトル、プラスチック、厨芥、繊維、その他可燃の組成割合で案分した。
- 各組成毎の残渣処理の内訳は、金属、ガラス、その他不燃については全て残渣埋立とし、その他は処理量と再資源化量、減量化量の差分を残渣焼却量と残渣埋立量の割合で案分した。

表 4-1-17 高速堆肥化施設の組成別の再資源化、減量化量等

(単位：千 t)

	処理量	再資源化		残渣処理		減量化
		堆肥製造量	素材	残渣焼却	残渣埋立	
紙	21.8	11.9	0.0	0.1	1.3	8.4
金属	0.5	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0
ガラス	0.3	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0
ペットボトル	0.7	0.0	0.0	0.1	0.6	0.0
プラスチック	8.8	0.0	0.0	0.7	7.7	0.4
厨芥	27.8	15.2		0.2	1.6	10.8
繊維	1.6	0.0	0.0	0.1	0.9	0.6
その他可燃	3.7	2.0		0.0	0.2	1.4
その他不燃	0.2	0.0		0.0	0.2	0.0
合計	65.4	29.2	0.0	1.2	13.3	21.7

②ごみ燃料化施設

- 処理量は処理量合計を組成割合で案分した。
- 燃料製造量は合計量を紙、厨芥、繊維、その他可燃の組成割合で案分した。
- その他の再資源化量（金属）は全て金属とした。
- 減量化量は合計量を紙、ペットボトル、プラスチック、厨芥、繊維、その他可燃の組成割合で案分した。
- 組成毎の残渣処理の内訳は、金属、ガラス、その他不燃については全て残渣埋立とし、その他は処理量と再資源化量、減量化量の差分を残渣焼却量と残渣埋立量の割合で案分した。

表 4-1-18 ごみ燃料化施設の組成別の再資源化、減量化量等

(単位：千 t)

	処理量	再資源化		残渣処理		減量化
		燃料製造量	素材	残渣焼却	残渣埋立	
紙	83.5	59.2	0.9	1.4	3.0	19.0
金属	2.0	0.0	0.2	0.0	1.7	0.0
ガラス	1.2	0.0	0.0	0.0	1.2	0.0
ペットボトル	2.6	1.8	0.0	0.2	0.4	0.1
プラスチック	33.9	24.0	4.0	1.3	2.9	1.7
厨芥	106.5	75.5		2.2	4.7	24.2
繊維	6.2	4.4	0.0	0.1	0.3	1.4
その他可燃	14.3	10.1		0.3	0.6	3.2
その他不燃	0.6	0.0		0.0	0.6	0.0
合計	250.7	175.1	5.1	5.5	15.4	49.6

③その他施設

- 処理量は処理量合計を組成割合で案分した。
- 資源化量（その他を除く）は全て該当する組成とした。
- 再資源化量（その他）は合計量を紙、金属、ガラス、ペットボトル、プラスチック、繊維、その他可燃、その他不燃の組成割合で案分した。
- 減量化量は合計量を紙、ペットボトル、プラスチック、厨芥、繊維、その他可燃の組成割合で案分した。
- 各組成毎の残渣処理の内訳は、各組成毎の残渣処理の内訳は、金属、ガラスについては全て残渣埋立とし、その他は処理量と再資源化量、減量化量の差分を残渣焼却量と残渣埋立量の割合で案分した。

表 4-1-19 その他の施設の組成別の再資源化、減量化量等

(単位：千 t)

	処理量	再資源化		残渣処理		減量化
		素材	複合品	残渣焼却	残渣埋立	
紙	1,193.2	526.8	25.6	367.2	207.7	65.8
金属	1,150.5	1,127.1	23.4	0.0	0.0	0.0
ガラス	1,207.2	574.7	25.9	0.0	606.7	0.0
ペットボトル	125.2	122.7	2.4	0.0	0.0	0.0
プラスチック	713.4	170.5	15.3	314.2	177.7	35.7
厨芥	130.2			78.5	44.4	7.2
繊維	173.8	25.4	3.7	86.3	48.8	9.6
その他可燃	302.5		6.5	178.4	100.9	16.7
その他不燃	962.2		20.6	601.4	340.2	0.0
合計	5,958.1	2,547.2	123.3	1,626.0	1,526.5	135.0

④焼却施設

- 処理量（直接）は処理量合計を組成割合で案分した。
- 処理量（処理残渣）は高速堆肥化施設、ごみ燃料化施設、その他の施設の残渣焼却量を再掲した。
- 減量化量は合計量を紙、ペットボトル、プラスチック、厨芥、繊維、その他可燃の組成割合で案分した。
- 資源化量（金属）は全て金属とした。
- 再資源化量（その他）は合計量を紙、ガラス、ペットボトル、プラスチック、繊維、厨芥、その他可燃、その他不燃の組成割合で案分した。
- 残渣処分量は処理量と減量化量、再資源化量の差分とした。

表 4-1-20 焼却施設の組成別の再資源化、減量化量等

単位：千 t

	処理量		処理残渣	再資源化		残渣埋立	減量化
	直接			素材	スラグ等		
紙	13,850.8	13,482.0	368.8	3.5	60.2	1,364.9	12,422.2
金属	481.3	481.3	0.0	32.0	2.0	447.4	0.0
ガラス	407.3	407.3	0.0	0.2	1.8	405.4	0.0
ペットボトル	431.2	430.9	0.3	0.0	1.9	42.6	386.7
プラスチック	5,747.1	5,430.8	316.3	0.0	25.0	567.8	5,154.4
厨芥	16,909.8	16,828.9	80.9		73.5	1,670.5	15,165.7
繊維	1,105.2	1,018.7	86.5	9.8	4.8	99.4	991.2
その他可燃	2,446.3	2,267.5	178.7		10.6	241.7	2,194.0
その他不燃	796.1	194.8	601.4		3.5	792.7	0.0
合計	42,174.5	40,541.8	1,632.7	45.5	183.2	5,632.3	36,313.6

(3) 施設処理によらない再資源化、減量化

同様の手法を用いて、集団回収、直接資源化等の施設処理によらない再資源化・減量化量の推計結果は表 4-1-21 のとおりである。

表 4-1-21 その他の組成別の再資源化、減量化量等

(単位：千 t)

	処理量				再資源化	最終処分	減量化 (自家処理)	
	集団回収	直接資源化	直接埋立	自家処理				
紙	4,898	2,629	1,568	620	81	4,197	620	81
金属	578	57	235	277	8	292	277	8
ガラス	755	63	299	381	11	362	381	11
ペットボトル	79	3	40	33	3	42	33	3
プラスチック	439	0	37	369	32	38	369	32
厨芥	777	11	30	642	94	41	642	94
繊維	172	61	50	53	7	112	53	7
その他可燃	169	11	30	117	11	41	117	11
その他不燃	252			247	5	0	247	5
合計	8,118	2,837	2,289	2,739	253	5,126	2,739	253

4.2 一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の循環利用量の推計方法

4.2.1 一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の循環利用量の推計方法

1) 調査概要

一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の排出量等は、「一般廃棄物処理事業実態調査」により調査されている。一般廃棄物処理事業実態調査は、「市町村及び事務組合における廃棄物処理事業の実態を把握し、国の一般廃棄物行政施策の基礎資料とすること」を目的とし、届出統計として環境省廃棄物・リサイクル対策部により年1回実施されている。また、その調査結果は「日本の廃棄物処理」として取りまとめられ、公表されている。

2) 調査方法及び内容

調査内容はし尿・浄化槽汚泥搬入量等以下の項目であり、全国集計値は市町村等からの報告値を単純に合計をして算出している。

①し尿・浄化槽汚泥搬入量等

市町村等が直営、委託もしくは許可業者によって収集された計画収集量（し尿、浄化槽汚泥）、自家処理量に区分されている。

②し尿・浄化槽汚泥処理量

し尿・浄化槽汚泥の処理量はし尿処理施設処理量、下水道投入量（終末処理場のある下水道に圧送または投入）、海洋投入量、農地還元量、その他（山林、原野への浸透等）として把握されている。

搬入量と各施設での処理量の合計は、計量方法の相違、搬入と処理の時差等の関係から必ずしも一致しない場合がある。

3) 調査範囲

本調査で報告を求めている数量は、ア) 各市町村の計画処理区域内のし尿・浄化槽汚泥の収集量、イ) 計画収集区域内で、市町村等により計画収集される以外にし尿・浄化槽汚泥を自家肥料として用いるか、直接農家等に依頼して処分させ、または自ら処分している量（自家処理量）である。

4.2.2 一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の処理・再資源化の流れ

1) 概要

平成13年度の一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）の処理の概要は次のとおりである。

し尿・浄化槽汚泥の総排出量は3,093万klであり、2,908万klが計画処理され、41万klが自家処理されている。

計画処理のうち2,770万klがし尿処理施設で処理され、処理により生じた汚泥、し渣、焼却残渣45万トンのうち、12万トンが埋立処分、21万トンが再生利用、13万トンがその他処分されている。また、144.5万klが下水道投入施設を経て下水として処理されている。なお、平成12年度実績より、再生利用及び残渣処分量については調査対象外となっているため、平成11年度実績の割合を用いて算出している。

一方、中間処理されることなく最終処分されている量は海洋投入処分が123万トン（1kl=1トン換算）、その他の処分が6万トン（同）で、中間処理後に発生する残渣と併せて141万トンが最終処分されている。また、農地還元として直接再利用された量は6万klで、中間処理後に発生する残渣と併せて30万トン（同）が再生利用されている。

表4-2-1 し尿・浄化槽汚泥の再資源化、減量化量等

（単位：千t）

	処理量	再生利用量		残渣処分					
		し尿	浄化槽汚泥	最終処分			その他		
				直接埋立	残渣埋立	計			
計画処理量	し尿処理施設	27,697	14,101	13,596	207	0	118	118	126
	農地還元	94	42	52	94	0	0	0	0
	海洋投入	1,230	479	752	0	1,230	0	1,230	0
	その他	58	26	32	0	58	0	58	0
	小計	29,079	14,648	14,431	301	1,288	118	1,406	126
	(下水道投入)	1,445	746	699	0	0	0	0	0
自家処理	407	368	40	407	0	0	0	0	
合計	30,932 (29,486)	15,762 (15,016)	15,170 (14,471)	709 (709)	1,288 (1,288)	118 (118)	1,406 (1,406)	126 (126)	

注) 1kl=1t換算

合計欄の（ ）内は、下水道投入量を除く合計量

2) 下水道投入を除くし尿・浄化槽汚泥の再資源化、減量化量等概要

計画処理のうち、下水道投入は一般廃棄物（し尿・浄化槽汚泥）処理の系外に出て処理されている。

また、し尿処理施設から出される残渣（汚泥、し渣、焼却残渣等）のうち、126千トンが「その他」処分とされているがその内訳は調査されていない。ごみ焼却施設での焼却、下水道処理施設での処理、海洋投入等と考えられる。

そこで、「し尿処理施設から発生する汚泥等の処理・処分状況について」（平成12年度廃棄物処理施設技術管理者等地方ブロック別研修会一般廃棄物関係テキスト）を参考に、処理残さの「その他の処理」を以下とおりに仮定した。

- ごみ焼却施設処理が 60%（そこでの減量を 90%、残渣が 10%、再生利用を 0%）
- 下水処理施設処理が 25%（そこでの減量を 90%、残渣が 10%、再生利用を 0%）
- 海洋投入が 15%

下水道投入を除く処理量のうち、処理後再生利用量は 709 千トン、最終処分量は 1,406 千トン、減量化量は 27,246 千トンである。

表 4-2-2 し尿・浄化槽汚泥の再資源化、減量化量等

(単位：千 t)

	処理量			再生利用量	埋立処分			残渣処分					減量 (残渣処分の減量は含まず)	
	し尿	浄化槽汚泥	計		直接埋立	残渣埋立	計	その他			計			
								ごみ焼却施設 減量	ごみ焼却施設 処分	下水処理施設 減量		下水処理施設 処分		海洋投入
計画処理量	27,697	14,101	13,596	207	0	118	118	68	8	28	3	19	126	27,246
し尿処理施設	94	42	52	94	0	0	0							0
農地還元	1,230	479	752	0	1,230	0	1,230							0
海洋投入	58	26	32	0	58	0	58							0
その他	407	368	40	407	0	0	0							0
自家処理	29,486	15,016	14,471	709	1,288	118	1,406	68	8	28	3	19	126	27,246
合計														

注) 1kl=1t換算

4.3 一般廃棄物の循環利用量の推計結果

4.1 から 4.2 に記した手法を用いて、算出した平成 13 年度の一般廃棄物の循環利用量の推計結果は、以下のとおりである。

表 4-3-1 一般廃棄物の循環利用量の推計結果[平成 13 年度]

	合計	紙	金属	ガラス	ペットボトル	プラスチック	厨芥	繊維	木竹草類等	陶磁器類等	備考	し尿・浄化槽汚泥(し尿・浄化槽汚泥のみ取り量を発生とした場合)	備考
発生	54,935	19,679	2,212	2,371	638	6,826	17,871	1,372	2,757	1,410		29,488	
直接再利用	5,126	4,197	292	362	42	38	41	112	41			502	
リユース小計	93			93									
製品リユース	93			93									
部品リユース													
マテリアルリサイクル小計	5,033	4,197	292	269	42	38	41	112	41			502	
燃料化													
製品化(コボスト)													
製品化(建設資材)													
素材原料(鉄・非鉄金属)	292		292										
素材原料(その他製品原料)	4,741	4,197		269	42	38	41	112	41				
土壌改良・還元・土地造成													
中和剤など												502	農地還元+自家処理
直接最終処分	2,739	620.11	277.13	381.14	33.21	369.17	642.43	52.76	117	247		1,288	
埋立	2,739	620	277	381	33	369	642	53	117	247		68	その他処理
海洋投入												1,230	
再資源化・中間処理	47,070	14,861	1,843	1,827	563	6,219	17,187	1,208	2,599	1,163		27,897	
再資源化-減量	6,527	1,379	1,161	1,220	132	789	368	189	332	968		27,897	し尿処理施設増量
廃却	40,542	13,482	481	407	431	5,431	16,829	1,019	2,268	195			
再資源化-減量													
自家処理	253	81	8	11	3	32	94	7	11	5			
投入	6,274	1,299	1,153	1,209	128	756	264	182	321	963		27,897	
直接投入	6,274	1,299	1,153	1,209	128	756	264	182	321	963		27,897	
処理後投入													
処理による減量	198	87	0		0	38	41	11	20			27,342	
産出	2,880	624	1,151	601	127	214	91	33	19	21		207	
リユース小計													
製品リユース													
部品リユース													
マテリアルリサイクル小計	2,880	624	1,151	601	127	214	91	33	19	21		207	
燃料化	175	59			2	24	75	4	10				
製品化(コボスト)	29	12					15		2				
製品化(建設資材)	71			71									
素材原料(鉄・非鉄金属)	1,151		1,151										
素材原料(その他製品原料)	1,454	553		530	125	190		29	6	21			
土壌改良・還元・土地造成													
中和剤など												207	
処理後再処理(残渣焼却)	1,643	374			0	317	81	87	180	603			
処理後最終処分	1,555	214	2	608	1	188	51	50	102	340		147	
埋立	1,555	214	2	608	1	188	51	50	102	340		128	
海洋投入												19	
廃却													
投入	42,185	13,856	481	407	431	5,748	16,910	1,106	2,448	797			
直接投入	40,542	13,482	481	407	431	5,431	16,829	1,019	2,268	195			
処理後投入	1,643	374			0	317	81	87	180	603			
処理による減量	36,324	12,428			387	5,155	15,167	992	2,195				
産出	229	64	34	2	2	25	74	15	11	3			
リユース小計													
製品リユース													
部品リユース													
マテリアルリサイクル小計	229	64	34	2	2	25	74	15	11	3			
燃料化													
製品化(コボスト)													
製品化(建設資材)													
素材原料(鉄・非鉄金属)	32		32										
素材原料(その他製品原料)	197	64	2	2	2	25	74	15	11	3			
土壌改良・還元・土地造成													
中和剤など													
処理後再処理													
処理後最終処分	5,632	1,385	447	405	43	568	1,670	99	242	794			
以下、再掲データ													
発生	54,935	19,679	2,212	2,371	638	6,826	17,871	1,372	2,757	1,410		29,488	
再利用(=直接再利用+処理後再利用)	8,234	4,885	1,477	965	171	277	205	160	70	24		709	
リユース	93			93									
直接リユース	93			93									
処理後リユース													
マテリアルリサイクル	8,141	4,885	1,477	872	171	277	205	160	70	24		709	
直接マテリアルリサイクル	5,033	4,197	292	269	42	38	41	112	41			502	
処理後マテリアルリサイクル	3,109	688	1,185	603	129	239	164	48	29	24		207	
処理による減量	36,774	12,595	8	11	390	5,225	15,302	1,010	2,228	5		27,342	
自家処理	253	81	8	11	3	32	94	7	11	5			
焼却	36,324	12,428			387	5,155	15,167	992	2,195			68	し尿処理施設増量にのみ焼却施設で処理
脱水・乾燥	198	87	0		0	38	41	11	20			28	し尿処理施設増量にのみ脱水施設で処理
濃縮												27,246	し尿処理施設増量
最終処分(=直接最終処分+処理後最終処分)	9,927	2,198	727	1,395	77	1,124	2,363	202	460	1,381		1,435	
直接最終処分	2,739	620	277	381	33	369	642	53	117	247		1,288	
処理後最終処分	7,188	1,578	450	1,014	44	755	1,721	150	344	1,134		147	

4.4 一般廃棄物（ごみ）の温室効果ガス排出に係る焼却量、埋立量

中間処理及び最終処分過程において、焼却量、埋立量は温室効果ガスの排出量に影響する。そこで、それぞれに係る組成について整理するとともに、平成2年度以降の量について推計を行った。

1) 焼却量

バイオマス起源の廃棄物の焼却に伴うCO₂の排出量については、1996年改訂IPCCガイドラインの考え方によると総排出量には含まれないことから、総排出量の算定の対象となる一般廃棄物の組成は、CO₂についてはプラスチック類が、N₂Oについては全焼却量が該当する。平成13年度のプラスチック類の焼却量（湿重量ベース）は6,178千トン（表4-1-20におけるペットボトルとプラスチックの和）である。

温室効果ガス排出量を算出するためには乾重量ベースの焼却量が必要である。しかし、組成別の固形分量（あるいは水分量）は把握されていないため、表4-4-1のとおり仮定すると、平成13年度におけるプラスチック類の焼却量（乾重量ベース）は4,943千トン/年である。

表 4-4-1 組成別水分量（平成13年度）

No	組成	水分率 (%)
①	金属、ガラス、プラスチック、陶磁器類、	20
②	厨芥類	75
③	紙類、繊維類、木竹草類	43

①、②は設定値、③は以下により算出
 $\text{①+②の総水分量} = \Sigma \text{①の発生量} \times 0.2 + \Sigma \text{②の発生量} \times 0.75$
 $\text{ごみ全体の水分量} = \text{総発生量} \times M0$
 $\text{③の水分量} = \text{ごみ全体の水分量} - (\text{①+②の総水分量})$
 $\text{③の水分率} = \text{③の水分量} / \text{③の発生量}$
M0 : 48.1% : (財) 日本環境衛生センター分析結果

表 4-4-2 組成別水分量の推移（単位：%）

年度	紙	金属	ガラス	プラスチック	厨芥	繊維	木竹草類	陶磁器類	平均 (JESC結果)
1989	61.3%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	61.3%	61.3%	20.0%	53.1%
1990	60.8%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	60.8%	60.8%	20.0%	53.0%
1991	56.3%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	56.3%	56.3%	20.0%	51.6%
1992	59.1%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	59.1%	59.1%	20.0%	52.6%
1993	55.0%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	55.0%	55.0%	20.0%	51.4%
1994	53.6%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	53.6%	53.6%	20.0%	51.0%
1995	50.8%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	50.8%	50.8%	20.0%	50.1%
1996	52.5%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	52.5%	52.5%	20.0%	50.6%
1997	49.2%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	49.2%	49.2%	20.0%	49.5%
1998	49.1%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	49.1%	49.1%	20.0%	50.0%
1999	45.5%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	45.5%	45.5%	20.0%	49.2%
2000	41.7%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	41.7%	41.7%	20.0%	48.1%
2001	42.8%	20.0%	20.0%	20.0%	75.0%	42.8%	42.8%	20.0%	48.6%

平成2年度～平成9年度のプラスチック類焼却量についても「4. 1. 4 一般廃棄物（ごみ）の循環利用量の推計」と同様の考えから算出することができるが、一般廃棄物処理事業実態調査の調査内容が異なること、容器包装排出実態調査結果が得られていないこと等から、以下の値に置き換えて推計した。

①平成2年度実績では、排出量が「ごみ」、「粗大ごみ」、「直接搬入ごみ」で区分し把握されているため、

- 「ごみ」の組成は、混合ごみと同種とし、容器包装廃棄物排出実態調査（平成7年度～10年度）結果を単純回帰して直線補間し、昭和63～平成2年の3カ年平均のプラスチック類の割合を求めた。

- 「粗大ごみ」については、前掲の割合と同じとした。

- 「直接搬入ごみ」については、過去のデータが得られていないため、前掲の割合と同じとした。

②ごみ全体の水分量は①素地として水分を吸収しないもの（金属、ガラス、プラスチック、陶磁器類）の水分率を20%、厨芥を75%と設定し、②平均水分量を（財）日本環境衛生センターの分析結果と設定し、総水分量から①で算出された水分量の差分を、その他（紙、繊維、木竹草）に按分し算出した（表4-4-2）。

結果は表4-4-3のとおりである。

表4-4-3 一般廃棄物におけるプラスチック類焼却量の推移

年度	1990年	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
焼却量 千t/年 (乾重量ベース)	3,998	4,042	4,026	4,018	4,078	4,160	4,322	4,405	4,580	4,650	4,919	4,943

2) 埋立量

一般廃棄物の埋立（直接埋立）に伴う温室効果ガス排出に係る組成は、生物分解可能な有機性廃棄物である厨芥類、紙布類及び、木竹わら類が該当する。

厨芥類、紙布類（紙と繊維の和）及び、木竹わら類（その他可燃）の直接埋立量はそれぞれ642千トン、673千トン、117千トン（表4-1-21）である。これは、湿重量ベースであるが、温室効果ガスを算出するためには乾重量ベースの直接埋立量が必要である。しかし、組成別の固形分量（あるいは水分量）は把握されていないため、焼却量と同様に表4-4-1で仮定した水分率を用いて平成12年度における厨芥類、紙布類及び、木竹わら類の直接埋立量はそれぞれ161千トン、385千トン、67千トンである。

平成2年度～平成13年度の厨芥類、紙布類及び、木竹わら類の直接埋立量を焼却量と同様の方法で推計した結果は表4-4-4に示すとおりである。

表 4-4-4 厨芥類、紙布類及び、木竹わら類の直接埋立量の推移

		1990年	1991年	1992年	1993年	1994年	1995年	1996年	1997年	1998年	1999年	2000年	2001年
厨芥類	直接埋立量	420	406	311	344	282	262	233	195	179	178	183	161
紙布類	千t/年	596	658	495	584	508	526	460	423	388	401	427	385
木竹わら類	(乾重量ベ-ス)	244	176	129	153	135	134	124	120	105	94	82	67
厨芥類	直接埋立量	1,678	1,622	1,244	1,374	1,127	1,048	933	780	716	712	730	642
紙布類	千t/年	1,520	1,506	1,210	1,297	1,095	1,070	968	832	763	735	732	673
木竹わら類	(湿重量ベ-ス)	623	402	316	341	291	273	262	237	206	173	141	117