

平成 1 2 年度  
水質汚濁物質排出量総合調査  
(調査結果概要)

平成 13 年 3 月

# 目 次

1 . 調査目的	.....	1
2 . 調査対象事業場	.....	1
3 . 調査対象期間	.....	1
4 . 調査方法	.....	1
5 . 調査票回収率	.....	2
6 . データ集		
・表 1-1,2 調査対象工場・事業場数 (都道府県・政令市別内訳)	.....	3
・表 1-3 調査対象工場・事業場数 (産業分類別内訳)	.....	5
・表 1-4 調査対象工場・事業場数 (代表特定施設別内訳)	.....	7
・表 1-5,6 調査票回収状況 (都道府県・政令市別内訳)	.....	9
・表 1-7 調査票回収状況 (産業分類別内訳)	.....	11
・表 1-8 調査票回収状況 (代表特定施設別内訳)	.....	13
・表 1-9,10 稼働状況 (都道府県・政令市別内訳)	.....	15
・表 1-11 有害物質使用・製造事業場数	.....	17
・表 2-1 ~ 17 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 (生活環境項目別)	.....	18
・表 3-1 ~ 24 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 (有害物質別)	.....	52
・水質汚濁物質排出量総合調査票	.....	100

有害物質：水質汚濁防止法施行令第二条に定める物質。

生活環境項目：水質汚濁防止法施行令第三条に定める項目。

## 調査概要

### 1．調査目的

水質汚濁を効果的に防止するためには、各種発生源からの汚濁物質の排出を抑制する必要があるが、合理的かつ、効果的な排出規制及び指導を行うには全国的な排出源と排出量を把握しなければならない。このため、本調査は水質汚濁防止法の規制対象工場における水質汚濁物質の排出濃度及び製造・使用状況等の動向を把握して、排水基準の設定、見直しに活用するための基礎資料とすることを目的とする。

### 2．調査対象事業場

水質汚濁防止法に規定されている特定施設を有する工場・事業場のうち、一律基準が適用されている特定事業場（約46,000事業場）について調査を実施。


### 3．調査対象期間


平成12年7月28日～平成12年12月20日の期間内に調査を実施。アンケート用紙に平成11年度（平成11年4月1日～平成12年3月31日）の排出水の自主測定結果を事業者が記入の上、提出する方法で調査を実施。

なお、本調査は総務庁統計局の承認統計調査として昭和62年度より毎年調査を実施している。（平成12年度承認番号 No.22055）

### 4．調査方法

本調査の調査手順は、次の通り行った。





## 5 . 調査票回収率

所轄	配布数	調査票の回収状況		
		回収状況		回収率は ( % )
		回収数	未回収	回収率
都道府県	36,884	28,829	8,055	78.2
政令市	8,736	6,992	1,744	80.0
経済産業省	117	109	8	93.2
総数	45,737	35,930	9,807	78.6

なお、政令市とは、水質汚濁防止法で指定する水質汚濁防止法政令市を指す。

表1-1 調査対象工場・事業場数

所轄	総数	排水量・有害物質区分		
都道府県	36,884	27,264	2,432	7,188
政令市	8,736	5,834	815	2,087
通産省	117	63	53	1
総数	45,737	33,161	3,300	9,276

【 凡 例 】

排水量・有害物質区分

：排水量50%以上、有害物質排出の恐れなし

：排水量50%以上、有害物質排出の恐れあり

：排水量50%未満、有害物質排出の恐れあり

表1-2 調査対象工場・事業場数 都道府県・政令市別内訳

都道府県	総数	排水量・有害物質区分			都道府県	総数	排水量・有害物質区分		
北海道	1,386	1,164	69	153	滋賀県	1,095	767	89	239
青森県	500	450	21	29	京都府	683	384	95	204
岩手県	658	540	41	77	大阪府	784	564	44	176
宮城県	576	410	50	116	兵庫県	1,169	935	68	166
秋田県	579	381	42	156	奈良県	414	348	6	60
山形県	756	564	43	149	和歌山県	404	349	12	43
福島県	767	579	64	124	鳥取県	407	333	20	54
茨城県	1,141	884	84	173	島根県	413	341	17	55
栃木県	880	689	58	133	岡山県	482	410	30	42
群馬県	850	707	59	84	広島県	976	564	33	379
埼玉県	1,227	863	94	270	山口県	672	469	48	155
千葉県	1,119	813	110	196	徳島県	296	249	26	21
東京都	417	119	50	248	香川県	441	379	14	48
神奈川県	656	439	71	146	愛媛県	451	369	20	62
新潟県	1,604	982	87	535	高知県	310	243	24	43
富山県	519	409	44	66	福岡県	971	745	58	168
石川県	727	531	41	155	佐賀県	573	337	53	183
福井県	446	369	30	47	長崎県	382	314	8	60
山梨県	660	398	34	228	熊本県	505	433	30	42
長野県	1,429	932	110	387	大分県	519	300	9	210
岐阜県	1,419	1,124	91	204	宮崎県	367	300	26	41
静岡県	1,621	1,326	97	198	鹿児島県	876	587	31	258
愛知県	2,473	1,802	233	438	沖縄県	203	180	11	12
三重県	1,081	889	37	155	小計	36,884	27,264	2,432	7,188

表1-2 調査対象工場・事業場数 都道府県・政令市別内訳

政令市	総数	排水量・有害物質区分				政令市	総数	排水量・有害物質区分			
札幌市	47	40	3	4	豊田市	219	170	22	27		
函館市	51	40	3	8	四日市市	164	122	13	29		
旭川市	53	34	3	16	大津市	59	48	5	6		
盛岡市	47	29	9	9	京都市	74	49	14	11		
仙台市	101	76	5	20	大阪市	33	6	19	8		
秋田市	103	53	7	43	堺市	243	169	14	60		
福島市	153	129	7	17	豊中市	3	2	-	1		
郡山市	138	96	13	29	吹田市	26	20	4	2		
いわき市	164	133	11	20	高槻市	99	44	4	51		
宇都宮市	74	59	9	6	枚方市	87	73	1	13		
前橋市	83	55	14	14	茨木市	31	21	2	8		
高崎市	58	37	13	8	八尾市	107	54	2	51		
川越市	133	34	11	88	寝屋川市	68	46	-	22		
川口市	61	33	3	25	東大阪市	89	71	2	16		
浦和市	86	52	4	30	神戸市	152	77	12	63		
大宮市	94	68	6	20	姫路市	137	89	28	20		
所沢市	41	24	6	11	尼崎市	50	14	17	19		
越谷市	47	30	1	16	明石市	77	58	13	6		
千葉市	184	110	14	60	西宮市	28	26	2	-		
市川市	127	85	13	29	加古川市	81	56	9	16		
船橋市	325	290	7	28	奈良市	51	36	-	15		
松戸市	97	61	4	32	和歌山市	176	120	2	54		
柏市	92	66	10	16	岡山市	303	275	7	21		
市原市	105	82	13	10	倉敷市	210	169	17	24		
八王子市	153	91	18	44	広島市	249	152	10	87		
町田市	61	30	7	24	呉市	43	22	4	17		
横浜市	180	81	47	52	福山市	97	64	5	28		
川崎市	114	69	23	22	下関市	65	54	5	6		
横須賀市	43	38	2	3	徳島市	139	103	12	24		
藤沢市	71	29	13	29	高松市	99	76	5	18		
相模原市	156	62	19	75	松山市	146	120	13	13		
新潟市	128	58	30	40	高知市	98	83	2	13		
富山市	144	111	14	19	北九州市	67	44	8	15		
金沢市	129	97	8	24	福岡市	49	33	5	11		
長野市	147	52	17	78	長崎市	73	36	11	26		
松本市	88	31	10	47	佐世保市	37	31	1	5		
岐阜市	133	79	17	37	熊本市	71	47	16	8		
静岡市	102	72	11	19	大分市	164	122	6	36		
浜松市	172	105	20	47	宮崎市	32	28	1	3		
清水市	106	68	8	30	鹿児島市	57	40	3	14		
名古屋市	164	81	31	52	小計	8,736	5,834	815	2,087		
豊橋市	128	94	15	19							

【 凡 例 】

排水量・有害物質区分

：排水量50%以上、有害物質排出の恐れなし

：排水量50%以上、有害物質排出の恐れあり

：排水量50%未満、有害物質排出の恐れあり

表1-3 調査対象工場・事業場数 産業分類別内訳

産 業 中 分 類	総数	排水量・有害物質区分			
01：農業	306	302	-	4	
02：林業	3	1	-	2	
03：漁業	5	4	-	1	
04：水産養殖業	9	8	1	-	
05：金属鉱業	49	13	36	-	
06：石炭・亜炭鉱業	2	2	-	-	
07：原油・天然ガス鉱業	15	12	3	-	
08：非金属鉱業	357	332	13	12	
09：総合工事業	178	149	17	12	
10：職別工事業(設備工事業を除く)	17	7	-	10	
11：設備工事業	3	-	-	3	
12：食料品製造業	3,562	3,541	20	1	
13：飲料・たばこ・飼料製造業	592	578	9	5	
14：繊維工業(衣服、その他の繊維製品を除く)	832	666	95	71	
15：衣服・その他の繊維製品製造業	58	47	5	6	
16：木材・木製品製造業(家具を除く)	112	44	4	64	
17：家具・装備品製造業	50	26	9	15	
18：パルプ・紙・紙加工品製造業	527	466	44	17	
19：出版・印刷・同関連産業	201	44	18	139	
20：化学工業	1,280	760	337	183	
21：石油製品・石炭製品製造業	83	40	25	18	
22：プラスチック製品製造業(別掲を除く)	99	61	25	13	
23：ゴム製品製造業	125	76	32	17	
24：なめし革・同製品・毛皮製造業	18	10	4	4	
25：窯業・土石製品製造業	1,587	356	118	1,113	
26：鉄鋼業	356	203	87	66	
27：非鉄金属製造業	273	101	104	68	
28：金属製品製造業	2,579	492	433	1,654	
29：一般機械器具製造業	569	240	111	218	
30：電気機械器具製造業	1,120	475	325	320	
31：輸送用機械器具製造業	772	408	190	174	
32：精密機械器具製造業	493	53	87	353	
33：武器製造業	9	1	3	5	
34：その他の製造業	240	41	11	188	
35：電気業	51	47	3	1	
36：ガス業	59	49	7	3	
37：熱供給業	16	14	-	2	
38：水道業	2,405	2,016	360	29	
39：鉄道業	101	93	6	2	
40：道路旅客運送業	24	24	-	-	
41：道路貨物運送業	20	20	-	-	
42：水運業	4	4	-	-	
43：航空運輸業	7	2	-	5	
44：倉庫業	15	15	-	-	
45：運輸に附帯するサービス業	140	138	-	2	
46：郵便業	2	2	-	-	
47：電気通信業	7	7	-	-	
48：各種商品卸売業	22	22	-	-	
49：繊維・衣服等卸売業	3	3	-	-	
50：食料品卸売業	40	40	-	-	
51：建築材料、鉱物・金属材料等卸売業	13	5	-	8	
52：機械器具卸売業	11	10	-	1	
53：その他の卸売業	31	30	-	1	
54：各種商品小売業	870	867	1	2	
55：織物・衣服・身の回り品小売業	15	15	-	-	
56：食料品小売業	277	276	-	1	
57：自動車・自転車小売業	4	3	1	-	
58：家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業	8	7	-	1	
59：その他の小売業	84	33	-	51	
60：一般飲食店	569	564	1	4	
61：その他の飲食店	12	12	-	-	
62：銀行・信託業	6	6	-	-	

【 凡 例 】

排水量・有害物質区分

：排水量50%以上、有害物質排出の恐れなし

：排水量50%以上、有害物質排出の恐れあり

：排水量50%未満、有害物質排出の恐れあり

表1-3 調査対象工場・事業場数 産業分類別内訳

産 業 中 分 類	総数	排水量・有害物質区分			
63：中小企業等金融業(政府関係金融機関を除く)	-	-	-	-	-
64：農林水産金融業(政府関係金融機関を除く)	2	2	-	-	-
65：政府関係金融機関(別掲を除く)	1	1	-	-	-
66：貸金業，投資業等非預金信用機関(政府関係金融機関を除く)	-	-	-	-	-
67：補助的金融業，金融附帯業	1	1	-	-	-
68：証券業，商品先物取引	1	1	-	-	-
69：保険業(保険媒介代理業，保険サービス業を含む)	2	1	-	1	1
70：不動産取引業	67	67	-	-	-
71：不動産賃貸業・管理業	431	429	1	1	1
72：洗濯・理容・浴場業	3,112	593	81	2,438	2,438
73：駐車場業	46	46	-	-	-
74：その他の生活関連サービス業	281	81	1	199	199
75：旅館，その他の宿泊所	4,396	4,309	39	48	48
76：娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く)	1,397	1,338	36	23	23
77：自動車整備業	27	11	1	15	15
78：機械・家具等修理業(別掲を除く)	22	16	-	6	6
79：物品賃貸業	10	2	-	8	8
80：映画・ビデオ制作業	4	2	-	2	2
81：放送業	4	3	-	1	1
82：情報サービス・調査業	7	6	-	1	1
83：広告業	1	1	-	-	-
84：専門サービス業(他に分類されないもの)	12	6	-	6	6
85：協同組合(他に分類されないもの)	117	97	12	8	8
86：その他の事業サービス業	248	19	4	225	225
87：廃棄物処理業	2,399	1,994	124	281	281
88：医療業	1,878	1,698	121	59	59
89：保健衛生	279	39	4	236	236
90：社会保険，社会福祉	245	241	3	1	1
91：教育	1,731	1,326	167	238	238
92：学術研究機関	649	183	107	359	359
93：宗教	46	41	-	5	5
94：政治・経済・文化団体	28	27	1	-	-
95：その他のサービス業	366	306	3	57	57
96：外国公務	-	-	-	-	-
97：国家公務	161	134	7	20	20
98：地方公務	809	683	22	104	104
99：分類不能の産業	5,432	5,393	14	25	25
：産業分類不明	228	181	7	40	40
：合計	45,737	33,161	3,300	9,276	9,276

【 凡 例 】

排水量・有害物質区分

：排水量50%以上、有害物質排出の恐れなし

：排水量50%以上、有害物質排出の恐れあり

：排水量50%未満、有害物質排出の恐れあり

表1-4 調査対象工場・事業場数 代表特定施設別内訳

代 表 特 定 施 設	総 数	排 水 量 ・ 有 害 物 質 区 分		
1-：鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	142	79	60	3
1-2：畜産農業又はサービス業の用に供する施設	294	292	-	2
2-：畜産食料品製造業の用に供する施設	725	718	7	-
3-：水産食料品製造業の用に供する施設	774	773	1	-
4-：野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	576	573	3	-
5-：みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	162	160	1	1
6-：小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-
7-：砂糖製造業の用に供する施設	49	49	-	-
8-：パン・菓子又は製あん沈殿槽	75	75	-	-
9-：米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	64	64	-	-
10-：飲料製造業の用に供する施設	509	495	9	5
11-：動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	114	112	1	1
12-：動植物油脂製造業の用に供する施設	71	68	3	-
13-：イースト製造業の用に供する施設	4	3	1	-
14-：でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	77	77	-	-
15-：ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	18	18	-	-
16-：めん類製造業の用に供する湯煮施設	150	150	-	-
17-：豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	314	313	-	1
18-：インスタントコーヒー製造業の抽出施設	6	6	-	-
18-2：冷凍調理食料品の用に供する施設	134	134	-	-
18-3：たばこ製造業の用に供する施設	13	12	1	-
19-：紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	877	702	98	77
20-：洗毛業の用に供する施設	9	4	2	3
21-：化学繊維製造業の用に供する施設	43	36	7	-
21-2：一般製材業又は木材チップ製造業施設	6	6	-	-
21-3：合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	27	27	-	-
21-4：パーティクルボード製造業の用に供する施設	3	3	-	-
22-：木材薬品処理業の用に供する施設	77	9	2	66
23-：パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	521	458	49	14
23-2：新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	141	25	10	106
24-：化学肥料製造業の用に供する施設	30	17	11	2
25-：水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	3	1	2	-
26-：無機顔料製造業の用に供する施設	43	24	9	10
27-：その他の無機化学工業製品製造業の施設	263	168	53	42
28-：カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	24	16	5	3
29-：コルタル製品製造業の施設	4	1	3	-
30-：発酵工業の用に供する施設	17	16	1	-
31-：メタン誘導品製造業の用に供する施設	10	4	3	3
32-：有機顔料又は合成染料の製造業の施設	26	20	3	3
33-：合成樹脂製造業の用に供する施設	160	117	35	8
34-：合成ゴム製造業の用に供する施設	12	7	4	1
35-：有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	10	6	2	2
36-：合成洗剤製造業の用に供する施設	8	7	1	-
37-：その他の石油化学工業の用に供する施設	68	36	26	6
38-：石鹼製造業の用に供する施設	1	-	1	-
39-：硬化油製造業の用に供する施設	4	4	-	-
40-：脂肪酸製造業の用に供する施設	4	3	1	-
41-：香料製造業の用に供する施設	15	11	3	1
42-：ゼラチン又はにかわの製造業の施設	7	7	-	-
43-：写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	6	3	3	-
44-：天然樹脂製品製造業の用に供する施設	1	1	-	-
45-：木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	1	1	-	-
46-：その他の有機化学工業製品製造業	218	128	69	21
47-：医薬品製造業の用に供する施設	225	127	67	31
48-：火薬製造業の用に供する施設	11	1	7	3
49-：農薬製造業の用に供する施設	24	6	4	14
50-：試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	2	1	-	1
51-：石油精製業の用に供する施設	50	29	19	2
51-2：自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	71	39	24	8
51-3：医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	5	5	-	-
52-：皮革製造業の用に供する施設	14	9	3	2
53-：ガラス又はガラス製品の製造業の施設	487	92	69	326

【 凡 例 】

排水量・有害物質区分

：排水量50%以上、有害物質排出の恐れなし

：排水量50%以上、有害物質排出の恐れあり

：排水量50%未満、有害物質排出の恐れあり

表1-4 調査対象工場・事業場数 代表特定施設別内訳

代 表 特 定 施 設	総数	排水量・有害物質区分		
54-：セメント製品製造業の用に供する施設	494	57	30	407
55-：生コンクリート製造業のバッチャープラント	781	226	27	528
56-：有機質砂かべ材製造業の混合施設	4	2	1	1
57-：人造黒鉛電極製造業の成型施設	13	9	4	-
58-：窯業原料の精製業の用に供する施設	246	89	33	124
59-：砕石業の用に供する施設	83	78	3	2
60-：砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	250	236	5	9
61-：鉄鋼業の用に供する施設	165	112	43	10
62-：非鉄金属製造業の用に供する施設	125	51	36	38
63-：金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	987	353	203	431
63-2：空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	3	3	-	-
64-：ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	61	50	8	3
64-2：水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	283	237	32	14
65-：酸又はアルカリによる表面処理施設	2,600	1,062	524	1,014
66-：電気めっき施設	1,577	277	447	853
66-2：旅館業の用に供する施設	4,410	4,329	41	40
66-3：共同調理場に設置されるちゅう房施設	297	296	-	1
66-4：弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	294	292	2	-
66-5：飲食店に設置されるちゅう房施設	1,090	1,061	20	9
66-6：そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	5	5	-	-
66-7：料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	2	2	-	-
67-：洗濯業の用に供する洗浄施設	2,841	461	78	2,302
68-：写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	257	38	5	214
68-2：病院で300床以上であるものに設置される施設	574	526	39	9
69-：と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	155	155	-	-
69-2：中央卸売市場に設置される施設	16	15	1	-
69-3：地方卸売市場に設置される施設	40	40	-	-
70-：廃油処理施設	16	13	-	3
70-2：自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	20	15	1	4
71-：自動式車両洗浄施設	145	93	6	46
71-2：科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	1,982	408	263	1,311
71-3：一般廃棄物処理施設である焼却施設	281	57	39	185
71-4：産業廃棄物処理施設が設置するもの	154	50	29	75
71-5：TCE又はPCEによる洗浄施設	893	74	55	764
71-6：TCE又はPCEの蒸留施設	29	-	1	28
72-：し尿処理施設	10,748	10,542	188	18
73-：下水道終末処理施設	1,583	1,234	344	5
74-：特定事業場から排出される水の処理施設	368	285	62	21
81-：指定地域特定施設（し尿浄化槽201～500人槽）	3,483	3,410	39	34
91-：湖沼法みなし指定地域特定施設（病院）	13	9	4	-
92-：湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽）	557	550	4	3
：特定施設不明	13	11	-	2
：合計	45,737	33,161	3,300	9,276

代表特定施設：一つの事業場に複数の特定施設を有する場合のその事業場の主たる業務を代表する施設を指す。  
以下同じ。

表1-5 調査票の回収状況

所轄	配布数	回収状況 回収率は(%)		
		回収数	未回収	回収率
都道府県	36,884	28,829	8,055	78.2
政令市	8,736	6,992	1,744	80.0
通産省	117	109	8	93.2
総数	45,737	35,930	9,807	78.6

表1-6 調査票の回収状況 都道府県・政令市別内訳

都道府県	配布数	回収状況 回収率は(%)			都道府県	配布数	回収状況 回収率は(%)		
		回収数	未回収	回収率			回収数	未回収	回収率
北海道	1,386	1,078	308	77.8	滋賀県	1,095	877	218	80.1
青森県	500	414	86	82.8	京都府	683	507	176	74.2
岩手県	658	541	117	82.2	大阪府	784	547	237	69.8
宮城県	576	447	129	77.6	兵庫県	1,169	911	258	77.9
秋田県	579	451	128	77.9	奈良県	414	290	124	70.0
山形県	756	551	205	72.9	和歌山県	404	297	107	73.5
福島県	767	581	186	75.7	鳥取県	407	316	91	77.6
茨城県	1,141	937	204	82.1	島根県	413	357	56	86.4
栃木県	880	679	201	77.2	岡山県	482	380	102	78.8
群馬県	850	671	179	78.9	広島県	976	796	180	81.6
埼玉県	1,227	999	228	81.4	山口県	672	589	83	87.6
千葉県	1,119	916	203	81.9	徳島県	296	224	72	75.7
東京都	417	329	88	78.9	香川県	441	369	72	83.7
神奈川県	656	518	138	79.0	愛媛県	451	365	86	80.9
新潟県	1,604	1,191	413	74.3	高知県	310	239	71	77.1
富山県	519	450	69	86.7	福岡県	971	742	229	76.4
石川県	727	557	170	76.6	佐賀県	573	466	107	81.3
福井県	446	361	85	80.9	長崎県	382	315	67	82.5
山梨県	660	443	217	67.1	熊本県	505	359	146	71.1
長野県	1,429	1,065	364	74.5	大分県	519	386	133	74.4
岐阜県	1,419	1,120	299	78.9	宮崎県	367	289	78	78.7
静岡県	1,621	1,273	348	78.5	鹿児島県	876	615	261	70.2
愛知県	2,473	1,986	487	80.3	沖縄県	203	172	31	84.7
三重県	1,081	863	218	79.8	小計	36,884	28,829	8,055	78.2

表1-6 調査票の回収状況 都道府県・政令市別内訳

政令市	配布数	回収状況 回収率は(%)			政令市	配布数	回収状況 回収率は(%)		
		回収数	未回収	回収率			回収数	未回収	回収率
札幌市	47	40	7	85.1	豊田市	219	187	32	85.4
函館市	51	33	18	64.7	四日市市	164	141	23	86.0
旭川市	53	40	13	75.5	大津市	59	43	16	72.9
盛岡市	47	42	5	89.4	京都市	74	46	28	62.2
仙台市	101	83	18	82.2	大阪市	33	31	2	93.9
秋田市	103	78	25	75.7	堺市	243	188	55	77.4
福島市	153	91	62	59.5	豊中市	3	3	-	100.0
郡山市	138	106	32	76.8	吹田市	26	21	5	80.8
いわき市	164	118	46	72.0	高槻市	99	69	30	69.7
宇都宮市	74	62	12	83.8	枚方市	87	71	16	81.6
前橋市	83	71	12	85.5	茨木市	31	27	4	87.1
高崎市	58	52	6	89.7	八尾市	107	72	35	67.3
川越市	133	98	35	73.7	寝屋川市	68	42	26	61.8
川口市	61	43	18	70.5	東大阪市	89	66	23	74.2
浦和市	86	60	26	69.8	神戸市	152	122	30	80.3
大宮市	94	77	17	81.9	姫路市	137	116	21	84.7
所沢市	41	33	8	80.5	尼崎市	50	43	7	86.0
越谷市	47	40	7	85.1	明石市	77	64	13	83.1
千葉市	184	144	40	78.3	西宮市	28	26	2	92.9
市川市	127	104	23	81.9	加古川市	81	67	14	82.7
船橋市	325	244	81	75.1	奈良市	51	36	15	70.6
松戸市	97	84	13	86.6	和歌山市	176	147	29	83.5
柏市	92	65	27	70.7	岡山市	303	219	84	72.3
市原市	105	98	7	93.3	倉敷市	210	168	42	80.0
八王子市	153	128	25	83.7	広島市	249	186	63	74.7
町田市	61	55	6	90.2	呉市	43	37	6	86.0
横浜市	180	152	28	84.4	福山市	97	77	20	79.4
川崎市	114	105	9	92.1	下関市	65	52	13	80.0
横須賀市	43	37	6	86.0	徳島市	139	117	22	84.2
藤沢市	71	55	16	77.5	高松市	99	90	9	90.9
相模原市	156	120	36	76.9	松山市	146	122	24	83.6
新潟市	128	94	34	73.4	高知市	98	77	21	78.6
富山市	144	125	19	86.8	北九州市	67	64	3	95.5
金沢市	129	112	17	86.8	福岡市	49	40	9	81.6
長野市	147	112	35	76.2	長崎市	73	61	12	83.6
松本市	88	68	20	77.3	佐世保市	37	30	7	81.1
岐阜市	133	114	19	85.7	熊本市	71	64	7	90.1
静岡市	102	85	17	83.3	大分市	164	132	32	80.5
浜松市	172	149	23	86.6	宮崎市	32	23	9	71.9
清水市	106	86	20	81.1	鹿児島市	57	52	5	91.2
名古屋市	164	139	25	84.8	小計	8,736	6,992	1,744	80.0
豊橋市	128	111	17	86.7					

表1-7 調査票の回収状況 産業分類別内訳

産業中分類	配布数	回収状況 回収率は(%)		
		回収数	未回収	回収率
01:農業	306	141	165	46.1
02:林業	3	2	1	66.7
03:漁業	5	3	2	60.0
04:水産養殖業	9	8	1	88.9
05:金属鉱業	49	47	2	95.9
06:石炭・亜炭鉱業	2	2	-	100.0
07:原油・天然ガス鉱業	15	11	4	73.3
08:非金属鉱業	357	263	94	73.7
09:総合工事業	178	140	38	78.7
10:職別工事業(設備工事業を除く)	17	10	7	58.8
11:設備工事業	3	3	-	100.0
12:食料品製造業	3,562	2,804	758	78.7
13:飲料・たばこ・飼料製造業	592	503	89	85.0
14:繊維工業(衣服,その他の繊維製品を除く)	832	606	226	72.8
15:衣服・その他の繊維製品製造業	58	46	12	79.3
16:木材・木製品製造業(家具を除く)	112	88	24	78.6
17:家具・装備品製造業	50	45	5	90.0
18:パルプ・紙・紙加工品製造業	527	415	112	78.7
19:出版・印刷・同関連産業	201	136	65	67.7
20:化学工業	1,280	1,198	82	93.6
21:石油製品・石炭製品製造業	83	77	6	92.8
22:プラスチック製品製造業(別掲を除く)	99	90	9	90.9
23:ゴム製品製造業	125	111	14	88.8
24:なめし革・同製品・毛皮製造業	18	12	6	66.7
25:窯業・土石製品製造業	1,587	1,222	365	77.0
26:鉄鋼業	356	316	40	88.8
27:非鉄金属製造業	273	236	37	86.4
28:金属製品製造業	2,579	1,821	758	70.6
29:一般機械器具製造業	569	470	99	82.6
30:電気機械器具製造業	1,120	985	135	87.9
31:輸送用機械器具製造業	772	689	83	89.2
32:精密機械器具製造業	493	316	177	64.1
33:武器製造業	9	8	1	88.9
34:その他の製造業	240	141	99	58.8
35:電気業	51	49	2	96.1
36:ガス業	59	58	1	98.3
37:熱供給業	16	9	7	56.3
38:水道業	2,405	2,317	88	96.3
39:鉄道業	101	95	6	94.1
40:道路旅客運送業	24	22	2	91.7
41:道路貨物運送業	20	14	6	70.0
42:水運業	4	3	1	75.0
43:航空運輸業	7	7	-	100.0
44:倉庫業	15	15	-	100.0
45:運輸に附帯するサービス業	140	130	10	92.9
46:郵便業	2	1	1	50.0
47:電気通信業	7	5	2	71.4
48:各種商品卸売業	22	20	2	90.9
49:繊維・衣服等卸売業	3	2	1	66.7
50:飲食料品卸売業	40	36	4	90.0
51:建築材料, 鉱物・金属材料等卸売業	13	10	3	76.9
52:機械器具卸売業	11	10	1	90.9
53:その他の卸売業	31	18	13	58.1
54:各種商品小売業	870	678	192	77.9
55:織物・衣服・身の回り品小売業	15	11	4	73.3
56:飲食料品小売業	277	245	32	88.4
57:自動車・自転車小売業	4	3	1	75.0
58:家具・じゅう器・家庭用機械器具小売業	8	7	1	87.5
59:その他の小売業	84	38	46	45.2
60:一般飲食店	569	340	229	59.8
61:その他の飲食店	12	5	7	41.7
62:銀行・信託業	6	6	-	100.0
63:中小企業等金融業(政府関係金融機関を除く)	-	-	-	-
64:農林水産金融業(政府関係金融機関を除く)	2	2	-	100.0
65:政府関係金融機関(別掲を除く)	1	1	-	100.0
66:貸金業, 投資業等非預金信用機関(政府関係金融機関を除く)	-	-	-	-
67:補助的金融業, 金融附帯業	1	-	1	-

表1-7 調査票の回収状況 産業分類別内訳

産業中分類	配布数	回収状況 回収率は(%)		
		回収数	未回収	回収率
68:証券業,商品先物取引	1	-	1	-
69:保険業(保険媒介代理業,保険サービス業を含む)	2	2	-	100.0
70:不動産取引業	67	48	19	71.6
71:不動産賃貸業・管理業	431	356	75	82.6
72:洗濯・理容・浴場業	3,112	1,690	1,422	54.3
73:駐車場業	46	18	28	39.1
74:その他の生活関連サービス業	281	154	127	54.8
75:旅館,その他の宿泊所	4,396	2,642	1,754	60.1
76:娯楽業(映画・ビデオ制作業を除く)	1,397	1,120	277	80.2
77:自動車整備業	27	24	3	88.9
78:機械・家具等修理業(別掲を除く)	22	15	7	68.2
79:物品賃貸業	10	3	7	30.0
80:映画・ビデオ制作業	4	1	3	25.0
81:放送業	4	4	-	100.0
82:情報サービス・調査業	7	5	2	71.4
83:広告業	1	1	-	100.0
84:専門サービス業(他に分類されないもの)	12	10	2	83.3
85:協同組合(他に分類されないもの)	117	107	10	91.5
86:その他の事業サービス業	248	208	40	83.9
87:廃棄物処理業	2,399	2,171	228	90.5
88:医療業	1,878	1,673	205	89.1
89:保健衛生	279	241	38	86.4
90:社会保険,社会福祉	245	207	38	84.5
91:教育	1,731	1,618	113	93.5
92:学術研究機関	649	593	56	91.4
93:宗教	46	38	8	82.6
94:政治・経済・文化団体	28	24	4	85.7
95:その他のサービス業	366	324	42	88.5
96:外国公務	-	-	-	-
97:国家公務	161	153	8	95.0
98:地方公務	809	754	55	93.2
99:分類不能の産業	5,432	4,431	1,001	81.6
:産業分類不明	228	173	55	75.9
:合計	45,737	35,930	9,807	78.6

表1-8 調査票の回収状況 代表特定施設別内訳

代表特定施設	配布数	回収状況 回収率は(%)		
		回収数	未回収	回収率
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	142	132	10	93.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	294	153	141	52.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	725	623	102	85.9
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	774	533	241	68.9
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	576	458	118	79.5
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	162	148	14	91.4
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	49	48	1	98.0
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	75	61	14	81.3
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	64	54	10	84.4
10- : 飲料製造業の用に供する施設	509	436	73	85.7
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	114	79	35	69.3
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	71	62	9	87.3
13- : イースト製造業の用に供する施設	4	4	-	100.0
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	77	48	29	62.3
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	18	17	1	94.4
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	150	110	40	73.3
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	314	226	88	72.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	6	6	-	100.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	134	108	26	80.6
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	13	13	-	100.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	877	648	229	73.9
20- : 洗毛業の用に供する施設	9	7	2	77.8
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	43	42	1	97.7
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	6	2	4	33.3
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	27	26	1	96.3
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	3	3	-	100.0
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	77	59	18	76.6
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	521	411	110	78.9
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	141	95	46	67.4
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	30	29	1	96.7
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	3	3	-	100.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	43	37	6	86.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	263	244	19	92.8
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	24	24	-	100.0
29- : コールタール製品製造業の施設	4	4	-	100.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	17	15	2	88.2
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	10	10	-	100.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	26	23	3	88.5
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	160	145	15	90.6
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	12	12	-	100.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	10	9	1	90.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	8	8	-	100.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	68	65	3	95.6
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	1	1	-	100.0
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	4	4	-	100.0
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	4	4	-	100.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	15	15	-	100.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	7	5	2	71.4
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	6	6	-	100.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	1	1	-	100.0
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	1	-	1	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	218	204	14	93.6
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	225	212	13	94.2
48- : 火薬製造業の用に供する施設	11	11	-	100.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	24	23	1	95.8
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	2	2	-	100.0
51- : 石油精製業の用に供する施設	50	49	1	98.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	71	63	8	88.7
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成型型洗浄施設	5	5	-	100.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	14	10	4	71.4
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	487	318	169	65.3
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	494	350	144	70.9
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	781	625	156	80.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	4	4	-	100.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	13	12	1	92.3
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	246	177	69	72.0

表1-8 調査票の回収状況 代表特定施設別内訳

代表特定施設	配布数	回収状況 回収率は(%)		
		回収数	未回収	回収率
59- : 砕石業の用に供する施設	83	66	17	79.5
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	250	174	76	69.6
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	165	156	9	94.5
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	125	113	12	90.4
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	987	810	177	82.1
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	3	3	-	100.0
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	61	60	1	98.4
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	283	277	6	97.9
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	2,600	2,070	530	79.6
66- : 電気めっき施設	1,577	1,196	381	75.8
66-2 : 旅館業の用に供する施設	4,410	2,617	1,793	59.3
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	297	288	9	97.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	294	234	60	79.6
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	1,090	781	309	71.7
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	5	1	4	20.0
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブノ飲食店	2	1	1	50.0
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	2,841	1,528	1,313	53.8
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	257	140	117	54.5
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	574	518	56	90.2
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	155	129	26	83.2
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	16	16	-	100.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	40	38	2	95.0
70- : 廃油処理施設	16	16	-	100.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	20	19	1	95.0
71- : 自動式車両洗浄施設	145	113	32	77.9
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	1,982	1,820	162	91.8
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	281	270	11	96.1
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	154	115	39	74.7
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	893	576	317	64.5
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	29	18	11	62.1
72- : し尿処理施設	10,748	9,360	1,388	87.1
73- : 下水道終末処理施設	1,583	1,540	43	97.3
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	368	300	68	81.5
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	3,483	2,771	712	79.6
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	13	12	1	92.3
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	557	435	122	78.1
: 特定施設不明	13	8	5	61.5
: 合計	45,737	35,930	9,807	78.6

表1-9 稼働コード別工場・事業場数

所 轄	回収数	回 収 コ ー ド					
		1	2	3	4	5	9
都道府県	28,829	26,900	597	685	172	277	198
政令市	6,992	6,577	217	59	32	51	56
通産省	109	102	-	-	3	2	2
総数	35,930	33,579	814	744	207	330	256

【 凡 例 】

- 1：稼働（本調査により集計）
- 2：下水道全量接続
- 3：建設中
- 4：休止
- 5：廃止
- 9：その他

表1-10 稼働コード別工場・事業場数 都道府県・政令市別内訳

都道府県	回収数	回 収 コ ー ド							都道府県	回収数	回 収 コ ー ド						
		1	2	3	4	5	9	1			2	3	4	5	9		
北海道	1,078	1,020	8	25	14	9	2	滋賀県	877	832	19	10	4	5	7		
青森県	414	387	3	19	1	1	3	京都府	507	452	19	19	4	6	7		
岩手県	541	512	4	14	2	6	3	大阪府	547	522	11	1	4	4	5		
宮城県	447	416	8	14	2	2	5	兵庫県	911	854	40	4	5	6	2		
秋田県	451	427	6	12	2	1	3	奈良県	290	271	6	4	2	4	3		
山形県	551	518	12	8	5	5	3	和歌山県	297	272	1	15	4	4	1		
福島県	581	540	10	23	-	5	3	鳥取県	316	290	4	20	1	-	1		
茨城県	937	871	14	35	4	7	6	島根県	357	320	6	26	2	3	-		
栃木県	679	634	20	12	2	8	3	岡山県	380	343	6	23	1	4	3		
群馬県	671	631	19	11	3	7	-	広島県	796	757	11	9	6	5	8		
埼玉県	999	979	7	4	3	3	3	山口県	589	557	12	4	4	8	4		
千葉県	916	854	22	13	8	7	12	徳島県	224	203	-	16	1	1	3		
東京都	329	244	63	1	3	11	7	香川県	369	349	2	14	1	2	1		
神奈川県	518	476	26	2	2	7	5	愛媛県	365	354	2	1	6	1	1		
新潟県	1,191	1,126	17	25	3	12	8	高知県	239	218	3	8	2	7	1		
富山県	450	430	6	10	1	1	2	福岡県	742	693	8	21	7	9	4		
石川県	557	508	20	15	5	5	4	佐賀県	466	422	12	22	2	3	5		
福井県	361	336	5	9	4	6	1	長崎県	315	287	8	15	1	2	2		
山梨県	443	399	16	9	6	10	3	熊本県	359	343	6	2	-	7	1		
長野県	1,065	976	28	35	3	12	11	大分県	386	375	2	-	-	6	3		
岐阜県	1,120	988	57	40	5	16	14	宮崎県	289	265	3	15	-	3	3		
静岡県	1,273	1,223	7	11	14	8	10	鹿児島県	615	568	9	17	4	12	5		
愛知県	1,986	1,877	25	43	13	15	13	沖縄県	172	166	1	2	2	1	-		
三重県	863	815	3	27	4	10	4	小計	28,829	26,900	597	685	172	277	198		



表1-11 有害物質使用・製造事業場数

集計総数 = 8379

項 目	使用の有無			製造の有無		
	有	無	未回答	有	無	未回答
01：カドミウム及びその化合物	692	6,858	829	78	7,379	922
02：シアン化合物	1,258	6,310	811	73	7,382	924
03：有機燐化合物	378	7,152	849	28	7,421	930
04：鉛及びその化合物	1,625	5,933	821	236	7,219	924
05：六価クロム化合物	1,770	5,829	780	135	7,324	920
06：砒素及びその化合物	642	6,907	830	57	7,401	921
07：総水銀	549	7,002	828	26	7,432	921
08：アルキル水銀化合物	200	7,339	840	5	7,449	925
09：P C B	219	7,311	849	3	7,445	931
10：トリクロロエチレン	1,123	6,488	768	45	7,440	894
11：テトラクロロエチレン	1,280	6,335	764	51	7,401	927
12：ジクロロメタン	1,121	6,537	721	41	7,527	811
13：四塩化炭素	518	7,119	742	9	7,551	819
14：1, 2 - ジクロロエタン	375	7,262	742	18	7,543	818
15：1, 1 - ジクロロエチレン	224	7,416	739	7	7,552	820
16：シス - 1, 2 - ジクロロエチレン	210	7,428	741	4	7,555	820
17：1, 1, 1 - トリクロロエタン	491	7,159	729	20	7,542	817
18：1, 1, 2 - トリクロロエタン	233	7,403	743	11	7,547	821
19：1, 3 - ジクロロプロペン	206	7,429	744	5	7,551	823
20：チウラム	254	7,379	746	16	7,539	824
21：シマジン	226	7,411	742	6	7,555	818
22：チオベンカルブ	194	7,437	748	5	7,550	824
23：ベンゼン	676	6,965	738	40	7,518	821
24：セレン及びその化合物	406	7,227	746	33	7,520	826

表2-1 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：水素イオン濃度(下限値)

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (pH)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	85	12,768.3	202,578.0	20.0	6.9	8.2	5.8
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	84	455.2	18,084.0	6.0	6.6	8.4	3.4
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	477	677.1	6,188.0	1.0	7.0	8.6	3.8
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	328	292.9	5,969.0	5.0	6.7	8.9	3.3
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	317	516.0	21,600.0	20.0	6.8	8.6	3.3
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	114	2,850.0	101,600.0	8.0	6.9	8.2	5.7
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	35	23,439.4	62,652.0	496.0	7.4	8.2	5.9
8- : パン・菓子又は製めん沈殿槽	45	2,191.2	85,000.0	32.0	6.9	7.8	5.8
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	44	271.3	1,200.0	25.0	6.6	7.5	5.8
10- : 飲料製造業の用に供する施設	307	1,261.0	17,283.0	1.0	6.9	8.2	3.9
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	40	1,069.1	7,000.0	21.0	6.7	8.3	4.9
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	38	3,184.6	27,571.0	76.0	6.8	8.1	5.8
13- : イースト製造業の用に供する施設	4	5,366.0	16,910.0	785.0	7.0	7.3	6.5
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	35	5,014.5	29,478.0	70.0	6.7	8.6	5.9
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	12	5,620.9	23,768.0	373.0	6.6	7.6	6.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	76	310.3	1,180.0	33.4	6.9	7.9	5.8
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	147	362.6	3,900.0	5.0	7.1	8.1	5.8
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	5	1,782.2	3,666.0	120.0	6.7	7.4	6.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	81	271.7	1,600.0	26.0	6.6	7.6	4.7
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	13	392.3	910.0	126.0	6.3	7.2	5.1
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	424	1,533.5	30,581.0	0.6	6.8	8.2	4.6
20- : 洗毛業の用に供する施設	6	1,557.0	6,154.0	10.0	6.7	7.0	6.0
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	38	54,159.6	279,828.0	85.0	6.7	7.4	5.8
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	1	91.0	91.0	91.0	6.6	6.6	6.6
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	16	419.0	1,592.0	19.0	6.7	7.8	5.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	3	128.7	206.0	76.0	6.9	7.0	6.8
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	5	283.9	1,066.0	8.8	6.8	7.3	6.4
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	291	25,039.1	454,510.0	34.3	6.6	8.1	5.2
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	37	239.5	2,405.0	1.1	6.6	7.6	4.4
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	24	67,043.1	847,557.0	39.0	6.9	7.9	6.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	3	21,189.7	30,310.0	4,459.0	6.8	7.1	6.3
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	24	13,224.0	109,780.0	19.0	6.7	7.9	5.4
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	178	18,548.0	1,061,560.0	0.0	6.8	8.2	5.3
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	16	14,583.4	98,000.0	3.0	7.0	7.9	6.0
29- : コールタール製品製造業の施設	2	63,716.5	69,100.0	58,333.0	7.6	7.7	7.4
30- : 発酵工業の用に供する施設	12	7,029.6	44,945.0	80.1	6.9	7.7	6.2
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	7	4,476.0	16,987.0	2.0	6.9	7.6	6.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	18	3,449.7	25,957.0	3.0	6.7	8.1	5.5
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	126	8,351.4	310,642.0	12.0	6.9	8.3	4.2
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	10	276,352.5	2,283,500.0	1,350.0	7.0	7.9	6.3
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	8	2,051.4	4,206.0	30.0	6.5	7.2	6.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	8	3,746.9	26,526.0	99.0	6.6	7.1	6.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	49	91,096.0	807,250.0	45.0	7.0	8.1	6.1
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	1	5,940.0	5,940.0	5,940.0	6.8	6.8	6.8
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	3	411.7	724.0	60.0	6.6	6.9	6.3
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	3	1,405.0	3,021.0	254.0	6.8	7.5	6.3
41- : 香料製造業の用に供する施設	12	1,060.6	5,618.0	40.0	7.0	7.8	6.5
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	4	3,907.5	7,720.0	90.0	6.8	7.1	6.5
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	6	9,963.3	50,000.0	493.0	7.2	7.6	7.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	1	220.0	220.0	220.0	6.5	6.5	6.5
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	164	3,706.3	91,200.0	4.0	6.8	8.1	5.1
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	173	3,771.7	257,083.0	1.0	6.9	8.0	5.8
48- : 火薬製造業の用に供する施設	10	3,366.7	27,166.0	15.0	6.7	7.6	6.1
49- : 農薬製造業の用に供する施設	15	600.9	5,719.0	1.0	6.8	7.8	5.8
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	40	136,321.9	837,594.0	75.0	7.2	8.0	6.2
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	49	987.2	13,650.0	0.5	7.0	7.7	5.8
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	4	1,090.5	2,769.0	30.0	7.0	7.3	6.7
52- : 皮革製造業の用に供する施設	6	627.5	1,652.0	46.0	6.5	6.8	6.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	195	584.5	15,998.0	0.0	6.8	9.3	5.6
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	116	346.2	8,000.0	1.0	6.7	8.1	4.6
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	195	664.8	13,079.0	0.0	6.6	8.4	5.8
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	3	79.3	135.0	43.0	7.1	7.7	6.6
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	9	2,675.9	7,535.0	331.0	6.7	7.0	6.2

表2-1 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：水素イオン濃度(下限値)

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (pH)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	108	756.6	21,100.0	0.0	6.7	8.2	4.9
59- : 砕石業の用に供する施設	38	815.1	5,541.0	2.8	7.0	8.2	5.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	55	857.8	6,300.0	7.0	6.8	8.2	5.8
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	129	163,652.4	3,240,000.0	1.0	7.0	8.3	4.4
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	79	14,514.9	308,520.0	2.1	6.8	7.9	4.5
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	544	840.0	18,197.0	0.0	6.8	8.3	5.3
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	2	91.0	95.0	87.0	7.3	8.0	6.6
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	42	8,189.4	176,411.0	17.0	6.8	7.9	5.8
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	206	2,164.1	44,281.0	4.0	7.0	8.1	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	1,428	831.4	25,000.0	0.0	6.8	8.6	0.0
66- : 電気めっき施設	717	33,793.9	23,779,167.0	0.0	6.7	8.1	2.5
66-2 : 旅館業の用に供する施設	1,426	808.5	729,843.0	1.0	6.5	9.1	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	220	83.7	254.0	21.0	6.8	8.1	3.5
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	175	179.7	720.0	15.6	6.7	8.3	4.7
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	540	128.3	11,440.0	1.0	6.6	8.9	3.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	1	10.0	10.0	10.0	6.9	6.9	6.9
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	1	51.0	51.0	51.0	7.1	7.1	7.1
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	265	239.1	8,021.0	0.8	7.2	10.0	5.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	28	139.3	1,016.0	0.0	6.5	7.7	5.3
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	402	247.3	1,800.0	23.0	6.6	7.9	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	97	623.5	3,400.0	21.0	6.8	7.9	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	10	549.4	962.0	283.0	6.5	7.2	5.8
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	24	197.9	900.0	38.9	6.6	8.2	4.9
70- : 廃油処理施設	10	2,252.3	15,575.0	40.0	6.8	7.3	6.5
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	11	50.6	122.0	5.1	7.0	9.4	6.3
71- : 自動式車両洗浄施設	66	818.2	36,215.0	7.1	6.8	7.8	2.5
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	866	1,041.9	429,305.0	0.0	6.6	9.2	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	99	1,042.8	91,273.0	0.0	6.8	8.1	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	59	347.4	6,064.9	1.0	6.9	8.2	5.6
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	121	200.5	9,976.0	1.0	6.8	8.2	4.7
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	6	19.3	45.0	0.0	6.6	7.0	6.0
72- : し尿処理施設	7,252	14,236.5	49,594,099.0	1.0	6.5	8.8	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,285	26,156.2	1,225,380.0	0.0	6.6	8.6	3.8
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	223	31,013.8	1,177,060.0	1.0	6.7	8.6	4.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2,129	54,517.2	9,033,914.0	0.9	6.4	9.1	1.1
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	8	65.0	160.0	8.0	6.7	7.9	4.2
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	299	72.1	844.0	3.8	6.4	8.0	0.0
: 特定施設不明	3	81.0	114.0	57.0	6.7	7.4	6.0
: 合計	23,576	14,712.7	49,594,099.0	0.0	6.6	10.0	0.0

表2-2 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：水素イオン濃度(上限値)

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (pH)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	85	12,739.9	202,578.0	20.0	7.9	8.7	6.2
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	87	442.2	18,084.0	6.0	7.7	8.6	6.2
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	469	684.7	6,188.0	1.0	7.7	11.3	5.8
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	331	293.7	5,969.0	5.0	7.5	10.9	5.8
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	316	521.2	21,600.0	20.0	7.6	8.8	5.8
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	113	2,837.1	101,600.0	8.0	7.9	8.9	7.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	38	23,954.8	62,652.0	496.0	7.9	8.7	6.9
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	43	2,294.8	85,000.0	32.0	7.6	9.0	6.4
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	41	279.0	1,200.0	25.0	7.4	8.6	5.8
10- : 飲料製造業の用に供する施設	307	1,254.9	17,283.0	1.0	7.8	10.0	3.4
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	41	999.6	7,000.0	21.0	7.8	8.7	6.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	40	3,479.4	27,571.0	76.0	7.7	8.8	6.5
13- : イースト製造業の用に供する施設	4	5,366.0	16,910.0	785.0	7.7	8.3	7.1
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	32	5,379.3	29,478.0	200.0	7.6	8.5	6.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	12	5,620.9	23,768.0	373.0	7.9	8.5	7.2
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	80	310.4	1,180.0	33.4	7.7	8.8	6.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	151	374.6	3,800.0	17.0	7.7	9.1	6.6
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	5	1,782.2	3,666.0	120.0	7.7	8.0	7.4
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	82	277.3	1,600.0	26.0	7.6	8.6	6.7
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	13	392.3	910.0	126.0	8.1	8.9	7.6
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	417	1,563.7	30,581.0	0.6	7.7	10.0	6.3
20- : 洗毛業の用に供する施設	6	1,557.0	6,154.0	10.0	7.5	8.0	7.2
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	38	54,159.6	279,828.0	85.0	7.7	8.6	6.9
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	17	406.7	1,592.0	19.0	7.7	8.4	6.6
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	3	128.7	206.0	76.0	7.8	8.4	7.4
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	6	237.4	1,066.0	5.0	7.5	8.2	7.0
23- : バルブ、紙又は紙加工品の製造業施設	288	24,844.0	454,510.0	34.3	7.5	10.0	6.3
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	39	228.0	2,405.0	0.0	7.6	8.6	5.8
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	25	64,392.5	847,557.0	39.0	7.9	8.8	7.1
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	3	21,189.7	30,310.0	4,459.0	8.0	8.4	7.6
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	25	12,712.1	109,780.0	19.0	7.9	8.4	6.8
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	181	18,569.1	1,061,560.0	0.0	7.8	8.6	6.5
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	15	15,550.3	98,000.0	3.0	7.7	8.4	6.4
29- : コールタール製品製造業の施設	3	46,256.0	69,100.0	11,335.0	8.0	8.6	7.3
30- : 発酵工業の用に供する施設	12	7,029.6	44,945.0	80.1	8.0	8.6	7.5
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	7	4,476.0	16,987.0	2.0	7.8	8.3	7.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	19	14,381.7	212,198.0	3.0	8.0	8.9	6.9
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	125	8,285.5	310,642.0	20.0	7.8	8.9	6.7
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	10	276,352.5	2,283,500.0	1,350.0	8.1	8.5	7.8
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	8	2,051.4	4,206.0	30.0	7.9	8.6	7.1
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	8	3,746.9	26,526.0	99.0	7.7	8.0	7.3
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	47	88,521.4	807,250.0	45.0	8.0	9.3	7.2
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	1	5,940.0	5,940.0	5,940.0	7.6	7.6	7.6
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	3	411.7	724.0	60.0	7.5	7.9	7.2
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	3	1,405.0	3,021.0	254.0	7.5	7.7	7.2
41- : 香料製造業の用に供する施設	12	1,060.6	5,618.0	40.0	7.7	8.2	7.1
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	4	3,907.5	7,720.0	90.0	7.3	7.5	7.0
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	6	9,963.3	50,000.0	493.0	7.8	8.1	7.6
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	1	220.0	220.0	220.0	8.5	8.5	8.5
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	163	3,717.4	91,200.0	4.0	7.9	9.5	6.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	171	3,831.0	257,083.0	1.0	7.8	9.4	6.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	10	3,366.7	27,166.0	15.0	7.8	8.4	7.2
49- : 農薬製造業の用に供する施設	15	600.9	5,719.0	1.0	7.6	8.6	6.6
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	1	325.0	325.0	325.0	7.6	7.6	7.6
51- : 石油精製業の用に供する施設	38	143,461.1	837,594.0	75.0	8.1	8.5	7.1
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	46	1,041.5	13,650.0	9.0	7.8	8.6	6.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	4	1,090.5	2,769.0	30.0	7.6	8.2	7.2
52- : 皮革製造業の用に供する施設	6	627.5	1,652.0	46.0	7.5	7.9	7.1
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	190	656.7	15,998.0	0.0	7.7	9.3	5.7
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	116	300.2	8,000.0	1.0	7.9	10.3	6.3
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	196	654.4	13,079.0	0.0	8.0	10.0	6.2
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	3	79.3	135.0	43.0	7.7	8.1	7.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	11	2,298.5	7,535.0	331.0	7.4	8.3	6.7

表2-2 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：水素イオン濃度(上限値)

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (pH)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	106	770.3	21,100.0	2.0	7.7	8.6	6.0
59- : 砕石業の用に供する施設	35	782.9	5,541.0	2.8	7.9	9.0	6.9
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	47	840.5	6,300.0	7.0	7.4	8.6	6.2
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	132	141,227.0	3,240,000.0	20.0	8.0	9.0	6.4
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	80	14,286.2	308,520.0	1.0	7.9	9.0	6.6
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	550	843.0	18,197.0	0.0	7.7	11.1	6.5
63-2: 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	2	91.0	95.0	87.0	7.5	7.8	7.1
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	39	8,802.8	176,411.0	17.0	7.5	8.6	6.5
64-2: 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	207	2,159.9	44,281.0	2.0	7.5	8.9	6.5
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	1,446	827.0	25,000.0	0.5	7.7	12.7	0.0
66- : 電気めっき施設	714	33,936.8	23,779,167.0	0.0	7.7	9.5	4.5
66-2: 旅館業の用に供する施設	1,427	807.1	729,843.0	1.0	7.3	9.9	0.0
66-3: 共同調理場に設置されるちゅう房施設	219	82.5	254.0	21.0	7.5	8.6	6.4
66-4: 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	169	184.0	720.0	15.6	7.5	8.6	0.0
66-5: 飲食店に設置されるちゅう房施設	535	127.3	11,440.0	1.0	7.4	10.4	1.9
66-6: そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	1	10.0	10.0	10.0	7.2	7.2	7.2
66-7: 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	1	51.0	51.0	51.0	7.1	7.1	7.1
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	268	239.8	8,021.0	0.8	7.9	10.0	6.1
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	28	140.1	1,016.0	0.0	7.4	8.6	6.4
68-2: 病院で300床以上であるものに設置される施設	390	250.4	1,800.0	23.0	7.3	9.2	3.1
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	100	632.6	3,400.0	21.0	7.5	8.6	6.2
69-2: 中央卸売市場に設置される施設	10	549.4	962.0	283.0	7.4	7.8	6.7
69-3: 地方卸売市場に設置される施設	27	189.5	900.0	38.9	7.3	8.2	6.4
70- : 廃油処理施設	10	2,252.3	15,575.0	40.0	8.1	8.5	7.5
70-2: 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	12	47.4	122.0	5.1	7.4	7.9	6.7
71- : 自動式車両洗浄施設	63	862.3	36,215.0	31.0	7.4	9.0	6.1
71-2: 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	863	1,044.2	429,305.0	0.0	7.5	9.2	0.0
71-3: 一般廃棄物処理施設である焼却施設	99	1,044.0	91,273.0	0.0	7.7	10.4	0.0
71-4: 産業廃棄物処理施設が設置するもの	60	341.7	6,064.9	1.0	8.0	8.7	7.0
71-5: TCE又はPCEによる洗浄施設	115	209.6	9,976.0	1.2	7.5	8.6	5.9
71-6: TCE又はPCEの蒸留施設	5	22.0	45.0	0.0	7.7	9.0	7.1
72- : し尿処理施設	7,279	14,162.4	49,594,099.0	1.0	7.3	10.1	3.5
73- : 下水道終末処理施設	1,278	26,020.5	1,225,380.0	0.0	7.3	10.4	5.8
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	230	30,378.6	1,177,060.0	1.0	7.6	10.0	6.4
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2,135	54,020.1	9,033,914.0	0.9	7.3	9.0	2.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	8	65.0	160.0	8.0	7.6	9.1	7.1
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	293	69.9	844.0	3.8	7.4	8.6	0.0
: 特定施設不明	4	72.3	114.0	46.0	7.9	8.7	7.3
: 合計	23,579	14,553.6	49,594,099.0	0.0	7.5	12.7	0.0

表2-3 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：BOD

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	29	5,682.0	35,393.0	34.0	5.1	26.6	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	97	408.5	18,084.0	6.0	34.5	160.0	0.7
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	503	657.2	6,188.0	1.0	11.6	120.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	312	266.6	3,580.0	5.0	21.8	450.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	332	506.5	21,600.0	17.0	15.6	300.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	115	2,368.2	101,600.0	8.0	8.9	60.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	27	21,425.6	57,850.0	670.0	21.5	120.0	0.0
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	49	2,058.9	85,000.0	32.0	7.5	37.3	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	45	288.0	1,200.0	25.0	12.8	46.0	0.8
10- : 飲料製造業の用に供する施設	320	1,101.2	17,283.0	1.0	10.7	170.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	35	524.9	4,025.0	21.0	20.2	85.7	0.6
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	32	1,410.0	12,160.0	76.0	17.2	110.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	4	5,366.0	16,910.0	785.0	22.5	49.0	2.0
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	36	4,399.7	29,478.0	70.0	44.7	120.0	1.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	10	3,945.1	23,092.0	373.0	23.6	90.0	2.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	84	308.1	1,180.0	33.4	5.3	51.7	0.5
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	163	351.8	3,800.0	5.0	10.5	70.0	0.5
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	4	2,197.8	3,666.0	1,311.0	5.9	8.6	3.3
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	79	269.4	1,600.0	26.0	9.4	60.0	0.5
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	13	392.3	910.0	126.0	5.7	16.7	1.1
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	440	1,518.4	30,581.0	0.6	21.4	200.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	6	1,557.0	6,154.0	10.0	14.3	33.6	2.7
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	27	37,672.2	210,804.0	85.0	9.4	60.0	1.2
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	1	91.0	91.0	91.0	49.0	49.0	49.0
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	12	444.9	1,233.0	79.0	16.3	61.0	0.7
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	2	90.0	104.0	76.0	4.2	5.0	3.3
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	7	731.4	3,995.0	0.7	2.7	7.4	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	227	18,779.7	454,510.0	34.3	26.5	130.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	42	216.7	2,405.0	1.1	16.9	98.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	16	30,025.8	138,600.0	39.0	7.9	43.0	1.5
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	3	21,189.7	30,310.0	4,459.0	5.1	7.5	1.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	15	7,870.7	94,803.0	19.0	13.4	94.0	1.6
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	117	7,358.1	335,301.0	5.5	6.4	38.9	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	15	15,551.1	98,000.0	3.0	11.4	58.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	1	58,333.0	58,333.0	58,333.0	0.0	0.0	0.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	12	7,659.5	44,945.0	80.1	17.7	88.6	2.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	5	6,060.4	16,987.0	2.0	2.7	6.1	0.8
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	15	1,542.2	8,301.0	3.0	24.9	107.1	2.8
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	104	7,783.3	310,642.0	12.0	6.8	58.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	6	6,672.3	22,376.0	8.0	13.5	25.0	6.1
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	4	1,954.0	4,206.0	30.0	16.6	30.0	2.7
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	4	596.3	1,161.0	99.0	9.0	12.0	5.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	20	19,534.5	204,780.0	45.0	7.1	20.0	0.0
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	1	5,940.0	5,940.0	5,940.0	5.9	5.9	5.9
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	4	594.3	1,142.0	60.0	15.2	44.0	1.8
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	2	1,637.5	3,021.0	254.0	28.2	47.3	9.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	10	954.5	5,618.0	27.0	6.9	25.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	4	2,685.8	4,220.0	90.0	13.8	30.0	0.7
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	6	9,963.3	50,000.0	493.0	3.0	5.0	0.7
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	140	3,208.0	91,200.0	9.7	11.9	250.0	0.5
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	167	1,969.9	36,178.0	1.0	7.5	100.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	8	4,153.9	27,166.0	15.0	6.6	25.8	0.5
49- : 農薬製造業の用に供する施設	12	289.2	2,308.0	13.1	4.4	10.5	2.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	13	135,681.2	837,594.0	614.0	4.3	14.1	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	51	987.5	13,650.0	0.5	6.3	39.7	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	4	1,090.5	2,769.0	30.0	3.7	5.9	1.4
52- : 皮革製造業の用に供する施設	8	621.3	1,652.0	46.0	47.1	241.0	2.2
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	163	503.8	6,657.0	0.0	16.1	590.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	94	385.7	8,000.0	1.0	6.0	40.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	110	861.5	13,079.0	1.0	3.4	89.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	3	79.3	135.0	43.0	2.0	2.9	1.4
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	10	2,322.3	7,535.0	331.0	1.9	3.2	1.0

表2-3 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：BOD

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	70	777.4	15,109.0	2.0	4.8	22.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	24	640.7	2,350.0	2.8	2.6	16.3	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	20	777.7	3,000.0	8.0	5.0	35.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	86	29,147.6	835,267.0	1.0	3.2	19.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	62	1,987.8	21,640.0	1.0	6.6	50.8	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	526	809.6	18,197.0	0.0	7.1	154.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	3	137.3	230.0	87.0	19.1	30.0	10.4
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	34	589.1	2,912.0	17.0	3.7	11.0	0.0
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	181	2,311.5	44,281.0	2.0	1.6	17.9	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	1,335	861.9	25,000.0	0.6	9.3	820.0	0.0
66- : 電気めっき施設	589	41,080.1	23,779,167.0	0.0	11.5	410.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	1,466	795.9	729,843.0	1.0	9.0	310.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	238	83.1	254.0	18.0	6.2	47.3	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	187	179.3	720.0	15.6	14.0	400.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	556	129.7	11,440.0	1.0	6.6	160.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	1	51.0	51.0	51.0	40.0	40.0	40.0
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	281	218.0	8,021.0	0.8	16.8	230.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	29	122.1	1,016.0	2.0	53.5	1,100.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	417	247.9	1,800.0	23.0	6.1	130.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	104	598.4	3,400.0	21.0	14.6	160.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	12	503.9	962.0	200.0	5.3	25.1	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	25	202.2	900.0	38.9	6.5	22.0	1.0
70- : 廃油処理施設	1	607.0	607.0	607.0	12.1	12.1	12.1
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	14	45.2	122.0	5.1	18.2	92.0	1.2
71- : 自動式車両洗浄施設	66	832.0	36,215.0	1.0	13.0	155.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	776	952.9	429,305.0	0.0	10.7	320.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	98	1,047.2	91,273.0	0.0	5.4	155.3	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	54	317.0	6,064.9	1.0	10.7	100.0	0.0
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	118	181.3	9,976.0	1.7	19.2	221.6	0.0
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	5	22.0	45.0	0.0	5.9	14.0	0.0
72- : し尿処理施設	7,495	7,022.4	49,594,099.0	1.0	6.3	100.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,307	26,049.0	1,225,380.0	0.0	5.0	50.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	215	7,857.2	1,177,060.0	1.0	11.7	115.0	0.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2,146	29,739.4	8,877,712.0	0.9	9.4	155.5	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	9	65.0	160.0	8.0	4.5	9.3	0.9
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	310	71.0	844.0	3.8	7.8	76.0	0.0
: 特定施設不明	3	58.3	72.0	46.0	7.7	16.0	2.7
: 合計	23,063	8,596.8	49,594,099.0	0.0	9.1	1,100.0	0.0

表2-4 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：COD

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	46	20,796.3	202,578.0	20.0	10.2	97.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	60	557.4	18,084.0	7.0	66.2	441.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	384	727.7	6,188.0	1.0	15.0	80.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	302	306.4	5,969.0	5.0	26.9	250.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	239	478.8	4,510.0	17.0	17.9	133.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	101	3,253.0	101,600.0	18.0	21.2	70.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	36	25,047.3	62,652.0	496.0	15.5	83.0	0.8
8- : パン・菓子又は製めん洗殿槽	45	343.5	1,493.0	32.0	14.8	71.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	35	294.7	1,200.0	30.0	17.6	60.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	252	1,425.7	17,283.0	9.0	14.1	120.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	35	1,309.7	7,000.0	21.0	16.6	104.0	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	41	3,913.6	27,571.0	76.0	12.0	54.0	0.9
13- : イースト製造業の用に供する施設	1	2,049.0	2,049.0	2,049.0	3.0	3.0	3.0
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	26	4,309.4	29,478.0	200.0	42.6	130.0	0.7
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	10	5,946.6	23,768.0	373.0	16.8	35.0	6.2
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	74	294.7	1,180.0	33.4	10.2	56.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	131	364.3	3,800.0	5.0	16.1	98.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	4	2,197.8	3,666.0	1,311.0	14.7	18.3	11.1
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	73	285.5	1,600.0	26.0	14.3	57.9	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	13	392.3	910.0	126.0	8.7	22.1	4.2
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	399	1,628.1	30,581.0	0.6	40.6	307.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	5	1,810.4	6,154.0	10.0	22.8	67.0	4.3
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	36	52,855.0	279,828.0	85.0	10.8	74.0	1.9
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	16	466.9	1,592.0	45.0	20.9	62.0	0.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	2	90.0	104.0	76.0	15.2	15.3	15.0
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	7	773.8	3,995.0	0.7	5.8	15.5	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	254	26,629.6	454,510.0	45.0	39.6	114.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	31	281.9	2,405.0	1.1	17.5	69.4	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	20	81,478.9	847,557.0	39.0	18.5	215.0	2.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	1	28,800.0	28,800.0	28,800.0	2.0	2.0	2.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	25	12,481.0	109,780.0	19.0	6.5	28.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	177	20,883.8	1,061,560.0	0.0	9.2	64.6	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	13	4,013.6	33,045.0	3.0	5.0	37.7	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	3	46,256.0	69,100.0	11,335.0	5.5	7.9	3.6
30- : 発酵工業の用に供する施設	12	7,117.3	44,945.0	80.1	12.9	88.0	1.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	7	3,924.7	16,987.0	2.0	12.4	30.8	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	18	15,482.0	212,198.0	3.0	25.4	60.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	127	7,701.3	310,642.0	12.0	12.3	196.7	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	11	251,230.3	2,283,500.0	8.0	18.5	46.2	2.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	7	1,789.1	4,206.0	30.0	47.9	190.0	6.2
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	7	4,259.3	26,526.0	99.0	9.7	14.0	3.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	51	87,820.7	807,250.0	45.0	9.3	30.0	0.0
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	1	5,940.0	5,940.0	5,940.0	5.8	5.8	5.8
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	2	933.0	1,142.0	724.0	17.6	33.0	2.2
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	3	1,405.0	3,021.0	254.0	26.3	61.5	3.5
41- : 香料製造業の用に供する施設	12	1,002.8	5,618.0	27.0	12.2	22.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	4	4,593.3	7,720.0	2,833.0	23.7	63.0	0.8
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	6	9,963.3	50,000.0	493.0	4.9	8.4	0.8
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	1	220.0	220.0	220.0	15.0	15.0	15.0
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	158	3,300.8	67,683.0	4.0	16.0	212.4	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	152	4,140.4	257,083.0	1.0	11.3	62.2	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	8	4,016.9	27,166.0	15.0	13.3	56.3	3.1
49- : 農薬製造業の用に供する施設	12	748.0	5,719.0	1.9	7.9	20.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	1	325.0	325.0	325.0	2.6	2.6	2.6
51- : 石油精製業の用に供する施設	42	142,210.1	837,594.0	37.0	6.2	27.8	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	47	1,030.5	13,650.0	0.5	17.0	259.7	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	3	1,444.0	2,769.0	150.0	5.3	8.6	2.2
52- : 皮革製造業の用に供する施設	4	398.3	850.0	46.0	68.9	126.4	2.1
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	131	893.8	15,998.0	1.0	9.6	130.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	85	432.2	8,000.0	1.0	9.8	120.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のパッチャープラント	87	821.9	6,618.0	1.0	3.7	25.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	3	79.3	135.0	43.0	5.9	8.2	3.6
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	7	1,337.7	4,058.0	331.0	4.7	14.0	1.2

表2-4 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：COD

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	92	580.0	15,109.0	0.0	6.7	60.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	25	678.0	4,160.0	2.8	3.5	18.0	0.9
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	24	801.4	3,000.0	11.0	28.7	600.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	120	170,243.2	3,240,000.0	1.0	4.4	17.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	70	16,099.2	308,520.0	8.0	7.5	42.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	468	881.5	18,197.0	0.0	9.5	395.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	1	230.0	230.0	230.0	17.1	17.1	17.1
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	41	8,344.6	176,411.0	17.0	3.9	13.7	0.0
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	159	2,208.5	44,281.0	2.0	3.5	36.1	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	1,141	892.7	23,500.0	0.7	10.8	810.0	0.0
66- : 電気めっき施設	481	50,214.4	23,779,167.0	0.0	13.2	275.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	1,031	345.5	117,300.0	1.0	10.1	108.7	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	193	82.7	254.0	21.0	10.8	53.4	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	158	180.8	720.0	15.6	16.0	185.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	447	101.9	2,350.0	1.0	9.9	100.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	1	10.0	10.0	10.0	14.0	14.0	14.0
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	223	263.8	8,021.0	2.0	23.5	290.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	29	131.1	1,016.0	2.0	53.9	910.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	336	250.9	1,800.0	23.0	10.9	96.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	73	601.2	3,400.0	21.0	17.3	200.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	10	507.5	962.0	200.0	11.4	35.3	1.9
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	20	220.3	900.0	38.9	9.8	66.0	2.7
70- : 廃油処理施設	10	2,430.8	15,575.0	40.0	9.5	50.0	0.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	9	56.2	122.0	5.1	11.3	30.0	3.9
71- : 自動式車両洗浄施設	65	834.2	36,215.0	1.0	11.6	51.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	678	1,215.5	429,305.0	0.0	10.9	158.6	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	97	1,062.1	91,273.0	0.0	9.8	74.5	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	57	356.3	6,064.9	3.0	23.7	420.0	0.0
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	78	210.2	9,976.0	1.7	12.4	95.0	0.0
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	4	16.3	29.8	0.0	7.3	28.0	0.0
72- : し尿処理施設	5,916	17,381.1	49,594,099.0	1.0	11.4	2,630.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,259	26,569.2	1,225,380.0	0.0	10.1	62.5	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	182	38,281.3	1,177,060.0	1.0	15.8	150.0	0.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2,224	52,191.3	9,033,914.0	0.9	14.2	116.2	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	7	74.1	160.0	48.0	10.2	18.1	4.4
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	275	72.4	844.0	3.8	11.2	68.4	0.0
: 特定施設不明	2	93.0	114.0	72.0	19.0	28.8	9.1
: 合計	19,912	17,273.2	49,594,099.0	0.0	13.3	2,630.0	0.0

表2-5 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：SS

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/ℓ)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	84	12,616.7	202,578.0	34.0	14.4	125.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	93	425.8	18,084.0	6.0	37.5	200.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	501	671.4	6,188.0	1.0	13.0	190.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	363	256.9	3,580.0	5.0	31.0	3,000.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	331	518.8	21,600.0	20.0	15.7	110.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	117	2,853.5	101,600.0	8.0	12.7	63.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	38	24,641.5	62,652.0	496.0	13.2	49.0	1.6
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	50	2,020.4	85,000.0	32.0	13.1	81.5	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	45	294.8	1,200.0	25.0	15.8	50.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	320	1,244.8	17,283.0	1.0	11.7	90.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	41	885.1	6,000.0	21.0	21.1	154.5	1.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	46	3,462.1	27,571.0	76.0	9.1	44.0	1.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	3	6,893.0	16,910.0	1,720.0	21.0	33.0	1.0
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	36	5,654.0	29,478.0	70.0	47.6	330.0	2.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	11	6,096.0	23,768.0	373.0	20.0	70.0	3.3
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	83	301.4	1,180.0	33.4	8.5	39.5	1.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	149	349.9	3,800.0	5.0	12.1	67.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	4	2,197.8	3,666.0	1,311.0	7.7	17.9	3.5
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	84	275.2	1,600.0	26.0	13.8	116.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	13	392.3	910.0	126.0	9.4	32.1	1.6
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	446	1,516.0	30,581.0	0.6	17.5	97.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	6	1,557.0	6,154.0	10.0	10.7	44.0	2.0
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	37	54,088.3	279,828.0	85.0	5.5	18.0	1.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	1	91.0	91.0	91.0	51.0	51.0	51.0
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	17	454.9	1,592.0	45.0	9.2	21.0	1.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	2	90.0	104.0	76.0	7.0	10.0	4.0
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	7	204.4	1,066.0	0.7	3.8	12.6	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	321	23,800.0	454,510.0	34.3	19.3	190.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	39	184.8	2,405.0	1.1	29.0	780.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	26	65,941.0	847,557.0	39.0	8.8	22.9	0.8
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	3	21,189.7	30,310.0	4,459.0	6.6	9.9	2.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	25	12,722.6	109,780.0	19.0	12.0	90.0	1.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	185	19,734.4	1,061,560.0	3.0	8.0	44.4	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	15	15,530.5	98,000.0	3.0	4.1	16.6	1.1
29- : コールタール製品製造業の施設	3	46,256.0	69,100.0	11,335.0	9.0	10.9	6.3
30- : 発酵工業の用に供する施設	12	7,659.5	44,945.0	80.1	8.8	41.9	1.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	7	4,402.3	16,987.0	2.0	9.3	17.0	1.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	18	3,570.2	25,957.0	3.0	12.0	66.3	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	126	8,023.7	310,642.0	12.0	6.8	49.8	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	11	251,235.1	2,283,500.0	60.5	12.3	47.4	2.3
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	7	1,789.1	4,206.0	30.0	10.0	25.0	1.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	7	4,222.7	26,526.0	99.0	9.2	28.0	1.5
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	50	90,094.2	807,250.0	45.0	6.2	20.0	0.0
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	1	5,940.0	5,940.0	5,940.0	3.0	3.0	3.0
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	4	594.3	1,142.0	60.0	9.0	22.0	1.0
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	2	1,637.5	3,021.0	254.0	27.0	44.0	10.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	12	1,002.8	5,618.0	27.0	5.8	15.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	3	3,551.0	4,220.0	2,833.0	18.6	50.0	0.9
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	6	9,963.3	50,000.0	493.0	2.6	4.0	1.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	1	220.0	220.0	220.0	10.0	10.0	10.0
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	157	3,933.0	91,200.0	4.0	8.0	100.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	171	3,938.4	257,083.0	1.0	6.8	53.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	9	3,729.6	27,166.0	15.0	9.1	22.7	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	14	656.0	5,719.0	1.9	4.7	22.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	43	138,476.6	837,594.0	37.0	5.2	23.8	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	51	983.4	13,650.0	0.5	5.7	70.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	4	1,090.5	2,769.0	30.0	3.1	6.5	1.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	8	621.3	1,652.0	46.0	19.0	50.8	1.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	182	677.9	15,998.0	0.0	6.8	55.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	106	389.4	8,000.0	1.0	11.6	110.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	169	765.2	13,079.0	0.0	14.7	137.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	3	79.3	135.0	43.0	1.7	2.7	1.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	11	2,298.5	7,535.0	331.0	4.9	17.0	0.5

表2-5 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：SS

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	108	867.9	21,100.0	0.0	10.9	82.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	41	851.3	5,541.0	2.8	25.3	110.0	0.8
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	63	800.5	6,300.0	8.0	39.2	420.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	134	143,821.6	3,240,000.0	1.0	6.9	57.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	75	15,403.4	308,520.0	8.0	5.9	23.3	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	536	861.4	18,197.0	0.0	5.9	69.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	2	91.0	95.0	87.0	19.5	25.0	14.0
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	42	6,525.5	176,411.0	17.0	4.5	15.3	0.0
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	209	2,170.9	44,281.0	2.0	12.7	268.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	1,376	887.8	25,000.0	0.6	6.7	130.0	0.0
66- : 電気めっき施設	582	41,574.6	23,779,167.0	0.0	6.6	90.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	1,362	256.6	117,300.0	1.0	9.0	185.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	233	83.0	254.0	18.0	10.4	48.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	178	180.0	720.0	15.6	17.3	300.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	508	134.6	11,440.0	1.0	7.6	72.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	1	51.0	51.0	51.0	31.0	31.0	31.0
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	276	243.2	8,021.0	0.8	16.6	380.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	23	137.6	1,016.0	3.0	9.1	40.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	412	248.7	1,800.0	23.0	8.9	200.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	107	617.0	3,400.0	21.0	14.6	150.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	11	515.9	962.0	200.0	11.9	43.6	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	26	198.4	900.0	38.9	16.3	150.0	1.0
70- : 廃油処理施設	8	2,922.1	15,575.0	40.0	11.2	60.0	0.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	14	45.2	122.0	5.1	11.9	47.0	0.0
71- : 自動式車両洗浄施設	67	819.8	36,215.0	1.0	11.8	127.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	773	1,208.9	429,305.0	0.0	8.5	210.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	97	1,058.9	91,273.0	0.0	7.5	170.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	59	345.3	6,064.9	1.0	7.5	31.2	0.0
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	111	189.6	9,976.0	1.7	9.0	112.0	0.0
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	6	161.7	860.0	0.0	2.7	13.0	0.0
72- : し尿処理施設	7,303	14,157.0	49,594,099.0	1.0	6.6	150.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,294	25,883.4	1,225,380.0	0.0	4.6	36.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	236	29,814.8	1,177,060.0	5.0	11.3	133.0	0.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2,027	57,258.2	9,033,914.0	0.9	9.2	102.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	8	65.9	160.0	8.0	5.4	11.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	296	71.2	844.0	3.8	8.1	94.0	0.0
: 特定施設不明	3	58.3	72.0	46.0	7.0	10.0	4.0
: 合計	23,347	14,816.0	49,594,099.0	0.0	9.2	3,000.0	0.0

表2-6 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：ノルマルヘキサン（鉱油類）

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	22	26,096.2	202,578.0	34.0	0.0	0.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	9	400.6	2,690.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	122	790.1	4,412.0	40.0	0.0	0.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	38	365.7	3,623.0	35.0	1.3	35.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	59	527.2	3,790.0	24.0	0.0	0.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	20	14,002.6	101,600.0	40.0	0.0	0.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	19	20,896.7	57,908.0	670.0	0.0	0.0	0.0
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	14	462.5	964.0	72.3	0.0	0.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	8	248.3	722.0	40.0	1.1	5.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	97	1,747.7	12,400.0	23.2	0.0	0.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	6	495.7	1,620.0	21.0	0.9	5.0	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	4	2,666.3	6,514.0	120.0	0.0	0.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	4	4,508.5	8,448.0	1,650.0	0.0	0.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	2	2,131.0	2,176.0	2,086.0	0.0	0.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	14	539.6	1,180.0	140.0	0.0	0.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	27	321.2	930.0	56.4	0.0	0.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	2	2,488.5	3,666.0	1,311.0	0.0	0.0	0.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	17	274.1	1,082.0	30.0	0.0	0.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	8	295.0	520.0	126.0	0.0	0.0	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	171	1,854.7	30,581.0	34.0	2.2	44.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	27	53,744.0	279,828.0	85.0	0.0	0.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	2	100.0	150.0	50.0	2.3	4.7	0.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	1	76.0	76.0	76.0	0.0	0.0	0.0
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	3	360.6	1,066.0	0.7	1.7	5.0	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	85	44,317.6	454,510.0	69.0	0.5	4.4	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	20	156.7	795.0	1.2	1.2	5.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	10	55,032.2	119,300.0	77.0	0.0	0.0	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	3	21,189.7	30,310.0	4,459.0	0.5	1.5	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	12	11,767.2	109,780.0	26.0	0.5	5.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	96	22,747.1	1,061,560.0	0.0	0.0	0.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	10	23,150.5	98,000.0	3.0	1.8	5.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	3	46,256.0	69,100.0	11,335.0	0.0	0.0	0.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	8	8,304.1	44,945.0	80.1	0.0	0.0	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	4	6,602.3	16,987.0	2.0	0.0	0.0	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	10	5,184.6	25,957.0	3.0	0.0	0.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	77	10,895.3	310,642.0	20.0	0.0	0.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	8	344,817.1	2,283,500.0	7,999.0	0.0	0.0	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	6	1,697.5	3,887.0	30.0	0.0	0.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	2	943.0	1,161.0	725.0	1.0	1.3	0.6
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	38	86,728.3	646,910.0	130.0	0.0	0.0	0.0
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	1	254.0	254.0	254.0	0.0	0.0	0.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	2	986.5	1,920.0	53.0	0.0	0.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	1	2,833.0	2,833.0	2,833.0	0.0	0.0	0.0
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	5	10,979.6	50,000.0	493.0	0.6	2.0	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	99	4,145.4	91,200.0	4.0	0.7	12.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	85	6,894.8	257,083.0	14.0	0.0	0.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	4	7,817.5	27,166.0	40.0	0.5	1.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	10	879.0	5,719.0	1.9	0.7	1.7	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	37	120,199.3	837,594.0	37.0	0.0	0.0	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	43	716.3	4,746.0	0.5	0.8	5.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	2	1,399.5	2,769.0	30.0	0.0	0.0	0.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	1	85.0	85.0	85.0	36.0	36.0	36.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	81	1,162.4	15,998.0	1.0	0.5	5.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	57	411.9	6,166.0	2.7	1.1	29.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	65	890.9	6,618.0	0.0	0.5	5.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	2	51.5	60.0	43.0	0.5	1.0	0.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	9	2,171.4	7,535.0	331.0	1.1	5.0	0.0

表2-6 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：ノルマルヘキサン（鉱油類）

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	44	1,166.9	15,109.0	4.3	0.0	0.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	3	852.3	2,054.0	2.8	0.0	0.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	2	408.0	660.0	156.0	0.0	0.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	105	143,513.9	3,240,000.0	1.0	0.7	11.3	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	50	11,302.5	202,578.0	10.0	0.0	0.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	441	953.2	18,197.0	0.0	0.8	12.3	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	31	5,296.8	71,080.0	17.0	0.0	0.0	0.0
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	57	3,101.4	44,281.0	8.0	0.0	0.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	962	980.4	25,000.0	1.0	0.9	29.0	0.0
66- : 電気めっき施設	334	72,142.4	23,779,167.0	1.1	0.7	14.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	127	269.7	8,800.0	3.5	0.6	16.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	39	81.9	254.0	37.0	0.0	0.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	47	195.6	630.0	18.1	0.0	0.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	57	121.1	950.0	8.1	0.0	0.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	109	204.4	1,293.0	2.0	1.6	21.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	6	103.3	397.0	4.5	0.8	4.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	53	314.3	1,578.0	56.0	0.0	0.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	11	569.6	1,360.0	50.0	0.0	0.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	3	505.1	702.3	283.0	0.0	0.0	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	6	293.5	900.0	87.0	0.0	0.0	0.0
70- : 廃油処理施設	8	822.1	2,159.0	40.0	0.8	3.0	0.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	9	38.9	122.0	5.1	2.7	12.0	0.5
71- : 自動式車両洗浄施設	49	991.1	36,215.0	1.0	1.0	17.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	299	2,079.4	429,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	54	126.6	585.0	1.5	0.0	0.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	43	319.5	6,064.9	1.0	0.0	0.0	0.0
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	70	268.7	9,976.0	1.7	1.0	9.5	0.0
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	5	22.0	45.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72- : し尿処理施設	728	113,789.0	49,594,099.0	1.0	0.0	0.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	747	26,242.7	1,225,380.0	0.0	0.0	0.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	97	61,486.5	1,177,060.0	11.0	0.0	0.0	0.0
81- : 指定地域特定施設（し尿浄化槽201~500人槽）	190	560,520.6	9,033,914.0	2.0	0.6	60.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院）	1	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽）	52	105.9	844.0	7.0	0.0	0.0	0.0
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	6,431	43,621.3	49,594,099.0	0.0	0.6	60.0	0.0

表2-7 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：ノルマルヘキサン（動植物油脂類）

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	10	4,210.5	11,596.0	38.0	0.6	5.1	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	8	441.4	2,690.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	324	760.7	6,188.0	1.0	2.1	30.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	158	207.7	1,825.0	11.5	3.3	30.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	105	549.5	4,510.0	30.0	1.9	30.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	53	4,304.1	101,600.0	31.0	1.0	16.5	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	3	31,868.7	57,850.0	6,970.0	0.7	2.2	0.0
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	25	411.2	1,493.0	32.0	1.2	5.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	10	343.2	950.0	25.0	0.9	2.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	106	1,568.3	11,690.0	1.0	0.9	9.2	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	18	595.4	2,940.0	40.0	1.4	5.0	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	37	4,136.4	27,571.0	76.0	1.9	10.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	3	4,429.3	8,448.0	1,650.0	0.0	0.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	6	1,896.3	4,232.0	373.0	0.6	1.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	42	365.0	1,180.0	33.4	1.0	5.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	69	331.7	1,200.0	35.0	1.7	10.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	3	2,213.7	3,666.0	1,311.0	0.7	2.2	0.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	51	310.5	1,096.0	26.0	2.0	30.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	10	389.4	910.0	126.0	0.0	0.0	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	151	1,539.1	21,950.0	28.0	3.0	35.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	3	2,963.0	6,154.0	416.0	4.9	13.0	0.7
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	13	40,043.8	149,116.0	85.0	0.0	0.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	2	124.0	203.0	45.0	0.0	0.0	0.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	1	76.0	76.0	76.0	0.0	0.0	0.0
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	2	7.9	15.0	0.7	0.0	0.0	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	57	49,494.3	454,510.0	150.0	0.6	5.3	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	12	380.9	2,405.0	4.0	1.0	5.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	5	29,103.1	104,653.0	77.0	0.5	1.3	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	1	28,800.0	28,800.0	28,800.0	0.0	0.0	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	9	4,008.1	16,259.0	26.0	0.0	0.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	36	37,640.6	1,061,560.0	12.1	0.0	0.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	4	29,029.0	83,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	5	10,978.0	44,945.0	310.0	0.0	0.0	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	3	7,356.7	16,987.0	2.0	0.0	0.0	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	5	7,316.2	25,957.0	3.0	0.0	0.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	46	13,955.2	310,642.0	20.0	0.0	0.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	5	468,227.6	2,283,500.0	3,638.0	0.0	0.0	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	2	887.0	1,560.0	214.0	0.0	0.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	1,161.0	1,161.0	1,161.0	0.0	0.0	0.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	8	10,660.8	44,340.0	45.0	0.0	0.0	0.0
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	4	594.3	1,142.0	60.0	1.0	2.5	0.0
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	2	1,637.5	3,021.0	254.0	1.6	3.1	0.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	5	1,195.2	5,618.0	27.0	1.0	2.5	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	3	3,551.0	4,220.0	2,833.0	4.1	10.0	1.0
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	3	734.3	1,110.0	493.0	0.0	0.0	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	59	3,110.4	48,900.0	37.0	0.0	0.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	76	7,231.3	257,083.0	5.8	0.0	0.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	2	1,159.0	2,278.0	40.0	0.5	1.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	3	146.0	242.0	27.1	0.0	0.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	1	9,760.0	9,760.0	9,760.0	0.0	0.0	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	13	557.5	3,213.0	49.0	0.9	7.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	6	804.7	1,652.0	46.0	0.8	2.1	0.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	39	654.6	5,174.0	1.0	0.0	0.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	17	589.4	6,166.0	2.7	0.0	0.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	43	1,087.7	6,618.0	1.0	0.6	10.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	2	51.5	60.0	43.0	0.0	0.0	0.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	2	575.0	610.0	540.0	0.0	0.0	0.0

表2-7 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：ノルマルヘキサン（動植物油脂類）

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	10	332.5	1,401.0	20.0	0.5	2.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	3	852.3	2,054.0	2.8	0.0	0.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	1	660.0	660.0	660.0	0.0	0.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	25	85,779.2	1,084,556.0	84.0	0.0	0.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	23	2,354.0	21,640.0	10.0	0.0	0.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	178	858.5	10,582.0	2.8	0.0	0.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	8	594.4	2,912.0	17.0	0.0	0.0	0.0
64-2 : 水道施設又は自家工業用水道の洗浄施設	53	3,960.4	44,281.0	8.0	0.0	0.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	384	1,020.2	23,500.0	1.0	0.0	0.0	0.0
66- : 電気めっき施設	168	142,339.4	23,779,167.0	2.0	0.5	30.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	296	193.9	8,800.0	3.0	1.9	44.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	126	84.2	254.0	21.0	1.5	31.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	125	193.3	670.0	18.1	1.9	30.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	112	124.8	1,427.0	10.0	1.5	23.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	130	244.1	8,021.0	2.0	3.2	28.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	4	167.1	397.0	4.5	0.6	1.7	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	96	293.1	1,578.0	50.0	0.9	16.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	62	691.1	3,400.0	50.0	2.0	30.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	7	442.2	702.3	200.0	1.1	2.5	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	16	144.0	441.0	38.9	0.7	3.0	0.0
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	2	14.3	17.6	11.0	2.2	3.8	0.5
71- : 自動式車両洗浄施設	30	1,541.1	36,215.0	1.0	0.8	4.1	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	286	207.5	6,159.0	0.0	0.7	30.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	45	143.8	585.0	1.5	0.0	0.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	32	335.8	6,064.9	1.0	0.0	0.0	0.0
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	34	399.5	9,976.0	2.2	1.7	44.0	0.0
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	4	16.3	29.8	0.0	0.0	0.0	0.0
72- : し尿処理施設	1,215	679.5	409,311.0	2.7	0.9	30.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	964	29,342.7	1,225,380.0	6.5	0.0	0.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	82	18,218.9	1,177,060.0	11.0	1.2	40.0	0.0
81- : 指定地域特定施設（し尿浄化槽201~500人槽）	270	108,937.8	8,877,712.0	2.0	1.4	30.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設（病院）	1	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設（し尿浄化槽）	62	80.5	844.0	4.1	0.7	20.0	0.0
: 特定施設不明	2	59.0	72.0	46.0	1.0	1.0	1.0
: 合計	6,548	14,922.5	23,779,167.0	0.0	1.1	44.0	0.0

表2-8 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：フェノール

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	12	12,531.3	84,260.0	38.0	0.0	0.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	7	2,691.3	18,084.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2- : 畜産食品製造業の用に供する施設	59	978.1	4,412.0	40.0	0.0	0.0	0.0
3- : 水産食品製造業の用に供する施設	17	226.5	820.0	60.0	0.0	0.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食品製造業	23	765.9	4,510.0	30.0	1.0	22.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	14	19,972.3	101,600.0	40.0	0.0	0.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	4	30,550.8	47,560.0	15,840.0	0.0	0.0	0.0
8- : パン・菓子又は製めん沈殿槽	7	542.9	964.0	89.0	0.0	0.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	2	387.0	722.0	52.0	0.0	0.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	62	2,150.4	11,690.0	23.2	0.0	0.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	2	109.5	198.0	21.0	0.0	0.0	0.0
12- : 動植物油製造業の用に供する施設	5	3,265.8	8,937.0	76.0	0.0	0.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	2	5,049.0	8,448.0	1,650.0	0.0	0.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	1	2,086.0	2,086.0	2,086.0	0.0	0.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	7	475.3	1,130.0	140.0	0.0	0.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	12	376.5	930.0	55.0	0.0	0.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	2	2,488.5	3,666.0	1,311.0	0.0	0.0	0.0
18-2 : 冷凍調理食品の用に供する施設	10	302.7	1,082.0	30.0	0.0	0.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	7	294.9	520.0	126.0	0.0	0.0	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	66	2,349.7	21,950.0	34.0	0.0	0.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	3	2,827.7	6,154.0	10.0	0.0	0.0	0.0
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	20	60,037.0	279,828.0	85.0	0.0	0.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	2	291.0	500.0	82.0	0.0	0.0	0.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	3	8.2	15.0	0.7	0.0	0.0	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	68	54,569.0	454,510.0	150.0	0.0	0.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	12	166.6	795.0	4.0	0.0	0.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	7	58,044.9	262,293.0	535.5	0.0	0.0	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	2	16,629.5	28,800.0	4,459.0	0.0	0.0	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	8	14,873.4	109,780.0	26.0	0.0	0.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	48	15,993.0	196,580.0	12.1	0.0	0.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	4	45,270.8	98,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	3	46,256.0	69,100.0	11,335.0	0.0	0.0	0.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	8	8,916.8	44,945.0	310.0	0.0	0.0	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	4	6,602.3	16,987.0	2.0	0.0	0.0	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	8	4,993.1	25,957.0	3.0	0.0	0.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	68	12,569.7	310,642.0	20.0	0.0	0.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	8	344,272.0	2,283,500.0	3,638.0	0.0	0.0	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	4	2,202.8	3,887.0	214.0	0.0	0.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	2	943.0	1,161.0	725.0	0.0	0.0	0.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	20	131,773.6	646,910.0	897.0	0.0	0.0	0.0
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	2	1,637.5	3,021.0	254.0	0.0	0.0	0.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	1	1,920.0	1,920.0	1,920.0	0.0	0.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	5	10,979.6	50,000.0	493.0	0.0	0.0	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	66	6,005.0	91,200.0	4.0	0.0	0.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	68	8,520.1	257,083.0	14.0	0.0	0.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	4	7,817.5	27,166.0	40.0	0.0	0.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	4	2,017.3	5,719.0	15.0	0.0	0.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	25	108,214.8	696,549.0	206.0	0.0	0.0	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	14	980.3	4,746.0	49.0	0.0	0.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	1	2,769.0	2,769.0	2,769.0	0.0	0.0	0.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	1	520.0	520.0	520.0	0.0	0.0	0.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	36	1,478.4	15,998.0	1.0	0.0	0.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	23	741.8	6,166.0	2.7	0.0	0.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	47	1,089.6	6,618.0	1.0	0.0	0.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	4	3,185.8	7,535.0	540.0	0.0	0.0	0.0

表2-8 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：フェノール

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	14	1,129.9	5,503.0	20.0	0.0	0.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	2	251.4	500.0	2.8	0.0	0.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	3	563.7	875.0	156.0	0.0	0.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	63	263,973.6	3,240,000.0	28.0	0.0	0.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	23	3,886.5	22,397.0	10.0	0.0	0.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	204	1,240.2	18,197.0	2.8	0.0	0.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	22	6,808.2	71,080.0	17.0	0.0	0.0	0.0
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	73	2,290.7	25,458.0	8.0	0.0	0.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	397	1,192.1	23,500.0	1.0	0.0	0.0	0.0
66- : 電気めっき施設	158	151,275.2	23,779,167.0	2.0	0.0	0.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	77	191.0	1,538.3	3.0	0.0	0.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	12	75.8	120.0	44.0	0.0	0.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	23	174.7	630.0	42.0	0.0	0.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	34	131.1	950.0	10.0	0.0	0.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	29	117.5	579.2	2.0	0.0	0.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	1	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	54	313.3	1,578.0	72.0	0.0	0.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	7	663.7	1,229.0	50.0	0.0	0.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	1	354.0	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	4	105.0	120.0	87.0	0.0	0.0	0.0
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	1	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0
71- : 自動式車両洗浄施設	13	3,317.9	36,215.0	1.0	0.0	0.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	278	1,782.8	429,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	55	129.1	585.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	31	332.2	6,064.9	2.4	0.0	0.0	0.0
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	23	556.0	9,976.0	2.0	0.0	0.0	0.0
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	3	11.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72- : し尿処理施設	508	22,330.4	10,730,275.0	4.4	0.0	0.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	997	30,330.1	1,225,380.0	6.5	0.0	0.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	53	101,463.5	1,177,060.0	11.0	0.0	0.0	0.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	121	766,890.2	9,033,914.0	4.0	0.0	0.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	29	93.0	844.0	7.0	0.0	0.0	0.0
: 特定施設不明	1	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0
: 合計	4,240	47,156.0	23,779,167.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表2-9 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：銅

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	54	18,942.9	202,578.0	38.0	0.0	0.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	6	125.9	240.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	59	978.1	4,412.0	40.0	0.0	0.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	19	232.3	820.0	60.0	0.0	0.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	27	719.5	4,510.0	45.0	0.0	0.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	13	21,427.5	101,600.0	40.0	0.0	0.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	4	30,550.8	47,560.0	15,840.0	0.0	0.0	0.0
8- : パン・菓子又は製めん沈殿槽	7	542.9	964.0	89.0	0.0	0.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	2	387.0	722.0	52.0	0.0	0.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	60	2,181.9	11,690.0	23.2	0.0	0.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	3	105.4	198.0	21.0	0.0	0.0	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	4	4,063.3	8,937.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	2	5,049.0	8,448.0	1,650.0	0.0	0.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	1	2,086.0	2,086.0	2,086.0	0.0	0.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	6	527.2	1,130.0	140.0	0.0	0.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	12	331.3	930.0	55.0	0.0	0.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	2	2,488.5	3,666.0	1,311.0	0.0	0.0	0.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	10	302.7	1,082.0	30.0	0.0	0.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	7	294.9	520.0	126.0	0.0	0.0	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	63	2,169.3	21,950.0	34.0	0.0	0.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	1	2,319.0	2,319.0	2,319.0	0.0	0.0	0.0
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	22	66,453.8	279,828.0	85.0	0.0	0.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	4	7.6	15.0	0.7	0.0	0.0	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	63	56,024.9	454,510.0	150.0	0.0	0.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	17	343.0	2,405.0	4.0	0.0	0.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	8	73,148.1	262,293.0	535.5	0.0	0.0	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	3	21,189.7	30,310.0	4,459.0	0.0	0.0	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	9	24,036.9	109,780.0	26.0	0.0	0.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	74	12,698.7	196,580.0	3.0	0.0	0.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	4	45,270.8	98,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	2	34,834.0	58,333.0	11,335.0	0.0	0.0	0.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	7	9,479.0	44,945.0	310.0	0.0	0.0	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	3	8,802.3	16,987.0	4,339.0	0.0	0.0	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	13	4,578.8	25,957.0	3.0	0.0	0.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	54	14,589.0	310,642.0	39.0	0.0	0.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	9	306,510.8	2,283,500.0	60.5	0.0	0.0	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	2	887.0	1,560.0	214.0	0.0	0.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	2	943.0	1,161.0	725.0	0.0	0.0	0.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	17	108,391.8	646,910.0	897.0	0.0	0.0	0.0
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	1	254.0	254.0	254.0	0.0	0.0	0.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	1	1,920.0	1,920.0	1,920.0	0.0	0.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	5	10,979.6	50,000.0	493.0	0.0	0.0	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	50	7,034.4	91,200.0	38.0	0.0	0.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	67	7,797.0	257,083.0	14.0	0.0	0.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	6	5,456.2	27,166.0	36.0	0.0	0.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	4	2,111.5	5,719.0	15.0	0.0	0.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	13	129,061.0	696,549.0	75.0	0.0	0.0	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	16	935.0	4,746.0	49.0	0.0	0.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	1	2,769.0	2,769.0	2,769.0	0.0	0.0	0.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	1	520.0	520.0	520.0	0.0	0.0	0.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	54	1,189.0	15,998.0	1.0	0.0	0.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	28	593.5	6,166.0	1.0	0.0	0.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	55	1,005.0	6,618.0	1.0	0.0	0.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	4	3,185.8	7,535.0	540.0	0.0	0.0	0.0

表2-9 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：銅

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	35	754.7	5,503.0	3.0	0.0	0.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	2	251.4	500.0	2.8	0.0	0.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	3	563.7	875.0	156.0	0.0	0.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	71	179,944.5	3,240,000.0	28.0	0.0	0.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	55	20,375.3	308,520.0	2.6	0.0	0.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	277	1,178.5	18,197.0	5.0	0.0	0.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	8	9,473.8	71,080.0	17.0	0.0	0.0	0.0
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	90	1,986.2	25,458.0	8.0	0.0	0.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	714	1,041.0	23,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66- : 電気めっき施設	511	47,241.4	23,779,167.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	75	182.1	1,538.3	3.0	0.0	0.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	9	71.4	108.0	44.0	0.0	0.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	23	174.7	630.0	42.0	0.0	0.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	32	129.9	950.0	10.0	0.0	0.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭パークキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	30	105.8	378.0	2.0	0.0	0.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	2	29.8	55.0	4.5	0.0	0.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	54	309.2	1,578.0	72.0	0.0	0.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	6	674.3	1,229.0	50.0	0.0	0.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	1	354.0	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	4	105.0	120.0	87.0	0.0	0.0	0.0
70- : 廃油処理施設	1	607.0	607.0	607.0	0.0	0.0	0.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	1	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0
71- : 自動式車両洗浄施設	14	3,085.8	36,215.0	1.0	0.0	0.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	386	1,539.7	429,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	61	127.4	585.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	34	328.5	6,064.9	2.4	0.0	0.0	0.0
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	39	355.0	9,976.0	1.7	0.0	0.0	0.0
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	4	10.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72- : し尿処理施設	542	61,081.1	12,903,870.0	4.4	0.0	0.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,039	30,163.0	1,225,380.0	6.5	0.0	0.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	78	68,704.4	1,177,060.0	11.0	0.0	0.0	0.0
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	127	817,478.2	9,033,914.0	4.0	0.0	0.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	1	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	31	125.0	844.0	7.0	0.0	0.0	0.0
: 特定施設不明	1	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0
: 合計	5,343	43,230.0	23,779,167.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表2-10 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：亜鉛

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	58	18,083.2	202,578.0	38.0	0.0	0.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	6	125.9	240.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	58	964.6	4,412.0	40.0	0.0	0.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	20	227.6	820.0	60.0	0.0	0.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	27	669.1	4,510.0	45.0	0.0	0.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	13	21,427.5	101,600.0	40.0	0.0	0.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	4	30,550.8	47,560.0	15,840.0	0.0	0.0	0.0
8- : パン・菓子又は製めん沈殿槽	7	542.9	964.0	89.0	0.0	0.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	2	387.0	722.0	52.0	0.0	0.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	65	2,088.9	11,690.0	23.2	0.0	0.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	3	105.4	198.0	21.0	0.0	0.0	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	5	3,440.8	8,937.0	951.0	0.0	0.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	2	5,049.0	8,448.0	1,650.0	0.0	0.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	1	2,086.0	2,086.0	2,086.0	0.0	0.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	6	527.2	1,130.0	140.0	0.0	0.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	12	331.3	930.0	55.0	0.0	0.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	2	2,488.5	3,666.0	1,311.0	0.0	0.0	0.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	10	302.7	1,082.0	30.0	0.0	0.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	7	294.9	520.0	126.0	0.0	0.0	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	66	2,080.2	21,950.0	34.0	0.0	0.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	1	2,319.0	2,319.0	2,319.0	0.0	0.0	0.0
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	25	57,142.9	279,828.0	85.0	0.0	0.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	1	211.0	211.0	211.0	0.0	0.0	0.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	3	1,336.9	3,995.0	0.7	0.0	0.0	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	66	56,786.4	454,510.0	150.0	0.0	0.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	15	358.6	2,405.0	4.0	0.0	0.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	9	151,268.7	847,557.0	77.0	0.0	0.0	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	2	29,555.0	30,310.0	28,800.0	0.0	0.0	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	11	13,439.7	94,803.0	26.0	0.0	0.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	78	13,239.0	196,580.0	3.0	0.0	0.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	4	45,270.8	98,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	2	34,834.0	58,333.0	11,335.0	0.0	0.0	0.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	8	8,916.8	44,945.0	310.0	0.0	0.0	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	3	8,802.3	16,987.0	4,339.0	0.0	0.0	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	10	5,762.5	25,957.0	3.0	0.0	0.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	54	13,809.1	310,642.0	39.0	0.0	0.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	9	305,772.1	2,283,500.0	60.5	0.0	0.0	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	4	1,831.0	4,206.0	214.0	0.0	0.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	4	7,143.0	26,526.0	160.0	0.0	0.0	0.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	24	112,125.8	646,910.0	45.0	0.0	0.0	0.0
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	1	254.0	254.0	254.0	0.0	0.0	0.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	1	1,920.0	1,920.0	1,920.0	0.0	0.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	6	9,963.3	50,000.0	493.0	0.0	0.0	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	62	5,936.5	91,200.0	33.0	0.0	0.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	70	7,803.6	257,083.0	7.7	0.0	0.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	6	5,456.2	27,166.0	36.0	0.0	0.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	4	2,111.5	5,719.0	15.0	0.0	0.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	15	111,939.0	696,549.0	75.0	0.0	0.0	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	23	915.4	4,746.0	49.0	0.0	0.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	1	2,769.0	2,769.0	2,769.0	0.0	0.0	0.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	1	520.0	520.0	520.0	0.0	0.0	0.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	65	1,093.0	15,998.0	0.0	0.0	0.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	29	549.7	6,166.0	1.0	0.0	0.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	57	974.4	6,618.0	1.0	0.0	0.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	4	3,185.8	7,535.0	540.0	0.0	0.0	0.0

表2-10 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：亜鉛

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	50	607.5	5,503.0	2.0	0.0	0.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	2	251.4	500.0	2.8	0.0	0.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	3	563.7	875.0	156.0	0.0	0.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	82	174,768.6	3,240,000.0	28.0	0.0	0.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	54	15,125.2	202,578.0	2.6	0.0	0.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	334	1,001.9	18,197.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	8	9,473.8	71,080.0	17.0	0.6	5.0	0.0
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	93	1,919.7	25,458.0	8.0	0.0	0.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	899	868.8	25,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66- : 電気めっき施設	525	45,938.4	23,779,167.0	0.0	0.6	7.7	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	77	187.3	1,538.3	3.0	0.0	0.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	9	71.4	108.0	44.0	0.0	0.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	23	174.7	630.0	42.0	0.0	0.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	33	133.0	950.0	10.0	0.0	0.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭パークキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	33	127.7	606.0	2.0	0.0	0.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	1	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	51	316.6	1,578.0	72.0	0.0	0.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	6	674.3	1,229.0	50.0	0.0	0.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	1	354.0	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	4	105.0	120.0	87.0	0.0	0.0	0.0
70- : 廃油処理施設	1	607.0	607.0	607.0	0.0	0.0	0.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	1	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0
71- : 自動式車両洗浄施設	15	2,885.4	36,215.0	1.0	0.0	0.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	390	1,541.5	429,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	65	127.6	585.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	36	315.6	6,064.9	2.4	0.0	0.0	0.0
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	38	370.4	9,976.0	1.7	0.0	0.0	0.0
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	4	10.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72- : し尿処理施設	559	59,972.7	12,903,870.0	4.4	0.0	0.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,118	29,506.2	1,225,380.0	6.5	0.0	0.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	79	68,549.1	1,177,060.0	11.0	0.0	0.0	0.0
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	131	769,463.5	9,033,914.0	4.0	0.0	0.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	1	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	32	126.7	844.0	7.0	0.0	0.0	0.0
: 特定施設不明	1	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0
: 合計	5,812	40,137.2	23,779,167.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表2-11 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：溶解性マンガン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	35	14,734.7	202,578.0	38.0	1.6	6.2	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	6	125.9	240.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	60	975.4	4,412.0	40.0	0.0	0.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	20	227.6	820.0	60.0	0.0	0.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	27	669.1	4,510.0	45.0	0.0	0.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	13	21,427.5	101,600.0	40.0	0.0	0.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	4	30,550.8	47,560.0	15,840.0	0.0	0.0	0.0
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	7	542.9	964.0	89.0	0.0	0.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	2	387.0	722.0	52.0	0.0	0.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	63	2,352.2	12,400.0	23.2	0.0	0.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	3	105.4	198.0	21.0	0.0	0.0	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	4	4,063.3	8,937.0	1,660.0	1.3	5.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	2	5,049.0	8,448.0	1,650.0	0.0	0.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	1	2,086.0	2,086.0	2,086.0	0.0	0.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	6	527.2	1,130.0	140.0	0.0	0.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	13	340.5	930.0	55.0	0.0	0.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	2	2,488.5	3,666.0	1,311.0	0.0	0.0	0.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	10	302.7	1,082.0	30.0	0.0	0.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	7	294.9	520.0	126.0	0.0	0.0	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	58	2,187.2	21,950.0	34.0	0.0	0.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	1	2,319.0	2,319.0	2,319.0	0.0	0.0	0.0
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	19	62,336.2	279,828.0	85.0	0.0	0.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	1	211.0	211.0	211.0	0.0	0.0	0.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	2	7.9	15.0	0.7	0.0	0.0	0.0
23- : バルブ、紙又は紙加工品の製造業施設	66	57,774.4	454,510.0	150.0	0.0	0.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	14	379.2	2,405.0	5.0	0.0	0.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	9	57,376.8	262,293.0	77.0	0.0	0.0	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	2	29,555.0	30,310.0	28,800.0	0.0	0.0	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	10	15,232.7	94,803.0	26.0	1.5	7.3	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	67	14,212.2	196,580.0	7.5	0.0	0.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	4	45,270.8	98,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	2	34,834.0	58,333.0	11,335.0	0.0	0.0	0.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	8	8,916.8	44,945.0	310.0	0.0	0.0	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	3	8,802.3	16,987.0	4,339.0	0.0	0.0	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	9	6,021.7	25,957.0	3.0	1.2	7.9	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	50	14,805.9	310,642.0	44.0	0.0	0.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	9	306,510.8	2,283,500.0	60.5	0.0	0.0	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	3	1,039.3	1,560.0	214.0	0.0	0.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	4	7,143.0	26,526.0	160.0	0.7	2.4	0.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	19	127,304.3	646,910.0	513.0	0.0	0.0	0.0
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	1	254.0	254.0	254.0	0.0	0.0	0.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	1	1,920.0	1,920.0	1,920.0	0.0	0.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	4	13,574.5	50,000.0	493.0	0.0	0.0	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	49	7,189.6	91,200.0	38.0	0.0	0.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	66	8,122.4	257,083.0	14.0	0.0	0.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	5	6,540.2	27,166.0	40.0	0.0	0.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	3	2,810.3	5,719.0	404.0	0.0	0.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	12	139,809.8	696,549.0	781.0	0.0	0.0	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	16	860.4	4,746.0	49.0	0.6	10.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	1	2,769.0	2,769.0	2,769.0	0.0	0.0	0.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	1	520.0	520.0	520.0	0.0	0.0	0.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	41	1,591.5	15,998.0	1.0	0.0	0.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	23	741.8	6,166.0	2.7	0.0	0.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のパツチャープラント	51	1,081.9	6,618.0	1.0	0.0	0.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	4	3,185.8	7,535.0	540.0	0.0	0.0	0.0

表2-11 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：溶解性マンガン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	31	843.8	5,503.0	2.0	0.0	0.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	2	251.4	500.0	2.8	0.0	0.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	3	563.7	875.0	156.0	1.2	3.3	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	74	163,504.8	3,240,000.0	28.0	0.0	0.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	39	13,788.7	202,578.0	10.0	0.0	0.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	250	1,186.6	18,197.0	5.0	0.0	0.0	0.0
63-2: 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	6	12,326.2	71,080.0	17.0	0.0	0.0	0.0
64-2: 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	117	2,037.7	44,281.0	2.0	0.0	0.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	512	1,258.0	23,500.0	1.0	0.0	0.0	0.0
66- : 電気めっき施設	200	119,744.2	23,779,167.0	2.0	0.0	0.0	0.0
66-2: 旅館業の用に供する施設	72	187.0	1,538.3	3.0	0.0	0.0	0.0
66-3: 共同調理場に設置されるちゅう房施設	8	71.1	108.0	44.0	0.0	0.0	0.0
66-4: 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	23	174.7	630.0	42.0	0.0	0.0	0.0
66-5: 飲食店に設置されるちゅう房施設	31	134.0	950.0	10.0	0.0	0.0	0.0
66-6: そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7: 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	29	103.8	378.0	2.0	0.0	0.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	1	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0
68-2: 病院で300床以上であるものに設置される施設	44	316.4	1,578.0	72.0	0.0	0.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	6	674.3	1,229.0	50.0	0.0	0.0	0.0
69-2: 中央卸売市場に設置される施設	1	354.0	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0
69-3: 地方卸売市場に設置される施設	4	105.0	120.0	87.0	0.0	0.0	0.0
70- : 廃油処理施設	1	607.0	607.0	607.0	0.0	0.0	0.0
70-2: 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	1	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0
71- : 自動式車両洗浄施設	14	3,221.2	36,215.0	1.0	0.0	0.0	0.0
71-2: 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	330	1,528.7	429,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-3: 一般廃棄物処理施設である焼却施設	60	129.2	585.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-4: 産業廃棄物処理施設が設置するもの	30	367.4	6,064.9	2.4	0.0	0.0	0.0
71-5: T C E 又は P C E による洗浄施設	24	541.4	9,976.0	2.0	0.0	0.0	0.0
71-6: T C E 又は P C E の蒸留施設	4	10.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72- : し尿処理施設	524	63,174.4	12,903,870.0	4.4	0.0	0.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,088	29,684.9	1,225,380.0	6.5	0.0	0.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	61	87,335.1	1,177,060.0	11.0	0.0	0.0	0.0
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500人槽)	124	858,642.4	9,033,914.0	4.0	0.0	0.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	1	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	30	115.2	844.0	7.0	0.0	0.0	0.0
: 特定施設不明	1	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0
: 合計	4,670	49,869.3	23,779,167.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表2-12 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：溶解性鉄

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	48	13,593.0	202,578.0	38.0	0.0	0.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	6	125.9	240.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	57	971.0	4,412.0	40.0	0.0	0.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	19	232.3	820.0	60.0	0.0	0.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	26	679.5	4,510.0	45.0	0.0	0.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	13	21,427.5	101,600.0	40.0	0.0	0.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	4	30,550.8	47,560.0	15,840.0	0.0	0.0	0.0
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	7	542.9	964.0	89.0	0.0	0.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	2	387.0	722.0	52.0	0.0	0.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	66	2,263.9	12,400.0	23.2	0.0	0.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	3	105.4	198.0	21.0	0.0	0.0	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	6	2,909.7	8,937.0	254.0	1.0	5.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	2	5,049.0	8,448.0	1,650.0	0.0	0.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	1	2,086.0	2,086.0	2,086.0	0.0	0.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	6	527.2	1,130.0	140.0	0.0	0.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	12	331.3	930.0	55.0	0.0	0.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	2	2,488.5	3,666.0	1,311.0	0.0	0.0	0.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	10	302.7	1,082.0	30.0	0.0	0.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	8	338.6	645.0	126.0	0.0	0.0	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	61	2,197.2	21,950.0	34.0	0.0	0.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	1	2,319.0	2,319.0	2,319.0	0.0	0.0	0.0
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	20	60,609.1	279,828.0	85.0	0.0	0.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	3	1,336.9	3,995.0	0.7	0.0	0.0	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	66	57,627.7	454,510.0	150.0	0.0	0.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	15	214.0	795.0	5.0	0.0	0.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	11	124,176.8	847,557.0	77.0	0.0	0.0	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	3	21,189.7	30,310.0	4,459.0	0.0	0.0	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	11	23,819.5	109,780.0	26.0	0.0	0.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	85	14,916.4	196,580.0	3.0	0.0	0.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	4	45,270.8	98,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	2	34,834.0	58,333.0	11,335.0	0.0	0.0	0.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	9	8,025.3	44,945.0	310.0	0.0	0.0	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	3	8,802.3	16,987.0	4,339.0	0.0	0.0	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	9	6,357.2	25,957.0	3.0	0.0	0.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	54	14,093.9	310,642.0	44.0	0.0	0.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	9	306,510.8	2,283,500.0	60.5	0.0	0.0	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	4	1,831.0	4,206.0	214.0	0.0	0.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	4	7,143.0	26,526.0	160.0	0.0	0.0	0.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	22	86,547.4	646,910.0	45.0	0.0	0.0	0.0
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	1	254.0	254.0	254.0	0.0	0.0	0.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	1	1,920.0	1,920.0	1,920.0	0.0	0.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	4	13,574.5	50,000.0	493.0	0.0	0.0	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	56	6,365.2	91,200.0	38.0	0.0	0.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	65	8,162.0	257,083.0	14.0	0.0	0.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	5	6,540.2	27,166.0	40.0	0.0	0.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	3	2,810.3	5,719.0	404.0	0.0	0.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	16	137,050.9	696,549.0	75.0	0.0	0.0	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	19	928.8	4,746.0	49.0	0.7	10.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	1	2,769.0	2,769.0	2,769.0	0.0	0.0	0.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	1	520.0	520.0	520.0	0.0	0.0	0.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	52	1,539.3	15,998.0	1.0	0.0	0.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	26	661.6	6,166.0	2.7	0.0	0.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	54	1,044.2	6,618.0	1.0	0.0	0.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	4	3,185.8	7,535.0	540.0	0.0	0.0	0.0

表2-12 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：溶解性鉄

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	32	824.6	5,503.0	2.0	0.0	0.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	2	251.4	500.0	2.8	0.0	0.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	3	563.7	875.0	156.0	0.0	0.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	87	146,026.9	3,240,000.0	28.0	0.0	0.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	44	12,459.1	202,578.0	8.0	0.0	0.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	314	1,109.5	18,197.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	9	8,898.7	71,080.0	17.0	0.0	0.0	0.0
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	115	2,127.0	44,281.0	8.0	0.0	0.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	789	1,011.5	25,000.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66- : 電気めっき施設	348	69,041.7	23,779,167.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	75	182.9	1,538.3	3.0	0.0	0.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	9	71.4	108.0	44.0	0.0	0.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	23	174.7	630.0	42.0	0.0	0.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	34	132.0	950.0	10.0	0.0	0.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	29	103.8	378.0	2.0	0.0	0.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	4	98.6	201.0	4.5	5.7	13.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	44	316.4	1,578.0	72.0	0.0	0.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	6	674.3	1,229.0	50.0	0.0	0.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	1	354.0	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	4	105.0	120.0	87.0	0.0	0.0	0.0
70- : 廃油処理施設	1	607.0	607.0	607.0	0.0	0.0	0.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	1	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0
71- : 自動式車両洗浄施設	16	2,828.1	36,215.0	1.0	0.0	0.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	343	1,705.6	429,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	62	132.6	585.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	37	328.5	6,064.9	2.4	0.0	0.0	0.0
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	28	465.3	9,976.0	2.0	0.0	0.0	0.0
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	4	10.3	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72- : し尿処理施設	548	61,168.7	12,903,870.0	4.4	0.0	0.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,104	29,583.9	1,225,380.0	6.5	0.0	0.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	77	69,561.5	1,177,060.0	11.0	0.0	0.0	0.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	127	794,782.2	9,033,914.0	4.0	0.0	0.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	31	115.3	844.0	7.0	0.0	0.0	0.0
: 特定施設不明	1	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0
: 合計	5,356	43,063.7	23,779,167.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表2-13 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：クロム

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	22	20,143.1	202,578.0	38.0	0.0	0.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	6	125.9	240.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	57	971.0	4,412.0	40.0	0.0	0.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	18	217.3	820.0	60.0	0.0	0.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	25	697.0	4,510.0	45.0	0.0	0.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	13	21,427.5	101,600.0	40.0	0.0	0.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	4	30,550.8	47,560.0	15,840.0	0.0	0.0	0.0
8- : パン・菓子又は製めん洗殿槽	7	542.9	964.0	89.0	0.0	0.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	2	387.0	722.0	52.0	0.0	0.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	62	2,345.4	12,400.0	23.2	0.0	0.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	2	109.5	198.0	21.0	0.0	0.0	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	4	4,063.3	8,937.0	1,660.0	0.0	0.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	2	5,049.0	8,448.0	1,650.0	0.0	0.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	1	2,086.0	2,086.0	2,086.0	0.0	0.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	5	406.6	900.0	140.0	0.0	0.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	11	347.1	930.0	55.0	0.0	0.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	2	2,488.5	3,666.0	1,311.0	0.0	0.0	0.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	11	295.2	1,082.0	30.0	0.0	0.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	7	294.9	520.0	126.0	0.0	0.0	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	88	1,858.2	21,950.0	0.6	0.0	0.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	1	2,319.0	2,319.0	2,319.0	0.0	0.0	0.0
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	20	69,759.6	279,828.0	85.0	0.0	0.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	3	6.9	15.0	0.7	0.0	0.0	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	61	54,571.7	454,510.0	150.0	0.0	0.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	17	334.2	2,405.0	0.0	0.0	0.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	8	73,148.1	262,293.0	535.5	0.0	0.0	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	2	29,555.0	30,310.0	28,800.0	0.0	0.0	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	10	14,472.0	94,803.0	2.0	0.0	0.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	78	10,578.8	196,580.0	3.0	0.0	0.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	5	36,292.2	98,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	2	34,834.0	58,333.0	11,335.0	0.0	0.0	0.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	8	8,916.8	44,945.0	310.0	0.0	0.0	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	3	8,802.3	16,987.0	4,339.0	0.0	0.0	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	10	4,848.4	25,957.0	3.0	0.0	0.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	50	15,138.1	310,642.0	44.0	0.0	0.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	9	306,510.8	2,283,500.0	60.5	0.0	0.0	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	3	1,039.3	1,560.0	214.0	0.0	0.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	2	943.0	1,161.0	725.0	0.0	0.0	0.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	18	120,209.8	646,910.0	513.0	0.0	0.0	0.0
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	1	254.0	254.0	254.0	0.0	0.0	0.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	1	1,920.0	1,920.0	1,920.0	0.0	0.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	6	9,963.3	50,000.0	493.0	0.0	0.0	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	54	6,511.0	91,200.0	38.0	0.0	0.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	63	8,279.6	257,083.0	14.0	0.0	0.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	5	6,540.2	27,166.0	40.0	0.0	0.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	2	4,013.5	5,719.0	2,308.0	0.0	0.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	13	129,071.1	696,549.0	206.0	0.0	0.0	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	18	855.4	4,746.0	49.0	0.0	0.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	1	2,769.0	2,769.0	2,769.0	0.0	0.0	0.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	5	803.4	1,652.0	85.0	0.0	0.0	0.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	53	1,125.8	15,998.0	1.0	0.0	0.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	63	331.5	6,166.0	2.0	0.0	0.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	74	771.4	6,618.0	1.0	0.0	0.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	4	3,185.8	7,535.0	540.0	0.0	0.0	0.0

表2-13 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：クロム

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	47	648.1	5,503.0	0.0	0.0	0.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	4	782.5	2,027.0	2.8	0.0	0.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	6	1,439.8	6,300.0	148.0	0.0	0.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	74	188,561.1	3,240,000.0	28.0	0.0	0.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	40	9,275.2	202,578.0	10.0	0.0	0.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	285	1,162.0	18,197.0	0.0	0.0	0.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	8	9,470.1	71,080.0	17.0	0.0	0.0	0.0
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	87	2,011.0	25,458.0	8.0	0.0	0.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	648	1,063.9	23,500.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66- : 電気めっき施設	548	43,994.9	23,779,167.0	0.0	0.0	0.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	74	184.1	1,538.3	3.0	0.0	0.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	8	71.1	108.0	44.0	0.0	0.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	23	174.7	630.0	42.0	0.0	0.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	29	131.7	950.0	10.0	0.0	0.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	30	108.7	378.0	2.0	0.0	0.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	2	29.8	55.0	4.5	0.0	0.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	51	302.3	1,578.0	56.0	0.0	0.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	6	674.3	1,229.0	50.0	0.0	0.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	1	354.0	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	4	105.0	120.0	87.0	0.0	0.0	0.0
70- : 廃油処理施設	1	607.0	607.0	607.0	0.0	0.0	0.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	1	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0
71- : 自動式車両洗浄施設	13	3,317.9	36,215.0	1.0	0.0	0.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	353	1,671.5	429,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	64	120.1	585.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	31	351.3	6,064.9	2.4	0.0	0.0	0.0
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	29	454.6	9,976.0	2.0	0.0	0.0	0.0
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	3	11.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72- : し尿処理施設	517	64,013.1	12,903,870.0	4.4	0.0	0.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,000	30,559.8	1,225,380.0	6.5	0.0	0.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	72	60,223.4	1,177,060.0	11.0	0.0	0.0	0.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	124	812,892.1	9,033,914.0	4.0	0.0	0.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	30	115.2	844.0	7.0	0.0	0.0	0.0
: 特定施設不明	1	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0
: 合計	5,238	43,105.3	23,779,167.0	0.0	0.0	0.0	0.0

表2-14 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：弗素

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	22	11,916.8	84,260.0	38.0	1.1	4.6	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	6	125.9	240.0	15.0	0.0	0.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	59	982.1	4,412.0	40.0	0.0	0.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	16	236.3	820.0	60.0	0.0	0.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	22	735.3	4,510.0	90.0	0.0	0.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	12	23,196.4	101,600.0	40.0	0.0	0.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	4	30,550.8	47,560.0	15,840.0	0.0	0.0	0.0
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	7	542.9	964.0	89.0	0.0	0.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	2	387.0	722.0	52.0	0.0	0.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	59	2,376.2	12,400.0	23.2	0.0	0.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	1	198.0	198.0	198.0	0.0	0.0	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	4	3,479.8	8,937.0	951.0	0.0	0.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	2	5,049.0	8,448.0	1,650.0	0.0	0.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	1	2,086.0	2,086.0	2,086.0	0.0	0.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	6	527.2	1,130.0	140.0	0.0	0.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	11	347.1	930.0	55.0	0.0	0.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	2	2,488.5	3,666.0	1,311.0	0.0	0.0	0.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	10	302.7	1,082.0	30.0	0.0	0.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	7	294.9	520.0	126.0	0.0	0.0	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	60	2,159.0	21,950.0	34.0	0.0	0.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	1	2,319.0	2,319.0	2,319.0	0.0	0.0	0.0
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	20	59,924.4	279,828.0	85.0	0.0	0.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	1	211.0	211.0	211.0	0.0	0.0	0.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	2	7.9	15.0	0.7	0.0	0.0	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	64	58,444.0	454,510.0	150.0	0.0	0.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	10	240.6	795.0	6.0	0.0	0.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	19	73,113.0	847,557.0	142.0	1.9	9.8	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	2	29,555.0	30,310.0	28,800.0	0.0	0.0	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	10	25,702.5	109,780.0	26.0	1.0	5.4	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	65	14,820.8	196,580.0	12.1	1.4	12.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	5	36,292.2	98,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	2	34,834.0	58,333.0	11,335.0	1.3	1.9	0.8
30- : 発酵工業の用に供する施設	8	8,916.8	44,945.0	310.0	0.0	0.0	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	5	6,066.8	16,987.0	34.0	1.1	2.4	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	6	41,205.2	212,198.0	3.0	0.0	0.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	47	17,032.0	310,642.0	66.0	0.0	0.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	7	392,934.0	2,283,500.0	8,240.0	0.9	1.4	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	3	1,993.3	4,206.0	214.0	0.0	0.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	4	7,143.0	26,526.0	160.0	0.0	0.0	0.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	15	86,555.3	646,910.0	897.0	0.7	3.0	0.0
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	1	254.0	254.0	254.0	0.0	0.0	0.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	3	1,432.7	2,695.0	493.0	0.0	0.0	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	50	4,988.9	67,683.0	4.0	0.0	0.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	59	9,225.3	257,083.0	14.0	0.0	0.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	4	7,817.5	27,166.0	40.0	0.0	0.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	2	4,013.5	5,719.0	2,308.0	0.0	0.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	10	149,399.9	696,549.0	781.0	0.7	2.3	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	16	780.5	4,746.0	49.0	0.8	10.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	1	2,769.0	2,769.0	2,769.0	0.6	0.6	0.6
52- : 皮革製造業の用に供する施設	1	520.0	520.0	520.0	2.9	2.9	2.9
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	71	1,077.3	15,998.0	1.0	1.4	11.7	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	23	741.8	6,166.0	2.7	0.0	0.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	48	1,147.1	9,044.0	1.0	0.0	0.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	0.0	0.0	0.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	4	3,185.8	7,535.0	540.0	0.0	0.0	0.0

表2-14 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：弗素

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	34	911.5	5,503.0	4.3	1.1	7.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	2	251.4	500.0	2.8	0.0	0.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	3	563.7	875.0	156.0	0.5	1.5	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	68	202,918.2	3,240,000.0	28.0	1.6	9.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	37	5,552.3	32,172.0	9.0	1.8	13.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	246	1,253.8	18,197.0	5.0	0.7	12.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	6	13,102.2	71,080.0	17.0	1.0	3.3	0.0
64-2 : 水道施設又は自家工業用水道の洗浄施設	83	2,073.9	25,458.0	8.0	0.0	0.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	608	1,258.3	23,500.0	0.0	1.5	19.1	0.0
66- : 電気めっき施設	258	93,115.6	23,779,167.0	2.0	1.3	14.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	76	186.3	1,538.3	2.0	0.6	15.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	7	74.4	108.0	44.0	0.0	0.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	23	174.7	630.0	42.0	0.5	8.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	30	135.0	950.0	10.0	0.0	0.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	28	103.4	378.0	2.0	0.0	0.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	1	4.5	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	44	316.3	1,578.0	72.0	0.0	0.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	6	674.3	1,229.0	50.0	0.0	0.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	1	354.0	354.0	354.0	0.0	0.0	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	4	105.0	120.0	87.0	0.0	0.0	0.0
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	1	17.6	17.6	17.6	0.0	0.0	0.0
71- : 自動式車両洗浄施設	15	3,010.9	36,215.0	1.0	0.0	0.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	273	1,849.7	429,305.0	0.0	0.0	0.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	61	127.0	585.0	1.5	0.0	0.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	31	380.5	6,064.9	2.4	2.1	15.0	0.0
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	26	514.6	9,976.0	2.0	0.6	15.4	0.0
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	3	11.7	25.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72- : し尿処理施設	521	63,521.2	12,903,870.0	4.4	0.0	0.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,050	29,656.3	1,225,380.0	6.5	0.0	0.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	76	62,962.0	1,177,060.0	11.0	1.1	7.5	0.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	125	869,336.5	9,033,914.0	4.0	0.0	0.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	1	74.0	74.0	74.0	0.0	0.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	29	93.0	844.0	7.0	0.0	0.0	0.0
: 特定施設不明	1	72.0	72.0	72.0	0.0	0.0	0.0
: 合計	4,681	50,067.4	23,779,167.0	0.0	0.5	19.1	0.0

表2-15 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：大腸菌

代表特定施設	対象事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (個/ℓ)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	13	9,457.9	84,260.0	38.0	85.2	1,100.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	72	483.3	18,084.0	7.0	35.7	1,000.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	289	721.2	4,412.0	1.0	34.6	1,800.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	124	310.6	3,623.0	11.5	53.4	2,600.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	133	504.4	4,510.0	24.0	78.1	2,800.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	45	6,444.6	101,600.0	18.0	72.8	2,900.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	21	19,162.1	57,850.0	670.0	66.5	950.0	0.0
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	21	471.9	1,493.0	60.0	104.3	2,000.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	24	277.1	950.0	25.0	142.5	3,000.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	157	1,558.1	12,400.0	1.0	23.0	1,000.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	22	851.0	6,000.0	21.0	58.6	416.4	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	15	3,562.4	20,944.0	40.0	19.8	227.0	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	1	785.0	785.0	785.0	22.0	22.0	22.0
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	11	2,706.4	8,448.0	70.0	63.3	378.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	3	1,532.3	2,086.0	1,246.0	163.5	460.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	37	325.2	1,130.0	38.0	73.8	1,700.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	59	510.3	3,800.0	36.0	58.3	2,000.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	2	2,488.5	3,666.0	1,311.0	0.7	0.9	0.5
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	32	323.5	1,096.0	26.0	22.5	390.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	13	392.3	910.0	126.0	14.2	181.0	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	93	2,192.1	21,950.0	22.0	38.7	1,600.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	1	2,319.0	2,319.0	2,319.0	0.5	0.5	0.5
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	26	53,092.9	210,804.0	85.0	15.7	260.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	6	317.1	780.0	50.0	1.8	6.5	0.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	4	346.9	1,066.0	0.7	8.5	34.0	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	72	56,691.2	454,510.0	150.0	42.4	1,235.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	17	143.6	795.0	1.1	0.5	6.0	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	5	61,937.7	262,293.0	535.5	20.9	104.0	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	2	29,555.0	30,310.0	28,800.0	0.0	0.0	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	6	373.3	1,001.0	26.0	20.0	120.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	50	12,258.0	196,580.0	12.1	7.3	230.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	6	30,309.7	98,000.0	3.0	10.9	50.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	1	58,333.0	58,333.0	58,333.0	0.0	0.0	0.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	10	8,718.7	44,945.0	310.0	5.5	37.0	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	3	8,802.3	16,987.0	4,339.0	14.3	43.0	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	5	2,776.8	8,301.0	3.0	0.0	0.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	54	14,784.0	310,642.0	20.0	21.1	243.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	6	57,108.4	231,887.0	60.5	241.7	900.0	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	3	601.3	1,560.0	30.0	67.2	200.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	4	7,225.0	26,526.0	488.0	142.7	570.0	0.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	16	117,927.8	646,910.0	130.0	2.8	30.0	0.0
38- : 石炭製造業の用に供する施設	1	5,940.0	5,940.0	5,940.0	0.0	0.0	0.0
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	1	724.0	724.0	724.0	0.0	0.0	0.0
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	2	1,637.5	3,021.0	254.0	42.0	84.0	0.0
41- : 香料製造業の用に供する施設	2	116.5	193.0	40.0	0.0	0.0	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	4	13,050.8	50,000.0	493.0	0.7	2.7	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	61	6,325.4	91,200.0	9.7	5.7	174.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	116	5,019.7	257,083.0	14.0	15.2	400.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	5	6,540.2	27,166.0	40.0	3.1	10.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	4	629.8	2,308.0	15.0	0.0	0.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	16	133,409.9	696,549.0	781.0	2.0	28.6	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	21	1,229.5	13,650.0	49.0	33.2	487.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	3	830.0	1,120.0	520.0	0.0	0.0	0.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	56	903.0	6,450.0	1.0	29.7	275.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	28	647.5	6,166.0	2.7	13.4	120.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	51	1,016.1	6,618.0	1.0	2.6	58.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	30.0	30.0	30.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	5	2,680.6	7,535.0	540.0	6.0	30.0	0.0

表2-15 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：大腸菌

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (個/ℓ)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	22	549.7	1,540.0	14.0	51.4	1,007.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	4	393.2	690.0	2.8	42.5	150.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	5	612.2	950.0	156.0	0.0	0.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	51	67,521.9	835,267.0	28.0	20.8	410.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	29	2,790.0	21,640.0	1.0	31.0	712.8	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	306	1,014.0	18,197.0	3.0	45.3	3,500.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	9	811.1	2,912.0	17.0	0.0	0.0	0.0
64-2 : 水道施設又は自家工業用水道の洗浄施設	114	2,390.5	44,281.0	8.0	5.3	234.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	639	1,126.9	23,500.0	1.0	27.5	3,000.0	0.0
66- : 電気めっき施設	208	115,561.5	23,779,167.0	2.0	24.1	1,619.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	1,032	285.2	117,300.0	3.0	52.1	3,000.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	144	83.8	254.0	21.0	27.9	1,220.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	111	181.6	670.0	15.6	85.0	3,000.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	380	103.3	1,427.0	1.0	38.6	3,000.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	104	179.9	850.0	0.8	52.0	1,915.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	9	126.1	397.0	4.5	0.0	0.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	298	248.5	1,800.0	23.0	13.8	2,100.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	75	572.6	3,400.0	26.6	50.8	2,298.1	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	11	481.5	962.0	200.0	0.7	4.5	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	13	220.1	900.0	45.0	1.0	10.9	0.0
70- : 廃油処理施設	2	1,799.0	2,159.0	1,439.0	16.1	32.0	0.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	4	55.2	122.0	17.6	0.0	0.0	0.0
71- : 自動式車両洗浄施設	31	1,492.9	36,215.0	1.0	3.9	51.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	474	1,294.0	429,305.0	0.0	18.3	3,000.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	79	112.5	585.0	1.0	39.1	1,100.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	34	301.4	6,064.9	1.0	2.2	30.0	0.0
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	56	274.6	9,976.0	2.2	92.4	2,100.0	0.0
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	4	223.8	860.0	0.0	0.0	0.0	0.0
72- : し尿処理施設	5,733	14,032.1	49,594,099.0	1.0	23.5	3,575.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,186	27,922.3	1,225,380.0	0.0	13.3	1,900.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	132	27,341.4	1,177,060.0	5.0	34.1	1,020.0	0.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1,660	62,630.4	9,033,914.0	0.9	40.5	3,857.7	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	5	82.2	160.0	50.0	0.0	0.0	0.0
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	246	70.1	844.0	3.8	58.4	3,000.0	0.0
: 特定施設不明	2	59.0	72.0	46.0	15.0	30.0	0.0
: 合計	15,073	17,667.0	49,594,099.0	0.0	30.6	3,857.7	0.0

表2-16 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：総窒素

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/ℓ)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	30	22,637.9	202,578.0	38.0	9.7	141.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	45	702.5	18,084.0	15.0	76.8	440.0	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	283	716.0	6,170.0	1.0	11.6	82.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	161	365.1	5,969.0	8.0	20.5	292.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	153	480.3	4,510.0	30.0	6.2	50.0	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	78	4,122.6	101,600.0	23.0	11.9	58.7	0.6
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	23	24,804.0	57,908.0	670.0	3.4	17.7	0.0
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	37	2,640.7	85,000.0	32.0	7.1	47.1	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	16	302.8	1,200.0	40.0	13.8	120.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	175	1,726.6	17,283.0	15.0	4.7	48.5	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	18	652.7	4,025.0	40.0	24.6	73.0	1.2
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	32	3,219.1	20,944.0	76.0	4.4	31.4	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	1	2,049.0	2,049.0	2,049.0	1.5	1.5	1.5
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	13	5,003.9	21,500.0	511.0	7.8	37.3	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	9	6,375.6	23,768.0	373.0	4.5	11.0	0.6
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	59	298.6	1,130.0	33.4	5.5	60.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	76	321.3	2,400.0	30.0	12.0	84.2	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	3	2,213.7	3,666.0	1,311.0	2.2	5.0	0.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	63	301.8	1,600.0	30.0	8.0	37.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	11	367.7	910.0	126.0	5.7	16.3	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	267	1,732.3	25,490.0	4.0	9.8	135.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	4	2,260.5	6,154.0	153.0	8.1	15.4	3.7
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	33	54,826.6	279,828.0	85.0	8.6	84.4	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	11	313.1	993.0	45.0	16.4	69.0	1.7
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	2	90.0	104.0	76.0	7.0	8.0	6.0
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	3	360.6	1,066.0	0.7	2.8	8.3	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	131	34,283.3	454,510.0	150.0	3.8	24.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	17	221.8	795.0	1.1	10.3	32.4	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	17	97,500.5	847,557.0	142.0	24.5	196.9	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	1	28,800.0	28,800.0	28,800.0	1.4	1.4	1.4
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	18	15,990.1	109,780.0	26.0	19.2	200.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	126	23,587.6	1,061,560.0	3.0	180.0	5,570.0	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	10	21,522.3	98,000.0	3.0	2.4	6.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	3	46,256.0	69,100.0	11,335.0	14.0	26.4	1.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	11	7,341.9	44,945.0	80.1	3.9	16.5	0.8
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	3	8,802.3	16,987.0	4,339.0	7.1	12.0	2.7
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	13	20,503.9	212,198.0	3.0	123.9	958.0	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	100	9,487.3	310,642.0	12.0	5.3	84.4	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	10	276,352.5	2,283,500.0	1,350.0	12.0	33.5	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	8	2,051.4	4,206.0	30.0	23.1	73.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	8	3,746.9	26,526.0	99.0	7.0	12.5	1.9
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	50	90,086.6	807,250.0	51.1	5.9	36.0	0.0
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	1	5,940.0	5,940.0	5,940.0	2.0	2.0	2.0
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	2	933.0	1,142.0	724.0	2.8	4.9	0.6
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	1	254.0	254.0	254.0	2.2	2.2	2.2
41- : 香料製造業の用に供する施設	9	1,360.1	5,618.0	53.0	6.2	16.8	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	2	3,216.5	3,600.0	2,833.0	7.0	12.0	2.0
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	5	11,836.0	50,000.0	493.0	3.9	6.2	0.8
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	1	220.0	220.0	220.0	1.0	1.0	1.0
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	115	4,736.9	91,200.0	9.7	10.9	332.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	114	5,091.0	257,083.0	1.0	7.0	96.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	7	4,588.6	27,166.0	36.0	27.4	84.4	1.2
49- : 農薬製造業の用に供する施設	6	1,417.1	5,719.0	16.6	16.6	45.0	1.3
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	38	142,407.8	837,594.0	75.0	3.3	17.0	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	36	1,017.7	13,650.0	49.0	4.3	21.0	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	3	1,444.0	2,769.0	150.0	2.9	6.5	1.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	4	636.8	1,120.0	57.0	44.8	120.0	1.9
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	63	1,461.5	15,998.0	1.0	4.8	53.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	47	683.1	8,000.0	2.7	4.4	55.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	46	1,163.2	9,044.0	1.0	1.5	10.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	2	51.5	60.0	43.0	3.2	4.7	1.6
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	6	1,450.7	4,058.0	331.0	1.6	2.4	0.0

表2-16 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：総窒素

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	55	891.7	15,109.0	2.0	4.3	22.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	10	990.5	4,160.0	2.8	1.5	4.7	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	4	978.8	2,190.0	190.0	0.8	2.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	105	168,130.7	3,240,000.0	1.0	10.2	282.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	47	11,975.7	202,578.0	8.0	106.0	2,270.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	370	1,066.4	18,197.0	2.0	12.8	433.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	25	13,379.3	176,411.0	17.0	6.2	43.8	0.0
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	105	2,072.8	44,281.0	4.0	1.3	9.1	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	859	1,003.8	23,500.0	0.9	23.0	5,200.0	0.0
66- : 電気めっき施設	345	69,840.5	23,779,167.0	2.0	19.3	555.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	529	371.9	117,300.0	3.0	11.4	120.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	140	81.6	220.0	18.0	6.3	70.0	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	116	176.7	630.0	15.6	6.0	60.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	335	97.6	1,427.0	1.0	10.4	110.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	145	217.9	1,293.0	2.0	5.4	44.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	17	122.9	397.0	4.5	11.7	47.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	235	244.3	1,800.0	33.0	13.3	60.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	46	637.9	3,177.0	26.6	16.6	79.0	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	7	561.9	962.0	283.0	11.6	22.8	4.1
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	13	188.9	688.0	38.9	11.7	24.6	0.0
70- : 廃油処理施設	7	2,883.6	15,575.0	75.0	1.3	4.7	0.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	6	59.6	122.0	17.6	12.0	21.9	2.0
71- : 自動式車両洗浄施設	47	1,046.1	36,215.0	1.0	9.7	81.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	430	1,628.3	429,305.0	0.0	12.1	150.0	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	64	1,575.7	91,273.0	1.5	13.3	184.1	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	38	354.3	6,064.9	2.4	43.2	1,070.0	0.0
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	48	320.3	9,976.0	2.0	11.9	170.0	0.0
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	5	22.0	45.0	0.0	3.8	10.5	0.0
72- : し尿処理施設	4,633	7,536.1	12,903,870.0	1.7	15.5	190.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,232	27,434.8	1,225,380.0	0.0	12.9	326.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	128	54,125.7	1,177,060.0	17.0	13.8	177.0	0.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1,715	67,663.9	9,033,914.0	0.9	18.5	114.9	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	9	65.0	160.0	8.0	13.9	28.0	6.2
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	264	73.1	844.0	3.8	16.8	97.3	0.0
: 特定施設不明	2	93.0	114.0	72.0	9.0	14.1	3.9
: 合計	14,776	18,099.7	23,779,167.0	0.0	16.1	5,570.0	0.0

表2-17 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：総燃

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	29	22,934.9	202,578.0	38.0	0.0	0.0	0.0
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	46	685.9	18,084.0	15.0	17.3	85.6	0.0
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	278	701.1	6,170.0	1.0	3.3	54.0	0.0
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	156	372.6	5,969.0	8.0	4.0	36.0	0.0
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	154	477.5	4,510.0	30.0	1.4	9.5	0.0
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	77	4,074.2	101,600.0	23.0	2.4	18.0	0.0
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	23	24,804.0	57,908.0	670.0	0.0	0.0	0.0
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	39	2,531.8	85,000.0	32.0	3.1	13.0	0.0
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	15	314.0	1,200.0	40.0	4.6	16.0	0.0
10- : 飲料製造業の用に供する施設	180	1,695.1	17,283.0	9.0	1.4	14.0	0.0
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	14	524.0	1,621.0	40.0	1.7	11.0	0.0
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	30	3,022.6	20,944.0	76.0	0.7	6.9	0.0
13- : イースト製造業の用に供する施設	1	2,049.0	2,049.0	2,049.0	0.0	0.0	0.0
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	14	5,103.6	21,500.0	511.0	3.9	28.0	0.0
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	9	6,375.6	23,768.0	373.0	1.2	3.0	0.0
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	59	298.6	1,130.0	33.4	1.4	10.0	0.0
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	76	338.2	2,400.0	30.0	2.3	13.0	0.0
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	3	2,213.7	3,666.0	1,311.0	0.0	0.0	0.0
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	61	297.8	1,600.0	30.0	1.6	11.0	0.0
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	10	340.0	910.0	126.0	0.6	3.2	0.0
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	256	1,676.8	25,490.0	4.0	1.4	15.0	0.0
20- : 洗毛業の用に供する施設	4	2,260.5	6,154.0	153.0	1.2	4.0	0.0
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	32	53,249.1	279,828.0	85.0	0.0	0.0	0.0
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	11	313.1	993.0	45.0	1.0	6.6	0.0
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	2	90.0	104.0	76.0	0.0	0.0	0.0
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	3	360.6	1,066.0	0.7	0.0	0.0	0.0
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	124	35,918.4	454,510.0	150.0	0.0	0.0	0.0
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	18	213.0	795.0	1.1	1.0	3.1	0.0
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	17	97,500.5	847,557.0	142.0	1.8	14.7	0.0
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	1	28,800.0	28,800.0	28,800.0	0.0	0.0	0.0
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	16	17,841.1	109,780.0	26.0	0.0	0.0	0.0
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	124	23,616.7	1,061,560.0	3.0	1.4	72.8	0.0
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	10	21,522.3	98,000.0	3.0	0.0	0.0	0.0
29- : コールタール製品製造業の施設	3	46,256.0	69,100.0	11,335.0	0.0	0.0	0.0
30- : 発酵工業の用に供する施設	10	7,986.7	44,945.0	80.1	1.1	6.1	0.0
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	3	8,802.3	16,987.0	4,339.0	1.1	1.6	0.0
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	13	20,558.8	212,198.0	3.0	0.5	2.3	0.0
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	96	9,500.0	310,642.0	12.0	0.0	0.0	0.0
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	10	276,352.5	2,283,500.0	1,350.0	0.0	0.0	0.0
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	8	2,051.4	4,206.0	30.0	0.7	3.0	0.0
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	6	4,952.7	26,526.0	400.0	0.0	0.0	0.0
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	49	91,971.1	807,250.0	51.1	0.0	0.0	0.0
38- : 石炭製造業の用に供する施設	1	5,940.0	5,940.0	5,940.0	0.0	0.0	0.0
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	1	1,142.0	1,142.0	1,142.0	1.2	1.2	1.2
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	1	254.0	254.0	254.0	0.8	0.8	0.8
41- : 香料製造業の用に供する施設	9	1,360.1	5,618.0	53.0	0.6	2.4	0.0
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	2	3,216.5	3,600.0	2,833.0	0.5	1.0	0.0
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	5	11,836.0	50,000.0	493.0	0.0	0.0	0.0
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	1	220.0	220.0	220.0	0.0	0.0	0.0
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	113	4,049.0	67,683.0	9.7	1.3	25.0	0.0
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	108	5,111.9	257,083.0	1.0	0.9	15.0	0.0
48- : 火薬製造業の用に供する施設	6	825.7	2,278.0	36.0	0.0	0.0	0.0
49- : 農薬製造業の用に供する施設	6	1,389.1	5,719.0	16.6	0.0	0.0	0.0
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	35	132,680.7	837,594.0	75.0	0.0	0.0	0.0
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	35	656.7	3,339.0	49.0	0.6	2.9	0.0
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	3	1,444.0	2,769.0	150.0	0.0	0.0	0.0
52- : 皮革製造業の用に供する施設	3	475.7	850.0	57.0	0.0	0.0	0.0
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	61	1,500.7	15,998.0	1.0	0.0	0.0	0.0
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	47	604.1	8,000.0	2.7	0.0	0.0	0.0
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	47	1,156.7	9,044.0	1.0	0.8	34.0	0.0
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	2	51.5	60.0	43.0	0.0	0.0	0.0
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	7	2,319.9	7,535.0	331.0	0.5	2.9	0.0

表2-17 特定施設別排水量及び排水濃度集計結果 項目：総燐

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	54	863.7	15,109.0	2.0	0.0	0.0	0.0
59- : 砕石業の用に供する施設	10	990.5	4,160.0	2.8	0.0	0.0	0.0
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	5	814.2	2,190.0	156.0	0.0	0.0	0.0
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	102	148,276.0	3,240,000.0	1.0	0.0	0.0	0.0
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	45	11,882.0	202,578.0	8.0	0.0	0.0	0.0
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	354	1,066.3	18,197.0	2.0	1.4	39.0	0.0
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	25	13,379.3	176,411.0	17.0	0.0	0.0	0.0
64-2 : 水道施設又は自家工業用水道の洗浄施設	101	2,146.9	44,281.0	4.0	0.0	0.0	0.0
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	852	1,022.0	23,500.0	0.9	1.8	270.8	0.0
66- : 電気めっき施設	343	70,104.4	23,779,167.0	2.0	1.9	60.0	0.0
66-2 : 旅館業の用に供する施設	520	382.1	117,300.0	3.0	2.2	30.0	0.0
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	141	80.9	220.0	18.0	1.5	10.8	0.0
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	115	176.6	630.0	15.6	2.9	38.0	0.0
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	338	97.2	1,427.0	1.0	2.0	16.0	0.0
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	141	218.2	1,293.0	2.0	2.4	20.0	0.0
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	18	118.8	397.0	4.5	1.5	4.0	0.0
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	238	245.4	1,800.0	33.0	2.3	34.0	0.0
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	46	581.7	1,802.0	26.6	3.3	13.3	0.0
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	6	596.9	962.0	283.0	1.9	4.2	0.0
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	12	188.5	688.0	38.9	2.9	9.4	0.0
70- : 廃油処理施設	7	2,883.6	15,575.0	75.0	0.0	0.0	0.0
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	5	50.9	122.0	17.6	2.7	6.8	0.0
71- : 自動式車両洗浄施設	44	1,104.8	36,215.0	1.0	1.1	10.0	0.0
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	412	1,713.6	429,305.0	0.0	1.6	20.6	0.0
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	67	1,512.0	91,273.0	1.5	0.0	0.0	0.0
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	38	354.3	6,064.9	2.4	1.2	15.0	0.0
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	45	328.2	9,976.0	2.0	1.3	8.0	0.0
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	5	22.0	45.0	0.0	0.8	2.2	0.0
72- : し尿処理施設	4,387	7,939.8	12,903,870.0	1.7	2.1	50.0	0.0
73- : 下水道終末処理施設	1,219	27,769.2	1,225,380.0	0.0	1.4	60.0	0.0
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	122	56,461.4	1,177,060.0	17.0	2.1	35.0	0.0
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1,699	66,007.0	9,033,914.0	0.9	2.4	36.0	0.0
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	9	65.0	160.0	8.0	1.8	3.5	0.7
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	261	73.6	844.0	3.8	2.1	14.2	0.0
: 特定施設不明	2	93.0	114.0	72.0	2.5	3.1	1.8
: 合計	14,371	18,067.1	23,779,167.0	0.0	1.9	270.8	0.0

表3-1 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：カドミウム及びその化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	10	45,485.7	188,936.0	287.0	0.012	0.040	0.000
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	1	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.000	0.000	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	2	4,258.5	7,516.0	1,001.0	0.002	0.003	0.000
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	7	29,049.4	155,520.0	34.0	0.004	0.020	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	50,000.0	50,000.0	50,000.0	0.000	0.000	0.000
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	3	87.3	200.0	24.0	0.003	0.010	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	6	557.8	1,068.0	132.0	0.010	0.060	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	14	160.4	733.0	0.0	0.005	0.037	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	4	197.0	712.0	6.0	0.002	0.005	0.000
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	1	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.000	0.000	0.000
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	0.000	0.000	0.000
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	1	540.0	540.0	540.0	0.000	0.000	0.000

表3-1 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：カドミウム及びその化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	7	48.1	142.0	3.0	0.000	0.000	0.000
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	1	14,340.0	14,340.0	14,340.0	0.000	0.000	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	15	34,944.7	200,966.0	21.0	0.012	0.040	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	17	1,272.0	7,901.0	26.0	0.006	0.035	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	11	5,964.5	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	37	1,223.5	15,372.0	0.9	0.007	0.057	0.000
66- : 電気めっき施設	11	1,621.9	15,273.0	0.0	0.005	0.039	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	3	122.7	210.0	0.0	0.002	0.005	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	209	72.7	2,774.0	0.0	0.002	0.100	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	5	18,289.8	91,273.0	6.0	0.002	0.006	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	6	76.4	280.0	0.0	0.007	0.042	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	2	5,006.0	9,976.0	36.0	0.000	0.000	0.000
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	5	221.6	554.0	45.0	0.004	0.010	0.000
73- : 下水道終末処理施設	30	55,923.0	269,740.0	1,107.0	0.014	0.400	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	6	34.6	89.0	0.0	0.013	0.080	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	416	8,005.8	269,740.0	0.0	0.004	0.400	0.000

表3-2 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：シアン化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	4	35,643.5	124,436.0	1,674.0	0.043	0.160	0.000
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製めん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	2	1,577.0	3,100.0	54.0	0.000	0.000	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	3	306,344.7	847,557.0	77.0	0.023	0.070	0.000
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	1	30,310.0	30,310.0	30,310.0	0.000	0.000	0.000
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	1	1,920.0	1,920.0	1,920.0	0.220	0.220	0.220
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	14	20,848.3	196,580.0	1.0	0.037	0.200	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	1	83,000.0	83,000.0	83,000.0	0.000	0.000	0.000
29- : コールタール製品製造業の施設	1	58,333.0	58,333.0	58,333.0	0.050	0.050	0.050
30- : 発酵工業の用に供する施設	1	44,945.0	44,945.0	44,945.0	0.000	0.000	0.000
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	4	15,051.8	39,931.0	1,803.0	0.000	0.000	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	1	8,240.0	8,240.0	8,240.0	0.000	0.000	0.000
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	5	211,083.0	595,213.0	10,100.0	0.028	0.140	0.000
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	50,000.0	50,000.0	50,000.0	0.000	0.000	0.000
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	11	9,939.3	91,200.0	35.0	0.013	0.080	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	20	16,977.0	257,083.0	7.7	0.008	0.078	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	1	38.0	38.0	38.0	0.000	0.000	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	2	35.0	47.0	23.0	0.100	0.100	0.100
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-2 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計表 項目：シアン化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	5	657,799.0	2,520,763.0	5,458.0	0.009	0.040	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	11	3,104.8	9,067.0	21.0	0.022	0.180	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	36	1,331.2	10,083.0	0.0	0.073	1.000	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	1	176,411.0	176,411.0	176,411.0	0.200	0.200	0.200
64-2 : 水道施設又は自家工業用水道の洗浄施設	10	6,440.0	44,281.0	37.0	0.000	0.003	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	52	1,374.9	15,372.0	1.0	0.030	0.340	0.000
66- : 電気めっき施設	259	520.0	47,800.0	0.0	0.082	2.000	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	1	7.2	7.2	7.2	0.200	0.200	0.200
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	6	320.3	905.0	0.0	0.002	0.010	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	189	104.7	3,127.0	0.0	0.010	0.500	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	4	97.3	280.0	8.0	0.118	0.470	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	1	9.8	9.8	9.8	0.100	0.100	0.100
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	3	132.7	280.0	45.0	0.033	0.100	0.000
73- : 下水道終末処理施設	25	71,318.9	269,740.0	1,701.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	17	30,184.2	436,300.0	0.0	0.020	0.140	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	240.0	240.0	240.0	0.020	0.020	0.020
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	696	13,713.1	2,520,763.0	0.0	0.044	2.000	0.000

表3-3 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計表項目：有機燐化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	1	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.000	0.000	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	1	400.0	400.0	400.0	0.560	0.560	0.560
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	1	46,258.0	46,258.0	46,258.0	0.000	0.000	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	2	5,591.0	9,660.0	1,522.0	0.000	0.000	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	1	8,240.0	8,240.0	8,240.0	0.000	0.000	0.000
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	1	7,610.0	7,610.0	7,610.0	0.000	0.000	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	1	1,068.0	1,068.0	1,068.0	0.000	0.000	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	2	5,719.0	5,719.0	5,719.0	0.000	0.000	0.000
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	1	38.0	38.0	38.0	0.000	0.000	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	1	47.0	47.0	47.0	0.100	0.100	0.100
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	0.000	0.000	0.000
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-3 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：有機化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	2	701.5	1,083.0	320.0	0.035	0.070	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家工業用水道の洗浄施設	6	9,285.8	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	5	3,224.1	15,372.0	18.5	0.170	0.460	0.000
66- : 電気めっき施設	12	1,541.9	15,273.0	30.0	0.064	0.500	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	1	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	100	73.0	1,250.0	0.0	0.002	0.100	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,639.5	91,273.0	6.0	0.050	0.100	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	2	165.0	280.0	50.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	2	254.7	280.0	229.3	0.120	0.140	0.100
73- : 下水道終末処理施設	14	82,623.9	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	2	23,561.5	47,060.0	63.0	0.000	0.000	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽201~500人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	161	9,481.4	269,740.0	0.0	0.018	0.560	0.000

表3-4 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：鉛及びその化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/L)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	12	39,527.7	202,578.0	287.0	0.032	0.100	0.000
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	1	18.0	18.0	18.0	0.010	0.010	0.010
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	1	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.000	0.000	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : バルブ、紙又は紙加工品の製造業施設	2	281.0	281.0	281.0	0.030	0.060	0.000
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	6	1,780.6	7,516.0	2.0	0.049	0.100	0.000
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	16	14,476.2	155,520.0	3.0	0.018	0.100	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	6	4,491.3	10,590.0	41.0	0.014	0.070	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	30.0	30.0	30.0	0.017	0.017	0.017
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	50,000.0	50,000.0	50,000.0	0.000	0.000	0.000
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	11	10,272.5	91,200.0	24.0	0.003	0.011	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	15	588.4	1,879.0	4.0	0.034	0.500	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	3	805.0	2,278.0	36.0	0.008	0.010	0.005
49- : 農薬製造業の用に供する施設	1	5,719.0	5,719.0	5,719.0	0.000	0.000	0.000
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	1	172,754.0	172,754.0	172,754.0	0.036	0.036	0.036
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	6	1,870.1	4,746.0	207.0	0.008	0.030	0.000
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	77	345.3	6,657.0	0.0	0.022	0.100	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	3	297.7	819.0	27.0	0.007	0.010	0.000
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	1	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.000	0.000	0.000
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	1	60.0	60.0	60.0	0.000	0.000	0.000
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-4 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：鉛及びその化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/ℓ)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	37	193.5	3,327.0	2.0	0.028	0.090	0.000
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	8	183,087.8	725,632.0	393.0	0.012	0.050	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	27	40,098.9	308,520.0	0.0	0.024	0.090	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	63	897.6	6,600.0	0.8	0.014	0.070	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	1	176,411.0	176,411.0	176,411.0	0.000	0.000	0.000
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	14	4,653.4	44,281.0	10.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	193	966.5	18,040.0	0.0	0.021	0.900	0.000
66- : 電気めっき施設	170	545.5	5,442.0	0.0	0.017	0.100	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	1	98.0	98.0	98.0	0.005	0.005	0.005
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	4	176.0	336.0	0.0	0.010	0.024	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	1	68.0	68.0	68.0	0.080	0.080	0.080
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	257	98.4	3,127.0	0.0	0.006	0.100	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	3	30,473.0	91,273.0	67.0	0.010	0.030	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	6	76.4	280.0	0.0	0.019	0.056	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	14	906.3	9,976.0	2.0	0.008	0.050	0.000
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	11	393.7	2,071.0	45.0	0.004	0.010	0.000
73- : 下水道終末処理施設	26	61,811.4	269,740.0	1,701.0	0.012	0.230	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	22	2,055.8	13,860.0	0.0	0.012	0.070	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500人槽)	1	124.0	124.0	124.0	0.010	0.010	0.010
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	1	844.0	844.0	844.0	0.000	0.000	0.000
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	1,025	6,076.5	725,632.0	0.0	0.015	0.900	0.000

表3-5 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：六価クロム化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製めん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	1	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.000	0.000	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	11	2,124.5	8,955.0	0.6	0.085	0.600	0.000
20- : 洗毛業の用に供する施設	1	416.0	416.0	416.0	0.000	0.000	0.000
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	1	210,804.0	210,804.0	210,804.0	0.000	0.000	0.000
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	2	6.3	9.6	3.0	0.012	0.024	0.000
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	1	281.0	281.0	281.0	0.000	0.000	0.000
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	5	245.2	467.0	7.8	0.000	0.000	0.000
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	2	459,478.5	847,557.0	71,400.0	0.000	0.000	0.000
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	3	961.0	1,920.0	2.0	0.167	0.500	0.000
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	14	5,404.0	46,258.0	1.0	0.012	0.050	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	1,731.0	1,731.0	1,731.0	0.000	0.000	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	1	16,000.0	16,000.0	16,000.0	0.000	0.000	0.000
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	50,000.0	50,000.0	50,000.0	0.000	0.000	0.000
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	3	433.7	836.0	195.0	0.007	0.020	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	6	611.2	1,879.0	14.0	0.000	0.000	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	1	1,431.0	1,431.0	1,431.0	0.000	0.000	0.000
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	8	1,238.4	5,174.0	0.0	0.005	0.040	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	25	136.9	720.0	0.0	0.103	0.500	0.000
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	15	117.1	1,300.0	0.0	0.033	0.130	0.000
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-5 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計表 項目：六価クロム化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	7	709.6	3,327.0	2.0	0.006	0.040	0.000
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	9	832,815.7	3,240,000.0	4,665.0	0.007	0.030	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	6	4,334.0	11,447.0	259.0	0.008	0.050	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	41	928.3	6,600.0	4.5	0.013	0.100	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	12	5,447.8	44,281.0	37.0	0.000	0.001	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	131	858.2	15,372.0	0.0	0.019	0.220	0.000
66- : 電気めっき施設	335	474.5	47,800.0	0.0	0.048	0.690	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	1	16.0	16.0	16.0	0.000	0.000	0.000
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	4	318.3	905.0	0.0	0.005	0.020	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	211	79.0	3,127.0	0.0	0.005	0.100	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	3	30,473.0	91,273.0	67.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	7	72.1	280.0	0.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	1	-	-	-	0.000	0.000	0.000
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	7	523.7	2,071.0	45.0	0.011	0.050	0.000
73- : 下水道終末処理施設	28	63,223.6	269,740.0	1,107.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	19	8,681.9	62,500.0	0.0	0.007	0.080	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2	332.7	541.3	124.0	0.060	0.090	0.030
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	926	12,718.1	3,240,000.0	0.0	0.027	0.690	0.000

表3-6 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：砒素及びその化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	9	70,882.2	202,578.0	287.0	0.033	0.100	0.000
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	1	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.000	0.000	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	2	6.3	9.6	3.0	0.045	0.076	0.014
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	2	116,348.0	138,600.0	94,096.0	0.027	0.050	0.004
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	1	7,516.0	7,516.0	7,516.0	0.030	0.030	0.030
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	9	22,650.6	155,520.0	13.0	0.013	0.040	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	26,670.0	26,670.0	26,670.0	0.020	0.020	0.020
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	1	204,780.0	204,780.0	204,780.0	0.000	0.000	0.000
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	3	121.0	270.0	38.0	0.000	0.000	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	9	773.4	1,879.0	132.0	0.001	0.010	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	1	1,786.0	1,786.0	1,786.0	0.000	0.000	0.000
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成型型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	32	330.2	5,174.0	0.0	0.005	0.036	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	2	35.0	47.0	23.0	0.005	0.005	0.005
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	1	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.000	0.000	0.000
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-6 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：砒素及びその化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/L)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	1	37.0	37.0	37.0	0.001	0.001	0.001
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	14	47,845.9	202,578.0	8.0	0.017	0.080	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	4	1,649.3	4,625.0	337.0	0.005	0.020	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	1	176,411.0	176,411.0	176,411.0	0.000	0.000	0.000
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	14	4,653.4	44,281.0	10.0	0.000	0.002	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	28	2,291.5	15,372.0	10.0	0.008	0.050	0.000
66- : 電気めっき施設	9	2,823.3	15,273.0	8.0	0.003	0.010	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	1	60.0	60.0	60.0	0.020	0.020	0.020
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	4	318.3	905.0	0.0	0.003	0.010	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	175	83.4	3,104.0	0.0	0.002	0.100	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	6	76.4	280.0	0.0	0.013	0.050	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	3	3.6	4.0	2.8	0.033	0.050	0.000
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	3	293.0	554.0	45.0	0.003	0.010	0.000
73- : 下水道終末処理施設	26	64,106.0	269,740.0	1,701.0	0.002	0.014	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	11	4,009.5	13,860.0	0.0	0.010	0.080	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	376	11,505.1	269,740.0	0.0	0.005	0.100	0.000

表3-7 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：総水銀

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/L)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	3	23,914.3	35,393.0	7,500.0	0.000	0.001	0.000
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	1	4,412.0	4,412.0	4,412.0	0.000	0.000	0.000
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	2	1,550.5	3,100.0	1.0	0.002	0.003	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : バルブ、紙又は紙加工品の製造業施設	1	-	-	-	0.000	0.000	0.000
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	1	30,310.0	30,310.0	30,310.0	0.000	0.000	0.000
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	1	1,269.0	1,269.0	1,269.0	0.000	0.000	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	2	162.5	270.0	55.0	0.000	0.000	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	11	587.9	1,879.0	132.0	0.000	0.000	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	1	3,054.0	3,054.0	3,054.0	0.000	0.000	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	1	47.0	47.0	47.0	0.001	0.001	0.001
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-7 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：総水銀

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/ℓ)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	2	265.0	493.0	37.0	0.000	0.000	0.000
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	4	3,984.5	9,067.0	559.0	0.000	0.001	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	1	213.0	213.0	213.0	0.001	0.001	0.001
63-2: 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2: 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,345.1	44,281.0	581.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	14	2,916.6	15,372.0	12.0	0.000	0.001	0.000
66- : 電気めっき施設	2	7,683.5	15,273.0	94.0	0.000	0.000	0.000
66-2: 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3: 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4: 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5: 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6: そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7: 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2: 病院で300床以上であるものに設置される施設	5	508.8	1,271.0	0.0	0.000	0.001	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2: 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3: 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2: 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2: 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	195	134.7	8,316.0	0.0	0.000	0.005	0.000
71-3: 一般廃棄物処理施設である焼却施設	3	30,452.7	91,273.0	6.0	0.001	0.002	0.000
71-4: 産業廃棄物処理施設が設置するもの	5	95.5	280.0	8.0	0.000	0.000	0.000
71-5: T C E 又は P C E による洗浄施設	1	2.8	2.8	2.8	0.000	0.000	0.000
71-6: T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	5	266.6	554.0	73.0	0.001	0.002	0.000
73- : 下水道終末処理施設	26	64,106.0	269,740.0	1,701.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	4	29.6	63.0	10.5	0.001	0.003	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500人槽)	1	7,737,472.0	7,737,472.0	7,737,472.0	0.000	0.000	0.000
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	301	35,206.3	7,737,472.0	0.0	0.000	0.005	0.000

表3-8 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：アルキル水銀化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/L)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	-	-	-	-	-	-	-
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	2	600.0	1,068.0	132.0	0.000	0.000	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-8 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：アルキル水銀化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/L)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	2	22,489.5	44,281.0	698.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	1	15,372.0	15,372.0	15,372.0	0.000	0.000	0.000
66- : 電気めっき施設	-	-	-	-	-	-	-
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭パークキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	73	33.6	752.0	0.0	0.000	0.000	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	1	50.0	50.0	50.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	1	334.0	334.0	334.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	12	89,203.6	269,740.0	8,648.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	2	44.0	63.0	25.0	0.000	0.000	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	96	14,593.6	269,740.0	0.0	0.000	0.000	0.000

表3-9 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：PCB

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	1	86,874.0	86,874.0	86,874.0	0.000	0.000	0.000
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	1	281.0	281.0	281.0	0.000	0.000	0.000
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	1	83,000.0	83,000.0	83,000.0	0.000	0.000	0.000
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	-	-	-	-	-	-	-
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	1	293,682.0	293,682.0	293,682.0	0.000	0.000	0.000
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	1	47.0	47.0	47.0	0.001	0.001	0.001
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-9 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：PCB

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	2	706.5	1,083.0	330.0	0.000	0.001	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	4	12,304.0	44,281.0	698.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	3	5,984.3	15,372.0	61.0	0.000	0.000	0.000
66- : 電気めっき施設	2	8,412.0	15,273.0	1,551.0	0.000	0.000	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	71	14.0	77.0	0.0	0.000	0.000	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	3	30,452.7	91,273.0	6.0	0.000	0.001	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	-	-	-	-	-	-	-
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	-	-	-	-	-	-	-
73- : 下水道終末処理施設	12	88,861.0	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	2	31,285.5	62,508.0	63.0	0.000	0.000	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	395.0	395.0	395.0	0.000	0.000	0.000
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	105	18,640.0	293,682.0	0.0	0.000	0.000	0.000

表3-10 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：トリクロロエチレン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/ℓ)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	1	0.0	0.0	0.0	0.004	0.004	0.004
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	2	8.3	16.0	0.6	0.001	0.002	0.000
20- : 洗毛業の用に供する施設	1	416.0	416.0	416.0	0.094	0.094	0.094
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	2	404.5	740.0	69.0	0.001	0.001	0.000
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	4	17,940.8	46,258.0	3,226.0	0.004	0.014	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	1	34.0	34.0	34.0	0.017	0.017	0.017
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	2	29,685.0	49,290.0	10,080.0	0.001	0.002	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	5	40,751.8	99,301.0	1,515.0	0.010	0.040	0.000
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	4	4,121.8	8,085.0	85.0	0.009	0.035	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	7	42,912.3	257,083.0	211.0	0.003	0.020	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	1	1,431.0	1,431.0	1,431.0	0.000	0.000	0.000
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	1	133,892.0	133,892.0	133,892.0	0.000	0.000	0.000
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	4	1,370.5	3,213.0	300.0	0.003	0.010	0.000
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	22	147.7	510.0	0.0	0.028	0.120	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	1	15.0	15.0	15.0	0.010	0.010	0.010
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-10 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：トリクロロエチレン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/L)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	1	493.0	493.0	493.0	0.004	0.004	0.004
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	4	824,168.3	3,240,000.0	20.0	0.001	0.002	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	2	5,667.0	8,930.0	2,404.0	0.000	0.000	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	37	294.3	2,358.0	0.0	0.013	0.098	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	61	1,057.9	16,808.0	0.0	0.014	0.224	0.000
66- : 電気めっき施設	76	375.2	4,640.0	0.6	0.014	0.290	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	1	98.0	98.0	98.0	0.000	0.000	0.000
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭パークバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	19	111.5	579.2	2.0	0.027	0.400	0.000
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	135	149.5	8,316.0	0.0	0.000	0.030	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	6	130.4	300.0	8.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	82	212.9	9,976.0	1.0	0.016	0.180	0.000
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	7	21.2	45.0	0.0	0.012	0.080	0.000
72- : し尿処理施設	3	189.5	334.0	45.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	13	91,311.5	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	11	7,584.5	62,508.0	25.0	0.001	0.006	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	527	12,000.5	3,240,000.0	0.0	0.010	0.400	0.000

表3-11 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：テトラクロロエチレン

代表 特定 施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	1	8,937.0	8,937.0	8,937.0	0.000	0.000	0.000
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	9	1,600.7	4,570.0	0.5	0.001	0.010	0.000
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	3	22,549.0	46,258.0	3,226.0	0.003	0.006	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	3	3,002.7	5,081.0	34.0	0.008	0.020	0.002
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	5,736.0	5,736.0	5,736.0	0.000	0.000	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	2	1,515.0	1,515.0	1,515.0	0.010	0.019	0.001
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	5	12,226.8	48,900.0	85.0	0.002	0.004	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	2	298.0	385.0	211.0	0.000	0.000	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	1	1,431.0	1,431.0	1,431.0	0.000	0.000	0.000
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	2	1,710.0	3,213.0	207.0	0.000	0.000	0.000
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	1	520.0	520.0	520.0	0.004	0.004	0.004
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	5	95.2	180.0	40.0	0.014	0.050	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-11 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：テトラクロロエチレン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	4	453,988.5	1,084,556.0	1,174.0	0.000	0.000	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	3	7,593.7	11,447.0	2,404.0	0.000	0.000	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	8	456.8	2,358.0	0.0	0.007	0.041	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	27	1,966.9	15,372.0	2.0	0.005	0.070	0.000
66- : 電気めっき施設	7	294.3	600.0	8.0	0.013	0.080	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	152	65.4	860.0	0.0	0.016	0.255	0.000
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	132	74.8	1,250.0	0.0	0.000	0.015	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	6	130.4	300.0	8.0	0.019	0.110	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	23	36.1	150.0	1.0	0.006	0.089	0.000
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	5	25.0	45.0	0.0	0.004	0.020	0.000
72- : し尿処理施設	3	45.0	45.0	45.0	0.000	0.001	0.000
73- : 下水道終末処理施設	13	91,311.5	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	9	14,148.6	62,508.0	25.0	0.000	0.002	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	438	9,543.5	1,084,556.0	0.0	0.007	0.255	0.000

表3-12 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：ジクロロメタン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	2	1,577.0	3,100.0	54.0	0.000	0.000	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	1	20,944.0	20,944.0	20,944.0	0.000	0.000	0.000
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	4	6,436.3	21,950.0	257.0	0.000	0.000	0.000
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	5	54,378.6	103,365.0	4,137.0	0.030	0.070	0.000
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	1	2,160.0	2,160.0	2,160.0	0.210	0.210	0.210
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	4	750.4	2,405.0	10.0	0.005	0.020	0.000
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	3	344,119.0	847,557.0	71,400.0	0.013	0.040	0.000
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	1	30,310.0	30,310.0	30,310.0	0.000	0.000	0.000
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	1	109,780.0	109,780.0	109,780.0	0.005	0.005	0.005
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	7	182,342.1	1,061,560.0	1.0	0.022	0.120	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	1	1,602.0	1,602.0	1,602.0	0.070	0.070	0.070
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	13	18,156.2	61,650.0	428.0	0.004	0.020	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	2	168,294.5	231,887.0	104,702.0	0.001	0.001	0.000
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	1,560.0	1,560.0	1,560.0	0.020	0.020	0.020
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	26,526.0	26,526.0	26,526.0	0.000	0.000	0.000
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	5	8,094.5	17,809.0	45.0	0.030	0.120	0.000
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	1	3,021.0	3,021.0	3,021.0	0.020	0.020	0.020
41- : 香料製造業の用に供する施設	2	1,218.0	2,383.0	53.0	0.001	0.001	0.000
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	50,000.0	50,000.0	50,000.0	0.020	0.020	0.020
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	22	8,596.8	91,200.0	38.0	0.021	0.110	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	32	12,779.7	257,083.0	22.0	0.007	0.080	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	1	479.0	479.0	479.0	0.000	0.000	0.000
49- : 農薬製造業の用に供する施設	1	5,719.0	5,719.0	5,719.0	0.000	0.000	0.000
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	2	1,847.0	3,213.0	481.0	0.001	0.002	0.000
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	16	133.5	510.0	3.8	0.058	0.190	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	1	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.000	0.000	0.000
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-12 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：ジクロロメタン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	2	1,112.5	1,400.0	825.0	0.000	0.000	0.000
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	8	691,487.5	3,240,000.0	1,174.0	0.000	0.002	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	3	934.7	2,404.0	0.0	0.007	0.020	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	48	1,031.9	10,083.0	0.0	0.009	0.150	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	101	912.4	15,372.0	1.0	0.020	0.340	0.000
66- : 電気めっき施設	54	2,043.5	47,800.0	13.0	0.013	0.100	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	1	2.0	2.0	2.0	0.000	0.000	0.000
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	1	0.0	0.0	0.0	0.002	0.002	0.002
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	1	79.0	79.0	79.0	0.034	0.034	0.034
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	181	120.7	3,127.0	0.0	0.004	0.124	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	4	161.0	300.0	14.0	0.032	0.070	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	40	409.2	9,976.0	0.7	0.022	0.200	0.000
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	7	21.8	45.0	0.0	0.033	0.100	0.000
72- : し尿処理施設	3	150.7	334.0	45.0	0.009	0.028	0.000
73- : 下水道終末処理施設	10	104,755.0	269,740.0	4,537.0	0.001	0.011	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	13	12,962.2	62,508.0	25.0	0.028	0.110	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	1	115,088.0	115,088.0	115,088.0	0.001	0.001	0.001
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	620	19,312.3	3,240,000.0	0.0	0.013	0.340	0.000

表3-13 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：四塩化炭素

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	1	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.000	0.000	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	2	14,940.5	20,944.0	8,937.0	0.000	0.000	0.000
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	1	257.0	257.0	257.0	0.000	0.000	0.000
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	1	86,874.0	86,874.0	86,874.0	0.000	0.000	0.000
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	1	113,400.0	113,400.0	113,400.0	0.000	0.000	0.000
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	4	51,468.8	150,000.0	107.0	0.000	0.001	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	42,880.0	42,880.0	42,880.0	0.000	0.000	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	2	5,427.5	10,100.0	755.0	0.000	0.001	0.000
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	6	15,596.3	91,200.0	131.0	0.000	0.000	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	8	2,508.9	16,670.0	132.0	0.000	0.000	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	1	479.0	479.0	479.0	0.000	0.000	0.000
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のパッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-13 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：四塩化炭素

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	1	3,240,000.0	3,240,000.0	3,240,000.0	0.000	0.000	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	2	1,497.0	2,404.0	590.0	0.001	0.002	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	2	3,710.0	6,337.0	1,083.0	0.001	0.001	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	6	5,553.2	15,372.0	85.0	0.000	0.000	0.000
66- : 電気めっき施設	1	2,400.0	2,400.0	2,400.0	0.000	0.000	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	1	2.0	2.0	2.0	0.000	0.000	0.000
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	1	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	165	173.0	8,316.0	0.0	0.000	0.018	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	3	210.0	300.0	50.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : T C E又はP C Eによる洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : T C E又はP C Eの蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	2	189.5	334.0	45.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	14	85,930.0	269,740.0	4,537.0	0.000	0.002	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	5	24,176.2	62,508.0	63.0	0.001	0.003	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	115,088.0	115,088.0	115,088.0	0.000	0.000	0.000
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	243	23,785.2	3,240,000.0	0.0	0.000	0.018	0.000

表3-14 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：1, 2 - ジクロロエタン

代表 特定 施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	1	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.000	0.000	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	1	847,557.0	847,557.0	847,557.0	0.004	0.004	0.004
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	1	109,780.0	109,780.0	109,780.0	0.007	0.007	0.007
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	6	219,112.5	1,061,560.0	3,226.0	0.003	0.008	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	1	16,987.0	16,987.0	16,987.0	0.000	0.000	0.000
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	7	72,868.7	310,642.0	4,605.0	0.006	0.024	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	2	1,257,693.5	2,283,500.0	231,887.0	0.017	0.033	0.000
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	5	162,910.6	595,213.0	45.0	0.012	0.030	0.000
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	14	9,974.1	67,683.0	131.0	0.004	0.019	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	15	20,753.9	257,083.0	131.0	0.003	0.015	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	1	283,491.0	283,491.0	283,491.0	0.000	0.000	0.000
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のパッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-14 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：1, 2 - ジクロロエタン

代表 特定 施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	1	2,404.0	2,404.0	2,404.0	0.000	0.000	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	1	1,083.0	1,083.0	1,083.0	0.003	0.003	0.003
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	4	735.0	2,438.0	12.0	0.000	0.000	0.000
66- : 電気めっき施設	1	500.0	500.0	500.0	0.001	0.001	0.001
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	1	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	119	95.8	1,250.0	0.0	0.000	0.027	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	3	210.0	300.0	50.0	0.004	0.012	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	1	45.0	45.0	45.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	10	104,755.0	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	7	14,750.9	47,060.0	63.0	0.003	0.012	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	213	40,518.2	2,283,500.0	0.0	0.002	0.033	0.000

表3-15 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：1, 1 - ジクロロエチレン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	4	35,167.0	73,021.0	3,226.0	0.002	0.007	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	1,455.0	1,455.0	1,455.0	0.000	0.000	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	1	2,000.0	2,000.0	2,000.0	0.060	0.060	0.060
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-15 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：1, 1 - ジクロロエチレン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	1	2,404.0	2,404.0	2,404.0	0.000	0.000	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	1	1,083.0	1,083.0	1,083.0	0.014	0.014	0.014
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	2	1,225.0	2,438.0	12.0	0.000	0.000	0.000
66- : 電気めっき施設	-	-	-	-	-	-	-
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	1	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	92	44.2	752.0	0.0	0.000	0.020	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	3	210.0	300.0	50.0	0.007	0.021	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	1	45.0	45.0	45.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	10	104,755.0	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	1	63.0	63.0	63.0	0.000	0.000	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	129	11,355.4	269,740.0	0.0	0.001	0.060	0.000

表3-16 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：シス - 1, 2 - ジクロロエチレン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2: 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2: 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3: たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2: 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3: 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4: パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2: 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	1	46,258.0	46,258.0	46,258.0	0.000	0.000	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタル製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	-	-	-	-	-	-	-
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2: 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3: 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-16 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：シス - 1, 2 - ジクロロエチレン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/L)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	1	2,404.0	2,404.0	2,404.0	0.000	0.000	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	1	1,083.0	1,083.0	1,083.0	0.028	0.028	0.028
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	3	871.7	2,438.0	12.0	0.002	0.005	0.000
66- : 電気めっき施設	-	-	-	-	-	-	-
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	90	52.2	752.0	0.0	0.000	0.000	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	3	210.0	300.0	50.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	1	45.0	45.0	45.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	10	104,755.0	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	1	63.0	63.0	63.0	0.000	0.000	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	122	11,197.8	269,740.0	0.0	0.000	0.028	0.000

表3-17 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：1, 1, 1 - トリクロロエタン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	1	8,937.0	8,937.0	8,937.0	0.000	0.000	0.000
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	1	6,520.0	6,520.0	6,520.0	0.001	0.001	0.001
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	2	26.0	26.0	26.0	0.000	0.001	0.000
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	3	21,481.4	46,258.0	23.3	0.001	0.002	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	3	11,550.0	13,000.0	10,100.0	0.020	0.043	0.000
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	3	2,897.3	8,085.0	85.0	0.015	0.044	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	1	211.0	211.0	211.0	0.000	0.000	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	1	479.0	479.0	479.0	0.000	0.000	0.000
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	2	258.0	510.0	6.0	0.151	0.300	0.002
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	1	9.0	9.0	9.0	0.000	0.000	0.000
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-17 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計項目：1, 1, 1 - トリクロロエタン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	1	44,224.0	44,224.0	44,224.0	0.000	0.000	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	3	3,781.3	8,930.0	10.0	0.000	0.000	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	4	806.3	1,214.0	378.0	0.053	0.210	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	10	6,437.4	44,281.0	14.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	18	988.6	10,964.0	7.0	0.005	0.050	0.000
66- : 電気めっき施設	13	300.6	1,186.0	22.0	0.050	0.300	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	1	16.0	16.0	16.0	0.000	0.000	0.000
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	16	120.7	579.2	1.1	0.019	0.300	0.000
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	117	65.5	906.0	0.0	0.003	0.300	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	6	130.4	300.0	8.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	2	95.5	100.0	91.0	0.000	0.001	0.000
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	5	26.2	45.0	6.0	0.000	0.001	0.000
72- : し尿処理施設	2	219.5	394.0	45.0	0.150	0.300	0.001
73- : 下水道終末処理施設	12	97,424.1	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	5	643.8	1,930.0	25.0	0.000	0.001	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	235	7,157.5	269,740.0	0.0	0.010	0.300	0.000

表3-18 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：1, 1, 2 - トリクロロエタン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	5	28,155.0	73,021.0	107.0	0.001	0.003	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	1	2,283,500.0	2,283,500.0	2,283,500.0	0.010	0.010	0.010
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	1	13,000.0	13,000.0	13,000.0	0.010	0.010	0.010
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	1	8,085.0	8,085.0	8,085.0	0.021	0.021	0.021
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のパッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-18 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：1, 1, 2 - トリクロロエタン

代表 特定 施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	1	2,404.0	2,404.0	2,404.0	0.000	0.000	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	1	1,083.0	1,083.0	1,083.0	0.004	0.004	0.004
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	2	1,225.0	2,438.0	12.0	0.000	0.000	0.000
66- : 電気めっき施設	-	-	-	-	-	-	-
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	89	46.0	752.0	0.0	0.000	0.000	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	4	210.0	300.0	50.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	1	45.0	45.0	45.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	10	104,755.0	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	2	23,561.5	47,060.0	63.0	0.010	0.020	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	129	31,352.5	2,283,500.0	0.0	0.001	0.021	0.000

表3-19 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：1, 3 - ジクロロプロペン

代表 特定 施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	2	35,129.0	46,258.0	24,000.0	0.000	0.000	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	-	-	-	-	-	-	-
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	1	-	-	-	0.000	0.000	0.000
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-19 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：1, 3 - ジクロロプロペン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	1	2,404.0	2,404.0	2,404.0	0.000	0.000	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	1	1,083.0	1,083.0	1,083.0	0.001	0.001	0.001
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	1	2,438.0	2,438.0	2,438.0	0.000	0.000	0.000
66- : 電気めっき施設	-	-	-	-	-	-	-
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	83	32.2	752.0	0.0	0.000	0.000	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	3	210.0	300.0	50.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : TCE又はPCEによる洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : TCE又はPCEの蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	1	45.0	45.0	45.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	10	104,755.0	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	1	63.0	63.0	63.0	0.000	0.000	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	115	12,153.9	269,740.0	0.0	0.000	0.000	0.000

表3-20 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：チウラム

代表 特定 施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> / 日)			排水濃度 (mg / ㍒)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	1	46,258.0	46,258.0	46,258.0	0.000	0.000	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	30.0	30.0	30.0	0.000	0.000	0.000
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	-	-	-	-	-	-	-
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	4	1,919.9	5,719.0	16.6	0.000	0.000	0.000
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	10	1,627.7	4,746.0	207.0	0.003	0.021	0.000
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-20 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：チウラム

代表 特定 施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> / 日)			排水濃度 (mg / 日)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	1	1,083.0	1,083.0	1,083.0	0.004	0.004	0.004
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	1	1,526.0	1,526.0	1,526.0	0.000	0.000	0.000
66- : 電気めっき施設	-	-	-	-	-	-	-
66-2 : 旅館業の用に供する施設	1	83.0	83.0	83.0	0.001	0.001	0.001
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	3	79.0	122.0	17.0	0.002	0.005	0.000
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	75	27.5	752.0	0.0	0.000	0.000	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	1	91,273.0	91,273.0	91,273.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	2	165.0	280.0	50.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	2	32.0	36.0	28.0	0.003	0.006	0.000
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	1	534.0	534.0	534.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	9	100,469.8	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	2	1,206.5	2,350.0	63.0	0.000	0.000	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	1	17.9	17.9	17.9	0.000	0.000	0.000
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	124	9,911.2	269,740.0	0.0	0.000	0.021	0.000

表3-21 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：シマジン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	1	46,258.0	46,258.0	46,258.0	0.000	0.000	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタル製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	1	522.0	522.0	522.0	0.000	0.000	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	1	132.0	132.0	132.0	0.000	0.000	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	3	23.0	24.0	21.9	0.004	0.007	0.003
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-21 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：シマジン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/L)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	1	1,083.0	1,083.0	1,083.0	0.002	0.002	0.002
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	1	8,282.0	8,282.0	8,282.0	0.000	0.000	0.000
66- : 電気めっき施設	-	-	-	-	-	-	-
66-2 : 旅館業の用に供する施設	1	76.0	76.0	76.0	0.001	0.001	0.001
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	2	57.5	98.0	17.0	0.001	0.001	0.000
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ/飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	79	32.0	752.0	0.6	0.000	0.000	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	2	165.0	280.0	50.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	2	219.5	394.0	45.0	0.002	0.003	0.000
73- : 下水道終末処理施設	9	100,469.8	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	1	63.0	63.0	63.0	0.000	0.000	0.000
81- : 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	115	10,501.5	269,740.0	0.6	0.000	0.007	0.000

表3-22 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：チオベンカルブ

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	1	46,258.0	46,258.0	46,258.0	0.000	0.000	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	1	7,610.0	7,610.0	7,610.0	0.000	0.000	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	2	29.0	34.0	24.0	0.008	0.011	0.005
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のパッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-22 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：チオベンカルブ

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	1	1,083.0	1,083.0	1,083.0	0.014	0.014	0.014
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	-	-	-	-	-	-	-
66- : 電気めっき施設	-	-	-	-	-	-	-
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	76	30.9	752.0	0.6	0.000	0.005	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	2	165.0	280.0	50.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	1	45.0	45.0	45.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	9	100,469.8	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	1	63.0	63.0	63.0	0.000	0.000	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	105	11,454.5	269,740.0	0.6	0.000	0.014	0.000

表3-23 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：ベンゼン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	15,025.5	28,850.0	1,201.0	0.013	0.026	0.000
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	1	3,100.0	3,100.0	3,100.0	0.000	0.000	0.000
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	2	14,940.5	20,944.0	8,937.0	0.010	0.020	0.000
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	1	22,617.0	22,617.0	22,617.0	0.010	0.010	0.010
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	1	69,688.0	69,688.0	69,688.0	0.002	0.002	0.002
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	2	480,478.5	847,557.0	113,400.0	0.045	0.050	0.040
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	1	28,800.0	28,800.0	28,800.0	0.000	0.000	0.000
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	9	57,839.8	196,580.0	107.0	0.003	0.028	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	3	46,256.0	69,100.0	11,335.0	0.000	0.000	0.000
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	6	76,204.7	310,642.0	7,514.0	0.003	0.020	0.000
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	2	1,257,693.5	2,283,500.0	231,887.0	0.000	0.000	0.000
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	12	113,495.3	595,213.0	45.0	0.013	0.060	0.000
38- : 石鹼製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	2	1,218.0	2,383.0	53.0	0.000	0.000	0.000
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	10	6,961.5	48,900.0	38.0	0.002	0.010	0.000
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	12	26,003.8	257,083.0	7.7	0.000	0.001	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	2	14,722.0	27,166.0	2,278.0	0.000	0.000	0.000
49- : 農薬製造業の用に供する施設	1	5,719.0	5,719.0	5,719.0	0.000	0.000	0.000
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	16	164,253.8	696,549.0	3,059.0	0.012	0.100	0.000
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	1	510.0	510.0	510.0	0.002	0.002	0.002
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	-	-	-	-	-	-	-
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-23 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：ベンゼン

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	2	1,831,436.5	3,240,000.0	422,873.0	0.000	0.000	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	3	3,911.3	8,930.0	400.0	0.003	0.010	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	3	1,590.0	2,599.0	1,083.0	0.006	0.010	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	1	176,411.0	176,411.0	176,411.0	0.000	0.000	0.000
64-2 : 水道施設又は自家用工業用水道の洗浄施設	9	7,240.4	44,281.0	303.0	0.000	0.000	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	10	3,100.8	15,372.0	1.3	0.001	0.003	0.000
66- : 電気めっき施設	-	-	-	-	-	-	-
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	1	9.5	9.5	9.5	0.010	0.010	0.010
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	1	0.0	0.0	0.0	0.000	0.000	0.000
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	177	169.2	8,316.0	0.0	0.001	0.040	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	3	210.0	300.0	50.0	0.000	0.000	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	4	186.8	334.0	45.0	0.000	0.001	0.000
73- : 下水道終末処理施設	14	86,591.9	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	8	140,440.5	614,416.0	63.0	0.002	0.011	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	1	20.0	20.0	20.0	0.000	0.000	0.000
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	325	50,648.1	3,240,000.0	0.0	0.003	0.100	0.000

表3-24 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：セレン及びその化合物

代表特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> /日)			排水濃度 (mg/l)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
1- : 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	6	50,786.8	202,578.0	4,159.0	0.134	0.320	0.003
1-2 : 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
2- : 畜産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
3- : 水産食料品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
4- : 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業	-	-	-	-	-	-	-
5- : みそ醤油食用アミノ酸グルタミン酸ソーダ	-	-	-	-	-	-	-
6- : 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
7- : 砂糖製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
8- : パン・菓子又は製あん沈殿槽	-	-	-	-	-	-	-
9- : 米菓製造業又はこうじ製造業の精米機	-	-	-	-	-	-	-
10- : 飲料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
11- : 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
12- : 動植物油脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
13- : イースト製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
14- : でん粉又は化工でん粉の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
15- : ぶどう糖又は水あめの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
16- : めん類製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
17- : 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	-	-	-	-	-	-	-
18- : インスタントコーヒー製造業の抽出施設	-	-	-	-	-	-	-
18-2 : 冷凍調理食料品の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
18-3 : たばこ製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
19- : 紡績業又は繊維製品の製造業・加工業	-	-	-	-	-	-	-
20- : 洗毛業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21- : 化学繊維製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
21-2 : 一般製材業又は木材チップ製造業施設	-	-	-	-	-	-	-
21-3 : 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
21-4 : パーティクルボード製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
22- : 木材薬品処理業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
23- : パルプ、紙又は紙加工品の製造業施設	2	31,660.5	63,040.0	281.0	0.000	0.000	0.000
23-2 : 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の施設	-	-	-	-	-	-	-
24- : 化学肥料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
25- : 水銀電解法によるか性ソーダ・か性カリ製造業	-	-	-	-	-	-	-
26- : 無機顔料製造業の用に供する施設	1	7,516.0	7,516.0	7,516.0	0.010	0.010	0.010
27- : その他の無機化学工業製品製造業の施設	6	39,553.9	155,520.0	13.0	0.008	0.030	0.000
28- : カーバイド法アセチレン誘導品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
29- : コールタール製品製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
30- : 発酵工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
31- : メタン誘導品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
32- : 有機顔料又は合成染料の製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
33- : 合成樹脂製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
34- : 合成ゴム製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
35- : 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
36- : 合成洗剤製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
37- : その他の石油化学工業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
38- : 石鹸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
39- : 硬化油製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
40- : 脂肪酸製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
41- : 香料製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
42- : ゼラチン又はにかわの製造業の施設	-	-	-	-	-	-	-
43- : 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	50,000.0	50,000.0	50,000.0	0.000	0.000	0.000
44- : 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
45- : 木材化学工業のフルフラール蒸溜施設	-	-	-	-	-	-	-
46- : その他の有機化学工業製品製造業	-	-	-	-	-	-	-
47- : 医薬品製造業の用に供する施設	4	420.5	830.0	161.0	0.000	0.000	0.000
48- : 火薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
49- : 農薬製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
50- : 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	-	-	-	-	-	-	-
51- : 石油精製業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
51-2 : 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業直接加硫施設	-	-	-	-	-	-	-
51-3 : 医療・衛生用ゴム製品製造業成形型洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
52- : 皮革製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
53- : ガラス又はガラス製品の製造業の施設	11	3,209.7	15,998.0	0.0	0.026	0.190	0.000
54- : セメント製品製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
55- : 生コンクリート製造業のバッチャープラント	1	1,300.0	1,300.0	1,300.0	0.000	0.000	0.000
56- : 有機質砂かべ材製造業の混合施設	-	-	-	-	-	-	-
57- : 人造黒鉛電極製造業の成型施設	-	-	-	-	-	-	-

表3-24 特定施設別排水量及び有害物質排水濃度集計 項目：セレン及びその化合物

代表 特定施設	対象 事業場数	排水量 (m <sup>3</sup> / 日)			排水濃度 (mg / 日)		
		平均値	最大値	最小値	平均値	最大値	最小値
58- : 窯業原料の精製業の用に供する施設	5	55.2	142.0	3.0	0.000	0.000	0.000
59- : 砕石業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
60- : 砂利採取業の用に供する水洗式分離施設	-	-	-	-	-	-	-
61- : 鉄鋼業の用に供する施設	2	8,546.5	15,770.0	1,323.0	0.000	0.000	0.000
62- : 非鉄金属製造業の用に供する施設	11	43,532.5	202,578.0	225.0	0.093	0.500	0.000
63- : 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	3	855.0	1,083.0	552.0	0.008	0.023	0.000
63-2 : 空きびん卸売業の用に供する洗びん施設	-	-	-	-	-	-	-
64- : ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
64-2 : 水道施設又は自家工業用水道の洗浄施設	13	4,992.8	44,281.0	10.0	0.000	0.002	0.000
65- : 酸又はアルカリによる表面処理施設	7	5,262.0	19,004.0	61.0	0.005	0.030	0.000
66- : 電気めっき施設	5	12,301.8	47,800.0	60.0	0.002	0.010	0.000
66-2 : 旅館業の用に供する施設	-	-	-	-	-	-	-
66-3 : 共同調理場に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-4 : 弁当仕出屋又は弁当製造業用ちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-5 : 飲食店に設置されるちゅう房施設	-	-	-	-	-	-	-
66-6 : そば店うどん店すし店・喫茶店・飲食店	-	-	-	-	-	-	-
66-7 : 料亭バーキャバレーナイトクラブ / 飲食店	-	-	-	-	-	-	-
67- : 洗濯業の用に供する洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68- : 写真現像業の用に供するフィルム現像洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
68-2 : 病院で300床以上であるものに設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69- : と畜業又はへい獣取扱業の用に供する解体施設	-	-	-	-	-	-	-
69-2 : 中央卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
69-3 : 地方卸売市場に設置される施設	-	-	-	-	-	-	-
70- : 廃油処理施設	-	-	-	-	-	-	-
70-2 : 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	-	-	-	-	-	-	-
71- : 自動式車両洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-2 : 科学技術研究試験検査専門教育の用に供する施設	114	98.0	3,127.0	0.0	0.000	0.010	0.000
71-3 : 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	45,676.0	91,273.0	79.0	0.000	0.000	0.000
71-4 : 産業廃棄物処理施設が設置するもの	3	110.0	280.0	0.0	0.005	0.015	0.000
71-5 : T C E 又は P C E による洗浄施設	-	-	-	-	-	-	-
71-6 : T C E 又は P C E の蒸留施設	-	-	-	-	-	-	-
72- : し尿処理施設	1	45.0	45.0	45.0	0.000	0.000	0.000
73- : 下水道終末処理施設	15	86,168.6	269,740.0	4,537.0	0.000	0.000	0.000
74- : 特定事業場から排出される水の処理施設	6	11,152.8	62,508.0	20.0	0.000	0.000	0.000
81- : 指定地域特定施設 (し尿浄化槽 201 ~ 500 人槽)	-	-	-	-	-	-	-
91- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (病院)	-	-	-	-	-	-	-
92- : 湖沼法みなし指定地域特定施設 (し尿浄化槽)	-	-	-	-	-	-	-
: 特定施設不明	-	-	-	-	-	-	-
: 合計	219	13,693.1	269,740.0	0.0	0.010	0.500	0.000