

表5.3(1) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

カドミウム及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	13	0.01	0.01	0.04	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	13	0.01	0.01	0.04	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	12	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(1) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

カドミウム及びその化合物

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	10	0.01	0.01	0.05	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
55	生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	2	0.00	0.00	0.00	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	9	0.01	0.01	0.02	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	19	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	30	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	48	0.00	0.00	0.01	0.00
66-1	電気めつき施設	11	0.00	0.01	0.03	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	0				
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00		0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	202	0.00	0.00	0.05	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	9	0.00	0.01	0.03	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	15	0.00	0.01	0.02	0.00
73	下水道終末処理施設	66	0.00	0.00	0.03	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	10	0.00	0.00	0.01	0.00
	合計	511	0.00	0.01	0.05	0.00

表5.3(2) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

シアン化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	3	0.04	0.06	0.12	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	2	0.05	0.05	0.10	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	3	0.01	0.02	0.04	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.11		0.11	0.11
26 無機顔料製造業の用に供する施設	1	0.18		0.18	0.18
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	20	0.02	0.04	0.10	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.11		0.11	0.11
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	4	0.02	0.04	0.09	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	21	0.01	0.05	0.20	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	33	0.01	0.02	0.10	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	1	0.02		0.02	0.02

表5.3(2) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

シアン化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54 セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	5	0.03	0.03	0.08	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	40	0.07	0.18	1.00	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	2	0.10	0.10	0.20	0.00
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	35	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	65	0.03	0.08	0.50	0.00
66-1 電気めつき施設	262	0.07	0.13	1.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	0				
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	6	0.03	0.05	0.10	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	184	0.01	0.02	0.10	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	3	0.03	0.05	0.10	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	6	0.06	0.09	0.25	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	2	0.10	0.00	0.10	0.10
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	14	0.03	0.04	0.10	0.00
73 下水道終末処理施設	65	0.02	0.12	1.00	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	12	0.05	0.06	0.20	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	3	0.03	0.05	0.10	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	22	0.06	0.10	0.40	0.00
合計	846	0.04	0.10	1.00	0.00

表5.3(3) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

有機燐化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	0				
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	1	0.34		0.34	0.34
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	5	0.01	0.01	0.03	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(3) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

有機燐化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	0				
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	5	0.09	0.09	0.24	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	15	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	3	0.11	0.16	0.34	0.00
66-1 電気めつき施設	11	0.82	2.27	8.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	3	0.93	0.72	1.77	0.01
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00		0.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	104	0.01	0.03	0.30	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.05	0.05	0.10	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	2	0.05	0.05	0.10	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	5	0.02	0.04	0.10	0.00
73 下水道終末処理施設	42	0.00	0.02	0.10	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	3	0.04	0.04	0.10	0.00
合計	230	0.06	0.54	8.00	0.00

表5.3(4) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

鉛及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	15	0.01	0.02	0.07	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	4	0.23	0.39	0.90	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	31	0.01	0.02	0.06	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.05		0.05	0.05
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	14	0.00	0.00	0.01	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	15	0.01	0.01	0.05	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	31	0.00	0.00	0.02	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.02		0.02	0.02
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	2	0.02	0.02	0.03	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	12	0.01	0.01	0.03	0.00

表5.3(4) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

鉛及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	74	0.02	0.05	0.37	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
55 生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	1	0.02		0.02	0.02
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	20	0.04	0.03	0.11	0.00
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.00		0.00	0.00
61 鉄鋼業の用に供する施設	14	0.01	0.02	0.09	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	23	0.02	0.02	0.08	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	92	0.01	0.01	0.09	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
64-1 ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	29	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	253	0.01	0.07	0.98	0.00
66-1 電気めつき施設	175	0.04	0.27	3.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	2	0.01	0.00	0.01	0.00
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	1	0.05		0.05	0.05
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	0				
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	235	0.00	0.01	0.10	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	5	0.01	0.01	0.03	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	9	0.01	0.01	0.04	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	19	0.01	0.01	0.06	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	34	0.01	0.01	0.07	0.00
73 下水道終末処理施設	60	0.00	0.01	0.07	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	15	0.01	0.01	0.03	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	7	0.00	0.00	0.00	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	2	0.00	0.00	0.00	0.00
- 特定施設不明	26	0.01	0.03	0.12	0.00
合計	1,254	0.01	0.11	3.00	0.00

表5.3(5) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

六価クロム化合物

単位:mg/ℓ

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	3	0.01	0.02	0.04	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	21	0.02	0.04	0.16	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	2	0.03	0.03	0.05	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	21	0.01	0.02	0.07	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	3	0.01	0.01	0.02	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	19	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	1	0.00		0.00	0.00

表5.3(5) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

六価クロム化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	20	0.04	0.07	0.33	0.00
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	28	0.03	0.04	0.18	0.00
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	4	0.01	0.01	0.02	0.00
59 砕石業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.00		0.00	0.00
61 鉄鋼業の用に供する施設	16	0.00	0.01	0.02	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	6	0.01	0.02	0.05	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	62	0.02	0.06	0.50	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	27	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	195	0.01	0.03	0.30	0.00
66-1 電気めっき施設	344	0.05	0.10	1.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.02	0.01
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	1	0.50		0.50	0.50
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	5	0.01	0.02	0.04	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	200	0.01	0.03	0.36	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	4	0.01	0.02	0.05	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	10	0.00	0.01	0.04	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	6	0.15	0.33	0.88	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	17	0.00	0.01	0.05	0.00
73 下水道終末処理施設	69	0.00	0.01	0.05	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	16	0.02	0.03	0.08	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	32	0.03	0.09	0.50	0.00
合計	1,172	0.02	0.07	1.00	0.00

表5.3(6) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

砒素及びその化合物

単位:mg/ℓ

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	12	0.01	0.02	0.06	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.13		0.13	0.13
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	16	0.01	0.01	0.04	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	0.03		0.03	0.03
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	28	0.00	0.00	0.01	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(6) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

砒素及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	28	0.00	0.00	0.02	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	1	0.00		0.00	0.00
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	0				
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	13	0.01	0.01	0.04	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	15	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	30	0.00	0.00	0.01	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	51	0.00	0.02	0.14	0.00
66-1 電気めっき施設	12	0.00	0.01	0.03	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	5	0.18	0.19	0.47	0.01
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	1	0.10		0.10	0.10
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	172	0.00	0.00	0.02	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	9	0.01	0.01	0.04	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	12	0.00	0.00	0.01	0.00
73 下水道終末処理施設	58	0.00	0.00	0.02	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2	0.01	0.01	0.01	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	3	0.00	0.00	0.01	0.00
合計	503	0.00	0.03	0.47	0.00

表5.3(7) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

総水銀

単位:mg/ℓ

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	11	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	21	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(7) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

総水銀

単位:mg/ℓ

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	2	0.00	0.00	0.00	0.00
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	27	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	21	0.00	0.00	0.01	0.00
66-1 電気めっき施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	0				
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	9	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	184	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	13	0.00	0.00	0.01	0.00
73 下水道終末処理施設	58	0.00	0.00	0.00	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2	0.00	0.00	0.00	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.00		0.00	0.00
- 特定施設不明	3	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	421	0.00	0.00	0.01	0.00

表5.3(8) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

アルキル水銀化合物

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3	水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7	砂糖製造業の用に供する施設	0				
8	パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10	飲料製造業の用に供する施設	0				
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13	イースト製造業の用に供する施設	0				
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3	たばこ製造業の用に供する施設	0				
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	0				
20	洗毛業の用に供する施設	0				
21-1	化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4	パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22	木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24	化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25	水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26	無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27	その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29	コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30	発酵工業の用に供する施設	0				
31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33	合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34	合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36	合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37	その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38	石けん製造業の用に供する施設	0				
39	硬化油製造業の用に供する施設	0				
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41	香料製造業の用に供する施設	0				
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	0				
46	その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	0				
47	医薬品製造業の用に供する施設	9	0.00	0.00	0.00	0.00
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49	農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50	試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1	石油精製業の用に供する施設	0				
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(8) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

アルキル水銀化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54 セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	1	0.00		0.00	0.00
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	0				
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	1	0.00		0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	0				
66-1 電気めつき施設	0				
66-2 旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	0				
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	76	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
73 下水道終末処理施設	34	0.00	0.00	0.00	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	2	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	141	0.00	0.00	0.00	0.00

表5.3(9) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

PCB

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	0				
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	0				
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	0				
47 医薬品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	0				
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(9) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

PCB

単位:mg/l

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54	セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
55	生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
66-1	電気めつき施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00		0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	70	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
73	下水道終末処理施設	34	0.00	0.00	0.00	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	3	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	155	0.00	0.00	0.00	0.00

表5.3(10) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

トリクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	6	0.05	0.11	0.30	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	4	0.00	0.01	0.01	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	6	0.01	0.01	0.03	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.01	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00

表5.3(10) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

トリクロロエチレン

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	18	0.01	0.02	0.10	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	1	0.01		0.01	0.01
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.41		0.41	0.41
61	鉄鋼業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	7	0.00	0.01	0.03	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	26	0.01	0.02	0.12	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	22	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	55	0.02	0.08	0.57	0.00
66-1	電気めつき施設	53	0.01	0.02	0.13	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	18	0.02	0.07	0.30	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00		0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	116	0.00	0.00	0.03	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.02	0.02	0.03	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	73	0.01	0.02	0.11	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	6	0.02	0.02	0.07	0.00
72	し尿処理施設	8	0.00	0.01	0.03	0.00
73	下水道終末処理施設	39	0.00	0.00	0.03	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	6	0.01	0.01	0.03	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	2	0.02	0.02	0.03	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.41		0.41	0.41
-	特定施設不明	9	0.00	0.01	0.03	0.00
	合計	530	0.01	0.04	0.57	0.00

表5.3(11) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

テトラクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	0				
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	11	0.01	0.03	0.10	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	13	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00

表5.3(11) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

テトラクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	1	0.09		0.09	0.09
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
55 生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	0				
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	9	0.00	0.00	0.00	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	3	0.01	0.01	0.02	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	23	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	23	0.00	0.01	0.05	0.00
66-1 電気めっき施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	90	0.01	0.03	0.10	0.00
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	0				
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	110	0.00	0.00	0.01	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	14	0.00	0.00	0.01	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	5	0.01	0.01	0.03	0.00
72 し尿処理施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
73 下水道終末処理施設	38	0.00	0.00	0.01	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	6	0.02	0.04	0.10	0.00
合計	417	0.00	0.02	0.10	0.00

表5.3(12) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

ジクロロメタン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.01	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	11	0.00	0.01	0.02	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	17	0.00	0.00	0.01	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	3	0.01	0.01	0.02	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	8	0.00	0.01	0.03	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	7	0.00	0.01	0.02	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	1	0.00		0.00	0.00
41 香料製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	30	0.01	0.03	0.11	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	47	0.01	0.03	0.12	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00

表5.3(12) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

ジクロロメタン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	19	0.04	0.10	0.46	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55 生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	1	0.00		0.00	0.00
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.00		0.00	0.00
61 鉄鋼業の用に供する施設	9	0.00	0.00	0.00	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	46	0.01	0.01	0.07	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	22	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	97	0.01	0.02	0.13	0.00
66-1 電気めつき施設	38	0.02	0.04	0.17	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	3	0.07	0.09	0.20	0.00
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	180	0.01	0.03	0.23	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	4	0.04	0.06	0.14	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	67	0.01	0.03	0.20	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	5	0.03	0.04	0.09	0.00
72 し尿処理施設	17	0.00	0.00	0.02	0.00
73 下水道終末処理施設	30	0.00	0.00	0.02	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	16	0.01	0.02	0.05	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	19	0.01	0.02	0.08	0.00
合計	749	0.01	0.03	0.46	0.00

表5.3(13) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

四塩化炭素

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	13	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00

表5.3(13) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

四塩化炭素

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54 セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55 生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	0				
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.01		0.01	0.01
61 鉄鋼業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	21	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	1	0.00		0.00	0.00
66-1 電気めつき施設	0				
66-2 旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	0				
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	142	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	10	0.00	0.00	0.00	0.00
73 下水道終末処理施設	36	0.00	0.00	0.00	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.01		0.01	0.01
- 特定施設不明	3	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	293	0.00	0.00	0.02	0.00

表5.3(14) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

1, 2-ジクロロエタン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	10	0.00	0.00	0.01	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.01	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	6	0.01	0.00	0.01	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	13	0.00	0.00	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	28	0.00	0.01	0.04	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(14) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

1, 2-ジクロロエタン

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	0				
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.04		0.04	0.04
61	鉄鋼業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	21	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-1	電気めっき施設	0				
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	0				
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	115	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
73	下水道終末処理施設	30	0.00	0.00	0.00	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	9	0.00	0.01	0.02	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.04		0.04	0.04
-	特定施設不明	1	0.00		0.00	0.00
	合計	280	0.00	0.00	0.04	0.00

表5.3(15) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

1, 1-ジクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	0				
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
47 医薬品製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(15) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

1, 1-ジクロロエチレン

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	0				
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	0				
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	0				
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	21	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	1	0.00		0.00	0.00
66-1	電気めつき施設	0				
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	2	0.01	0.00	0.01	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	0				
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	88	0.00	0.00	0.02	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	5	0.00	0.01	0.02	0.00
73	下水道終末処理施設	29	0.00	0.00	0.02	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	1	0.00		0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	176	0.00	0.00	0.02	0.00

表5.3(16) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

シス-1 2-ジクロロエチレン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	0				
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	0				
47 医薬品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(16) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別) シス-1 2-ジクロロエチレン 単位:mg/0

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54 セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55 生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	0				
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	0				
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	0				
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	3	0.01	0.02	0.04	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	21	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-1 電気めつき施設	0				
66-2 旅館業の用に供する施設	1	0.04		0.04	0.04
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	1	0.10		0.10	0.10
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	0				
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	85	0.00	0.04	0.33	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.02	0.02	0.04	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設	0				
72 し尿処理施設	5	0.01	0.02	0.04	0.00
73 下水道終末処理施設	31	0.00	0.01	0.04	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	1	0.00		0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	1	0.00		0.00	0.00
合計	166	0.00	0.03	0.33	0.00

表5.3(17) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

1, 1, 1-トリクロロエタン

単位:mg/ℓ

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3	水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7	砂糖製造業の用に供する施設	0				
8	パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10	飲料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13	イースト製造業の用に供する施設	0				
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3	たばこ製造業の用に供する施設	0				
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	4	0.01	0.02	0.05	0.00
20	洗毛業の用に供する施設	0				
21-1	化学繊維製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4	パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22	木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24	化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25	水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26	無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27	その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29	コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30	発酵工業の用に供する施設	0				
31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33	合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34	合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36	合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37	その他の石油化学工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
38	石けん製造業の用に供する施設	0				
39	硬化油製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41	香料製造業の用に供する施設	0				
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46	その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
47	医薬品製造業の用に供する施設	4	0.08	0.13	0.30	0.00
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49	農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50	試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1	石油精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(17) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

1, 1, 1-トリクロロエタン

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	2	0.00	0.00	0.00	0.00
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	22	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	6	0.05	0.11	0.30	0.00
66-1	電気めっき施設	1	0.00		0.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00		0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	96	0.00	0.03	0.30	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.15	0.15	0.30	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	1	0.01		0.01	0.01
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	1	0.00		0.00	0.00
72	し尿処理施設	6	0.05	0.11	0.30	0.00
73	下水道終末処理施設	34	0.01	0.05	0.30	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	2	0.00	0.00	0.00	0.00
	合計	211	0.01	0.05	0.30	0.00

表5.3(18) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

1, 1, 2-トリクロロエタン

単位:mg/ℓ

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	0				
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	0				
47 医薬品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(18) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

1, 1, 2-トリクロロエタン

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	0				
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	0				
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家工業用水道の浄水施設	21	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	1	0.00		0.00	0.00
66-1	電気めっき施設	0				
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00		0.00	0.00
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	88	0.00	0.00	0.01	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
73	下水道終末処理施設	30	0.00	0.00	0.01	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	1	0.00		0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	1	0.00		0.00	0.00
	合計	176	0.00	0.00	0.01	0.00

表5.3(19) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

1, 3-ジクロロプロペン

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3	水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7	砂糖製造業の用に供する施設	0				
8	パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10	飲料製造業の用に供する施設	0				
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13	イースト製造業の用に供する施設	0				
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3	たばこ製造業の用に供する施設	0				
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	0				
20	洗毛業の用に供する施設	0				
21-1	化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4	パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22	木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24	化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25	水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26	無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27	その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29	コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30	発酵工業の用に供する施設	0				
31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33	合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34	合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36	合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37	その他の石油化学工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
38	石けん製造業の用に供する施設	0				
39	硬化油製造業の用に供する施設	0				
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41	香料製造業の用に供する施設	0				
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	0				
46	その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	0				
47	医薬品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49	農薬製造業の用に供する混合施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
50	試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1	石油精製業の用に供する施設	0				
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(19) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

1, 3-ジクロロプロペン

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	0				
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	0				
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	21	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	0				
66-1	電気めっき施設	0				
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	0				
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	0				
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	83	0.00	0.00	0.00	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	6	0.00	0.00	0.00	0.00
73	下水道終末処理施設	29	0.00	0.00	0.00	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	1	0.00		0.00	0.00
	合計	162	0.00	0.00	0.00	0.00

表5.3(20) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

チラウム

単位:mg/ℓ

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	0				
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	0				
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	17	0.00	0.00	0.01	0.00

表5.3(20) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

チラウム

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54 セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	0				
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	0				
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家工業用水道の浄水施設	19	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	11	0.01	0.02	0.06	0.00
66-1 電気めっき施設	0				
66-2 旅館業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	1	0.06		0.06	0.06
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	0				
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	76	0.00	0.00	0.01	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	6	0.01	0.02	0.06	0.00
73 下水道終末処理施設	29	0.00	0.00	0.01	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	1	0.00		0.00	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	2	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	193	0.00	0.01	0.06	0.00

表5.3(21) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

シマジン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	0				
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	0				
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゆう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゆう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	0				
47 医薬品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(21) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

シマジン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54 セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61 鉄鋼業の用に供する施設	0				
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	0				
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	19	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	0				
66-1 電気めっき施設	0				
66-2 旅館業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	0				
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00		0.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	77	0.00	0.00	0.01	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
73 下水道終末処理施設	28	0.00	0.00	0.01	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	1	0.00		0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
- 特定施設不明	2	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	152	0.00	0.00	0.01	0.00

表5.3(22) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

チオベンカルブ

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	0				
1-2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3	水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7	砂糖製造業の用に供する施設	0				
8	パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10	飲料製造業の用に供する施設	0				
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13	イースト製造業の用に供する施設	0				
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3	たばこ製造業の用に供する施設	0				
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	0				
20	洗毛業の用に供する施設	0				
21-1	化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4	パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22	木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	0				
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24	化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25	水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26	無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27	その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29	コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30	発酵工業の用に供する施設	0				
31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33	合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34	合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36	合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37	その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38	石けん製造業の用に供する施設	0				
39	硬化油製造業の用に供する施設	0				
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41	香料製造業の用に供する施設	0				
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46	その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	1	0.04		0.04	0.04
47	医薬品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49	農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.07		0.07	0.07
50	試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1	石油精製業の用に供する施設	0				
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	0				

表5.3(22) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

チオベンカルブ

単位:mg/l

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	0				
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	0				
61	鉄鋼業の用に供する施設	0				
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	0				
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家工業用水道の浄水施設	19	0.00	0.00	0.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	0				
66-1	電気めっき施設	0				
66-2	旅館業の用に供する施設	1	0.02		0.02	0.02
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	1	0.10		0.10	0.10
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	0				
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	0				
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	75	0.00	0.00	0.01	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.01	0.01	0.02	0.00
71-4	産業廃棄物処理施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72	し尿処理施設	4	0.01	0.01	0.02	0.00
73	下水道終末処理施設	27	0.00	0.00	0.02	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	1	0.00		0.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	0				
-	特定施設不明	1	0.00		0.00	0.00
	合計	144	0.00	0.01	0.10	0.00

表5.3(23) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

ベンゼン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	1	0.07		0.07	0.07
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	10	0.00	0.00	0.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.01	0.00
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	1	0.04		0.04	0.04
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	12	0.00	0.01	0.02	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	17	0.00	0.00	0.01	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	25	0.00	0.00	0.01	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.01		0.01	0.01
49 農薬製造業の用に供する混合施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	20	0.01	0.02	0.09	0.00
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	1	0.00		0.00	0.00

表5.3(23) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

ベンゼン

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	0				
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.05		0.05	0.05
61 鉄鋼業の用に供する施設	7	0.00	0.00	0.00	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	17	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	0				
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	22	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	30	0.00	0.02	0.09	0.00
66-1 電気めつき施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	164	0.00	0.00	0.01	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	4	0.00	0.00	0.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	0				
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	17	0.00	0.00	0.01	0.00
73 下水道終末処理施設	41	0.00	0.00	0.01	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	12	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.05		0.05	0.05
- 特定施設不明	7	0.00	0.00	0.01	0.00
合計	469	0.00	0.01	0.09	0.00

表5.3(24) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

セレン及びその化合物

単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	9	0.03	0.03	0.07	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	0				
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	0				
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	0				
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	0				
26 無機顔料製造業の用に供する施設	0				
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	13	0.01	0.02	0.08	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	0				
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	0				
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	0				
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	0				
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	0				
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	0				
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	0				
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	8	0.00	0.00	0.00	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	0				
49 農薬製造業の用に供する混合施設	1	0.00		0.00	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	0				
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	1	0.02		0.02	0.02

表5.3(24) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別) セレン及びその化合物 単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	6	0.00	0.00	0.01	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	2	0.01	0.01	0.01	0.00
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.00		0.00	0.00
61 鉄鋼業の用に供する施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	8	0.07	0.09	0.30	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	9	0.00	0.00	0.01	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
64-1 ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	22	0.00	0.00	0.00	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	13	0.00	0.00	0.01	0.00
66-1 電気めつき施設	5	0.00	0.00	0.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	1	0.01		0.01	0.01
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	0				
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	1	0.00		0.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	0				
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	113	0.00	0.00	0.02	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	3	0.00	0.00	0.01	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	7	0.00	0.00	0.01	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゅう施設	0				
72 し尿処理施設	7	0.00	0.00	0.01	0.00
73 下水道終末処理施設	34	0.00	0.00	0.01	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	3	0.00	0.00	0.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	0				
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.00		0.00	0.00
- 特定施設不明	2	0.00	0.00	0.00	0.00
合計	280	0.00	0.02	0.30	0.00

表5.3(25) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別)

ほう素及びその化合物

単位:mg/ℓ

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	4	2.10	1.05	3.90	1.30
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	2	0.52	0.21	0.73	0.31
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	4	0.01	0.01	0.02	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	1	0.20		0.20	0.20
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	9	1.83	2.32	7.20	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	1	9.60		9.60	9.60
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	2	0.07	0.07	0.13	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	2	0.10	0.10	0.20	0.00
24 化学肥料製造業の用に供する施設	5	1.33	1.31	3.60	0.04
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
26 無機顔料製造業の用に供する施設	5	2.47	2.25	5.30	0.01
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	29	1.50	4.21	22.00	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	2	1.35	1.05	2.40	0.30
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	3	3.33	4.71	10.00	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	12	0.23	0.20	0.57	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	2	0.35	0.35	0.70	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	2	0.35	0.15	0.50	0.20
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	4	3.06	1.83	4.70	0.04
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	2	0.39	0.09	0.48	0.30
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	27	1.04	2.23	10.00	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	27	0.59	1.11	4.30	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
49 農薬製造業の用に供する混合施設	2	1.37	1.34	2.70	0.03
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	1	1.70		1.70	1.70
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	5	0.16	0.17	0.50	0.00

表5.3(25) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別) ほう素及びその化合物 単位:mg/ℓ

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	0				
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	33	0.74	1.15	4.00	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55 生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	0				
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	1	3.60		3.60	3.60
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	21	27.10	33.76	100.00	0.27
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.00		0.00	0.00
61 鉄鋼業の用に供する施設	9	1.16	1.79	5.70	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	12	1.35	2.18	8.10	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	77	0.48	0.77	3.80	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	3	4.25	0.68	4.80	3.30
64-1 ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	14	0.03	0.09	0.34	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	202	1.53	4.59	42.00	0.00
66-1 電気めっき施設	217	2.32	5.15	52.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	1	7.60		7.60	7.60
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	1	21.00		21.00	21.00
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	0				
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	0				
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	6	0.23	0.36	1.00	0.00
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	1	0.56		0.56	0.56
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	150	0.14	0.35	2.60	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	4	0.40	0.52	1.30	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	8	3.07	3.13	8.40	0.29
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	10	0.51	0.80	2.20	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	0				
72 し尿処理施設	21	0.43	0.90	4.20	0.00
73 下水道終末処理施設	58	0.25	0.70	5.20	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	19	1.35	2.80	12.00	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	7	0.89	1.17	3.60	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.00		0.00	0.00
- 特定施設不明	22	2.53	5.21	19.00	0.00
合計	1,060	1.75	6.93	100.00	0.00

表5.3(26) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別) ふっ素及びその化合物 単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1 鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	9	2.89	2.42	6.30	0.00
1-2 畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2 畜産食料品製造業の用に供する施設	0				
3 水産食料品製造業の用に供する施設	0				
4 野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	0				
5 みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	0				
6 小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7 砂糖製造業の用に供する施設	0				
8 パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9 米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10 飲料製造業の用に供する施設	3	0.10	0.08	0.20	0.00
11 動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	0				
12 動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13 イースト製造業の用に供する施設	0				
14 でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15 ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	0				
16 めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17 豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1 インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2 冷凍調理食品製造業の用に供する施設	1	0.13		0.13	0.13
18-3 たばこ製造業の用に供する施設	0				
19 紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	11	0.66	1.42	5.00	0.00
20 洗毛業の用に供する施設	0				
21-1 化学繊維製造業の用に供する施設	7	0.77	0.62	1.90	0.00
21-2 一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式パーカー	0				
21-3 合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	0				
21-4 パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22 木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1 パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
23-2 新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	0				
24 化学肥料製造業の用に供する施設	9	2.04	2.39	7.30	0.00
25 水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	2	1.55	1.45	3.00	0.10
26 無機顔料製造業の用に供する施設	5	2.46	3.30	9.00	0.20
27 その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	38	2.08	3.01	10.70	0.00
28 カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	4	1.88	2.35	5.80	0.02
29 コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30 発酵工業の用に供する施設	0				
31 メタン誘導品製造業の用に供する施設	0				
32 有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	5	0.46	0.92	2.30	0.00
33 合成樹脂製造業の用に供する施設	12	1.11	1.55	5.90	0.00
34 合成ゴム製造業の用に供する施設	4	1.13	0.85	2.40	0.00
35 有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	1	1.00		1.00	1.00
36 合成洗剤製造業の用に供する施設	2	0.35	0.08	0.42	0.27
37 その他の石油化学工業の用に供する施設	5	1.02	1.25	3.40	0.00
38 石けん製造業の用に供する施設	0				
39 硬化油製造業の用に供する施設	0				
40 脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41 香料製造業の用に供する施設	0				
42 ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	0				
43 写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	3	0.57	0.31	1.00	0.30
44 天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45 木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46 その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	17	0.77	0.92	3.20	0.00
47 医薬品製造業の用に供する施設	19	0.39	0.84	3.40	0.00
48 火薬製造業の用に供する洗浄施設	1	0.50		0.50	0.50
49 農薬製造業の用に供する混合施設	3	0.79	1.07	2.30	0.00
50 試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1 石油精製業の用に供する施設	1	0.50		0.50	0.50
51-2 自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	6	0.38	0.31	0.80	0.00

表5.3(26) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別) ふっ素及びその化合物 単位:mg/l

代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3 医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	1	0.20		0.20	0.20
52 皮革製造業の用に供する施設	0				
53 ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	50	1.28	1.95	10.00	0.00
54 セメント製品製造業の用に供する施設	1	0.20		0.20	0.20
55 生コンクリート製造業の用に供するパッチャープラント	1	0.10		0.10	0.10
56 有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57 人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	0				
58 窯業原料の精製業の用に供する施設	17	0.59	1.13	4.60	0.00
59 砕石業の用に供する施設	0				
60 砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	0.00		0.00	0.00
61 鉄鋼業の用に供する施設	30	3.82	4.08	14.60	0.00
62 非鉄金属製造業の用に供する施設	21	2.36	2.61	8.90	0.00
63-1 金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	97	1.18	1.87	9.50	0.00
63-2 空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3 石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	2	1.65	0.35	2.00	1.30
64-1 ガス供給業又はークス製造業の用に供する施設	0				
64-2 水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	30	0.05	0.08	0.36	0.00
65 酸又はアルカリによる表面処理施設	368	2.36	3.22	22.00	0.00
66-1 電気めつき施設	203	2.13	3.05	21.00	0.00
66-2 旅館業の用に供する施設	3	1.87	2.01	4.70	0.30
66-3 共同調理場に設置されるちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-4 弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-5 飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6 そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7 料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67 洗たく業の用に供する洗浄施設	1	2.90		2.90	2.90
68-1 写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2 病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	5	0.18	0.17	0.50	0.05
69-1 と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	0				
69-2 中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3 地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1 廃油処理施設	0				
70-2 自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1 自動式車両洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
71-2 科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	183	0.23	0.50	3.00	0.00
71-3 一般廃棄物処理施設である焼却施設	3	4.42	6.07	13.00	0.00
71-4 産業廃棄物処理施設	10	2.81	3.67	13.00	0.00
71-5 TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	10	1.58	2.21	7.00	0.00
71-6 TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	1	0.00		0.00	0.00
72 し尿処理施設	24	0.73	1.73	8.20	0.00
73 下水道終末処理施設	58	0.12	0.17	0.80	0.00
74 特定事業場から排出される水の処理施設	28	1.71	2.01	8.80	0.00
81 指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	6	2.47	1.92	5.80	0.00
91 湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92 湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	2	3.35	3.35	6.70	0.00
- 特定施設不明	32	1.26	2.22	8.70	0.00
合計	1,361	1.55	2.65	22.00	0.00

表5.3(27) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 単位:mg/ℓ

代表特定施設		事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
1-1	鉱業又は水洗炭業の用に供する施設	10	11.48	19.65	62.90	0.00
1-2	畜産農業又はサービス業の用に供する施設	0				
2	畜産食料品製造業の用に供する施設	5	1.46	1.86	4.60	0.00
3	水産食料品製造業の用に供する施設	3	0.17	0.24	0.50	0.00
4	野菜又は果実を原料とする保存食料品製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
5	みそ、しょう油、食用アミノ酸等の製造業の用に供する施設	2	10.50	3.50	14.00	7.00
6	小麦粉製造業の用に供する洗浄施設	0				
7	砂糖製造業の用に供する施設	0				
8	パン・菓子の製造業又は製あん業の用に供する粗製あんの沈殿槽	0				
9	米菓製造業又はこうじ製造業の用に供する洗米機	0				
10	飲料製造業の用に供する施設	7	1.97	4.11	12.00	0.00
11	動物系飼料又は有機質肥料の製造業の用に供する施設	1	20.00		20.00	20.00
12	動植物油脂製造業の用に供する施設	0				
13	イースト製造業の用に供する施設	0				
14	でん粉又は化工でん粉の製造業の用に供する施設	0				
15	ぶどう糖又は水あめの製造業の用に供する施設	1	0.10		0.10	0.10
16	めん類製造業の用に供する湯煮施設	0				
17	豆腐又は煮豆の製造業の用に供する湯煮施設	0				
18-1	インスタントコーヒー製造業の用に供する抽出施設	0				
18-2	冷凍調理食品製造業の用に供する施設	0				
18-3	たばこ製造業の用に供する施設	0				
19	紡績業又は繊維製品の製造業若しくは加工業の用に供する施設	14	4.50	6.16	21.30	0.00
20	洗毛業の用に供する施設	0				
21-1	化学繊維製造業の用に供する施設	15	1.69	2.05	7.30	0.00
21-2	一般製材業又は木材チップ製造業の用に供する湿式バーカー	0				
21-3	合板製造業の用に供する接着機洗浄施設	1	2.32		2.32	2.32
21-4	パーティクルボード製造業の用に供する施設	0				
22	木材薬品処理業の用に供する施設	0				
23-1	パルプ、紙又は紙加工品の製造業の用に供する施設	8	1.39	2.45	7.70	0.00
23-2	新聞業、出版業、印刷業又は製版業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
24	化学肥料製造業の用に供する施設	10	11.02	15.26	48.00	0.00
25	水銀電解法による化成ソーダ又は化成カリの製造業の用に供する施設	2	7.55	6.45	14.00	1.10
26	無機顔料製造業の用に供する施設	8	30.25	35.90	90.00	0.10
27	その他の無機化学工業製品製造業の用に供する施設	52	165.42	500.85	2,800.00	0.00
28	カーバイド法アセチレン誘導品製造業の用に供する施設	1	15.00		15.00	15.00
29	コールタール製品製造業の用に供する施設	0				
30	発酵工業の用に供する施設	1	4.10		4.10	4.10
31	メタン誘導品製造業の用に供する施設	1	5.94		5.94	5.94
32	有機顔料又は合成染料の製造業の用に供する施設	7	60.99	85.14	216.00	0.00
33	合成樹脂製造業の用に供する施設	21	3.93	5.29	25.00	0.00
34	合成ゴム製造業の用に供する施設	3	1.80	2.55	5.40	0.00
35	有機ゴム薬品製造業の用に供する施設	2	16.00	11.00	27.00	5.00
36	合成洗剤製造業の用に供する施設	1	1.30		1.30	1.30
37	その他の石油化学工業の用に供する施設	5	5.38	3.97	12.10	0.00
38	石けん製造業の用に供する施設	0				
39	硬化油製造業の用に供する施設	0				
40	脂肪酸製造業の用に供する蒸りゅう施設	0				
41	香料製造業の用に供する施設	1	3.87		3.87	3.87
42	ゼラチン又はにかわの製造業の用に供する施設	1	0.00		0.00	0.00
43	写真感光材料製造業の用に供する感光剤洗浄施設	0				
44	天然樹脂製品製造業の用に供する施設	0				
45	木材化学工業の用に供するフルフラール蒸りゅう施設	0				
46	その他の有機化学工業製品製造業の用に供する施設	36	8.14	16.89	90.00	0.00
47	医薬品製造業の用に供する施設	43	7.39	12.69	57.10	0.00
48	火薬製造業の用に供する洗浄施設	2	47.25	45.85	93.10	1.40
49	農薬製造業の用に供する混合施設	3	8.82	11.46	25.00	0.00
50	試薬の製造業の用に供する試薬製造施設	0				
51-1	石油精製業の用に供する施設	2	0.00	0.00	0.00	0.00
51-2	自動車用タイヤ等ゴム製品製造業の用に供する直接加流施設	5	7.95	3.58	11.90	3.30

表5.3(27) 代表特定施設別排水濃度(有害物質別) アンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物 単位:mg/ℓ

	代表特定施設	事業場数	平均値	標準偏差	最大値	最小値
51-3	医療、衛生用ゴム製品製造業の用に供するラテックス成型洗浄施設	1	1.60		1.60	1.60
52	皮革製造業の用に供する施設	0				
53	ガラス又はガラス製品の製造業の用に供する施設	18	6.97	14.06	62.40	0.00
54	セメント製品製造業の用に供する施設	0				
55	生コンクリート製造業の用に供するバッチャープラント	2	0.62	0.06	0.68	0.56
56	有機質砂かべ材製造業の用に供する混合施設	0				
57	人造黒鉛電極製造業の用に供する成型施設	1	6.00		6.00	6.00
58	窯業原料の精製業の用に供する施設	4	4.16	3.38	9.82	1.20
59	砕石業の用に供する施設	0				
60	砂利採取業の用に供する水洗式分別施設	1	1.20		1.20	1.20
61	鉄鋼業の用に供する施設	12	23.52	26.88	89.20	1.30
62	非鉄金属製造業の用に供する施設	17	39.46	76.05	242.00	0.00
63-1	金属製品製造業又は機械器具製造業の用に供する施設	85	11.16	15.05	81.80	0.00
63-2	空きびん卸売業の用に供する自動式洗びん施設	0				
63-3	石炭を燃料とする火力発電施設のうち廃ガス洗浄施設	4	11.76	12.60	30.00	0.00
64-1	ガス供給業又はコークス製造業の用に供する施設	2	26.80	18.20	45.00	8.60
64-2	水道施設、工業用水道施設又は自家用工業用水道の浄水施設	20	1.45	4.29	20.00	0.00
65	酸又はアルカリによる表面処理施設	253	18.74	46.69	500.00	0.00
66-1	電気めっき施設	151	16.12	28.70	170.00	0.00
66-2	旅館業の用に供する施設	1	15.00		15.00	15.00
66-3	共同調理場に設置されるちゅう房施設	0				
66-4	弁当仕出屋又は弁当製造業の用に供するちゅう房施設	1	0.00		0.00	0.00
66-5	飲食店に設置されるちゅう房施設	0				
66-6	そば店、うどん店、すし店のほか、喫茶店等に設置されるちゅう房施設	0				
66-7	料亭、バー、キャバレー、ナイトクラブ等に設置されるちゅう房施設	0				
67	洗たく業の用に供する洗浄施設	1	0.00		0.00	0.00
68-1	写真現像業の用に供する自動式フィルム現像洗浄施設	0				
68-2	病院で病床数が300以上であるものに設置される施設	4	6.15	2.95	9.00	2.20
69-1	と畜業又は死亡獣畜取扱業の用に供する解体施設	1	2.50		2.50	2.50
69-2	中央卸売市場に設置される施設	0				
69-3	地方卸売市場に設置される施設	0				
70-1	廃油処理施設	0				
70-2	自動車分解整備事業の用に供する洗車施設	0				
71-1	自動式車両洗浄施設	1	10.26		10.26	10.26
71-2	科学技術に関する研究、試験、検査又は専門教育の用に供する施設	167	6.83	14.11	134.00	0.00
71-3	一般廃棄物処理施設である焼却施設	4	6.03	5.72	15.40	1.00
71-4	産業廃棄物処理施設	8	45.65	73.23	226.00	0.00
71-5	TCE、PCE又はジクロロメタンによる洗浄施設	8	11.20	17.25	52.00	0.00
71-6	TCE、PCE又はジクロロメタンの蒸りゆう施設	1	0.00		0.00	0.00
72	し尿処理施設	30	8.43	12.29	53.00	0.00
73	下水道終末処理施設	89	11.18	9.38	68.20	0.00
74	特定事業場から排出される水の処理施設	18	39.38	78.97	336.00	0.00
81	指定地域特定施設(し尿浄化槽201~500人槽)	23	9.69	14.62	56.89	0.00
91	湖沼法みなし指定地域特定施設(病院)	0				
92	湖沼法みなし指定地域特定施設(し尿浄化槽)	1	0.00		0.00	0.00
-	特定施設不明	19	21.12	29.31	96.00	0.00
	合計	1,224	19.80	112.21	2,800.00	0.00