

これまでの経緯と政府の対応について

【目次】

- 1 石綿（アスベスト）問題への対応・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
- 2 環境省における石綿関連通知等・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 3

石綿（アスベスト）問題への対応

平成 17 年 7 月 21 日
アスベスト問題に関する関係省庁会議

石綿（アスベスト）問題については、当面の対応として、「アスベスト問題に関する関係省庁会議」を設け、各省連携・協力して、①実態調査・報告を通じて情報の共有、②健康相談窓口の開設、③大気汚染防止法、労働安全衛生法などに基づく規制的措置や労災補償等の既存の対策の徹底についての点検等、下記の対策を一斉に進めている。

今後、関係省庁、地方公共団体等が、更に密接に連携・協力して適切な対応を図っていくこととしている。

※会議メンバー省庁（7月21日現在）……環境省、厚生労働省、総務省、文部科学省、経済産業省、国土交通省、内閣官房（事務局）

1. 石綿被害に関する実態把握（厚生労働省、経済産業省等）

石綿関連事業場における健康障害防止対策の状況、被害状況について、事業場への立入調査、業界団体を通じた調査等を実施する。

- 製造企業における健康被害の実態調査（経済産業省）
 - ・ 石綿含有製品の製造企業等89社からの情報提供により把握。
 - ・ 7月15日に結果公表。健康被害計462名（死亡者374名、療養者88名）。
- 造船業等における健康被害の実態調査（国土交通省）
 - ・ 造船業、鉄道、航空等の運輸部門の企業からの情報提供により把握。
 - ・ 7月21日に造船業について結果公表。
- 事業場への立入調査（厚生労働省）
 - ・ 健康被害が発生したことがある事業場への立入調査等を実施。
 - ・ 7月15日に都道府県労働局に対し通知。

2. 石綿関連事業場労働者、退職者、その家族及び住民を対象とした健康相談窓口の開設（厚生労働省、環境省等）

石綿関連事業場で働いていた人、その家族及び周辺住民の健康不安に対応するため、保健所、産業保健推進センター、労災病院等に健康相談窓口を開設するとともに、情報収集を行う。保健所に対しては、健康相談の参考となるようQ&Aを作成し送付するとともに、健康相談を通じた情報提供を依頼しているところ。

- ・ 7月8日、保健所、産業保健推進センター、労災病院等に労働者等に対する健康相談窓口を開設。
- ・ 7月12日、保健所において環境経由の健康被害の相談も受け付けるよう通知。
- ・ 7月15日、健康相談の参考となるQ&Aを作成し送付。

3. 石綿関連事業場労働者、退職者への健康診断の呼びかけ、労災補償制度及び健康管理手帳制度の一層の周知徹底（厚生労働省）

石綿関連事業場で働いていた人に健康診断の受診を広く呼びかけるとともに、石綿による疾病に関する「労災補償」及び「健康管理手帳」の周知徹底を図る。

- ・ 健康診断の受診の呼びかけ、労災補償及び健康管理手帳の周知を実施。
- ・ 7月15日、都道府県、関係業界等に通知。

4. 建築物の解体時の飛散予防等の徹底（環境省、厚生労働省、国土交通省等）

大気汚染防止法、労働安全衛生法、廃棄物処理法等の関係法令の遵守の指導徹底を図る。

- 大気汚染防止法に基づく措置の徹底（環境省）
 - ・ 工場、建築物の解体作業における大気環境への飛散防止策の徹底。
 - ・ 7月12日、都道府県等に通知。
- 労働安全衛生法に基づく措置の徹底（厚生労働省）
 - ・ 工場、建築物の解体作業における石綿ばく露防止措置の徹底。
 - ・ 7月15日、都道府県、関係業界に通知。
- 廃棄物処理法に基づく措置の徹底（環境省）
 - ・ 廃石綿等の適正処理の徹底を指示。
 - ・ 7月12日、都道府県等に通知。
- 建設業等における石綿の取扱いの徹底（国土交通省）
 - ・ 関係法令の遵守の徹底を指示。
 - ・ 7月14日、関係業界に通知。

5. 石綿含有製品の代替化の促進（厚生労働省、経済産業省等）

関係業界団体に対し、代替困難として例外的に残されている石綿含有製品（ジョイント・シート等）の代替推進を改めて要請する。

- ・ 7月21日、「石綿の代替化に関する緊急会議」を開催

6. 民間建築物の実態調査について（国土交通省）

民間建築物における吹付けアスベストの使用実態を把握する観点から、全国の地方公共団体に対して、民間建築物を調査し、飛散防止のための改修を指導するなど適切な措置を講じるとともに、その結果について報告するように通知。

- ・ 7月14日、都道府県に通知。

7. 学校施設等の吹き付けアスベスト使用実態調査（文部科学省）

都道府県教育委員会等に対し、学校施設等に吹き付けられたアスベストの使用実態調査を行う。