

平成25年度環境省委託業務報告書

平成25年度一般環境経由による
石綿ばく露健康リスク調査（尼崎市）
委託業務報告書

平成26年3月

尼崎市



平成 25 年度
一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査（尼崎市）委託業務報告書

目次

1	調査目的	1
2	調査実施場所	1
3	調査実施期間	1
4	調査実施方法	1
5	結果	5
6	資料	49
	その他	72



1 調査目的

環境省では、石綿のばく露歴や石綿関連疾患の健康リスクに関する実態把握を行うため、平成18年度以降、調査への協力が得られた地方公共団体の住民に対して、問診、胸部エックス線検査、胸部CT検査等を実施することにより、石綿ばく露の医学的所見である胸膜ブランク等の所見の有無と健康影響との関係に関する知見を収集してきた。

平成22年度から第2期石綿の健康リスク調査（平成22年～平成26年度の5年間で予定）として、毎年の検査（年1回）や健康状況の確認を行うとともに、従来からの解析に加え、石綿ばく露の状況の違い等による石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況の比較等を行い、石綿ばく露者の中・長期的な健康管理のあり方を検討するための知見を収集する。

2 調査実施場所

尼崎市保健所

兵庫県尼崎市七松町1-3-1-502

3 調査実施期間

平成25年4月1日から平成26年3月31日

4 調査実施方法

(1) 調査対象者

原則として、次の①～③を満たす者を調査対象者とする。

① 昭和30～50年に、尼崎市に居住していた者

② 尼崎市が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者

③ 本調査の内容を理解し、調査の協力を同意する者

なお、①については、それ以外の者も石綿ばく露の可能性（通勤、通学等）があれば受け入れることを妨げないこととする。

(2) 調査実施体制

ア 尼崎市

尼崎市は、環境省の委託を受け、地域住民に対し、広報等で調査対象者を募集し、問診、検査（胸部エックス線検査、胸部CT検査）、読影、健康状況の確認などのフォローアップを実施し、結果を集計する。

また、読影を実施するため専門家による読影部会〔資料2〕を設置し、調査報告書作成（データの集計）のため専門家による専門委員会〔資料1〕を設置する。

イ 指定医療機関

指定医療機関〔資料3〕は、診察の上、必要に応じて胸部エックス線検査、胸部CT検査を実施し、調査対象者にこれらの結果を説明の上、画像及び画像所見結果を、すみやかに尼崎市へ提供する。

ウ 指定精密検査医療機関

指定精密検査医療機関は、石綿関連疾患（中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機

能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚)が疑われた場合、精密検査を行う。

(3) 調査方法

ア 平成 22～24 年度調査対象者への継続受診等の依頼

尼崎市は、「平成 22～24 年度一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査(尼崎市)」に参加した者(平成 22～24 年度調査対象者)について、継続受診等の依頼を行う。

イ 保健所における確認

尼崎市は、尼崎市保健所において、調査対象者に対し、本調査事業の説明、調査協力に対する同意〔資料 4〕をとり、調査登録台帳に登録を行い、医師ないし保健師、看護師のいずれかにより、居住歴や職歴等の問診〔資料 5〕を実施する。

ウ 保健所による検査

問診の結果、ばく露歴が確認された場合は、胸部エックス線検査を行う。また、新規受診者、継続受診者に対して胸部 CT 検査を指定医療機関に依頼するに当たって、次のとおり受診券〔資料 6〕、画像所見報告書〔資料 7〕を発行する。

① 新規受診者

新規受診者に対しては、必要に応じて胸部エックス線検査、胸部 CT 検査を実施する。

② 継続受診者

継続受診者に対しては、平成 24 年度の検査の結果、有所見者と判断された者について必要に応じて胸部エックス線検査、胸部 CT 検査を受診することとする。なお、有所見者とは、「オ 画像の読影」において画像所見として記載されている所見のうち①～③の所見を有する者とする。また、無所見者(有所見者でない者)については原則として胸部エックス線のみを実施するが、必要に応じて胸部 CT 検査を実施する。

なお、平成 21 年度以前にリスク調査に参加したものの、平成 22～24 年度のリスク調査には参加せず、平成 25 年度に再度参加した者については、胸部エックス線検査及び胸部 CT 検査を実施する。ただし、平成 21 年度のリスク調査等で胸部 CT 検査を実施したもので、所見のない者(有所見者でない者)については、胸部 CT 検査を省略することは可能とする。

エ 指定医療機関による検査

指定医療機関では、調査対象者が検査を受診するに当たり、調査対象者から尼崎市が発行した受診券、画像所見報告書を受領し、診察、必要に応じて胸部エックス線検査、胸部 CT 検査、読影を行う。

また、指定医療機関は、画像データ及び画像所見結果等を尼崎市に報告する。

オ 画像の読影

実施した検査の胸部エックス線画像及び胸部 CT 画像の読影は原則として次のとおり実施し、画像所見①～③を確認する。

保健所で撮影された胸部エックス線画像については、2 人の専門医が 2 重読影し、必要

に応じて比較読影する。

指定医療機関では、その機関で撮影した胸部エックス線画像、胸部 CT 画像を読影する。
なお、それぞれ読影を行う際は、撮影日からなるべく間を空けずに実施するよう努める。

画像所見

- ① 胸水貯留
- ② 胸膜プラーク（限局性の胸膜肥厚）
- ③ びまん性胸膜肥厚
- ④ 胸膜腫瘍（中皮腫）疑い
- ⑤ 肺野の間質影
- ⑥ 円形無気肺
- ⑦ 肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）
- ⑧ リンパ節の腫大
- ⑨ その他の所見（陳旧性結核病変など①～⑧以外の所見）

カ 検査結果

指定医療機関は、検査結果を踏まえて、調査対象者に説明し、特に精密検査又は医療の必要な所見は速やかに伝える。

なお、指定医療機関による検査結果により、精密検査又は医療の必要がある場合等の対応方針については、下記の「検査結果の振り分けの考え方①～③」により対応する。

検査結果の振り分けの考え方

- ① 精密検査又は医療の必要があるとされた者
指定医療機関より認められた所見について説明するとともに、すみやかに医療機関を受診し、医師の指示に従うよう指導する。
- ② 所見を有しているが、医療の必要がないとされた者
指定医療機関より認められた所見について説明するとともに、直ちに医療機関へ行く必要はないが、経過観察を行うため、引き続き、当調査に参加し検査を受診するようお願いする。
- ③ 所見を有しない者
指定医療機関より所見が認められないことを説明するとともに、経過を確認するため、引き続き、当調査に参加し検査を受診するようお願いする。

キ 指定精密検査医療機関による精密検査

指定医療機関での診察、読影の結果、石綿関連疾患（中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚）が疑われた場合、尼崎市が指定する指定精密検査医療機関において、精密検査を実施することができる。

ク 経過観察

カにおいて、①と判断された者については、調査対象者の同意を得て、医療機関の照会を行い診断結果や治療経過等の把握に努める。

なお、検査結果において石綿関連疾患が疑われる場合については、本人や家族に対し労災制度や石綿救済制度の窓口の案内や認定状況の確認を行う。

ケ 調査報告書作成（データの集計）

尼崎市で、専門家による読影部会を設置し、医学的な観点からの判定や検討を行う。なお、必要に応じて平成 22～24 年度の検査画像と比較読影し、所見の変化を確認する。

また、上記ア～クの一連の作業について、石綿の健康影響に関する医学的な知見を有する専門家による専門委員会を設置し、医学的な観点からの検討、石綿のばく露歴や石綿関連疾患等の健康リスクについて集計を行う。

(4) 広報活動

尼崎市は、ホームページ、チラシの配布などの広報活動を行う。

また、これまでのリスク調査における受診者に対しても引き続き受診して頂くよう、郵送、電話等の手段を活用、調査対象者の増に努力する。

5 結果

(1) 調査対象者の概要

調査対象者の概要は以下のとおりであった。

- ① (調査対象期間)に尼崎市に居住していた者 514名
- ② 上記以外の者 14名
- ③ ①のうち、現在も市内に居住している者 417名

(2) 集計結果

表1 検査項目別人数

受診内容	合計	
	(人)	(%)
問診+胸部X線+胸部CT	308	58.3%
問診+胸部X線のみ	220	41.7%
問診+胸部CTのみ		0.0%
問診のみ		0.0%
合計	528	100.0%

※平成26年3月31日現在

表2 年齢階層別人数

	合計		男		女	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
40歳未満	1	0.2%	0	0.0%	1	0.4%
40～49歳	32	6.1%	17	5.7%	15	6.5%
50～59歳	74	14.0%	31	10.5%	43	18.5%
60～69歳	213	40.3%	117	39.5%	96	41.4%
70～79歳	169	32.0%	104	35.1%	65	28.0%
80～89歳	39	7.4%	27	9.1%	12	5.2%
90～99歳	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
100歳以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	528	100.0%	296	100.0%	232	100.0%

※問診のみの者は含め、辞退者は除く。

※平成26年3月31日現在

表3 指定医療機関別人数

指定医療機関名	合計		男		女	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
関西労災病院	78	14.8%	46	15.5%	32	13.8%
兵庫医科大学病院	143	27.1%	82	27.7%	61	26.3%
兵庫県立尼崎病院	87	16.5%	49	16.6%	38	16.4%
尼崎市保健所	220	41.7%	119	40.2%	101	43.5%
その他	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	528	100.0%	296	100.0%	232	100.0%

※その他は、胸部X線検査及びCT検査のいずれもせず、フィルム取寄せ(指定医療機関含む)により対応

※問診のみの者や辞退者は除く。

※平成26年3月31日現在

表4 受診状況別人数

分類	平成18 ～21年 度の受診者 ^{※1}	平成22 年度受診	平成23 年度受診	平成24 年度受診	平成25 年度受診	平成25年度受診者数						
						受診者			うち調査対象者			
						計	男性	女性	計	男性	女性	
平成18～21年 度の受診者 ^{※1}	●	●	●	●	●	89	52	37	89	52	37	
	●	●	●		●	7	4	3	7	4	3	
	●	●		●	●	21	4	17	21	4	17	
	●	●			●	18	7	11	18	7	11	
	●		●	●	●	32	19	13	31	18	13	
	●		●		●	15	11	4	14	10	4	
	●			●	●	9	4	5	9	4	5	
	●				●	4	1	3	4	1	3	
平成22年度 新規受診者		●	●	●	●	22	11	11	22	11	11	
		●	●		●	0	0	0	0	0	0	
		●		●	●	7	4	3	7	4	3	
		●			●	5	2	3	5	2	3	
平成23年度 新規受診者			●	●	●	81	47	34	74	43	31	
			●		●	42	26	16	40	25	15	
平成24年度 新規受診者				●	●	38	24	14	38	24	14	
平成25年度 新規受診者					●	138	80	58	135	78	57	
小計						528	296	232	514	287	227	
平成18～21年 度の受診者 ^{※1}	●					※2	548	313	235	519	289	230
	●	●				※3	53	29	24	53	29	24
	●	●	●			※4	15	10	5	13	9	4
	●	●		●		※5	19	10	9	18	9	9
	●	●	●	●		※6	6	3	3	6	3	3
	●		●	●		※7	12	7	5	12	7	5
	●		●			※8	21	15	6	21	15	6
	●			●		※9	14	7	7	14	7	7
平成22年度 新規受診者		●	●			※10	7	6	1	7	6	1
		●	●	●		※11	8	2	6	8	2	6
		●		●		※12	4	2	2	4	2	2
		●				※13	22	10	12	22	10	12
平成23年度 新規受診者			●	●		※14	36	22	14	35	21	14
			●			※15	222	129	93	211	121	90
平成24年度 新規受診者				●		※16	103	57	46	99	55	44
小計						1,090	622	468	1,042	585	457	
合計						1,618	918	700	1,556	872	684	

※受診した年度にすべて●を記入

※平成26年3月31日現在

- ※1 平成18～21年度の受診者は、平成18～21年度の間1度でも受診した者
- ※2 平成18～21年度の間1度でも受診した者のうち、平成22～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※3 平成18～21年度の間1度でも受診し、且つ平成22年度に受診し、並びに平成23～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※4 平成18～21年度の間1度でも受診し、且つ平成22年度及び23年度に受診した者のうち、平成24～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※5 平成18～21年度の間1度でも受診し、且つ平成22年度及び24年度に受診し、並びに平成23年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※6 平成18～21年度の間1度でも受診し、且つ平成22年度～25年度で25年度のみ受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※7 平成18～21年度の間1度でも受診し、且つ平成23年度及び24年度に受診し、並びに平成22年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※8 平成18～21年度の間1度でも受診し、且つ平成23年度に受診し、並びに平成22年度、24～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※9 平成18～21年度の間1度でも受診し、且つ平成24年度に受診し、並びに平成22～23年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※10 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成22年度及び23年度に受診し、並びに平成24年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※11 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成22～25年度で25年度のみ受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※12 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成22年度及び24年度に受診し、並びに平成23年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※13 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成22年度に受診し、並びに平成23～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※14 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成23年度及び24年度に受診し、並びに平成22年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※15 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成23年度のみ受診し、並びに平成22年度、24～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)
- ※16 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成24年度のみ受診し、並びに平成22～23年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

表5 各年度の受診者数及び累計実人数
 <尼崎市>

	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	累計延人数	累計実人数
受診者	110	278	387	603	311	621	506	528	3,344	1,618
うち調査対象者	107	269	379	578	308	596	491	514	3,242	1,556

※ 問診のみの者を除く。

表6 次年度検査予定者、検査終了者

	受診者						うち調査対象者					
	計		男性		女性		計		男性		女性	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
次年度検査予定者	527	99.8%	295	99.7%	232	100.0%	513	99.8%	286	99.7%	227	100.0%
検査終了者	1	0.2%	1	0.3%	0	0.0%	1	0.2%	1	0.3%	0	0.0%
合計	528	100.0%	296	100.0%	232	100.0%	514	100.0%	287	100.0%	227	100.0%

※平成26年3月31日現在

表7 平成25年度に受診しなかった者のアンケート結果

表7-1 平成25年度未受診者^{※1}数

	受診者						うち調査対象者					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
平成25年度未受診者	521	100.0%	292	100.0%	229	100.0%	503	100.0%	280	100.0%	223	100.0%
うち回答者	450	86.4%	255	87.3%	195	85.2%	433	86.1%	243	86.8%	190	85.2%

※1 平成25年度未受診者は、平成22～24年度の間に1度でも受診し、平成25年度に受診しなかった者

表7-2 平成25年度に受診しなかった理由

	受診者(回答件数)						うち調査対象者(回答件数)					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)
前回異常がなかったから	207	46.0%	128	50.2%	79	40.5%	197	45.5%	120	49.4%	77	40.5%
自覚症状(異常)がないから	152	33.8%	101	39.6%	51	26.2%	147	33.9%	97	39.9%	50	26.3%
忙しく時間がないから	130	28.9%	71	27.8%	59	30.3%	122	28.2%	67	27.6%	55	28.9%
住民健診で受けたから	48	10.7%	28	11.0%	20	10.3%	47	10.9%	28	11.5%	19	10.0%
職場健診を受けたから	26	5.8%	16	6.3%	10	5.1%	26	6.0%	16	6.6%	10	5.3%
人間ドックで受けたから	8	1.8%	5	2.0%	3	1.5%	8	1.8%	5	2.1%	3	1.6%
石綿関連疾患が判明し、治療中だから	1	0.2%	0	0.0%	1	0.5%	1	0.2%	0	0.0%	1	0.5%
石綿関連以外の他疾患が判明し、治療中だから	48	10.7%	32	12.5%	16	8.2%	47	10.9%	31	12.8%	16	8.4%
その他の理由	135	30.0%	66	25.9%	69	35.4%	131	30.3%	63	25.9%	68	35.8%
回答数合計	755		447		308		726		427		299	
回答者件数	450		255		195		433		243		190	

※アンケートは、複数回答可として実施

※%は、回答者件数に対する割合を示す。

ばく露歴と画像所見に係る集計表

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
1	5	男	1950代	有	②R	②R	②R	②R	②		②					●	●	エ		
2	16	男	1930代	有		なし	なし	なし		⑨			●				●	ア		
3	29	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし					●	●			イ		
4	32	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	②R	②R,⑨	②R,⑨	②R,⑨			●		●	ウ		
5	56	男	1960代	有	なし			なし					●			●	●	ア		
6	66	女	1940代	有	なし			なし							●		●	ウ		
7	72	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	②L		⑨						●	オ		
8	96	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし						●		●	ウ		
9	108	男	1930代	有	なし	②R	②R	⑨	②	②	②,⑨	②,⑨					●	オ		
10	126	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	⑨								●	オ		
11	127	男	1930代	無	なし	なし	なし	なし	⑨		⑨			●			●	イ		
12	140	男	1940代	無	なし	なし	なし	なし		②	②,⑨	②L,⑨	●				●	ア		
13	148	男	1940代	有	②疑	なし	②	なし	②	②	②	②	●				●	ア		
14	162	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	⑤,⑨	⑨	⑨	⑨				●	●	エ		
15	189	男	1940代	無		なし		なし				なし	●				●	ア		
16	218	女	1950代	有	⑨	なし	なし	なし	⑨								●	オ		
17	237	女	1930代	有		②	②	②		②	②,⑨	②					●	オ		
18	243	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	②	②	②	②	●				●	ア		
19	256	女	1940代	有	⑦		なし	なし	②,⑦L ⑨		⑨						●	オ		
20	259	女	1950代	無	②	なし	なし	なし	②,⑨	②,⑨						●	●	エ		
21	274	男	1950代	有		なし		なし				②		●				イ		
22	279	女	1940代	有	⑨		なし	なし	②R		⑨						●	オ		
23	304	女	1960代	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし							●	オ		
24	320	男	1940代	有	なし	なし	なし	⑨	②R,⑨		②L	②L		●			●	イ		
25	365	男	1930代	有		②	②	②		②,⑨	②	②		●			●	イ		
26	389	男	1940代	有	なし		なし	なし	なし				●				●	ア		
27	397	女	1950代	有	なし		なし	なし	なし								●	オ		
28	421	女	1930代	有	なし		なし	なし	なし								●	オ		
29	429	男	1960代	有		なし	⑨	⑨		なし	⑨	⑨					●	オ		
30	460	女	1950代	有	⑨	なし	⑨	⑨	⑨								●	オ		
31	461	女	1930代	有		⑨	なし	⑨			⑤,⑨	⑤,⑨					●	オ		
32	498	男	1950代	無		なし		なし				なし					●	オ		
33	502	女	1930代	有	なし		なし	なし	⑨								●	オ		
34	510	女	1940代	有	なし		なし	なし	⑨								●	オ		
35	524	男	1940代	有	なし		なし	なし	なし				●				●	ア		
36	530	女	1930代	有		なし		なし		なし		なし					●	オ		
37	531	男	1930代	有		②,⑨	②L疑 ⑨	②,⑨		②,⑨	②	②,⑨				●	●	エ		
38	578	男	1940代	有	なし	⑨疑	なし	なし	⑨	⑨			●				●	ア		
39	585	男	1940代	無			なし	なし			②R	②R,⑨					●	オ		
40	627	男	1930代	有		なし	なし	⑨		なし				●				イ		
41	654	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし								●	オ		
42	681	女	1960代	無	なし	なし	なし	なし		なし							●	オ		
43	684	女	1930代	有	なし		なし	なし	②,⑨		⑨						●	オ		
44	692	女	1940代	有	②	②	②	②	②	②	②	②					●	オ		
45	705	女	1940代	有	なし			なし	なし			なし			●		●	ウ		
46	708	女	1940代	有		なし	なし	⑨		⑨	⑨						●	オ		
47	710	男	1940代	有		②R	なし	⑨		②R	②	②R,⑨		●			●	イ		
48	727	男	1940代	無		なし	⑨	⑨		⑨						●		エ		
49	749	男	1940代	有	⑨	なし	なし	なし	⑦L	⑨	⑨	②R,⑨					●	オ		
50	770	男	1950代	有	なし		なし	なし	②R		②R				●		●	ウ		
51	777	男	1930代	有			②	②		②R,⑨	②R,⑨		●			●	●	ア		
52	778	女	1940代	有			なし	なし			⑨				●		●	ウ		
53	790	男	1920代	無		⑤		⑤		⑤							●	オ		
54	803	男	1950代	有		なし		②L				②L					●	オ	挿止	
55	814	男	1930代	有	なし	なし	なし	なし	②R,⑨	⑤	⑤						●	オ		
56	823	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし			●				●	ア		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
57	824	男	1930代	無				なし				⑨					●	オ		
58	855	男	1930代	有	なし	なし	なし	なし	⑨								●	オ		
59	884	女	1940代	無				⑨				⑨			●		●	ウ		
60	898	男	1930代	有	②	②	②	②疑		②	②⑨	②	●				●	ア		
61	922	男	1960代	有	なし	なし	なし	なし	なし		②	なし	●					ア		
62	940	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし						●			●	イ		
63	947	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	⑨				●				●	ア		
64	948	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	⑦L疑	⑨	⑨						●	オ		
65	951	女	1940代	有	⑨		なし	②L	②		②	②⑨					●	オ		
66	963	男	1940代	有			なし	なし									●	オ		
67	867	女	1950代	有	⑨	⑨	⑨	⑨		⑨					●		●	ウ		
68	986	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	②L⑨		②L	②L⑨					●	オ		
69	987	男	1940代	有	⑨	⑨	⑨	⑨R	⑤L疑 ⑨		⑨					●	●	エ		
70	992	男	1920代	有		⑨	⑨	⑨			⑨			●			●	イ		
71	996	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし								●	オ		
72	997	男	1950代	有		なし	なし	なし		⑨							●	オ		
73	1006	男	1940代	有		なし		なし	②R⑤ ⑨			⑨		●			●	イ		
74	1008	女	1930代	有	⑨疑			⑨	⑨			⑨					●	オ		
75	1010	女	1940代	有	⑨		⑨	⑨	⑨								●	オ		
76	1013	女	1940代	有	なし		なし	なし	②		②	なし					●	オ		
77	1018	女	1940代	有	なし		なし	⑨	②			②⑨					●	オ		
78	1019	女	1920代	有	なし			なし				⑨			●		●	ウ		
79	1023	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	なし				●		●		●	ア		
80	1027	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし	⑨	⑨	⑨	⑨				●	●	エ		
81	1033	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	⑨		なし						●	オ		
82	1058	男	1930代	有	⑨	なし	なし	なし	②R	⑨							●	オ		
83	1062	男	1940代	無	なし	⑨	なし	なし	⑨								●	オ		
84	1071	女	1940代	有	なし			なし	⑨R								●	オ		
85	1072	男	1950代	無			なし	なし			②	②					●	オ		
86	1074	男	1950代	有	②	②	②	②	②		②	②		●		●	●	イ		
87	1076	女	1940代	有	なし			なし	なし								●	オ		
88	1077	女	1940代	有				なし									●	オ		
89	1090	男	1930代	有		⑨	なし	なし		②R⑨	②⑨	②	●				●	ア		
90	1097	男	1960代	無	なし	なし	なし	なし	なし		なし						●	オ		
91	1098	男	1950代	有	⑦疑	なし	なし	なし	②	②	②	②					●	オ		
92	1099	男	1920代	有	②	②	②	②	②⑤⑨	②⑤	②⑤⑨	②⑤		●			●	イ		
93	1101	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし								●	オ		
94	1118	男	1940代	有	②	②	②L	⑨	②⑨	②⑨	②⑨	②⑨					●	オ		
95	1132	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	⑨								●	オ		
96	1138	女	1930代	有	②	②	②	②	②	②	②	②⑨					●	オ		
97	1144	男	1940代	有	なし			なし	—			⑨					●	オ		
98	1145	女	1950代	有	⑨			②	②			②					●	オ		
99	1146	女	1950代	有	なし			⑨	②⑨			②					●	オ		
100	1150	女	1940代	無	②		②	②疑	②⑨		②	②					●	オ		
101	1151	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし					●			●	イ		
102	1155	女	1950代	有	なし		⑨	⑨	なし		⑨	⑨					●	オ		
103	1161	女	1950代	有	⑨	②	②	②	②	②	②	②					●	オ		
104	1162	男	1940代	有	⑨	なし	なし	なし	なし								●	オ		
105	1170	男	1930代	有	なし	なし	なし	なし		⑨				●			●	イ		
106	1171	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	⑤⑨	⑨	⑨	⑨		●			●	イ		
107	1182	男	1930代	有		なし	なし	なし		⑨	⑨		●					ア		
108	1184	男	1930代	有	なし	②L	②L	なし	②L③R	②	②L⑨	②L⑨					●	オ		
109	1186	女	1940代	有			なし	なし			②L⑨	②⑨					●	オ		
110	1189	女	1940代	有			なし	なし			⑨	⑨					●	オ		
111	1208	男	1930代	有			②R疑	なし			⑨		●				●	ア		
112	1211	女	1950代	有	なし		なし	なし	⑨		なし	なし					●	オ		
113	1221	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	⑨								●	オ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度X線の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入、屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
114	1222	女	1930代	有	㊟	なし	なし	なし	なし								●	オ		
115	1225	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	㊟								●	エ		
116	1226	男	1930代	有	なし	なし	なし	なし	㊟、㊟R、㊟	㊟	㊟、㊟	㊟					●	エ		
117	1232	男	1940代	有			㊟	㊟			㊟、㊟	なし						●	オ	
118	1238	男	1930代	有		なし		㊟R		㊟R、㊟		㊟、㊟		●				●	イ	辞退
119	1239	男	1930代	有	㊟		㊟	㊟	㊟									●	オ	
120	1243	男	1940代	有	㊟R	㊟	㊟	㊟	㊟	㊟		㊟		●					イ	
121	1251	女	1920代	有		㊟	㊟	㊟		㊟	㊟、㊟	㊟						●	オ	
122	1258	女	1930代	有			㊟L	㊟L			㊟	㊟、㊟			●			●	ウ	
123	1275	男	1930代	有	なし			なし						●				●	イ	
124	1278	女	1930代	有	㊟疑	㊟	㊟	㊟	㊟	㊟	㊟				●			●	ウ	
125	1298	女	1930代	無	なし	なし	なし	なし	㊟						●			●	ウ	
126	1299	男	1960代	有	なし	なし	なし	なし	なし				●					●	ア	
127	1300	女	1930代	無	なし	なし	なし	なし		㊟				●	●			●	イ	
128	1308	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし			㊟						●	オ	
129	1315	男	1950代	有	㊟	㊟	㊟	㊟R疑	㊟、㊟	㊟	㊟	㊟		●				●	イ	
130	1320	女	1930代	有		なし	㊟	なし		㊟								●	オ	
131	1332	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし					●				●	イ	
132	1338	男	1940代	有	㊟疑	なし	なし	なし	㊟R	㊟		㊟L、㊟						●	オ	
133	1347	女	1950代	有		なし	なし	なし		㊟								●	オ	
134	1349	女	1940代	有	なし	なし		なし		なし								●	オ	
135	1358	男	1940代	有		㊟R疑、㊟	なし	㊟		㊟	㊟	㊟				●	●	エ		
136	1359	男	1940代	無	㊟	なし	なし	なし	㊟	㊟	㊟R	㊟R						●	オ	
137	1393	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	㊟	なし	なし							●	オ	
138	1407	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	㊟、㊟	㊟	㊟	㊟、㊟						●	オ	
139	1408	女	1950代	有		なし	なし	なし		㊟								●	オ	
140	1437	女	1930代	有	なし		㊟	なし	㊟		㊟							●	オ	
141	1466	男	1930代	有	㊟	㊟	㊟	㊟	㊟、㊟	㊟、㊟	㊟、㊟	㊟、㊟						●	オ	
142	1471	男	1930代	有	なし	なし	なし	なし	㊟					●				●	イ	
143	1503	男	1930代	有		なし	なし	なし		㊟、㊟		㊟		●				●	ア	
144	1512	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし	なし									●	オ	
145	1517	男	1930代	有	なし	なし	なし	㊟R疑、㊟	㊟L、㊟	㊟L、㊟	㊟L、㊟、㊟	㊟R、㊟、㊟						●	オ	
146	4519	女	1940代	有	なし		なし	㊟	㊟、㊟		㊟R、㊟	㊟R、㊟						●	オ	
147	1521	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし	㊟									●	オ	
148	1535	女	1960代	無		なし	なし	なし		㊟								●	オ	
149	1554	女	1940代	有		㊟	㊟疑	㊟L、㊟		㊟		㊟						●	オ	
150	1559	女	1930代	有	㊟	なし	㊟	㊟	㊟L、㊟		㊟L、㊟	㊟L、㊟						●	オ	
151	1561	女	1940代	有		なし		㊟		㊟L、㊟		㊟、㊟						●	オ	
152	1565	女	1930代	有		なし	なし	㊟		なし		㊟						●	オ	
153	1576	女	1950代	有	なし			なし	㊟L									●	オ	
154	1577	女	1950代	有				なし										●	オ	
155	1578	女	1950代	有	なし			なし	㊟							●		●	エ	
156	1602	男	1940代	有		㊟	なし	なし		㊟				●				●	イ	
157	1626	女	1940代	有	なし		㊟	なし	㊟									●	オ	
158	1628	女	1950代	有	㊟	㊟L疑	なし	㊟	㊟L	㊟L	㊟L、㊟	㊟L、㊟						●	オ	
159	1663	男	1930代	有	なし	なし	なし	なし		㊟、㊟	㊟R	㊟						●	エ	
160	1674	男	1950代	有		㊟L		㊟		㊟				●					ア	
161	1688	女	1930代	有	㊟	㊟	㊟	㊟			㊟							●	オ	
162	1690	女	1940代	有	㊟R疑	㊟	㊟	㊟	㊟	㊟	㊟、㊟	㊟、㊟			●			●	ウ	
163	1691	男	1930代	有		㊟疑	なし	㊟		㊟、㊟	㊟、㊟	㊟、㊟		●				●	ア	
164	1697	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	㊟	㊟	㊟	㊟			●			●	ウ	
165	1701	女	1940代	無	なし			なし				㊟R、㊟			●			●	ウ	
166	1712	女	1940代	有		㊟	㊟	㊟		㊟	㊟	㊟			●	●		●	ウ	
167	1713	女	1950代	有		㊟	㊟	㊟		㊟	㊟	㊟、㊟			●	●		●	ウ	
168	1722	男	1940代	有	なし	なし		なし						●				●	イ	
169	1737	男	1960代	無		なし		なし		㊟				●				●	ア	
170	1741	男	1940代	有	なし	㊟	㊟	㊟		なし								●	オ	

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例 番号	環境 ID	性別	生年 (西暦)	H18~ 21年 度の 受診 の有 無	H22年 度X線 所見	H23年 度X線 所見	H24年 度X線 所見	H25年 度X線 所見	H22年 度 CT所 見	H23年 度 CT所 見	H24年 度 CT所 見	H25年 度 CT所 見	ア、 直接 職歴あり	イ、 間接 職歴あり	ウ、 家庭内 ばく露 あり	エ、 立入、 屋内環 境ばく 露あり	オ、 その他	ばく露 歴分類	備考(その 他所見、 特記事 項)	次年度の受 診
171	1742	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし		㊦							●	オ		
172	1743	男	1960代	有	なし	なし	なし	なし					●			●	●	ア		
173	1746	女	1940代	有	㊦	なし	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦					●	オ		
174	1747	女	1930代	有			なし	なし				2R,㊦					●	オ		
175	1750	男	1950代	有				㊦				㊦		●			●	イ		
176	1753	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし		なし							●	オ		
177	1756	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし		なし			●				●	ア		
178	1761	男	1950代	有	なし	なし	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦					●	オ		
179	1767	女	1930代	有	なし	2R	2R	2	2	2	2,㊦	2,㊦					●	オ		
180	1768	男	1940代	有	なし	なし	㊦R	なし	㊦	㊦	㊦	㊦	●					ア		
181	1773	女	1930代	有	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L	2L					●	オ		
182	1774	男	1950代	無	なし			なし	なし					●		●	●	イ		
183	1785	男	1940代	有		2	2	2		2	2	2,㊦		●				イ		
184	1797	男	1940代	有	なし			なし									●	オ		
185	1810	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	㊦		㊦	㊦	●					ア		
186	1822	女	1940代	有		㊦L		なし		なし							●	オ		
187	1835	男	1960代	有	なし	なし	なし	なし		なし							●	オ		
188	1836	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし		2R	2R	2R					●	オ		
189	1844	女	1940代	有		なし	なし	なし			㊦	㊦					●	オ		
190	1845	女	1940代	有		なし	なし	なし		なし	㊦	㊦					●	オ		
191	1852	男	1960代	有	なし	なし	なし	なし	なし		なし	なし					●	オ		
192	1862	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	㊦	2,㊦	㊦	㊦	●				●	ア		
193	1863	女	1940代	有	なし	なし	なし	㊦	㊦	㊦	㊦				●		●	ウ		
194	1880	男	1940代	有		なし		なし		なし		なし		●		●		イ		
195	1890	男	1940代	無		なし		なし		㊦R			●					ア		
196	1891	男	1940代	有	2	2L	2	㊦	2,㊦	2	2,㊦	2,㊦	●				●	ア		
197	1894	男	1930代	有		2L		2				2	●	●				ア		
198	1904	男	1950代	有		なし	なし	なし		なし	2R,㊦	なし					●	オ		
199	1909	女	1940代	有	なし	なし		なし		なし		㊦					●	オ		
200	1911	男	1950代	有		なし	なし	なし		なし						●	●	エ		
201	1915	男	1960代	有	なし	なし	なし	なし		なし							●	オ		
202	1919	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	㊦				●			●	●	ア		
203	1930	男	1930代	有		なし		㊦疑 ㊦		㊦		㊦					●	オ		
204	1931	女	1940代	有		なし		なし		なし		㊦					●	オ		
205	1935	男	1950代	有	なし		なし	なし					●				●	ア		
206	1940	男	1940代	有		なし		なし					●					ア		
207	1941	女	1930代	無	㊦			㊦R				㊦					●	オ		
208	1942	男	1940代	有	なし			なし									●	オ		
209	1952	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	2L	2L	2L,㊦	2L,㊦					●	オ		
210	1955	女	1950代	有	㊦			なし	㊦			2R,㊦					●	オ		
211	1956	男	1930代	有		なし		なし				2L,㊦	●				●	ア		
212	1958	男	1940代	有	2,㊦	2		2,㊦	2,㊦	2,㊦		2,㊦	●				●	ア		
213	1968	男	1940代	無	㊦		㊦	㊦				㊦	●					ア		
214	1973	女	1950代	有				2				2					●	オ		
215	1980	女	1940代	有	なし	なし	なし	㊦	㊦	㊦							●	オ		
216	1994	男	1960代	無	㊦	なし	なし	㊦	㊦								●	オ		
217	1996	男	1940代	有		なし	なし	なし		なし	㊦	㊦					●	オ		
218	1999	男	1920代	有	2			なし	2,㊦,㊦			2,㊦,㊦	●				●	ア		
219	2001	男	1930代	有	2	2R,㊦	2R	2R	2R,㊦	2R,㊦	2R,㊦	2R,㊦	●	●			●	ア		
220	2012	女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	㊦		なし	なし			●		●	ウ		
221	2016	女	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし								●	オ		
222	2021	女	1950代	無			㊦	㊦			㊦						●	オ		
223	2023	男	1960代	無				なし				㊦	●		●		●	ア		
224	2024	女	1920代	無				㊦				㊦R	●				●	ア		
225	2025	女	1950代	無	なし	なし	なし	㊦	㊦	なし							●	オ		
226	2027	女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	㊦	㊦	㊦					●	オ		
227	2028	男	1930代	無	なし		なし	なし	㊦			㊦					●	オ		
228	2029	女	1950代	無	なし	なし	なし	なし	2	2	2	2,㊦					●	オ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入、屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
229	2032	男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	㊟	なし	㊟	㊟					●	オ		
230	2038	男	1920代	無	㊟	なし	なし	㊟	㊟L㊟	㊟L㊟R	㊟L㊟	㊟					●	オ		
231	2041	男	1930代	無	㊟	なし	㊟	㊟疑	㊟L㊟	㊟	㊟L㊟R	㊟L㊟R	●					ア	右第5肋骨内側の所見は骨折ではない	
232	2042	女	1940代	無	なし		なし	なし	㊟		㊟	㊟					●	オ		
233	2043	男	1940代	無	㊟		㊟	㊟疑	㊟		㊟	㊟	●				●	ア		
234	2046	女	1940代	無	㊟	㊟	㊟	㊟	㊟L㊟	㊟		㊟				●	●	エ		
235	2051	男	1950代	無	㊟		㊟	㊟	㊟L㊟		㊟L㊟	㊟					●	オ		石綿手帳取得
236	2052	女	1930代	無	㊟R疑	㊟疑	なし	㊟	なし								●	オ		
237	2054	男	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし								●	オ		
238	2057	男	1950代	無	㊟R疑	㊟疑	㊟	なし	㊟	㊟L㊟	㊟L㊟	㊟	●				●	ア		
239	2059	女	1940代	無	なし		なし	なし	なし								●	オ		
240	2060	男	1940代	無	なし			なし	㊟				●				●	ア		
241	2061	女	1940代	無	なし			なし	㊟L㊟								●	オ		
242	2064	女	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし								●	オ		
243	2077	男	1940代	無		㊟疑	なし	なし		㊟L㊟	㊟	㊟L㊟	●				●	ア		
244	2082	女	1940代	無		㊟	㊟	㊟		㊟	㊟	㊟					●	オ		
245	2083	男	1940代	無		なし	なし	なし		㊟				●			●	イ		
246	2086	女	1940代	無		㊟R	㊟R	㊟R		㊟	㊟R	㊟L㊟R					●	オ		
247	2090	女	1940代	無		なし	なし	なし			㊟						●	オ		
248	2093	女	1960代	無		なし	㊟	㊟		㊟	㊟	㊟			●		●	ウ		
249	2097	女	1940代	無		なし		なし				㊟					●	オ		
250	2098	男	1940代	無		なし		㊟疑				㊟					●	オ		
251	2101	男	1940代	無		㊟	㊟	㊟		㊟L㊟	㊟L㊟	㊟				●	●	エ		
252	2108	女	1940代	無		なし		なし				㊟					●	エ		
253	2112	男	1940代	無		なし	なし	なし		㊟	㊟	なし		●				イ		
254	2114	男	1940代	無		㊟	㊟	㊟		㊟L㊟	㊟L㊟	㊟L㊟		●	●		●	イ		
255	2115	男	1940代	無		なし	なし	なし		㊟				●			●	イ		
256	2119	男	1940代	無		なし	なし	なし		㊟							●	オ		
257	2121	男	1960代	無		なし	なし	なし		なし							●	オ		
258	2124	男	1930代	無		なし	なし	なし									●	オ		
259	2127	女	1940代	無		なし	㊟	なし		㊟							●	オ		
260	2128	男	1940代	無		㊟	㊟	㊟		㊟	㊟	㊟L㊟					●	オ		
261	2129	男	1950代	無		㊟L㊟	㊟	㊟		㊟	㊟	㊟					●	オ		
262	2131	男	1950代	無		なし		なし		—							●	オ		
263	2134	男	1940代	無		なし	なし	なし		なし		なし				●		エ		
264	2141	女	1950代	無		なし		なし		㊟						●	●	エ		
265	2142	男	1940代	無		なし	なし	なし		㊟	㊟	㊟					●	オ		
266	2143	男	1940代	無		㊟	㊟	㊟		㊟	㊟	㊟					●	オ		
267	2144	女	1960代	無		なし	なし	㊟		㊟	なし	㊟			●		●	ウ		
268	2145	女	1960代	無		なし	なし	なし		なし	なし	なし			●		●	ウ		
269	2147	女	1960代	無		なし	なし	なし		なし	なし	なし			●		●	ウ		
270	2148	男	1940代	無		㊟L疑	なし	なし		㊟L	㊟L	㊟L㊟					●	オ		
271	2149	男	1940代	無		なし	なし	なし		なし				●			●	イ		
272	2151	男	1940代	無		なし	なし	なし		㊟		なし					●	オ		
273	2152	女	1950代	無		なし	なし	㊟		㊟	㊟L㊟	㊟L㊟					●	オ		
274	2154	男	1940代	無		㊟	㊟	なし		なし							●	オ		
275	2155	男	1940代	無		なし		㊟		㊟		㊟			●		●	ウ		
276	2161	男	1940代	無		㊟R	なし	㊟		㊟						●	●	エ		
277	2162	男	1930代	無		なし	なし	なし		㊟				●			●	イ		
278	2163	女	1940代	無		なし	なし	なし		㊟							●	オ		
279	2167	男	1940代	無		なし		なし		㊟			●				●	ア		
280	2173	男	1960代	無		なし	㊟疑	なし		なし	㊟	なし					●	エ		
281	2183	女	1960代	無		なし		なし		なし							●	オ		
282	2188	女	1940代	無		なし		なし		なし						●		エ		
283	2193	男	1940代	無		㊟	㊟	㊟		㊟							●	オ		
284	2201	女	1940代	無		なし	なし	なし		なし							●	オ		
285	2203	男	1940代	無		なし		なし		㊟R		㊟R				●	●	エ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例 番号	環境 ID	性別	生年 (西暦)	H18~ 21年 度の受診 の有無	H22年 度X線 所見	H23年 度X線 所見	H24年 度X線 所見	H25年 度X線 所見	H22年 度CT 所見	H23年 度CT 所見	H24年 度CT 所見	H25年 度CT 所見	ア、 直接 職歴あり	イ、 間接 職歴あり	ウ、 家庭内 ばく露 あり	エ、 立入、 屋内環 境ばく 露あり	オ、 その他	ばく露 歴分類	備考(その 他所見、 特記事 項)	次年度の受 診
286	2206	男	1940代	無		③		③		②,③		②,③		●		●	●	イ		
287	2207	女	1940代	無		なし		なし		なし							●	オ		
288	2209	男	1930代	無		③	なし	③		③							●	オ		
289	2220	女	1940代	無		なし	なし	なし		③							●	オ		
290	2221	女	1980代	無		なし	なし	なし		③							●	オ		
291	2225	男	1940代	無		③	③	③		③			●				●	ア		
292	2226	男	1940代	無		③	③	③		②R,③, ①L	②R,③, L,①L	②,③L, ①L					●	オ		
293	2227	男	1940代	無		③	なし	③		なし				●			●	イ		
294	2228	女	1940代	無		なし	③	なし		なし					●		●	ウ		
295	2241	女	1920代	無		③	③	③		③	③	③					●	オ		
296	2248	男	1930代	無		③		③		なし			●				●	ア		
297	2254	女	1960代	無		なし	なし	なし		なし							●	オ		
298	2255	女	1930代	無		なし		なし		③						●	●	エ		
299	2256	男	1960代	無		なし	なし	なし		なし							●	オ		
300	2258	女	1950代	無		なし	③	なし		③	③	③					●	オ		
301	2264	男	1930代	無		③		③				②L,③					●	オ		
302	2266	男	1930代	無		なし	③	なし		⑤	なし						●	オ		
303	2269	男	1950代	無		③	②疑	なし		なし			●				●	ア		
304	2270	男	1950代	無		②L疑	②L疑, ③	③		②,③			●				●	ア		
305	2276	男	1940代	無		なし		なし		なし			●				●	ア		
306	2280	男	1940代	無		なし	なし	なし		③	③	なし					●	オ		
307	2283	男	1950代	無		③	②	②		②,③	②	②		●			●	イ		
308	2286	男	1920代	無		②		②		②		②	●				●	ア		
309	2288	男	1940代	無		なし		③				③					●	オ		
310	2289	男	1950代	無		なし	なし	なし		なし							●	ホ		
311	2299	女	1950代	無		③		③		なし							●	オ		
312	2302	女	1930代	無		③		なし				③			●		●	ウ		
313	2307	女	1940代	無		なし		なし				③					●	オ		
314	2314	女	1960代	無		③		なし		なし						●	●	エ		
315	2316	男	1930代	無		なし	なし	なし		②,③	③					●	●	エ		
316	2318	女	1950代	無		③	なし	②L疑		なし							●	オ		
317	2319	女	1950代	無		③	なし	③		③							●	オ		
318	2320	女	1950代	無		③L疑	なし	なし		なし							●	オ		
319	2325	男	1930代	無		なし	なし	③		②	②	②					●	オ		
320	2329	女	1960代	無		なし	なし	なし		なし							●	オ		
321	2330	男	1940代	無		③		③		③		③					●	オ		
322	2333	男	1930代	無		なし	なし	なし		③				●			●	イ		
323	2335	男	1940代	無		③		なし		③				●			●	イ		
324	2355	女	1950代	無		なし	なし	なし		③	③	③					●	オ		
325	2356	男	1950代	無		なし		なし		③							●	オ		
326	2358	男	1940代	無		③	③	なし		③							●	オ		
327	2359	女	1940代	無		③	③	③		③						●	●	エ		
328	2360	女	1950代	無		なし	なし	③		③							●	オ		
329	2370	男	1940代	無		なし		なし		—			●				●	ア		
330	2375	女	1940代	無		なし	なし	なし		なし							●	オ		
331	2376	女	1930代	無		なし		なし		③		③					●	オ		
332	2377	男	1930代	無		なし		なし		③							●	オ		
333	2380	男	1930代	無		なし		なし		③		③					●	オ		
334	2381	男	1940代	無		なし	なし	なし		③							●	オ		
335	2382	女	1940代	無		なし	なし	なし		③							●	オ		
336	2387	女	1930代	無		なし		③		③							●	オ		
337	2388	男	1940代	無		なし	なし	なし		⑤R疑				●			●	イ		
338	2390	男	1960代	無		なし	なし	なし		なし							●	オ		
339	2395	女	1960代	無		②R	②R	②R		②	②	②					●	オ		
340	2409	女	1930代	無		なし	なし	なし		③	③				●		●	ウ		
341	2410	女	1940代	無		②R疑	②	②R		②,⑤		②					●	オ		
342	2412	女	1950代	無		なし	なし	なし		③		③					●	オ		
343	2419	男	1950代	無		なし		なし								●	●	エ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入.屋内環境ばく露あり	オ.その他	ばく露歴分類	備考(その他所見.特記事項)	次年度の受診
344	2421	男	1940代	無		なし	なし	㊟		㊟		㊟					●	オ		
345	2425	男	1930代	無		㊟疑		㊟		㊟		㊟	●				●	ア		
346	2430	男	1950代	無		なし	なし	なし		㊟	㊟	㊟	●				●	ア		
347	2432	女	1940代	無		なし		なし		㊟		㊟					●	オ		
348	2437	男	1940代	無		なし		㊟疑		㊟		㊟	●					ア		
349	2450	男	1940代	無			なし	なし			㊟		●			●		ア		
350	2459	男	1930代	無			なし	なし			㊟R	㊟R		●			●	イ		
351	2467	女	1960代	無			なし	㊟			㊟						●	オ		
352	2469	男	1930代	無			㊟	㊟L			㊟L㊟		●					ア		
353	2470	男	1930代	無			なし	なし			㊟	㊟R	●					ア		
354	2471	女	1940代	無			なし	なし			㊟㊟	㊟			●			ウ		
355	2472	女	1960代	無			なし	なし			なし						●	オ		
356	2484	女	1950代	無			なし	なし			㊟	㊟					●	オ		
357	2487	男	1940代	無			なし	なし			なし		●				●	ア		
358	2488	男	1950代	無			なし	なし			㊟R	㊟					●	オ		
359	2491	男	1930代	無			なし	㊟疑			㊟㊟R	㊟					●	オ		
360	2493	男	1940代	無			なし	㊟			なし		●				●	ア		
361	2498	女	1960代	無			㊟	㊟			㊟						●	オ		
362	2499	女	1950代	無			㊟	なし			㊟						●	オ		
363	2500	男	1940代	無			㊟	㊟			㊟㊟	㊟㊟		●			●	イ		
364	2501	女	1940代	無			なし	なし			なし				●		●	ウ		
365	2502	男	1940代	無			㊟	㊟			㊟		●				●	ア		
366	2504	女	1950代	無			なし	なし			㊟L	㊟			●		●	ウ		
367	2505	女	1950代	無			㊟	なし			㊟						●	オ		
368	2509	男	1940代	無			なし	なし			㊟						●	オ		
369	2510	男	1930代	無			なし	なし			㊟						●	オ		
370	2511	男	1940代	無			㊟	㊟			㊟	㊟		●				イ		
371	2524	男	1950代	無			なし	なし			㊟	なし					●	オ		
372	2525	男	1960代	無			なし	なし			㊟		●				●	ア		
373	2528	男	1950代	無			㊟	なし			㊟R㊟						●	オ		
374	2539	男	1940代	無			㊟	㊟㊟㊟			㊟㊟	㊟㊟R				●	●	エ		
375	2557	女	1960代	無			㊟	なし			㊟				●		●	ウ		
376	2561	女	1940代	無			なし	なし			㊟	なし					●	オ		
377	2565	女	1940代	無			なし	㊟			㊟㊟	㊟㊟					●	オ		
378	2569	女	1940代	無			なし	なし			なし						●	オ		
379	2573	男	1950代	無			なし	なし			㊟						●	オ		
380	2574	男	1950代	無			なし	なし			㊟L㊟	㊟L㊟					●	オ		
381	2577	男	1940代	無			なし	㊟			なし						●	オ		
382	2581	男	1950代	無			なし	なし			㊟	なし		●			●	イ		
383	2582	男	1950代	無			なし	なし			㊟	㊟㊟					●	オ		
384	2589	女	1960代	無				なし			㊟						●	オ		
385	2591	男	1930代	無				㊟R疑			㊟		●				●	ア		
386	2592	女	1930代	無				㊟㊟			㊟R		●				●	ア		
387	2593	男	1940代	無				㊟			㊟						●	オ		
388	2594	男	1930代	無				㊟㊟			㊟㊟㊟		●					ア		終了
389	2595	男	1940代	無				なし			㊟						●	オ		
390	2596	男	1940代	無				なし									●	オ		
391	2597	男	1950代	無				なし			なし						●	オ		
392	2598	男	1950代	無				なし			㊟		●				●	ア		
393	2599	女	1950代	無				なし									●	オ		
394	2600	男	1940代	無				㊟R疑			㊟	㊟㊟					●	オ		
395	2601	女	1940代	無				㊟			㊟						●	オ		他市でもばく露の可能性あり
396	2602	男	1950代	無				㊟疑			なし						●	オ		
397	2603	女	1950代	無				なし			なし						●	オ		
398	2604	男	1950代	無				なし					●				●	ア		
399	2605	男	1950代	無				㊟			㊟R						●	オ		
400	2606	男	1950代	無				なし			なし						●	オ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例 番号	環境 ID	性別	生年 (西暦)	H18~ 21年度 の受診 の有無	H22年 度又線 所見	H23年 度又線 所見	H24年 度又線 所見	H25年 度又線 所見	H22年 度 CT所見	H23年 度 CT所見	H24年 度 CT所見	H25年 度 CT所見	ア、 直接 職歴あり	イ、 間接 職歴あり	ウ、 家庭内 ばく露 あり	エ、 立入、 屋内環 境ばく 露あり	オ、 その他	ばく露 歴分類	備考(その 他所見、 特記事 項)	次年度の受 診
401	2607	女	1950代	無				なし				なし					●	オ		
402	2608	男	1950代	無				なし				なし					●	オ		
403	2609	男	1950代	無				なし				㊦					●	オ		
404	2610	女	1940代	無				㊦				㊦					●	オ		
405	2611	男	1930代	無				なし				なし					●	オ		
406	2613	男	1940代	無				なし				㊦					●	オ		
407	2614	女	1940代	無				㊦				②R、㊦					●	オ		
408	2615	男	1950代	無				なし				②、㊦	●				●	ア		
409	2616	女	1940代	無				なし				なし					●	オ		
410	2617	男	1940代	無				なし					●				●	ア		
411	2618	男	1930代	無				㊦				㊦	●				●	ア		
412	2619	男	1940代	無				なし				㊦		●			●	イ		
413	2620	女	1940代	無				なし									●	オ		
414	2621	男	1950代	無				なし									●	オ		
415	2622	男	1950代	無				なし				㊦					●	オ		
416	2623	男	1930代	無				なし					●				●	ア		
417	2624	女	1940代	無				なし						●			●	イ		
418	2625	男	1940代	無				なし				なし				●		エ		
419	2626	男	1930代	無				なし				㊦	●				●	ア		
420	2627	女	1940代	無				なし				㊦			●			ウ		
421	2628	男	1940代	無				㊦				㊦				●	●	エ		
422	2630	女	1940代	無				なし					●					ア		
423	2631	男	1940代	無				㊦				㊦				●	●	エ		
424	2632	男	1930代	無				なし				㊦		●			●	イ		
425	2633	男	1940代	無				②				②、㊦	●				●	ア		
426	2634	女	1960代	無				㊦				②L					●	オ		
427	2635	女	1930代	無				なし				なし					●	オ		
428	2636	男	1940代	無				㊦				㊦		●			●	イ		
429	2637	男	1950代	無				なし				㊦	●				●	ア		
430	2638	女	1940代	無				なし				②					●	オ		
431	2640	女	1960代	無				なし									●	オ		
432	2641	男	1930代	無				なし				㊦	●					ア		
433	2642	男	1940代	無				②R疑				㊦					●	オ		
434	2643	男	1940代	無				なし				㊦				●	●	エ		
435	2644	女	1950代	無				なし				㊦					●	オ		
436	2645	男	1970代	無				なし									●	オ		
437	2646	男	1940代	無				なし						●				イ		
438	2647	男	1930代	無				㊦				⑤R、㊦				●	●	エ		
439	2648	男	1940代	無				㊦				㊦		●			●	イ		
440	2649	女	1950代	無				㊦									●	オ		
441	2650	男	1950代	無				なし					●					ア		
442	2651	女	1950代	無				なし				なし					●	オ		
443	2652	男	1940代	無				なし				㊦	●				●	ア		
444	2653	女	1940代	無				なし				なし					●	オ		
445	2654	女	1930代	無				㊦				㊦					●	オ		
446	2655	女	1940代	無				㊦				㊦					●	オ		
447	2656	女	1970代	無				㊦									●	オ		
448	2657	女	1950代	無				なし				㊦			●		●	ウ		
449	2658	男	1930代	無				②				②、㊦	●				●	ア		
450	2659	女	1940代	無				なし									●	オ		
451	2660	男	1930代	無				なし				なし	●				●	ア		
452	2661	女	1930代	無				なし				なし	●					ア		
453	2662	女	1940代	無				㊦				㊦			●		●	エ		
454	2663	男	1940代	無				㊦				②、㊦					●	オ		
455	2664	女	1970代	無				なし				㊦					●	オ		
456	2666	男	1950代	無				なし				②R	●				●	ア		
457	2667	女	1950代	無				なし				⑤、㊦					●	オ		
458	2668	男	1940代	無				②				②					●	オ	投血 肺機能	

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例 番号	環境 ID	性別	生年 (西暦)	H18~ 21年度 の受診 の有無	H22年 度又線 所見	H23年 度又線 所見	H24年 度又線 所見	H25年 度又線 所見	H22年 度 CT所見	H23年 度 CT所見	H24年 度 CT所見	H25年 度 CT所見	ア、 直接 職歴あり	イ、 間接 職歴あり	ウ、 家庭内 ばく露 あり	エ、 立入、 屋内環 境ばく 露あり	オ、 その他	ばく露 歴分類	備考(その 他所見、 特記事 項)	次年度の受 診
459	2669	女	1840代	無				㊟				㊟					●	オ	採血 検査結果	
460	2670	男	1940代	無				なし				①R,㊟	●				●	ア		
461	2671	男	1940代	無				㊟疑				なし	●				●	ア		
462	2673	男	1940代	無				㊟疑				㊟		●			●	イ	採血 検査結果	
463	2674	男	1940代	無				なし				なし					●	オ		
464	2675	女	1940代	無				なし				㊟					●	オ		
465	2676	女	1940代	無				㊟				㊟					●	オ		
466	2677	女	1940代	無				㊟				なし			●			ウ		
467	2678	女	1960代	無				なし				なし			●		●	ウ		
468	2679	女	1950代	無				㊟				㊟					●	オ		
469	2680	男	1960代	無				なし				なし					●	オ		
470	2681	女	1940代	無				なし				なし					●	オ		
471	2682	男	1930代	無				㊟				㊟	●				●	ア		
472	2683	男	1970代	無				なし					●					ア		
473	2684	男	1940代	無				㊟				㊟	●					ア		
474	2685	女	1950代	無				なし				㊟					●	オ		
475	2686	男	1930代	無				㊟				㊟	●				●	ア		
476	2687	男	1930代	無				なし				㊟	●				●	ア		
477	2688	女	1970代	無				なし									●	オ		
478	2689	女	1950代	無				㊟				㊟					●	オ		
479	2690	男	1940代	無				㊟				㊟L	●				●	ア		
480	2691	女	1940代	無				㊟疑				なし			●		●	エ		
481	2692	男	1960代	無				㊟				なし	●					ア		
482	2693	男	1930代	無				㊟				㊟,㊟	●					ア		
483	2694	女	1940代	無				なし				なし					●	オ		
484	2695	男	1930代	無				㊟									●	オ		
485	2696	男	1940代	無				なし				㊟L	●				●	ア		
486	2697	男	1930代	無				㊟				㊟	●				●	ア		
487	2698	女	1940代	無				なし				㊟R,㊟					●	オ		
488	2699	男	1950代	無				なし				㊟		●			●	イ		
489	2700	男	1960代	無				なし				㊟					●	オ		
490	2701	男	1950代	無				なし				㊟	●				●	ア		
491	2702	女	1950代	無				なし				㊟			●		●	ウ		
492	2703	女	1950代	無				なし				㊟					●	オ		
493	2704	女	1950代	無				㊟				㊟					●	オ		
494	2705	男	1930代	無				なし				㊟R,㊟				●	●	エ		辞退
495	2706	女	1930代	無				㊟				㊟				●	●	エ		辞退
496	2708	男	1960代	無				なし				㊟					●	オ		
497	2709	男	1930代	無				なし				㊟	●					ア		
498	2710	男	1940代	無				なし				㊟					●	オ		
499	2711	女	1960代	無				なし									●	オ		
500	2712	男	1930代	無				なし									●	オ		
501	2713	男	1930代	無				㊟疑,㊟				㊟					●	オ		
502	2714	女	1930代	無				なし				㊟R,㊟					●	オ		
503	2715	男	1930代	無				㊟				㊟,㊟					●	オ		
504	2716	女	1940代	無				なし				なし			●		●	ウ		
505	2717	女	1960代	無				なし				なし			●		●	エ		
506	2718	男	1940代	無				なし				㊟			●		●	ウ		
507	2719	女	1950代	無				なし				なし					●	オ		
508	2720	女	1930代	無				㊟				㊟					●	オ		
509	2721	男	1840代	無				なし				なし					●	オ		
510	2722	男	1950代	無				なし				なし					●	オ		
511	2724	女	1930代	無				なし				㊟					●	オ		
512	2725	女	1940代	無				なし				㊟					●	オ		
513	2726	男	1940代	無				なし									●	オ		
514	2727	男	1940代	無				なし				㊟		●			●	イ		
	8	男	1920代	有		なし	なし			㊟R	㊟		●					ア		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例 番号	環境 ID	性別	生年 (西暦)	H18~ 21年度 の受診 の有無	H22年 度又線 所見	H23年 度又線 所見	H24年 度又線 所見	H25年 度又線 所見	H22年 度 CT所見	H23年 度 CT所見	H24年 度 CT所見	H25年 度 CT所見	ア、 直接 職歴あり	イ、 間接 職歴あり	ウ、 家庭内 ばく露 あり	エ、 立入、 屋内環 境ばく 露あり	オ、 その他	ばく露 歴分類	備考(その 他所見、 特記事 項)	次年度の受 診
24		男	1940代	有	③疑	⑤			②③ ⑤⑨疑				●					ア		
27		男	1930代	無		なし	⑤			⑤							●	オ		
58		男	1940代	有	なし	なし	なし			②	②L						●	オ		
74		男	1930代	有	⑤⑨				⑤⑨				●				●	ア		
82		男	1960代	有			なし				なし				●			ウ		
87		女	1950代	有		なし				—							●	オ		
142		男	1950代	有	②L											●	●	エ		
169		男	1940代	無		⑤				②L				●			●	イ		
185		男	1930代	無	なし	なし							●				●	ア		
187		男	1940代	有	なし		なし		⑤		⑤		●					ア		
217		男	1930代	有	なし				—								●	オ		
257		女	1920代	有			⑤疑				②R, ⑤						●	オ		
278		女	1940代	有	なし	なし			なし								●	オ		
282		男	1930代	有	なし		②疑		②R		②R		●				●	ア		
352		女	1930代	有	③				—								●	オ		
374		女	1940代	有	なし				—								●	オ		
435		男	1940代	有	②				②				●				●	ア		
438		男	1930代	有	⑤				②R, ⑤				●					ア		
463		男	1930代	有	⑤												●	オ		
491		男	1930代	有		②L, ⑤				②, ⑤				●			●	イ		
493		男	1960代	有	なし		なし		②L		②						●	オ		
494		女	1960代	有	なし		なし		なし								●	オ		
516		女	1960代	有	⑤				—								●	オ		
534		女	1960代	無			なし				なし						●	オ		
551		男	1920代	有	なし												●	オ		
586		男	1940代	有	なし		⑤		なし				●				●	ア		
598		男	1940代	無		なし								●			●	イ		
612		男	1950代	有			②				②					●	●	エ		
623		男	1930代	有	なし				—								●	オ		
628		男	1930代	有		⑤, ⑤	⑤			⑤	⑤			●			●	イ		
638		男	1930代	有		⑤				⑤			●					ア		
676		女	1940代	無	②										●		●	ウ		
702		男	1930代	有	なし				⑤				●				●	ア		
703		女	1940代	無		⑤				⑤			●				●	ア		
736		女	1960代	有	なし				なし								●	オ		
797		女	1940代	無		なし											●	オ		
831		女	1940代	無		なし				—							●	オ		
840		男	1940代	有			なし						●				●	ア		
858		男	1920代	有	なし				②, ⑤					●			●	イ		
876		女	1930代	有		なし	なし			なし						●	●	エ		
881		女	1960代	有	なし				なし								●	オ		
896		男	1950代	無			①R				①R, ②R		●				●	ア		
913		男	1940代	有	なし		なし		なし				●					ア		
926		男	1950代	有	なし				⑤				●					ア		
935		男	1920代	有	なし				⑤								●	オ		
944		男	1960代	有	なし								●				●	ア		
952		男	1960代	有	なし				—				●					ア		
959		男	1940代	有			なし						●				●	ア		
964		女	1940代	有			⑤										●	オ		
974		男	1940代	無		なし				なし				●			●	イ		
990		男	1950代	有	②R				—				●				●	ア		
993		女	1930代	無		なし										●		エ		
999		女	1930代	無	なし	なし	なし		⑤						●		●	ウ		
1000		男	1930代	有	②疑, ⑤				③, ⑤				●	●			●	ア		
1004		女	1950代	有			なし				なし				●		●	ウ		
1025		女	1940代	有		なし											●	オ		
1032		男	1940代	無	なし		なし		④L, ⑤		なし						●	オ		
1043		女	1940代	有			なし				⑤						●	オ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入、屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
	1060	女	1940代	有	なし	なし			⑤L								●	オ		
	1066	女	1940代	有			なし				⑨					●	●	エ		
	1067	男	1930代	有			なし				⑨					●	●	エ		
	1068	女	1970代	有	なし												●	オ		
	1073	女	1940代	有	なし				—								●	オ		
	1083	男	1940代	有	なし				なし					●			●	イ		
	1086	女	1940代	有	なし				なし								●	オ		
	1093	女	1950代	有		なし											●	オ		
	1096	男	1960代	有	なし										●		●	ウ		
	1100	男	1960代	無			なし				⑨		●					ア		
	1110	女	1930代	有	なし				—						●		●	ウ		
	1117	女	1940代	有		なし				⑨					●			ウ		
	1120	男	1950代	有		①R,②							●					ア		
	1126	男	1930代	有	⑨疑	⑨			⑨	⑧,⑨				●	●		●	イ		
	1127	女	1930代	有	⑦L				②						●		●	ウ		
	1140	男	1940代	有	⑦L				なし					●				イ		
	1142	男	1950代	有		なし							●				●	ア		
	1148	女	1950代	有		なし	なし				②L						●	オ		
	1149	男	1950代	無		なし	なし				なし						●	オ		
	1167	男	1940代	有	⑨疑		なし		⑨							●	●	エ		
	1174	男	1930代	有	②,⑤	②			②								●	オ		
	1176	女	1920代	有	なし				—								●	オ		
	1177	女	1950代	有	なし		なし		⑨								●	オ		
	1188	男	1940代	有	なし				なし								●	オ		
	1195	女	1940代	有	⑨				⑨								●	オ		
	1200	女	1940代	有		なし	⑨			⑨	⑨						●	オ		
	1213	男	1940代	有		②				②			●					ア		
	1216	男	1970代	無	⑨									●			●	イ		
	1220	男	1940代	有	なし	なし	なし		⑨							●	●	エ		
	1233	女	1940代	有	②	②,⑤	②		②,⑤				●		●		●	ア		
	1236	女	1950代	有	⑨L				⑨								●	オ		
	1242	女	1930代	有	⑨				—								●	オ		
	1244	女	1920代	有		なし											●	オ		
	1252	男	1960代	有		なし				⑨							●	オ		
	1253	男	1930代	有		②,⑤	⑤			②,⑤,⑦R	②,⑤,⑨			●		●	●	イ		
	1266	男	1930代	無	なし				⑨				●				●	ア		
	1288	男	1930代	有	なし	なし											●	オ		
	1323	女	1940代	有	なし	なし	なし		②,⑤	②L,⑤	②L,⑤						●	オ		
	1334	男	1940代	有	②	②,⑤			②	②,⑤				●			●	イ		
	1339	男	1930代	有		②				②,⑤							●	オ		
	1342	男	1940代	有	⑨				—				●					ア		
	1352	男	1940代	有	なし												●	オ		
	1383	男	1950代	無		なし	なし			⑨							●	オ		
	1385	女	1950代	有	なし	なし	⑨		②,⑤	②L	②				●	●	●	ウ		
	1398	男	1940代	有	なし	なし										●	●	エ		
	1402	女	1940代	有			なし			⑨							●	オ		
	1415	女	1950代	有			②L			②L,⑤R							●	オ		
	1416	女	1940代	有	なし												●	オ		
	1418	男	1940代	有		なし										●	●	エ		
	1423	男	1950代	有	なし		なし		なし		なし		●				●	ア		
	1431	女	1940代	有	なし												●	オ		
	1432	女	1930代	有	なし				⑨								●	オ		
	1439	男	1950代	有		①R疑	⑨			—							●	オ		
	1446	女	1940代	有		なし				⑨							●	オ		
	1452	男	1940代	有		なし											●	オ		
	1457	女	1940代	有	なし	なし	なし		なし								●	オ		
	1478	男	1930代	有		なし				なし				●			●	イ		
	1484	男	1940代	有			なし				⑨		●					ア		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入、屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
1497		男	1930代	有	㊟	㊟㊟			㊟				●				●	ア		
1509		男	1940代	無		なし							●					ア		
1514		女	1940代	有	なし		なし		なし								●	オ		
1523		男	1940代	有			なし				なし		●					ア		
1531		男	1950代	有	なし				㊟R								●	オ		
1544		男	1940代	有	なし									●			●	イ		
1568		男	1930代	有	なし		なし										●	オ		
1570		男	1930代	有	㊟	なし	㊟		なし		㊟						●	オ		
1573		女	1940代	有	なし		なし		なし						●			ウ		
1598		男	1930代	有	なし				㊟								●	オ		
1616		男	1930代	有	なし												●	オ		
1621		女	1930代	有	㊟				㊟								●	オ		
1623		女	1950代	有	なし		なし				なし						●	オ		
1643		女	1960代	無			なし				㊟				●		●	ウ		
1644		男	1960代	無			なし				なし				●		●	ウ		
1669		女	1940代	無	なし	なし	なし		㊟	㊟	㊟						●	オ		
1678		女	1950代	無		なし											●	オ		
1684		女	1950代	無	なし	なし											●	オ		
1687		男	1930代	有		㊟	㊟			㊟㊟	㊟㊟						●	オ		
1693		女	1930代	無	㊟	㊟	㊟		㊟	㊟㊟	㊟						●	オ		
1695		女	1940代	有		なし	なし				なし				●		●	ウ		
1696		女	1930代	有	なし		なし				㊟R						●	オ		
1702		女	1940代	有	㊟	㊟			㊟								●	オ		
1703		男	1940代	有		㊟	㊟			㊟	㊟		●				●	ア		
1729		男	1940代	無	㊟				㊟㊟								●	オ		
1735		男	1930代	有	㊟				㊟				●				●	ア		
1739		女	1960代	有	なし												●	オ		
1771		女	1930代	無		㊟	なし			なし	㊟				●		●	ウ		
1772		男	1950代	無	なし	なし			なし								●	オ		
1775		男	1940代	無		なし	㊟R			㊟	㊟				●		●	イ		
1782		男	1960代	無	なし	なし			なし				●				●	ア		
1819		男	1960代	有		なし	なし				㊟				●		●	イ		
1831		男	1930代	有	なし	なし			㊟	㊟							●	イ		
1832		女	1940代	有	なし	なし											●	オ		
1834		男	1920代	有		㊟	㊟			㊟	㊟		●				●	ア		
1841		女	1950代	無		なし											●	オ		
1843		女	1930代	有		㊟	㊟			㊟㊟	㊟						●	オ		
1857		男	1950代	無	なし	なし	なし		なし					●			●	イ		
1867		女	1940代	有	なし												●	オ		
1868		男	1930代	有	なし				なし				●				●	ア		
1882		男	1930代	有	㊟㊟疑				㊟㊟				●		●		●	ア		
1888		男	1960代	無		なし				なし							●	オ		
1905		男	1930代	無		なし	なし			㊟			●				●	ア		
1906		男	1930代	無		なし				—							●	オ		
1914		男	1940代	有		なし				㊟疑				●			●	イ		
1920		女	1950代	無	なし					—							●	オ		
1927		男	1950代	有		なし				なし						●	●	エ		
1928		男	1930代	有	なし	なし								●			●	イ		
1950		女	1930代	有	なし	なし			㊟								●	オ		
1963		女	1950代	有	㊟		なし								●		●	ウ		
1969		男	1950代	無	なし	なし			㊟								●	オ		
1978		女	1960代	有	なし				㊟								●	オ		
1979		女	1940代	有	㊟				㊟								●	オ		
1880		男	1940代	有	㊟	㊟			㊟	㊟			●	●			●	ア		
1993		女	1940代	有	㊟												●	オ		
2000		男	1930代	有		なし				なし			●	●			●	ア		
2003		男	1930代	有	なし	なし			㊟				●				●	ア		
2006		女	1970代	有	なし				㊟								●	オ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診	
	2017	男	1950代	無			なし				㊟			●			●	イ			
	2020	男	1950代	無	なし													●	オ		
	2022	男	1950代	無			なし									●		●	ウ		
	2026	女	1940代	無	なし													●	オ		
	2030	男	1940代	無	なし				—					●	●			●	イ		
	2031	女	1950代	無	なし				なし				●					●	ア		
	2034	女	1940代	無	なし													●	オ		
	2036	男	1940代	無	㊟疑	㊟R疑			㊟				●					●	ア		
	2037	女	1940代	無	なし				—									●	オ		
	2039	女	1960代	無	なし													●	オ		
	2040	男	1960代	無	なし										●			●	ウ		
	2044	女	1940代	無	なし		なし		なし									●	オ		
	2045	女	1940代	無	なし	なし	なし		なし									●	オ		
	2047	女	1930代	無	㊟		㊟		㊟									●	オ		
	2048	男	1940代	無	なし									●				●	イ		
	2049	女	1940代	無	なし				—									●	オ		
	2050	男	1940代	無	なし				㊟				●					●	ア		
	2053	男	1940代	無	㊟				㊟				●					●	ア		
	2055	女	1940代	無	なし													●	オ		
	2056	男	1930代	無	なし		なし				㊟		●					●	ア		
	2058	女	1950代	無	なし				㊟									●	オ		
	2063	女	1940代	無	なし	なし	なし		㊟R㊟	㊟R	㊟R㊟							●	オ		
	2066	女	1950代	無	なし				なし									●	オ		
	2067	男	1940代	無	㊟疑㊟									●				●	イ		
	2068	男	1960代	無	なし	なし										●		●	エ		
	2069	男	1960代	無	なし	なし	㊟		なし								●		エ		
	2070	女	1960代	無	㊟	なし	なし		なし								●		エ		
	2071	女	1950代	無	㊟				㊟									●	オ		
	2075	男	1940代	無		㊟				㊟㊟			●					●	ア		
	2078	男	1940代	無	なし	なし				なし								●	オ		
	2079	男	1930代	無		㊟疑	なし			㊟								●	オ		
	2080	女	1940代	無		㊟												●	オ		
	2081	女	1930代	無	なし				なし					●				●	イ		
	2084	男	1930代	無	なし				なし					●				●	イ		
	2085	男	1940代	無		㊟	㊟		なし	㊟				●				●	イ		
	2088	女	1930代	無	なし				—									●	オ		
	2091	女	1940代	無	なし				なし					●				●	イ		
	2094	女	1950代	無		㊟				㊟								●	オ		
	2095	男	1940代	無	なし	なし			なし							●		●	エ		
	2096	男	1940代	無	なし				㊟								●		エ		
	2099	女	1940代	無	なし	なし			なし						●			●	ウ		
	2100	男	1940代	無	なし	なし			なし					●				●	イ		
	2103	男	1940代	無	なし				㊟					●				●	イ		
	2104	男	1930代	無		㊟㊟	㊟R		㊟㊟	㊟㊟								●	オ		
	2105	男	1940代	無	なし				㊟								●		エ		
	2106	女	1950代	無	なし				㊟									●	オ		
	2107	男	1940代	無		㊟疑			㊟					●				●	イ		
	2109	男	1920代	無		㊟			㊟L㊟				●					●	ア		
	2110	男	1940代	無		㊟	㊟		㊟									●	オ		
	2116	男	1940代	無	なし				なし									●	オ		
	2117	男	1940代	無		㊟			㊟R㊟㊟	㊟						●		●	エ		
	2118	男	1940代	無	なし				—					●				●	イ		
	2122	男	1940代	無		㊟								●				●	イ		
	2123	男	1940代	無	なし				なし									●	オ		
	2126	男	1940代	無	なし				㊟L									●	オ		
	2132	男	1920代	無	なし				㊟R					●				●	イ		
	2133	女	1940代	無	なし				なし									●	オ		
	2135	男	1940代	無		㊟			㊟㊟				●					●	ア		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入.屋内環境ばく露あり	オ.その他	ばく露歴分類	備考(その他所見.特記事項)	次年度の受診	
2136		男	1930代	無		なし											●	オ			
2137		男	1940代	無		なし												●	オ		
2138		女	1950代	無		なし				㊦								●	オ		
2139		男	1950代	無		なし				なし								●	オ		
2140		女	1940代	無		なし												●	オ		
2146		女	1960代	無		なし	なし								●			●	ウ		
2157		男	1970代	無		なし												●	オ		
2158		男	1940代	無		なし				㊦								●	オ		
2159		男	1950代	無		なし				㊦				●					イ		
2160		女	1930代	無		㊦												●	オ		
2164		女	1940代	無		㊦疑	なし			㊦								●	オ		
2165		男	1940代	無		㊦R				—						●		●	エ		
2168		男	1960代	無		なし												●	オ		
2169		男	1930代	無		なし				—			●						ア		
2170		女	1950代	無		㊦				㊦㊦								●	オ		
2171		男	1920代	無		㊦				㊦				●				●	イ		
2175		女	1950代	無		なし												●	オ		
2178		男	1940代	無		㊦				㊦			●					●	ア		
2177		男	1950代	無		㊦				㊦㊦R								●	オ		
2178		男	1930代	無		㊦				㊦				●					イ		
2179		男	1930代	無		㊦										●		●	エ		
2180		男	1940代	無		なし				—				●				●	イ		
2181		女	1950代	無		なし				—					●				ウ		
2182		女	1950代	無		なし												●	オ		
2184		男	1940代	無		なし				なし								●	オ		
2185		男	1950代	無		なし							●					●	ア		
2186		男	1930代	無		㊦				㊦						●		●	エ		
2187		女	1940代	無		なし				なし								●	オ		
2189		男	1940代	無		㊦												●	オ		
2190		男	1940代	無		なし				㊦L㊦			●					●	ア		
2191		男	1930代	無		なし				㊦R㊦				●				●	イ		
2192		男	1940代	無		なし	なし			なし			●	●				●	ア		
2194		女	1920代	無		なし				なし			●					●	ア		
2195		男	1940代	無		なし				㊦				●				●	イ		
2196		男	1940代	無		㊦				㊦			●						ア		
2197		男	1930代	無		㊦												●	オ		
2199		男	1930代	無		なし												●	オ		
2200		女	1930代	無		㊦												●	オ		
2202		女	1940代	無		なし				㊦								●	オ		
2204		女	1930代	無		㊦												●	オ		
2205		男	1930代	無		㊦										●		●	エ		
2208		男	1930代	無		なし	なし			㊦R㊦	㊦R			●				●	イ		
2211		男	1940代	無		なし				なし				●		●		●	イ		
2212		男	1950代	無		なし												●	オ		
2213		女	1930代	無		㊦				㊦								●	オ		
2214		女	1940代	無		㊦R疑				㊦R								●	オ		
2215		女	1960代	無		なし				—								●	オ		
2216		男	1940代	無		なし												●	オ		
2217		男	1940代	無		なし							●					●	ア		
2218		男	1940代	無		なし	㊦疑			㊦								●	オ		
2219		男	1920代	無		なし												●	オ		
2222		男	1940代	無		なし								●				●	イ		
2223		男	1930代	無		なし				㊦			●					●	ア		
2224		男	1940代	無		なし				㊦						●		●	エ		
2229		男	1940代	無		なし							●					●	ア		
2230		男	1940代	無		なし												●	オ		
2231		男	1940代	無		なし								●				●	イ		
2232		女	1940代	無		なし												●	オ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例 番号	環境 ID	性別	生年 (西暦)	H18~ 21年 度の 受診 の有 無	H22年 度又 は線 所見	H23年 度又 は線 所見	H24年 度又 は線 所見	H25年 度又 は線 所見	H22年 度 CT 所見	H23年 度 CT 所見	H24年 度 CT 所見	H25年 度 CT 所見	ア、 直接 職歴 あり	イ、 間接 職歴 あり	ウ、 家庭 内ば く露 あり	エ、 立入 り、 屋内 環境 ばく 露あり	オ、 その他	ばく 露分 類	備考(そ の他 所見、 特記 事項)	次年度 の受 診
2233		女	1940代	無		なし				⑨							●	オ		
2234		男	1940代	無		なし				⑤,⑨							●	オ		
2236		女	1950代	無		なし				②,⑨						●	●	エ		
2237		女	1950代	無		なし											●	オ		
2239		男	1940代	無		なし				⑨				●				イ		
2240		女	1940代	無		なし											●	オ		
2242		男	1930代	無		なし							●					ア		
2243		男	1960代	無		なし											●	オ		
2244		男	1940代	無		なし				⑨							●	オ		
2245		男	1950代	無		なし				なし				●				イ		
2247		女	1950代	無		なし											●	オ		
2249		男	1940代	無		なし				⑨			●	●			●	イ		
2250		男	1950代	無		なし				なし							●	オ		
2257		女	1930代	無		⑤	⑤				⑨						●	オ		
2260		女	1940代	無		なし											●	オ		
2261		男	1980代	無		なし											●	オ		
2262		男	1950代	無		⑤	⑤R			②	②			●		●	●	イ		
2263		男	1940代	無		なし											●	オ		
2265		男	1940代	無		なし	②R疑			②L	②L			●			●	イ		
2267		男	1980代	無		⑤							●				●	ア		
2268		男	1970代	無		なし							●				●	ア		
2271		男	1940代	無		⑤							●				●	ア		
2272		女	1930代	無		なし	なし				⑨						●	オ		
2273		女	1960代	無		なし	なし				なし						●	オ		
2274		男	1930代	無		⑤											●	オ		
2275		女	1930代	無		なし											●	オ		
2278		男	1940代	無		⑤				⑤,⑨							●	オ		
2279		女	1950代	無		なし	なし			なし							●	オ		
2281		男	1940代	無		なし	なし			②,⑨	②,⑨		●				●	ア		
2284		男	1940代	無		なし				—							●	オ		
2285		女	1950代	無		なし				⑤							●	オ		
2287		女	1950代	無		なし				⑤							●	オ		
2290		女	1930代	無		⑤				⑤							●	オ		
2291		女	1940代	無		なし				なし							●	オ		
2292		男	1950代	無		なし				⑤							●	オ		
2293		女	1930代	無		なし				なし							●	オ		
2294		女	1960代	無		なし				⑤							●	オ		
2295		女	1960代	無		なし				⑤							●	オ		
2296		男	1940代	無		⑤				⑦L							●	オ		
2297		男	1930代	無		なし											●	オ		
2298		女	1940代	無		なし				⑨							●	オ		
2300		男	1940代	無		なし				なし							●	オ		
2301		男	1930代	無		なし				なし				●			●	イ		
2303		男	1930代	無		⑤											●	オ		
2304		女	1940代	無		なし				⑤							●	オ		
2305		男	1930代	無		⑤				②,⑤							●	オ		
2306		男	1930代	無		なし				なし							●	オ		
2309		女	1940代	無		⑤疑				⑤							●	オ		
2310		女	1960代	無		⑤											●	オ		
2311		男	1930代	無		なし											●	オ		
2312		女	1940代	無		なし											●	オ		
2313		男	1950代	無		⑤				⑨							●	オ		
2315		男	1940代	無		なし				⑤						●	●	エ		
2317		男	1960代	無		なし											●	オ		
2321		女	1940代	無		⑤				⑤							●	オ		
2322		女	1940代	無		なし											●	オ		
2323		男	1940代	無		なし				なし							●	オ		
2324		女	1940代	無		なし				⑤							●	オ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例 番号	環境 ID	性別	生年 (西暦)	H18~ 21年度 の受診 の有無	H22年 度又線 所見	H23年 度又線 所見	H24年 度又線 所見	H25年 度又線 所見	H22年 度 CT所見	H23年 度 CT所見	H24年 度 CT所見	H25年 度 CT所見	ア、 直接 職歴あり	イ、 間接 職歴あり	ウ、 家庭内 ばく露 あり	エ、 立入、 屋内環 境ばく 露あり	オ、 その他	ばく露 歴分類	備考(その 他所見、 特記事 項)	次年度の受 診
2326		男	1930代	無		なし			㊟				●				●	ア		
2327		女	1920代	無		なし			なし								●	オ		
2328		男	1960代	無		なし			㊟								●	オ		
2331		男	1940代	無		㊟	㊟		㊟					●			●	イ		
2332		男	1950代	無		なし											●	オ		
2334		女	1960代	無		なし	なし		なし								●	オ		
2336		男	1950代	無		なし			なし					●		●	●	イ		
2337		女	1950代	無		なし			なし						●		●	ウ		
2338		女	1940代	無		なし			㊟R								●	オ		
2339		男	1920代	無		㊟R疑 ㊟											●	オ		
2340		女	1940代	無		㊟			なし								●	オ		
2341		男	1940代	無		㊟			㊟				●				●	ア		
2342		女	1950代	無		なし											●	オ		
2343		男	1960代	無		なし										●	●	エ		
2344		男	1940代	無		なし							●				●	ア		
2346		男	1960代	無		㊟											●	オ		
2347		女	1940代	無		なし			—								●	オ		
2348		女	1970代	無		なし	㊟		なし								●	オ		
2349		男	1950代	無		㊟			㊟							●	●	エ		
2350		女	1950代	無		なし			—								●	オ		
2351		女	1970代	無		なし											●	オ		
2352		女	1940代	無		なし			なし								●	オ		
2353		女	1930代	無		なし			㊟								●	オ		
2354		女	1940代	無		なし			㊟								●	オ		
2357		男	1930代	無		なし			なし					●			●	イ		
2361		女	1940代	無		なし			なし								●	オ		
2362		男	1940代	無		㊟			なし					●			●	イ		
2363		女	1940代	無		なし			なし								●	オ		
2364		男	1950代	無		㊟	なし		㊟	㊟							●	オ		
2365		女	1950代	無		なし			㊟R								●	オ		
2366		女	1930代	無		㊟疑 なし			㊟								●	オ		
2367		女	1930代	無		なし			㊟								●	オ		
2368		男	1920代	無		㊟			㊟					●			●	イ		
2369		男	1940代	無		㊟			㊟								●	オ		
2371		女	1950代	無		なし			—								●	オ		
2372		女	1960代	無		なし			—								●	オ		
2373		女	1930代	無		なし											●	オ		
2374		女	1930代	無		なし											●	オ		
2378		男	1930代	無		なし			—								●	オ		
2379		女	1940代	無		なし											●	オ		
2383		男	1960代	無		なし			—								●	オ		
2384		男	1940代	無		なし			—					●			●	イ		
2385		女	1970代	無		なし											●	オ		
2386		女	1960代	無		なし			なし								●	オ		
2392		女	1960代	無		なし	なし		なし								●	オ		
2393		男	1940代	無		なし											●	オ		
2394		女	1950代	無		なし	なし		㊟	㊟L							●	オ		
2396		女	1930代	無		㊟			㊟								●	オ		
2397		男	1930代	無		㊟疑			㊟L								●	オ		
2398		女	1940代	無		なし			㊟								●	オ		
2400		男	1950代	無		なし			㊟								●	オ		
2401		女	1920代	無		なし			㊟L㊟								●	オ		
2402		女	1940代	無		なし	㊟疑		㊟R	㊟R							●	オ		
2403		女	1950代	無		なし			㊟								●	オ		
2404		女	1940代	無		なし											●	オ		
2405		女	1930代	無		㊟											●	オ		
2406		男	1960代	無		なし			—								●	オ		
2407		男	1950代	無		なし											●	オ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
2408		女	1940代	無		なし				㊟					●		●	ウ		
2411		男	1940代	無		なし				㊟R							●	オ		
2413		男	1950代	無		なし				㊟							●	オ		
2414		女	1940代	無		なし				なし				●			●	イ		
2417		男	1930代	無		なし	㊟			なし				●			●	イ		
2418		男	1950代	無		なし											●	オ		
2420		男	1950代	無		なし				—							●	オ		
2422		女	1940代	無		なし				—							●	オ		
2423		女	1970代	無		なし											●	オ		
2424		男	1940代	無		㊟				㊟L㊟							●	オ		
2426		女	1960代	無		なし				㊟							●	オ		
2427		男	1950代	無		なし								●			●	イ		
2428		男	1970代	無		なし											●	オ		
2431		女	1960代	無		なし				なし						●	●	エ		
2433		男	1960代	無		なし											●	オ		
2434		女	1960代	無		なし				なし							●	オ		
2435		男	1940代	無		なし											●	オ		
2436		男	1930代	無		なし				なし			●					ア		
2439		女	1960代	無		㊟				なし							●	オ		
2440		女	1940代	無		なし											●	オ		
2441		男	1970代	無		なし											●	オ		
2442		男	1970代	無		なし								●			●	イ		
2443		女	1960代	無		なし				—							●	オ		
2444		女	1940代	無		㊟											●	オ		
2451		女	1960代	無			なし				なし						●	オ		
2454		女	1940代	無			なし				なし					●	●	エ		
2455		女	1960代	無			なし				なし					●	●	エ		
2456		男	1940代	無		㊟							●	●			●	ア		
2458		女	1950代	無		なし									●	●	●	ウ		
2460		女	1950代	無		㊟					㊟						●	オ		
2461		男	1950代	無		なし											●	オ		
2462		男	1940代	無		なし											●	オ		
2463		男	1950代	無		なし					なし						●	オ		
2464		男	1940代	無		なし					なし						●	オ		
2465		女	1950代	無		なし					㊟						●	オ		
2466		女	1940代	無		なし					㊟						●	オ		
2468		男	1930代	無		㊟					㊟						●	オ		
2473		男	1940代	無		なし							●	●				ア		
2474		男	1940代	無		なし										●		エ		
2475		女	1930代	無		なし					㊟						●	オ		
2477		男	1940代	無		なし										●	●	エ		
2478		女	1950代	無		なし					㊟						●	オ		
2479		男	1930代	無		なし					㊟			●			●	ア		
2480		女	1960代	無		なし									●	●	●	ウ		
2481		女	1960代	無		なし									●	●	●	ウ		
2482		男	1960代	無		なし							●		●	●	●	ア		
2483		女	1940代	無		なし					なし						●	オ		
2485		男	1940代	無		なし					㊟						●	オ		
2486		女	1960代	無		㊟											●	オ		
2489		女	1950代	無		なし											●	オ		
2490		男	1960代	無		なし					なし		●				●	ア		
2492		男	1960代	無		なし											●	オ		
2494		女	1930代	無		なし					㊟						●	オ		
2495		男	1930代	無		㊟					㊟㊟			●			●	イ		
2496		女	1930代	無		㊟R疑					㊟㊟			●			●	イ		
2497		女	1950代	無		なし					なし						●	オ		
2503		男	1930代	無		なし					㊟		●				●	ア		
2506		女	1940代	無		なし					㊟						●	オ		

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:514名

症例 番号	環境 ID	性別	生年 (西暦)	H18~ 21年度 の受診 の有無	H22年 度X線 所見	H23年 度X線 所見	H24年 度X線 所見	H25年 度X線 所見	H22年 度CT 所見	H23年 度CT 所見	H24年 度CT 所見	H25年 度CT 所見	ア、 直接 職業あり	イ、 間接 職業あり	ウ、 家庭内 ばく露 あり	エ、 立入、 屋内環 境ばく 露あり	オ、 その他	ばく露 歴分類	備考(その 他所見、 特記事 項)	次年度の受 診
2507		男	1930代	無			㊦				㊦		●					ア		
2508		男	1940代	無			㊦				㊦		●				●	ア		
2512		女	1930代	無			㊦				㊦						●	オ		
2513		女	1950代	無			なし				②,㊦						●	オ		
2514		男	1940代	無			なし						●				●	ア		
2515		女	1940代	無			なし								●		●	ウ		
2517		男	1930代	無			なし				なし			●			●	イ		
2518		男	1930代	無			なし				②L,㊦			●			●	イ		
2519		男	1940代	無			㊦								●		●	ウ		
2520		女	1940代	無			②疑				㊦						●	オ		
2521		女	1950代	無			㊦				②,㊦						●	オ		
2522		男	1930代	無			なし									●	●	エ		
2523		男	1940代	無			なし				なし					●	●	エ		
2526		男	1930代	無			なし				⑤,㊦						●	オ		
2527		男	1950代	無			なし				なし					●		エ		
2529		女	1920代	無			なし										●	オ		
2530		男	1940代	無			㊦				②L,㊦, ㊦						●	オ		
2531		男	1960代	無			なし				なし						●	オ		
2532		女	1950代	無			なし										●	オ		
2533		男	1960代	無			なし							●			●	イ		
2534		男	1950代	無			なし								●	●	●	ウ		
2535		男	1960代	無			㊦				なし		●				●	ア		
2536		女	1960代	無			なし				㊦				●		●	ウ		
2537		女	1940代	無			なし				㊦					●	●	エ		
2538		女	1960代	無			なし										●	オ		
2540		男	1960代	無			なし				②						●	オ		
2541		男	1940代	無			㊦				②		●					ア		
2542		男	1930代	無			㊦				㊦		●					ア		
2543		女	1950代	無			㊦				②L						●	オ		
2544		女	1950代	無			なし										●	オ		
2545		男	1940代	無			なし				㊦		●				●	ア		
2547		女	1940代	無			㊦				㊦						●	オ		
2548		女	1980代	無			なし				㊦						●	オ		
2549		男	1960代	無			なし				㊦						●	オ		
2550		女	1960代	無			なし				②R						●	オ		
2551		男	1940代	無			㊦				㊦						●	オ		
2552		男	1940代	無			㊦				㊦					●		エ		
2553		女	1950代	無			なし				㊦						●	オ		
2554		男	1950代	無			なし										●	オ		
2555		男	1940代	無			なし										●	オ		
2556		女	1960代	無			なし				㊦						●	オ		
2558		女	1950代	無			②L疑				②						●	オ		
2559		女	1960代	無			なし				㊦						●	オ		
2560		女	1940代	無			㊦				㊦						●	オ		
2562		男	1940代	無			なし				なし						●	オ		
2563		女	1950代	無			㊦				②,㊦						●	オ		
2564		男	1940代	無			なし				㊦						●	オ		
2566		女	1950代	無			㊦				㊦						●	オ		
2567		男	1940代	無			なし				㊦						●	オ		
2568		男	1950代	無			なし				なし						●	オ		
2572		男	1960代	無			なし				②						●	オ		
2575		女	1950代	無			なし				②R						●	オ		
2576		男	1940代	無			なし						●				●	ア		
2579		男	1930代	無			②				②		●				●	ア		
2583		女	1960代	無			なし				なし						●	オ		
2584		男	1930代	無			①R疑				㊦			●		●	●	イ		
2585		男	1950代	無			なし				㊦						●	オ		
2586		男	1950代	無			㊦										●	オ		

A-2表:調査対象者以外の者一覧表:14名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	ア、直接曝歴あり	イ、間接曝歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項等)	次年度の受診
1	572	男	1940代	有		なし	なし	なし	③	③				●				イ		
2	1723	男	1940代	有		なし		なし	なし							●		エ		
3	2087	女	1940代	無		③		③	③			③				●		エ		
4	2089	女	1940代	無		③	③R	③	③	③	③	③					●	オ		
5	2111	男	1940代	無		なし	③	②	なし	なし	③	③	●					ア		
6	2120	男	1940代	無		なし		なし	③		③	③					●	オ		
7	2125	男	1940代	無		③	なし	⑤	⑤	③	③					●		エ		
8	2253	女	1940代	無		なし	③	なし	③	③	③	③					●	オ		
9	2391	男	1940代	無		なし	なし	なし	③	③	③	③					●	オ		
10	2415	男	1940代	無		③	なし	なし	③					●				イ		
11	2438	女	1950代	無		③	②L	②	②	②	②	②	●		●			ア	他都市調査対象者	
12	2629	男	1930代	無				なし				③	●					ア		
13	2665	男	1950代	無				③				③	●					ア		
14	2723	女	1930代	無				③				③					●	オ		
	1789	男	1950代	有	なし	なし			なし					●				イ		
	1864	男	1950代	有	なし		なし										●	オ		
	1986	女	1950代	有	なし	なし										●		エ	他都市調査対象者	
	2076	男	1940代	無		なし				—							●	オ		
	2113	男	1940代	無		③	③										●	オ		
	2153	男	1940代	無		③疑			なし								●	オ		
	2166	女	1940代	無		③			③					●				イ		
	2210	男	1930代	無		なし								●				イ		
	2238	男	1940代	無		なし			なし							●		エ		
	2246	男	1940代	無		③			⑤R、⑤				●					ア		
	2251	女	1920代	無		なし											●	オ		
	2277	女	1940代	無		なし			なし								●	オ		
	2282	男	1940代	無		なし			—								●	オ		
	2345	男	1950代	無		なし			なし								●	エ		
	2416	男	1960代	無		なし										●		エ		
	2457	男	1940代	無			⑤				⑤、③	③	●					ア		
	2546	男	1940代	無			なし				③						●	オ		
	2571	女	1940代	無			なし				なし						●	オ		
	2580	女	1960代	無			なし				なし				●		●	ウ		

※A-2表、A表(別表)については、受診者の状況や過去の作成状況を考慮しつつ、必要に応じて作成。

A表の注釈

注1:所見については、胸部X線検査および胸部CT検査の結果を踏まえ、石綿ばく露に関連する可能性がある①~⑧及びその他の所見⑨(石綿ばく露に関連しない)を確認する(重複含む)。

- ① 胸水貯留
- ② 胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚斑)
- ③ びまん性胸膜肥厚
- ④ 胸膜腫瘍(中皮腫)疑い
- ⑤ 肺野の間質影
- ⑥ 円形無気肺
- ⑦ 肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)
- ⑧ リンパ節の腫大
- ⑨ その他の所見
- なし 特記すべき所見がない

注2:ばく露歴については、該当するものすべて●を記入(ア~オは重複可)

- ア、直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
- イ、直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
- ウ、家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
- エ、職域以外で石綿取扱施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
- オ、上記ア~エ以外のばく露の可能性が特定できないもの(居住地や学校・職場等の周辺に石綿取扱施設がある場合も含む)

(「具体的なばく露歴」の記入例)

例1 幼少期(S25-27頃)に石綿工場で遊んだ経験があり、父が石綿工場で勤務していた。 → ウとエ

例2 石綿工場近くの〇〇小学校にS30-35の6年間通学 → オ

例3 S28-40の間、設備の点検のため石綿工場に定期的に入出入りしていた。かつ、住居が石綿工場に近接(S26-50に〇〇1丁目に住居)していた。 → イとオ

イとエの分類が紛らわしいものの例:業務上で吹き付け石綿がある場所や石綿工場の敷地内に立入る場合は、原則「イ」とする。ただし、作業現場以外(事務室・当直室・食堂など)への立入に限っては「エ」とする。

注3:ばく露歴分類については、各事象のばく露要因を1つに分類するもの。なお、複数のばく露歴がある者については、基本的には下記に従うものとする。

ア. 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者

イ. 上記アに該当せず、直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者

ウ. 上記ア～イに該当せず、家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者

エ. 上記ア～ウに該当せず、職域以外で石綿取扱い施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者

オ. 上記ア～エに該当しないもの

上記以外による分類が適当であると考えられる場合や判断が困難な場合には、症例番号と具体的な内容を記入し、具体的な分類については環境省と相談することとする。

注4:備考欄については、精密検査項目、特記すべき病名や所見、検査などその他の特記事項を記入する。

精密検査例

採血・・・腫瘍マーカー検査等

画像精検・・・CT撮影(造影含む)の精密検査等

精検・・・胸腔鏡検査、気管支ファイバースコープ検査、経皮的針生検法、経気管肺生検法、胸水検査、病理組織診断、細胞診断の検査等

呼吸検査・・・呼吸機能検査、動脈血液ガス分析等

注5:次年度の受診の欄については、次年度の検査を行わない場合にその理由を記入する。

具体的には、医療の必要があるとされた者については、その旨を(可能であれば疾患の名称もあわせて)記入するとともに、石綿手帳の取得、労災、救済法の認定や申請中である場合にはその旨を記入する。

注6:平成25年度未受診者であっても平成22～24年度の間に1度でも受診した者については、A-1表(調査対象者以外はA-2表)の後方に記入する。

日表：調査対象者(昭和30～50年に尼崎市に居住していた者)に関するばく露歴集計表

ばく露歴分類	ばく露歴					小計		合計	
	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	計	うち女性	計	うち女性
ア	●					23	2	97	5
	●	●				1	0		
	●		●			0	0		
	●			●		1	0		
	●				●	65	2		
	●	●	●			0	0		
	●	●		●		0	0		
	●	●			●	1	0		
	●		●	●		0	0		
	●		●		●	2	1		
	●		●	●	●	4	0		
	●	●	●	●		0	0		
	●	●	●	●	●	0	0		
	●	●	●	●	●	0	0		
イ		●				8	0	53	4
		●	●			1	1		
		●		●		1	0		
		●	●		●	38	2		
		●	●	●		0	0		
		●	●		●	2	1		
ウ			●			5	5	38	35
			●	●		0	0		
			●		●	31	28		
エ				●		2	2	38	15
				●	●	7	2		
オ					●	31	13	288	168
合計※	97	55	43	49	467	514	227	514	227
うち女性※	5	4	38	17	217				

※ 縦計については、重複計上により算定した。

※ 問診のみの者を除く。

C表：調査対象者(昭和30～50年に尼崎市に居住していた者)に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表

年齢階層	合計		ア. 主に直接職歴		イ. 主に間接職歴		ウ. 主に家庭内ばく露		エ. 主に立入・屋内環境ばく露		オ. その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	1	1									1	1
40～49歳	32	15	8				3	3	2	1	19	11
50～59歳	73	42	3		1		8	7	5	3	56	32
60～69歳	205	93	27	1	26		14	12	15	6	123	74
70～79歳	164	64	47	2	20	4	10	10	11	3	76	45
80～89歳	39	12	12	2	6		3	3	5	2	13	5
90～99歳	0	0										
100歳以上	0	0										
合計	514	227	97	5	53	4	38	35	38	15	288	168

※平成26年3月31日現在
 ※問診のみの者を除く。

D表：調査対象者(昭和30～50年に尼崎市に居住していた者)に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表
D-1表：胸部X線の画像所見について

	合計		ア.主に直接曝歴		イ.主に間接曝歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	514	227	97	5	53	4	38	35	38	15	288	168
胸部X線受診者	514	227	97	5	53	4	38	35	38	15	288	168
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	57 (12)	24 (2)	15 (4)	1 (0)	7 (1)	0 (0)	3 (0)	3 (0)	4 (0)	1 (0)	28 (7)	19 (2)
①胸水貯留	1 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
②胸膜ブランク(胸膜肥厚斑)	53 (9)	24 (2)	12 (2)	1 (0)	7 (1)	0 (0)	3 (0)	3 (0)	4 (0)	1 (0)	27 (6)	19 (2)
③びまん性胸膜肥厚	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
⑤肺野の間質影	2 (1)	0 (0)	2 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (1)	0 (0)
胸部X線未受診者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※①～⑦のうち、重複計上含む。
※()は所見疑いを再掲
※問診のみの者を除く。

D表：調査対象者(昭和30～50年に尼崎市に居住していた者)に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表

D-2表：胸部CTの画像所見について

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	514	227	97	5	53	4	38	35	38	15	288	168
胸部CT受診者	298	126	58	3	29	1	26	24	23	7	162	91
石綿関連 所見(疑い を含む)実 人数	132 (0)	50 (0)	33 (0)	2 (0)	14 (0)	0 (0)	8 (0)	7 (0)	8 (0)	1 (0)	69 (0)	40 (0)
①胸水貯 留	1 (0)	0 (0)	1 (0)									
②胸膜プ ラーク(胸 膜肥厚斑)	124 (0)	46 (0)	31 (0)	1 (0)	14 (0)	0 (0)	8 (0)	7 (0)	7 (0)	1 (0)	64 (0)	37 (0)
③びまん 性胸膜肥 厚	1 (0)	0 (0)									1 (0)	
④胸膜腫 瘍(中皮 腫)疑い	0 (0)	0 (0)										
⑤肺野の 間質影	8 (0)	2 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)			1 (0)	0 (0)	4 (0)	2 (0)
⑥円形無 気肺	2 (0)	0 (0)							1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
⑦肺野の 腫瘤状陰 影(肺がん 等)	1 (0)	1 (0)									1 (0)	1 (0)
⑧リンパ節 の腫大	2 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)							1 (0)	0 (0)
②胸膜プ ラーク且つ ⑤肺野の 間質影あり ※1	4 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)					1 (0)	0 (0)
胸部CT未受 診者	216	101	39	2	24	3	12	11	15	8	126	77

※①～⑥は重複計上含む。

※()は所見疑いを再掲している。

※1 胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

※問診のみの者を除く。

⑤肺野の間質影の詳細分類(胸部CTの画像所見)

	合計		ア.主に直接歴		イ.主に間接歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
肺野の間質影実人数	8 (0)	2 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)			1 (0)	0 (0)	4 (0)	2 (0)
胸膜下曲線様陰影	2 (0)	0 (0)							1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	2 (0)	0 (0)							1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	0 (0)	0 (0)										
小葉中心性粒状影	0 (0)	0 (0)										
すりガラス様陰影	0 (0)	0 (0)										
網状影	6 (0)	2 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)					3 (0)	2 (0)
蜂窩肺	0 (0)	0 (0)										
肺実質内帯状影	0 (0)	0 (0)										

※()は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

③びまん性胸膜肥厚の所見における石綿との関連

③びまん性胸膜肥厚	合計		ア.主に直接歴		イ.主に間接歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
石綿の関連を強く疑う	1 (0)	0 (0)									1 (0)	0 (0)
石綿の関連を疑う	0 (0)	0 (0)										
石綿の関連の可能性はある	0 (0)	0 (0)										
小計	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
他の原因である可能性が高い	0 (0)	0 (0)										
合計	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影の所見における石綿との関連

⑤肺野の間質影	合計		ア.主に直接歴		イ.主に間接歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
石綿の関連を強く疑う	0 (0)	0 (0)										
石綿の関連を疑う	0 (0)	0 (0)										
石綿の関連の可能性はある	5 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)			1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
小計	5 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
他の原因である可能性が高い	3 (0)	2 (0)									3 (0)	2 (0)
合計	8 (0)	2 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	4 (0)	2 (0)

※()は所見疑いを再掲

D-3表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)に関する石綿関連所見が見られた者の
年齢階層別(胸部CTの画像所見)

①~⑧の年齢階層別集計

①胸水貯留

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40~49歳	0 (0)	0 (0)										
50~59歳	0 (0)	0 (0)										
60~69歳	0 (0)	0 (0)										
70~79歳	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)								
80~89歳	0 (0)	0 (0)										
90~99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※()は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40~49歳	1 (0)	1 (0)									1 (0)	1 (0)
50~59歳	12 (0)	6 (0)	1 (0)	0 (0)			1 (0)	1 (0)			10 (0)	5 (0)
60~69歳	49 (0)	20 (0)	6 (0)	0 (0)	8 (0)	0 (0)	4 (0)	3 (0)	3 (0)	1 (0)	28 (0)	16 (0)
70~79歳	50 (0)	17 (0)	18 (0)	1 (0)	4 (0)	0 (0)	3 (0)	3 (0)	3 (0)	0 (0)	22 (0)	13 (0)
80~89歳	12 (0)	2 (0)	6 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)			1 (0)	0 (0)	3 (0)	2 (0)
90~99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	124 (0)	46 (0)	31 (0)	1 (0)	14 (0)	0 (0)	8 (0)	7 (0)	7 (0)	1 (0)	64 (0)	37 (0)

※()は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40~49歳	0 (0)	0 (0)										
50~59歳	0 (0)	0 (0)										
60~69歳	1 (0)	0 (0)									1 (0)	0 (0)
70~79歳	0 (0)	0 (0)										
80~89歳	0 (0)	0 (0)										
90~99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)

※()は所見疑いを再掲

④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40～49歳	0 (0)	0 (0)										
50～59歳	0 (0)	0 (0)										
60～69歳	0 (0)	0 (0)										
70～79歳	0 (0)	0 (0)										
80～89歳	0 (0)	0 (0)										
90～99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40～49歳	0 (0)	0 (0)										
50～59歳	0 (0)	0 (0)										
60～69歳	2 (0)	1 (0)									2 (0)	1 (0)
70～79歳	2 (0)	1 (0)									2 (0)	1 (0)
80～89歳	4 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)			1 (0)	0 (0)		
90～99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	8 (0)	2 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	4 (0)	2 (0)

※()は所見疑いを再掲

⑥円形無気肺

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40～49歳	0 (0)	0 (0)										
50～59歳	0 (0)	0 (0)										
60～69歳	2 (0)	0 (0)							1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)
70～79歳	0 (0)	0 (0)										
80～89歳	0 (0)	0 (0)										
90～99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	2 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)

※()は所見疑いを再掲

⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40～49歳	0 (0)	0 (0)										
50～59歳	0 (0)	0 (0)										
60～69歳	1 (0)	1 (0)									1 (0)	1 (0)
70～79歳	0 (0)	0 (0)										
80～89歳	0 (0)	0 (0)										
90～99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)

※()は所見疑いを再掲

⑧リンパ節の腫大

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40～49歳	0 (0)	0 (0)										
50～59歳	0 (0)	0 (0)										
60～69歳	0 (0)	0 (0)										
70～79歳	0 (0)	0 (0)										
80～89歳	2 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)							1 (0)	0 (0)
90～99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	2 (0)	1 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)

※()は所見疑いを再掲

②胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40～49歳	0 (0)	0 (0)										
50～59歳	0 (0)	0 (0)										
60～69歳	0 (0)	0 (0)										
70～79歳	1 (0)	0 (0)									1 (0)	0 (0)
80～89歳	3 (0)	0 (0)	2 (0)		1 (0)							
90～99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	4 (0)	0 (0)	2 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	0 (0)

※()は所見疑いを再掲

※胸膜ブランク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

E表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)」の者の詳細

E-1表:ばく露歴分類が「オ(その他)」の居住開始時期(胸部CTを受診した者)

<尼崎市>

「オ(その他)」の調査対象者		居住開始時期									
		～昭和29年までに居住を開始した者		昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者		昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者		昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者		昭和45年から昭和50年までに居住を開始した者	
実人数	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
162	91	98	51	25	16	16	10	14	8	9	6

E-2表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)」の対象期間に居住歴がある者と画像所見のクロス集計表
 <尼崎市>

「オ(その他)」の調査対象者	居住開始時期											
			～昭和29年までに居住を開始した者		昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者		昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者		昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者		昭和45年から昭和50年までに居住を開始した者	
	実数	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
「オ(その他)」の調査対象者	162	91	98	51	25	16	16	10	14	8	9	6
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	69	40	50	29	10	6	5	3	2	1	2	1
①胸水貯留												
②胸膜ブランク(胸膜肥厚斑)	64	31	46	26	9		5	3	2	1	2	1
うち肺野の間質影もある者※1	1		1									
③びまん性胸膜肥厚	1		1									
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い												
⑤肺野の間質影	4	2	4	2								
⑥円形無気肺												
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	1	1	1	1								
⑧リンパ節の腫大					1							


※胸部CTの画像所見を基に計上している。

※①～⑧は重複計上含む


※()は所見疑いを再掲

※1 胸膜ブランク、うち肺野の間質影もある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

Ｅ図：ばく露歴分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図



E図：ばく露歴分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図(拡大図)



E-3表:ばく露歴分類が「オ(その他)」の者とプロット数との関係表

<尼崎市、鳥栖市、羽島市、横浜市、北九州市>

	プロット対象者数		プロット数	
	計	うち女性	計	うち女性
胸膜ブランクあり	64	37	106	66
うち肺野の間質影もあり	1	0	2	0
胸膜ブランク以外の石綿関連所見あり	5	3	8	5
所見なし又は石綿関連所見以外の所見あり	93	51	168	96
合 計	162	91	282	167

※胸部CTの画像所見を基としている。

※複数地域に居住歴のある者は、それぞれの地域にプロットしている。

E-4表：調査対象者(昭和30～50年に尼崎市に居住していた者)に関する
 ばく露歴分類が「オ(その他)」で胸膜ブランクのプロットがある町名別一覧表
 <尼崎市、鳥栖市、横浜市、羽島市、北九州市>

	プロット数					
	胸膜ブランクありの者のプロット数		うち肺野の間質影もある者のプロット数		全プロット数	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
稲葉荘					1	
今福					4	2
大庄	1	1			1	1
大庄北					3	3
大庄西町					5	3
大西町					1	1
尾浜町	7	7			10	8
關明町					2	
橋ヶ島	2	1			2	1
上之島町					3	2
瓦宮	1	1			1	1
神崎町					5	3
神田北通					2	
神田中通					2	2
北竹谷町					1	1
金楽寺	1				2	1
杭瀬北新町	1	1			3	2
杭瀬寺島					3	2
杭瀬本町					2	
杭瀬南新町	1	1			4	2
久々知	3	2	1		6	5
久々知西町	1	1			2	2
口田中					3	3
小中島	1				1	
三反田町1					1	
権堂					1	
瀬江	7	5			15	8
下坂部	1	1			2	2
常光寺	8	3			11	5
昭和通	1				3	2
食満					1	
養家町					1	1
大物町	1	1			1	1
立花町	1				6	3
田能	3	1			3	1
塚口					1	
塚口本町					1	1
塚口町					4	2
築地					3	2
築地本町					1	1
次屋					4	3
戸ノ内	1	1			1	1
富松町					2	1
中在家町					2	1
長洲中通	12	7			20	10
長洲西通					1	1
長洲東通	4	3			9	5
長洲本通	2	1			6	4
葉切山町					1	
西川	5	2			11	5
西尾隣	1				2	
西大物町					1	1
西立花町					2	
西長洲町	4	3			8	7
西難波町	3	3			8	6
西本町					1	
西向島町					1	1
浜	21	13			39	23
東大物町	1	1			1	1
東塚口町	1	1			1	1
東難波町					3	1
東本町	2	1	1		4	1
丸島町					1	
水堂町					2	1
御園					2	2
御園町					1	1
道意町					3	2
南塚口町	3	2			4	3
南七松町	2				2	
南武庫之荘	1				6	3
武庫之荘	1	1			3	3
武庫之荘本町					2	1
武庫元町	1	1			1	1
名神町					1	1
元浜町					1	1
若王寺					1	1
その他						
計	106	66	2	0	282	167

※胸部CTの画像所見を基としている。
 ※複数の居住歴のある者は、それぞれの町ごとに計上している。

第2期石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者の診断経過について

平成22・23・24年度に石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者^{※1}4人がその後、医療機関でどのような診断を受けているのか確認するため、本人から承諾を得て、医療機関等に照会を行った。

また、平成22・23・24年度に石綿の健康リスク調査を受診したが医療が必要と判断されず、健康リスク調査とは別のきっかけ(平成23・24・25年度の石綿の健康リスク調査未受診^{※2})で、石綿関連疾患と診断されていないか、本人や家族に照会を行った。

照会を行った結果、中皮腫2人、肺がん4人、石綿肺0人、良性石綿胸水0人、びまん性胸膜肥厚0人、と診断されている。

このうち、平成25年度末現在、石綿救済制度で認定された者が1人(内訳:中皮腫1人)、労災制度で認定された者が0人であったことが本人や家族への問い合わせにより確認された。

※1 平成22、23、24年度に1度でも石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者ただし、その後の医療の結果、石綿関連疾患と判断されなかった者は除く。

※2 平成23、24、25年度に1度でも石綿の健康リスク調査を受診しなかった者

表ア-1:石綿関連疾患と診断された者の診断状況

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
リスク調査が発見の契機												
a. 中皮腫	1	0	1	0								
b. 肺がん	2	2					1	1			1	1
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	3	2	1	0			1	1			1	1
リスク調査以外が発見の契機												
a. 中皮腫	1	0	1	0								
b. 肺がん	2	1									2	1
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	3	1	1	0							2	1
合計												
a. 中皮腫	2	0	2	0								
b. 肺がん	4	3					1	1			3	2
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
合計	6	3	2	0			1	1			3	2

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表ア-2:石綿関連疾患と診断された者の労災、石綿救済法の認定状況

	合計		ア.主に直接職業				イ.主に間接職業				ウ.主に家庭内ばく露				エ.主に立入・屋内環境ばく露				ホ.その他			
	労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済			
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性		
リスク調査が免責の契機																						
a. 中皮腫		1				1																
b. 肺がん																						
c. 石綿肺																						
d. 良性石綿胸水																						
e. びまん性胸膜肥厚																						
小計		1				1																
リスク調査以外が免責の契機																						
a. 中皮腫																						
b. 肺がん																						
c. 石綿肺																						
d. 良性石綿胸水																						
e. びまん性胸膜肥厚																						
小計																						
合計																						
a. 中皮腫		1				1																
b. 肺がん																						
c. 石綿肺																						
d. 良性石綿胸水																						
e. びまん性胸膜肥厚																						
合計		1				1																

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表イ:石綿関連疾患と診断された者の発見契機別

	合計		健康リスク調査		健康リスク調査以外		住民健診		職場健診		人間ドック		自覚症状		他疾患治療中		その他		不明	
	合計	うち女性	計	うち女性	小計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
a. 中皮腫	2	0	1	0	1	0							1	0						
b. 肺がん	4	3	2	2	2	1	1	1	1	0										
c. 石綿肺																				
d. 良性石綿胸水																				
e. びまん性胸膜肥厚																				

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表ウ:石綿関連疾患と診断された者の年齢階層別分類表

年齢階層	合計		a. 中皮腫		b. 肺がん		その他石綿関連疾患	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満								
50～59歳								
60～69歳	4	3			4	3		
70～79歳	2	0	2	0				
80～89歳								
90歳以上								
合計	6	3	2	0	4	3		

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

6 資料

- 平成 25 年度 尼崎市アスベスト対策専門委員会名簿〔資料 1〕
- 平成 25 年度 尼崎市アスベスト対策専門委員会読影部会名簿〔資料 2〕
- 指定医療機関名簿〔資料 3〕
- 同意書〔資料 4〕
- 問診票、所見用紙〔資料 5〕
- 受診券〔資料 6〕
- 所見報告書〔資料 7〕

資料 1

任期:平成25年7月1日～平成27年6月30日

尼崎市アスベスト対策専門委員会名簿

(氏名五十音順)

職 名	氏 名
兵庫県立尼崎病院呼吸器外科部長	糸 井 和 美
兵庫県立尼崎病院呼吸器内科部長	遠 藤 和 夫
神戸労災病院院長	大 西 一 男
神戸大学大学院特命教授	大 野 良 治
兵庫医科大学教授	○ 島 正 之
兵庫医科大学教授	◎ 中 野 孝 司
兵庫県立尼崎病院診療部長兼呼吸器内科部長	平 林 正 孝
関西労災病院健診センター長	横 川 朋 子

◎は会長 ○は副会長

アドバイザー

東洋大学客員教授	神 山 宣 彦
----------	---------

資料 2

任期：平成25年7月1日～平成27年6月30日

尼崎市アスベスト対策専門委員会 統影部会名簿

(氏名五十音順)

職 名	氏 名
兵庫県立尼崎病院呼吸器外科部長	糸 井 和 美
兵庫県立尼崎病院呼吸器内科部長	遠 藤 和 夫
神戸労災病院院長	大 西 一 男
神戸大学大学院特命教授	大 野 良 治
兵庫医科大学教授	中 野 孝 司
兵庫県立尼崎病院診療部長兼呼吸器内科部長	平 林 正 孝
関西労災病院健診センター長	横 川 朋 子

指定医療機関名簿

所属名	郵便番号	住所
関西労災病院	660-8511	尼崎市稲葉荘3丁目1番69号
兵庫医科大学病院	663-8501	西宮市武庫川町1番1号
兵庫県立尼崎病院	660-0828	尼崎市東大物町1丁目1番1号

第 2 期 石 綿 の 健 康 リ ス ク 調 査 同 意 書

資 料 4

＜調査の目的＞

一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があったとの報告があった地域において、石綿ばく露の可能性のあったと申し出た方を対象として、問診、胸部X線及び胸部CT検査等を実施し、石綿ばく露の状況の違い等による石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況の比較等を行い、石綿ばく露者の中・長期的な健康管理のあり方を検討するための知見を収集するものです。

＜説明を受けて同意した項目の□にレ点をつけて下さい。＞

- (1) レントゲン検査やCT検査には放射線被ばくによるリスクがあること
- (2) 中皮腫等の石綿関連疾患について、必ずしも早期発見できるとは限らないこと
- (3) 調査への参加は同意者本人の自由意思によるものであること
- (4) 調査への参加に同意した場合であっても随時これを撤回できること
- (5) 個人情報
は尼崎市において適正に管理・保管し、環境省が調査に必要な範囲で
共同利用すること
- (6) 調査結果を公表する場合は、個人が特定できないような形式で公表すること
- (7) 検査の結果、医療が必要となった場合、尼崎市が医療機関に診断の状況等を照会し、
情報を得ること
- (8) 転居・病気等で調査に参加できず音信不通になった場合、尼崎市等が居住情報
等について、住民基本台帳、人口動態調査、地域がん登録などの行政が保有する
情報を利用し、現況を確認する場合があること
- (9) 調査実施期間は、平成22年度から平成26年度までの5年間を予定しているが、
その後も調査参加者に対して、健康状況を確認するための追加調査を実施する可
能性があること
- (10) 保健所では当調査で診断書の発行はできないこと
- (11) 当調査の終了により、健診・検査等の補助も終了すること
- (12) 当調査で公費負担するのは、石綿にかかる検査費用のみであること
- (13) 当調査による健診は年度内に1回無料で、2回目以降は費用がかかること
- (14) 呼吸器などの症状が現れた場合は、健診結果に関わらず、速やかに医療機関を
受診すること

尼崎市長 殿

平成 年 月 日

私は、尼崎市が実施する健康リスク調査の目的を理解するとともに、上記の事項を確認の上、調査に協力することに同意します。

氏 名： _____ 印

住 所： _____

電話番号： _____

※氏名を記載し、押印することに代えて、署名することができます。

受付

第2期 石綿の健康リスク調査 アスベスト健康診断

問診票

資料5

※太枠内のみ記載して下さい。(裏面もあります)

環境ID 02-

フリガナ		生年月日	明・大・昭・平
氏名	(旧姓:)	年 月 日 (満 歳)	
現住所	〒 -	性別	男 ・ 女
		電話 ()	-
		携帯電話 ()	-
現住所と住民票の住所が異なる場合、下記に記載して下さい。同じ場合は、同上と記載して下さい。			
住民票の 住所地			

あてはまる口に印をつけてください。

	保健師記入欄
1. この健康リスク調査を受ける理由は何ですか。	アスベスト健診分類 (H17～問診票1. (1)～(4))
(1) <input type="checkbox"/> 自分が石綿を扱う会社に勤務しており、直接石綿を扱う作業を行っていた。	→(1) 石綿扱う仕事
(2) <input type="checkbox"/> 自分が石綿を扱う会社に勤務していたが、直接石綿を扱う作業はしていない。 (事務や経理などの石綿を扱わない作業を担当していた。)	→(4) その他
(3) <input type="checkbox"/> 家族が(石綿を扱う仕事・日曜大工)をしていた。 └─ どちらかに○をつけてください。	仕事→(1) 石綿扱う仕事 日曜大工→(3) 身の回り
(4) <input type="checkbox"/> 石綿取扱施設や吹き付け石綿のある倉庫等への立入経験がある。	→(4) その他
(5) <input type="checkbox"/> 石綿取扱工場周辺に居住・通学・通勤をしていた。	→(2) 近くに住んでいた
(6) <input type="checkbox"/> その他()	→(1)～(4)のいずれか
2. 現在何か症状がありますか。	
(1) <input type="checkbox"/> ある ①いつ頃から()	
②症状は (発熱 ・ せき ・ 呼吸困難 ・ 胸痛 ・ その他())	
(2) <input type="checkbox"/> ない	
	問診者

※ 検査や結果についての診断書は、当所では発行できませんのでご了承ください。

H24.4.1版

3. 現在までに、肺の病気にかかったことがありますか。

(1) ない(2) 現在、肺の病気にかかっている

①いつ頃から()

②治療している医療機関名()

③病名にチェックしてください。

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> 肺結核 | 4 <input type="checkbox"/> 慢性気管支炎 | 7 <input type="checkbox"/> 肺気腫 |
| 2 <input type="checkbox"/> 結核性胸膜炎 | 5 <input type="checkbox"/> じん肺(石綿肺) | 8 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸膜炎 |
| 3 <input type="checkbox"/> 肺がん | 6 <input type="checkbox"/> 間質性肺炎(肺線維症) | 9 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸水 |
| 10 <input type="checkbox"/> その他の呼吸器の病気 | | |

()

(3) 以前にあったが、今は治っている

①いつからいつまで ()

②治療した医療機関名()

③病名にチェックしてください。

- | | | |
|--|--|-------------------------------------|
| 1 <input type="checkbox"/> 肺結核 | 4 <input type="checkbox"/> 慢性気管支炎 | 7 <input type="checkbox"/> 肺気腫 |
| 2 <input type="checkbox"/> 結核性胸膜炎 | 5 <input type="checkbox"/> じん肺(石綿肺) | 8 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸膜炎 |
| 3 <input type="checkbox"/> 肺がん | 6 <input type="checkbox"/> 間質性肺炎(肺線維症) | 9 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸水 |
| 10 <input type="checkbox"/> その他の呼吸器の病気 | | |

()

4. 家族で石綿関連疾患にかかった人はいますか。

(1) いる

①誰が()

②どのような病気(中皮腫 ・ 肺がん ・ 石綿肺 ・ びまん性胸膜肥厚 ・ その他())

③いつ頃から()

④医療機関名()

(2) いない(3) わからない()

5. 喫煙の有無

(1) 現在、毎日吸っている

① 1日平均 本 ② 歳～ 歳 (年間)

(2) 過去に吸っていた

① 1日平均 本 ② 歳～ 歳 (年間)

(3) 普段は吸わないがまれに吸うことがある。

① 1日平均 本 ② 歳～ 歳 (年間)

(4) 吸わない(5) 同居者に吸っている方がいる → 誰が吸っていますか()6. 胸部エックス線検査受診の有無 なし あり: 時期(年 月頃) 医療機関名()

(1年程度前まで) 結果()

7. 胸部CT検査受診の有無 なし あり: 時期(年 月頃) 医療機関名()

(1年程度前まで) 結果()

8. その他石綿ばく露があったと思われる時の周辺環境など、わかることがあれば具体的に記入してください。

9. 居住歴（出生から現在までの居住歴）を記載してください。

※ 実際に住んでいた場所を、○県○市○町○番地まで詳しく記載してください。

※ 場所が具体的に分からない場合については、地理的な情報を積極的に記載してください。

(●●小学校の北側で■■川の本横にあった。△△郵便局が真横にあった。等)

居住した時期	住所	備考
Ⓢ・H 28年 4月～ Ⓢ・H 35年 3月～	(記入例) ○県△市××町口丁目●-▲	郵便局のすぐ北側
S・H 年 月～ S・H 年 月～		

10. 本人の通学歴(小学校からすべて)を記載してください。

※ 学校の所在地は、出来る限り、○県○市○町○番地○まで詳しく記載して下さい。

通学した時期	学校名	所在地	備考
Ⓢ・H 20年 4月～ Ⓢ・H 26年 3月	○○小学校	○県×市△丁目■-●-▲	
S・H 年 月～ S・H 年 月～			
S・H 年 月～ S・H 年 月～			
S・H 年 月～ S・H 年 月～			
S・H 年 月～ S・H 年 月～			
S・H 年 月～ S・H 年 月～			

13. 受診者の家庭生活等について記入願います。(複数回答可)

1	<input type="checkbox"/> 家庭で、石綿製品の製造加工作業や内職をしていた。	年～	年(通算	年)
2	<input type="checkbox"/> 家族が石綿関連の仕事についており、道具や作業着、マスク等を家に持ち帰ったことがある。	年～	年(通算	年)
3	<input type="checkbox"/> 家庭で石綿製品を使って日曜大工等をしたことがある。	年～	年(通算	年)
4	<input type="checkbox"/> 石綿工場・鉱山の近くに住んでいた、または遊んでいたことがある。	年～	年(通算	年)
	(都道府県名・市町村名)			
5	<input type="checkbox"/> 造船所の近くに住んでいた、または遊んでいたことがある。	年～	年(通算	年)
	(都道府県名・市町村名)			
6	<input type="checkbox"/> 建築材料の置場の近くに住んでいた、または遊んでいたことがある。	年～	年(通算	年)
	(都道府県名・市町村名)			
7	<input type="checkbox"/> 自動車修理工場の近くに住んでいた、または遊んでいたことがある。	年～	年(通算	年)
	(都道府県名・市町村名)			
8	<input type="checkbox"/> 幹線道路や大きな交差点の近くに住んでいたことがある。	年～	年(通算	年)
	(都道府県名・市町村名)			
9	<input type="checkbox"/> 吹きつけ石綿のある建物の部屋で、過ごしたことがある。	年～	年(通算	年)
10	<input type="checkbox"/> いずれもない			
11	<input type="checkbox"/> わからない			

職歴に関するチェック項目

【①業種】

1 鉱業	
11	<input type="checkbox"/> 石綿鉱業
12	<input type="checkbox"/> その他の鉱業
2 建設業	
21	<input type="checkbox"/> 石綿含有製品を取り扱う作業
22	<input type="checkbox"/> 石綿含有製品の近傍で行うその他の作業
23	<input type="checkbox"/> その他の作業
3 製造業	
30	<input type="checkbox"/> 石綿製品製造業
31	<input type="checkbox"/> 清酒製造業
32	<input type="checkbox"/> 化学工業
33	<input type="checkbox"/> 石油製品・石炭製品製造業
34	窯業・土石製品製造業
341	<input type="checkbox"/> ガラス・同製品製造業
342	<input type="checkbox"/> セメント・同製品製造業
343	<input type="checkbox"/> 建設用粘土製品製造業(陶磁器製を除く)
344	<input type="checkbox"/> 陶磁器・同関連製品製造業
35	<input type="checkbox"/> 鉄鋼業
36	<input type="checkbox"/> 非鉄金属製造業 (銅・アルミニウム・鉛などの板・合金などを製造)
37	<input type="checkbox"/> 金属製品製造業
38	<input type="checkbox"/> 一般・輸送用機械器具製造業
39	<input type="checkbox"/> 造船業
310	<input type="checkbox"/> 食料品製造業
311	<input type="checkbox"/> 繊維工業
312	<input type="checkbox"/> その他の製造業

4 電気・ガス・熱供給・水道業	
41	<input type="checkbox"/> 配管・配線取扱い業
42	<input type="checkbox"/> 電気業
43	<input type="checkbox"/> ガス供給業
44	<input type="checkbox"/> 熱供給業
45	<input type="checkbox"/> 水道業
5 運輸業	
51	<input type="checkbox"/> 鉄道業
52	<input type="checkbox"/> 道路貨物運送業
53	<input type="checkbox"/> 水運業
54	<input type="checkbox"/> 倉庫業
55	<input type="checkbox"/> 運輸に附帯するサービス業
6 医療・福祉	
61	<input type="checkbox"/> 医療業
7 サービス業	
71	<input type="checkbox"/> 廃棄物処理業
72	<input type="checkbox"/> 自動車整備業
73	<input type="checkbox"/> 機械等修理業
74	<input type="checkbox"/> その他のサービス業
8	<input type="checkbox"/> 解体業
9	<input type="checkbox"/> その他(具体的に:)
10	<input type="checkbox"/> 不明
11	<input type="checkbox"/> なし

【②仕事内容】

1	<input type="checkbox"/> 石綿鉱山での作業、石綿製品の製造に関わる作業
2	<input type="checkbox"/> 石綿や石綿含有岩綿等の吹きつけ・貼りつけ等作業
3	<input type="checkbox"/> 石綿原綿または石綿製品の運搬・倉庫内作業
4	<input type="checkbox"/> 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
5	<input type="checkbox"/> 造船所内の作業(造船所における事務職含めた全職種)
6	<input type="checkbox"/> 船に乗り込んで行う作業(船員 その他)
7	<input type="checkbox"/> 建築現場の作業(建築現場における事務職含めた全職種)
8	<input type="checkbox"/> 解体作業(建築物、工作物、石綿含有製品等)
9	<input type="checkbox"/> 港湾での荷役作業
10	<input type="checkbox"/> 発電所・変電所・その他電気設備での作業
11	<input type="checkbox"/> 鉄鋼所または鉄鋼製品製造に関わる作業
12	<input type="checkbox"/> 耐熱(耐火)服や耐火手袋等を使用する作業
13	<input type="checkbox"/> 自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解体する作業
14	<input type="checkbox"/> 鉄道等の運行に関わる作業
15	<input type="checkbox"/> ガラス製品製造に関わる作業
16	<input type="checkbox"/> 石油精製工場、化学工場内の精製・製造作業や 配管修理等の作業
17	<input type="checkbox"/> 清掃工場または廃棄物の収集・運搬・中間処理・処分の作業
18	<input type="checkbox"/> 電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる作業

19	<input type="checkbox"/> レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる作業
20	<input type="checkbox"/> 吹きつけ石綿のある部屋・建物・倉庫等での作業 (教員 その他)
21	<input type="checkbox"/> エレベーター製造または保守に関わる作業
22	<input type="checkbox"/> ランドリー・クリーニングに関わる作業
23	<input type="checkbox"/> ガスマスクの製造に関わる作業
24	<input type="checkbox"/> 上下水道に関わる作業
25	<input type="checkbox"/> ゴム・タイヤの製造に関わる作業
26	<input type="checkbox"/> 道路建設・補修等に関わる作業
27	<input type="checkbox"/> 映画放送舞台に関わる作業
28	<input type="checkbox"/> 農業、パーミキュライト等を扱う作業
29	<input type="checkbox"/> 酒類製造に関わる作業
30	<input type="checkbox"/> 消防に関わる作業
31	<input type="checkbox"/> 歯科技工に関わる作業
32	<input type="checkbox"/> 金庫の製造・解体に関わる作業
33	<input type="checkbox"/> その他の石綿に関連する作業
34	<input type="checkbox"/> タルク等石綿含有物を使用する作業
35	<input type="checkbox"/> いずれもない
36	<input type="checkbox"/> 不明(忘れた・覚えていない)

【③仕事で取り扱った材料・製品】

- 1 石綿原綿(わた・繊維)
- 2 石綿吹きつけ材
- 3 石綿フェルト
- 4 石綿保温材・煙突材
- 5 石綿含有屋根材、スレート
- 6 石綿紙
- 7 石綿セメント管・石綿パイプ
- 8 石綿含有ボード(外壁材・内装材)
- 9 石綿パッキング・ガスケット
- 10 石綿織物・布・ひも・テープ・リボンなど
- 11 石綿含有塗料、石綿含有シーリング材、石綿含有接着剤
- 12 石綿含有摩擦材(ブレーキパッドなど)
- 13 その他の石綿製品
- 14 いずれもない
- 15 わからない

【④職場のそばでの作業の有無】

- 1 石綿含有製品(チューブ・パイプ・板・ボール紙・断熱材など)を切断、取り付け、取り外したりする
- 2 溶接
- 3 支柱・隔壁・ガード(garder)に耐火塗装をおこなったり、はがしたりする。
- 4 その他
- 5 不明
- 6 なし

【⑤仕事で頻繁に出入りしていた場所】

- 1 倉庫、車庫
- 2 部材置き場 (どこの)
- 3 配管・配線の現場 (どこの)
- 4 船体 (どこの)
- 5 その他()
- 6 不明
- 7 なし

【⑥職場に吹き付け石綿の部屋の有無】

- 1 ある
- 2 ない
- 3 不明

【⑦会社で労災認定の有無】(ある場合は認定年月日)

- 1 ある(認定年月日 年 月 日)
- 2 ない
- 3 不明



(所見1ページ)


保健師チェック欄	
不同意or年度内2回目以降	同意
有料	無料

環境ID. 02-

フリガナ

氏名

胸部X線所見

撮影日		年		月		日		直接No.()			
一次読影						二次読影					
 <p>1 異常なし 2 経過観察 3 要精査() 4 要医療</p>						 <p>1 異常なし 2 経過観察 3 要精査() 4 要医療</p>					
	有疑	右	左	なし (正常含む)	評価 不能		有疑	右	左	なし (正常含む)	評価 不能
① 胸水貯留	<input type="checkbox"/>	① 胸水貯留	<input type="checkbox"/>								
② 胸膜プラーク (限局性の胸膜肥厚)	<input type="checkbox"/>	② 胸膜プラーク (限局性の胸膜肥厚)	<input type="checkbox"/>								
③ びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/>	③ びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/>								
⑤ 肺野の間質影	<input type="checkbox"/>	⑤ 肺野の間質影	<input type="checkbox"/>								
⑦ 肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)	<input type="checkbox"/>	⑦ 肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)	<input type="checkbox"/>								
⑨ その他所見 ()	<input type="checkbox"/>	⑨ その他所見 ()	<input type="checkbox"/>								
読影日	年	月	日	(読影医)		読影日	年	月	日	(読影医)	

※評価不能は、吸気不良や表示条件が悪い場合にチェックしてください。

※胸膜肥厚や結核性所見は「その他所見」にチェックしてください。

胸部CT所見(二次読影)

(所見2ページ)

	有 疑		右 左		なし (正常含む) 評価不能	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
① 胸水貯留	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 肺野の間質影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
※肺野の間質影が見られた場合の分類項目 ・胸膜下曲線様陰影 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (直下 <input type="checkbox"/> ・非直下 <input type="checkbox"/>) ・小葉中心性粒状影 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・すりガラス様陰影 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・網状影 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・蜂窩肺 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・肺実質内帯状影 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
⑥ 円形無気肺	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦ 肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧ リンパ節の腫大	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨ その他の所見 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
※評価不能は、吸気不良や表示条件が悪い場合にチェックしてください。 ※胸膜や結核性所見は「その他所見」にチェックしてください。						
石綿との関連	びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見(疑いを含む)が確認された場合の石綿との関連					
		強く疑う	疑う	可能性がある	他の原因である可能性が高い	
③ びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤ 肺野の間質影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
総合画像所見	<input type="checkbox"/> ① 胸水貯留	<input type="checkbox"/> ④ 胸膜腫瘍(中皮腫)疑い			<input type="checkbox"/> ⑦ 肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	
	<input type="checkbox"/> ② 胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚)	<input type="checkbox"/> ⑤ 肺野の間質影			<input type="checkbox"/> ⑧ リンパ節の腫大	
	<input type="checkbox"/> ③ びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/> ⑥ 円形性無気肺			<input type="checkbox"/> ⑨ その他の所見	
総合判定	1 異常なし 2 経過観察 3 要精査() 4 要医療					
読影日:平成 年 月 日						



第2期 石綿の健康リスク調査 アスベスト健康診断

問診票 (継続用)

※太枠内のみ記載して下さい。(裏面もあります)

環境ID 02-

フリガナ		生年月日	明・大・昭・平
氏名	(旧姓:)		年 月 日 (満 歳)
現住所	〒 -	性別	男 ・ 女
		電話	() -
		携帯電話	() -
現住所と住民票の住所地が異なる場合、下記に記載して下さい。同じ場合は、同上と記載して下さい。			
住民票の 住所地			

あてはまる口に印をつけてください。

	保健師記入欄
1. この健康リスク調査を受ける理由はなんですか。	アスベスト健診分類 (H17～問診票1. (1)～(4))
(1) <input type="checkbox"/> 自分が石綿を扱う会社に勤務しており、直接石綿を扱う作業を行っていた。	→(1)石綿扱う仕事
(2) <input type="checkbox"/> 自分が石綿を扱う会社に勤務していたが、直接石綿を扱う作業はしていない。 (事務や経理などの石綿を扱わない作業を担当していた。)	→(4)その他
(3) <input type="checkbox"/> 家族が(石綿を扱う仕事・日曜大工)をしていた。 └─ どちらかに○をつけてください。	仕事→(1)石綿扱う仕事 日曜大工→(3)身の回り
(4) <input type="checkbox"/> 石綿取扱施設や吹き付け石綿のある倉庫等への立入経験がある。	→(4)その他
(5) <input type="checkbox"/> 石綿取扱工場周辺に居住・通学・通勤をしていた。	→(2)近くに住んでいた
(6) <input type="checkbox"/> その他()	→(1)～(4)のいずれか
2. 現在何か症状がありますか。	
(1) <input type="checkbox"/> ある ①いつ頃から()	
②症状は (発熱 ・ せき ・ 呼吸困難 ・ 胸痛 ・ その他())	
(2) <input type="checkbox"/> ない	

問診者

※ 検査や結果についての診断書は、当所では発行できませんのでご了承ください。

3. 現在、肺の病気で通院していますか。

(1)-1 ない(1)-2 前回の問診以降、通院していない。(2) 現在通院中

①いつ頃から()

②症状は(発熱・せき・呼吸困難・胸痛・その他())

③治療している医療機関名()

④病名にチェックしてください。

1 肺結核4 慢性気管支炎7 肺気腫2 結核性胸膜炎5 じん肺(石綿肺)8 原因不明の胸膜炎3 肺がん6 間質性肺炎(肺線維症)9 原因不明の胸水10 その他の呼吸器の病気

()

(3) 前回の問診以降にあったが、今は治っている。

①いつからいつまで()

②症状は(発熱・せき・呼吸困難・胸痛・その他())

③治療していた医療機関名()

④病名にチェックしてください。

1 肺結核4 慢性気管支炎7 肺気腫2 結核性胸膜炎5 じん肺(石綿肺)8 原因不明の胸膜炎3 肺がん6 間質性肺炎(肺線維症)9 原因不明の胸水10 その他の呼吸器の病気

()

4. 前回の「健康リスク調査」を受診後、他の医療機関で胸部エックス線検査・胸部CT検査などを受けられましたか。

※ 理由の欄には、人間ドック、職場健診等を記載して下さい。

胸部X線検査	<input type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある	時期(年 月頃)	検査機関名()
		理由()	検査機関電話番号()
胸部CT検査	<input type="checkbox"/> ない <input type="checkbox"/> ある	時期(年 月頃)	検査機関名()
		理由()	検査機関電話番号()

5. 家族で新たに石綿関連疾患にかかった人はいますか。

(1) なし(2) ある

①誰が()

②どのような病気(中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚・その他())

③いつから()

④医療機関名()

(3) わからない()

6. 喫煙の有無

(1) 現在、毎日吸っている

① 1日平均 本 ② 歳～ 歳 (年間)

(2) 過去に吸っていた

① 1日平均 本 ② 歳～ 歳 (年間)

(3) 普段は吸わないが稀に吸うことがある。

① 1日平均 本 ② 歳～ 歳 (年間)

(4) 吸わない

(5) 同居者に吸っている方がいる → 誰が吸っていますか()

7. その他

前回の問診以降に職業歴や居住歴など、何か思い出したことがありましたら具体的に記載してください。

年 月 日	内 容	担当者						
	<table border="1"><tr><td data-bbox="368 327 699 371">最終CT検査</td><td data-bbox="699 327 1011 371">今回CT検査</td></tr><tr><td data-bbox="368 371 699 416">H 年 月 ⇒</td><td data-bbox="699 371 1011 416">有り・無し</td></tr><tr><td data-bbox="368 416 699 517">異常なし・経過観察 要精査</td><td data-bbox="699 416 1011 517">本人CT希望 する・しない</td></tr></table>	最終CT検査	今回CT検査	H 年 月 ⇒	有り・無し	異常なし・経過観察 要精査	本人CT希望 する・しない	
最終CT検査	今回CT検査							
H 年 月 ⇒	有り・無し							
異常なし・経過観察 要精査	本人CT希望 する・しない							



(所見1ページ)



保健師チェック欄	
不同意or年度内2回目以降	同意
有料	無料

環境ID. 02-

フリガナ

氏名

胸部X線所見

撮影日		年	月	日	直接No.()		
一次読影				二次読影			
		1 異常なし 2 経過観察 3 要精査() 4 要医療				1 異常なし 2 経過観察 3 要精査() 4 要医療	
	有疑	右	左	なし (正常含む)	評価 不能		
① 胸水貯留	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	① 胸水貯留	<input type="checkbox"/>
② 胸膜プラーク (限局性の胸膜肥厚)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	② 胸膜プラーク (限局性の胸膜肥厚)	<input type="checkbox"/>
③ びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	③ びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/>
⑤ 肺野の間質影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤ 肺野の間質影	<input type="checkbox"/>
⑦ 肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑦ 肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)	<input type="checkbox"/>
⑨ その他所見 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑨ その他所見 ()	<input type="checkbox"/>
読影日	年	月	日	(読影医)		読影日	年
							月
							日
							(読影医)

※評価不能は、吸気不良や表示条件が悪い場合にチェックしてください。

※胸膜肥厚や結核性所見は「その他所見」にチェックしてください。

胸部CT所見(二次読影)

(所見2ページ)

	有 疑		右 左		なし (正常含む) 評価不能	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
① 胸水貯留	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
② 胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
③ びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
④ 胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑤ 肺野の間質影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
※肺野の間質影が見られた場合の分類項目 ・胸膜下曲線様陰影 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> (直下 <input type="checkbox"/> ・非直下 <input type="checkbox"/>) ・小葉中心性粒状影 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・すりガラス様陰影 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・網状影 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・蜂窩肺 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> ・肺実質内帯状影 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>						
⑥ 円形無気肺	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑦ 肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧ リンパ節の腫大	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑨ その他の所見 ()	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
※評価不能は、吸気不良や表示条件が悪い場合にチェックしてください。 ※胸膜や結核性所見は「その他の所見」にチェックしてください。						
石綿との関連	びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見(疑いを含む)が確認された場合の石綿との関連					
		強く疑う	疑う	可能性がある	他の原因である可能性が高い	
③ びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑤ 肺野の間質影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
総合画像所見	<input type="checkbox"/> ① 胸水貯留	<input type="checkbox"/> ④ 胸膜腫瘍(中皮腫)疑い			<input type="checkbox"/> ⑦ 肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	
	<input type="checkbox"/> ② 胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚)	<input type="checkbox"/> ⑤ 肺野の間質影			<input type="checkbox"/> ⑧ リンパ節の腫大	
	<input type="checkbox"/> ③ びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/> ⑥ 円形性無気肺			<input type="checkbox"/> ⑨ その他の所見	
総合判定	1 異常なし 2 経過観察 3 要精査() 4 要医療					
読影日:平成 年 月 日						

第2期 石綿の健康リスク調査(受診券)

受診者氏名, 発行年月日, 発行番号, 有効期限, 住所

指定医療機関 様
上記の方は、環境省より石綿が受託している「第2期石綿の健康リスク調査」に同意されましたので、下記のいずれかによる健康診断をお願いいたします。
また、この健康診断の結果、精密検査が必要と判断された場合、右記の範囲に係る自己負担分を公費補助いたしますので精密検査をお願いします。

尼崎市長 印

I. 検査料金

Table with columns for inspection type (e.g., Type 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7), unit price, and total amount. Includes items like chest X-ray, CT scan, and ultrasound.

請求金額 (消費税込み), 尼崎市長 あて, 請求額は、上記のとおりです。平成 年 月 日, 所在地, 名称, 代表者, 印

精密検査に係る費用負担の範囲分

Main table with 4 columns: 自己負担率 (30.20.10.0%), 精密検査において、初診料や再診料が必要な場合, 中症層, 重症層. Rows include various medical tests like chest X-ray, CT scan, and ultrasound.

第2期石綿の健康リスク調査・画像所見報告書

		環境 ID 02-						
受診者 氏名		男・女						
		医療機関使用欄						
		生年月日	M・T・S・H	年	月	日(才)		
胸部 単純 画像 所見	検査日	平成	年	月	日			
			有 疑		なし		評価不能	
			右	左				
	① 胸水貯留		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	② 胸膜プラーク (限局性の胸膜肥厚)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③ びまん性胸膜肥厚		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑤ 肺野の間質影		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑦ 肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑨ その他所見		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	()							
※ 評価不能とは、吸気不良や表示条件が悪い場合にチェックして下さい。 ※ 胸膜肥厚 や結核性所見は「その他所見」にチェックして下さい。								
胸部 CT 画像 所見	検査日	平成	年	月	日			
			有 疑		なし		評価不能	
			右	左				
	① 胸水貯留		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	② 胸膜プラーク (限局性の胸膜肥厚)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	③ びまん性胸膜肥厚		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	④ 胸膜腫瘍 (中皮腫) 疑い		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑤ 肺野の間質影		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑥ 円形無気肺		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	⑦ 肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
⑧ リンパ節の腫大		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
⑨ その他の所見		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
()								
※ 評価不能とは、吸気不良や表示条件が悪い場合にチェックして下さい。 ※ 胸膜肥厚 や結核性所見は「その他所見」にチェックして下さい。								
総合 画像 所見	<input type="checkbox"/> ①胸水貯留		<input type="checkbox"/> ④胸膜腫瘍 (中皮腫) 疑い		<input type="checkbox"/> ⑦肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)			
	<input type="checkbox"/> ②胸膜プラーク (限局性の胸膜肥厚)		<input type="checkbox"/> ⑤肺野の間質影		<input type="checkbox"/> ⑧リンパ節の腫大			
	<input type="checkbox"/> ③びまん性胸膜肥厚		<input type="checkbox"/> ⑥円形無気肺		<input type="checkbox"/> ⑨その他の所見			
総合 判定	胸部単純画像診断及び胸部CT画像診断の総合画像所見							
	1 <input type="checkbox"/> 異常なし 2 <input type="checkbox"/> 経過観察 3 <input type="checkbox"/> 要精密検査 4 <input type="checkbox"/> 要医療 └── 2次読影 (<input type="checkbox"/> 要 ・ <input type="checkbox"/> 不要)							
胸部単純画像診断及び胸部CT画像診断の総合所見追記事項 3 (要精密検査) もしくは4 (要医療) にチェックされた場合は、特に詳細に記入して下さい。								

上記のとおり、報告します。

平成 年 月 日

医療機関名

読影医氏名 (担当医氏名)

その他

(1) 石綿健康管理手帳に係る情報提供


石綿健康管理手帳の交付要件については平成19年10月、平成21年4月に改正されており、平成25年度の調査では新規受診者の問診時に職業上のばく露の可能性がある方には厚生労働省の交付要件改正の案内（「石綿健康管理手帳の交付対象業務の拡大について」）を行った。

(2) アスベストに係る健康診断事業とその広報について

尼崎市では平成17年8月より、一般環境を經由した石綿ばく露の可能性があったと思われる昭和30から50年当時の住民に対して「アスベストに係る健康診断事業」（以下、「アスベスト健診」という。）を実施しており、当初より本市のホームページにアスベスト健診の案内を掲載し、少なくとも2か月に一回は市報にてアスベスト健診の広報に努めている。

平成18年度の（第1期）石綿の健康リスク調査開始以降はアスベスト健診受診者の内、本調査の同意が得られた者を調査対象者として調査を実施している。平成25年度第2期石綿の健康リスク調査についてはホームページや市報にて、平成25年4月より調査開始の案内をした。また、本調査事業費にて平成25年5月に市内立花地区、平成25年11月に市内園田地区、平成26年3月に市内大庄地区及び武庫地区の各戸別にアスベスト健診の案内を配布し、平成25年6月には市内各地区の掲示板にアスベスト健診を受診勧奨するポスターを掲示した。





平成25年度環境省委託業務報告書

平成25年度一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査（尼崎市）委託業務

平成26年3月31日

発注者

環境省総合環境政策局

環境保健部企画課石綿健康被害対策室

TEL : 03-3581-3351(内線 6387)

FAX : 03-5510-0122

E-mail ISHIWATA@env.go.jp

受託者

住所 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号

名称 尼崎市