

平成25年度環境省委託業務報告書

平成25年度一般環境経由による
石綿ばく露健康リスク調査（鳥栖市）
委託業務報告書

平成26年3月

鳥栖市

一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査（鳥栖市）

目次

1. 目的	1
2. 内容	
(1) 調査対象者	1
(2) 調査内容	1
(ア) 鳥栖市保健センターにおける確認	1
(イ) 指定医療機関による検査	1
(ロ) 指定精密検査医療機関による精密検査	1
(エ) 医学的所見の確認	2
(オ) 検査結果	2
(カ) 経過観察	2
(キ) データの解析	3
3. 結果	
(1) 協力者数	3
(2) 協力者の医学的所見・ばく露歴の整理	3
4. 考察	4
5. 今後の予定	4
6. 調査結果	5～36
7. 参考資料	37～45

1. 目的

一般環境経路による石綿ばく露健康被害の可能性があった鳥栖市において、石綿ばく露の可能性があったと思われる周辺住民に対して、問診、胸部X線検査、胸部CT検査等を実施することにより、石綿ばく露の医学的所見である胸膜プラーク等の所見の有無や健康影響との関係に関する知見を収集し、石綿のばく露歴や石綿関連疾患の健康リスクに関する実態把握を行うとともに、周辺住民への健康増進に資する。

2. 内容

(1) 調査対象者

昭和33年～61年までに鳥栖市に居住歴があり、一般環境経路による石綿ばく露健康被害の可能性のある者を調査対象者として、市広報等により募集した。

また、平成17年度アスベスト健康相談等を受診した結果、「要精密検査」と判定された者と平成18年度から平成24年度石綿健康リスク調査受診者のうち、要医療と判定された者を除いた全員に別途案内状を送付した。

なお、上記以外の者についても石綿ばく露の可能性があれば調査対象者に加えた。

(2) 調査内容

(ア) 鳥栖市保健センターにおける確認

鳥栖市は、鳥栖市保健センターにおいて、調査対象者に対し、本調査事業の説明、調査協力に対する同意をとり、保健師、看護師のいずれかにより、居住歴や職歴等の問診を実施した。なお、鳥栖市は、同意書及び問診票を保存する（検査の実施後20年間の予定）。

問診の結果、ばく露歴が確認された場合は、胸部X線検査、胸部CT検査の検査を実施するに当たっての指定医療機関への紹介状及び画像所見報告書を発行した。

調査対象者が、既に医療機関等で、胸部X線検査や胸部CT検査などの検査を受けている場合は、本人の承諾を得て、実施医療機関から診断の結果、画像フィルム及びデータを得た。

(イ) 指定医療機関による検査

鳥栖市が委託する指定医療機関では、調査対象者が検査を受診するに当たり、調査対象者から鳥栖市が発行した紹介状、画像所見報告書を受領し、胸部X線検査、胸部CT検査、1次読影を行った。

指定医療機関では、胸部X線検査、胸部CT検査を調査対象者全員に実施する。なお、胸部CT検査は、マルチスライスCTで行うこととした。

ただし、平成24年度中に、石綿の健康リスク調査等で胸部CT検査を実施したもので、所見のない者については、胸部CT検査を省略した。

また、指定医療機関は、画像フィルム、データ及び画像所見結果を鳥栖市に報告した。

(ロ) 指定精密検査医療機関による精密検査

読影の結果、石綿関連疾病（中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚）が疑われた場合、鳥栖市が指定する指定精密検査医療機関において、精密検査を実施することとした。

その際には、別紙「医療機関における検査・精密検査に係る費用負担等について」に掲げる病理組織診断等の自己負担分の費用を調査対象者に支払うこととした。

ただし、精密検査は、指定精密検査医療機関等において、調査対象者に対し、検査のリスクについて十分説明を行った上で、指定精密検査医療機関等の責任により行うこととした。

(エ) 医学的所見の確認

実施した検査の胸部X線画像及び胸部CT画像の読影は原則として次のとおり実施し、医学的所見①～⑨を確認した。

1次読影として指定医療機関で胸部X線及び胸部CTの画像所見を実施し、2次読影として、鳥栖市の専門家による読影を実施することにより、受診者全員を読影し、医学的所見を確認し登録した。なお、1次読影及び2次読影を行う際は、撮影日からなるべく間を空けず実施するよう努めた。

医学的所見

- ① 胸水貯留
- ② 胸膜プラーク（限局性の胸膜肥厚）
- ③ びまん性胸膜肥厚
- ④ 胸膜腫瘍（中皮腫）疑い
- ⑤ 肺野の間質影
- ⑥ 円形無気肺
- ⑦ 肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）
- ⑧ リンパ節の腫大
- ⑨ その他の所見（陳旧性結核病変など①～⑧以外の所見）

(オ) 検査結果

鳥栖市は、読影の結果について、調査対象者に説明した。また、指定医療機関での1次読影の結果、異常が見つかった場合、鳥栖市は、指定医療機関と連携し、調査対象者に結果を至急通知した。

なお、指定医療機関による検査結果及び鳥栖市の専門家による読影会における精密検査又は医療の必要がある場合等の対応方針については、医学的所見の振り分けの考え方①～③により対応した。

【医学的所見の振り分けの考え方】

- ① 精密検査又は医療の必要があるとされた者
認められた所見について説明し、すみやかに医療機関で受診し、医師の指示に従うよう指導する。
- ② 所見を有しているが、医療の必要がないとされた者
認められた所見について説明し、直ちに医療機関へ行く必要はないが、経過観察を行うため、引き続き、当調査による検査を受診するよう指導（受診勧奨）する。
- ③ 所見を有しない者
所見が認められないことを説明し、経過を確認するため、引き続き、当調査による検査を受診するよう指導（受診勧奨）する。なお、本調査で確認している所見の説明及び保健指導を行うに際しては、分かりやすく説明すること。

(カ) 経過観察

(オ)において、①と判断された者については、調査対象者に確認、または調査対象者に同意を得て、医療機関へ照会を行い診断結果や治療経過等の把握に努めた。

また、鳥栖市は、診断結果が、石綿関連疾病（中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚）である場合は、診断結果、治療経過、画像データ等の取得を医療機関へ請求し、鳥栖市の専門委員会で結果報告を行い、

結果のとりまとめの資料とした。

なお、診断結果が石綿関連疾病を疑う場合については、本人や家族に対し石綿救済制度等の案内や認定状況の確認を行った。

また、「平成 24 年度一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査（鳥栖市）委託業務」の受診者のうち、調査終了と振り分けられた者に対しても同様とした。

(キ) データの解析

上記(ア)～(カ)の一連の作業について、鳥栖市で、石綿の健康影響に関する医学的な知見を有する専門家（10名）による専門委員会を設置し（5回）、医学的な観点からの判定や検討、石綿のばく露歴や石綿関連疾患の健康リスクについて解析を行った。

3. 結果

(1) 協力者数

問診・胸部X線検査、胸部CT検査まで受診・資料提供した者は 365 名、問診のみは 17 名いた。このうち、

I. 平成 25 年度受診者：365 名

A-1・A-2 表

① 昭和 33～61 年に鳥栖市に居住していた者	341 名
② 上記①のうち、現在も市内に居住している者	319 名
③ 平成 18 年～平成 21 年度の石綿健康リスク調査を受診した者(①の重複含む)	150 名
④ 平成 22 年度の石綿健康リスク調査を受診した者(①の重複含む)	190 名
⑤ 平成 23 年度の石綿健康リスク調査を受診した者(①の重複含む)	250 名
⑥ 平成 24 年度の石綿健康リスク調査を受診した者(①の重複含む)	257 名
⑦ 上記以外のもの	24 名

※（表 1）検査項目別受診者数、（表 2）年齢階層別受診者数、（表 3）指定医療機関別受診者数、（表 4）受診状況別人数等に取りまとめた。

II. 平成 22～24 年度に受診し、平成 25 年度に受診していない方：181 名

A-1・A-2 表後方

① 昭和 33～61 年に鳥栖市に居住していた者	172 名
② 上記①のうち、現在も市内に居住している者	163 名
③ 平成 18 年～平成 21 年度の石綿健康リスク調査を受診した者(①の重複含む)	37 名
④ 平成 22 年度の石綿健康リスク調査を受診した者(①の重複含む)	101 名
⑤ 平成 23 年度の石綿健康リスク調査を受診した者(①の重複含む)	96 名
⑥ 平成 24 年度の石綿健康リスク調査を受診した者(①の重複含む)	77 名

未受診者にはアンケート調査を実施しアンケート結果を取りまとめた。（表 7）

(2) 協力者の医学的所見・ばく露歴の整理

協力者の医学的所見・ばく露歴について、A～E 表に整理し、取りまとめた。

A 表	問診・胸部X線検査・胸部CT検査等受診し、資料提供した者 547 人 (問診のみ・平成 25 年度未受診者含む) (添付)
B 表	平成 25 年度受診者で昭和 33～61 年に鳥栖市に居住していた者 341 人 (添付)
C 表 D 表	341 人のクロス表 (添付)

4. 考察

①平成25年度分

今回の一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査において昭和33年から61年に鳥栖市に居住していた者が341人受診している。そのうち胸部X線の検査を受けた者が340人、胸部CT検査を受けた者が124人だった。

石綿に関連する可能性のある所見が40人であり、石綿に起因することが明らかな胸膜プラークの所見がある者が6.7% (23/341) と一番多かった。

この40人のばく露歴をみると、直接石綿を取り扱っていた職歴がある者が14.1% (14/99)、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者が15.4% (4/26)、家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者が3.5% (2/58)、職域以外で石綿取り扱い施設や吹き付け石綿の事務室などに立ち入り経験があるものが2.0% (1/51)、その他(ばく露歴が確認できない者)が1.9% (2/107)であった。

肺野の間質影の所見がある者は4.7% (16/341) であった。

この16人のばく露歴をみると、直接石綿を取り扱っていた職歴がある者が6.1% (6/99)、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者が0% (0/26)、家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者が1.7% (1/58)、職域以外で石綿取り扱い施設や吹き付け石綿の事務室などに立ち入り経験があるものが9.8% (5/51)、その他(ばく露歴が確認できない者)が3.7% (4/107)であった。

また、ばく露歴が確認できない者で胸部CT検査を受けた者のプロット図について胸膜プラークの所見が見られる者のプロット数は2であり、石綿取り扱い施設との関係を明確に確認することはできなかった。

5. 今後の予定

次年度においては、新規の調査対象者の募集を行うとともに、前年度受診し、経過観察と判定された者については、継続して調査への協力を求め、データの更なる蓄積を図っていく予定である。

平成25年度報告書様式

表1 検査項目別人数

受診内容	合計	
	(人)	(%)
問診+胸部X線+胸部CT	138	36.1%
問診+胸部X線のみ	226	59.2%
問診+胸部CTのみ	1	0.3%
問診のみ	17	4.5%
合計	382	100.0%

※平成26年3月31日現在

表2 年齢階層別人数

	合計		男		女	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
40歳未満	9	2.4%	8	3.4%	1	0.7%
40～49歳	26	6.8%	14	6.0%	12	8.0%
50～59歳	40	10.5%	21	9.1%	19	12.7%
60～69歳	151	39.5%	92	39.7%	59	39.3%
70～79歳	112	29.3%	65	28.0%	47	31.3%
80～89歳	42	11.0%	30	12.9%	12	8.0%
90～99歳	2	0.5%	2	0.9%	0	0.0%
100歳以上	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
合計	382	100.0%	232	100.0%	150	100.0%

※問診のみの者は含め、辞退者は除く。

※平成26年3月31日現在

表3 指定医療機関別人数

指定医療機関名	合計		男		女	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
今村病院	136	37.3%	83	37.1%	53	37.6%
やよいがおか病院	112	30.7%	71	31.7%	41	29.1%
東佐賀病院	19	5.2%	12	5.4%	7	5.0%
久留米大学	20	5.5%	11	4.9%	9	6.4%
古賀病院21	70	19.2%	40	17.9%	30	21.3%
その他	8	2.2%	7	3.1%	1	0.7%
合計	365	100.0%	224	100.0%	141	100.0%

※その他は、胸部X線検査及びCT検査のいずれもせず、フィルム取寄せ(指定医療機関含む)により対応

※問診のみの者や辞退者は除く。

※平成26年3月31日現在

表4 受診状況別人数

分類	平成18～21年度 の受診者※1	平成22年度 受診	平成23年度 受診	平成24年度 受診	平成25年度 受診	平成25年度受診者数						
						受診者			うち調査対象者			
						計	男性	女性	計	男性	女性	
平成18～21年 度の受診者※1	●	●	●	●	●	84	42	42	79	38	41	
	●	●	●		●	12	7	5	12	7	5	
	●	●		●	●	4	1	3	4	1	3	
	●	●			●	7	5	2	7	5	2	
	●		●	●	●	18	11	7	18	11	7	
	●		●		●	1	0	1	1	0	1	
	●			●	●	8	5	3	7	4	3	
平成22年度 新規受診者		●	●	●	●	73	54	19	65	47	18	
		●	●		●	2	2	0	2	2	0	
		●		●	●	4	4	0	4	4	0	
平成23年度 新規受診者			●	●	●	47	24	23	46	23	23	
			●		●	13	9	4	13	9	4	
平成24年度 新規受診者				●	●	19	15	4	18	14	4	
平成25年度 新規受診者					●	53	34	19	46	29	17	
小計						365	224	141	341	204	137	
平成18～21年 度の受診者※1	●					※2	155	83	72	154	82	72
	●	●				※3	6	4	2	6	4	2
	●	●	●			※4	6	5	1	5	5	0
	●	●		●		※5	2	1	1	2	1	1
	●	●	●	●		※6	15	10	5	14	10	4
	●		●	●		※7	2	1	1	2	1	1
	●		●		●	※8	1	0	1	1	0	1
平成22年度 新規受診者		●	●			※9	5	2	3	5	2	3
		●	●	●		※10	9	6	3	9	6	3
		●	●	●		※11	13	9	4	13	9	4
		●		●		※12	6	6	0	6	6	0
平成23年度 新規受診者			●	●		※13	44	28	16	41	27	14
			●			※14	12	4	8	10	2	8
平成24年度 新規受診者				●		※15	38	17	21	38	17	21
小計						336	193	143	326	188	138	
合計						701	417	284	667	392	275	

※受診した年度にすべて●を記入

※平成26年3月31日現在

※1 平成18～21年度の受診者は、平成18～21年度の間に1度でも受診した者

※2 平成18～21年度の間に1度でも受診した者のうち、平成22～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※3 平成18～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成22年度に受診し、並びに平成23～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※4 平成18～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成22年度及び23年度に受診した者のうち、平成24～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※5 平成18～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成22年度及び24年度に受診し、並びに平成23年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※6 平成18～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成22年度～25年度で25年度のみ受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※7 平成18～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成23年度及び24年度に受診し、並びに平成22年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※8 平成18～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成23年度に受診し、並びに平成22年度、24～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※9 平成18～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成24年度に受診し、並びに平成22～23年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※10 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成22年度及び23年度に受診し、並びに平成24年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※11 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成22～25年度で25年度のみ受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※12 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成22年度及び24年度に受診し、並びに平成23年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※13 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成22年度に受診し、並びに平成23～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※14 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成23年度及び24年度に受診し、並びに平成22年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※15 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成23年度のみ受診し、並びに平成22年度、24～25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※16 平成18～21年度に1度も受診せず、且つ平成24年度のみ受診し、並びに平成22～23年度、25年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

表5 各年度の受診者数及び累計実人数
<鳥栖市>

	平成18年度	平成19年度	平成20年度	平成21年度	平成22年度	平成23年度	平成24年度	平成25年度	累計延人数	累計実人数
受診者	159	192	198	148	291	346	334	365	2,033	701
うち調査対象者	155	188	192	142	276	329	312	341	1,935	667

※ 問診のみの者を除く。

表6 次年度検査予定者、検査終了者

	受診者						うち調査対象者					
	計		男性		女性		計		男性		女性	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
次年度検査予定者	361	98.9%	221	98.7%	140	99.3%	337	98.8%	201	98.5%	136	99.3%
検査終了者	4	1.1%	3	1.3%	1	0.7%	4	1.2%	3	1.5%	1	0.7%
合計	365	100.0%	224	100.0%	141	100.0%	341	100.0%	204	100.0%	137	100.0%

※平成26年3月31日現在

表7 平成25年度に受診しなかった者のアンケート結果

表7-1 平成25年度未受診者^{*1}数

	受診者						うち調査対象者					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)	(人)	(%)
平成25年度未受診者	181	100.0%	110	100.0%	71	100.0%	172	100.0%	106	100.0%	66	100.0%
うち回答者	148	81.8%	93	84.5%	55	77.5%	141	82.0%	90	84.9%	51	77.3%

※1 平成25年度未受診者は、平成22～24年度の間に1度でも受診し、平成25年度に受診しなかった者

表7-2 平成25年度に受診しなかった理由

	受診者(回答件数)						うち調査対象者(回答件数)					
	合計		男性		女性		合計		男性		女性	
	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)	(件数)	(%)
前回異常がなかったから	34	23.0%	22	23.7%	12	21.8%	34	24.1%	22	24.4%	12	23.5%
自覚症状(異常)がないから	19	12.8%	14	15.1%	5	9.1%	19	13.5%	14	15.6%	5	9.8%
忙しく時間がないから	40	27.0%	325	349.5%	15	27.3%	37	26.2%	24	26.7%	13	25.5%
住民健診で受けたから	5	3.4%	5	5.4%	0	0.0%	5	3.5%	5	5.6%	0	0.0%
職場健診を受けたから	6	4.1%	3	3.2%	3	5.5%	6	4.3%	3	3.3%	3	5.9%
人間ドックで受けたから	2	1.4%	1	1.1%	1	1.8%	2	1.4%	1	1.1%	1	2.0%
石綿関連疾患が判明し、治療中だから	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%
石綿関連以外の他疾患が判明し、治療中だから	20	13.5%	12	12.9%	8	14.5%	20	14.2%	12	13.3%	8	15.7%
その他の理由	40	27.0%	23	24.7%	17	30.9%	36	25.5%	21	23.3%	15	29.4%
回答数合計	166		405		61		159		102		57	
回答者件数	148		93		55		141		90		51	

※アンケートは、複数回答可として実施
 ※%は、回答者件数に対する割合を示す。

ばく露歴と画像所見に係る集計表

A-1表:調査対象者(昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者)の一覧表:514名

順	環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接曝露あり	イ間接曝露あり	ウ家庭内ばく露	エ立入屋内環境ばく露	オその他	具体的なばく露歴(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
1	10-0001		男	1930代	無	なし		③	③	なし	—	—	—	—					●		オ			
2	10-0002		男	1930代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—	—	●					●		ア		
3	10-0003		男	1930代	無	③	③	③	③	③	—	③	—	—						●		オ		
4	10-0004		男	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—	●							ア		
5	10-0010		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—					●			エ		
6	10-0012		男	1930代	無	なし	なし		なし	なし	—		③	—						●		オ		
7	10-0013		男	1950代	無	③	なし	なし	③	なし	—	—	—	—						●		オ		
8	10-0017		女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	なし	—						●		オ		
9	10-0018		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—	—						●		オ		
10	10-0021		男	1920代	無	②	②	②	②	②③	—	②	②⑤③	—	●		●					ア		
11	10-0029		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	③	③	—	なし	—					●	●		エ		
12	10-0030		男	1920代	無	なし	なし	なし	なし	③	③	—	—	—	●					●		ア		
13	10-0037		女	1930代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	なし	—				●				ウ		
14	10-0038		女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	なし	—	—						●		オ		
15	10-0043		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	⑤	—	③	—	—						●		オ		
16	10-0046		男	1930代	無	なし	なし	なし	なし	③	—	—	—	—	●					●		ア		
17	10-0057		男	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—						●		オ		
18	10-0061		男	1930代	無	なし	③	③	③	③	③	—	③	—	●					●		ア		
19	10-0062		男	1970代	無	なし			なし	なし			—	—				●		●		ウ		
20	10-0068		男	1950代	無	なし	なし	なし	なし	②	②	②	②	—		●		●				イ		
21	10-0069		女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	③	③	なし	—	—					●	●		エ		
22	10-0080		女	1950代	無	なし	なし	なし	なし	③	なし	—	—	—				●				ウ		
23	10-0082		女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—	—				●		●		ウ		
24	10-0084		男	1950代	無	なし		なし	なし	なし	—	—	—	—					●	●		エ		
25	10-0088		男	1930代	無	なし	なし	なし	②	なし	—	—	②	—	●					●		ア		
26	10-0090		男	1940代	無	なし			③	なし			—	—						●		オ	H25要精査	
27	10-0092		男	1940代	無	③	なし	なし	なし	①	なし	—	—	—	●					●		ア		
28	10-0093		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	なし	—	●	●						ア		
29	10-0094		女	1940代	無	なし	③	なし	なし	③	③	—	—	—	●		●					ア		
30	10-0095		男	1930代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—						●		オ		
31	10-0096		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—	—						●	●	エ		
32	10-0098		男	1930代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—	●					●		ア		
33	10-0099		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	②	なし	—	なし	—					●	●		エ		
34	10-0100		男	1940代	無	⑤	⑤	③	③	②⑤	②⑤	②疑	②	—	●					●	●	ア		
35	10-0107		女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	③	—	—	—	—				●	●			ウ		
36	10-0123		男	1940代	無	なし	③	なし	なし	③	③	—	—	—					●	●		エ		
37	10-0172		女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—						●		オ		
38	10-0478		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—	●							ア		
39	10-0481		男	1930代	無	なし			なし	なし			—	—	●							ア		
40	10-0489		男	1940代	無	②疑	なし	なし	なし	②	②	—	②③	—	●					●		ア	H25要精査	

	環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家庭内ばく露	エ立入環境ばく露	オその他	具体的なばく露(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
41	03-0043		男	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	なし		●				●		ア			
42	03-0049		女	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—				●	●	●		ウ			
43	03-0045		男	1950代	無	なし	—	なし	㊦	なし	なし	—	—		●			●	●		ア			
44	03-0067		男	1970代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—				●	●	●		ウ			
45	03-0042		男	1970代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—				●	●	●		ウ			
46	03-0065		男	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	なし				●		●		ウ			
47	03-0046		女	1930代	無	なし	なし	なし	なし	②③	③	—	—		●				●		ア			
48	03-0061		男	1940代	無	なし	なし	なし	㊦	なし	—	なし	—						●	●	エ			
49	03-0044		女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—			●			●		イ			
50	03-0031		女	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—						●		オ			
51	03-0035		男	1940代	無	なし		なし	なし	なし		なし	—						●		オ			
52	03-0037		男	1950代	無	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	—	—	—		●				●	イ			
53	03-0033		女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—						●		オ			
54	03-0032		女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—						●		オ			
55	03-0039		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—						●		オ			
56	03-0034		男	1940代	無	㊦	なし	なし	㊦		㊦	—	—	—		●					イ	H25要精査		
57	03-0038		男	1930代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—		●					●	ア			
58	03-0036		男	1930代	無	なし	㊦	㊦	㊦		㊦	—	㊦	—		●				●	ア			
59	03-0030		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—		●					●	ア			
60	03-0035		女	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—		●				●		ア			
61	03-0032		男	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	なし						●		オ			
62	03-0039		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—			●					イ			
63	03-0038		男	1930代	無	㊦	㊦	なし	㊦		㊦	㊦	㊦	—		●					ア			
64	03-0039		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	—	—						●		オ			
65	03-0038		男	1930代	無	なし	なし	なし	なし		㊦	—	㊦	㊦					●		オ			
66	03-0030		男	1930代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	なし	—						●		オ			
67	03-0021		男	1920代	無	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	㊦	㊦	—		●					イ	H29要精査		
68	03-0030		男	1930代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—						●		オ			
69	03-0021		男	1930代	無	㊦		㊦	㊦		㊦		㊦	㊦					●		エ	H24要精査		
70	03-0030		男	1950代	無	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—		●						ア			
71	03-0031		男	1940代	無	なし	なし		なし	なし	—		なし		●						ア			
72	03-0034		女	1940代	無	なし	なし	なし	なし	なし	なし	—	—				●				ウ			
73	03-0036		男	1940代	無	㊦	なし	なし	なし		㊦	—	—	㊦		●			●		ア			
74	03-0031		女	1940代	無	なし	㊦	なし	㊦		㊦	㊦	㊦	—					●		オ			
75	03-0035		男	1930代	有	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	㊦	㊦	—		●					ア			
76	03-0033		男	1940代	有	なし	なし	なし	なし		—	—	なし	—		●		●	●		ア			
77	03-0034		男	1940代	有	㊦	㊦	なし	なし		—	—	㊦	—		●			●		イ			
78	03-0038		男	1930代	有	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	—	㊦	—		●					ア			
79	03-0034		女	1930代	有	㊦	㊦	㊦	㊦		㊦	㊦	㊦	㊦				●	●	●	ウ			
80	03-0031		男	1940代	有	なし	なし	なし	なし		—	—	なし	—					●	●	エ			
81	03-0036		男	1930代	有	なし	なし	なし	なし		なし	—	なし	—					●		エ			
82	03-0039		女	1930代	有	なし	なし	なし	なし		—	—	—	—					●		オ			

環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接搬入あり	イ間接搬入あり	ウ家庭内ばく露	エ立入環境ばく露	オその他	具体的なばく露(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
83	00-0010	女	1930代	有	㊦	なし	なし	㊦		-	-	-	㊦								オ		
84	00-0011	女	1950代	有	なし		なし	なし		-		㊦	-				●		●		ウ		
85	00-0012	女	1920代	有	㊦	㊦		㊦		-	㊦		-				●		●		ウ		
86	00-0013	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	-	㊦			●			●		イ		
87	00-0014	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	-	-				●		●		ウ		
88	00-0015	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	-	-				●		●		ウ		
89	00-0016	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし		なし	なし	-	-				●		●		イ		
90	00-0017	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし		㊦	㊦	㊦	-			●			●		イ		
91	00-0018	男	1950代	有	なし	なし	なし	なし		-	なし	-	-						●		オ		
92	00-0019	男	1920代	有	なし	なし		なし		-	-		㊦		●						ア		
93	00-0020	男	1920代	有	なし	なし	なし	㊦		-	-	-	-		●						ア	H25要精査	CT石灰化腫瘍にて一年後再診予定
94	00-0021	男	1940代	有	なし	㊦	㊦	なし		㊦	㊦	-	-						●		オ		
95	00-0022	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	なし	-		●						ア		
96	00-0023	男	1930代	有	なし	なし		㊦		-	-		-						●		オ		
97	00-0024	男	1930代	有	なし	なし	なし	なし		なし	-	なし	-		●						ア		
98	00-0025	男	1930代	有	なし	なし	㊦	なし		なし	-	㊦	㊦		●						ア		
99	00-0026	女	1930代	有	㊦	なし	なし	なし		-	㊦	-	-				●				ウ		
100	00-0027	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし		-	なし	-	-				●				ウ		
101	00-0028	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	-	㊦				●				ウ		
102	00-0029	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	なし	-	なし					●	●		エ		
103	00-0030	女	1940代	有	なし		なし	なし		なし		-	なし						●		オ		
104	00-0031	男	1930代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	-	-					●	●		エ		
105	00-0032	男	1920代	有	なし	なし	なし	なし		なし	-	-	-		●			●	●		ア		
106	00-0033	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし		-	㊦	-	-				●	●	●		ウ		
107	00-0034	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	なし	-	-			●	●				イ		
108	00-0035	男	1940代	有	なし	なし	なし	㊦		-	-	-	-						●		オ		
109	00-0036	女	1930代	有	なし	なし	なし	㊦		-	-	-	-				●		●		ウ	H25要精査	
110	00-0037	男	1930代	有	なし	なし	㊦	㊦		-	なし	-	-		●						ア		
111	00-0038	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	なし	-						●		オ		
112	00-0039	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし		なし	-	なし	-				●		●		ウ		
113	00-0040	女	1930代	有	㊦	なし	なし	㊦		㊦	㊦	㊦	-				●				エ		
114	00-0041	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	なし	-		●				●		ア		
115	00-0042	男	1940代	有	㊦	㊦	なし	㊦		㊦	㊦	㊦	㊦㊦		●			●	●		ア		
116	00-0043	女	1940代	有	なし	㊦	なし	なし		-	㊦	-	-			●					イ		
117	00-0044	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	なし	-						●		オ		
118	00-0045	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	-	なし		●						ア		
119	00-0046	男	1930代	有	㊦	㊦		㊦		㊦㊦	㊦		㊦						●		オ	H23要精査	
120	00-0047	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし		㊦	㊦	-	-				●	●			エ		
121	00-0048	男	1920代	有	なし			なし		なし		-	-						●		オ		
122	00-0049	男	1940代	有	なし			なし		㊦	㊦		㊦		●				●		ア		
123	00-0050	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	なし	-	-				●	●	●		ウ		
124	00-0051	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	なし	-	-				●	●	●		ウ		

環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家庭内ばく露	エ立入環境ばく露	オその他	具体的なばく露歴(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(他所見、特記事項)	次年度の受診	
125	00-0026	男	1930代	有	㊦		㊦	—				㊦			●				●		ア			
126	00-0029	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	なし	—	—								●		オ		
127	00-0030	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	—	なし	—	—			●							ア		
128	00-0032	男	1930代	有	なし			なし		㊦		—								●		オ		
129	00-0033	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—								●		エ		
130	00-0034	女	1940代	有	㊦	㊦		㊦	—	㊦		㊦								●		エ	H23要医療	
131	00-0035	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	なし	—	—								●		ウ		
132	00-0039	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	—	なし									●	オ		
133	00-0040	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	なし	—	—			●							ア		
134	00-0041	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	なし	—	—									●	オ		
135	00-0042	女	1940代	有	なし	なし	㊦	㊦	—	㊦	—	—									●	イ		
136	00-0043	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	—	—									●	イ		
137	00-0045	男	1930代	有	㊦㊦	㊦	㊦	㊦㊦	㊦㊦	㊦㊦	㊦	㊦㊦	㊦	㊦	●							ア		
138	00-0047	女	1930代	有	なし		なし	なし	なし			—	—								●	エ		
139	00-0049	女	1950代	有	なし	なし		なし	—	—		なし									●	オ		
140	00-0050	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—									●	エ	H25要精査	要医療狭心症の治療終了。経過をみてCT再検査、手術の方針予定。
141	00-0051	男	1960代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	なし	—			●					●		ア		
142	00-0052	男	1920代	有	㊦	㊦	㊦	㊦	—	—	㊦	—			●							ア	H25要医療	死亡
143	00-0053	女	1940代	有	なし	なし		なし	なし	—		なし									●	ウ		
144	00-0055	男	1950代	有	なし		なし	なし	—		なし	—									●	オ		
145	00-0056	女	1960代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—									●	オ		
146	00-0057	女	1960代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—									●	ウ		
147	00-0058	女	1950代	有	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	—	㊦	㊦	㊦								●	ウ		
148	00-0059	女	1930代	有	なし			㊦	—			—									●	オ		
149	00-0060	男	1940代	有	㊦	㊦	㊦	㊦	㊦	—	㊦	㊦	㊦		●						●	ア		石綿手帳
150	00-0062	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	なし	—	—									●	オ		
151	00-0063	男	1960代	有	なし	なし		なし	—	なし		—									●	ウ		
152	00-0064	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	—	—	—									●	オ		
153	00-0066	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	なし	—			●						●	ア		
154	00-0067	女	1950代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	なし	—									●	ウ		
155	00-0068	男	1920代	有	㊦	㊦	㊦	㊦㊦	㊦	㊦	—	㊦	㊦								●	エ		
156	00-0069	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	なし	—									●	イ		
157	00-0070	女	1950代	有	なし	なし	なし	㊦	なし	—	—	—									●	オ		
158	00-0071	男	1930代	有	なし	なし		なし	㊦	㊦		なし			●						●	ア		
159	00-0072	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	なし	㊦	なし	—			●							ア		
160	00-0074	男	1940代	有	㊦			㊦	㊦			㊦㊦	㊦		●						●	ア	H25要精査	
161	00-0076	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	なし	—									●	ウ		
162	00-0078	男	1930代	有	なし	なし	なし	㊦	なし	—	なし	—			●						●	ア		
163	00-0079	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—									●	エ		
164	00-0080	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	㊦	㊦			●	●						ア		
165	00-0081	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—									●	オ		

環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接職業あり	イ間接職業あり	ウ家庭内ばく露	エ立入屋内環境ばく露	オその他	具体的なばく露歴(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(他所見、特記事項)	次年度の受診
166	03-00122	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	なし	—	—	—	●	●	●			イ			
167	03-00119	男	1940代	有	②	⑦		②		②	②③		②⑤		●	●					ア	H23要精査	
168	03-00118	男	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	なし	—	—	—	—			●	●			ウ		
169	03-00117	男	1930代	有	なし	なし	なし	⑤		なし	—	なし	⑤					●			エ	H25要精査	救済法申請中
170	03-00116	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	—	なし	—	—			●	●			ウ		
171	03-00115	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	なし	—	—	—			●				ウ		
172	03-00114	女	1940代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	③	—	—	—				●	●		エ		
173	03-00113	女	1930代	有	なし	なし	なし	なし	—	—	—	—	—	—	●	●					ア		
174	03-00112	女	1930代	有	③			③		③			—	—			●	●			ウ	H22要医療 医療 H25要医療	
175	03-00111	女	1950代	有	なし	なし		なし	⑤	—		なし	—	—					●		オ		
176	03-00110	男	1950代	有	③	③		なし	—	—	—	—	—	—				●	●		エ		
177	03-00109	男	1940代	無		③		②③		③		—	—	—					●		オ		
178	03-00108	女	1930代	無		③		⑦		③		—	—	—					●		オ	H25要精査	
179	03-00107	女	1930代	無		③	③	③		⑤③	—	—	—	—	●	●			●		ア		
180	03-00106	女	1930代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—			●	●			ウ		
181	03-00105	女	1940代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—			●				ウ		
182	03-00104	女	1940代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—	●	●	●				ア		
183	03-00103	男	1950代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—	●				●		ア		
184	03-00102	男	1940代	無		なし	③	③		⑤③	③	—	—	—	●				●		ア		
185	03-00101	男	1930代	無		③	③	なし		③	③	—	—	—	●			●			ア		
186	03-00100	女	1940代	無		③	③	③		③	—	—	—	—					●		オ	H25要医療	
187	03-00099	男	1950代	無		なし	なし	なし		②	なし	—	—	—	●			●			ア		
188	03-00098	男	1940代	無		なし		なし		なし		—	—	—					●		オ		
189	03-00097	男	1940代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—				●			エ		
190	03-00096	男	1950代	無		⑤		なし		⑤		⑤	—	—	●			●	●		ア		
191	03-00095	女	1950代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—					●		オ		
192	03-00094	女	1920代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—					●		オ		
193	03-00093	男	1940代	無		なし		なし		なし		—	—	—	●			●	●		ア		
194	03-00092	男	1940代	無		なし		なし		③		なし	—	—	●			●			ア	H23要精査	
195	03-00091	女	1940代	無		なし	なし	⑤		なし	—	—	—	—				●	●		エ		
196	03-00090	男	1940代	無		なし		なし		なし		—	—	—					●		オ		
197	03-00089	女	1940代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—					●		オ		
198	03-00088	男	1950代	無		なし	なし	なし		③	—	—	—	—	●	●			●		ア		
199	03-00087	女	1920代	無		なし		なし		なし		—	—	—				●	●		エ		
200	03-00086	男	1940代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—				●	●		エ		
201	03-00085	男	1940代	無		なし	なし	なし		⑤	なし	—	—	—					●		オ		
202	03-00084	男	1950代	無		③	③	なし		③	—	—	—	—				●	●		エ		
203	03-00083	男	1930代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—	●			●	●		ア		
204	03-00082	男	1950代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—					●		オ		
205	03-00081	女	1950代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—					●		オ		
206	03-00080	女	1950代	無		なし	なし	なし		なし	—	—	—	—	●				●		ア		
207	03-00079	女	1930代	無		なし	なし	なし		③	—	—	—	—					●		オ		

環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家庭内ばく露	エ立入産内環境ばく露	オその他	具体的なばく露歴(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
208	00-00128	男	1960代	無	なし	なし	なし			㊦	なし	—			●				●		ア		
209	00-00143	男	1970代	無	なし	なし	なし			なし	—	—							●		オ		
210	00-00141	男	1940代	無	なし	なし	なし			なし	—	—							●		オ		
211	00-00144	女	1940代	無	なし	なし	なし			なし	—	—			●	●			●		イ		
212	00-00146	女	1970代	無	なし	なし	なし			②疑	⑤	なし					●	●	●		ウ	H24要精査	
213	00-00150	女	1950代	無	なし	なし	なし			なし	—	—							●		オ		
214	00-00151	女	1950代	無	なし	なし	なし			③	⑤	—							●		オ		
215	00-00152	男	1930代	無	㊦	㊦	㊦			⑤	—	㊦							●		オ		
216	00-00154	男	1950代	無	なし		なし			なし	—	—			●						イ		
217	00-00156	女	1940代	無	なし	なし	なし			なし	—	—							●		オ		
218	00-00158	男	1940代	無	なし	なし	なし			なし	—	—						●	●		エ		
219	00-00159	女	1950代	無	なし	なし	㊦			⑤	⑤	—						●	●		エ		
220	00-00159	男	1960代	無	なし	なし	なし			⑤	⑤	—						●	●		エ		
221	00-00159	女	1940代	無	なし	なし	なし			なし	—	—							●		オ		
222	00-00159	女	1930代	無	なし	なし	なし			⑤	⑤	—							●		オ		
223	00-00155	女	1940代	無	なし	なし	なし			⑤	⑤	なし					●		●		ウ		
224	00-00157	女	1950代	無	㊦	㊦	なし			⑤	⑤	—							●		オ		
225	00-00155	男	1940代	無	なし	なし	㊦			なし	—	—							●		オ		
226	00-00155	男	1970代	無	なし	なし	なし			なし	—	—							●	●	エ		
227	00-00163	女	1930代	無	なし		なし			②		②							●		オ		
228	00-00161	男	1950代	無	なし		なし			なし	—	—					●	●	●		ウ		
229	00-00167	女	1950代	無	なし	なし	なし			⑤	—	—							●		オ		
230	00-00169	男	1950代	無	なし		なし			なし	—	—							●	●	エ		
231	00-00162	男	1920代	無	②㊦	②㊦	②			②㊦	②㊦	②							●		オ		
232	00-00162	男	1940代	無	なし	なし	なし			⑤	⑤	—			●				●		ア		
233	00-00161	男	1950代	無	なし	なし	なし			なし	—	—			●						ア		
234	00-00158	男	1960代	無	なし	なし	なし			なし	—	—			●				●		ア		
235	00-00156	女	1970代	無	なし		なし			なし	—	—							●		オ		
236	00-00160	男	1940代	有	㊦	なし	㊦			⑤	—	—							●		オ		
237	00-00165	男	1940代	有	なし	なし	なし			—	なし	—			●				●		ア		
238	00-00164	男	1950代	有	なし	なし	なし			なし	⑤	㊦㊦			●				●		ア	H25要精査	
239	00-00165	男	1940代	有	なし	なし	㊦			—	—	⑤							●		オ		
240	00-00167	男	1940代	有	なし	なし	㊦			—	なし	—			●				●	●	ア	H25要精査	
241	00-00163	女	1940代	有	なし	なし	なし			なし	—	—							●		オ		
242	00-00166	男	1950代	有	なし	なし	なし			⑤	なし	—							●		オ		
243	00-00163	女	1930代	有	なし	なし	なし			—	なし	—						●	●		ウ		
244	00-00171	女	1940代	有	なし	なし	㊦			—	—	—							●	●	エ		
245	00-00172	女	1930代	有	なし		なし			—		なし			●						ア		
246	00-00174	男	1950代	有	なし	なし	なし			—	—	—							●		オ		
247	00-00175	男	1970代	有	なし	なし	なし			—	—	—							●	●	エ		
248	00-00161	男	1940代	有	なし	なし	なし			—	—	—							●	●	エ		
249	00-00163	女	1940代	有	なし	なし	なし			—	—	—							●	●	エ		

	環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家庭内ばく露	エ立入屋内環境ばく露	オその他	具体的なばく露歴(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
250	02-0413		女	1940代	有		㊦	㊦	㊦			㊦	—	—			●	●	●		ウ			
251	02-0419		男	1950代	有	なし	なし	なし				なし	—	—	●							ア		
252	02-0441		女	1950代	有	なし	なし	なし				なし	—	—		●	●					イ		
253	02-0422		男	1940代	有		㊦	㊦	㊦			㊦	㊦	㊦						●		オ		
254	02-0414		女	1940代	有	なし	なし	なし				㊦	㊦	㊦						●		オ		
255	02-0419		女	1950代	有				なし					なし			●	●	●			ウ		
256	02-0427		男	1950代	有			なし	なし				なし	—			●		●			ウ		
257	02-0426		女	1940代	有		㊦	㊦				㊦	—	—			●					ウ	H25要精査	
258	02-0442		女	1950代	有				なし					なし				●	●			エ		
259	02-0412		女	1950代	有				なし					なし					●			オ		
260	02-0415		男	1940代	有				㊦					㊦		●			●			イ		
261	02-0418		女	1950代	有				㊦					㊦					●			オ		
262	02-0411		女	1940代	有			なし	なし				㊦	—			●		●			イ		
263	02-0417		男	1940代	有				㊦					㊦			●		●			イ		
264	02-0419		女	1940代	有			なし	なし				なし	なし					●			オ		
265	02-0419		男	1950代	有				なし					—	●							ア		
266	02-0413		男	1940代	有				なし					㊦				●	●			エ	H25要精査	
267	02-0424		女	1950代	有				なし					㊦			●	●				ウ		
268	02-0412		男	1940代	有			なし	なし				㊦	—	●							ア		
269	02-0412		男	1940代	有				—					㊦	●							ア		
270	02-0419		男	1940代	有			なし	なし				なし	—	●							ア		
271	02-0426		女	1970代	有				なし					—				●	●			エ		
272	02-0412		男	1940代	有				なし					なし				●	●			エ		
273	02-0411		女	1950代	有				なし					なし					●			オ		
274	02-0414		女	1940代	有				㊦					㊦				●				エ		
275	02-0419		男	1930代	有				なし					㊦		●						イ		
276	02-0426		女	1940代	有				なし					㊦					●			オ		
277	02-0414		男	1930代	有			なし	㊦					なし	—	●						ア		
278	02-0419		男	1940代	無			㊦	㊦				㊦	㊦					●			オ	H24要医療	
279	02-0419		女	1970代	無			なし	なし					なし	—		●		●			ウ		
280	02-0411		男	1970代	無				なし					なし	—				●			オ		
281	02-0419		男	1930代	無			㊦	なし				㊦	㊦				●				エ	H24要精査	
282	02-0419		男	1940代	無				なし					なし	—	●						ア		
283	02-0419		男	1940代	無				なし	㊦				㊦	—			●	●			エ		
284	02-0419		男	1930代	無				なし	㊦				㊦	—				●			オ		
285	02-0419		女	1940代	無				なし	なし				なし	—				●			オ		
286	02-0411		男	1950代	無				なし	なし				なし	—	●			●			ア		
287	02-0426		男	1940代	無				なし	なし				なし	—			●	●			エ		
288	02-0419		男	1940代	無				なし	なし				なし	—				●			オ		
289	02-0411		男	1950代	無				なし	なし				なし	—				●			オ		
290	02-0419		男	1950代	無				なし	なし				なし	—	●			●	●		ア		
291	02-0419		女	1950代	無				なし	㊦				なし	—			●	●			ウ		

環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家庭内ばく露	エ立入屋内環境ばく露	オその他	具体的なばく露(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(他所見、特記事項)	次年度の受診
292	10-00044	男	1960代	無		なし	なし					㊸	なし				●				ウ		
293	10-00045	男	1930代	無		なし	なし					㊸	㊸								エ	H24要精査	
294	10-00046	男	1930代	無		なし	なし					なし	—		●						ア		
295	10-00047	女	1930代	無		㊸	㊸					㊸	—						●		オ		
296	10-00048	女	1950代	無			なし					なし							●		オ		
297	10-00049	男	1950代	無			なし					なし		●					●		ア		
298	10-00050	男	1940代	無			なし					なし		●					●		ア		
299	10-00051	女	1940代	無			なし					㊵㊶						●	●		エ	H25要医療	
300	10-00052	女	1970代	無			なし					なし			●	●		●			イ		
301	10-00053	男	1940代	無			なし					なし					●				ウ		
302	10-00054	女	1950代	無			なし					なし					●		●		ウ		
303	10-00055	男	1940代	無			なし					なし		●					●		ア		
304	10-00056	男	1950代	無			なし					なし		●			●	●			ア		
305	10-00057	男	1950代	無			なし					なし							●		オ		
306	10-00058	男	1950代	無			㊸					㊸							●		オ		
307	10-00059	男	1930代	無			なし					なし				●			●		イ		
308	10-00060	男	1950代	無			なし					㊵㊶		●							ア	H25要精査	
309	10-00061	女	1960代	無			なし					なし					●		●		ウ		
310	10-00062	女	1950代	無			なし					㊷							●		オ	H25要医療	
311	10-00063	男	1950代	無			なし					なし							●		オ		
312	10-00064	女	1940代	無			㊸					㊸							●		オ		
313	10-00065	男	1940代	無			なし					㊷㊸							●		オ	H25要精査	
314	10-00066	男	1960代	無			なし					なし		●							ア		
315	10-00067	男	1930代	無			なし					なし		●					●		ア		
316	10-00068	女	1950代	無			なし					なし							●		オ		
317	10-00069	男	1940代	無			なし					なし		●							ア		
318	10-00070	男	1940代	無			㊸					㊸					●	●	●		ウ		
319	10-00071	男	1920代	無			㊸					㊵㊶㊷		●							ア		
320	10-00072	男	1930代	無			なし					なし		●							ア		
321	10-00073	男	1940代	無			なし					なし							●		オ		
322	10-00074	男	1940代	無			なし					なし							●		オ		
323	10-00075	男	1930代	無			なし					なし		●			●				ア		
324	10-00076	男	1970代	無			なし					なし		●							ア		
325	10-00077	女	1940代	無			なし					なし			●			●			イ		
326	10-00078	男	1960代	無			なし					なし					●	●	●		ウ		
327	10-00079	女	1930代	無			なし					㊸							●	●	エ		
328	10-00080	男	1960代	無			なし					㊵㊶							●	●	エ		
329	10-00081	男	1950代	無			なし					なし		●					●		ア		
330	10-00082	男	1930代	無			㊸					㊸							●	●	エ		
331	10-00083	男	1930代	無			㊷					㊵㊶		●					●		ア	H25要精査	H25死亡
332	10-00084	女	1930代	無			㊸					㊸					●		●		ウ		
333	10-00085	女	1960代	無			なし					なし					●		●		ウ		

	環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家庭内ばく露	エ立入屋内環境ばく露	オその他	具体的なばく露(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
334	02-0112		男	1950代	無			なし					なし						●	オ				
335	02-0113		女	1960代	無			なし					なし				●		●	ウ				
336	02-0114		女	1940代	無			①					①						●	オ		H25要医療		
337	02-0115		女	1950代	無			なし					なし						●	オ				
338	02-0116		男	1960代	無			なし					なし						●	オ				
339	02-0117		女	1950代	無			なし					なし				●		●	ウ				
340	02-0118		男	1930代	無			③					⑤						●	オ				
341	02-0119		女	1930代	無			なし					なし					●	ウ					
342	02-0120		女	1930代	有	②	③	なし		③	-	-						●	●	エ		H25問診のみ		
343	02-0121		男	1920代	有	④	②	⑤		-	②	③					●		●	イ		H24要精査、H25問診のみ		
344	02-0202		男	1950代	有	なし				なし									●	オ		H25問診のみ		
345	02-0203		男	1940代	有	なし	なし	なし		②	-	⑤				●			●	ア		H25問診のみ	死亡	
346	02-0204		男	1950代	有	③	なし	なし		③	なし	-						●	●	オ		H25問診のみ		
347	02-0205		男	1950代	有	なし		なし		-		③				●			●	ア		H25問診のみ		
348	02-0206		女	1950代	有	なし		なし		-		②						●	●	エ		H25問診のみ		
349	02-0207		男	1970代	無		なし	なし			なし	-						●	●	エ		H25問診のみ		
350	02-0208		女	1970代	無		なし	なし			なし	-							●	オ		H25問診のみ		
351	02-0209		男	1980代	無		なし				なし						●			イ		H25問診のみ		
352	02-0210		女	1950代	無		なし				⑤								●	オ		H25問診のみ		
353	02-0211		女	1940代	無		なし				⑤								●	オ		H23要精査、H25問診のみ		
354	02-0212		女	1930代	無		③	③			③	-							●	オ		H25問診のみ		
355	02-0213		女	1930代	有		なし	なし		-	なし					●		●	●	ア		H25問診のみ		
356	02-0214		男	1940代	無			なし				③							●	オ		H25問診のみ		
357	02-0215		女	1940代	無			なし				なし							●	オ		H25問診のみ		
358	02-0216		男	1950代	無											●				ア		H25問診のみ		
359	02-0217		男	1930代	無	②	②			②	②					●				ア			石綿手帳	
360	02-0218		男	1920代	無	②⑤				②⑤									●	オ			死亡	
361	02-0219		男	1930代	無	なし				なし						●				ア				
362	02-0220		男	1920代	無	⑤	⑤			②⑤	②⑤								●	オ				
363	02-0221		男	1930代	無	なし				なし									●	オ		H23問診のみ		
364	02-0222		男	1930代	無	なし				なし									●	オ				
365	02-0223		女	1950代	無	なし				なし									●	オ				
366	02-0224		女	1940代	無	③				③									●	オ				
367	02-0225		女	1930代	無	なし	なし			なし	-						●			ウ				
368	02-0226		男	1930代	無	なし				なし									●	オ				
369	02-0227		女	1930代	無	なし				③									●	オ				
370	02-0228		男	1940代	無	なし	なし	なし		なし	-	-					●	●	●	ウ				
371	02-0229		男	1940代	無	③				③									●	オ		H22要医療		
372	02-0230		男	1940代	無	なし		なし		なし		③							●	エ		H24要精査	医療機関で経過観察	
373	02-0231		女	1950代	無	なし				なし								●	●	エ				
374	02-0232		男	1930代	無	③				③									●	オ		H22要精査		
375	02-0233		女	1930代	無	③	③			③	-								●	オ		H23要精査		

環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18～21年度の受診の有無	H22年度×歳所見	H23年度×歳所見	H24年度×歳所見	H25年度×歳所見	H26年度×歳所見	H22年度OT所見	H23年度OT所見	H24年度OT所見	H25年度OT所見	H26年度OT所見	ア直接職あり	イ間接職あり	ウ家庭内ばく露	エ立入環境ばく露	オその他	具体的なばく露経路(非公表とする)	ばく露経路分類	備考(他所見、特記事項)	次年度の受診
376	2-2007	男	1970代	無	なし					なし									●		オ		
377	10-0005	男	1960代	無	なし	なし	なし			なし	—	—							●	●		エ	
378	10-0006	男	1930代	無	なし	なし									●				●	●	ア	H24問診後、入院。	治療中
379	10-0009	男	1970代	無	なし					なし							●				ウ		
380	2-2004	女	1930代	無	なし					㊟										●	オ		
381	2-2004	女	1920代	なし	なし					なし										●	オ		
382	10-0042	女	1960代	無	なし	なし	なし			なし	—	—							●	●	エ		
383	2-2004	女	1930代	無	なし					なし										●	オ		
384	2-2002	女	1970代	無	なし	なし				なし	—				●						ア		
385	10-0001	男	1920代	無	㊟		なし			㊟		なし							●	●	エ		
386	2-2002	男	1930代	無	なし					なし										●	エ		死亡
387	10-0005	男	1930代	無	㊟㊟	なし	なし			㊟㊟	㊟	—								●	オ		
388	10-0007	女	1930代	無	なし	なし	なし			なし	—	—								●	オ		
389	2-2004	女	1940代	無	なし					なし										●	オ		
390	2-2001	男	1960代	無	なし					なし										●	オ		
391	2-0001	男	1940代	無	なし					なし					●					●	ア		
392	2-2007	男	1940代	無	なし					なし						●				●	イ	H23問診のみ	
393	2-2004	女	1960代	無	なし					なし										●	オ		H23.8.31死亡
394	10-0009	女	1950代	無	なし	なし	なし			なし	—	なし								●	オ		
395	10-0009	女	1940代	無	㊟					㊟							●				ウ	H22裏精査	
396	2-2007	男	1950代	無	なし					なし					●					●	ア		
397	2-2001	女	1940代	無	なし					なし							●			●	ウ		
398	10-0002	男	1950代	無	㊟					㊟										●	オ	H22裏医療	
399	2-2003	男	1940代	無	なし					㊟										●	オ		
400	10-0004	男	1970代	無	なし	なし	なし			なし	—	—			●		●	●	●		ア		
401	10-0002	男	1940代	無	なし	なし	なし			なし	—	—								●	エ		
402	10-0007	女	1940代	有	なし					㊟					●						ア		被爆手帳あり
403	2-2006	男	1940代	無	なし					なし										●	オ		
404	2-2004	女	1930代	無	㊟					㊟									●		エ	H22裏医療	死亡
405	2-2002	男	1950代	無	なし					なし										●	オ		
406	2-2002	男	1940代	無	なし					なし						●				●	イ		
407	2-2004	男	1950代	無	なし					なし										●	オ		
408	2-0001	女	1970代	無	なし					なし										●	オ	H23問診のみ	
409	10-0004	男	1940代	無	㊟		㊟			㊟		㊟			●					●	ア		
410	2-2009	女	1950代	無	なし					なし										●	オ		
411	10-0010	女	1940代	無	なし	なし	なし			なし	—	—					●			●	ウ		
412	10-0010	男	1920代	無	㊟㊟					㊟㊟									●		エ	H22裏医療	
413	2-2007	男	1930代	無	なし					なし										●	オ		
414	2-2008	男	1940代	無	なし					㊟							●				ウ	H22裏医療	
415	10-0001	男	1930代	無	なし	なし	なし			なし	—	なし								●	オ		
416	2-2007	男	1940代	無	なし	なし				なし	—									●	オ		
417	2-2007	男	1930代	無	なし					㊟疑					●						ア	H23問診のみ	

環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家庭内ばく露	エ立入環境ばく露	オその他	具体的なばく露経路(非公表とする)	ばく露経路分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
418	10-00102	男	1930代	無	㊟	なし				㊟	なし				●			●		ア	H24問診後、H24.9.30死亡	死亡	
419	10-00103	男	1930代	無	なし		なし			なし		㊟							●	オ			
420	10-00104	男	1940代	無	なし	なし	なし			㊟	—	—							●	オ			
421	10-00105	男	1920代	無	㊟		㊟			㊟		—							●	オ	H24要精査		
422	10-00106	男	1940代	無	㊟疑	㊟疑				㊟疑	㊟疑				●					ア			
423	10-00107	男	1930代	無	なし	なし	なし			なし	—	—							●	オ			
424	10-00108	男	1920代	無	㊟					㊟					●					ア			H25.2.12死亡
425	10-00109	男	1940代	無	㊟		なし			㊟		—			●					ア			
426	10-00110	男	1930代	無	㊟					㊟					●					ア	H23問診のみ		
427	10-00111	男	1950代	無	なし					㊟									●	オ	H23問診のみ		
428	10-00112	男	1940代	無	㊟	㊟	㊟			㊟	—	—							●	オ			
429	10-00113	男	1950代	有	なし	なし				—	—				●			●		ア			
430	10-00114	男	1950代	有	なし	なし				—	なし				●					ア			
431	10-00115	男	1950代	有	なし	なし	なし			㊟	㊟	—			●		●	●		ア			
432	10-00116	男	1930代	有	なし					㊟							●	●		ウ	H24問診のみ		
433	10-00117	女	1920代	有	㊟					㊟					●					ア			
434	10-00118	男	1930代	有	㊟	㊟	㊟			㊟	㊟	㊟							●	オ			じん肺手帳
435	10-00119	男	1930代	有	なし	㊟疑	なし			—	—	なし						●		エ			
436	10-00120	男	1940代	有	㊟	㊟	㊟			—	㊟	㊟			●					ア	H23・H24要医療		
437	10-00121	女	1940代	有	なし	なし	なし			—	—	なし							●	オ			
438	10-00122	男	1930代	有	なし	なし				—	—				●			●	●	ア			
439	10-00123	男	1920代	有	㊟					—					●				●	ア	H22要精査 コスモスの園に入所		
440	10-00124	男	1930代	有	なし	なし				なし	—								●	オ			
441	10-00125	男	1930代	有	なし					—					●				●	ア			
442	10-00126	女	1960代	有	㊟	㊟	㊟			—	—	—					●	●		ウ			
443	10-00127	男	1930代	有	なし	なし				—	—								●	オ			
444	10-00128	男	1950代	有	なし	なし	なし			—	—	—					●	●	●	イ	小郡ケアホーム風の丘に入所		
445	10-00129	男	1950代	有	なし	なし	なし			—	—	—							●	オ			
446	10-00130	男	1950代	有	㊟	㊟	㊟			㊟	㊟	㊟			●				●	ア			
447	10-00131	女	1940代	有	㊟	㊟	㊟			㊟	—	—							●	オ			
448	10-00132	男	1950代	無		なし				㊟									●	オ			
449	10-00133	女	1950代	無		なし											●	●		ウ			
450	10-00134	女	1980代	無		なし													●	オ			
451	10-00135	女	1930代	無		㊟疑				㊟疑	㊟						●			ウ			
452	10-00136	女	1930代	無		なし												●	●	ウ			
453	10-00137	男	1930代	無		㊟				㊟									●	オ			死亡
454	10-00138	男	1930代	無		㊟				㊟									●	オ			
455	10-00139	女	1930代	無		なし				なし									●	オ			H25. 11. 26死亡
456	10-00140	男	1950代	無		なし									●		●	●		ア			
457	10-00141	男	1930代	無		なし				㊟疑								●	●	エ	H23要医療		
458	10-00142	女	1950代	無		なし	なし			なし	—								●	オ			
459	10-00143	男	1960代	無		なし				なし									●	オ			

環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア直接歴あり	イ間接歴あり	ウ家庭内く露	エ立入環境ばく露	オその他	具体的なばく露歴(非公表とする)	ばく露区分	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診	
460	13-0023	女	1930代	無		なし				なし									●		オ			
461	13-0023	男	1940代	無		なし				なし									●	●		エ		
462	13-0040	男	1940代	無		なし				なし									●			オ		
463	13-0042	男	1940代	無		なし				②疑									●			オ		
464	13-0046	男	1950代	無		なし				なし					●		●		●			ア		
465	13-0081	女	1970代	無		なし	なし			なし	—								●			オ		
466	13-0081	女	1930代	無		なし				②疑									●			オ		
467	13-0089	女	1930代	無		なし	なし			なし	—								●			オ		
468	13-0091	女	1930代	無		なし				なし									●			オ		
469	13-0081	男	1930代	無		なし				なし									●			オ		
470	13-0020	女	1930代	無		なし				なし									●			オ		
471	13-0089	女	1950代	無		なし				なし						●			●			イ		
472	13-0070	男	1980代	無		なし				なし									●			オ		
473	13-0071	女	1930代	無		なし				なし									●			オ		
474	13-0019	女	1930代	無		なし				なし									●			オ	H24問診のみ	
475	13-0019	女	1960代	無		なし	なし			なし	—							●	●			エ		
476	13-0019	女	1960代	無		なし				⑤									●			オ		
477	13-0017	女	1950代	無		なし				なし									●			オ		
478	13-0028	男	1940代	無		なし	なし			なし	—								●			オ		
479	13-0021	女	1940代	無		③				③									●			オ	H23要医療	治療中
480	13-0028	女	1950代	無		なし	なし			なし	—								●			オ		
481	13-0028	男	1940代	無		なし				なし									●			オ		
482	13-0027	女	1940代	無		なし				なし									●			オ		
483	13-0028	女	1940代	無		なし				なし									●			オ		
484	13-0027	男	1940代	無		なし				なし									●			オ		
485	13-0028	女	1980代	無		なし	なし			なし	—								●			オ		
486	13-0028	男	1940代	無		②				②⑤						●						イ		石綿手帳
487	13-0027	女	1970代	無		なし				なし									●			オ		
488	13-0028	女	1980代	無		なし				なし									●			オ		
489	13-0027	男	1950代	無		なし				なし									●			オ		
490	13-0088	男	1930代	有		なし	なし			—	—					●		●				イ		
491	13-0087	女	1940代	有		なし				—									●			オ		
492	13-0028	女	1940代	有			なし			なし									●			オ		
493	13-0028	女	1960代	有			なし			なし							●	●				ウ		
494	13-0028	女	1930代	有			なし			なし							●					ウ		
495	13-0028	男	1920代	有			なし			なし					●							ア		
496	13-0028	男	1940代	有			なし			②					●							ア		H25.11.2死亡
497	13-0028	男	1940代	無			なし			②					●		●		●			ア	H24要医療	
498	13-0017	男	1940代	無		②				②					●							ア		
499	13-0019	男	1940代	無			なし			③									●			オ		
500	13-0028	男	1930代	無			なし			⑦									●			オ	H24要精査H25.2.20肺癌手術	
501	13-0028	男	1950代	無			なし			⑧								●	●			エ	H24要医療	

	環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18～21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	A直接観歴あり	I間接観歴あり	ウ家庭内ばく露	エ立入環境ばく露	オその他	具体的なばく露経路(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
502	02-0010		男	1950代	無		なし					なし							●		オ			
503	02-0010		女	1950代	無		なし					なし								●		オ		
504	02-0010		女	1970代	無		なし					なし								●		オ		
505	02-0010		男	1930代	無		②					②			●				●			ア		
506	02-0010		男	1940代	無		なし					なし								●		オ		
507	02-0010		男	1930代	無		なし					⑤			●				●			ア	H24要精査	
508	02-0010		男	1940代	無		③					③			●					●		ア		
509	02-0010		男	1930代	無		なし					なし								●		オ		
510	02-0010		男	1930代	無		なし					なし								●		オ		
511	02-0010		男	1940代	無		②					②③			●							ア		
512	02-0010		男	1950代	無		なし					なし			●					●		ア		
513	02-0010		女	1950代	無		なし					なし							●	●		エ		
514	02-0010		男	1940代	無		なし					なし			●							ア		

A-2表:調査対象者以外の者一覧表:33名

症例番号	環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18～21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	A直接観歴あり	I間接観歴あり	ウ家庭内ばく露	エ立入環境ばく露	オその他	具体的なばく露経路(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
1	02-0011		男	1940代	無	②	②	②③	②		②③	なし	②③	②③		●						ア		
2	02-0011		男	1940代	無	なし	なし	なし	③		③	-	③	-			●			●		イ		
3	02-0011		男	1940代	無	なし	⑦疑	なし	なし		②③	②⑦疑	②③	②③						●		エ		
4	02-0011		男	1940代	無	③	③	③	③		③	-	③	-						●		オ		
5	02-0011		男	1950代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	なし	-						●	●	エ		
6	02-0011		男	1930代	有	なし	なし	なし	⑦		-	-	-	-			●					イ	H25要精査	
7	02-0011		女	1940代	有	なし	なし	なし	なし		-	-	③	-			●					イ		
8	02-0011		男	1940代	無	②	②	②	②		②	②	②	②		●				●		ア		
9	02-0011		男	1930代	無	⑤	⑤	⑤	⑤		⑤	-	-	③		●				●		ア		
10	02-0011		男	1950代	無	なし	なし	なし	なし		⑤	③	-	-		●					●	ア		
11	02-0011		男	1950代	無	なし			なし		なし		-			●						ア		
12	02-0011		男	1950代	有	なし	なし	なし	なし		②	②	②	②		●				●		ア		
13	02-0011		男	1940代	有	なし	なし	なし	なし		③	②③	②	②		●				●		ア		
14	02-0011		女	1930代	無	なし	③	なし	③		③	-	③	-		●				●		ア		
15	02-0011		男	1940代	無		なし	なし	なし		なし	-	-							●		エ		
16	02-0011		男	1930代	有			②	②				②	②			●					イ		手帳取得
17	02-0011		男	1950代	無			なし	なし				なし	-						●		オ		
18	02-0011		男	1940代	無				なし				なし			●						ア		
19	02-0011		女	1950代	無				なし				なし							●		ウ		
20	02-0011		男	1970代	無				なし				なし							●		ウ		
21	02-0011		女	1950代	無				なし				③							●		ウ	H25要精査	
22	02-0011		男	1950代	無				なし				なし			●				●		イ		

環境ID	自治体管理ID	性別	年代	H18～21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	ア 直接曝露あり	イ 間接曝露あり	ウ 家庭内ばく露	エ 立入環境ばく露	オ その他	具体的なばく露歴(非公表とする)	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	次年度の受診
23	10-0011	男	1950代	無				なし					なし						●		オ		
24	10-0018	男	1940代	無				なし					なし		●						ア		
25	11-0201	女	1970代	無	なし					なし									●		エ		
26	11-0312	女	1950代	無	なし					なし									●		オ		
27	11-0312	男	1940代	無	なし					なし									●		オ		
28	11-0321	女	1920代	有	②	②				②	—								●	●	エ		
29	11-0321	女	1950代	有	なし	なし	なし			—	—	—							●		オ		
30	10-0034	男	1950代	無	なし	なし							なし	—	●						ア		
31	10-0034	男	1950代	無	なし	なし							なし	—	●				●		ア		
32	10-0011	女	1970代	無			なし						なし						●		ウ	H25妊婦中の為受け ない	
33	11-0001	男	1950代	無			なし						なし		●						イ		

※A-2表、A表(別表)については、受診者の状況や過去の作成状況を考慮しつつ、必要に応じて作成。

A表の注釈

注1: 所見については、胸部X線検査および胸部CT検査の結果を踏まえ、石綿ばく露に関連する可能性がある①～⑥及びその他の所見⑦(石綿ばく露に関連しない)を確認する(重複含む)。

- ① 胸水貯留
 - ② 胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚斑)
 - ③ びまん性胸膜肥厚
 - ④ 胸膜腫瘍(中皮腫)疑い
 - ⑤ 肺野の間質影
 - ⑥ 円形無気肺
 - ⑦ 肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)
 - ⑧ リンパ節の腫大
 - ⑨ その他の所見
- なし 特記すべき所見がない

注2: ばく露歴については、該当するものにすべて●を記入(ア～オは重複可)

- ア. 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
- イ. 直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
- ウ. 家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
- エ. 職場以外で石綿採取施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
- オ. 上記ア～エ以外のばく露の可能性が特定できないもの(居住地や学校・職場等の周辺に石綿採取施設がある場合も含む)

(「具体的なばく露歴」の記入例)

- 例1 幼少期(S25～27頃)に石綿工場で遊んだ経験があり、父が石綿工場で勤務していた。 → ウとエ
 - 例2 石綿工場近くの〇〇小学校にS30～35の6年間通学 → オ
 - 例3 S28～40の間、設備の点検のため石綿工場に定期的に入出入りしていた。かつ、住居が石綿工場に近接(S26～50に〇〇1丁目に居住)していた。 → イとオ
- イとエの分類が紛らわしいものの例: 業務上で吹き付け石綿がある場所や石綿工場の敷地内に立入る場合は、原則「イ」とする。ただし、作業現場以外(事務室・当直室・食堂など)への立入に限り「エ」とする。

注3: ばく露歴分類については、各事業のばく露要因を1つに分類するもの。なお、複数のばく露歴がある者については、基本的には下記に従うものとする。

- ア. 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
 - イ. 上記アに該当せず、直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
 - ウ. 上記ア～イに該当せず、家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
 - エ. 上記ア～ウに該当せず、職場以外で石綿採取施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
 - オ. 上記ア～エに該当しないもの
- 上記以外による分類が適当であると考えられる場合や判断が困難な場合には、症例番号と具体的な内容を記入し、具体的な分類については環境省と相談することとする。

注4: 備考欄については、精密検査項目、特記すべき病名や所見、検査などその他の特記事項を記入する。

- 精密検査例
- 採血・・・腫瘍マーカー検査等
- 画像精検・・・CT撮影(造影含む)の精密検査等
- 精検・・・胸腔鏡検査、気管支ファイバースコープ検査、経皮的針生検法、経気管肺生検法、胸水検査、病理組織診断、細胞診断の検査等
- 呼吸検査・・・呼吸機能検査、動脈血液ガス分析等

注5: 次年度の受診の欄については、次年度の検査を行わない場合にその理由を記入する。

具体的には、医療の必要があるとされた者については、その旨を(可能であれば疾患の名称もあわせて)記入するとともに、石綿手帳の取得、労災、救済法の認定や申請中である場合にはその旨を記入する。

注6: 平成25年度未受診者であっても平成22～24年度の間に1度でも受診した者については、A-1表(調査対象者以外はA-2表)の後方に記入する。

日表：調査対象者(昭和33～61年に鳥栖市に居住していた者)に関するばく露歴集計表

ばく露歴分類	ばく露歴					小計		合計	
	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境ばく露あり	オ.その他	計	うち女性	計	うち女性
ア	●					38	3	99	10
	●	●				2	0		
	●		●			4	2		
	●			●		10	0		
	●				●	30	3		
	●	●	●			0	0		
	●	●		●		0	0		
	●	●			●	2	1		
	●		●	●		2	1		
	●		●		●	1	0		
	●			●	●	10	0		
	●	●	●	●		0	0		
	●	●	●		●	0	0		
	●		●	●	●	0	0		
	●	●	●	●	●	0	0		
イ		●				8	2	26	13
		●	●			2	2		
		●		●		2	1		
		●			●	10	5		
		●	●	●		0	0		
		●	●		●	2	2		
		●	●	●	●	2	1		
ウ			●			13	11	58	45
			●	●		5	5		
			●		●	27	22		
			●	●	●	13	7		
エ				●		13	4	51	17
				●	●	38	13		
オ					●	107	52	107	52
合計*	99	26	58	51	107	341	137	341	137
うち女性*	10	13	45	17	52				

※ 縦計については、重複計上により算定した。

※ 問診のみの者を除く。

C表:調査対象者(昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者)に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	7	0	1	0	0	0	2	0	2	0	2	0
40~49歳	19	11	1	0	1	1	11	7	3	2	3	1
50~59歳	35	18	9	2	2	2	6	4	3	1	15	9
60~69歳	138	54	36	2	10	5	17	13	27	9	48	25
70~79歳	101	43	35	5	12	5	18	17	10	3	26	13
80~89歳	39	11	16	1	1	0	4	4	6	2	12	4
90~99歳	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	341	137	99	10	26	13	58	45	51	17	107	52

※平成26年3月31日現在
 ※問診のみの者を除く。

D表:調査対象者(昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者)に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表

D-1表:胸部X線の画像所見について

	合計		ア主に直接職歴		イ主に間接職歴		ウ主に家庭内ばく露		エ主に立入・屋内環境ばく露		ホ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	341	137	99	10	26	13	58	45	51	17	107	52
胸部X線受診者	340	(1) 137	98	10	26	13	58	45	51	17	107	(1) 52
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	21	(1) 7	9		1		2	2	3	1	6	(1) 4
①胸水貯留	1	1									1	1
②胸膜ブランク(胸膜肥厚斑)	12	(1) 2	7		1		2	2			2	(1)
③びまん性胸膜肥厚	1	1									1	1
④肺野の間質影	7	2	3						3	1	1	1
⑤肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	1	1									1	1
胸部X線未受診者	1		1									

※①~⑤のうち、重複計上含む。

※()は所見疑いを再掲

※問診のみの者を除く。

D表:調査対象者(昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者)に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表

D-2表:胸部CTの画像所見について

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	341	137	99	10	26	13	58	45	51	17	107	52
胸部CT受診者	124	44	40 (2)	1	8 (1)	2	22	17	17	5	37	19
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	35 (4)	6	16 (3)		4 (1)		2	2	5	1	8	3
①胸水貯留	1	1									1	1
②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)	23 (1)	3	14		4 (1)		2	2	1		2	1
③びまん性胸膜肥厚												
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	1 (1)		1 (1)									
⑤肺野の間質影	14 (1)	2	6 (1)				1	1	4	1	3	
⑥円形無気肺	1								1			
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	3	1	1								2	1
⑧リンパ節の腫大												
②胸膜プラーク且つ⑤肺野の間質影あり※1	6 (1)	1	5 (1)				1	1				
胸部CT未受診者	217	93	59	9	18	11	36	28	34	12	70	33

※①~⑧は重複計上含む。

※()は所見疑いを再掲している。

※1 胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

※問診のみの者を除く。

⑤肺野の間質影の詳細分類(胸部CTの画像所見)

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他			
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性		
肺野の間質影実人数	14	(1) 2	0	0	6	(1)	0	0	1	1	4	1	3	0
胸膜下曲線様陰影	1	0	0	0	1									
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	1	0	0	0	1									
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	0	0	0	0										
小葉中心性粒状影	1	0	1	0						1	1			
すりガラス様陰影	3	0	0	0	2					1				
網状影	6	(1) 1	0	0	3	(1)	0	0	1	1	1	1	1	0
蜂窩肺	4	0	0	0	2					1			1	0
肺実質内帯状影	0	0	0	0										

※()は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

③びまん性胸膜肥厚の所見における石棉との関連

③びまん性胸膜肥厚	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他			
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性		
石棉の関連を強く疑う	0	0	0	0										
石棉の関連を疑う	0	0	0	0										
石棉の関連の可能性はある	0	0												
小計	0	0	0	0										
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0										
合計	0	0	0	0										

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影の所見における石棉との関連

⑤肺野の間質影	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他									
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性								
石棉の関連を強く疑う	1	0	1	0			1	1												
石棉の関連を疑う	2	0	0	0	2															
石棉の関連の可能性はある	1	(1) 0	0	0	1	(1)														
小計	4	(1) 1	0	0	3	(1)			1	1										
他の原因である可能性が高い	10	0			3				4	1	3									
合計	14	(1) 2	0	0	6	(1) 0	0	0	1	0	1	0	4	0	1	0	3	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

D-3表:調査対象者(昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者)に関する石綿関連所見が見られた者の
年齢階層別(胸部CTの画像所見)

①~③の年齢階層別集計

①胸水貯留

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0										
40~49歳	0	0										
50~59歳	0	0										
60~69歳	1	1									1	1
70~79歳	0	0										
80~89歳	0	0										
90~99歳	0	0										
100歳以上	0	0										
合計	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

※()は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0										
40~49歳	0	0										
50~59歳	0	0										
60~69歳	8	1	6		1		1	1				
70~79歳	9	1	4		3	1	1	1				
80~89歳	5	1	4								1	1
90~99歳	1	0									1	
100歳以上	0	0										
合計	23	3	14	0	4	1	2	2	1	0	2	1

※()は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0										
40~49歳	0	0										
50~59歳	0	0										
60~69歳	0	0										
70~79歳	0	0										
80~89歳	0	0										
90~99歳	0	0										
100歳以上	0	0										
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0										
40～49歳	0	0										
50～59歳	0	0										
60～69歳	0	0										
70～79歳	0	0										
80～89歳	1	(1)	1	(1)								
90～99歳	0	0										
100歳以上	0	0										
合計	1	(1)	1	(1)	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0										
40～49歳	1	0							1			
50～59歳	0	0										
60～69歳	3	1	2						1	1		
70～79歳	4	1	1				1	1	1		1	
80～89歳	6	(1)	3	(1)					1		2	
90～99歳	0	0										
100歳以上	0	0										
合計	14	(1)	6	(1)	0	0	1	1	4	1	3	0

※()は所見疑いを再掲

⑥円形無気肺

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0										
40～49歳	0	0										
50～59歳	0	0										
60～69歳	0	0										
70～79歳	1	0							1			
80～89歳	0	0										
90～99歳	0	0										
100歳以上	0	0										
合計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40～49歳	0 (0)	0 (0)										
50～59歳	0 (0)	0 (0)										
60～69歳	3 (0)	1 (0)	1								2	1
70～79歳	0 (0)	0 (0)										
80～89歳	0 (0)	0 (0)										
90～99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	3 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	2 (0)	1 (0)

※()は所見疑いを再掲

⑧リンパ節の腫大

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40～49歳	0 (0)	0 (0)										
50～59歳	0 (0)	0 (0)										
60～69歳	0 (0)	0 (0)										
70～79歳	0 (0)	0 (0)										
80～89歳	0 (0)	0 (0)										
90～99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※()は所見疑いを再掲

②胸膜ブランク且つ⑤肺野の間質影あり

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0 (0)	0 (0)										
40～49歳	0 (0)	0 (0)										
50～59歳	0 (0)	0 (0)										
60～69歳	2 (0)	0 (0)	2									
70～79歳	2 (0)	1 (0)	1				1	1				
80～89歳	2 (1)	0 (0)	2 (1)									
90～99歳	0 (0)	0 (0)										
100歳以上	0 (0)	0 (0)										
合計	6 (1)	1 (0)	5 (1)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	1 (0)	1 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

※()は所見疑いを再掲

※胸膜ブランク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

E表:調査対象者(昭和〇～〇年に〇〇市に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)」の者の詳細

E-1表:ばく露歴分類が「オ(その他)」の居住開始時期(胸部CTを受診した者)

<鳥栖市>

「オ(その他)」の調査対象者		居住開始時期													
		～昭和29年までに居住を開始した者		昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者		昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者		昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者		昭和45年から昭和49年までに居住を開始した者		昭和50年から昭和54年までに居住を開始した者		昭和55年から昭和61年までに居住を開始した者	
実人数	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
37	19	18	9	5	3	1	1	6	2	1	0	4	3	2	1

E-2表:調査対象者(昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)」の対象期間に居住歴がある者と画像所見のクロス集計表
 <鳥栖市>

「オ(その他)」の調査対象者	居住開始時期															
	～昭和29年までに居住を開始した者		昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者		昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者		昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者		昭和45年から昭和49年までに居住を開始した者		昭和50年から昭和54年までに居住を開始した者		昭和55年から昭和61年までに居住を開始した者			
	実数	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性		
「オ(その他)」の調査対象者	37	19	18	9	5	3	1	1	6	2	1	0	4	3	2	1
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	8	3	7	3					1	0						
①胸水貯留	1	1	1	1												
②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)	2	1	2	1												
うち肺野の間質影もある者 ^{※1}																
③びまん性胸膜肥厚																
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い																
⑤肺野の間質影	3		3													
⑥円形無気肺																
⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)	2	1	1	1					1	0						
⑧リンパ節の腫大																

※胸部CTの画像所見を基に計上している。

※①～⑧は重複計上含む

※()は所見疑いを再掲

※1 胸膜プラーク、うち肺野の間質影もある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

E-3表:ばく露歴分類が「オ(その他)」の者とプロット数との関係表

<鳥栖市>

	プロット対象者数		プロット数	
	計	うち女性	計	うち女性
胸膜プラークあり	2	1	2	1
うち肺野の間質影もあり	0	0	0	0
胸膜プラーク以外の石綿関連所見あり	6	2	11	4
所見なし又は石綿関連所見以外の所見あり	29	16	51	30
合 計	37	19	64	35

※胸部CTの画像所見を基としている。


※複数地域に居住歴のある者は、それぞれの地域にプロットしている。

E-4表:調査対象者(昭和33~61年に鳥栖市に居住していた者)に関する
 ばく露歴分類が「オ(その他)」で胸膜ブランクのプロットがある町名別一覧表
 <鳥栖市>

町名	プロット数					
	胸膜ブランクありの者のプロット数		うち肺野の間質影もある者のプロット数		全プロット数	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
秋葉町						
浅井町					2	1
今泉町					2	1
今町						
江島町						
加藤田町					1	
神辺町					1	1
董方町					1	1
河内町						
養徳町						
京町					1	
古賀町						
酒井西町						
酒井東町						
桜町					4	1
宿町					1	
曾根崎町	2	1			32	20
大正町						
高田町					1	1
田代昌町					2	1
田代大宮町					1	1
田代外町					1	1
田代本町					1	
轟木町					1	1
永吉町						
原町					4	1
東町						
姫方町					2	2
藤木町					1	
古野町						
本通町						
本鳥栖町					1	
本町						
前田町						
松原町						
三島町						
水屋町						
村田町					1	
山都町					1	
鑛田町					1	1
柚比町						
西田町					1	1
計	2	1	0	0	64	35

※胸部CTの画像所見を基としている。
 ※複数の居住歴のある者は、それぞれの町ごとに計上している。

E図：ばく露歴分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図



第2期石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者の診断経過について

平成22・23・24年度に石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者※1で、石綿関連疾患と判断された者はいなかった。

また、平成22・23・24年度に石綿の健康リスク調査を受診したが医療が必要と判断されず、健康リスク調査とは別のきっかけ(平成23・24・25年度の石綿の健康リスク調査未受診※2)で、石綿関連疾患と診断されていないか、本人や家族に照会を行った。

照会を行った結果、中皮腫、肺がん、石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚と診断された者はいなかった。

※1 平成22、23、24年度に1度でも石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者ただし、その後の医療の結果、石綿関連疾患と判断されなかった者は除く。

※2 平成23、24、25年度に1度でも石綿の健康リスク調査を受診しなかった者

表アー1: 石綿関連疾患と診断された者の診断状況

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・風内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
リスク調査が発見の契機												
a. 中皮腫												
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	0	0										
リスク調査以外が発見の契機												
a. 中皮腫												
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	0	0										
合計												
a. 中皮腫												
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
合計	0	0										

※()は所見疑いを再掲

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表ア-2:石綿関連疾患と診断された者の労災、石綿救済法の認定状況

	合計		7主に直接暴露		イ主に間接暴露		ウ主に家屋内ばく露		エ主に立入・屋内環境ばく露		オ:その他	
	労災	石綿救済	労災	石綿救済	労災	石綿救済	労災	石綿救済	労災	石綿救済	労災	石綿救済
	計	うち	計	うち	計	うち	計	うち	計	うち	計	うち
リスク調査が発見の契機												
a. 中皮腫												
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	0		0									
リスク調査以外が発見の契機												
a. 中皮腫												
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	0		0									
合計												
a. 中皮腫												
b. 肺がん												
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
合計	0		0									

※()は所見疑いを再掲
 ※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表イ:石綿関連疾患と診断された者の発見契機別

	合計		健康リスク調査		健康リスク調査以外		住民健診		職場健診		人間ドック		自覚症状		他疾患治療中		その他		不明	
	合計	うち女性	計	うち女性	小計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
	a. 中皮腫	0	0																	
b. 肺がん	0	0																		
c. 石綿肺	0	0																		
d. 良性石綿胸水	0	0																		
e. びまん性胸膜肥厚	0	0																		

※()は所見疑いを再掲
 ※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表ウ:石綿関連疾患と診断された者の年齢階層別分類表

年齢階層	合計		a. 中皮腫		b. 肺がん		その他石綿関連疾患	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満								
50~59歳								
60~69歳								
70~79歳								
80~89歳								
90歳以上								
合計	0	0						

※()は所見疑いを再掲
 ※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

7. 参考資料

- ・ 同意書 (別添 1)
- ・ 問診票 (新規受診者 別添 2-1、継続受診者 別添 2-2)
- ・ 指定医療機関への紹介状 (別添 3)
- ・ 胸部 X 線・胸部 CT 読影チェックシート (別添 4)
- ・ 指定医療機関名簿 (別添 5)
- ・ 鳥栖市石綿健康対策専門委員会名簿 (別添 6)
- ・ 第 2 期石綿健康リスク調査に関するアンケート調査 (別添 7)

(別添1)

同意書

鳥栖市長 橋本 康志 様

平成 年 月 日

私は、鳥栖市が実施する健康リスク調査の目的を理解するとともに、以下の点について確認の上、調査に協力することに同意します。

(説明を受けて理解した項目の□にレ点をつけて下さい。)

- 医学的検査自体による放射線被ばくによるリスクがあること
- 中皮腫等の石綿関連疾患について、必ずしも早期発見できるとは限らないこと
- 調査への参加は同意書本人の自由意志によるものであること
- 調査への参加に同意した場合であっても随時これを撤回できること
- 個人情報 は鳥栖市において適正に管理・保管し、環境省が調査に必要な範囲で共同利用すること
- 調査結果を公表する場合は、個人が特定できないような形式で公表すること
- 読影の結果、医療が必要になった場合、鳥栖市が診断の状況等を照会し、情報を得ること
- 転居・病気等で調査に参加できず音信普通になった場合、鳥栖市が居住情報等について、住民基本台帳、人口動態調査、地域がん登録などの行政が保有する情報を利用し、現況を確認する場合があること
- 調査実施期間は、平成22年度から26年までの5年間を予定しているが、その後も調査参加者に対して、健康状況を確認するための追加調査を実施する可能性があること

<調査の目的>

一般環境を経由した石綿ばく露による健康被害の可能性があったとの報告があった地域において、石綿ばく露の可能性のあったと申し出た方を対象として、問診、胸部 X 線及び胸部 CT 検査等を実施し、石綿ばく露の状況の違い等による石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況の比較等を行い、石綿ばく露者の中・長期的な健康管理のあり方を検討するための知見を収集するものです。

(同意者)

氏名: _____ 印

住所: _____

電話番号 _____

委託医療機関 様

平成 年 月 日

鳥栖市長 橋本 康志

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

下記の方は、石綿ばく露の可能性があり健康リスク調査事業に同意されましたので、
ご高診いただきますよう、よろしくお願い致します。

氏名	(男・女)	生年 月日	T・S (歳)	年 月 日生
住所	市	町	電話番号	
今回行っていただきたい検査	1. X線直接撮影		2. CT検査	
前回の結果				

結果報告書

検査実施日 平成 年 月 日

検査内容	1. X線直接撮影		2. CT検査	
胸部 X-P CT所見	所見なし		所見なし	
	所見あり		所見あり	
	1 胸水貯留	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()	
	2 胸膜プラーク (限局性胸膜肥厚)	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()	
	3 びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()	
	4 胸膜腫瘍 (中皮腫) 疑い	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()	
	5 肺野の間質影	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()	
	6 円形無気肺	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()	
	7 肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()	
8 リンパ節の腫大	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()		
9 その他の所見 ()	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有	<input type="checkbox"/> 無 <input type="checkbox"/> 有 ()		
総合画像所見	<input type="checkbox"/> ①胸水貯留	<input type="checkbox"/> ④胸膜腫瘍 (中皮腫) 疑い	<input type="checkbox"/> ⑦肺野の腫瘤状陰影 (肺がん等)	
	<input type="checkbox"/> ②胸膜プラーク (限局性胸膜肥厚)	<input type="checkbox"/> ⑤肺野の間質影	<input type="checkbox"/> ⑧リンパ節の腫大	
	<input type="checkbox"/> ③びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/> ⑥円形無気肺	<input type="checkbox"/> ⑨その他の所見	
総合判定	胸部単純画像診断及びCT画像診断の総合画像所見 1 異常なし (2次読影 <input type="checkbox"/> 要 <input type="checkbox"/> 不要) 2 経過観察 3 要精密検査 4 要医療			
胸部単純画像診断及びCT画像診断の総合所見追加事項 3 (要精密検査) もしくは4 (要医療) にチェックされた場合は、特に詳細に記入してください。				
医療機関所在地 医療機関名 医師名				

㊞


(別添4)

平成25年度鳥栖市 第2期石綿の健康リスク調査

環境省 ID

胸部X線・胸部CT読影チェックシート

問診番号「問診番号」

受診者	氏名 «氏名» (性別) 生年月日 «文字生年月日» («年齢»歳)																	
氏名等	住所 «住所»																	
検査内容	胸部X線 (撮影日 «文字XP受診日»)	撮影場所 («病院»)																
	胸部CT (撮影日 «文字CT受診日»)																	
胸部X線 所見	<input type="checkbox"/> 所見なし <table border="1"> <tr> <td>有</td> <td>疑</td> <td>なし</td> <td>評価不能</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>右</td> <td>左</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(正常含む)</td> </tr> </table>	有	疑	なし	評価不能			右	左			(正常含む)						
有	疑	なし	評価不能															
		右	左															
		(正常含む)																
※評価不能は吸気不良や表示条件が悪い場合にチェックしてください。 ※胸膜肥厚や結核性所見は「その他の所見」にチェックしてください。	<input type="checkbox"/> ①胸水貯留 <input type="checkbox"/> ②胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚) <input type="checkbox"/> ③びまん性胸膜肥厚 <input type="checkbox"/> ④肺野の間質影 <input type="checkbox"/> ⑤肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) <input type="checkbox"/> ⑥その他の所見 ()	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
胸部CT 所見	<input type="checkbox"/> 所見なし <table border="1"> <tr> <td>有</td> <td>疑</td> <td>なし</td> <td>評価不能</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>右</td> <td>左</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td colspan="2">(正常含む)</td> </tr> </table>	有	疑	なし	評価不能			右	左			(正常含む)						
有	疑	なし	評価不能															
		右	左															
		(正常含む)																
※評価不能は吸気不良や表示条件が悪い場合にチェックしてください。 ※胸膜肥厚や結核性所見は「その他の所見」にチェックしてください。	<input type="checkbox"/> ①胸水貯留 <input type="checkbox"/> ②胸膜プラーク(限局性の胸膜肥厚) <input type="checkbox"/> ③びまん性胸膜肥厚 <input type="checkbox"/> ④胸膜腫瘍(中皮腫) 疑い <input type="checkbox"/> ⑤肺野の間質影 肺野の間質影が見られた場合の分類項目 <input type="checkbox"/> 胸膜下曲線様陰影 <input type="checkbox"/> 小葉中心性粒状影 <input type="checkbox"/> すりガラス様陰影 <input type="checkbox"/> 網状影 <input type="checkbox"/> 蜂窩肺 <input type="checkbox"/> 肺実質内帯状影 <input type="checkbox"/> ⑥円形性無気肺 <input type="checkbox"/> ⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) <input type="checkbox"/> ⑧リンパ節の腫大 <input type="checkbox"/> ⑨その他の所見 ()	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>																
石綿との関連	びまん性胸膜肥厚、肺野の間質影の所見(疑い含む)が確認された場合の石綿との関連 <table border="1"> <tr> <td></td> <td>強く疑う</td> <td>疑う</td> <td>可能性がある</td> <td>他の原因である可能性が高い</td> </tr> <tr> <td>③びまん性胸膜肥厚</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>⑤肺野の間質影</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>				強く疑う	疑う	可能性がある	他の原因である可能性が高い	③びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	⑤肺野の間質影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	強く疑う	疑う	可能性がある	他の原因である可能性が高い														
③びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
⑤肺野の間質影	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>														
総合画像所見	<input type="checkbox"/> ①胸水貯留 <input type="checkbox"/> ②胸膜プラーク(限局性胸膜肥厚) <input type="checkbox"/> ③びまん性胸膜肥厚	<input type="checkbox"/> ④胸膜腫瘍(中皮腫) 疑い <input type="checkbox"/> ⑤肺野の間質影 <input type="checkbox"/> ⑥円形無気肺	<input type="checkbox"/> ⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) <input type="checkbox"/> ⑧リンパ節の腫大 <input type="checkbox"/> ⑨その他の所見															
総合判定	1 異常なし 2 経過観察 3 要精査() 4 要医療()																	
本人への通知所見	<input type="checkbox"/> 判定1 精密検査又は医療の必要がある <input type="checkbox"/> 判定2 所見を有しているが、医療の必要がない <input type="checkbox"/> 判定3 所見を有しない																	
今後の予定	1 1年後 (XPのみ XP+CT) 2 手帳申請 3 その他()																	

読影日 平成 年 月 日 チームリーダー 医師 記録医師

(別添 5)

平成 25 年度 鳥栖市石綿健康リスク調査 指定医療機関

病院名	住所
医療法人社団如水会今村病院	〒841-0061 鳥栖市轟木町 1523-6
医療法人清明会 やよいがおか鹿毛病院	〒841-0005 鳥栖市弥生が丘 2 丁目 143 番地
独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院	〒849-0101 三養基郡みやき町大字原古賀 7324
医療法人天神会古賀病院 21	〒839-0801 久留米市宮ノ陣 3-3-8
久留米大学病院	〒830-0011 久留米市旭町 67 番地

(別添6)

平成25年度 鳥栖市石綿健康対策専門委員会 委員名簿

	氏名	役職	所属
1	工藤 祥	九州国際重粒子線がん治療センター長	九州国際重粒子線がん治療センター
2	枝國 信三	やよいがおか鹿毛病院名誉院長	医療法人清明会 やよいがおか鹿毛病院
3	小江 俊行	国立病院機構東佐賀病院呼吸器科 医長	独立行政法人国立病院機構 東佐賀病院
4	森永 謙二	環境再生保全機構石綿健康被害救 済部顧問医師	環境再生保全機構石綿健康 被害救済部
5	河島 通博	佐賀社会保険病院内科統括部長	佐賀社会保険病院
6	荒金 尚子	佐賀大学医学部血液呼吸器腫瘍内 科診療准教授	佐賀大学
7	落合 礼次	今村病院画像診断センター長	医療法人社団如水会 今村 病院
8	川山 智隆	久留米大学医学部内科学講座 呼吸器・神経・膠原病内科部門准 教授	久留米大学病院
9	三角 幸広	医療法人天神会古賀病院21 内科部長	医療法人天神会 古賀病院21
10	中園 貴彦	佐賀大学医学部放射線科 放射線 部副部長	佐賀大学

(別添 7)

平成26年1月

第2期石綿の健康リスク調査に関するアンケート調査

今回、過去（平成22年度以降）に1度でも第2期石綿の健康リスク調査を受診され、平成26年度に受診されなかった方を対象にアンケート調査を行うことでその後の経過を伺うとともに、皆様のご意見をもちに、多くの方に石綿の健康リスク調査をご受診いただけるよう役立てていきたいと思っております。

お忙しいところ誠に恐縮ですが、調査の趣旨をご理解いただき、ご協力お願い致します。

この調査票は本調査以外には使用いたしません。なお、調査結果は、個人が特定できない形で集計され、公表されることがあります。

【記入および返信のお願い】
 ○記入は、鉛筆、ボールペンなどをご使用ください。
 ○質問内容をお読みいただき、当てはまる口に✓をつけ、（ ）は具体的に記入してください。
 ○同封の返信用封筒にて平成26年1月末までに送付していただきますようお願い致します。
 ○記入にあたって、わからないことなどありましたら、下記へお問合せください。

佐賀県鳥栖市本町3丁目1496-1番地
 健康推進課健康づくり係
 担当 平山
 電話番号：0942-85-3650
 FAX番号：0942-85-3652

第2期石綿の健康リスク調査に関するアンケート調査

平成26年 月 日

2. ①「石綿関連疾患が判明し、治療中だから」に✓印をされた方にお知らせします。あてはまるものを選んでください。
- (1) あなたが罹患期間で診断された石綿関連疾患は、次のうち、どの疾患でしたか。あてはまるものを選んでください。
- ① 中皮腫
 - ② 肺がん
 - ③ 石綿肺
 - ④ 慢性石棉肺水
 - ⑤ ひびきん症候群
- (2) 罹患期間の受診は、次のうち、どのきっかけでしたか。あてはまるものを選んでください。
- ① 住民健診
 - ② 職場健診
 - ③ 人間ドック
 - ④ 自覚症状
 - ⑤ 治療治療中
 - ⑥ その他
（内容については記入ください。）
- (3) 労務管理改善推進法に基づく補償制度（労災）や石綿健康調査制度に基づく救済（救済制度）の申請はされましたか。あてはまるものを選んでください。（複数回答可）
- ① 労災で認定された
 - ② 救済制度で認定された
 - ③ 労災への申請済み（申請中含む）
 - ④ 救済制度への申請済み（申請中含む）
 - ⑤ 申請はできていない
3. 連絡事項やメッセージなどがありましたらご記入ください。

フリガナ		性別	生年月日		調査ID
氏名		男・女	年	月	日
電話番号		住所	〒		
健康調査票					

- 当てはまるものに✓印をつけてください。（ ）は具体的に記入してください。
1. 石綿の健康リスク調査を受診されなかった理由についてあてはまるものを選んでください。（複数回答可）
- ① 前回異常がなかったから
 - ② 自覚症状（異常）がないから
 - ③ 忙しくて時間が取れないから
 - ④ 住民健診で受けたから
 - ⑤ 職場健診で受けたから
 - ⑥ 人間ドックで受けたから
 - ⑦ 石綿関連疾患が判明し、治療中だから
 - ⑧ 石綿関連以外の他疾患が判明し、治療中だから
 - ⑨ その他
（内容については記入ください。）
- ②「石綿関連疾患が判明し、治療中だから」に✓印をされた方は、2.へ進んでください。それ以外の方は、3.へお進みください。

裏面へ続きます→

質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

平成25年度環境省委託業務報告書

平成25年度一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査（鳥栖市）委託業務

平成26年3月31日

発注者

環境省総合環境政策局

環境保健部企画課石綿健康被害対策室

TEL : 03-3581-3351(内線 6387)

FAX : 03-5510-0122

E-mail ISHIWATA@env.go.jp

受託者

住所 佐賀県鳥栖市宿町1118番地

名称 鳥栖市