

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度X線の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	
358	2430	男	1950代	無		なし	なし	なし	なし	㊹	㊹	㊲	㊹					●				●	ア	採血	
359	2431	女	1960代	無		なし			なし	なし			なし								●	●	エ		
360	2432	女	1940代	無		なし		なし	なし	㊹	㊹	㊹	㊹		㊹							●	オ		
361	2437	男	1940代	無		なし		㊵疑	㊹	㊹		㊹	㊹		㊹			●					ア		
362	2447	男	1950代	無					なし				㊲										●	オ	
363	2459	男	1930代	無			なし	なし	なし		㊲	㊲	㊲		㊲				●				●	イ	
364	2462	男	1940代	無			なし	なし	なし				なし										●	オ	
365	2470	男	1930代	無			なし	なし	なし	㊹	㊲	㊹	㊹		㊹			●					ア		
366	2471	女	1940代	無			なし	なし	㊹	㊵	㊹	㊵	㊵		㊵					●			ウ		
367	2472	女	1960代	無			なし	なし	なし			なし	なし										●	オ	
368	2475	女	1930代	無			なし		なし	㊹		㊹	㊹		㊹								●	オ	
369	2484	女	1950代	無			なし	なし	なし	㊹	㊹	㊲	㊹		㊹								●	オ	
370	2487	男	1940代	無			なし	なし	なし			なし	㊹					●					●	ア	
371	2488	男	1950代	無			なし	なし	なし			㊵	㊹	㊵		㊵							●	オ	
372	2491	男	1930代	無			なし	㊵疑	㊵	㊲	㊵	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲			●				●	イ	
373	2493	男	1940代	無			なし	㊹	なし			なし	なし						●				●	ア	
374	2495	男	1930代	無		㊹		㊱	㊹	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲				●			●	イ	
375	2496	女	1930代	無		㊲疑		㊹	㊹	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲							●	オ	
376	2499	女	1950代	無		㊹	なし	なし	なし	㊹					㊲								●	オ	
377	2500	男	1940代	無		㊹	㊹	㊲	㊹	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲			●				●	ア	
378	2503	男	1930代	無			なし	なし	なし	㊹		㊲	㊲	㊲	㊲	㊲			●				●	ア	
379	2504	女	1950代	無			なし	なし	㊹	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲				●			●	ウ	
380	2505	女	1950代	無		㊹	なし	なし	なし	㊹													●	オ	
381	2513	女	1950代	無			なし	なし	なし	㊲		㊹	㊹	㊹	㊹	㊹							●	オ	
382	2524	男	1950代	無			なし	なし	なし	㊹	なし	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹							●	オ	
383	2530	男	1940代	無		㊹		㊹	なし	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲							●	オ	
384	2532	女	1950代	無			なし	なし	なし				なし										●	オ	
385	2534	男	1950代	無			なし	㊵疑	㊹			㊹	㊹							●	●		●	ウ	
386	2535	男	1960代	無		㊹		なし	なし		なし	なし	なし						●				●	イ	
387	2536	女	1960代	無			なし	なし	なし	㊹		㊹	㊹	㊹	㊹	㊹				●			●	ウ	
388	2543	女	1950代	無		㊹		㊲疑	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲				●			●	ウ	
389	2544	女	1950代	無			なし	㊵疑	㊹			㊲	㊲	㊲	㊲	㊲							●	オ	
390	2545	男	1940代	無			なし	㊹	㊹	㊹		㊹	㊹	㊹	㊹	㊹			●					ア	
391	2547	女	1940代	無		㊹		㊹	㊹	㊹		㊹	㊹	㊹	㊹	㊹							●	オ	
392	2550	女	1960代	無			なし	なし	なし	㊲		㊲	㊲	㊲	㊲	㊲							●	オ	
393	2553	女	1950代	無			なし	なし	なし	㊹		なし	なし										●	オ	
394	2556	女	1950代	無			なし	なし	なし	㊹		㊹	㊹	㊹	㊹	㊹							●	オ	
395	2559	女	1960代	無			なし	なし	なし	㊹		㊹	㊹	㊹	㊹	㊹							●	オ	
396	2561	女	1940代	無			なし	なし	なし	㊹	なし	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹							●	オ	
397	2563	女	1950代	無		㊹		㊹	なし	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲							●	オ	
398	2565	女	1940代	無			なし	㊹	㊹	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲							●	オ	
399	2569	女	1940代	無			なし	なし	なし			なし	なし										●	オ	
400	2572	男	1960代	無			なし	なし	なし		㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲							●	オ	
401	2573	男	1950代	無			なし	なし	なし	㊹													●	オ	
402	2577	男	1940代	無			なし	㊹	なし			なし	㊲										●	オ	
403	2581	男	1950代	無			なし	なし	なし	㊹	なし	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹			㊹				●	イ	
404	2582	男	1950代	無			なし	なし	なし	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲							●	オ	
405	2589	女	1960代	無			なし	なし	なし		㊹	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹					●			ウ	
406	2592	女	1930代	無		㊲	㊹	㊹	なし	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲	㊲			●				●	ア	
407	2593	男	1940代	無		㊹		なし	なし	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹							●	オ	
408	2597	男	1950代	無			なし	なし	なし		なし	なし	なし	なし	なし	なし							●	オ	
409	2598	男	1950代	無			なし	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹	㊹			●					ア	
410	2600	男	1940代	無			㊲疑	㊹	㊹			㊲	㊲	㊲	㊲	㊲							●	オ	
411	2601	女	1940代	無			㊹	㊹	㊹	㊹		㊹	㊹	㊹	㊹	㊹							●	オ	
412	2603	女	1950代	無			なし	㊹	㊹			なし	㊹	㊹	㊹	㊹							●	オ	
413	2606	男	1950代	無			なし	なし	なし			なし	㊲		㊲	㊲							●	オ	
414	2607	女	1950代	無			なし	なし	なし			なし	なし										●	オ	
415	2608	男	1950代	無			なし	なし	なし			なし	なし										●	オ	
416	2610	女	1940代	無			㊹	㊹	㊹			㊹	㊲	㊲	㊲	㊲							●	オ	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度 の受診の有無	H22年度 X線所見	H23年度 X線所見	H24年度 X線所見	H25年度 X線所見	H26年度 X線所見	H22年度 CT所見	H23年度 CT所見	H24年度 CT所見	H25年度 CT所見	H26年度 CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接 職歴あり	イ、間接 職歴あり	ウ、家庭内 ばく露あり	エ、立入・ 屋内環境 ばく露あり	オ、その他	ばく露 歴分類	備考(その他所 見、特記事項)		
417	2614	女	1940代	無			㊟	㊟					㉔ ㊟	㊟		㊟						●	オ			
418	2618	男	1930代	無			㊟	㊟					㊟	㊟				●					●	ア		
419	2627	女	1940代	無			なし	なし					㊟	㊟		㊟				●				ウ		
420	2628	男	1940代	無			㊟	なし					㊟	㊟		㊟			●				●	イ		
421	2631	男	1940代	無			㊟	㊟					㊟			㊟		●					●	ア		
422	2634	女	1960代	無			㊟	なし					㉔ ㊟	㊟										●	オ	
423	2637	男	1950代	無			なし	なし					㊟	㉔ ㊟		㊟		●					●	ア		
424	2642	男	1940代	無			㉔疑	なし					㊟	㊟		㊟							●	オ		
425	2653	女	1940代	無			なし	なし					なし										●	オ		
426	2654	女	1930代	無			㊟	なし					㊟	㊟		㊟							●	オ		
427	2658	男	1930代	無			㉔	㉔					㉔ ㊟	㉔		㉔		●					●	ア		
428	2663	男	1940代	無			㊟	㉔ ㊟					㉔ ㊟	㉔ ㊟		㉔							●	オ		
429	2666	男	1950代	無			なし	㊟					㉔ ㊟	㉔ ㊟		㉔		●					●	ア		
430	2667	女	1950代	無			なし	なし					⑤	⑤		⑤							●	オ		
431	2668	男	1940代	無			㉔	㉔					㉔	㉔		㉔							●	オ		
432	2669	女	1940代	無			㉔	㉔					㉔	㉔		㉔							●	オ		
433	2671	男	1940代	無			㉔疑	㊟					なし	㊟				●					●	ア		
434	2673	男	1940代	無			㉔疑	㊟					㊟	㊟		㊟			●				●	イ		
435	2674	男	1940代	無			なし	なし					なし	㊟									●	オ		
436	2679	女	1950代	無			㊟	㊟					㊟	なし									●	オ		
437	2686	男	1930代	無			㊟	㊟					㊟			㊟		●					●	ア		
438	2694	女	1940代	無			なし	㉔疑					なし										●	オ		
439	2698	女	1940代	無			なし	なし					㉔ ㊟	㉔ ㊟		㉔ ㊟							●	オ		
440	2699	男	1950代	無			なし	なし					㊟	㊟		㊟			●				●	イ		
441	2701	男	1950代	無			なし	なし					㊟	㊟		㊟		●					●	ア		
442	2702	女	1950代	無			なし	なし					㊟	なし						●			●	ウ		
443	2703	女	1950代	無			なし	㊟					㊟	㊟		㊟							●	オ		
444	2709	男	1930代	無			なし	なし					㉔ ㊟	㉔ ㊟		㉔		●					●	ア		
445	2710	男	1940代	無			なし	㊟					㊟	㊟		㊟							●	オ		
446	2718	男	1940代	無			なし	なし					㉔	㉔		㉔				●			●	ウ		
447	2719	女	1950代	無			なし	なし					なし	なし									●	オ		
448	2720	女	1930代	無			㊟	なし					㊟	㊟		㊟							●	オ		
449	2724	女	1930代	無			なし	なし					㊟										●	オ		
450	2727	男	1940代	無			なし	㊟					㊟	㊟		㊟			●				●	イ		
451	2737	男	1950代	無				なし					なし								●		●	エ		
452	2742	女	1940代	無				なし					なし										●	オ		
453	2749	男	1940代	無				なし										●					●	ア		
454	2750	男	1940代	無				㊟										●					●	ア		
455	2751	女	1960代	無				なし					㊟										●	オ		
456	2753	男	1940代	無				なし					⑤					●					●	ア		
457	2754	男	1950代	無				㊟					㊟										●	オ		
458	2755	男	1940代	無				なし					㉔ ㊟	㊟					●				●	イ		
459	2756	男	1940代	無				なし					㊟					●						ア		
460	2757	男	1940代	無				なし					㉔ ㊟	㊟				●					●	ア		
461	2758	男	1950代	無				なし					㊟										●	オ		
462	2759	女	1930代	無				なし					なし							●			●	ウ		
463	2761	女	1950代	無				なし					㊟										●	オ		
464	2762	男	1930代	無				㉔疑					㊟					●					●	ア		
465	2763	男	1930代	無				なし					⑤ ㊟					●					●	ア		
466	2764	男	1930代	無				㊟					㉔ ㊟	㉔ ㊟							●		●	エ		
467	2765	女	1950代	無				㊟					㉔ ㊟	㊟									●	オ		
468	2766	男	1950代	無				なし					なし										●	オ		
469	2767	男	1930代	無				㉔					㉔ ㊟	㊟				●					●	ア		
470	2768	男	1940代	無				㉔					㉔ ㊟	㉔ ㊟				●					●	ア		
471	2769	男	1950代	無				なし					なし					●					●	ア		
472	2771	女	1960代	無				なし					㊟										●	オ		
473	2773	女	1940代	無				なし					㊟										●	オ		
474	2774	男	1940代	無				なし					㊟					●					●	ア		
475	2775	男	1940代	無				なし					⑤					●					●	ア		
476	2776	男	1960代	無				なし										●					●	オ		

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア. 直接職歴あり	イ. 間接職歴あり	ウ. 家庭内ばく露あり	エ. 立入・屋内環境ばく露あり	オ. その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	
477	2777	男	1950代	無					なし					なし				●					ア		
478	2778	男	1930代	無					なし					⑨									●	オ	
479	2779	男	1950代	無					なし					⑨				●						ア	
480	2780	男	1950代	無					なし					② ⑨				●					●	ア	
481	2781	男	1940代	無					なし					②				●					●	ア	
482	2782	男	1930代	無					⑨									●					●	ア	
483	2783	男	1940代	無					⑨疑									●						ア	
484	2784	女	1950代	無					⑨					③									●	オ	
485	2785	男	1940代	無					なし					⑨				●					●	ア	
486	2786	男	1950代	無					なし					②				●					●	ア	
487	2787	男	1940代	無					⑨					⑨									●	オ	採血
488	2788	男	1960代	無					なし					⑨				●						ア	
489	2789	女	1950代	無					なし					5R ⑨									●	オ	
490	2790	男	1940代	無					⑨					②									●	オ	
491	2791	男	1940代	無					なし					②L									●	オ	
492	2792	男	1940代	無					5L疑 ⑨					⑨				●					●	ア	
493	2793	女	1940代	無					なし					③									●	オ	
494	2794	女	1970代	無					なし														●	オ	
495	2795	男	1940代	無					②					② ⑨				●					●	ア	
496	2796	女	1930代	無					⑨					⑨									●	オ	
497	2797	男	1950代	無					なし														●	オ	
498	2798	女	1930代	無					なし					⑨									●	オ	
499	2799	男	1940代	無					⑨					② ⑨									●	オ	
500	2801	女	1950代	無					⑨					⑨									●	オ	
501	2802	男	1950代	無					なし					② ⑨									●	オ	
502	2803	女	1940代	無					なし					なし									●	オ	
503	2804	男	1940代	無					⑨					②R					●					ウ	
504	2805	女	1950代	無					なし					③									●	オ	
505	2806	男	1930代	無					⑨					②									●	オ	
506	2807	女	1940代	無					なし														●	オ	
507	2808	男	1940代	無					②									●					●	ア	辞退
508	2810	男	1930代	無					⑨									●						ア	
509	2811	男	1940代	無					なし					なし									●	オ	
510	2812	女	1950代	無					なし					②L ⑨									●	オ	
511	2813	女	1940代	無					なし														●	オ	
512	2814	女	1940代	無					⑨					②L ⑨					●				●	ウ	
513	2815	男	1940代	無					⑨					⑤ ⑨				●					●	ア	
514	2816	男	1940代	無					なし					5R ⑨				●					●	ア	
515	2817	男	1950代	無					なし					⑨									●	オ	
516	2818	男	1930代	無					なし					なし				●					●	ア	
517	2819	女	1940代	無					⑨					⑨									●	オ	
518	2820	女	1950代	無					なし														●	オ	
519	2821	男	1940代	無					なし					②				●					●	ア	
520	2822	女	1940代	無					なし					②									●	オ	
521	2823	女	1930代	無					②					② ⑨									●	オ	
522	2824	男	1950代	無					なし					⑨									●	オ	
523	2825	男	1950代	無					なし														●	オ	
524	2827	男	1940代	無					なし					⑨									●	オ	
525	2828	男	1940代	無					なし					なし									●	オ	
526	2829	男	1930代	無					②疑														●	オ	
527	2830	男	1940代	無					⑨					② ⑨				●					●	ア	健康管理手帳取得
528	2831	女	1940代	無					なし					なし									●	オ	
529	2832	女	1940代	無					なし														●	オ	
530	2833	男	1940代	無					なし														●	オ	
531	2834	女	1940代	無					⑨					⑨									●	オ	
532	2835	男	1950代	無					なし					なし				●					●	ア	
533	2836	女	1930代	無					なし					⑤									●	オ	
534	2837	男	1950代	無					なし														●	オ	
535	2838	女	1920代	無					⑨					⑨									●	オ	
536	2839	女	1930代	無					なし					⑨									●	オ	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	
537	2840	男	1950代	無					なし					㊦				●				●	ア		
538	2841	女	1950代	無					なし					なし									●	オ	
539	2842	女	1940代	無					なし					㊦									●	オ	
540	2843	男	1950代	無					なし					なし									●	オ	
541	2844	女	1950代	無					なし					なし									●	オ	
542	2845	男	1940代	無					㊲疑					㊲㊦					●				●	イ	
543	2846	男	1940代	無					㊦					㊦				●					●	ア	
544	2847	女	1940代	無					なし											●			●	ウ	
545	2848	男	1940代	無					なし														●	オ	
546	2849	女	1940代	無					なし														●	オ	
547	2850	女	1940代	無					なし					㊦									●	オ	
548	2851	女	1960代	無					なし					㊦									●	オ	
549	2852	男	1940代	無					なし					㊲				●					●	ア	
550	2853	女	1930代	無					なし					㊦							●		●	エ	
551	2854	男	1940代	無					なし					㊦					●				●	イ	
552	2855	女	1970代	無					なし					なし							●		●	エ	
553	2856	男	1940代	無					㊦					㊦				●				●	●	ア	
554	2857	女	1920代	無					㊵					㊦						●			●	ウ	
555	2858	男	1940代	無					なし					なし				●					●	ア	
556	2859	男	1950代	無					なし					なし				●					●	ア	
557	2860	女	1940代	無					なし					㊲R									●	オ	
558	2862	男	1930代	無					㊦疑					㊦				●					●	ア	
559	2863	女	1950代	無					なし					なし									●	オ	
560	2864	男	1930代	無					なし					㊦				●					●	ア	
561	2865	女	1940代	無					㊦					㊦				●					●	ア	
562	2866	男	1930代	無					㊦疑					㊲㊦				●					●	ア	
563	2867	男	1960代	無					㊦					㊦									●	オ	
564	2868	男	1940代	無					なし					㊦									●	オ	
565	2869	男	1940代	無					なし					㊦				●					●	ア	
566	2870	男	1930代	無					㊦					㊦				●					●	ア	
567	2871	男	1930代	無					なし									●					●	ア	
568	2872	女	1960代	無					なし					㊦									●	オ	
569	2873	女	1940代	無					なし														●	オ	
570	2874	男	1930代	無					㊵					㊵㊦				●					●	ア	
571	2875	男	1960代	無					なし					なし									●	オ	
572	2876	男	1930代	無					なし					㊦									●	オ	
573	2877	女	1930代	無					なし					㊦									●	オ	
574	2880	男	1950代	無					なし					なし							●		●	エ	
575	2881	男	1930代	無					なし					㊲㊦				●					●	ア	
576	2882	男	1960代	無					なし					㊲R									●	オ	
577	2883	男	1940代	無					㊦					㊲R㊦									●	オ	
578	2884	女	1930代	無					なし					なし									●	オ	
579	2885	男	1960代	無					なし					なし									●	オ	
580	2886	女	1940代	無					なし					なし									●	オ	
581	2887	女	1940代	無					なし					㊦									●	オ	
582	2888	男	1940代	無					なし					㊲				●					●	ア	
583	2889	女	1940代	無					なし					㊦					●				●	イ	
584	2890	男	1960代	無					なし					㊦				●					●	ア	
585	2891	男	1950代	無					なし														●	オ	
586	2892	女	1950代	無					なし					なし									●	オ	
587	2893	女	1930代	無					㊲疑					㊦									●	オ	
588	2894	男	1930代	無					㊵R疑					㊦									●	オ	
589	2895	女	1950代	無					なし					なし									●	オ	
590	2896	男	1940代	無					なし					㊵R㊦				●					●	ア	
591	2897	女	1950代	無					なし														●	オ	
592	2898	女	1930代	無					なし					なし						●			●	ウ	
593	2899	女	1950代	無					㊦					なし						●			●	ウ	
594	2900	男	1940代	無					なし					㊦				●						ア	
595	2901	女	1960代	無					なし					なし									●	オ	
596	2902	女	1960代	無					なし					なし									●	オ	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア. 直接職歴あり	イ. 間接職歴あり	ウ. 家庭内ばく露あり	エ. 立入・屋内環境ばく露あり	オ. その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	
597	2903	女	1940代	無					なし					②R								●	オ		
598	2904	女	1940代	無					なし					②L									●	オ	
599	2905	女	1940代	無										②									●	オ	
600	2906	男	1930代	無					なし					②L ⑨				●					●	ア	
601	2907	男	1940代	無					⑨									●					●	ア	
602	2908	女	1960代	無					なし					なし									●	オ	
603	2909	女	1970代	無					⑨疑					⑨									●	オ	
604	2910	女	1970代	無					なし					なし									●	オ	
605	2911	男	1930代	無					⑨					⑨				●					●	ア	
606	2912	男	1950代	無					なし					なし									●	オ	
607	2913	男	1940代	無					⑨					②							●		●	エ	
608	2914	女	1950代	無					⑨					⑨									●	オ	
609	2915	女	1960代	無					⑨					⑨									●	オ	
610	2916	女	1960代	無					なし					なし									●	オ	
611	2917	女	1950代	無					なし					⑨									●	オ	
612	2918	女	1930代	無					なし					⑤ ⑨						●			●	ウ	
613	2919	男	1950代	無					なし					⑨				●					●	ア	
614	2920	女	1940代	無					なし														●	オ	
615	2921	男	1940代	無					⑨					⑨									●	オ	
616	2922	女	1950代	無					なし					⑨									●	オ	
617	2923	男	1950代	無					なし					なし				●					●	ア	
618	2924	男	1950代	無					なし					②L				●					●	ア	
619	2925	女	1950代	無					なし					⑨						●			●	ウ	
620	2926	男	1950代	無					なし					なし				●					●	ア	
621	2927	女	1970代	無					なし					なし									●	オ	
622	2928	女	1940代	無					⑨					⑨									●	オ	
623	2929	女	1930代	無					⑨					なし									●	オ	
624	2930	女	1940代	無					なし					⑨									●	オ	
625	2931	男	1940代	無					なし					⑨									●	オ	
626	2932	男	1930代	無					⑨					②R ⑨				●					●	ア	
627	2933	女	1930代	無					⑨					なし						●			●	ウ	
628	2934	女	1950代	無					なし					なし						●			●	オ	
629	2936	女	1950代	無					②					② ⑨						●	●		●	ウ	
630	2937	男	1960代	無					⑨									●					●	ア	
631	2938	女	1950代	無					⑨					⑨								●	●	エ	
632	2939	男	1960代	無					なし					なし				●					●	ア	
633	2940	女	1960代	無					なし					なし						●			●	ウ	
634	2941	女	1940代	無					なし					⑨								●	●	エ	
635	2942	男	1950代	無					なし					②L ⑨									●	オ	
636	2943	女	1940代	無					なし					②R ⑨									●	オ	
637	2944	女	1960代	無					なし					⑨									●	オ	
638	2945	女	1940代	無					⑨														●	オ	
8		男	1920代	有		なし	なし				⑦R	⑨						●						ア	
27		男	1930代	無		なし	⑨				⑨												●	オ	
60		男	1940代	有				なし										●						ア	
66		女	1940代	有	なし			なし												●			●	ウ	
97		女	1950代	有		なし					—												●	オ	
142		男	1950代	有	②L																	●	●	エ	
169		男	1940代	無		⑨					②L								●				●	イ	
185		男	1930代	無	なし	なし												●					●	ア	
187		男	1940代	有	なし		なし			⑨		⑨						●					●	ア	
189		男	1940代	無		なし		なし					なし					●					●	ア	
217		男	1930代	有	なし					—													●	オ	
257		女	1920代	有		⑨疑								②R ⑨									●	オ	
279		女	1940代	有	⑨		なし	なし		②R		⑨											●	オ	
352		女	1930代	有	⑨					—													●	オ	
374		女	1940代	有	なし					—													●	オ	
389		男	1940代	有	なし		なし	なし		なし								●					●	ア	
435		男	1940代	有	②					②								●					●	ア	死亡

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度X線の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	
438		男	1930代	有	⑨					②R、⑨								●					ア		
461		女	1930代	有		⑨	なし	⑨				⑤⑨	⑤⑨										●	オ	
463		男	1930代	有	⑨																		●	オ	
491		男	1930代	有		②L、⑨					②、⑨								●				●	イ	
493		男	1960代	有	なし		なし			②L		②											●	オ	
494		女	1960代	有	なし		なし			なし													●	オ	
498		男	1950代	無		なし		なし					なし										●	オ	
502		女	1930代	有	なし		なし			⑨													●	オ	
516		女	1960代	有	⑨					—													●	オ	
524		男	1940代	有	なし			なし										●					●	ア	
534		女	1960代	無			なし						なし										●	オ	
586		男	1940代	有	なし		⑨			なし								●					●	ア	
598		男	1940代	無		なし													●				●	イ	
623		男	1930代	有	なし					—													●	オ	
638		男	1930代	有		⑤					⑨							●					●	ア	
676		女	1940代	無	②															●			●	ウ	
705		女	1940代	有	なし			なし		なし			なし							●			●	ウ	
736		女	1960代	有	なし					なし													●	オ	
777		男	1930代	有			②	②				②R⑨	②R⑨					●			●		●	ア	
778		女	1940代	有			なし	なし				⑨								●			●	ウ	
824		男	1930代	無				なし					⑨										●	オ	
831		女	1940代	無		なし				—													●	オ	
840		男	1940代	有			なし											●					●	ア	
858		男	1920代	有	なし					②、⑨									●				●	イ	
881		女	1960代	有	なし					なし													●	オ	
884		女	1940代	無				⑨					⑨							●			●	ウ	
896		男	1950代	無			①R					①R②R						●					●	ア	
913		男	1940代	有	なし		なし			なし								●					●	ア	
926		男	1950代	有	なし					⑨								●					●	ア	
935		男	1920代	有	なし					⑨													●	オ	
940		男	1940代	有	なし	なし	なし	なし											●				●	イ	
944		男	1960代	有	なし													●					●	ア	
952		男	1960代	有	なし					—								●					●	ア	
959		男	1940代	有			なし											●					●	ア	
963		男	1940代	有			なし	なし															●	オ	
964		女	1940代	有			⑨																●	オ	
974		男	1940代	無		なし					なし								●				●	イ	
990		男	1950代	有	②R					—								●					●	ア	
993		女	1930代	無		なし															●		●	エ	
999		女	1930代	無	なし	なし	なし			⑨										●			●	ウ	
1000		男	1930代	有	②疑⑨					⑧、⑨								●	●				●	ア	
1004		女	1950代	有			なし					なし								●			●	ウ	
1006		男	1940代	有		なし		なし		②R⑤、⑨			⑨						●				●	イ	
1019		女	1920代	有	なし			なし					⑨							●			●	ウ	
1023		女	1930代	有	なし	なし		なし		なし								●		●			●	ア	
1043		女	1940代	有			なし					⑨											●	オ	
1060		女	1940代	有	なし	なし				⑤L													●	オ	
1066		女	1940代	有			なし					⑨									●		●	エ	
1067		男	1930代	有			なし					⑨									●		●	エ	
1068		女	1970代	有	なし																		●	オ	
1071		女	1940代	有	なし			なし		⑨R													●	オ	
1073		女	1940代	有	なし					—													●	オ	
1074		男	1950代	有	②	②	②	②		②		②	②						●		●		●	イ	
1077		女	1940代	有				なし												●			●	オ	
1083		男	1940代	有	なし					なし									●				●	イ	
1086		女	1940代	有	なし					なし													●	オ	
1093		女	1960代	有		なし																	●	オ	
1096		男	1960代	有	なし															●			●	ウ	
1100		男	1960代	無			なし					⑨						●					●	ア	
1110		女	1930代	有	なし					—										●			●	ウ	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度 の受診の有無	H22年度 X線所見	H23年度 X線所見	H24年度 X線所見	H25年度 X線所見	H26年度 X線所見	H22年度 CT所見	H23年度 CT所見	H24年度 CT所見	H25年度 CT所見	H26年度 CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接 職歴あり	イ、間接 職歴あり	ウ、家庭内 はく露あり	エ、立入・ 屋内環境はく 露あり	オ、その他	ばく露 歴分類	備考(その他所 見、特記事項)	
1117		女	1940代	有		なし					⑨									●			ウ		
1120		男	1950代	有		①R、②													●					ア	
1126		男	1930代	有	⑨疑	⑨				⑨	⑧、⑨								●	●		●	イ		
1127		女	1930代	有	⑦L					②										●		●	ウ		
1140		男	1940代	有	⑦L					なし									●				イ		
1142		男	1950代	有		なし												●					●	ア	
1144		男	1940代	有	なし			なし		なし			⑨										●	オ	
1145		女	1950代	有	⑨			②		②			②										●	オ	
1146		女	1950代	有	なし			⑨		② ⑨			②										●	オ	
1161		女	1950代	有	⑨	②	②	②		②	②	②	②										●	オ	
1167		男	1940代	有	⑨疑		なし			⑨											●		●	エ	
1170		男	1930代	有	なし	なし	なし	なし			⑨									●			●	イ	
1174		男	1930代	有	②、⑨		②			②													●	オ	
1176		女	1920代	有	なし					—													●	オ	
1177		女	1950代	有	なし		なし			⑨													●	オ	
1186		女	1940代	有			なし	なし				②L ⑨	② ⑨										●	オ	
1188		男	1940代	有	なし					なし													●	オ	
1195		女	1940代	有	⑨					⑨													●	オ	
1200		女	1940代	有		なし	⑨				⑨	⑨											●	オ	
1216		男	1970代	無	⑨														●				●	イ	
1233		女	1940代	有	②		②			②、⑨								●		●			●	ア	
1236		女	1950代	有	⑨L					⑨													●	オ	
1237		男	1940代	無				なし															●	オ	
1238		男	1930代	有		なし		②R			②R ⑨		② ⑨						●				●	イ	
1239		男	1930代	有	⑨		⑨	⑨		⑨													●	オ	
1242		女	1930代	有	⑨					—													●	オ	
1252		男	1960代	有		なし					⑨												●	オ	
1266		男	1930代	無	なし					⑨								●					●	ア	
1275		男	1930代	有	なし			なし											●				●	イ	
1288		男	1930代	有		なし																	●	オ	
1308		男	1950代	有	なし	なし	なし	なし		なし			⑨										●	オ	
1323		女	1940代	有	なし	なし	なし			② ⑨	②L ⑨	②L ⑨											●	オ	
1334		男	1940代	有	②	②、⑨				②	②、⑨								●				●	イ	
1339		男	1930代	有		②					②、⑨												●	オ	
1342		男	1940代	有	⑨					—								●						ア	
1352		男	1940代	有	なし																		●	オ	
1383		男	1950代	無		なし	なし				⑨												●	オ	
1398		男	1940代	有	なし	なし															●		●	エ	
1416		女	1940代	有	なし																		●	オ	
1418		男	1940代	有		なし															●		●	エ	
1423		男	1950代	有	なし		なし			なし		なし						●					●	ア	
1431		女	1940代	有	なし																		●	オ	
1432		女	1930代	有	なし					⑨													●	オ	
1437		女	1930代	有	なし		⑨	なし		⑨		⑨											●	オ	
1446		女	1940代	有		なし					⑨												●	オ	
1471		男	1930代	有	なし	なし		なし		⑨									●					イ	
1478		男	1930代	有		なし					なし									●			●	イ	
1484		男	1940代	有			なし					⑨						●						ア	
1497		男	1930代	有	⑨	②、⑨				②								●					●	ア	
1509		男	1940代	無		なし												●						ア	
1514		女	1940代	有	なし		なし			なし													●	オ	
1531		男	1950代	有	なし					⑦R													●	オ	
1544		男	1940代	有	なし														●				●	イ	
1559		女	1930代	有	⑨	なし	⑨	⑨		②L ⑨		②L ⑨	②L ⑨										●	オ	
1616		男	1930代	有	なし																		●	オ	
1621		女	1930代	有	②					②													●	オ	
1643		女	1960代	無			なし					⑨								●			●	ウ	
1644		男	1960代	無			なし					なし								●			●	ウ	
1669		女	1940代	無	なし	なし	なし			⑨	⑨	⑨											●	オ	
1691		男	1930代	有		②疑	なし	⑨			② ⑨	② ⑨	② ⑨					●					●	ア	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)
1693		女	1930代	無	⑨	⑨	⑨			⑨	⑦ ⑨	⑨										●	オ	
1695		女	1940代	有		なし	なし					なし								●		●	ウ	
1696		女	1930代	有	なし		なし					②R										●	オ	
1722		男	1940代	有	なし	なし		なし											●			●	イ	
1729		男	1940代	無	⑤					⑤、⑨												●	オ	
1735		男	1930代	有	⑨					⑨								●					ア	
1736		女	1920代	無			なし															●	オ	
1739		女	1960代	有	なし																	●	オ	
1747		女	1930代	有			なし	なし					②R ⑨									●	オ	
1750		男	1950代	有				⑨					⑨						●			●	イ	
1772		男	1950代	無	なし	なし				なし												●	オ	
1775		男	1940代	無		なし	②R				②	②										●	イ	
1782		男	1960代	無	なし	なし				なし								●				●	ア	
1797		男	1940代	有	なし			なし														●	オ	
1819		男	1960代	有		なし	なし	なし				⑨							●			●	イ	
1831		男	1930代	有	なし	なし				②	②								●			●	イ	
1832		女	1940代	有	なし	なし																●	オ	
1841		女	1950代	無		なし																●	オ	
1843		女	1930代	有		⑤	⑤				⑤ ⑨	⑤										●	オ	
1845		女	1940代	有		なし	なし	なし			なし	⑨	⑦ ⑨									●	オ	
1867		女	1940代	有	なし																	●	オ	
1868		男	1930代	有	なし					なし								●					ア	
1882		男	1930代	有	②、⑤疑					⑤、⑨								●		●			ア	
1888		男	1960代	無		なし					なし											●	オ	
1894		男	1930代	有		②L		②					②					●	●				ア	
1905		男	1930代	無		なし	なし				⑨							●					ア	
1906		男	1930代	無		なし					—											●	オ	
1911		男	1950代	有		なし	なし	なし			なし										●	●	エ	
1920		女	1950代	無	なし					—												●	オ	
1927		男	1950代	有		なし					なし										●	●	エ	
1928		男	1930代	有	なし	なし													●			●	イ	
1930		男	1930代	有		なし		⑦L疑 ⑨			⑨		⑨									●	オ	
1931		女	1940代	有		なし		なし			なし		⑨									●	オ	
1942		男	1940代	有	なし			なし														●	オ	
1950		女	1930代	有	なし	なし				⑨												●	オ	
1955		女	1950代	有	⑨			なし		⑨			②R ⑨									●	オ	
1958		男	1940代	有	② ⑨	②		② ⑨		② ⑨	② ⑨		② ⑨					●				●	ア	
1968		男	1940代	無	⑨		⑨	⑨					⑨					●					ア	
1969		男	1950代	無	なし	なし				⑨												●	オ	
1973		女	1950代	有				②					②									●	オ	
1978		女	1960代	有	なし					⑨												●	オ	
1980		男	1940代	有	⑨	⑨				⑤	⑤							●	●				ア	
1993		女	1940代	有	⑨																	●	オ	
1999		男	1920代	有	(2)			なし		②、⑤ ⑨			②、⑤ ⑨					●				●	ア	
2000		男	1930代	有		なし				⑨		なし						●	●			●	ア	
2003		男	1930代	有	なし	なし				⑨								●					ア	
2006		女	1970代	有	なし					⑨												●	オ	
2020		男	1950代	無	なし								⑨					●		●		●	オ	
2023		男	1960代	無				なし					⑨					●				●	ア	
2024		女	1920代	無				⑨					⑥R					●				●	ア	
2026		女	1940代	無	なし																	●	オ	
2028		男	1930代	無	なし		なし	なし		⑨			⑨									●	オ	
2030		男	1940代	無	なし					—									●	●		●	イ	
2031		女	1950代	無	なし					なし								●				●	ア	
2032		男	1940代	無	なし	なし	なし	なし		⑨	なし	⑨	⑨									●	オ	
2034		女	1940代	無	なし																	●	オ	
2038		男	1920代	無	⑨	なし	なし	⑨		②L ⑨	②L ③R	②、⑨	⑨									●	オ	
2039		女	1960代	無	なし																	●	オ	
2040		男	1960代	無	なし															●		●	ウ	
2043		男	1940代	無	⑨		⑨	②R疑 ⑨		⑨		⑨	⑨					●				●	ア	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度X線の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内はく露あり	エ、立入・屋内環境はく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	
2045		女	1940代	無	なし	なし	なし			なし												●	オ		
2047		女	1930代	無	⑨		⑨			⑨													●	オ	
2048		男	1940代	無	なし														●				●	イ	
2049		女	1940代	無	なし					—													●	オ	
2050		男	1940代	無	なし					⑨								●						ア	
2051		男	1950代	無	②		②	⑨		②⑨		②⑨	②						●				●	オ	
2053		男	1940代	無	②					⑨								●						ア	
2055		女	1940代	無	なし																		●	オ	
2056		男	1930代	無	なし		なし					⑨						●						ア	
2057		男	1950代	無	②R疑⑨	②疑	②	なし		②	②⑨	②⑨	②					●					●	ア	
2058		女	1950代	無	なし					⑨													●	オ	
2066		女	1950代	無	なし					なし													●	オ	
2067		男	1940代	無	②疑、⑨														●				●	イ	
2069		男	1960代	無	なし	なし	⑨			なし												●		エ	
2070		女	1960代	無	⑨	なし	なし			なし												●		エ	
2071		女	1950代	無	⑨					⑨													●	オ	
2075		男	1940代	無		②				②、③								●						ア	
2079		男	1930代	無	⑨疑	なし				⑨													●	オ	
2080		女	1940代	無	⑨																		●	オ	
2081		女	1930代	無	なし					なし									●					イ	
2084		男	1930代	無	なし					なし									●				●	イ	
2088		女	1930代	無	なし					—													●	オ	
2090		女	1940代	無	なし	なし	なし					⑨											●	オ	
2091		女	1940代	無	なし					なし									●				●	イ	
2094		女	1950代	無	⑨					⑨													●	オ	
2095		男	1940代	無	なし	なし				なし												●	●	エ	
2096		男	1940代	無	なし					⑨												●		エ	
2097		女	1940代	無	なし		なし						⑨										●	オ	
2098		男	1940代	無	なし		⑨疑						⑨										●	オ	
2102		男	1940代	無	なし	なし	なし			なし													●	オ	
2103		男	1940代	無	なし					②									●					イ	
2105		男	1940代	無	なし					⑨												●		エ	
2106		女	1950代	無	なし					⑨													●	オ	
2108		女	1940代	無	なし		なし						⑨									●		エ	
2109		男	1920代	無	②					②L、⑨								●						ア	
2110		男	1940代	無	⑨	⑨				⑨													●	オ	
2116		男	1940代	無	なし					なし													●	オ	
2117		男	1940代	無	⑨					②R、⑤、⑧												●		エ	
2118		男	1940代	無	なし					—									●					イ	
2119		男	1940代	無	なし	なし	なし			⑨													●	オ	
2122		男	1940代	無	⑨														●				●	イ	
2123		男	1940代	無	なし					なし													●	オ	
2124		男	1930代	無	なし	なし	なし																●	オ	
2126		男	1940代	無	なし					②L													●	オ	
2132		男	1920代	無	なし					②R									●				●	イ	
2133		女	1940代	無	なし					なし													●	オ	
2136		男	1930代	無	なし																		●	オ	
2137		男	1940代	無	なし																		●	オ	
2138		女	1950代	無	なし					⑨													●	オ	
2139		男	1950代	無	なし					なし													●	オ	
2140		女	1940代	無	なし																		●	オ	
2141		女	1950代	無	なし		なし			⑨											●		●	エ	
2152		女	1950代	無	なし	なし	⑨			②	②⑨	②⑨											●	オ	
2157		男	1970代	無	なし																		●	オ	
2158		男	1940代	無	なし					⑨													●	オ	
2159		男	1950代	無	なし					⑨									●					イ	
2160		女	1930代	無	⑨																		●	オ	
2164		女	1940代	無	⑨疑	なし				⑤													●	オ	
2165		男	1940代	無	⑦R					—												●	●	エ	
2168		男	1960代	無	なし																		●	オ	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度 の受診の有無	H22年度 X線所見	H23年度 X線所見	H24年度 X線所見	H25年度 X線所見	H26年度 X線所見	H22年度 CT所見	H23年度 CT所見	H24年度 CT所見	H25年度 CT所見	H26年度 CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接 職歴あり	イ、間接 職歴あり	ウ、家庭内 ばく露あり	エ、立入・ 屋内環境ばく 露あり	オ、その他	ばく露 歴分類	備考(その他所 見、特記事項)
2169		男	1930代	無		なし					—							●					ア	
2171		男	1920代	無	㊹						㊹								●			●	イ	
2174		男	1940代	無		なし	なし														●	●	エ	
2175		女	1950代	無		なし																●	オ	
2177		男	1950代	無	㊹						㊹、㊹R											●	オ	
2178		男	1930代	無	㊹						㊹								●				イ	
2179		男	1930代	無	㊹															●		●	エ	
2180		男	1940代	無		なし					—								●			●	イ	
2181		女	1950代	無		なし					—									●			ウ	
2182		女	1950代	無		なし																●	オ	
2183		女	1960代	無		なし	なし				なし											●	オ	
2184		男	1940代	無		なし					なし											●	オ	
2185		男	1950代	無		なし												●				●	ア	
2186		男	1930代	無	㊹						㊹										●	●	エ	
2187		女	1940代	無		なし					なし											●	オ	
2188		女	1940代	無		なし	なし				なし										●		エ	
2189		男	1940代	無	㊹																	●	オ	
2190		男	1940代	無		なし					㊹L、㊹							●				●	ア	
2192		男	1940代	無		なし	なし				なし							●	●			●	ア	
2194		女	1920代	無		なし					なし							●				●	ア	
2195		男	1940代	無		なし					㊹								●			●	イ	
2196		男	1940代	無	㊹						㊹							●					ア	
2199		男	1930代	無		なし																●	オ	
2200		女	1930代	無	㊹																	●	オ	
2204		女	1930代	無	㊹																	●	オ	
2205		男	1930代	無	㊹															●		●	エ	
2207		女	1940代	無		なし	なし				なし											●	オ	
2212		男	1950代	無		なし																●	オ	
2213		女	1930代	無	㊹						㊹											●	オ	
2215		女	1960代	無		なし					—											●	オ	
2216		男	1940代	無		なし																●	オ	
2217		男	1940代	無		なし												●				●	ア	
2218		男	1940代	無		なし	㊹疑				㊹											●	オ	
2219		男	1920代	無		なし																●	オ	
2220		女	1940代	無		なし	なし	なし			㊹											●	オ	
2221		女	1960代	無		なし	なし	なし			㊹											●	オ	
2222		男	1940代	無		なし													●			●	イ	
2224		男	1940代	無		なし					㊹										●	●	エ	
2225		男	1940代	無	㊹	㊹	㊹				㊹							●				●	ア	
2226		男	1940代	無	㊹	㊹	㊹				㊹R ㊹L ㊹L	㊹R ㊹L ㊹L	㊹L ㊹L ㊹L					●				●	オ	
2229		男	1940代	無		なし												●				●	ア	
2230		男	1940代	無		なし																●	オ	
2231		男	1940代	無		なし													●			●	イ	
2232		女	1940代	無		なし																●	オ	
2233		女	1940代	無		なし					㊹											●	オ	
2239		男	1940代	無		なし					㊹								●				イ	
2240		女	1940代	無		なし																●	オ	
2242		男	1930代	無		なし												●					ア	
2244		男	1940代	無		なし					㊹											●	オ	
2245		男	1950代	無		なし					なし								●				イ	
2247		女	1950代	無		なし																●	オ	
2249		男	1940代	無		なし					㊹							●	●			●	イ	
2250		男	1950代	無		なし					なし											●	オ	
2252		女	1940代	無		なし																●	オ	
2255		女	1930代	無		なし	なし	なし			㊹									●		●	エ	
2256		男	1960代	無		なし	なし	なし			なし											●	オ	
2257		女	1930代	無	㊹	㊹						㊹										●	オ	
2260		女	1940代	無		なし																●	オ	
2261		男	1960代	無		なし																●	オ	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度X線の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)
2262		男	1950代	無	㊟	㊟R				㊟	㊟								●		●	●	イ	
2263		男	1940代	無	なし																	●	オ	
2264		男	1930代	無	㊟		㊟						㊟L ㊟									●	オ	
2265		男	1940代	無	なし	㊟R疑				㊟L	㊟L								●			●	イ	
2267		男	1960代	無	㊟													●				●	ア	
2268		男	1970代	無	なし													●				●	ア	
2270		男	1950代	無	㊟L疑	㊟L疑 ㊟	㊟			㊟	㊟							●				●	ア	
2271		男	1940代	無	㊟													●				●	ア	
2272		女	1930代	無	なし	なし						㊟										●	オ	
2273		女	1960代	無	なし	なし						なし										●	オ	
2274		男	1930代	無	㊟																	●	オ	
2275		女	1930代	無	なし																	●	オ	
2276		男	1940代	無	なし		なし			なし								●				●	ア	
2278		男	1940代	無	㊟					㊟、㊟												●	オ	
2281		男	1940代	無	なし	なし				㊟ ㊟	㊟	㊟						●				●	ア	
2284		男	1940代	無	なし					—												●	オ	
2285		女	1950代	無	なし					㊟												●	オ	
2288		男	1940代	無	なし		㊟						㊟									●	オ	
2290		女	1930代	無	㊟					㊟												●	オ	
2291		女	1940代	無	なし					なし												●	オ	
2292		男	1950代	無	なし					㊟												●	オ	
2293		女	1930代	無	なし					なし												●	オ	
2295		女	1960代	無	なし					㊟												●	オ	
2297		男	1930代	無	なし																	●	オ	
2298		女	1940代	無	なし					㊟												●	オ	
2299		女	1950代	無	㊟		㊟			なし												●	オ	
2300		男	1940代	無	なし					なし												●	オ	
2301		男	1930代	無	なし					なし									●			●	イ	
2303		男	1930代	無	㊟																	●	オ	
2304		女	1940代	無	なし					㊟												●	オ	
2305		男	1930代	無	㊟					㊟、㊟												●	オ	
2306		男	1930代	無	なし					なし												●	オ	
2309		女	1940代	無	㊟疑					㊟												●	オ	
2310		女	1960代	無	㊟																	●	オ	
2313		男	1950代	無	㊟					㊟												●	オ	
2315		男	1940代	無	なし					㊟											●	●	エ	
2317		男	1960代	無	なし																	●	オ	
2321		女	1940代	無	㊟					㊟												●	オ	
2323		男	1940代	無	なし					なし												●	オ	
2324		女	1940代	無	なし					㊟												●	オ	
2326		男	1930代	無	なし					㊟								●				●	ア	
2327		女	1920代	無	なし					なし												●	オ	
2328		男	1960代	無	なし					㊟												●	オ	
2330		男	1940代	無	㊟		㊟			㊟			㊟									●	オ	
2331		男	1940代	無	㊟	㊟				㊟									●			●	イ	
2332		男	1950代	無	なし																	●	オ	
2334		女	1960代	無	なし	なし				なし												●	オ	
2335		男	1940代	無	㊟		なし			㊟									●			●	イ	
2336		男	1950代	無	なし					なし									●		●	●	イ	
2337		女	1950代	無	なし					なし										●		●	ウ	
2338		女	1940代	無	なし					㊟R												●	オ	
2339		男	1920代	無	㊟R疑 ㊟																	●	オ	
2340		女	1940代	無	㊟					なし												●	オ	
2341		男	1940代	無	㊟					㊟								●				●	ア	
2342		女	1950代	無	なし																	●	オ	
2343		男	1960代	無	なし																●	●	エ	
2344		男	1940代	無	なし													●				●	ア	
2346		男	1960代	無	㊟																	●	オ	
2347		女	1940代	無	なし					—												●	オ	
2348		女	1970代	無	なし	㊟				なし												●	オ	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度X線の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	
2349		男	1950代	無		㊟					㊟										●	●	エ		
2350		女	1950代	無		なし					—												●	オ	
2351		女	1970代	無		なし																	●	オ	
2352		女	1940代	無		なし					なし												●	オ	
2353		女	1930代	無		なし					㊟												●	オ	
2354		女	1940代	無		なし					㊟												●	オ	
2357		男	1930代	無		なし					なし								●				●	イ	
2361		女	1940代	無		なし					なし												●	オ	
2362		男	1940代	無		㊟					なし								●				●	イ	
2363		女	1940代	無		なし					なし												●	オ	
2365		女	1950代	無		なし					㊟R												●	オ	
2366		女	1930代	無		㊟疑	なし				㊟												●	オ	
2367		女	1930代	無		なし					㊟												●	オ	
2368		男	1920代	無		㊟					㊟								●					イ	
2369		男	1940代	無		㊟					㊟												●	オ	
2371		女	1950代	無		なし					—												●	オ	
2372		女	1960代	無		なし					—												●	オ	
2373		女	1930代	無		なし																	●	オ	
2374		女	1930代	無		なし																	●	オ	
2378		男	1930代	無		なし					—												●	オ	
2379		女	1940代	無		なし																	●	オ	
2383		男	1960代	無		なし					—												●	オ	
2384		男	1940代	無		なし					—								●				●	イ	
2385		女	1970代	無		なし																	●	オ	
2386		女	1960代	無		なし					なし												●	オ	
2387		女	1930代	無		なし		㊟			㊟												●	オ	
2393		男	1940代	無		なし																	●	オ	
2396		女	1930代	無		㊟					㊟												●	オ	
2397		男	1930代	無		㊟疑					㊟L												●	オ	
2398		女	1940代	無		なし					㊟												●	オ	
2400		男	1950代	無		なし					㊟												●	オ	
2401		女	1920代	無		なし					㊟L、㊟												●	オ	
2402		女	1940代	無		なし	㊟疑				㊟R	㊟R											●	オ	
2403		女	1950代	無		なし					㊟												●	オ	
2404		女	1940代	無		なし																	●	オ	
2405		女	1930代	無		㊟																	●	オ	
2406		男	1960代	無		なし					—												●	オ	
2407		男	1950代	無		なし																	●	オ	
2408		女	1940代	無		なし					㊟									●			●	ウ	
2411		男	1940代	無		なし					㊟R												●	オ	
2414		女	1940代	無		なし					なし								●				●	イ	
2417		男	1930代	無		なし	㊟				なし								●				●	イ	
2418		男	1950代	無		なし																	●	オ	
2419		男	1950代	無		なし		なし													●		●	エ	
2422		女	1940代	無		なし					—												●	オ	
2423		女	1970代	無		なし																	●	オ	
2424		男	1940代	無		㊟					㊟L、㊟												●	オ	
2425		男	1930代	無		㊟疑	㊟				㊟	㊟	㊟					●					●	ア	
2426		女	1960代	無		なし					㊟												●	オ	
2427		男	1950代	無		なし													●				●	イ	
2428		男	1970代	無		なし																	●	オ	
2433		男	1960代	無		なし																	●	オ	
2434		女	1960代	無		なし					なし												●	オ	
2435		男	1940代	無		なし																	●	オ	
2436		男	1930代	無		なし					なし								●					ア	
2439		女	1960代	無		㊟					なし												●	オ	
2440		女	1940代	無		なし																	●	オ	
2441		男	1970代	無		なし																	●	オ	
2442		男	1970代	無		なし													●				●	イ	
2443		女	1960代	無		なし					—												●	オ	

A-1表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表:638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度 の受診の有無	H22年度 X線 所見	H23年度 X線 所見	H24年度 X線 所見	H25年度 X線 所見	H26年度 X線 所見	H22年度 CT所見	H23年度 CT所見	H24年度 CT所見	H25年度 CT所見	H26年度 CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接 職歴あり	イ、間接 職歴あり	ウ、家庭内 はく露あり	エ、立入・ 屋内環境 はく露あり	オ、その他	ばく露 歴分類	備考(その他所 見、特記事項)	
2444		女	1940代	無		⑨																●	オ		
2450		男	1940代	無			なし	なし				⑨						●				●		ア	
2451		女	1960代	無			なし					なし											●	オ	
2454		女	1940代	無			なし					なし										●	●	エ	
2455		女	1960代	無			なし					なし										●	●	エ	
2456		男	1940代	無			⑨											●	●				●	ア	
2458		女	1950代	無			なし													●	●		●	ウ	
2460		女	1950代	無			②					②											●	オ	
2461		男	1950代	無			なし																●	オ	
2463		男	1950代	無			なし					なし											●	オ	
2464		男	1940代	無			なし					なし											●	オ	
2465		女	1950代	無			なし					⑨											●	オ	
2466		女	1940代	無			なし					⑨											●	オ	
2467		女	1960代	無			なし	⑨				⑨											●	オ	
2468		男	1930代	無			⑨					⑨											●	オ	
2469		男	1930代	無			⑨	②L				②L ⑨						●						ア	
2473		男	1940代	無			なし											●	●					ア	
2474		男	1940代	無			なし														●			エ	
2477		男	1940代	無			なし														●	●		エ	
2478		女	1950代	無			なし					⑨											●	オ	
2479		男	1930代	無			なし					⑨						●					●	ア	
2480		女	1960代	無			なし													●	●	●	●	ウ	
2481		女	1960代	無			なし													●	●	●	●	ウ	
2482		男	1960代	無			なし											●		●	●	●	●	ア	
2483		女	1940代	無			なし					⑨											●	オ	
2485		男	1940代	無			なし					⑨											●	オ	
2486		女	1960代	無			⑨																●	オ	
2489		女	1950代	無			なし																●	オ	
2490		男	1960代	無			なし					なし						●					●	ア	
2492		男	1960代	無			なし																●	オ	
2494		女	1930代	無			なし					⑨											●	オ	
2498		女	1960代	無			⑨	⑨				⑨											●	オ	
2501		女	1940代	無			なし	なし				なし								●			●	ウ	
2502		男	1940代	無			②	⑨				②						●					●	ア	
2506		女	1940代	無			なし					⑨											●	オ	
2507		男	1930代	無			⑨					⑨						●						ア	
2508		男	1940代	無			⑨					⑨						●					●	ア	
2509		男	1940代	無			なし	なし				⑨											●	オ	
2510		男	1930代	無			なし	なし				⑨											●	オ	
2511		男	1940代	無			⑨	⑨				⑨	⑨						●					イ	
2512		女	1930代	無			⑨					⑨											●	オ	
2514		男	1940代	無			なし											●					●	ア	
2515		女	1940代	無			なし													●			●	ウ	
2516		女	1940代	無			なし	なし															●	オ	
2517		男	1930代	無			なし					なし							●				●	イ	
2518		男	1930代	無			なし					②L ⑨							●				●	イ	
2519		男	1940代	無			⑨													●			●	ウ	
2520		女	1940代	無			②疑					⑨											●	オ	
2521		女	1950代	無			⑨					② ⑨											●	オ	
2522		男	1930代	無			なし														●		●	エ	
2523		男	1940代	無			なし					なし									●	●	●	エ	
2525		男	1960代	無			なし	なし				⑨						●					●	ア	
2526		男	1930代	無			なし					⑤ ⑨											●	オ	
2527		男	1950代	無			なし					なし									●			エ	
2528		男	1950代	無			⑨	なし				⑤R ⑨											●	オ	
2531		男	1960代	無			なし					なし											●	オ	
2533		男	1960代	無			なし												●				●	イ	
2537		女	1940代	無			なし					⑨									●	●	●	エ	
2538		女	1960代	無			なし																●	オ	
2539		男	1940代	無			③	②、③ ⑨				② ⑥	② ⑥R								●	●	●	エ	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア. 直接職歴あり	イ. 間接職歴あり	ウ. 家庭内ばく露あり	エ. 立入・屋内環境ばく露あり	オ. その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	
2540		男	1960代	無			なし					②										●	オ		
2541		男	1940代	無			⑨					②						●						ア	
2542		男	1930代	無			⑨					⑨						●						ア	
2548		女	1960代	無			なし					⑨											●	オ	
2549		男	1960代	無			なし					⑨											●	オ	
2551		男	1940代	無			⑨					⑨											●	オ	
2552		男	1940代	無			⑨					⑨										●		エ	
2554		男	1950代	無			なし																●	オ	
2555		男	1940代	無			なし																●	オ	
2557		女	1960代	無			⑨	なし				⑨								●			●	ウ	
2558		女	1950代	無			②L疑					②											●	オ	
2560		女	1940代	無			⑨					⑨											●	オ	
2562		男	1940代	無			なし					なし											●	オ	
2564		男	1940代	無			なし					⑨											●	オ	
2566		女	1950代	無			⑨					⑨											●	オ	
2567		男	1940代	無			なし					⑨											●	オ	
2568		男	1950代	無			なし					なし											●	オ	
2574		男	1950代	無			なし	なし				②L ⑨	②L ⑨										●	オ	
2575		女	1950代	無			なし					②R											●	オ	
2576		男	1940代	無			なし											●					●	ア	
2578		女	1960代	無			なし	なし				なし								●			●	ウ	
2579		男	1930代	無			②					②											●	ア	
2583		女	1960代	無			なし					なし											●	オ	
2584		男	1930代	無			①R疑					⑨								●		●	●	イ	
2585		男	1950代	無			なし					⑨											●	オ	
2586		男	1950代	無			⑨																●	オ	
2591		男	1930代	無			①R疑						⑨						●				●	ア	
2594		男	1930代	無			② ⑨					②、⑤ ⑨							●				●	ア	死亡
2595		男	1940代	無			なし					⑨											●	オ	
2596		男	1940代	無			なし																●	オ	
2599		女	1950代	無			なし																●	オ	
2602		男	1950代	無			⑨疑						なし										●	オ	
2604		男	1950代	無			なし												●				●	ア	
2605		男	1950代	無			⑨						②R										●	オ	
2609		男	1950代	無			なし					⑨											●	オ	
2611		男	1930代	無			なし						なし										●	オ	
2612		女	1930代	無			なし																●	オ	
2613		男	1940代	無			なし					⑨											●	オ	
2615		男	1950代	無			なし					② ⑨							●				●	ア	
2616		女	1940代	無			なし					なし											●	オ	
2617		男	1940代	無			なし												●				●	ア	
2619		男	1940代	無			なし					⑨								●			●	イ	
2620		女	1940代	無			なし																●	オ	
2621		男	1950代	無			なし																●	オ	
2622		男	1950代	無			なし					⑨											●	オ	
2623		男	1930代	無			なし												●				●	ア	
2624		女	1940代	無			なし													●			●	イ	
2625		男	1940代	無			なし					なし										●		エ	
2626		男	1930代	無			なし					⑨							●				●	ア	
2630		女	1940代	無			なし												●				●	ア	
2632		男	1930代	無			なし					⑨								●			●	イ	
2633		男	1940代	無			②					② ⑨							●				●	ア	
2635		女	1930代	無			なし					なし											●	オ	
2636		男	1940代	無			⑨					⑨									●		●	イ	
2638		女	1940代	無			なし					②											●	オ	
2639		男	1960代	無			なし																●	オ	
2640		女	1960代	無			なし																●	オ	
2641		男	1930代	無			なし					⑨							●				●	ア	
2643		男	1940代	無			なし					⑨										●	●	エ	
2644		女	1950代	無			なし					⑨											●	オ	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内ばく露あり	エ、立入・屋内環境ばく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)	
2645		男	1970代	無				なし														●	オ		
2646		男	1940代	無				なし											●					イ	
2647		男	1930代	無				㊟					㊟ 5R									●	●	エ	
2648		男	1940代	無				㊟					㊟						●				●	イ	
2649		女	1950代	無				㊟															●	オ	
2650		男	1950代	無				なし										●						ア	
2651		女	1950代	無				なし					なし										●	オ	
2652		男	1940代	無				なし					㊟					●					●	ア	
2655		女	1940代	無				㊟					㊟										●	オ	
2656		女	1970代	無				㊟															●	オ	
2657		女	1950代	無				なし					㊟							●			●	ウ	
2659		女	1940代	無				なし															●	オ	
2660		男	1930代	無				なし					なし										●	オ	
2661		女	1930代	無				なし					なし					●						ア	
2662		女	1940代	無				㊟					㊟										●	オ	
2664		女	1970代	無				なし					㊟										●	オ	
2670		男	1940代	無				なし					㊟ 1R					●					●	ア	
2672		男	1940代	無				㊟ 2											●				●	イ	
2675		女	1940代	無				なし					㊟										●	オ	
2676		女	1940代	無				㊟					㊟										●	オ	
2677		女	1940代	無				㊟					なし							●				ウ	
2678		女	1960代	無				なし					なし							●			●	ウ	
2680		男	1960代	無				なし					なし										●	オ	
2681		女	1940代	無				なし					なし										●	オ	
2682		男	1930代	無				㊟					㊟					●					●	ア	
2683		男	1970代	無				なし										●						ア	
2684		男	1940代	無				㊟					㊟					●						ア	
2685		女	1950代	無				なし					㊟										●	オ	
2687		男	1930代	無				なし					㊟					●					●	ア	
2688		女	1970代	無				なし															●	オ	
2689		女	1950代	無				㊟					㊟										●	オ	
2690		男	1940代	無				㊟					㊟ 2L					●					●	ア	
2691		女	1940代	無				㊟疑					なし								●		●	エ	
2692		男	1960代	無				㊟					なし					●						ア	
2693		男	1930代	無				㊟					㊟ 2					●						ア	
2695		男	1930代	無				㊟															●	オ	
2696		男	1940代	無				なし					㊟ 2L					●					●	ア	
2697		男	1930代	無				㊟					㊟					●					●	ア	
2700		男	1960代	無				なし					㊟										●	オ	
2704		女	1950代	無				㊟					㊟										●	オ	
2705		男	1930代	無				なし					㊟ 2R								●		●	エ	
2706		女	1930代	無				㊟					㊟									●	●	エ	
2708		男	1960代	無				なし					㊟										●	オ	
2711		女	1960代	無				なし															●	オ	
2712		男	1930代	無				なし															●	オ	
2713		男	1930代	無				㊟ 2疑					㊟										●	オ	
2714		女	1930代	無				なし					㊟ 2R										●	オ	
2715		男	1930代	無				㊟					㊟ 2										●	オ	
2716		女	1940代	無				なし					なし							●			●	ウ	
2717		女	1960代	無				なし					なし								●		●	エ	
2721		男	1940代	無				なし					なし										●	オ	
2722		男	1950代	無				なし					なし										●	オ	
2725		女	1940代	無				なし					㊟										●	オ	
2726		男	1940代	無				なし															●	オ	
2728		男	1930代	無				なし														●	●	エ	
2729		女	1940代	無				なし															●	オ	
2731		男	1950代	無				なし										●						ア	
2732		男	1960代	無				なし															●	オ	
2733		女	1930代	無				なし															●	オ	
2735		女	1950代	無				㊟															●	オ	

A-1表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)の一覧表: 638名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18~21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア、直接職歴あり	イ、間接職歴あり	ウ、家庭内はく露あり	エ、立入・屋内環境はく露あり	オ、その他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)
2736		男	1930代	無				㊟ ⑤のR										●				●	ア	
2739		女	1950代	無				なし												●		●	ウ	
2740		女	1960代	無				なし														●	オ	
2743		男	1920代	無				㊟ ⑨														●	オ	
2744		女	1960代	無				なし														●	オ	
2745		女	1940代	無				㊟ ⑨														●	オ	
2746		女	1950代	無				なし														●	オ	
2747		男	1940代	無				なし										●				●	ア	
2748		女	1950代	無				なし														●	オ	

A-2表：調査対象者以外の一覧表：35名

症例番号	環境ID	性別	生年(西暦)	H18～21年度の受診の有無	H22年度X線所見	H23年度X線所見	H24年度X線所見	H25年度X線所見	H26年度X線所見	H22年度CT所見	H23年度CT所見	H24年度CT所見	H25年度CT所見	H26年度CT所見	改善した所見	不変の所見	悪化した所見	ア直接職歴あり	イ間接職歴あり	ウ家庭内ばく露あり	エ立入・屋内環境ばく露あり	オその他	ばく露歴分類	備考(その他所見、特記事項)			
1	572	男	1940代	有		なし	なし	なし	なし		⑨	⑨	⑨					●					イ				
2	1723	男	1940代	有		なし	なし	なし	なし		なし								●		●			イ			
3	1964	男	1950代	有	なし		なし	なし	なし				⑨									●		オ			
4	2087	女	1940代	無		⑨	⑨	⑨	⑨		⑨	⑨	⑨	⑨		⑨					●			エ			
5	2089	女	1940代	無		⑨	⑨R	⑨	なし		⑨	⑨	⑨			⑨						●		オ			
6	2111	男	1940代	無		なし	⑨	②	⑨		なし	なし	⑨	⑨				●						ア			
7	2113	男	1940代	無		⑨	⑨		⑨				⑨	⑨		⑨							●		オ		
8	2120	男	1940代	無		なし	なし	なし	なし		⑨	⑨	⑨	⑨		⑨							●		オ		
9	2253	女	1940代	無		なし	⑨	なし	なし		⑨	⑨	⑨	なし									●		オ		
10	2282	男	1940代	無		なし			⑨		⑨		⑨	⑨		⑨							●		オ		
11	2345	男	1950代	無		なし					なし										●				エ		
12	2391	男	1940代	無		なし	なし	なし	なし		⑨	⑨	⑨	⑨		⑨							●		オ		
13	2415	男	1940代	無		⑨	なし	なし	なし		⑨			⑨		⑨			●						イ		
14	2438	女	1950代	無		⑨	②L	②	②		②	②	②	②		②			●		●				ア		
15	2546	男	1940代	無			なし		⑨			⑨											●		オ		
16	2665	男	1950代	無				⑨	⑨				⑨	⑨		⑨			●						ア		
17	2723	女	1930代	無				⑨	⑨				⑨	⑨		⑨							●		オ		
18	2752	男	1950代	無					なし														●		オ		
19	2770	男	1930代	無					②					②				●							ア		
20	2772	男	1960代	無					なし				⑨											●		オ	
21	2800	男	1940代	無					なし				⑨					●							ア		
22	2826	男	1950代	無					なし															●		オ	
23	2861	男	1950代	無					なし				なし					●							ア		
24	2878	女	1940代	無					⑨				⑨					●							ア		
25	2879	男	1940代	無					⑨				⑤R	⑨					●						イ		
26	2935	男	1950代	無					なし				なし									●	●		エ		
1789		男	1950代	有	なし	なし				なし									●						イ		
1986		女	1950代	有	なし	なし																●			エ		
2076		男	1940代	無		なし						—											●		オ		
2125		男	1940代	無		⑨	なし	⑤				⑤	⑨										●		エ		
2153		男	1940代	無		⑨疑						なし												●		オ	
2157		男	1970代	無		なし																		●		オ	
2166		女	1940代	無		⑨						⑨							●						イ		
2210		男	1930代	無		なし													●						イ		
2238		男	1940代	無		なし						なし											●		エ		
2246		男	1940代	無		⑨						⑤R	⑨					●							ア		
2251		女	1920代	無		なし																		●		オ	
2277		女	1940代	無		なし						なし												●		オ	
2416		男	1960代	無		なし																	●		エ		
2457		男	1940代	無			⑤					⑤	⑨					●							ア		
2571		女	1940代	無			なし					なし												●		オ	
2580		女	1960代	無			なし					なし									●			●		ウ	
2588		女	1980代	無		なし	なし															●			エ		
2629		男	1930代	無				なし					⑨						●						イ		
2707		男	1970代	無				なし											●					●		イ	
2734		男	1950代	無				なし											●						ア		
2738		男	1930代	無				②												●					イ		

A表の注釈

注1: 所見については、胸部X線検査および胸部CT検査の結果を踏まえ、石綿ばく露に関連する可能性が①～⑧及びその他の所見⑨(石綿ばく露に関連しない)を
確認する(重複含む)。

- ① 胸水貯留
 - ② 胸腺ブランク(限局性の胸腺肥厚説)
 - ③ ひまん性胸膜肥厚
 - ④ 胸腺腫瘍(中皮腫)疑い
 - ⑤ 肺野の陰影
 - ⑥ 円形無気腫
 - ⑦ 肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)
 - ⑧ リンパ管の拡大
 - ⑨ その他の所見
- なし 特記すべき所見がない

注2: ばく露歴については、該当するものすべてを記入(ア～オは重複可)

- ア 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
 - イ 直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
 - ウ 家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある中で作業員を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
 - エ 職場以外で石綿採取施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
 - オ 上記ア～エ以外のばく露の可能性が特定できないもの(居住地や学校・職場等の周辺に石綿採取施設がある場合も含む)
- (「具体的なばく露歴」の記入例)

注3: ばく露歴分類については、各事象のばく露要因を1つに分類するもの。なお、複数のばく露歴がある者については、基本的には下記に従うものとする。

- ア 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者
- イ 上記アに該当せず、直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者
- ウ 上記ア～イに該当せず、家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある中で作業員を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者
- エ 上記ア～ウに該当せず、職場以外で石綿採取施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者
- オ 上記ア～エに該当しないもの

上記以外による分類が適当であると考えられる場合や判断が困難な場合には、症例番号と具体的な内容を記入し、具体的な分類については環境者と相談することとする。

注4: 備考欄については、精密検査項目、特記すべき病名や所見、検査、死因などその他の特記事項を記入する。

- 精密検査例
- 採血・・・腫瘍マーカー検査等
- 画像精検・・・CT撮影(造影含む)の精密検査等
- 精検・・・胸腔鏡検査、気管支ファイバースコープ検査、経皮的針生検法、経気管肺生検法、胸水検査、病理組織診断、細胞診断の検査等
- 呼吸検査・・・呼吸機能検査、動脈血液ガス分析等
- 画像の異常のあるされた者については、その旨を(可能であれば疾患の名称もあわせて)記入するとともに、石綿手帳の取得、労災、救済法の認定や申請中である場合にはその旨を記入する。

注5: 平成26年度未受診者であっても、平成22～25年度の間に1度でも受診した者についてはA-1表の後方に記入する。

注6: 所見の変化について

比較撮影は、初回受診時とH26受診時の画像を用いることを基本とし、適宜、途中年度の画像も参照する。
初回受診時又はH26受診時に、CT検査が実施されていない場合は、X線検査のみの比較により所見の変化を評価する。

B表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)に関するばく露歴集計表

ばく露歴 ばく露 歴分類	ア.直接職歴あり	イ.間接職歴あり	ウ.家庭内ばく露あり	エ.立入・屋内環境 ばく露あり	オ.その他	小計		合計	
						計	うち 女性	計	うち 女性
ア	●					25	1	139	4
	●	●				0	0		
	●		●			1	0		
	●			●		0	0		
	●				●	108	3		
	●	●	●			0	0		
	●	●		●		0	0		
	●	●		●	●	1	0		
	●		●	●		0	0		
	●		●		●	0	0		
	●	●	●	●	●	4	0		
	●	●	●	●	●	0	0		
	●	●	●		●	0	0		
	●	●		●	●	0	0		
●	●	●	●	●	0	0			
イ		●				6	0	59	8
		●	●			1	1		
		●		●		1	0		
		●			●	44	6		
		●	●	●		0	0		
		●	●		●	2	1		
ウ			●			9	7	48	42
			●	●		0	0		
			●		●	34	31		
			●	●	●	5	4		
エ				●		4	0	31	13
				●	●	27	13		
オ					●	361	223	361	223
合計※	139	60	52	46	591	638	290	638	290
うち女性※	4	8	44	17	281				

※ 縦計については、重複計上により算定した。

※ 問診のみの者を除く。

C表:調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0										
40~49歳	36	18	5		1		5	4	3	1	22	13
50~59歳	98	49	15		1		11	1	7	4	64	44
60~69歳	243	110	47	2	16	3	14	1	11	6	155	98
70~79歳	210	79	58	2	33	5	12	12	10	2	97	58
80~89歳	51	7	14		8		6	6			23	1
90~99歳	0	0										
100歳以上	0	0										
合計	638	263	139	4	59	8	48	24	31	13	361	214

※平成27年3月31日現在
 ※問診のみの者を除く。