

D表：調査対象者（昭和30～50年に尼崎市に居住していた者）に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表

D-1表：胸部X線の画像所見について

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	638	290	139	4	59	8	48	42	31	13	361	223
胸部X線受診者	638	290	139	4	59	8	48	42	31	13	361	223
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	72 (10)	24 (3)	16 (2)	0	15 (2)	1	7 (1)	7 (1)	4	1	30 (5)	15 (2)
①胸水貯留	3	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0
②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)	57 (8)	22 (3)	13 (1)	0	8 (2)	1	5 (1)	5 (1)	3	1	28 (4)	15 (2)
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	13 (2)	2	2 (1)	0	5	0	2	2	1	0	3 (1)	0
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
胸部X線未受診者	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※①～⑦のうち、重複計上含む。

※()は所見疑いを再掲

※問診のみの者を除く。

D表: 調査対象者(昭和30~50年に尼崎市に居住していた者)に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表

D-2表: 胸部CTの画像所見について

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
調査対象者	638	290	139	4	59	8	48	42	31	13	361	223
胸部CT受診者	530	235	116	3	52	7	41	35	25	11	296	179
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	203	73	53	2	23	2	13	10	10	4	104	55
①胸水貯留	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1
②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)	176	64	44	2	21	2	10	7	9	4	92	49
③びまん性胸膜肥厚	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	31	7	10	0	6	0	3	3	2	0	10	4
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧リンパ節の腫大	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1
②胸膜プラーク且つ⑤肺野の間質影あり※1	9	0	3	0	4	0	0	0	1	0	1	0
胸部CT未受診者	108	55	23	1	7	1	7	7	6	2	65	44

※①~③は重複計上含む。

※()は所見疑いを再掲している。

※1 胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

※問診のみの者を除く。

⑤肺野の間質影の詳細分類(胸部CTの画像所見)

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
肺野の間質影実人数	31	7	10	0	6	0	3	3	2	0	10	4
胸膜下曲線様陰影	7	0	3	0	1	0	0	0	0	0	3	0
胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲)	3	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0
胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲)	4	0	2	0	1	0	0	0	0	0	1	0
小葉中心性粒状影	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
すりガラス様陰影	16	4	3	0	4	0	1	1	2	0	6	3
網状影	20	7	3	0	5	0	3	3	0	0	9	4
蜂窩肺	2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
肺実質内帯状影	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

③びまん性胸膜肥厚の所見における石綿との関連

③びまん性胸膜肥厚	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
石綿の関連を強く疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石綿の関連を疑う	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石綿の関連の可能性がある	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
小計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
他の原因である可能性が高い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影の所見における石綿との関連

⑤肺野の間質影	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
石綿の関連を強く疑う	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
石綿の関連を疑う	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
石綿の関連の可能性がある	7	0	2	0	3	0	0	0	1	0	1	0
小計	9	1	4	1	3	0	0	0	1	0	1	0
他の原因である可能性が高い	17	5	5	0	2	0	3	3	1	0	6	2
合計	26	6	9	1	5	0	3	3	2	0	7	2

※()は所見疑いを再掲

D-3表：調査対象者(昭和30～50年に尼崎市に居住していた者)に関する石綿関連所見が見られた者の
年齢階層別(胸部CTの画像所見)

①～⑧の年齢階層別集計

①胸水貯留

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
80～89歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	1	1	0	1	0	0	0	0	0	1	1

※()は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
50～59歳	14	7	2	0	0	0	3	2	3	2	6	3
60～69歳	79	34	14	1	6	1	5	3	3	2	51	27
70～79歳	58	18	20	1	9	1	2	2	3	0	24	14
80～89歳	24	5	8	0	6	0	0	0	0	0	10	5
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	176	64	44	2	21	2	10	7	9	4	92	49

※()は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	6	3	1	0	0	0	1	1	0	0	4	2
70～79歳	17	2	7	0	3	0	0	0	2	0	5	2
80～89歳	8	2	2	0	3	0	2	2	0	0	1	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	31	7	10	0	6	0	3	3	2	0	10	4

※()は所見疑いを再掲

⑥円形無気肺

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

※()は所見疑いを再掲

⑧リンパ節の腫大

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
60～69歳	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80～89歳	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1

※()は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク且つ⑤肺野の間質影あり

年齢階層	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40～49歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50～59歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60～69歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70～79歳	5	0	2	0	1	0	0	0	1	0	1	0
80～89歳	4	0	1	0	3	0	0	0	0	0	0	0
90～99歳	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100歳以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	9	0	3	0	4	0	0	0	1	0	1	0

※()は所見疑いを再掲

※胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

E表：調査対象者（昭和30～50年に尼崎市に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」の者の詳細

E-1表：ばく露歴分類が「オ（その他）」の居住開始時期（胸部CTを受診した者）

<尼崎市>

「オ（その他）」の 調査対象者		居住開始時期									
		～昭和29年まで に居住を開始し た者		昭和30年から昭 和34年までに居 住を開始した者		昭和35年から昭 和39年までに居 住を開始した者		昭和40年から昭 和44年までに居 住を開始した者		昭和45年から昭 和50年までに居 住を開始した者	
実人数	うち女 性	計	うち女 性	計	うち女 性	計	うち女 性	計	うち女 性	計	うち女 性
296	179	165	92	41	26	43	30	32	19	15	12

E-2表：調査対象者（昭和30～50年に尼崎市に居住していた者）に関するばく露歴分類が「オ（その他）」の対象期間に居住歴がある者と画像所見のクロス集計表
 <尼崎市>

「オ（その他）」の調査対象者	居住開始時期											
			～昭和29年までに居住を開始した者		昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者		昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者		昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者		昭和45年から昭和50年までに居住を開始した者	
	実数	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
「オ（その他）」の調査対象者	296	179	165	92	41	26	43	30	32	19	15	12
石綿関連所見（疑いを含む）実人数	105	55	79	44	13	6	10	4	2	0	1	1
①胸水貯留	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜ブランク（胸膜肥厚斑）	93	49	72	40	10	5	8	3	2	0	1	1
うち肺野の間質影もある者 ^{※1}	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍（中皮腫）疑い	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺野の間質影	10	4	7	3	1	0	2	1	0	0	0	0
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野の腫瘤状陰影（肺がん等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧リンパ節の腫大	2	1	0	0	2	1	0	0	0	0	0	0


※胸部CTの画像所見を基に計上している。

※①～⑧は重複計上含む


※（ ）は所見疑いを再掲

※1 胸膜ブランク、うち肺野の間質影もある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、（ ）の所見疑いに計上している。

E図：ばく露歴分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図



E図：ばく露歴分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図(拡大図)



E-3表:ばく露歴分類が「オ(その他)」の者とプロット数との関係表

<尼崎市>

	プロット対象者数		プロット数	
	計	うち女性	計	うち女性
胸膜プラークあり	93	49	177	94
うち肺野の間質影もあり	1	0	2	0
胸膜プラーク以外の石綿関連所見あり	12	6	25	12
所見なし又は石綿関連所見以外の所見あり	191	124	267	187
合 計	296	179	469	293

※胸部CTの画像所見を基としている。

※複数地域に居住歴のある者は、それぞれの地域にプロットしている。

E-4表：調査対象者（昭和30～50年に尼崎市に居住していた者）に関する
 ばく露歴分類が「オ(その他)」で胸膜ブランクのプロットがある町名別一覧表
 <尼崎市>

	プロット数					
	胸膜ブランクありの者のプロット数		うち肺野の間質影もある者のプロット数		全プロット数	
	計	うち女性	計	うち女性		
猪名寺					1	1
稲葉荘					5	5
今福	1	1			7	4
大島	1				1	
大庄	1	1			1	1
大庄北	3	3			7	5
大庄中通	2	1			4	3
大庄西町					4	2
大西町					1	1
大浜町					1	
尾浜町	4	3			10	9
開明町					2	1
梶ヶ島	1	1			1	1
上ノ島町	1	1			3	3
瓦宮					4	3
神崎町	3				12	8
神田中通					1	1
北大物町					1	1
北竹谷町					1	1
金楽寺町					1	1
杭瀬北新町	1				9	3
杭瀬寺島	1				4	1
杭瀬本町	5	3			7	4
杭瀬南新町	3	1			5	3
久々知	3	1	1		7	5
栗山町					1	
琴浦町	1				1	
小中島	1				2	
三反田町	1	1			2	2
椎堂					1	1
湖江	12	8			35	23
下坂部	2	2			9	6
常光寺	9	3			23	12
昭和通	3	2			3	2
食満	3	3			3	3
崇徳院	1				1	
高田町					4	3
竹谷町					1	1
立花町	1				9	3
田能	4	2			9	4
塚口	1				2	
塚口本町					3	1
塚口町					3	
築地	1				4	3
築地本町					2	2
次屋	3	1			13	7
道意町					3	2
戸ノ内	1	1			1	1
中在家町					1	1
長洲中通	12	8			31	21
長洲西通	2				3	1
長洲東通	11	9			13	10
長洲本通	7	5			14	11
七松町	1	1			2	2
西川	6	2			16	11
西昆陽	1				2	
西立花町	3	1			5	3
西長洲町	2	2			12	10
西難波町	4	3			9	7
西本町	1				3	1
浜	35	16			55	29
浜田町					8	7
東園田町					10	8
東大物町	2	2			3	3
東難波町					1	1
東本町	2	1	1		4	1
水堂町					2	1
御園					1	1
御園町					1	1
南清水					1	1
南城内					2	
南塚口町	6	1			7	3
南七松町	2				3	1
南武庫之荘	3	2			8	5
武庫の里	1				2	1
武庫之荘	1	1			2	2
武庫之荘本町					4	1
武庫町					1	1
武庫元町	1	1			1	1
名神町					1	1
元浜町					4	3
若王寺					1	
その他					1	
計	177	94	2	0	469	293

※胸部CTの画像所見を基としている。

※複数の居住歴のある者は、それぞれの町ごとに計上している。

第2期石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者の診断経過について

平成22・23・24・25年度に石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者^{※1}3人がその後、医療機関でどのような診断を受けているのか確認するため、本人から承諾を得て、医療機関等に照会を行った。

また、平成22・23・24・25年度に石綿の健康リスク調査を受診したが医療が必要と判断されず、健康リスク調査とは別のきっかけ(平成23・24・25・26年度の石綿の健康リスク調査未受診^{※2})で、石綿関連疾患と診断されていないか、本人や家族に照会を行った。

照会を行った結果、中皮腫3人、肺がん3人、石綿肺0人、良性石綿胸水0人、びまん性胸膜肥厚0人と診断されている。

このうち、平成26年度末現在、石綿救済制度で認定された者が2人(内訳:中皮腫1人)、労災制度で認定された者が1人(内訳:中皮腫1人)であったことが本人や家族への問い合わせにより確認された。

※1 平成22、23、24、25年度に1度でも石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者ただし、その後の医療の結果、石綿関連疾患と判断されなかった者は除く。

※2 平成23、24、25、26年度に1度でも石綿の健康リスク調査を受診しなかった者

表アー1: 石綿関連疾患と診断された者の診断状況

	合計		ア.主に直接職歴		イ.主に間接職歴		ウ.主に家庭内ばく露		エ.主に立入・屋内環境ばく露		オ.その他	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
リスク調査が発見の契機												
a. 中皮腫	2	1	1	0							1	1
b. 肺がん	1										1	
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	3	1	1	0							2	1
リスク調査以外が発見の契機												
a. 中皮腫	1	1									1	1
b. 肺がん	2	1									2	1
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
小計	3	2									3	2
合計												
a. 中皮腫	3	2	1	0							2	2
b. 肺がん	3	1									3	2
c. 石綿肺												
d. 良性石綿胸水												
e. びまん性胸膜肥厚												
合計	6	3									5	4

※()は所見疑いを再掲

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表ア-2：石綿関連疾患と診断された者の労災、石綿救済法の認定状況

	合計		ア.主に直接職歴				イ.主に間接職歴				ウ.主に家庭内ばく露				エ.主に立入・屋内環境ばく露				オ.その他			
	労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済		労災		石綿救済			
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性		
リスク調査が発見の契機																						
a. 中皮腫	1		1	1	1															1	1	
b. 肺がん																						
c. 石綿肺																						
d. 良性石綿胸水																						
e. びまん性胸膜肥厚																						
小計																						
リスク調査以外が発見の契機																						
a. 中皮腫			1	1																	1	1
b. 肺がん																						
c. 石綿肺																						
d. 良性石綿胸水																						
e. びまん性胸膜肥厚																						
小計																						
合計																						
a. 中皮腫	1		1	1	1																1	1
b. 肺がん			1	1																	1	1
c. 石綿肺																						
d. 良性石綿胸水																						
e. びまん性胸膜肥厚																						
合計																						

※()は所見疑いを再掲

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表イ:石綿関連疾患と診断された者の発見契機別

	合計		健康リスク調査		健康リスク調査以外		住民健診		職場健診		人間ドック		自覚症状		他疾患治療中		その他		不明	
	合計	うち女性	計	うち女性	小計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
	a. 中皮腫	3	2	2	1									1	1					
b. 肺がん																				
c. 石綿肺																				
d. 良性石綿胸水																				
e. びまん性胸膜肥厚																				

※()は所見疑いを再掲

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表ウ: 石綿関連疾患と診断された者の年齢階層別分類表

年齢階層	合計		a. 中皮腫		b. 肺がん		その他石綿関連疾患	
	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性	計	うち女性
40歳未満								
50～59歳								
60～69歳	3	2			3	2		
70～79歳	3	2	3	2				
80～89歳								
90歳以上								
合計	6	4	3	2	3	2		

※()は所見疑いを再掲

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

