

平成26年度環境省委託業務報告書

平成26年度一般環境経由による
石綿ばく露健康リスク調査（羽島市）
委託業務報告書

平成27年3月

羽島市

羽島市における石綿の健康リスク調査報告書

目 次

| | |
|--------------------------------|----|
| 1. 目的 | 1 |
| 2. 平成 26 年度石綿の健康リスク調査 | 1 |
| 1) 内容 | |
| (1) 調査対象者 | |
| (2) 調査内容 1 | |
| (ア) 羽島市保健センターにおける確認 | |
| (イ) 指定医療機関による検査・画像所見の確認 | |
| (ウ) 経過観察 | |
| (エ) データの解析 | |
| 2) 結果 | 2 |
| (1) 調査対象者数 | |
| (2) 調査対象者の受診状況 | |
| (3) 調査対象者の画像所見・ばく露歴の整理 | |
| 3) まとめ | 3 |
| 3. 平成 22 年度から 26 年度の石綿の健康リスク調査 | 5 |
| (1) 調査対象者数 | |
| (2) 調査対象者の医学的所見・ばく露歴の整理 | |
| 4. 今後の予定 | 5 |
| 平成 26 年度報告書様式 | 6 |
| 平成 22 年～26 年度報告書様式 | 23 |
| 参考資料 | 36 |

1.目的

環境省は平成 18 年度から、一般環境を經由した石綿ばく露による健康被害の可能性があった地域において、石綿取扱い施設の周辺住民に対して、問診、胸部X線検査、胸部CT検査等を実施することにより、石綿ばく露の医学的所見である胸膜プラーク等の所見の有無と健康影響との関係に関する知見を収集した。

平成 22 年度からの第2期石綿の健康リスク調査(平成 22 年～平成 26 年度の 5 年間)においては、調査対象者の大幅な増加とともに、毎年の検査(年1回)や健康状況の確認を確実にを行うことにより、石綿ばく露の状況の違い等による石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況の比較等を行い、石綿ばく露者の中・長期的な健康管理のあり方を検討するための知見を収集した。

羽島市においては、本調査を平成 19 年度から実施しているが、平成 26 年度においても引き続き実施することにより、石綿ばく露の状況の違い等による石綿関連所見等の集計を行うとともに、市民の健康不安の解消と効果的な健診に基づく石綿ばく露による健康被害の早期発見及び適切な受診を促すことにより、周辺住民の健康管理に資することを目的として実施した。

2.平成 26 年度石綿の健康リスク調査

1)内容

(1) 調査対象者

原則として、次の①～③を満たす者を調査対象者とした。

- ① 平成元年以前に、羽島市に居住していた者
- ② 羽島市が検査を実施する指定医療機関等で検査を受けることができる者
- ③ 本調査の内容を理解し、調査の協力に同意する者

なお、①については、それ以外の者も石綿ばく露の可能性があれば受け入れることを妨げないこととした。また、平成 22～25 年度の石綿の健康リスク調査受診者にも検診案内を送付した。

(2) 調査内容

(ア) 羽島市保健センターにおける確認

羽島市保健センターにおいて、調査対象に対し、保健師または看護師が、問診票(資料 1・2)を用い問診を実施した。問診の結果、石綿ばく露の可能性が認められた者に対し、本調査事業の説明、調査協力に対する同意をとり、調査登録台帳への登録を行った。また、胸部 X 線検査、胸部 CT 検査の実施に当たっては、羽島市が指定する医療機関(羽島市民病院)への紹介状及び受診券を発行した。

なお、既に他医療機関等で胸部 CT 検査など精密診断を受けている場合には、本人

の承諾を得て、その検査実施医療機関より胸部 CT フィルムなどの検査結果の提供を受けた。

(イ) 指定医療機関による検査・画像所見の確認

調査対象者は、羽島市が発行した紹介状及び受診券(資料 3)を指定医療機関に提出し、受診した。ここでは、胸部 X 線検査、胸部 CT 検査を実施。既に他の医療機関で受診した場合はそのデータを活用し、検査は省略した。

1 次読影として指定医療機関で胸部 X 線、胸部 CT の画像を読影し、2 次読影として羽島市石綿ばく露健康リスク調査専門委員会(資料 5)において行い、画像所見を確認の上、読影結果の振り分けの考え方のおり対応し、検査の結果を調査対象者に通知した。また、今年度は検査初年度からの画像を経年的に比較し、所見の変化を確認した。

【読影結果の振り分けの考え方】

① 精密検査又は医療の必要があるとされた者

認められた所見について説明し、すみやかに医療機関を受診し、医師の指示に従うよう指導する。

② 所見を有しているが、医療の必要がないとされた者

認められた所見について説明し、直ちに医療機関へ行く必要はないが、経過観察を行う旨の説明をする。

③ 所見を有しない者

所見が認められないことを説明する。本調査で確認している所見の説明および保健指導を行う際にはわかりやすく説明する。

(ウ) 経過観察

前記【読影結果の振り分けの考え方】で①と判断された者は、調査対象者の同意を得て医療機関への紹介を行い、診断結果や治療経過の把握に努める。

なお、検査結果において石綿関連疾患が疑われる場合については、本人や家族に対して、労災制度や石綿救済制度の案内を行う。

(エ) データの解析

上記(ア)～(ウ)の一連の作業について、羽島市石綿ばく露健康リスク調査専門委員会において、医学的な観点からの分析や検討を行った。

2) 結果

(1) 調査対象者数

問診・胸部 X 線検査・胸部 CT 検査、及び資料提供した者 709 名
このうち、

| | |
|--------------------------------|------|
| ① 平成元年以前に羽島市に居住していた者(調査対象者) | 709名 |
| ② ①のうち、現在も市内に居住している者 | 605名 |
| ③ ①のうち継続で健康リスク調査を受けた者 | 703名 |
| ④ 平成26年度に初めて石綿の健康リスク調査を受けた者 | 6名 |
| ⑤ ①のうちニチアス(株)羽島工場による健康診断を受診する者 | 70名 |

(2) 調査対象者の受診状況

調査対象者の受診状況は表1~6(P6-P10)のとおりであった。

調査対象者709人の内訳は、男性303人、女性406人で、年齢は60歳以上の者が全体の68.6%を占めていた。

(3) 調査対象者の画像所見・ばく露歴の整理

調査対象者の画像所見・ばく露歴について、B~E表に整理し、取りまとめた。

| | |
|--|--------|
| ・ B表:調査対象者に関するばく露歴集計表 | P11 |
| ・ C表:調査対象者に関するばく露分類と年齢階層別のクロス表 | P12 |
| ・ D表:調査対象者に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表 | |
| D-1表 胸部X線の画像所見 | P13 |
| D-2表 胸部CTの画像所見 | P14 |
| D-3表 石綿関連所見が見られた者の年齢階層別集計 | P16 |
| ・ E表:調査対象者に関するばく露分類が「オ(その他)」の者の詳細 | P19 |
| ・ E図:ばく露分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図 | P20 |
| ・ 第2期石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者の診断経過について 表ア、イ、ウ表 | P21・22 |

3)まとめ

今年度の調査対象者709名について、問診、胸部X線検査等を実施した結果、次のことが確認された。

- ① 調査対象者709名を環境省指定のばく露歴分類別に見ると、次のとおりであった。
- | | |
|----------------------------------|------|
| ア 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者 | 61名 |
| イ 直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者 | 59名 |
| ウ 石綿を家庭内に持ち込むことによりばく露した可能性のある者 | 95名 |
| エ 職域以外で石綿取扱い施設等に立ち入り経験がある者 | 47名 |
| オ その他ばく露の可能性が特定できない者 | 447名 |
- ② 平成25年度調査の受診者で今年度受診していない者は、医療機関で経過観察中1名、

救済法等による認定により終了した者 1 名、死亡により終了した者 3 名、その他 42 名であった。

- ③ 調査対象者 709 名のうち、胸部 X 線を受診した者は 703 名。胸部 CT 検査を受診した者は 690 名であった。
- ④ 調査対象者のうち、石綿関連所見(疑いを含む)が認められた者は 263 名(37.1%)いた。
- ⑤ 石綿関連所見が認められた 263 名のうち、胸膜プラーク(疑いを含む)が認められた者は 261 名(99.2%)であった。

この 261 名をばく露歴別に見ると、次のとおりであった。

| | |
|---|-------|
| ア 直接石綿を取り扱っていた職歴がある者 (57.4% 35/61) | 35 名 |
| イ 直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者 (44.1% 26/59) | 26 名 |
| ウ 石綿を家庭内に持ち込むことによりばく露した可能性のある者 (47.4% 45/95) | 45 名 |
| エ 職域以外で石綿取扱い施設等に立ち入り経験がある者 (58.2% 25/47) | 25 名 |
| オ その他ばく露歴が特定できない者 (29.1% 130/447) | 130 名 |

- ⑥ 石綿関連所見(疑いを含む)が認められた 263 名のうち、肺野の間質影 6 名、円形無気肺 3 名、肺野腫瘤状陰影が 1 名であった。肺野の間質影がある者のうち、5 名が胸膜プラークとの重複所見であり、そのうちその他ばく露歴が特定できない者が 4 名であった。
- ⑦ その他ばく露歴が特定できない者 447 名のうち、胸膜プラークが認められた者の割合は 29.1% (130/447) であった。また、性別では、男性 39.0% (64/164)、女性 23.3% (66/283) であった。なおこの中には、石綿取扱い施設に隣接した紡績工場に勤務していた者 24 名、(男 4 名、女 20 名)を含んでいる。
- ⑧ その他ばく露歴が特定できない者 447 名のうち胸膜プラークが認められた 130 名のうち 129 名は石綿取扱い施設からおおよそ 1,000m 以内に居住歴があったか、勤務先が石綿取扱い施設に隣接、もしくは近隣であった。
- ⑨ CT 検査を実施したその他ばく露歴が特定できない者 431 名について居住開始時期をみたところ 327 名(75.9%)が昭和 44 年以前に居住を始めていた。
- ⑩ CT 検査を実施したその他ばく露歴が特定できない 431 名のうち胸膜プラークが確認された者が 130 名あり、そのうち 123 名(94.6%)が昭和 44 年以前に居住を開始しており、昭和 29 年以前に居住を開始した者は 72 名(55.4%)であった。石綿に関する法規制については、昭和 35 年にじん肺法において石綿を粉じん作業と位置づけがなされた。昭和 46 年には特定化学物質等障害予防規則として局所排気装置の取り付けが義務化され、平

成元年には大気汚染防止法の改正により石綿を「特定粉じん」、石綿製品製造施設を「特定粉じん発生施設」として規定し、規制を開始している。当市の石綿取り扱い施設における石綿の使用状況は、茶石綿が昭和18年から昭和62年、青石綿は昭和23年から昭和46年、白石綿は昭和23年から平成15年である。

- ⑩ 平成22・23・24・25年度のリスク調査で、精密検査が必要と判断された者について、医療機関における診断結果を確認したところ、肺がんの診断を受けた者が9名あった。このうち、労災制度で認定された者が2名、石綿救済制度で認定された者が5名あった。また、良性胸水の診断を受けている者が1名あった。

3. 平成22年から26年度の石綿の健康リスク調査について

(1) 協力者数

問診・胸部X線検査、胸部CT検査を受診・資料提供した者

延べ人数 3,708名

実人数 870名

(2) 協力者の医学的所見・ばく露歴の整理

協力者の医学的所見・ばく露歴について、B～C表に整理し、取りまとめた。

- ・受診者の状況:表1～5 P23-26
- ・B表:調査対象者に関するばく露歴集計表 P26
- ・C表:調査対象者に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表 P27-28
- ・D表:調査対象者に関するばく露歴分類画像所見
 - D-1表 胸部X線の画像所見 P29-31
 - D-2表 胸部CTの画像所見 P32-35
- ・石綿関連疾患と診断された者の診断状況 P36-39

4. 今後の予定

今年度は第2期の石綿の健康リスク調査5年目となり、終了年度となった。石綿ばく露の状況の違いによる石綿関連所見や石綿関連疾患の発生状況の比較を行い、石綿ばく露者の中・長期的な健康管理の在り方に関しては、一定の知見を得た。

平成27年度からは、従来のように、データ収集を主な目的とするのではなく、石綿検診(仮称)の実施に伴う課題等を検討するための試行調査として調査・検討を行っていく。

平成26年度報告書様式

表1 検査項目別人数

| 受診内容 | 合計 | |
|--------------|-----|--------|
| | (人) | (%) |
| 問診+胸部X線+胸部CT | 684 | 96.5% |
| 問診+胸部X線のみ | 19 | 2.7% |
| 問診+胸部CTのみ | 6 | 0.8% |
| 問診のみ | 0 | 0.0% |
| 合計 | 709 | 100.0% |

※平成27年3月31日現在

表2 年齢階層別人数

| | 合計 | | 男 | | 女 | |
|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 40歳未満 | 22 | 3.1% | 5 | 1.7% | 17 | 4.2% |
| 40～49歳 | 83 | 11.7% | 39 | 12.9% | 44 | 10.8% |
| 50～59歳 | 118 | 16.6% | 38 | 12.5% | 80 | 19.7% |
| 60～69歳 | 184 | 26.0% | 77 | 25.4% | 107 | 26.4% |
| 70～79歳 | 235 | 33.1% | 105 | 34.7% | 130 | 32.0% |
| 80～89歳 | 63 | 8.9% | 37 | 12.2% | 26 | 6.4% |
| 90～99歳 | 4 | 0.6% | 2 | 0.7% | 2 | 0.5% |
| 100歳以上 | | 0.0% | | 0.0% | | 0.0% |
| 合計 | 709 | 100.0% | 303 | 100.0% | 406 | 100.0% |

※問診のみの者は含め、辞退者は除く。

※平成27年3月31日現在

表3 指定医療機関別人数

| 指定医療機関名 | 合計 | | 男 | | 女 | |
|---------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|
| | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 羽島市民病院 | 686 | 96.8% | 294 | 97.0% | 392 | 96.6% |
| その他 | 23 | 3.2% | 9 | 3.0% | 14 | 3.4% |
| 合計 | 709 | 100.0% | 303 | 100.0% | 406 | 100.0% |

※その他は、胸部X線検査及びCT検査のいずれもせず、フィルム取寄せ(指定医療機関含む)により対応

※問診のみの者や辞退者は除く。

※平成27年3月31日現在

表4 受診状況別人数

| 分類 | 平成19 ~21年 度の受 診者※1 | 平成22 年度受 診 | 平成23 年度受 診 | 平成24 年度受 診 | 平成25 年度受 診 | 平成26 年度受 診 | 平成26年度受診者数 | | | | | |
|---------------------|-----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------|-----|-----|---------|-----|-----|
| | | | | | | | 受診者 | | | うち調査対象者 | | |
| | | | | | | | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 |
| 平成19~21年 度の受診者※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 312 | 122 | 190 | 312 | 122 | 190 |
| | ● | ● | ● | ● | | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ● | ● | ● | | | ● | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| | ● | ● | ● | | | ● | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | ● | ● | | ● | ● | ● | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| | ● | ● | | ● | | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | ● | | | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | ● | | | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | ● | ● | | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | ● | | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | ● | | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | | ● | | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | | | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 平成22年度 新規受診者 | △ | ● | ● | ● | ● | ● | 283 | 129 | 154 | 283 | 129 |
| △ | | ● | ● | ● | | ● | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| △ | | ● | ● | | | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| △ | | ● | ● | | | ● | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| △ | | ● | | ● | ● | ● | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| △ | | ● | | ● | | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| △ | | ● | | | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| △ | | ● | | | | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 平成23年度 新規受診者 | △ | | ● | ● | ● | ● | 32 | 17 | 15 | 32 | 17 | 15 |
| | △ | | ● | ● | | ● | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | △ | | ● | | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | △ | | ● | | | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成24年度 新規受診者 | △ | | | ● | ● | ● | 20 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 |
| | △ | | | ● | | ● | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 平成25年度 新規受診者 | △ | | | | ● | ● | 23 | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 |
| 平成26年度 新規受診者 | △ | | | | | ● | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 小計 | | | | | | | 709 | 303 | 406 | 709 | 303 | 406 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|-----------------|---|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|
| 平成19～21年度 の受診者※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ※2 | 16 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 |
| | ● | ● | ● | ● | | ※3 | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 |
| | ● | ● | ● | | ● | ※4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | ● | ● | ● | | | ※5 | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| | ● | ● | | ● | ● | ※6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | ● | | ● | | ※7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | ● | ● | | | ● | ※8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ● | ● | | | | ※9 | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 |
| | ● | | ● | ● | ● | ※10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | ● | ● | | ※11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | ● | | ● | ※12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | ● | | | ※13 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | ● | | | ● | ● | ※14 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ● | | | ● | | ※15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | | | | ● | ※16 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ● | | | | | ※17 | 71 | 41 | 30 | 71 | 41 | 30 |
| | 平成22年度 新規受診者 | ／ | ● | ● | ● | ● | ※18 | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 |
| ／ | | ● | ● | ● | | ※19 | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 |
| ／ | | ● | ● | | ● | ※20 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| ／ | | ● | ● | | | ※21 | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| ／ | | ● | | ● | ● | ※22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ／ | | ● | | ● | | ※23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ／ | | ● | | | ● | ※24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成23年度 新規受診者 | ／ | | ● | ● | ● | ※26 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | ／ | | ● | ● | | ※27 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | ／ | | ● | | ● | ※28 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ／ | | ● | | | ※29 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 平成24年度 新規受診者 | ／ | | | ● | ● | ※30 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ／ | | | ● | | ※31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平成25年度 新規受診者 | ／ | | | | ● | ※32 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 小計 | | | | | | 232 | 105 | 127 | 232 | 105 | 127 | |
| 合計 | | | | | | 941 | 408 | 533 | 941 | 408 | 533 | |

※受診した年度にすべて●を記入

※平成27年3月31日現在

※1 平成19～21年度の受診者は、平成19～21年度の間に1度でも受診した者

※2 平成19～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成22～26年度で26年度のみ受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※3 平成19～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成22～24年度に受診し、並びに平成25年度及び平成26年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※4 平成19～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成22年度、平成23年度及び平成25年度に受診し、並びに平成24年度及び平成26年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※5 平成19～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成22年度及び平成23年度に受診し、並びに平成24～26年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※6 平成19～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成22年度、平成24年度及び平成25年度に受診し、並びに平成23年度及び平成26年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

※7 平成19～21年度の間に1度でも受診し、且つ平成22年度及び平成24年度に受診し、並びに平成23年度、平成25年度及び平成26年度に受診しなかった者(問診のみの者を含む)

表5 各年度の受診者数及び累計実人数
 <横浜市、羽島市、奈良県>

| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 累計延人数 | 累計実人数 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 受診者 | 298 | 350 | 420 | 768 | 754 | 744 | 733 | 709 | 4776 | 941 |
| うち調査対象者 | 298 | 350 | 420 | 768 | 754 | 744 | 733 | 709 | 4776 | 941 |

※ 問診のみの者を除く。

表6 平成26年度に受診しなかった者のアンケート結果

表6-1 平成26年度未受診者^{*1}数

| | 受診者 | | | | | | うち調査対象者 | | | | | |
|------------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|---------|--------|-----|--------|-----|--------|
| | 合計 | | 男性 | | 女性 | | 合計 | | 男性 | | 女性 | |
| | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 平成26年度未受診者 | 161 | 100.0% | 64 | 100.0% | 97 | 100.0% | 161 | 100.0% | 64 | 100.0% | 97 | 100.0% |
| うち回答者 | 102 | 63.4% | 48 | 75.0% | 54 | 55.7% | 102 | 63.4% | 48 | 75.0% | 54 | 55.7% |

※1 平成26年度未受診者は、平成22～25年度の間に1度でも受診し、平成26年度に受診しなかった者

表6-2 平成26年度に受診しなかった理由

| | 受診者(回答件数) | | | | | | うち調査対象者(回答件数) | | | | | |
|-----------------------|-----------|-------|------|-------|------|-------|---------------|-------|------|-------|------|-------|
| | 合計 | | 男性 | | 女性 | | 合計 | | 男性 | | 女性 | |
| | (件数) | (%) | (件数) | (%) | (件数) | (%) | (件数) | (%) | (件数) | (%) | (件数) | (%) |
| 前回異常がなかったから | 39 | 38.2% | 9 | 18.8% | 30 | 55.6% | 39 | 38.2% | 9 | 18.8% | 30 | 55.6% |
| 自覚症状(異常)がないから | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 忙しく時間がないから | 67 | 65.7% | 25 | 52.1% | 42 | 77.8% | 67 | 65.7% | 25 | 52.1% | 42 | 77.8% |
| 住民健診で受けたから | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 職場健診を受けたから | 3 | 2.9% | 2 | 4.2% | 1 | 1.9% | 3 | 2.9% | 2 | 4.2% | 1 | 1.9% |
| 人間ドックで受けたから | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% | 1 | 1.0% | 0 | 0.0% | 1 | 1.9% |
| 石綿関連疾患が判明し、治療中だから | 7 | 6.9% | 5 | 10.4% | 2 | 3.7% | 7 | 6.9% | 5 | 10.4% | 2 | 3.7% |
| 石綿関連以外の他疾患が判明し、治療中だから | 9 | 8.8% | 3 | 6.3% | 6 | 11.1% | 9 | 8.8% | 3 | 6.3% | 6 | 11.1% |
| その他の理由 | 21 | 20.6% | 15 | 31.3% | 6 | 11.1% | 21 | 20.6% | 15 | 31.3% | 6 | 11.1% |
| 回答数合計 | 147 | | 59 | | 88 | | 147 | | 59 | | 88 | |
| 回答者件数 | 102 | | 48 | | 54 | | 102 | | 48 | | 54 | |

※アンケートは、複数回答可として実施

※%は、回答者件数に対する割合を示す。

B表:調査対象者(昭和18年～平成元年に羽島市に居住していた者)に関するばく露歴集計表

| ばく露歴分類 | ばく露歴 | | | | | 小計 | | 合計 | |
|--------|----------|----------|------------|----------------|-------|-----|------|-----|------|
| | ア.直接職歴あり | イ.間接職歴あり | ウ.家庭内ばく露あり | エ.立入・屋内環境ばく露あり | オ.その他 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| ア | ● | | | | | | | 61 | 8 |
| | ● | ● | | | | | | | |
| | ● | | ● | | | | | | |
| | ● | | | ● | | | | | |
| | ● | | | | ● | 40 | 7 | | |
| | ● | ● | ● | | | | | | |
| | ● | ● | | ● | | 8 | 0 | | |
| | ● | | ● | ● | | | | | |
| | ● | | ● | | ● | 5 | 1 | | |
| | ● | | ● | ● | ● | 6 | 0 | | |
| | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 0 | | |
| | ● | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | | |
| ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 0 | | | |
| イ | | ● | | | | | | 59 | 24 |
| | | ● | ● | | | | | | |
| | | ● | | ● | | 45 | 18 | | |
| | | ● | ● | ● | ● | | | | |
| | | ● | ● | ● | ● | 5 | 3 | | |
| | | ● | ● | ● | ● | 6 | 0 | | |
| ウ | | | ● | | | | | 95 | 66 |
| | | | ● | ● | | 66 | 46 | | |
| | | | ● | ● | ● | 29 | 20 | | |
| エ | | | | ● | | | | 47 | 25 |
| | | | | ● | ● | 47 | 25 | | |
| オ | | | | | ● | 447 | 283 | 447 | 283 |
| 合計* | 61 | 69 | 109 | 93 | 709 | 709 | 406 | 709 | 406 |
| うち女性* | 8 | 24 | 73 | 48 | 709 | | | | |

※ 縦計については、重複計上により算定した。
 ※ 問診のみの者を除く。

〇表：調査対象者(昭和18年～平成元年に羽島市に居住していた者)に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表

| 年齢階層 | 合計 | | ア.主に直接職歴 | | イ.主に間接職歴 | | ウ.主に家庭内ばく露 | | エ.主に立入・屋内環境ばく露 | | オ.その他 | |
|--------|-----|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|------|-------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 22 | 17 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 15 | 13 |
| 40～49歳 | 83 | 44 | 5 | 0 | 4 | 1 | 17 | 9 | 3 | 2 | 54 | 32 |
| 50～59歳 | 118 | 80 | 2 | 0 | 8 | 4 | 15 | 11 | 8 | 4 | 85 | 61 |
| 60～69歳 | 184 | 107 | 17 | 1 | 22 | 9 | 27 | 24 | 16 | 7 | 102 | 66 |
| 70～79歳 | 235 | 130 | 31 | 6 | 19 | 7 | 23 | 14 | 14 | 11 | 148 | 92 |
| 80～89歳 | 63 | 26 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 4 | 0 | 42 | 18 |
| 90～99歳 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 709 | 406 | 61 | 8 | 59 | 24 | 95 | 66 | 47 | 25 | 447 | 283 |

※平成27年3月31日現在

※問診のみの者を除く。

①ばく露歴について

ア.直接石綿を取り扱っていた職歴がある者

イ.直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者

ウ.家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者

エ.職場以外で石綿取扱い施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者

オ.上記ア～エ以外のばく露の可能性が特定できないもの(居住地や学校・職場等の周辺に石綿取扱い施設がある場合も含む)

(「具体的なばく露経路」の記入例)

例1 幼少期(S25-27頃)に石綿工場で遊んだ経験があり、父が石綿工場で勤務していた。→ウとエ

例2 石綿工場近くの〇〇小学校にS30-35の6年間通学 →オ

例3 S28-40の間、設備の点検のため石綿工場に定期的に入り出していた。かつ、住居が石綿工場に近接(S26-50に〇〇1丁目に居住)していた。

→イとオ

イとエの分類が紛らわしいものの例：業務上で吹き付け石綿がある場所や石綿工場の敷地内に立入る場合は、原則「イ」とする。

ただし、作業現場以外(事務室・当直室・食堂など)への立入に限っては「エ」とする。

②ばく露歴分類については、各事案のばく露要因を1つに分類するもの。なお、複数のばく露歴がある者については、基本的には下記に従うものとする。

ア.直接石綿を取り扱っていた職歴がある者

イ.上記アに該当せず、直接ではないが、職場で石綿ばく露した可能性のある職歴がある者

ウ.上記ア～イに該当せず、家族に石綿ばく露の明らかな職歴がある者で作業具を家庭内に持ち帰ることなどによる石綿ばく露の可能性が考えられる者

エ.上記ア～ウに該当せず、職場以外で石綿取扱い施設や吹き付け石綿の事務室等に立ち入り経験がある者

オ.上記ア～エに該当しないもの

上記以外による分類が適当であると考えられる場合や判断が困難な場合には、症例番号と具体的な内容を記入し、具体的な分類については環境省と相談することとする。

D表:調査対象者(昭和18年~平成元年に羽島市に居住していた者)に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表
 D-1表:胸部X線の画像所見について

| | 合計 | | ア主に産後職業 | | イ主に同僚職業 | | ウ主に家庭内ばく露 | | エ主に立入・屋内環境ばく露 | | オその他 | |
|------------------|---------|--------|---------|------|---------|------|-----------|--------|---------------|------|--------|--------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 調査対象者 | 709 | 406 | 61 | 8 | 59 | 24 | 95 | 66 | 47 | 25 | 447 | 283 |
| 胸部X線受診者 | 703 | 402 | 60 | 8 | 59 | 24 | 95 | 66 | 46 | 24 | 443 | 280 |
| 石綿関連所見(疑いを含む)実人数 | 135 (5) | 65 (2) | 24 (1) | 3 0 | 10 | 4 | 27 (1) | 18 (1) | 12 | 6 | 62 (3) | 34 (1) |
| ①胸水貯留 | 3 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ②胸膜ブランク(胸膜肥厚斑) | 130 (5) | 65 (2) | 23 (1) | 3 0 | 10 0 | 4 0 | 26 (1) | 18 (1) | 12 | 6 | 59 (3) | 34 (1) |
| ③びまん性胸膜肥厚 | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④肺野の間質影 | 4 0 | 0 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ⑤肺野の腫瘤状陰影(肺がん等) | 0 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 胸部X線未受診者 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 |

※①~⑤のうち、重複計上含む。
 ※()は所見疑いを再掲
 ※間診のみの者を除く。

D表:調査対象者(昭和18年~平成元年に羽島市に居住していた者)に関するばく露歴分類と画像所見のクロス集計表

D-2表:胸部CTの画像所見について

| | 合計 | | ア主に直接職歴 | | イ主に間接職歴 | | ウ主に家庭内ばく露 | | エ主に立入・屋内環境ばく露 | | オその他 | |
|--------------------------------------|-----|------|---------|------|---------|------|-----------|------|---------------|------|------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 調査対象者 | 709 | 406 | 61 | 8 | 59 | 24 | 95 | 66 | 47 | 25 | 447 | 283 |
| 胸部CT受診者 | 690 | 393 | 60 | 7 | 59 | 24 | 93 | 66 | 47 | 25 | 431 | 271 |
| 石綿関連 所見(疑い を含む)実 人数 | 263 | 125 | 36 | 4 | 26 | 13 | 45 | 29 | 25 | 13 | 131 | 66 |
| ①胸水貯 留 | 3 | 0 | | | | | | | | | 3 | 0 |
| ②胸膜プ ラーク(胸 膜肥厚斑) | 261 | 125 | 35 | 4 | 26 | 13 | 45 | 29 | 25 | 13 | 130 | 66 |
| ③びまん 性胸膜肥 厚 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| ④胸膜腫 瘍(中皮 腫)疑い | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| ⑤肺野の 間質影 | 6 | 2 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | 4 | 2 |
| ⑥円形無 気肺 | 3 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | 0 |
| ⑦肺野の 腫瘤状陰 影(肺がん 等) | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| ⑧リンパ節 の腫大 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| ②胸膜プ ラーク且つ ⑤肺野の 間質影あり ※1 | 5 | 2 | | | | | 1 | 0 | | | 4 | 2 |
| 胸部CT未受 診者 | 19 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 |

※①~⑧は重複計上含む。

※()は所見疑いを再掲している。

CT保留有

※1 胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

※問診のみの者を除く。

⑤肺野の間質影の詳細分類(胸部CTの画像所見)

| | 合計 | | ア主に直接職歴 | | イ主に間接職歴 | | ウ主に家庭内ばく露 | | エ主に立入・屋内環境ばく露 | | オその他 | |
|-------------------|-------|-------|---------|------|---------|------|-----------|------|---------------|------|------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 肺野の間質影実人数 | 6 () | 2 () | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| 胸膜下曲線様陰影 | 3 () | 0 () | 1 | | | | 1 | | | | 1 | |
| 胸膜下曲線様陰影うち直下(再掲) | 1 () | 0 () | | | | | 1 | | | | | |
| 胸膜下曲線様陰影うち非直下(再掲) | 3 () | 0 () | 1 | | | | 1 | | | | 1 | |
| 小葉中心性粒状影 | 0 () | 0 () | | | | | | | | | | |
| すりガラス様陰影 | 0 () | 0 () | | | | | | | | | | |
| 網状影 | 5 () | 0 () | 1 | | | | 1 | | | | 3 | |
| 蜂窩肺 | 0 () | 0 () | | | | | | | | | | |
| 肺実質内帯状影 | 1 () | 0 () | | | | | | | | | 1 | |

※()は所見疑いを再掲

※一人が複数の所見を有している場合には、それぞれの所見を記載

③びまん性胸膜肥厚の所見における石棉との関連

| ③びまん性胸膜肥厚 | 合計 | | ア主に直接職歴 | | イ主に間接職歴 | | ウ主に家庭内ばく露 | | エ主に立入・屋内環境ばく露 | | オその他 | |
|---------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 石棉の関連を強く疑う | 0 () | 0 () | | | | | | | | | | |
| 石棉の関連を疑う | 0 () | 0 () | | | | | | | | | | |
| 石棉の関連の可能性がある | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 小計 | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () |
| 他の原因である可能性が高い | 0 () | 0 () | | | | | | | | | | |
| 合計 | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () | 0 () |

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影の所見における石棉との関連

| ⑤肺野の間質影 | 合計 | | ア主に直接職歴 | | イ主に間接職歴 | | ウ主に家庭内ばく露 | | エ主に立入・屋内環境ばく露 | | オその他 | |
|---------------|-------|-------|---------|-------|---------|-------|-----------|-------|---------------|-------|-------|-------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 石棉の関連を強く疑う | 0 () | 0 () | | | | | | | | | | |
| 石棉の関連を疑う | 1 () | 0 () | | | | | 1 | | | | | |
| 石棉の関連の可能性がある | 5 () | 2 () | 1 | | | | | | | | 4 | 2 |
| 小計 | 6 () | 2 () | 1 () | 0 () | 0 () | 0 () | 1 () | 0 () | 0 () | 0 () | 4 () | 2 () |
| 他の原因である可能性が高い | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 0 () | 0 () | | | | | | | | | | |

※()は所見疑いを再掲

D-3表:調査対象者(昭和18年~平成元年に羽島市に居住していた者)に関する石綿関連所見が見られた者の
年齢階層別(胸部CTの画像所見)

①~③の年齢階層別集計

①胸水貯留

| 年齢階層 | 合計 | | ア.主に直接職歴 | | イ.主に間接職歴 | | ウ.主に家庭内ばく露 | | エ.主に立入・屋内環境ばく露 | | オ.その他 | |
|--------|----|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|------|-------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 40~49歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50~59歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 60~69歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 70~79歳 | 2 | 0 | | | | | | | | | 2 | 0 |
| 80~89歳 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 90~99歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 100歳以上 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |

※()は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)

| 年齢階層 | 合計 | | ア.主に直接職歴 | | イ.主に間接職歴 | | ウ.主に家庭内ばく露 | | エ.主に立入・屋内環境ばく露 | | オ.その他 | |
|--------|-----|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|------|-------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | |
| 40~49歳 | 10 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | | | 4 | 1 |
| 50~59歳 | 29 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 | 1 | 15 | 4 |
| 60~69歳 | 69 | 33 | 10 | 1 | 8 | 4 | 11 | 8 | 10 | 4 | 30 | 16 |
| 70~79歳 | 109 | 59 | 18 | 2 | 12 | 5 | 14 | 9 | 8 | 8 | 57 | 35 |
| 80~89歳 | 41 | 14 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 4 | 0 | 24 | 10 |
| 90~99歳 | 2 | 0 | | | | | 2 | 0 | | | | |
| 100歳以上 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 261 | 125 | 35 | 4 | 26 | 13 | 45 | 29 | 25 | 13 | 130 | 66 |

※()は所見疑いを再掲

③びまん性胸膜肥厚

| 年齢階層 | 合計 | | ア.主に直接職歴 | | イ.主に間接職歴 | | ウ.主に家庭内ばく露 | | エ.主に立入・屋内環境ばく露 | | オ.その他 | |
|--------|----|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|------|-------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 40~49歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50~59歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 60~69歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 70~79歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 80~89歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 90~99歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 100歳以上 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※()は所見疑いを再掲

④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い

| 年齢階層 | 合計 | | ア主に直接職歴 | | イ主に間接職歴 | | ウ主に家庭内ばく露 | | エ主に立入・屋内環境ばく露 | | オその他 | |
|--------|----|------|---------|------|---------|------|-----------|------|---------------|------|------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 70～79歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 80～89歳 | 1 | 0 | | | | | | | | | 1 | 0 |
| 90～99歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 100歳以上 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |

※()は所見疑いを再掲

⑤肺野の間質影

| 年齢階層 | 合計 | | ア主に直接職歴 | | イ主に間接職歴 | | ウ主に家庭内ばく露 | | エ主に立入・屋内環境ばく露 | | オその他 | |
|--------|----|------|---------|------|---------|------|-----------|------|---------------|------|------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 70～79歳 | 2 | 1 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 1 |
| 80～89歳 | 4 | 1 | | | | | 1 | 0 | | | 3 | 1 |
| 90～99歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 100歳以上 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |

※()は所見疑いを再掲

⑥円形無気肺

| 年齢階層 | 合計 | | ア主に直接職歴 | | イ主に間接職歴 | | ウ主に家庭内ばく露 | | エ主に立入・屋内環境ばく露 | | オその他 | |
|--------|----|------|---------|------|---------|------|-----------|------|---------------|------|------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 40～49歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 50～59歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 60～69歳 | 1 | 1 | | | | | | | 1 | 1 | | |
| 70～79歳 | 2 | 0 | | | | | | | | | 2 | 0 |
| 80～89歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 90～99歳 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 100歳以上 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 合計 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |

※()は所見疑いを再掲

⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等)

| 年齢階層 | 合計 | | ア.主に直接職歴 | | イ.主に間接職歴 | | ウ.主に家庭内ばく露 | | エ.主に立入・屋内環境ばく露 | | オ.その他 | |
|--------|----|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|------|-------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 40～49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50～59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 60～69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 70～79歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | | | | |
| 80～89歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 90～99歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 合計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※()は所見疑いを再掲

⑧リンパ節の腫大

| 年齢階層 | 合計 | | ア.主に直接職歴 | | イ.主に間接職歴 | | ウ.主に家庭内ばく露 | | エ.主に立入・屋内環境ばく露 | | オ.その他 | |
|--------|----|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|------|-------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 40～49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50～59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 60～69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 70～79歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 80～89歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 90～99歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

※()は所見疑いを再掲

②胸膜プラーク且つ⑤肺野の間質影あり

| 年齢階層 | 合計 | | ア.主に直接職歴 | | イ.主に間接職歴 | | ウ.主に家庭内ばく露 | | エ.主に立入・屋内環境ばく露 | | オ.その他 | |
|--------|----|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|------|-------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 40～49歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 50～59歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 60～69歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 70～79歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 1 | 1 |
| 80～89歳 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | | | 3 | 1 |
| 90～99歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 合計 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |

※()は所見疑いを再掲

※胸膜プラーク且つ肺野の間質影がある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

E表:調査対象者(昭和18年~平成元年に羽島市に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)」の者の詳細

E-1表:ばく露歴分類が「オ(その他)」の居住開始時期(胸部CTを受診した者)

<羽島市>

| 「オ(その他)」の調査対象者 | | 居住開始時期 | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------|-------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|------------------------|------|
| | | ~昭和29年までに居住を開始した者 | | 昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者 | | 昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者 | | 昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者 | | 昭和45年から昭和49年までに居住を開始した者 | | 昭和50年から昭和54年までに居住を開始した者 | | 昭和55年から昭和59年までに居住を開始した者 | | 昭和60年から平成元年までに居住を開始した者 | |
| 実人数 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 431 | 271 | 168 | 81 | 47 | 34 | 58 | 41 | 54 | 33 | 49 | 36 | 22 | 16 | 24 | 22 | 9 | 8 |

E-2表:調査対象者(昭和18年~平成元年に羽島市に居住していた者)に関するばく露歴分類が「オ(その他)」の対象期間に居住歴がある者と画像所見のクロス集計表

<羽島市>

| 「オ(その他)」の調査対象者 | | 居住開始時期 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---------|-------------------|--------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|-------------------------|------|------------------------|------|---|
| | | ~昭和29年までに居住を開始した者 | | 昭和30年から昭和34年までに居住を開始した者 | | 昭和35年から昭和39年までに居住を開始した者 | | 昭和40年から昭和44年までに居住を開始した者 | | 昭和45年から昭和49年までに居住を開始した者 | | 昭和50年から昭和54年までに居住を開始した者 | | 昭和55年から昭和59年までに居住を開始した者 | | 昭和60年から平成元年までに居住を開始した者 | | |
| 実数 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | |
| 431 | 271 | 168 | 81 | 47 | 34 | 58 | 41 | 54 | 33 | 49 | 36 | 22 | 16 | 24 | 22 | 9 | 8 | |
| 石綿関連所見(疑いを含む)実人数 | 131 (1) | 66 0 | 73 (1) | 29 0 | 20 | 15 | 19 | 11 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ①胸水貯留 | 3 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| ②胸膜ブランク(胸膜肥厚) | 130 (1) | 66 0 | 72 (1) | 29 0 | 20 | 15 | 19 | 11 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| うち肺野の間質影もある者※1 | 4 0 | 2 0 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| ③びまん性胸膜肥厚 | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ④胸膜遊離(中皮腫)疑い | 1 0 | 0 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑤肺野の間質影 | 4 0 | 2 0 | 4 | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑥円形萎縮肺 | 2 0 | 0 0 | 1 | 0 | | | | | | 1 | 0 | | | | | | | |
| ⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等) | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ⑧リンパ節の腫大 | 0 0 | 0 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |


※胸部CTの画像所見を基に計上している。

※①~⑧は重複計上含む

※()は所見疑いを再掲

※1 胸膜ブランク、うち肺野の間質影もある者について、2所見のうち、いずれかが「疑い」であれば、()の所見疑いに計上している。

E図:②ばく露歴分類が「オ(その他)」の者に関するプロット図



E-4表:調査対象者(昭和18~平成元年に羽島市に居住していた者)に関するばく露分類が「オ(その他)」で胸膜ブランクのプロットがある町名別一覧表

| | プロット数 | | | | | |
|------|------------------|------|---|------|--------|------|
| | 胸膜ブランクありの者のプロット数 | | | | 全プロット数 | |
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 足近町 | 11 | 7 | 1 | 0 | 41 | 24 |
| 小熊町 | 9 | 5 | 1 | 0 | 30 | 20 |
| 新生町 | 31 | 18 | 1 | 0 | 96 | 75 |
| 正木町 | 22 | 7 | 1 | 1 | 87 | 50 |
| 竹鼻町 | 126 | 64 | 1 | 1 | 349 | 200 |
| 福寿町 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 9 |
| 江吉良町 | 3 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 |
| 舟橋町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 堀津町 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| 上中町 | 4 | 4 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| 下中町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 桑原町 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 計 | 215 | 114 | 5 | 2 | 673 | 423 |

※複数の居住歴がある者は、それぞれの町ごとに計上している。

E-3表:ばく露分類が「オ(その他)」の者とプロット数との関係

| | プロット対象者数 | | プロット数 | |
|---------------------|----------|------|-------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 胸膜ブランクあり | 131 | 67 | 215 | 114 |
| うち肺野の間質影もあり | 4 | 2 | 5 | 2 |
| 胸膜ブランク以外の石綿関連所見あり | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 所見なし又は石綿関連所見以外の所見あり | 300 | 204 | 458 | 309 |
| 合計 | 431 | 271 | 673 | 423 |

1km

第2期石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者の診断経過について

平成22・23・24・25年度に石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者^{※1} 10人がその後医療機関でどのような診断を受けているのか確認するため、本人から承諾を得て、医療機関等に照会を行った。

また、平成22・23・24・25年度に石綿の健康リスク調査を受診したが医療が必要と判断されず、健康リスク調査は別のきっかけ(平成23・24・25・26年度の石綿の健康リスク調査未受診^{※2})で、石綿関連疾患と診断されていないか、本人や家族に照会を行った。

照会を行った結果、肺がん9人、良性石綿胸水1人と診断されている。

このうち、平成26年度末現在、石綿救済制度で認定された者が5人(内訳:肺がん 5人)、労災制度で認定された者が2人(内訳:肺がん 2人)であったことが本人や家族への問い合わせにより確認された。

※1 平成22、23、24、25年度に1度でも石綿の健康リスク調査を受診し、医療の必要があると判断された者ただし、その後の医療の結果、石綿関連疾患と判断されなかった者は除く。

※2 平成23、24、25、26年度に1度でも石綿の健康リスク調査を受診しなかった者

表アー1:石綿関連疾患と診断された者の診断状況

| | 合計 | | ア.主に直接職歴 | | イ.主に間接職歴 | | ウ.主に家庭内ばく露 | | エ.主に立入・屋内環境ばく露 | | オ.その他 | |
|----------------------|----|------|----------|------|----------|------|------------|------|----------------|------|-------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| リスク調査が発見の契機 | | | | | | | | | | | | |
| a. 中皮腫 | | | | | | | | | | | | |
| b. 肺がん | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| c. 石綿肺 | | | | | | | | | | | | |
| d. 良性石綿胸水 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| e. びまん性胸膜肥厚 | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| リスク調査以外が発見の契機 | | | | | | | | | | | | |
| a. 中皮腫 | | | | | | | | | | | | |
| b. 肺がん | | | | | | | | | | | | |
| c. 石綿肺 | | | | | | | | | | | | |
| d. 良性石綿胸水 | | | | | | | | | | | | |
| e. びまん性胸膜肥厚 | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | |
| a. 中皮腫 | | | | | | | | | | | | |
| b. 肺がん | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| c. 石綿肺 | | | | | | | | | | | | |
| d. 良性石綿胸水 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | |
| e. びまん性胸膜肥厚 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | 10 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |

※()は所見疑いを再掲

※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表ア-2:石綿関連疾患と診断された者の労災、石綿救済法の認定状況

| | 合計 | | ア主に直接罹患 | | イ主に間接罹患 | | ウ主に家庭内ばく露 | | エ主に立入・屋内環境ばく露 | | オその他 | |
|---------------|---------|------------|---------|------------|---------|------------|-----------|------------|---------------|------------|---------|------------|
| | 労災 計 | 石綿救済 うち | 労災 計 | 石綿救済 うち | 労災 計 | 石綿救済 うち | 労災 計 | 石綿救済 うち | 労災 計 | 石綿救済 うち | 労災 計 | 石綿救済 うち |
| リスク調査が発見の契機 | | | | | | | | | | | | |
| a. 中皮腫 | | | | | | | | | | | | |
| b. 肺がん | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | | | 1 | 1 | | |
| c. 石綿肺 | | | | | | | | | 1 | 0 | | |
| d. 良性石綿胸水 | | | | | | | | | | | | |
| e. びまん性胸膜肥厚 | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | 3 1 |
| リスク調査以外が発見の契機 | | | | | | | | | | | | |
| a. 中皮腫 | | | | | | | | | | | | |
| b. 肺がん | | | | | | | | | | | | |
| c. 石綿肺 | | | | | | | | | | | | |
| d. 良性石綿胸水 | | | | | | | | | | | | |
| e. びまん性胸膜肥厚 | | | | | | | | | | | | |
| 小計 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | |
| a. 中皮腫 | | | | | | | | | | | | |
| b. 肺がん | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | | | 1 | 1 | | |
| c. 石綿肺 | | | | | | | | | 1 | 0 | | |
| d. 良性石綿胸水 | | | | | | | | | | | | |
| e. びまん性胸膜肥厚 | | | | | | | | | | | | |
| 合計 | | | | | | | | | | | | 3 1 |

※()は所見疑いを再掲
 ※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表イ:石綿関連疾患と診断された者の発見契機別

| | 合計 | | 健康リスク調査 | | 健康リスク調査以外 | | 住民健診 | | 職場健診 | | 人間ドック | | 自覚症状 | | 他疾患治療中 | | その他 | | 不明 | |
|-------------|----|------|---------|------|-----------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|--------|------|-----|------|----|------|
| | 合計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 小計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| a. 中皮腫 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| b. 肺がん | 9 | 3 | 9 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| c. 石綿肺 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d. 良性石綿胸水 | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| e. びまん性胸膜肥厚 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

※()は所見疑いを再掲
 ※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

表ウ:石綿関連疾患と診断された者の年齢階層別分類表

| 年齢階層 | 合計 | | a. 中皮腫 | | b. 肺がん | | その他石綿関連疾患 | |
|--------|----|------|--------|------|--------|------|-----------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | | | | | | | | |
| 50~59歳 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | |
| 60~69歳 | 3 | 0 | | | 2 | 0 | 1 | 0 |
| 70~79歳 | 3 | 1 | | | 3 | 1 | | |
| 80~89歳 | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | |
| 90歳以上 | | | | | | | | |
| 合計 | 10 | 3 | | | 9 | 3 | 1 | 0 |

※()は所見疑いを再掲
 ※肺がんについては、石綿以外の原因によるものも含まれている。

平成22～26年度報告書様式

表1 検査項目別人数

| 受診内容 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 問診+胸部X線+胸部CT | 2370 | 63.9% | 730 | 95.1% | 337 | 44.7% | 312 | 41.9% | 308 | 42.0% | 683 | 96.3% |
| 問診+胸部X線のみ | 1307 | 35.2% | 27 | 3.5% | 409 | 54.2% | 430 | 57.8% | 421 | 57.4% | 20 | 2.8% |
| 問診+胸部CTのみ | 31 | 0.8% | 11 | 1.4% | 8 | 1.1% | 2 | 0.3% | 4 | 0.5% | 6 | 0.8% |
| 問診のみ | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 3708 | 100.0% | 768 | 100.0% | 754 | 100.0% | 744 | 100.0% | 733 | 100.0% | 709 | 100.0% |

※平成27年3月31日現在

表2 年齢階層別人数

| 合計(男+女) | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 40歳未満 | 181 | 4.9% | 51 | 6.6% | 43 | 5.7% | 36 | 4.8% | 29 | 4.0% | 22 | 3.1% |
| 40～49歳 | 494 | 13.3% | 101 | 13.2% | 109 | 14.5% | 104 | 14.0% | 97 | 13.2% | 83 | 11.7% |
| 50～59歳 | 629 | 17.0% | 139 | 18.1% | 128 | 17.0% | 124 | 16.7% | 120 | 16.4% | 118 | 16.8% |
| 60～69歳 | 1069 | 28.8% | 248 | 32.3% | 238 | 31.6% | 207 | 27.8% | 192 | 26.2% | 184 | 26.0% |
| 70～79歳 | 1066 | 28.7% | 184 | 24.0% | 191 | 25.3% | 222 | 29.8% | 234 | 31.9% | 235 | 33.1% |
| 80～89歳 | 255 | 6.9% | 43 | 5.6% | 43 | 5.7% | 48 | 6.5% | 58 | 7.9% | 63 | 8.9% |
| 90～99歳 | 14 | 0.4% | 2 | 0.3% | 2 | 0.3% | 3 | 0.4% | 3 | 0.4% | 4 | 0.6% |
| 100歳以上 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 3708 | 100.0% | 768 | 100.0% | 754 | 100.0% | 744 | 100.0% | 733 | 100.0% | 709 | 100.0% |

| 男 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 40歳未満 | 60 | 3.8% | 18 | 5.5% | 16 | 5.0% | 11 | 3.5% | 10 | 3.2% | 5 | 1.7% |
| 40～49歳 | 212 | 13.5% | 42 | 12.9% | 43 | 13.4% | 45 | 14.3% | 43 | 13.9% | 39 | 12.9% |
| 50～59歳 | 213 | 13.5% | 51 | 15.7% | 44 | 13.7% | 43 | 13.7% | 37 | 12.0% | 38 | 12.5% |
| 60～69歳 | 434 | 27.6% | 101 | 31.1% | 94 | 29.3% | 84 | 26.8% | 78 | 25.2% | 77 | 25.4% |
| 70～79歳 | 501 | 31.9% | 86 | 26.5% | 99 | 30.8% | 104 | 33.1% | 107 | 34.6% | 105 | 34.7% |
| 80～89歳 | 141 | 9.0% | 25 | 7.7% | 23 | 7.2% | 24 | 7.6% | 32 | 10.4% | 37 | 12.2% |
| 90～99歳 | 11 | 0.7% | 2 | 0.6% | 2 | 0.6% | 3 | 1.0% | 2 | 0.6% | 2 | 0.7% |
| 100歳以上 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 1572 | 100.0% | 325 | 100.0% | 321 | 100.0% | 314 | 100.0% | 309 | 100.0% | 303 | 100.0% |

| 女 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 40歳未満 | 121 | 5.7% | 33 | 7.4% | 27 | 6.2% | 25 | 5.8% | 19 | 4.5% | 17 | 4.2% |
| 40～49歳 | 282 | 13.2% | 59 | 13.3% | 66 | 15.2% | 59 | 13.7% | 54 | 12.7% | 44 | 10.8% |
| 50～59歳 | 416 | 19.5% | 88 | 19.9% | 84 | 19.4% | 81 | 18.8% | 83 | 19.6% | 80 | 19.7% |
| 60～69歳 | 635 | 29.7% | 147 | 33.2% | 144 | 33.3% | 123 | 28.6% | 114 | 26.9% | 107 | 26.4% |
| 70～79歳 | 565 | 26.5% | 98 | 22.1% | 92 | 21.2% | 118 | 27.4% | 127 | 30.0% | 130 | 32.0% |
| 80～89歳 | 114 | 5.3% | 18 | 4.1% | 20 | 4.6% | 24 | 5.6% | 26 | 6.1% | 26 | 6.4% |
| 90～99歳 | 3 | 0.1% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 1 | 0.2% | 2 | 0.5% |
| 100歳以上 | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% | 0 | 0.0% |
| 合計 | 2136 | 100.0% | 443 | 100.0% | 433 | 100.0% | 430 | 100.0% | 424 | 100.0% | 406 | 100.0% |

※問診のみの者は含め、辞退者は除く。

※平成27年3月31日現在

表3 指定医療機関別人数

| 合計(男+女) | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|---------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 羽島市民病院 | 3459 | 93.3% | 663 | 86.3% | 706 | 93.6% | 705 | 94.8% | 699 | 95.4% | 686 | 96.8% |
| その他 | 249 | 6.7% | 105 | 13.7% | 48 | 6.4% | 39 | 5.2% | 34 | 4.6% | 23 | 3.2% |
| 合計 | 3708 | 100.0% | 768 | 100.0% | 754 | 100.0% | 744 | 100.0% | 733 | 100.0% | 709 | 100.0% |

| 男 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 羽島市民病院 | 1495 | 95.1% | 289 | 88.9% | 308 | 96.0% | 304 | 96.8% | 300 | 97.1% | 294 | 97.0% |
| その他 | 77 | 4.9% | 36 | 11.1% | 13 | 4.0% | 10 | 3.2% | 9 | 2.9% | 9 | 3.0% |
| 合計 | 1572 | 100.0% | 325 | 100.0% | 321 | 100.0% | 314 | 100.0% | 309 | 100.0% | 303 | 100.0% |

| 女 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) | (人) | (%) |
| 羽島市民病院 | 1964 | 91.9% | 374 | 84.4% | 398 | 91.9% | 401 | 93.3% | 399 | 94.1% | 392 | 96.6% |
| その他 | 172 | 8.1% | 69 | 15.6% | 35 | 8.1% | 29 | 6.7% | 25 | 5.9% | 14 | 3.4% |
| 合計 | 2136 | 100.0% | 443 | 100.0% | 433 | 100.0% | 430 | 100.0% | 424 | 100.0% | 406 | 100.0% |

※その他は、胸部X線検査及びCT検査のいずれもせず、フィルム取寄せ(指定医療機関含む)により対応

※問診のみの者や辞退者は除く。

※平成27年3月31日現在

表4 受診状況別人数

| 分類 | 平成19～21年度の受診者※1 | 平成22年度受診 | 平成23年度受診 | 平成24年度受診 | 平成25年度受診 | 平成26年度受診 | 受診者数 | | | | | |
|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|-----|-----|---------|-----|-----|
| | | | | | | | 受診者 | | | うち調査対象者 | | |
| | | | | | | | 計 | 男性 | 女性 | 計 | 男性 | 女性 |
| 平成19～21年度の受診者※1 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 312 | 122 | 190 | 312 | 122 | 190 |
| | ● | ● | ● | ● | ● | - | 16 | 5 | 11 | 16 | 5 | 11 |
| | ● | ● | ● | ● | - | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ● | ● | ● | ● | - | - | 15 | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 |
| | ● | ● | ● | - | ● | ● | 5 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| | ● | ● | ● | - | ● | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | ● | ● | ● | - | - | ● | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | ● | ● | ● | - | - | - | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| | ● | ● | - | ● | ● | ● | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| | ● | ● | - | ● | - | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | ● | - | ● | - | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | ● | - | ● | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | ● | ● | - | - | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | ● | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | ● | ● | - | - | - | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | ● | - | - | - | - | 13 | 6 | 7 | 13 | 6 | 7 |
| | ● | - | ● | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | - | ● | ● | ● | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | - | ● | ● | ● | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | - | ● | - | - | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | - | ● | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | - | ● | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | - | ● | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | - | ● | - | - | - | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | ● | - | - | ● | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ● | - | - | ● | ● | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| ● | - | - | ● | - | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | - | - | - | ● | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | - | - | - | - | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| ● | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ● | - | - | - | - | - | 71 | 41 | 30 | 71 | 41 | 30 | |
| 平成22年度新規受診者 | - | ● | ● | ● | ● | ● | 283 | 129 | 154 | 283 | 129 | 154 |
| | - | ● | ● | ● | ● | - | 13 | 5 | 8 | 13 | 5 | 8 |
| | - | ● | ● | ● | - | ● | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| | - | ● | ● | ● | - | ● | 25 | 10 | 15 | 25 | 10 | 15 |
| | - | ● | ● | - | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | ● | ● | - | - | ● | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 4 |
| | - | ● | ● | - | - | ● | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| | - | ● | - | - | - | - | 7 | 5 | 2 | 7 | 5 | 2 |
| | - | ● | - | ● | ● | ● | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| | - | ● | - | ● | ● | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | ● | - | ● | - | ● | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | - | ● | - | ● | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | ● | - | - | ● | ● | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| - | ● | - | - | - | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| - | ● | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| - | ● | - | - | - | - | 29 | 11 | 18 | 29 | 11 | 18 | |
| 平成23年度新規受診者 | - | - | ● | ● | ● | ● | 32 | 17 | 15 | 32 | 17 | 15 |
| | - | - | ● | ● | ● | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| | - | - | ● | ● | - | ● | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| | - | - | ● | ● | - | - | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| | - | - | ● | - | ● | ● | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - | - | ● | - | - | ● | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | - | - | ● | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
| 平成24年度新規受診者 | - | - | - | ● | ● | ● | 20 | 9 | 11 | 20 | 9 | 11 |
| | - | - | - | ● | - | - | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| | - | - | - | ● | - | - | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| - | - | - | ● | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平成25年度新規受診者 | - | - | - | - | ● | ● | 23 | 12 | 11 | 23 | 12 | 11 |
| | - | - | - | - | ● | - | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 平成26年度新規受診者 | - | - | - | - | - | ● | 6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 5 |
| 合計 | | | | | | | 941 | 408 | 533 | 941 | 408 | 533 |

※受診した年度にすべて●を記入

※平成27年3月31日現在

※1 平成19～21年度の受診者は、平成19～21年度の間に1度でも受診した者

表5 各年度の受診者数及び累計実人数

<羽島市>

| | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 累計延人数 | 累計実人数 |
|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| 受診者 | 298 | 350 | 420 | 768 | 754 | 744 | 733 | 709 | 4776 | 941 |
| うち調査対象者 | 298 | 50 | 420 | 768 | 754 | 744 | 733 | 709 | 4476 | 941 |

※ 問診のみの者を除く。

日表:調査対象者(昭和18年~平成元年に羽島市に居住していた者)に関するばく露履歴集計表

| ばく露経路 | 7.直接曝露あり | 1.間接曝露あり | 9.家庭内ばく露あり | 工立入・屋内環境ばく露あり | オ.その他 | 累計実人数 | | 累計延人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | | | |
|-------|----------|----------|------------|---------------|-------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|-----|---|
| | | | | | | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | | |
| ア | ● | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| イ | ● | ● | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ウ | ● | | ● | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| エ | ● | | | ● | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| オ | ● | | | | ● | | 73 | 13 | 241 | 42 | 59 | 9 | 51 | 8 | 47 | 9 | 44 | 9 | 40 | 7 | |
| カ | ● | ● | ● | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| キ | ● | ● | | ● | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ク | ● | ● | | ● | ● | | 10 | 0 | 36 | 0 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | |
| ケ | ● | | ● | ● | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| コ | ● | | ● | ● | ● | | 6 | 1 | 25 | 4 | 4 | 0 | 6 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 1 | |
| サ | ● | ● | ● | ● | ● | | | 30 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 |
| シ | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ス | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| セ | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ソ | ● | ● | ● | ● | ● | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| タ | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| チ | ● | ● | ● | ● | ● | | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| ツ | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| テ | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ト | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ナ | ● | ● | ● | ● | ● | | 49 | 18 | 223 | 89 | 45 | 18 | 43 | 17 | 45 | 18 | 45 | 18 | 45 | 18 | |
| ニ | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| ホ | ● | ● | ● | ● | ● | | 8 | 4 | 27 | 17 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | |
| ヘ | ● | ● | ● | ● | ● | | 6 | 0 | 29 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | |
| フ | ● | ● | ● | ● | ● | | 4 | 4 | 18 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| ブ | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| パ | ● | ● | ● | ● | ● | | 81 | 55 | 360 | 252 | 76 | 53 | 71 | 51 | 76 | 52 | 71 | 50 | 66 | 46 | |
| ピ | ● | ● | ● | ● | ● | | 31 | 22 | 143 | 105 | 27 | 20 | 28 | 21 | 28 | 22 | 31 | 22 | 29 | 20 | |
| ポ | ● | ● | ● | ● | ● | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| モ | ● | ● | ● | ● | ● | | 61 | 31 | 269 | 135 | 55 | 28 | 65 | 28 | 62 | 28 | 60 | 26 | 47 | 25 | |
| 合計* | 340 | 341 | 578 | 487 | 3708 | | 870 | 503 | 3708 | 2136 | 766 | 443 | 754 | 433 | 744 | 430 | 733 | 424 | 709 | 408 | |
| うち女性* | 46 | 124 | 398 | 258 | 2136 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※ 統計については、重複計上により算定した。

※ 問診のみの者を除く。

〇表：調査対象者(昭和18年～平成元年に羽島市に居住していた者)に関するばく露歴分類と年齢階層別のクロス表全体

| 年齢階層 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 185 | 121 | 51 | 33 | 43 | 27 | 40 | 25 | 29 | 19 | 22 | 17 |
| 40～49歳 | 490 | 282 | 101 | 59 | 109 | 66 | 100 | 59 | 97 | 54 | 83 | 44 |
| 50～59歳 | 629 | 416 | 139 | 88 | 128 | 84 | 124 | 81 | 120 | 83 | 118 | 80 |
| 60～69歳 | 1069 | 635 | 248 | 147 | 238 | 144 | 207 | 123 | 192 | 114 | 184 | 107 |
| 70～79歳 | 1066 | 565 | 184 | 98 | 191 | 92 | 222 | 118 | 234 | 127 | 235 | 130 |
| 80～89歳 | 255 | 114 | 43 | 18 | 43 | 20 | 48 | 24 | 58 | 26 | 63 | 26 |
| 90～99歳 | 14 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3708 | 2136 | 768 | 443 | 754 | 433 | 744 | 430 | 733 | 424 | 709 | 406 |

ア. 主に直接職歴

| 年齢階層 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|-----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 13 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40～49歳 | 19 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| 50～59歳 | 23 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| 60～69歳 | 105 | 9 | 28 | 2 | 20 | 2 | 21 | 2 | 19 | 2 | 17 | 1 |
| 70～79歳 | 151 | 23 | 25 | 3 | 31 | 3 | 32 | 5 | 32 | 6 | 31 | 6 |
| 80～89歳 | 29 | 7 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 6 | 1 |
| 90～99歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 340 | 46 | 75 | 9 | 71 | 9 | 68 | 10 | 65 | 10 | 61 | 8 |

イ. 主に間接職歴

| 年齢階層 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|-----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 11 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| 40～49歳 | 30 | 11 | 5 | 3 | 7 | 3 | 7 | 2 | 7 | 2 | 4 | 1 |
| 50～59歳 | 45 | 23 | 11 | 6 | 10 | 5 | 9 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| 60～69歳 | 113 | 47 | 25 | 9 | 22 | 10 | 22 | 10 | 22 | 9 | 22 | 9 |
| 70～79歳 | 81 | 27 | 13 | 5 | 15 | 4 | 16 | 5 | 18 | 6 | 19 | 7 |
| 80～89歳 | 17 | 11 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 90～99歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 297 | 124 | 60 | 26 | 59 | 25 | 60 | 25 | 59 | 24 | 59 | 24 |

ウ. 主に家庭内ばく露

| 年齢階層 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|-----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 24 | 17 | 8 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| 40～49歳 | 100 | 53 | 21 | 11 | 22 | 13 | 22 | 11 | 18 | 9 | 17 | 9 |
| 50～59歳 | 85 | 65 | 19 | 14 | 15 | 12 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 | 11 |
| 60～69歳 | 164 | 137 | 35 | 28 | 36 | 29 | 35 | 29 | 31 | 27 | 27 | 24 |
| 70～79歳 | 83 | 58 | 13 | 11 | 12 | 10 | 15 | 10 | 20 | 13 | 23 | 14 |
| 80～89歳 | 35 | 25 | 5 | 3 | 7 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 5 |
| 90～99歳 | 12 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 503 | 357 | 103 | 73 | 99 | 72 | 104 | 74 | 102 | 72 | 95 | 66 |

エ. 主に立入・屋内環境ばく露

| 年齢階層 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|-----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 20 | 7 | 5 | 2 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 40～49歳 | 22 | 16 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 50～59歳 | 33 | 15 | 7 | 1 | 5 | 2 | 7 | 5 | 6 | 3 | 8 | 4 |
| 60～69歳 | 96 | 50 | 23 | 14 | 22 | 12 | 17 | 8 | 18 | 9 | 16 | 7 |
| 70～79歳 | 67 | 47 | 11 | 7 | 14 | 8 | 14 | 11 | 14 | 10 | 14 | 11 |
| 80～89歳 | 21 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| 90～99歳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 259 | 135 | 55 | 28 | 55 | 28 | 52 | 28 | 50 | 26 | 47 | 25 |

オ. その他

| 年齢階層 | 合計 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 40歳未満 | 117 | 89 | 31 | 23 | 29 | 21 | 23 | 17 | 19 | 15 | 15 | 13 |
| 40～49歳 | 319 | 202 | 65 | 41 | 69 | 45 | 68 | 44 | 63 | 40 | 54 | 32 |
| 50～59歳 | 443 | 309 | 95 | 66 | 91 | 64 | 86 | 57 | 86 | 61 | 85 | 61 |
| 60～69歳 | 591 | 392 | 137 | 94 | 138 | 91 | 112 | 74 | 102 | 67 | 102 | 66 |
| 70～79歳 | 684 | 410 | 122 | 72 | 119 | 67 | 145 | 87 | 150 | 92 | 148 | 92 |
| 80～89歳 | 153 | 71 | 25 | 11 | 24 | 11 | 25 | 14 | 37 | 17 | 42 | 18 |
| 90～99歳 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 100歳以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 2309 | 1474 | 475 | 307 | 470 | 299 | 460 | 293 | 457 | 292 | 447 | 283 |

※平成27年3月31日現在

※問診のみの者を除く。

① 調査対象者(昭和18年～平成元年に調査していた者)に基づき(調査分限)調査所長
D-1表 調査対象者の調査結果について

| 調査対象者 | 調査員人数 | | 調査員人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 |
| 調査対象者 | 878 | 583 | 2205 | 1126 | 738 | 472 | 724 | 472 | 744 | 436 | 722 | 424 | 709 | 428 |
| 調査対象者 | 889 | 582 | 2484 | 1108 | 748 | 431 | 744 | 438 | 742 | 428 | 728 | 421 | 722 | 422 |
| ①調査対象者 | 341 | 140 | 71 | 12 | 832 | 320 | 344 | 18 | 640 | 60 | 89 | 11 | 148 | 50 |
| ②調査対象者 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③調査対象者 | 158 | 141 | 88 | 11 | 880 | 111 | 224 | 11 | 140 | 60 | 11 | 143 | 12 | 70 |
| ④調査対象者 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤調査対象者 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| ⑥調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 調査対象者 | | | 42 | 28 | 22 | 12 | 3 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 |

ア 調査対象者

| 調査対象者 | 調査員人数 | | 調査員人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 |
| 調査対象者 | 88 | 74 | 240 | 48 | 78 | 8 | 72 | 8 | 88 | 18 | 48 | 10 | 41 | 8 |
| 調査対象者 | 89 | 74 | 281 | 48 | 74 | 8 | 72 | 8 | 88 | 18 | 44 | 10 | 40 | 8 |
| ①調査対象者 | 32 | 1 | 127 | 18 | 0 | 28 | 11 | 3 | 28 | 12 | 4 | 0 | 24 | 11 |
| ②調査対象者 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | 1 | 0 | 0 | | | |
| ③調査対象者 | 39 | 14 | 124 | 18 | 0 | 72 | 11 | 3 | 27 | 11 | 7 | 0 | 28 | 11 |
| ④調査対象者 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | |
| ⑤調査対象者 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑥調査対象者 | | | 1 | 0 | 0 | | | | | | 1 | | | |
| 調査対象者 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |

イ 調査対象者

| 調査対象者 | 調査員人数 | | 調査員人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 |
| 調査対象者 | 64 | 26 | 287 | 124 | 60 | 24 | 89 | 28 | 88 | 24 | 53 | 24 | 58 | 24 |
| 調査対象者 | 64 | 24 | 286 | 124 | 58 | 24 | 89 | 28 | 88 | 22 | 53 | 24 | 58 | 24 |
| ①調査対象者 | 12 | 4 | 88 | 11 | 24 | 0 | 18 | 11 | 8 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 |
| ②調査対象者 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ③調査対象者 | 37 | 4 | 83 | 11 | 24 | 11 | 12 | 11 | 8 | 0 | 12 | 0 | 8 | 11 |
| ④調査対象者 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| ⑤調査対象者 | | | 3 | 0 | 0 | | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥調査対象者 | | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 調査対象者 | 4 | 0 | 1 | 0 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

② 調査対象者(昭和18年～平成元年に調査していた者)に基づき(調査分限)調査所長
D-2表 調査対象者の調査結果について

| 調査対象者 | 調査員人数 | | 調査員人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 |
| 調査対象者 | 129 | 100 | 300 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 調査対象者 | 129 | 100 | 300 | 110 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ①調査対象者 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ②調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③調査対象者 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ④調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ア 調査対象者

| 調査対象者 | 調査員人数 | | 調査員人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 |
| 調査対象者 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 調査対象者 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ①調査対象者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ②調査対象者 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| ③調査対象者 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ④調査対象者 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| ⑤調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

イ 調査対象者

| 調査対象者 | 調査員人数 | | 調査員人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------|-------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 | 計 | 5%未満 |
| 調査対象者 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 調査対象者 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| ①調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ②調査対象者 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| ③調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ④調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥調査対象者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

② 女性職員比率

Table showing female staff ratios from 2013 to 2018. Columns include '女性職員数' (Female staff count) and '比率' (Ratio) for each year. Rows include '職員総数' (Total staff), '女性職員数' (Female staff count), and various organizational units like '総務課' (General Affairs) and '課外課' (Outreach).

③ 女性職員比率

Table showing female staff ratios from 2013 to 2018. Columns include '女性職員数' (Female staff count) and '比率' (Ratio) for each year. Rows include '職員総数' (Total staff), '女性職員数' (Female staff count), and various organizational units like '総務課' (General Affairs) and '課外課' (Outreach).

④ 女性職員比率

Table showing female staff ratios from 2013 to 2018. Columns include '女性職員数' (Female staff count) and '比率' (Ratio) for each year. Rows include '職員総数' (Total staff), '女性職員数' (Female staff count), and various organizational units like '総務課' (General Affairs) and '課外課' (Outreach).

⑤ 女性職員比率

Table showing female staff ratios from 2013 to 2018. Columns include '女性職員数' (Female staff count) and '比率' (Ratio) for each year. Rows include '職員総数' (Total staff), '女性職員数' (Female staff count), and various organizational units like '総務課' (General Affairs) and '課外課' (Outreach).

⑥ 女性職員比率

Table showing female staff ratios from 2013 to 2018. Columns include '女性職員数' (Female staff count) and '比率' (Ratio) for each year. Rows include '職員総数' (Total staff), '女性職員数' (Female staff count), and various organizational units like '総務課' (General Affairs) and '課外課' (Outreach).

⑦ 女性職員比率

Table showing female staff ratios from 2013 to 2018. Columns include '女性職員数' (Female staff count) and '比率' (Ratio) for each year. Rows include '職員総数' (Total staff), '女性職員数' (Female staff count), and various organizational units like '総務課' (General Affairs) and '課外課' (Outreach).

※①～⑦のうち、実数の上乗は、
例) 1)は職員総数に課外職員
常駐者の数を加算した。

〇表：調査対象者（昭和18年～平成元年に明島市に居住していた者）に関するばく病歴分類と画像所見のクロス集計
 〇-2表：胸部CTの画像所見について

| | 累計人数 | | 累計人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 調査対象者 | 870 | 303 | 3708 | 2138 | 788 | 443 | 358 | 433 | 744 | 430 | 733 | 424 | 782 | 404 |
| 胸部CT検査者 | 848 | 301 | 2394 | 1324 | 733 | 418 | 345 | 412 | 314 | 158 | 312 | 162 | 892 | 363 |
| 石綿関連所見(強い生着む)陽性 | 233 | (1) | 182 | (1) | 1359 | (28) | 659 | (16) | 287 | (12) | 139 | (6) | 274 | (9) |
| ①胸水貯留 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| ②縦隔ブランク(胸腺肥厚等) | 328 | (1) | 180 | (1) | 1252 | (27) | 658 | (11) | 284 | (11) | 139 | (4) | 273 | (5) |
| ③びまん性胸腺肥厚 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| ④縦隔腫大(中皮腫)疑い | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑤肺野の陰影 | 11 | 0 | 4 | 0 | 82 | (0) | 22 | 0 | 23 | (3) | 8 | 0 | 19 | (1) |
| ⑥円形無気肺 | 4 | 0 | 1 | 0 | 14 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| ⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等) | 6 | 0 | 2 | 0 | 28 | (1) | 12 | 0 | 4 | (1) | 2 | 0 | 4 | 0 |
| ⑧リンパ節の腫大 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ⑨縦隔ブランクかつ⑤肺野の陰影あり* | 10 | 0 | 4 | 0 | 59 | (3) | 18 | 0 | 16 | (2) | 8 | 0 | 10 | (1) |
| 胸部CT未検査者 | 4 | 2 | 1004 | 806 | 29 | 17 | 409 | 251 | 430 | 272 | 421 | 262 | 19 | 4 |

ア. 主に縦横腫大

| | 累計人数 | | 累計人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------------------|------|------|------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 調査対象者 | 80 | 14 | 340 | 48 | 75 | 8 | 71 | 8 | 64 | 10 | 65 | 10 | 61 | 8 |
| 胸部CT検査者 | 80 | 14 | 281 | 35 | 74 | 8 | 45 | 7 | 42 | 6 | 40 | 8 | 60 | 7 |
| 石綿関連所見(強い生着む)陽性 | 57 | 7 | 188 | (1) | 21 | 0 | 44 | 4 | 40 | (1) | 3 | 0 | 40 | 0 |
| ①胸水貯留 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | | 1 | 0 | 0 | 0 | | |
| ②縦隔ブランク(胸腺肥厚等) | 85 | 7 | 194 | 0 | 44 | 0 | 4 | 0 | 38 | 0 | 3 | 0 | 38 | 0 |
| ③びまん性胸腺肥厚 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ④縦隔腫大(中皮腫)疑い | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| ⑤肺野の陰影 | 4 | 0 | 18 | (2) | 1 | 0 | 4 | (1) | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| ⑥円形無気肺 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等) | 1 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| ⑧リンパ節の腫大 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| ⑨縦隔ブランクかつ⑤肺野の陰影あり* | 3 | 0 | 11 | (2) | 0 | 0 | 4 | (1) | 0 | 0 | 2 | (1) | 0 | 0 |
| 胸部CT未検査者 | 1 | 0 | 78 | 11 | 1 | 0 | 26 | 2 | 26 | 4 | 25 | 4 | 1 | 1 |

〇表：調査対象者（昭和18年～平成元年に明島市に居住していた者）に関するばく病歴分類と画像所見のクロス集計
 〇-2表：胸部CTの画像所見について

| | 累計人数 | | 累計人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 |
| 胸部CT検査者 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 石綿関連所見(強い生着む)陽性 | 28.5% | 58.8% | 39.2% | 78.4% | 25.4% | 85.4% | 25.8% | 32.1% | | | | | | |
| ①胸水貯留 | 0.3% | 0.4% | 0.3% | 0.5% | 0.2% | 0.3% | 0.3% | 0.4% | | | | | | |
| ②縦隔ブランク(胸腺肥厚等) | 37.8% | 58.3% | 33.0% | 76.1% | 83.0% | 88.3% | 88.3% | 37.8% | | | | | | |
| ③びまん性胸腺肥厚 | 0.3% | 0.3% | 0.4% | 0.6% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | | | | | | |
| ④縦隔腫大(中皮腫)疑い | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.1% | | | | | | |
| ⑤肺野の陰影 | 1.2% | 2.3% | 2.1% | 6.3% | 7.5% | 2.0% | 0.3% | | | | | | | |
| ⑥円形無気肺 | 0.5% | 0.6% | 0.4% | 0.6% | 1.0% | 1.2% | 0.1% | | | | | | | |
| ⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等) | 0.7% | 1.2% | 0.5% | 1.2% | 5.1% | 0.8% | 0.3% | | | | | | | |
| ⑧リンパ節の腫大 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | | |

ア. 主に縦横腫大

| | 累計人数 | | 累計人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|-----------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 | 有所見率 | 有病見率 |
| 胸部CT検査者 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
| 石綿関連所見(強い生着む)陽性 | 64.0% | 75.8% | 51.5% | 82.9% | 93.3% | 93.0% | 60.0% | 60.0% | | | | | | |
| ①胸水貯留 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | |
| ②縦隔ブランク(胸腺肥厚等) | 61.8% | 74.2% | 59.2% | 86.7% | 92.8% | 92.5% | 56.2% | | | | | | | |
| ③びまん性胸腺肥厚 | 1.1% | 0.4% | 1.4% | 0.0% | 6.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | | |
| ④縦隔腫大(中皮腫)疑い | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | | |
| ⑤肺野の陰影 | 4.5% | 8.3% | 8.4% | 22.1% | 11.5% | 5.0% | 1.7% | | | | | | | |
| ⑥円形無気肺 | 1.1% | 0.6% | 1.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | | |
| ⑦肺野の腫瘍状陰影(肺がん等) | 1.1% | 2.1% | 1.4% | 4.4% | 9.5% | 2.3% | 0.0% | | | | | | | |
| ⑧リンパ節の腫大 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | | | | | | | |

ウ. 主に男性職員

| 調査対象者 | 累計受入人数 | | 累計退人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------------------------------|--------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 調査対象者 | 84 | 28 | 297 | 124 | 89 | 30 | 59 | 25 | 60 | 25 | 57 | 24 | 59 | 24 |
| 幹部CT受診者 | 84 | 28 | 200 | 88 | 68 | 20 | 31 | 19 | 38 | 12 | 34 | 11 | 59 | 24 |
| 石井通所見(既いを含む)受入者 | 29 | 15 | 128 | 0 | 82 | 0 | 27 | 18 | 28 | 0 | 12 | 0 | 23 | 13 |
| ①水戸野 | | | 1 | 0 | 1 | 0 | | | | | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ②健康プ ラーク(民間 健康課) | 28 | 14 | 128 | 0 | 82 | 0 | 27 | 0 | 38 | 0 | 32 | 0 | 23 | 0 |
| ③びん性 健康課 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | | |
| ④健康課 (中皮層) 既い | | | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| ⑤野野の 既い | | | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ⑥野野の 既い | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ⑦野野の 健康課 (野がん等) | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | | | 2 | 0 | 1 | 0 | | 1 |
| ⑧リンパ節 の腫大 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| ⑨健康プ ラークとつ ⑩野野の既 いあり* | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 幹部CT未受 診者 | 0 | 0 | 97 | 28 | 2 | 0 | 28 | 12 | 22 | 13 | 23 | 13 | 0 | 0 |

ウ. 主に女性職員

| 調査対象者 | 累計受入人数 | | 累計退人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|--------------------------------|--------|------|-------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 調査対象者 | 112 | 77 | 363 | 357 | 103 | 79 | 88 | 72 | 104 | 74 | 102 | 72 | 85 | 64 |
| 幹部CT受診者 | 112 | 77 | 352 | 290 | 94 | 70 | 52 | 39 | 55 | 38 | 64 | 39 | 82 | 66 |
| 石井通所見(既いを含む)受入者 | 52 | 34 | 235 | 0 | 159 | 0 | 48 | 33 | 48 | 0 | 32 | 0 | 45 | 29 |
| ①水戸野 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| ②健康プ ラーク(民間 健康課) | 52 | 33 | 235 | 0 | 159 | 0 | 48 | 0 | 48 | 0 | 32 | 0 | 45 | 29 |
| ③びん性 健康課 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| ④健康課 (中皮層) 既い | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| ⑤野野の 既い | 2 | 1 | 15 | (1) | 3 | 0 | 7 | (1) | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| ⑥野野の 既い | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 1 | 0 |
| ⑦野野の 健康課 (野がん等) | | | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ⑧リンパ節 の腫大 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| ⑨健康プ ラークとつ ⑩野野の既 いあり* | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 幹部CT未受 診者 | 0 | 0 | 151 | 107 | 9 | 0 | 47 | 33 | 49 | 36 | 38 | 33 | 3 | 0 |

イ. 主に男性職員

| 調査対象者 | 累計受入人数 | | 累計退人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | |
| 調査対象者 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 幹部CT受診者 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 石井通所見(既いを含む)受入者 | 41.5% | 42.0% | 41.5% | 42.5% | 45.2% | 45.7% | 45.5% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | |
| ①水戸野 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ②健康プ ラーク(民間 健康課) | 42.8% | 42.0% | 42.8% | 43.0% | 45.7% | 45.5% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | |
| ③びん性 健康課 | 2.1% | 2.0% | 2.1% | 2.2% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |
| ④健康課 (中皮層) 既い | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ⑤野野の 既い | 0.0% | 1.5% | 1.7% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ⑥野野の 既い | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ⑦野野の 健康課 (野がん等) | 2.1% | 1.5% | 0.0% | 0.0% | 7.1% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 1.7% | 0.0% | 1.7% | |
| ⑧リンパ節 の腫大 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

ウ. 主に女性職員

| 調査対象者 | 累計受入人数 | | 累計退人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | 有期見率 | |
| 調査対象者 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 幹部CT受診者 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 石井通所見(既いを含む)受入者 | 41.4% | 41.5% | 41.0% | 41.5% | 47.2% | 47.5% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | |
| ①水戸野 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ②健康プ ラーク(民間 健康課) | 41.4% | 41.5% | 41.0% | 41.5% | 47.2% | 47.5% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | 46.1% | |
| ③びん性 健康課 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ④健康課 (中皮層) 既い | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ⑤野野の 既い | 1.8% | 4.2% | 7.1% | 3.2% | 7.2% | 1.9% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | 1.1% | |
| ⑥野野の 既い | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ⑦野野の 健康課 (野がん等) | 0.0% | 0.0% | 1.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ⑧リンパ節 の腫大 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

エ. 主に立入・県内産地(区)名

| 調査対象者 | 累計立入人数 | | 累計産地人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|------------------------|--------|------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 調査対象者 | 81 | 31 | 259 | 135 | 55 | 28 | 55 | 28 | 32 | 28 | 50 | 28 | 47 | 25 |
| 無届OT受診者 | 60 | 31 | 185 | 89 | 58 | 28 | 51 | 18 | 28 | 14 | 28 | 14 | 47 | 25 |
| 石川県産所見(既い生念心)立入者 | 30 | 12 | 123 (1) | 84 (1) | 25 (1) | 12 (1) | 25 (1) | 12 (1) | 24 (1) | 12 (1) | 24 (1) | 12 (1) | 25 (1) | 13 (1) |
| ①水戸野 | | | 2 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | | | | | | |
| ②美原ブラーフ(既産地産所見) | 30 | 13 | 123 (1) | 84 (1) | 25 (0) | 12 (0) | 25 (1) | 12 (1) | 24 (0) | 12 (0) | 24 (0) | 12 (0) | 25 (0) | 13 (0) |
| ③びん産性既産地産 | | | 0 (0) | 0 (0) | | | | | | | | | | |
| ④既産産所(中産産)既い | | | 0 (0) | 0 (0) | | | | | | | | | | |
| ⑤産野の間産野 | | | 3 (0) | 2 (0) | | | 2 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | | | | |
| ⑥門形既産野 | 1 | 1 | 5 (0) | 5 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) |
| ⑦産野の間産地産(既い等) | | | 1 (0) | 1 (0) | | | | | 1 (0) | 1 (0) | | | | |
| ⑧リンパ(区)の産地 | | | 0 (0) | 0 (0) | | | | | | | | | | |
| ⑨美原ブラーフ(既い)かつ⑤産野の間産野あり | | | 1 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | | | | |
| 無届OT未受診者 | 1 | 0 | 74 | 28 | 2 | 0 | 24 | 10 | 24 | 14 | 24 | 12 | 0 | 0 |

ホ. その他

| 調査対象者 | 累計立入人数 | | 累計産地人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|------------------------|---------|--------|---------|---------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|
| | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 | 計 | うち女性 |
| 調査対象者 | 543 | 255 | 2209 | 1474 | 475 | 307 | 475 | 297 | 460 | 297 | 737 | 282 | 447 | 265 |
| 無届OT受診者 | 541 | 250 | 1988 | 851 | 458 | 285 | 458 | 285 | 458 | 285 | 737 | 282 | 447 | 271 |
| 石川県産所見(既い生念心)立入者 | 184 (1) | 83 (1) | 877 (2) | 358 (1) | 143 (1) | 77 (1) | 137 (1) | 73 (1) | 132 (1) | 69 (1) | 134 (1) | 70 (1) | 131 (1) | 87 (1) |
| ①水戸野 | 3 | 0 | 5 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | | | | | 3 (0) | 0 (0) |
| ②美原ブラーフ(既産地産所見) | 183 (1) | 83 (1) | 875 (2) | 355 (1) | 142 (1) | 77 (1) | 137 (1) | 73 (1) | 132 (1) | 69 (1) | 134 (1) | 70 (1) | 130 (1) | 86 (1) |
| ③びん産性既産地産 | | | 4 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) | | |
| ④既産産所(中産産)既い | 1 | 0 | 1 (0) | 0 (0) | | | | | | | | | 1 (0) | 0 (0) |
| ⑤産野の間産野 | 5 | 4 | 43 (1) | 17 (0) | 11 (1) | 0 (0) | 11 (1) | 0 (0) | 4 (0) | 12 (0) | 4 (0) | 5 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
| ⑥門形既産野 | 2 | 0 | 8 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) | 2 (0) | 0 (0) |
| ⑦産野の間産地産(既い等) | 3 | 1 | 15 (1) | 7 (0) | 2 (1) | 0 (0) | 2 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 5 (0) | 1 (0) | 0 (0) | 1 (0) | 0 (0) |
| ⑧リンパ(区)の産地 | | | 0 (0) | 0 (0) | | | | | | | | | | |
| ⑨美原ブラーフ(既い)かつ⑤産野の間産野あり | 5 | 3 | 38 (1) | 18 (0) | 11 (1) | 0 (0) | 7 (0) | 0 (0) | 0 (0) | 11 (0) | 4 (0) | 5 (0) | 1 (0) | 4 (0) |
| 無届OT未受診者 | 2 | 2 | 603 | 814 | 17 | 14 | 28 | 194 | 28 | 208 | 28 | 192 | 16 | 2 |

※①～⑨は重複計上を含む。
 ※()は所見既いを省略している。
 ※① 美原ブラーフ(既い)かつ⑤産野の間産野がある者について、2所見のうち、いずれかが既いであれば、()の所見既いに計上している。
 ※既産地のみの者を除く。

エ. 主に立入・県内産地(区)名

| 調査対象者 | 累計立入人数 | | 累計産地人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | |
| 調査対象者 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 石川県産所見(既い生念心)立入者 | 50.0% | 65.5% | 47.2% | 80.8% | 85.7% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | |
| ①水戸野 | 0.0% | 1.1% | 1.9% | 3.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ②美原ブラーフ(既産地産所見) | 50.0% | 65.5% | 47.2% | 80.8% | 85.7% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | 82.3% | |
| ③びん産性既産地産 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ④既産産所(中産産)既い | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ⑤産野の間産野 | 0.0% | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ⑥門形既産野 | 1.7% | 2.7% | 1.9% | 3.2% | 2.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | 3.8% | |
| ⑦産野の間産地産(既い等) | 0.0% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ⑧リンパ(区)の産地 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

ホ. その他

| 調査対象者 | 累計立入人数 | | 累計産地人数 | | 平成22年度 | | 平成23年度 | | 平成24年度 | | 平成25年度 | | 平成26年度 | |
|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
| | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | 有届見率 | |
| 調査対象者 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | |
| 石川県産所見(既い生念心)立入者 | 30.3% | 48.5% | 31.8% | 73.7% | 82.0% | 78.8% | 50.4% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.4% | |
| ①水戸野 | 0.0% | 0.4% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.3% | |
| ②美原ブラーフ(既産地産所見) | 30.3% | 48.5% | 31.8% | 73.7% | 82.0% | 78.8% | 50.4% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.3% | 30.2% | |
| ③びん産性既産地産 | 0.0% | 0.2% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ④既産産所(中産産)既い | 0.2% | 0.1% | 0.2% | 0.5% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |
| ⑤産野の間産野 | 0.8% | 3.1% | 2.4% | 5.9% | 7.5% | 3.0% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | 0.9% | |
| ⑥門形既産野 | 0.4% | 0.8% | 0.2% | 0.5% | 1.2% | 1.2% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | 0.5% | |
| ⑦産野の間産地産(既い等) | 0.8% | 1.1% | 0.4% | 1.1% | 5.8% | 0.8% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | |
| ⑧リンパ(区)の産地 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | |

表ア:石綿関連疾患と診断された者の診断状況
全体

| | | 合計 | | | | | リスク調査が実施の契機 | | | | | リスク調査以外が実施の契機 | | | | | | | |
|----------|----|----|--------|--------|--------|--------|-------------|----|--------|--------|--------|---------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 計 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 計 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 計 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| 中皮腫 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肺がん | 男性 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石綿肺 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 良性石棉肺水 | 男性 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| びまん性胸膜肥厚 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 男性 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ア. 主に直接契機

| | | 合計 | | | | | リスク調査が実施の契機 | | | | | リスク調査以外が実施の契機 | | | | | | | |
|----------|----|----|--------|--------|--------|--------|-------------|---|--------|--------|--------|---------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 計 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 計 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 計 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| 中皮腫 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肺がん | 男性 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石綿肺 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 良性石棉肺水 | 男性 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| びまん性胸膜肥厚 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 男性 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

イ. 主に間接契機

| | | 合計 | | | | | リスク調査が実施の契機 | | | | | リスク調査以外が実施の契機 | | | | | | | |
|----------|----|----|--------|--------|--------|--------|-------------|---|--------|--------|--------|---------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--------|
| | | 計 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 計 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | 計 | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 |
| 中皮腫 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肺がん | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石綿肺 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 良性石棉肺水 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| びまん性胸膜肥厚 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 女性 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 計 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

ウ. 主に業区内ほく露

| | 計 | 合計 | | | | | 計 | リスク調査が発見の契機 | | | | | 計 | リスク調査以外が発見の契機 | | | | | |
|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|---|---------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
| 中皮腫 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 肺がん | 男性 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石綿肺 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 良性石綿胸水 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| びまん性胸膜肥厚 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 合計 | 男性 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 計 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

エ. 主に立入・屋内環境ほく露

| | 計 | 合計 | | | | | 計 | リスク調査が発見の契機 | | | | | 計 | リスク調査以外が発見の契機 | | | | | |
|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|---|---------------|--------|--------|--------|--------|---|
| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
| 中皮腫 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 肺がん | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 石綿肺 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 良性石綿胸水 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| びまん性胸膜肥厚 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 合計 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

オ. その他

| | 計 | 合計 | | | | | 計 | リスク調査が発見の契機 | | | | | 計 | リスク調査以外が発見の契機 | | | | | |
|----------|----|--------|--------|--------|--------|--------|---|-------------|--------|--------|--------|--------|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | | 平成22年度 | 平成23年度 | 平成24年度 | 平成25年度 | 平成26年度 | |
| 中皮腫 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 肺がん | 男性 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | | | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| 計 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石綿肺 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 良性石綿胸水 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| びまん性胸膜肥厚 | 男性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | | | | | | |
| 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | | | | | | | |
| 合計 | 男性 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | | | | | | |
| | 女性 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | | | | | | |
| 計 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

平成26年度 羽島市における第2期石綿の健康リスク調査問診票

※太枠のみ記載して下さい。

環境ID 05-

| | | | |
|---|-------|--------|--------------|
| フリガナ | | 生年月日 | 明・大・昭・平 |
| 氏名 | | | 年 月 日 歳(満 歳) |
| 現住所 | 〒 - | 性別 | 男・女 |
| | | 電話番号 | () - |
| | | 携帯電話番号 | () - |
| 現住所と住民票の住所が異なる場合、下記に記載して下さい。同じ場合は、同上と記載して下さい。 | | | |
| 住民票の住所地 | | | |

あてはまる口に印をつけてください。

| |
|---|
| <p>1. この健康リスク調査を受ける理由はなんですか。</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> 自分が石綿を扱う会社に勤務しており、直接石綿を扱う作業を行っていた。</p> <p>(2) <input type="checkbox"/> 自分が石綿を扱う会社に勤務していたが、直接石綿を扱う作業はしていない。 (事務や経理などの石綿を扱わない作業を担当していた。)</p> <p>(3) <input type="checkbox"/> 家族が石綿を扱う仕事や日曜大工をしていた。</p> <p>(4) <input type="checkbox"/> 石綿取扱施設や吹き付け石綿のある倉庫等への立入経験がある。</p> <p>(5) <input type="checkbox"/> 石綿取扱工場周辺に居住・通学・通勤をしていた。</p> <p>(6) <input type="checkbox"/> その他(他に受診理由があれば記載して下さい。)</p> <p>()</p> |
| <p>2. 現在までに、肺の病気にかかったことがありますか。</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> ある</p> <p>①いつ頃から()</p> <p>②治療した病院名()</p> <p>③病名にチェックしてください。</p> <p>1 <input type="checkbox"/> 肺結核 4 <input type="checkbox"/> 慢性気管支炎 7 <input type="checkbox"/> 肺気腫 10 <input type="checkbox"/> その他の呼吸器の病気()</p> <p>2 <input type="checkbox"/> 結核性胸膜炎 5 <input type="checkbox"/> じん肺(石綿肺) 8 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸膜炎</p> <p>3 <input type="checkbox"/> 肺がん 6 <input type="checkbox"/> 間質性肺炎(肺線維症) 9 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸水</p> <p>(2) <input type="checkbox"/> 以前にあったが、今は治っている。</p> <p>①いつから、いつまで()</p> <p>②治療した病院名()</p> <p>③病名にチェックしてください。</p> <p>1 <input type="checkbox"/> 肺結核 4 <input type="checkbox"/> 慢性気管支炎 7 <input type="checkbox"/> 肺気腫 10 <input type="checkbox"/> その他の呼吸器の病気()</p> <p>2 <input type="checkbox"/> 結核性胸膜炎 5 <input type="checkbox"/> じん肺(石綿肺) 8 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸膜炎</p> <p>3 <input type="checkbox"/> 肺がん 6 <input type="checkbox"/> 間質性肺炎(肺線維症) 9 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸水</p> <p>(3) <input type="checkbox"/> なし</p> |
| <p>3. 現在何か症状がありますか。</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> ある</p> <p>①いつ頃から()</p> <p>②症状は(発熱 ・ せき ・ 呼吸困難 ・ 胸痛 ・ その他())</p> <p>(2) <input type="checkbox"/> なし</p> |

4. 家族で石綿関連疾患にかかった人はいますか。

(1) ある

①誰が()

②どのような病気(中皮腫 ・ 肺がん ・ 石綿肺 ・ びまん性胸膜肥厚 ・ その他()

③いつ頃から()

④通院していた病院名()

(2) なし

(3) わからない()

5. 喫煙の有無

(1) 現在、毎日吸っている。

① 1日平均 本 ②何歳～何歳(何年間)(歳～ 歳(年間))

(2) 過去に吸っていた。

① 1日平均 本 ②何歳～何歳(何年間)(歳～ 歳(年間))

(3) 普段は吸わないが稀に吸うことがある。

① ひと月に 本 ②何歳～何歳(何年間)(歳～ 歳(年間))

(4) 吸わない。

(5) 同居者に吸っている方がいる。誰が吸っておられますか()

6. 胸部X線検査受診の有無 無 有 : 時期(年 月ごろ)・医療機関名()

(1年程度前まで) 結果 特になし 通院している(疾患名)

7. 胸部CT検査受診の有無 無 有 : 時期(年 月ごろ)・医療機関名()

(1年程度前まで) 結果 特になし 通院している(疾患名)

8. その他石綿ばく露があったと思われる時の周辺環境など、わかることがあれば具体的に記入してください。

問診日

問診者

9. 居住歴（出生から現在までの居住歴）を記載してください。

※ 実際に住んでいた場所を、県○市○町○番地まで詳しく記載してください。

※ 場所が具体的に分からない場合については、分かる範囲で記載してください。

例えば、過去に、○県□市△△町○-○に居住していたが、□□市までしか分からなかった場合などは、住所が分かるような地理的な情報は積極的に記載してください。（住所は□□市までしか分からないが、家は●●小学校の北側で■■川の真横にあった。また、△△郵便局が真横にあった。等）

| 居住した時期 | 住所 | 備考(自治会) |
|-------------------|----|---------|
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | |

10. 本人の通学歴を記載してください。

※ 学校の所在地は、出来る限り、○県○市○町○番地○まで詳しく記載して下さい。

| 通学した時期 | 学校名 | 所在地 | 備考 |
|-------------------|-----|-----|----|
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | | |
| 昭和・平成 年 月～ 年 月 | | | |

受診者の家庭生活等について記入願います。(複数回答可)

- | | | | |
|--|----|------|----|
| <input type="checkbox"/> 1. 石綿製品の製造加工作業や内職が自宅であった。 | 年～ | 年(通算 | 年) |
| <input type="checkbox"/> 2. 家族が石綿関連の仕事についており、 道具や作業着、マスク等を家に持ち帰ったことがある。 | 年～ | 年(通算 | 年) |
| <input type="checkbox"/> 3. 家庭で石綿製品を使って日曜大工等をしたことがある。 | 年～ | 年(通算 | 年) |
| <input type="checkbox"/> 4. 石綿工場・鉱山の近くに住んでいたり、遊んでいたことがある。 (都道府県名・市町村名) | 年～ | 年(通算 | 年) |
| <input type="checkbox"/> 5. 造船所の近くに住んでいたり、遊んでいたことがある。 (都道府県名・市町村名) | 年～ | 年(通算 | 年) |
| <input type="checkbox"/> 6. 建築材料の置場の近くに住んでいたり、遊んでいたことがある。 (都道府県名・市町村名) | 年～ | 年(通算 | 年) |
| <input type="checkbox"/> 7. 自動車修理工場の近くに住んでいたり、遊んでいたことがある。 (都道府県名・市町村名) | 年～ | 年(通算 | 年) |
| <input type="checkbox"/> 8. 幹線道路や大きな交差点の近くに住んでいたことがある。 (都道府県名・市町村名) | 年～ | 年(通算 | 年) |
| <input type="checkbox"/> 9. 吹きつけ石綿のある建物の部屋で、過ごしたことがある | 年～ | 年(通算 | 年) |
| | 年～ | 年(通算 | 年) |
| <input type="checkbox"/> 10. いずれもない | | | |
| <input type="checkbox"/> 11. わからない | | | |

羽島市における第2期石綿の健康リスク調査継続問診票

※太枠のみ記載して下さい。

環境ID 05 -

| | | | |
|--|-----|--------|--------------|
| フリガナ | | 生年月日 | 明・大・昭・平 |
| 氏名 | | | 年 月 日 歳(満 歳) |
| 現住所 | 〒 ー | 性別 | 男・女 |
| | | 電話番号 | () ー |
| | | 携帯電話番号 | () ー |
| 現住所と住民票の住所地が異なる場合、下記に記載して下さい。同じ場合は、同上と記載して下さい。 | | | |
| 住民票の住所地 | | | |

あてはまる口に印をつけてください。

| |
|--|
| <p>1. この健康リスク調査を受ける理由はなんですか。</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> 自分が石綿を扱う会社に勤務しており、直接石綿を扱う作業を行っていた。</p> <p>(2) <input type="checkbox"/> 自分が石綿を扱う会社に勤務していたが、直接石綿を扱う作業はしていない。 (事務や経理などの石綿を扱わない作業を担当していた。)</p> <p>(3) <input type="checkbox"/> 家族が石綿を扱う仕事や日曜大工をしていた。</p> <p>(4) <input type="checkbox"/> 石綿取扱施設や吹き付け石綿のある倉庫等への立入経験がある。</p> <p>(5) <input type="checkbox"/> 石綿取扱工場周辺に居住・通学・通勤をしていた。</p> <p>(6) <input type="checkbox"/> その他(他に受診理由があれば記載して下さい。)</p> <p>()</p> |
| <p>2. 現在、何か肺に関して症状がありますか。</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> ある ①いつ頃から()</p> <p>②症状は(発熱・せき・呼吸困難・胸痛・その他())</p> <p>(2) <input type="checkbox"/> なし</p> |
| <p>3. 現在、肺の病気で病院へ通院していますか。</p> <p>(1) <input type="checkbox"/> 通院中 ①いつ頃から()</p> <p>②症状は(発熱・せき・呼吸困難・胸痛・その他())</p> <p>③治療している病院名()</p> <p>③病名にチェックしてください。</p> <p>1 <input type="checkbox"/> 肺結核 4 <input type="checkbox"/> 慢性気管支炎 7 <input type="checkbox"/> 肺気腫 10 <input type="checkbox"/> その他の呼吸器の病気()</p> <p>2 <input type="checkbox"/> 結核性胸膜炎 5 <input type="checkbox"/> じん肺(石綿肺) 8 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸膜炎</p> <p>3 <input type="checkbox"/> 肺がん 6 <input type="checkbox"/> 間質性肺炎(肺線維症) 9 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸水</p> <p>(2) <input type="checkbox"/> 前回の問診以降にあったが、今は治っている。</p> <p>①いつから、いつまで()</p> <p>②症状は(発熱・せき・呼吸困難・胸痛・その他())</p> <p>③治療していた病院名()</p> <p>③病名にチェックしてください。</p> <p>1 <input type="checkbox"/> 肺結核 4 <input type="checkbox"/> 慢性気管支炎 7 <input type="checkbox"/> 肺気腫 10 <input type="checkbox"/> その他の呼吸器の病気()</p> <p>2 <input type="checkbox"/> 結核性胸膜炎 5 <input type="checkbox"/> じん肺(石綿肺) 8 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸膜炎</p> <p>3 <input type="checkbox"/> 肺がん 6 <input type="checkbox"/> 間質性肺炎(肺線維症) 9 <input type="checkbox"/> 原因不明の胸水</p> <p>(3) <input type="checkbox"/> 前回の問診以降、通院していない。</p> |

4. 前回の健康リスク調査での胸部エックス線検査、胸部CT検査を受けられた以降に他の医療機関で胸部X線検査、胸部CT検査を受けられたことがありますか。理由の欄には、人間ドック、職場健診等を記載して下さい。

| | | |
|--|-----------|-------------|
| 胸部X線検査 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ある | 時期(年 月頃) | ・検査機関名() |
| | 理由() | 検査機関電話番号() |
| 胸部CT検査 <input type="checkbox"/> なし <input type="checkbox"/> ある | 時期(年 月頃) | ・検査機関名() |
| | 理由() | 検査機関電話番号() |

5. 家族で新たに石綿関連疾患にかかった人はいますか。

(1) ある

- ①誰が()
- ②どのような病気(中皮腫 ・ 肺がん ・ 石綿肺 ・ びまん性胸膜肥厚 ・ その他())
- ③いつ頃から()
- ④どの医療機関()

(2) なし

(3) わからない()

6. 現在の喫煙の有無

(1) 現在、毎日吸っている。

① 1日平均 本 ②何歳～何歳(何年間)(歳～ 歳(年間))

(2) 過去に吸っていた。

① 1日平均 本 ②何歳～何歳(何年間)(歳～ 歳(年間))

(3) 普段は吸わないが稀に吸うことがある。

① ひと月に 本 ②何歳～何歳(何年間)(歳～ 歳(年間))

(4) 吸わない。

(5) 同居者に吸っている方がいる。誰が吸っておられますか()

7. その他

前回の問診以降に職業歴や居住歴など、何か思い出したことがありましたら具体的に記載してください。

問診日

問診者

NO.

資料3

様式 4
健康管理課返送—医療機関 (2枚目)

羽島市一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査 紹介状・受診券

羽島市民病院長様

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

下記の方は、石綿ばく露の可能性があり健康リスク調査事業に同意されましたので、ご高診いただきますよう、よろしくお願いいたします。

なお、検査結果が判明しだい、第2期石綿の健康リスク調査・画像所見報告書、フィルムのコピー、画像の電子データをご返送ください。

平成 年 月 日

羽島市長

| | | | |
|---|------------------|-------------------|---------------------|
| 環境ID 05-0 | 有効期限 平成27年 3月31日 | | |
| フリガナ | | 生年月日 | T-S 年 月 日生 (歳) |
| 氏名 | | | |
| 住所 | 羽島市 町 Tel | | |
| 検査内容 | 1 | 胸部X線 | 6,372 円 |
| | 2 | 胸部CT (64列) ・ 胸部X線 | 22,248 円 |
| | 3 | 胸部CT (4列) ・ 胸部X線 | 20,844 円 |
| | 4 | 胸部CT (64列) | 19,980 円 |
| | 5 | 胸部CT (4列) | 18,576 円 |
| | 6 | その他 | 円 |
| 請求金額合計 | | 円 | |
| <p>羽島市長あて</p> <p style="text-align: center;">検査に要した請求金額は、上記のとおりです。</p> <p style="text-align: center;">平成 年 月 日</p> <p style="text-align: right;">所在地 羽島市新生町3丁目246番地 名称 羽島市民病院 代表者</p> | | | |

No.

羽島市一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査

紹介状

独立行政法人 長良医療センター院長様

時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

下記の方は、石綿ばく露健康リスク調査事業で実施しました胸部 X 線・CT 検査で別添の所見が認められましたので、よろしくご高診ください。なお、ご面倒ですが精密検査の結果が判明したい、結果報告書欄にご記入の上ご返送ください。

※造影剤 CT 検査等を実施された場合は、フィルムのコピーも一緒に返送ください。

羽島市民病院受診日 平成 年 月 日

受診者氏名 _____

平成 年 月 日

羽島市竹鼻町55番地

羽島市長

問い合わせ先 羽島市健康管理課 058-392-9937

結果報告書

検査実施日 平成 年 月 日

| | |
|--|--|
| 次回検査 | 1 健康リスク調査で検査 2 病院で経過観察 3 その他() |
| 検査内容 | |
| 検査所見 | |
| 総合判定 | 1 異常なし 2 経過観察 3 要精査() 4 要医療 |
| 確定診断名 | <p>診断名が確定した場合は記入ください</p> <p>①中皮腫 ②肺がん ③石綿肺 ④良性石綿胸水 ⑤びまん性胸膜肥厚</p> <p>⑥その他の疾患()</p> |
| <p>医療機関所在地</p> <p>医療機関名</p> <p>医師名</p> | |

印

羽島市石綿ばく露健康リスク調査専門委員会委員委嘱名簿

(敬称略)

| | |
|------|----------------------------|
| 阿部博彦 | 医療法人博愛会 博愛会病院 |
| 上村博幸 | 一般社団法人 ぎふ総合健診センター専務理事 |
| 大西一男 | 大西内科クリニック 院長 |
| 加藤達雄 | 独立行政法人国立病院機構長良医療センター統括診療部長 |
| 田村猛夏 | 独立行政法人国立病院機構奈良医療センター副院長 |
| 畠山雅行 | 東京都結核予防会顧問 |
| 森永謙二 | 環境再生保全機構石綿健康被害救済部顧問医師 |

平成26年度環境省委託業務報告書

平成26年度一般環境経路による石綿ばく露健康リスク調査（羽島市）委託業務

平成27年3月31日

発注者

環境省総合環境政策局

環境保健部企画課石綿健康被害対策室

TEL : 03-3581-3351 (内線 6387)

FAX : 03-5510-0122

E-mail ISHIWATA@env. go. jp

受託者

住所 岐阜県羽島市竹鼻町55番地

名称 羽島市