

～石綿健康被害に不安のある方、石綿ばく露の可能性のある方へ～

石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査は 2019年7月末で終了します。

過去に石綿（アスベスト）にばく露した可能性のある方に対し、健康被害への不安をやわらげるとともに、ご自身の健康状態を確認し、健康管理に役立てる機会としていただくため、神戸市では環境省の委託を受け「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」を実施しています。

石綿を吸い込むと、15～50年後に石綿肺、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚、肺がん、中皮腫になる可能性があります。

そのため、次の方に特にお勧めします。

- ◆ 石綿の吸い込み（ばく露）があった方
- ◆ 石綿工場等の近隣に住んでいた方
- ◆ ご家族の中に石綿関連のお仕事をしていた方がおられる方



対象者 神戸市内在住で、本調査の内容を理解し、調査の協力に同意できる方

※ 労働安全衛生法の石綿健康管理手帳を取得している方、職場等で石綿に関する特殊健康診断を受けることができる方、石綿関連疾患が原因で医療機関を受診している方は対象外です。

場 所 区拠点会場（集団健診会場） 受診方法については裏面参照

※ 本試行調査は、胸部X線健診（結核健診）会場にて実施します。

内 容

- ◆ 石綿ばく露の聴取
- ◆ 検査（胸部X線・CT検査） 胸部CT検査は医師が必要と判断した方のみ
- ◆ 保健指導

※ 胸部CT検査については別日に兵庫県予防医学協会での受診になりますのでご注意ください。（裏面参照）

自己負担 無料

集団健診は2019年7月末までに受診してください!!
石綿の健康不安がある方はこの機会をぜひご活用ください!

【試行調査に関するお問い合わせ先】

【集団健診に関するお問い合わせ先】

【胸部X線健診（結核健診）のお問い合わせ先】

神戸市保健所調整課

神戸市けんしん案内センター

兵庫県予防医学協会

078-322-6517（直通）

078-262-1163

078-871-7758

受診方法



- ① **神戸市胸部X線健診（結核健診）を受診【予約不要】** ※JA兵庫厚生連実施分を除く
 - ・区拠点会場（集団健診）で実施している神戸市胸部X線健診（結核健診）を受診する。
 - ・問診票の「石綿ばく露に不安がありますか」に「はい」と回答する。
 - ・本調査に同意し、石綿ばく露歴に関する質問票に回答する。
- ② **検査結果を確認**
 - ・健診受診の約4週間後に胸部X線検査の結果が届く。「胸部CT検査のご案内」が同封されている方は、兵庫県予防医学協会へ胸部CT検査の予約電話をする。
 - ※特定健診とあわせて受診された方は、特定健診結果とは別に結果を送付します。
- ③ **胸部CT検査を受診**
 - ・予約した日時に兵庫県予防医学協会で胸部CT検査を受ける。
 - ※駐車場に限りがあるため、できるだけ公共交通機関をご利用ください。
- ④ **結果説明**
 - ・後日、兵庫県予防医学協会へ行き、結果説明を受ける。気になることがあれば相談する。
- ⑤ **精密検査**
 - ・胸部X線検査または胸部CT検査の結果、石綿関連所見があった方は、指定医療機関にて精密検査を受診する。（保険証をご持参ください。）

兵庫県予防医学協会

住 所：神戸市灘区岩屋北町1丁目8-1

アクセス：JR「摩耶駅」西へ徒歩3分、阪神「西灘駅」北西へ徒歩5分

指定医療機関

医療機関名	所在地	電話番号
独立行政法人労働者健康安全機構 神戸労災病院（地域医療推進室）	神戸市中央区籠池通4丁目1-23	078-231-5925（直通）
神戸大学医学部附属病院	神戸市中央区楠町7丁目5-2	078-382-5111
神戸市立医療センター 中央市民病院	神戸市中央区港島南町2丁目1-1	078-302-4321
社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院	神戸市中央区脇浜町1丁目4-47	078-261-6711
神戸赤十字病院	神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3-1	078-231-6006
神戸市立西神戸医療センター	神戸市西区糺台5丁目7番地1	078-997-2200
済生会兵庫県病院	神戸市北区藤原台中町5丁目1-1	078-987-2222
神戸市立医療センター 西市民病院	神戸市長田区一番町2丁目4番地	078-576-5251

石綿ばく露者の健康管理に係る

試行調査は、2019年7月末で終了します。

過去に石綿(アスベスト)にばく露した可能性のある方に対し、健康被害への不安をやわらげるとともに、ご自身の健康状態を確認し、健康管理に役立てる機会としていただくため、神戸市では環境省の委託を受け「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」を実施しています。

**集団健診は
2019年7月末までに
受診してください!!**

対象者

神戸市内在住で、本調査の内容を理解し、
調査の協力を同意できる方

石綿を吸い込むと、15～50年後に**石綿肺**、**良性石綿胸水**、**びまん性胸膜肥厚**、**肺がん**、**中皮腫**になる可能性があります。
そのため、次の方に特にお勧めします。

- ◆ 石綿の吸い込み(ばく露)があった方
- ◆ 石綿工場等の近隣に住んでいた方
- ◆ ご家族の中に石綿関連のお仕事をしていた方がおられる方



受診の流れ



集団健診会場の 胸部X線(結核)健診受診

- ◆胸部X線検査
- ◆石綿ばく露の聴取



検査結果を確認後
「胸部CT検査のご案内」
同封の場合のみ

胸部CT検査予約

※胸部X線健診結果は約4週間後に郵送
※胸部CT検査は医師が必要と判断した方のみ

会場:兵庫県予防医学協会 JR「摩耶駅」西へ徒歩3分
神戸市灘区岩屋北町1丁目8-1 阪神「西灘駅」北西へ徒歩5分

胸部CT検査

後日、結果説明
(保健指導)



精密検査

※医師が必要と判断した方のみ

神戸市保健所

お問い合わせ

試行調査について
神戸市保健所調整課
078-322-6517(直通)

集団健診について
神戸市けんしん案内センター
078-262-1163

胸部X線健診(結核健診)について
兵庫県予防医学協会
078-871-7758

詳しくは

神戸市 試行調査

検索

石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査事業 同意書

〈同意いただきたい事項〉

- ・ 中皮腫などの石綿関連疾患について、必ずしも早期発見できるとは限らないこと
- ・ 石綿関連疾患を早期発見できた場合でも、保健指導等の健康管理により予後の改善や完治につながることは限らないこと
- ・ 医学的検査自体に、放射線被ばく等によるリスクがあること
- ・ 各検査で、それぞれ特性により効果やリスクが異なること
- ・ 調査実施期間は平成 31 年度までを予定しており、その間神戸市より必要に応じて、健康状態等を確認するための電話や毎年の胸部 X 線健診の受診勧奨、また市の事業のご案内などを送付することがあること
- ・ 調査実施期間は平成 31 年度までを予定しているが、平成 31 年度末までに事業を終了する可能性があること
- ・ 胸部CT検査は公益財団法人 兵庫県予防医学協会(神戸市灘区岩屋町北町 1 丁目 8-1)で受けること
- ・ 呼吸器などの症状が現れた場合は、健診結果に関わらず、速やかに医療機関を受診すること
- ・ 石綿関連疾患を確定するのに必要な場合の精密検査については、精密検査委託医療機関で受けること
- ・ 当事業のうち公費で負担されるのは、胸部CT検査費用、石綿関連疾患を確定するのに必要な場合の精密検査費用、保健指導にかかる費用であること
- ・ 本試行調査にとって必要な場合は、市が医療機関に検査結果等を照会し、情報を得ること
- ・ 転居・病気等で調査に参加できず音信不通になった場合、神戸市等が居住情報等について、住民基本台帳人口動態調査、地域がん登録などの行政が保有する情報を利用し、現況を確認する場合があること
- ・ 神戸市より転居した場合でも、環境省より委託を受けた事務局がアスベストの健康管理に関する転居者調査を実施すること。
- ・ 個人情報神戸市において適正に管理・保管し、環境省、独立行政法人環境再生保全機構またはその委託を受けたものが調査または法令上の措置に必要な範囲で共同利用すること

※参加は同意者本人の自由意志によるものであり、参加に同意した場合であっても随時これを撤回することができます。

※調査結果を公表する場合には、個人が特定できないような形式で公表します。

神戸市長殿

平成 年 月 日

私は神戸市が実施する石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査事業の目的を理解するとともに、上記の事項を確認のうえ同意します。

署 名 : _____

住 所 : _____

電話番号 : _____

石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査事業について

＜目的＞

この事業は、結核健診を受診される方のうち、石綿ばく露歴やその不安があり、下記について同意いただける方に対して早期発見・治療・不安軽減のために必要に応じてCT検査や保健指導等を行う試行調査事業で、神戸市が環境省の委託を受けて実施するものです。ただし石綿管理手帳を取得している方、石綿障害予防施行規則により職場等で石綿に関する特殊健診を受診できる方、石綿関連疾患で医療機関を受診している方は、継続的に石綿関連疾患に係る健康管理が行われているため対象外となります。

＜同意いただきたい事項＞

- ・ 中皮腫などの石綿関連疾患について、必ずしも早期発見できるとは限らないこと
- ・ 石綿関連疾患を早期発見できた場合でも、保健指導等の健康管理により予後の改善や完治につながることは限らないこと
- ・ 医学的検査自体に、放射線被ばく等によるリスクがあること
- ・ 各検査で、それぞれ特性により効果やリスクが異なること
- ・ 調査実施期間は平成31年度までを予定しており、その間神戸市より必要に応じて、健康状態等を確認するための電話や毎年の結核健診の受診勧奨、また市の事業のご案内などをお送りすることがあること
- ・ 調査実施期間は平成31年度までを予定しているが、平成31年度末までに事業を終了する可能性があること
- ・ 胸部CT検査は公益財団法人 兵庫県予防医学協会(神戸市灘区岩屋町北町1丁目8-1)で受けること
- ・ 呼吸器などの症状が現れた場合は、健診結果に関わらず、速やかに医療機関を受診すること
- ・ 石綿関連疾患を確定するのに必要な場合の精密検査については、精密検査委託医療機関で受けること
- ・ 当事業のうち公費で負担されるのは、胸部CT検査費用、石綿関連疾患を確定するのに必要な場合の精密検査費用、保健指導にかかる費用であること
- ・ 本試行調査にとって必要な場合は、市が医療機関に検査結果等を照会し、情報を得ること
- ・ 転居・病気等で調査に参加できず音信不通になった場合、神戸市等が居住情報等について、住民基本台帳人口動態調査、地域がん登録などの行政が保有する情報を利用し、現況を確認する場合があること
- ・ 神戸市より転居した場合でも、環境省より委託を受けた事務局がアスベストの健康管理に関する転居者調査を実施すること。
- ・ 個人情報神戸市において適正に管理・保管し、環境省、独立行政法人環境再生保全機構またはその委託を受けたものが調査または法令上の措置に必要な範囲で共同利用すること

※参加は同意者本人の自由意志によるものであり、参加に同意した場合であっても随時これを撤回することができます。

※調査結果を公表する場合には、個人が特定できないような形式で公表します。

何かご不明な点がございましたら、下記のお問い合わせ先までご連絡ください。

【問い合わせ先】

神戸市保健福祉局保健所調整課

TEL:078-322-6517

FAX:078-322-6053

神戸市石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査質問票

フリガナ		生年月日	明・大・昭・平	
氏名			年 月 日 歳(満 歳)	
現住所	〒	性別	男・女	
	—	電話番号	()	—

A あなたは、今まで下記の作業をしたり、その周辺で作業をしたことがありますか。アルバイトなどの短期間の作業も含め、A-1 で当てはまるすべての□に☑をつけてください。石綿関連作業をしたり、その周辺で作業をしたことがある場合は、A-2 の中から当てはまるすべての□に☑をつけてください。石綿関連作業かどうか判らない場合も、☑をつけてください。

A-1

- 1□. 石綿関連作業もその周辺での作業もしたことがない。
- 2□. 石綿関連作業をしたことがある。
- 3□. 石綿に関連する作業はしていないが、石綿に関連する作業が行われている周辺で作業(事務や経理等)をしていた。
- 4□. 作業内容を覚えていない時期がある。
- 5□. 石綿関連作業に関連する作業かどうかわからない。

A-2

- 1□. 石綿鉱山での作業、石綿製品の製造に関わる作業
- 2□. 石綿や石綿含有岩綿等の吹付・貼り付け等作業
- 3□. 石綿原綿または石綿製品の運搬・倉庫内作業
- 4□. 配管・断熱・保温・ボイラー・築炉関連作業
- 5□. 造船所内の作業
- 6□. 建築現場の作業
- 7□. 解体作業(建築物、工作物(注)、石綿含有製品等)

注:住宅とならない建物(立体駐車場、橋、トンネル等)

- 8□. 湾港での荷役作業
- 9□. 発電所・変電所・その他電気設備での作業
- 10□. 鉄鋼所または鉄鋼製品製造に関わる作業
- 11□. 自動車・鉄道車両等を製造・整備・修理・解体する作業 **注:船舶の製造、整備等は5に該当**
- 12□. 鉄道等の運行に関わる作業
- 13□. ガラス製品製造に関わる作業
- 14□. 石油精製工場、化学工場内の精製・製造作業や配管修理等の作業
- 15□. 清掃工場または廃棄物の収集・運搬・中間処理・処分の作業
- 16□. 電気製品・産業用機械の製造・修理に関わる作業
- 17□. レンガ・陶磁器・セメント製品製造に関わる作業
- 18□. その他石綿に関連する作業(_____)
- 19□. タルク等石綿含有物を使用する作業(_____)

B あなたのご家族のことについてお聞きします。下記についてのことを経験していますか。当てはまるすべての□に☑をつけてください。

- 1□. 家族が石綿関連の仕事をしていたことがあり、道具や作業着・マスクを家に持ち帰っていた。
(具体的に: 夫、妻、兄弟姉妹、祖父母などが、_____の仕事をしていた。)
- 2□. 石綿に関する作業が、自宅で行われた(自分が作業をしていない場合も含みます)。
(具体的に: _____)
- 3□. わからない
- 4□. いずれにも当てはまらない

C あなたは、「石綿取り扱い施設への立ち入り」や、「吹付石綿のある建物で過ごされたこと又は頻繁に立ち入ったこと」がありますか。当てはまるすべての□に☑をつけてください。

- 1□. Aの作業(1～19)が行われている施設
- 2□. 吹きつけ石綿のある建物(保育園、幼稚園、学校その他教育施設、職場、自宅等)
- 3□. その他(_____)
- 4□. わからない
- 5□. いずれにも当てはまらない

D あなたは、下記の場所の近くに住んだこと、近くの学校や職場に通っていたことはありますか。当てはまるすべての□に☑をつけてください。

- 1□. 石綿工場・鉱山の近く
- 2□. 造船所の近く
- 3□. 建材物置場の近く
- 4□. 自動車修理工場の近く
- 5□. 廃棄物回収事業上・処分場の近く
- 6□. その他(_____)
- 7□. わからない
- 8□. いずれにも当てはまらない

予防 はなこ 様

検診日 平成 30年 1月 1日
受付番号 299 - 92
性別 女 45 歳
(ID 6003533)

「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」

～胸部X線検査の結果について～

この度は「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」にご協力いただきありがとうございます。
平成 30年 1月 1日 に受診されました胸部X線検査及び質問票による石綿ばく露歴の聴取の結果についてお知らせいたします。

胸部X線検査・質問票による聴取の結果	
総合判定	判定： 要胸部CT検査 胸部X線検査の結果は特に問題ありません。 ただし、質問票の回答内容から石綿ばく露が疑われますので胸部CT検査を受検して下さい。
胸部X線検査の結果	所見： (肺) 所見なし (心) 所見なし
石綿ばく露歴聴取の結果	石綿ばく露の疑いがあります

※胸部CT検査については、裏面をご参照ください。

* 胸部CT検査(無料)について

今回の試行調査では、胸部X線画像所見の確認をした後、質問票等により石綿ばく露の可能性のある方には胸部CT検査をご案内しています。兵庫県予防医学協会(灘区)にて無料で受検していただけますので、ぜひこの機会にご予約下さい。なお、胸部CT検査の結果は、別日に再度お越しただいて説明いたしますので、予めご了承の上、ご予約をお願いいたします。

胸部CT(無料)が受けられる施設


兵庫県予防医学協会 健診センター

神戸市灘区岩屋北町 1-8-1 (JR摩耶駅より西へ徒歩5分)

TEL: 078-855-2740 または
078-855-2730

予約受付時間: 月~金(祝日除く) 8:30~17:00

※ご予約の際は、「石綿試行調査の胸部CT」とお伝えください。



* 必ずお読み下さい

今回の検査では、胸部X線の画像からのみ所見を確認していますので、検査受診後、何かお体に異常を感じた場合は、すみやかに医療機関を受診してください。なお、胸痛、呼吸困難などの症状があらわれた場合は、受診の際、必ず石綿ばく露歴の可能性のあることを医師へ伝えてください。

また、肺がんの最大の要因は喫煙であり、喫煙と石綿ばく露の両方を受けると、肺がんの危険性は相乗的に高くなることが知られています。喫煙も石綿ばく露もない人の肺がんの危険性を1とすると、喫煙者は約10倍、石綿ばく露者は約5倍、喫煙をする石綿ばく露者は約50倍とする報告があります。肺がん発生の危険性を減らすためには、禁煙することが大切ですので、禁煙に努めてください。

神戸市保健所
(健診実施機関)

公益財団法人 兵庫県予防医学協会

健診センター長 安田 敏成

〒657-0846

2

神戸市灘区岩屋北町神戸市灘区岩
神戸市灘区岩屋北町神1-8-1
予防医学協会

テスト 太郎 様

X

検診日 平成30年1月1日
受付番号 299 - 91
性別 男 52歳
(ID 7300254)

「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」

～胸部CT検査の結果について～

この度は「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」にご協力いただきありがとうございます。
平成30年1月1日 に受診されました胸部CT検査の結果についてお知らせいたします。

胸部CT検査の結果	
総合判定	胸部CT検査の結果、異常所見が認められました。石綿との関連疾患の可能性がありますので、同封の精密検査依頼書を持って下記の指定医療機関で受診してください。 ※精密検査受診期限：2019年11月末まで
胸部CT検査所見	スクリーニング 平成30年1月1日 フィルムNo 7300254 両肺中下野 塊状・腫瘤状影

医療機関名	所在地	電話番号
神戸大学医学部附属病院	神戸市中央区楠町7丁目5-2	078-382-5111
神戸市立医療センター 中央市民病院	神戸市中央区港島南町2丁目1-1	078-302-4321
社会医療法人神鋼記念会 神鋼記念病院	神戸市中央区脇浜町1丁目4-47	078-261-6711
神戸赤十字病院	神戸市中央区脇浜海岸通1丁目3-1	078-231-6006
神戸市立西神戸医療センター	神戸市西区糞合5丁目7番地1	078-997-2200
済生会兵庫県病院	神戸市北区藤原台中町5丁目1-1	078-987-2222
神戸市立医療センター 西市民病院	神戸市長田区一番町2丁目4番地	078-576-5251

※ご受診の際は、「石綿試行調査」の精密検査を希望する旨、お伝えください。

受診カード

☆毎年胸部X線健診を受診しましょう☆

あなたは、過去に石綿のばく露を受けた可能性があるため、肺がんや中皮腫などに気をつける必要があります。

喫煙者は禁煙するとともに、毎年、欠かさずに胸部X線健診を受診することをお勧めします。また、咳などの症状が出た場合は、早めに医療機関を受診しましょう。

住所 〒 657-0846

神戸市灘区岩屋北町神戸市灘区岩
神戸市灘区岩屋北町神1-8-1
予防医学協会

氏名 テスト 太郎

お問い合わせ先

神戸市保健所 電話 322-6517

胸部X線検査 実施機関へのお願い

この方は

『石綿ばく露の可能性が 있습니다。』

読影の際には肺がんの有無だけでなく、中皮腫に関連した所見である胸水貯留や胸膜肥厚等についても、留意して読影していただきますようお願いいたします。

また定期的に健診受診していただけるよう積極的な受診勧奨のご協力をお願いします。

毎年、欠かさずに胸部X線健診を受診しましょう。

受診日	平成 30年 1月 1日 胸部X線検査 フィルムNo. 5007		
実施機関	(公財) 兵庫県予防医学協会 健診センター		
画像所見	右上野 斑状影 左中野 斑点硬化影 右下野 円形影 肺血管影増強 右心縁内側二重輪郭		

胸部X線検査実施者は、受診日、検診実施機関、所見等を記入してください。

石綿（アスベスト）に関して

息切れや胸が苦しくはありませんか？

神戸市保健所



【石綿（アスベスト）による健康被害とは】

石綿（アスベスト）は、日本では 2012 年より全面禁止とされていますが、1970 年～90 年代にかけて非常に多く輸入され、建設工事等で使用されてきました。そのため、石綿が含まれる製品を取り扱う仕事をしてきた方やそのご家族、また石綿関連工場の近隣住民も石綿を吸い込んだ可能性があります。

石綿（アスベスト）を吸い込むことにより発症する病気には、中皮腫、石綿肺、石綿肺がん、良性石綿胸水、びまん性胸膜肥厚などがあります。石綿を吸い込んでから影響がでるまでの期間は 15 年から 50 年と、潜伏期間が長いことが特徴です。

そのため石綿による健康不安のある方は健診を受け、石綿による影響があるか早期に発見し早期の治療を開始することや、継続的に健診を受けることが大切となります。

石綿に関してご不安のある方は、区役所に健康相談窓口を設けていますのでご相談ください。(P4 参照)



【禁煙のすすめ】

石綿（アスベスト）、喫煙はともに肺がんの発症リスクを高めるものです。石綿を吸い込んだ方が喫煙すると、相乗的に肺がんになりやすいと言われており、そうでない人と比べると 50 倍以上になると言われています。肺がんの発症リスクを減らすため、また呼吸機能障害を悪化させないために、禁煙をすることはとても大切です。なかなかタバコがやめられないという方は、禁煙治療をしている医療機関にご相談ください。

肺がん発症リスク ▶

※石綿ばく露なし喫煙なし
のリスクを 1 倍とした場合

石綿ばく露あり
5 倍

喫煙あり
10 倍

石綿ばく露+喫煙
なんと 50 倍！



【健診について】

石綿（アスベスト）を原因とする病気を発症するかどうかは、吸い込んだ石綿の量が少なければリスクが低いというわけではありません。過去に石綿（アスベスト）を扱う仕事をしてきた方や石綿による健康不安のある方は、現在症状が無くても定期的に健診にて胸部 X 線検査を受けましょう。会社での健診を受けている方は、会社の指示に従ってください。

年に 1 回胸部 X 線検査を受ける機会の無い方は、以下の健診をぜひご利用ください。

(1) 神戸市の肺がん検診

対象者：満 40 歳以上/受診場所：指定医療機関/検診料：自己負担金 1,000 円
ただし、次の方は無料です。

- ・満 70 歳以上（無料受診券不要）
- ・40 歳総合健診の対象者（満 40 歳の誕生日の前月末に無料券を個別発送）
- ・生活保護世帯に属する方/市民税が非課税または均等割のみ課税の世帯に属する方
/特定中国残留邦人等支援給付制度受給者

(居住地の区役所あんしんすこやか係で無料受診券を交付。本人確認書類をお持ちください。)

(2) 地域巡回による胸部 X 線（結核）健診

対象者：受診機会の無い満 15 歳以上/受診場所：集団健診会場/健診料：自己負担金無料



【健康被害に係る支援制度】

石綿（アスベスト）を扱う仕事をしていた方や、受診の結果引き続き検査による経過観察や治療が必要であると診断された本人及び家族は、以下の制度の対象になることがあります。

1. 「神戸市石綿（アスベスト）健康管理支援事業」

- ・対象者：神戸市内に居住し、石綿を吸い込んだ可能性があり、指定の医療機関での精密検査の結果、胸膜プラーク等の石綿関連の所見により、引き続き「経過観察」が必要であると診断を受けた方で、「2. 石綿健康被害救済制度」や労災保険制度など「3. その他」の制度（P3参照）が対象外の方。
- ・支援内容：「アスベスト健康管理手帳」を交付。これにより指定の医療機関（下記参照）での経過観察（胸部X線検査・胸部CT検査）に要する検査費用を助成。
- ・申請窓口：各区・支所あんしんすこやか係（保健センター）



指定の医療機関

医療機関名	住所	電話	FAX
神戸労災病院	中央区籠池通4丁目1-23	231-5901	242-5316
神戸市立医療センター 中央市民病院	中央区港島南町2丁目1-1	302-4321	302-7537
神戸大学医学部附属病院	中央区楠町7丁目5-2	382-5111	382-5050
神鋼記念病院	中央区脇浜町1丁目4-47	261-6711	261-6726
神戸赤十字病院	中央区脇浜海岸通1丁目3-1	231-6006	241-7053
済生会兵庫県病院	北区藤原台中町5丁目1-1	987-2222	987-2221
西神戸医療センター	西区鞆台5丁目7番地1	997-2200	997-2220
神戸市立医療センター 西市民病院	長田区一番町2丁目4番地	576-5251	576-5358

※医療機関には、事前に受診方法や受付時間等を確認してください。

※受診の際には、石綿を吸い込んだ時期や期間、職歴、業種等をお伝えください。

2. 「石綿健康被害救済制度」

- ・対象者：①「中皮腫」、「石綿による肺がん」、「著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺」、「著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚」の診断を受けられた方で、労災保険制度など「3. その他」（下記参照）の制度が対象外の方。

②上記①の疾病により死亡され労災保険制度等の対象外となる方のご遺族。

- ・給付内容：上記対象者①…医療費・療養手当等
上記対象者②…特別遺族弔慰金等

- ・申請窓口：各区・支所あんしんすこやか係（保健センター）を通じて(独)環境再生保全機構へ申請。

※石綿健康被害救済制度のくわしい説明は

(独) 環境再生保全機構	フリーダイヤル	0120-389-931 ※平日 9時30分から 17時30分
	ホームページ	http://www.erca.go.jp/asbestos/

3. その他

お仕事で石綿を取り扱っていた場合の主な補償制度

対象	制度	お住まいの区	管轄	住所・電話番号		
企業に勤務 もしくは 一人親方 (特別加入者)	石綿に関する 健康管理手帳	全区	兵庫労働局健康課	神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー16階 ----- 367-9153		
				労災保険制度	東灘区	西宮労働基準監督署
	灘区・中央区	神戸東労働基準監督署	神戸市中央区海岸通 29 神戸地方合同庁舎3階 ----- 332-5353			
			上記以外の区			
	全区	兵庫労働局労災補償課		神戸市中央区東川崎町 1-1-3 神戸クリスタルタワー16階 ----- 367-9155		
元船員			船員健康管理手帳	国土交通省海事局船員政策課安全衛生室 (または最寄りの地方運輸局へ) (神戸最寄りの地方運輸局) 神戸運輸監理部 海上安全環境部船員労働環境・海技資格課	03-5253-8111	
	神戸市中央区波止場町 1-1 神戸第二地方合同庁舎 ----- 321-7053					
	船員保険制度	全国健康保険協会船員保険部	03-6862-3060(携帯電話の方) 0570-300-800			
元国鉄職員	石綿補償制度	(独) 鉄道・運輸機構 国鉄清算事業管理部 職員課	045-222-9567			
公務員	勤務していた職場へ確認してください					


※該当条件や給付内容の詳細については、それぞれの連絡先までお問合せください。



【石綿（アスベスト）に関する相談窓口】

相談内容	相談先	電話番号
健康相談	東灘区健康福祉課あんしんすこやか係 (東灘保健センター)	841-4131 (代)
	灘区健康福祉課あんしんすこやか係 (灘保健センター)	843-7001 (代)
	中央区健康福祉課あんしんすこやか係 (中央保健センター)	232-4411 (代)
	兵庫区健康福祉課あんしんすこやか係 (兵庫保健センター)	511-2111 (代)
	北区健康福祉課あんしんすこやか係 (北保健センター)	593-1111 (代)
	北区北神区役所保健福祉課 あんしんすこやか係 (北神保健センター)	981-5377 (代)
	長田区健康福祉課あんしんすこやか係 (長田保健センター)	579-2311 (代)
	須磨区健康福祉課あんしんすこやか係 (須磨保健センター)	731-4341 (代)
	須磨区北須磨支所保健福祉課 あんしんすこやか係 (須磨保健センター)	793-1335 (直)
	垂水区健康福祉課あんしんすこやか係 (垂水保健センター)	708-5151 (代)
	西区健康福祉課あんしんすこやか係 (西保健センター)	929-0001 (代)
	保健福祉局保健所調整課	322-6517 (直)
建築物解体等の アスベスト除去 工事指導	環境局環境保全部環境保全指導課	595-6222
アスベスト含有 家庭用品の廃棄	環境局事業部業務課	595-6144
吹付けアスベスト 調査・除去等補助	建築住宅局建築指導部安全対策課	595-6567
一般住宅相談	すまいるネット	647-9900 10～17時 (水曜定休)
港湾労働者相談	神戸港湾労働組合協議会 港運同盟兵庫地方本部	専用相談電話：333-5593 10～16時 (土・日・祝日除く)

※お問い合わせやご相談は、月曜日から金曜日の8時45分から17時30分となっております。




神戸市 石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査 精密検査依頼書兼回答書

神戸市保健所
(実施機関) 公益財団法人 兵庫県予防医学協会

年 月 日に実施しました石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査において、下記の方に精密検査が必要であると認めました。ご多忙中恐縮ですが、精密検査をお願いいたします。

なお、当試行調査では要精検者の追跡調査を行っています。お手数ながら、所要事項を記入のうえ、同封の封筒により神戸市保健所までご送付くださいますよう併せてお願い申し上げます。

胸部 (X線デジタル・CT) 撮影所見 (フィルム番号)	氏名	様		
	001.斑状影	016.不整形影	105.胸水貯留疑	
	004.結節影	020.無気肺様影	108.陈旧性結核影	
	006.塊状・腫瘤状影	021.肺気腫様影	115.間質性肺炎疑	
	009.索状影	022.石灰化影	121.アスベスト肺疑	
	010.網状影	023.胸膜肥厚	122.中皮腫疑	
	012.散布性粒状影	025.肺門影腫大	123.アスベストプラーク疑	
	013.スリガラス様陰影	028.縦隔影拡大	その他所見	
	015.浸潤状影	104.気胸様影	()	
	石綿の関連について			担当医
	1. 関連疾患の可能性有			
2. 否定できない				
3. 判断できない				

ID		生年月日	T・S	年	月	日
----	--	------	-----	---	---	---

(回答) 切り離さずこのままご返送ください

精検受診日	年 月 日	医療機関コード							
精密検査 医療機関名	医師名								
検査内容	1. 胸部 CT (造影)	2. 胸部単純撮影	3. 胸腔鏡検査						
	4. 気管支ファイバースコープ	5. 経気管支肺生検	6. 経皮生検						
	7. 胸水一般検査	8. 病理組織診断	9. 細胞診断	10. 腫瘍マーカー					
診断名 (A, B どちらか 選択してください)	<input type="checkbox"/> A. 石綿関連疾患による 1. 中皮腫 2. 肺がん 3. 石綿肺 4. びまん性胸膜肥厚 5. 良性石綿胸水 6. 胸膜プラーク 7. その他 ()								
	<input type="checkbox"/> B. 石綿関連疾患以外 診断名 ()								
判定	1. 異常なし 2. 要治療 3. 要経過観察 4. 年1回の胸部 X線健診でよい 5. その他 ()								
紹介して いただいた制度	<input type="checkbox"/> 労働者災害補償制度(労災保険制度) <input type="checkbox"/> 石綿健康被害救済制度(労災対象外) <input type="checkbox"/> 石綿に関する健康管理手帳(労災対象) <input type="checkbox"/> 神戸市石綿健康管理支援事業(労災対象外)								

↳ (注) 制度のご紹介は、診断名が「A.石綿関連疾患による」に該当し、判定が「要治療」もしくは「要経過観察」の場合のみお願いします。
 ※神戸市健康管理支援事業に該当する場合は、お住まいの区のあんしんすこやか係に申請勧奨いただくと共に事前に神戸市保健所調整課までご一報ください。

【連絡・送付先】 〒650-8570 神戸市中央区加納町 6-5-1
神戸市保健所調整課 電話 078-322-6517

神戸市長 あて

年 月 日

医院名

所在地

代表名

印

請求書

年 月分

(月 10 日締切)

金額 円

上記のとおり、請求します。

内訳

件名	受診者氏名	金額
精密検査		円
		円
		円
		円
		円
合計	人	円

振込先	銀行名 (銀行番号)	()	支店名 (支店番号)	()
	預金種別	普通・当座	口座番号	
	口座名義人	(フリガナ)		

備考

精密検査にかかる費用負担明細書

受診日ごとに1枚作成してください

(フリガナ) 氏名	()	生年月日	大・昭・平 年 月 日
受診医療機関名		受診日	年 月 日

自己負担率	30 ・ 20 ・ 10 ・ 0 %
-------	--------------------

0 精密検査において、初診料や再診料が必要な場合

(1)初・再診		単価(円)	自己負担分
A000	初診料	2,820	
A000 注5	同日複数初診料	1,410	
A000 注12	機能強化加算	800	
A001	再診料	720	
A001 注3	同日複数再診料	360	
A002	外来診療料	730	
A002 注5	同日複数科外来診療料	360	

1 中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が疑われた場合

(1) 造影胸部CT撮影		単価(円)	自己負担分
E200	胸部CT撮影 マルチ64列以上(共同利用施設)	10,200	
	マルチ64列以上(その他)	10,000	
	マルチ16列以上64列未満	9,000	
	マルチ4列以上16列未満	7,500	
	上記以外	5,600	
E203	CT診断	4,500	
E200 注3	造影剤使用加算	5,000	
画像診断通則4	画像診断管理加算1	700	
画像診断通則5	画像診断管理加算2	1,800	
画像診断通則5	画像診断管理加算3	3,000	
画像診断通則3	電子画像管理加算	1,200	
薬価基準	造影剤 品名 量 () () ml	—	
(2) 胸部単純撮影		単価(円)	自己負担分
E001	写真診断料	850	
画像診断通則4	画像診断管理加算1	700	
E002	撮影料	680	
エックス線診断通則4	エックス線診断料	570	
(3) 胸腔鏡検査・気管支ファイバースコープ		単価(円)	自己負担分
D303	胸腔鏡検査料	72,000	
L008 5	麻酔料 重症時の場合	60,000 83,000	
L008 注9	L100に掲げる神経ブロックを併行した場合の加算料(石綿関連疾患が疑われ精検として必要時に限る)	450	
L009 2	麻酔管理料(I)	10,500	
D302	気管支ファイバースコープ(気管支肺胞洗浄法検査加算含)	25,000	
	気管支肺胞洗浄法検査を同時に行った場合の加算	2,000	

D415	経気管肺生検法	48,000	
	ガイドシースを用いた超音波断層法を併せて行った場合のガイドシース加算	5,000	
	CT透視下に検査を行った場合のCT透視下気管支鏡検査加算	10,000	
D412	経皮的針生検法(透視、心電図検査及び超音波検査含む)	16,000	
D419 2	胸水検査	1,800	
薬価基準	使用薬品名 量 () () ml	—	
2 中皮腫、石綿による肺がんが疑われた場合			
(1)病理組織診断		単価(円)	自己負担分
N000	病理組織標本作製	8,600	
N006 1	組織診断料	4,500	
N002	免疫染色病理組織標本作製 4抗体未満	4,000	
	4抗体以上	20,000	
N006 4 イ	病理診断管理加算1(組織診断)	1,200	
N006 4 ロ	病理診断管理加算2(組織診断)	3,200	
(2)細胞診断		単価(円)	自己負担分
N004 2	細胞診	1,900	
N006 2	細胞診断料	2,000	
N002	免疫染色病理組織標本作製 4抗体未満	4,000	
	4抗体以上	20,000	
N006 4 イ	病理診断管理加算1(細胞診断)	600	
N006 4 ロ	病理診断管理加算2(細胞診断)	1,600	
3 石綿による肺がんが疑われた場合			
(1)腫瘍マーカー検査		単価(円)	自己負担分
D400 1	血液採取	300	
D009	検査料 1項目のみ(CEAなど)	1,050	
	2項目	2,300	
	3項目	2,900	
	4項目以上	4,200	
D026 4	生化学的検査(Ⅱ)判断料	1,440	
D026 4 注	検体検査管理加算(Ⅰ)	400	
4 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が疑われた場合			
(1)肺呼吸機能検査		単価(円)	自己負担分
D200 1	肺気量分画測定	900	
D200 2	フローボリュームカーブ	1,000	
D205	呼吸機能検査等判断料	1,400	
(2)動脈血液ガス分析検査		単価(円)	自己負担分
D419 3	動脈血採取	500	
D007 37	血液ガス分析	1,400	
D026 3	生化学的検査(Ⅰ)判断料	1,440	
D026 注3	検体検査管理加算(Ⅰ)	400	

精密検査合計金額	円
請求金額(10円未満四捨五入)	円

精密検査にかかる費用負担明細書

受診日ごとに1枚作成してください

<令和元年10月1日診療報酬改正版>

(フリガナ) 氏名	()	生年月日	大・昭・平 年 月 日
受診医療機関名		受診日	年 月 日

自己負担率	30 ・ 20 ・ 10 ・ 0 %
-------	--------------------

0 精密検査において、初診料や再診料が必要な場合			
(1)初・再診		単価(円)	自己負担分
A000	初診料	2,880	
A000 注5	同日複数初診料	1,440	
A000 注12	機能強化加算	800	
A001	再診料	730	
A001 注3	同日複数再診料	370	
A002	外来診療料	740	
A002 注5	同日複数科外来診療料	370	

1 中皮腫、石綿による肺がん、著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が疑われた場合			
(1) 造影胸部CT撮影		単価(円)	自己負担分
E200	胸部CT撮影	マルチ64列以上(共同利用施設)	10,200
		マルチ64列以上(その他)	10,000
	マルチ16列以上 64列未満	マルチ16列以上 64列未満	9,000
		マルチ4列以上 16列未満	7,500
		上記以外	5,600
E203	CT診断	4,500	
E200 注3	造影剤使用加算	5,000	
画像診断通則4	画像診断管理加算1	700	
画像診断通則5	画像診断管理加算2	1,800	
画像診断通則5	画像診断管理加算3	3,000	
画像診断通則3	電子画像管理加算	1,200	
薬価基準	造影剤 品名 量 () () ml	—	
(2) 胸部単純撮影		単価(円)	自己負担分
E001	写真診断料	850	
画像診断通則4	画像診断管理加算1	700	
E002	撮影料	680	
エックス線診断料通則4	エックス線診断料	570	
(3) 胸腔鏡検査・気管支ファイバースコープ		単価(円)	自己負担分
D303	胸腔鏡検査料	72,000	
L008 5	麻酔料	60,000	
	重症時の場合	83,000	
L008 注9	L100に掲げる神経ブロックを併行した場合の加算料 (石綿関連疾患が疑われ精検として必要時に限る)	450	
L009 2	麻酔管理料(Ⅰ)	10,500	
D302	気管支ファイバースコープ (気管支肺胞洗浄法検査加算含)	25,000	
	気管支肺胞洗浄法検査を同時に行なった場合の加算	2,000	

D415	経気管肺生検法 ガイドスを用いた超音波断層法を併せて行った場合のガイドス加算 CT透視下に検査を行った場合のCT透視下気管支鏡検査加算	48,000	
		5,000	
		10,000	
D412	経皮的針生検法 (透視、心電図検査及び超音波検査含む)	16,000	
D419 2	胸水検査	1,800	
薬価基準	使用薬品名 量 () () ml	—	
2 中皮腫、石綿による肺がんが疑われた場合			
(1)病理組織診断		単価(円)	自己負担分
N000	病理組織標本作製	8,600	
N006 1	組織診断料	4,500	
N002	免疫染色病理組織標本作製	4抗体未満	4,000
		4抗体以上	20,000
N006 4 イ	病理診断管理加算1(組織診断)	1,200	
N006 4 ロ	病理診断管理加算2(組織診断)	3,200	
(2)細胞診断		単価(円)	自己負担分
N004 2	細胞診	1,900	
N006 2	細胞診断料	2,000	
N002	免疫染色病理組織標本作製	4抗体未満	4,000
		4抗体以上	20,000
N006 4 イ	病理診断管理加算1(細胞診断)	600	
N006 4 ロ	病理診断管理加算2(細胞診断)	1,600	
3 石綿による肺がんが疑われた場合			
(1)腫瘍マーカー検査		単価(円)	自己負担分
D400 1	血液採取	300	
D009	検査料	1項目のみ(CEAなど)	1,050
		2項目	2,300
		3項目	2,900
		4項目以上	4,200
D026 4	生化学的検査(Ⅱ)判断料	1,440	
D026 4 注	検体検査管理加算(Ⅰ)	400	
4 著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺、著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚が疑われた場合			
(1)肺呼吸機能検査		単価(円)	自己負担分
D200 1	肺気量分画測定	900	
D200 2	フローボリュームカーブ	1,000	
D205	呼吸機能検査等判断料	1,400	
(2)動脈血液ガス分析検査		単価(円)	自己負担分
D419 3	動脈血採取	500	
D007 37	血液ガス分析	1,400	
D026 3	生化学的検査(Ⅰ)判断料	1,440	
D026 注3	検体検査管理加算(Ⅰ)	400	

精密検査合計金額	円
請求金額(10円未満四捨五入)	円