

令和5年度環境省委託業務報告書

令和5年度
石綿読影の精度に係る調査
(泉佐野市)
委託業務報告書

令和6年3月

泉佐野市

目次

項目	頁
I. 委託業務の目的	1
II. 委託業務を行う場所	1
III. 委託業務の実施期間	1
IV. 委託業務の実施内容	1
1. 参加対象者	1
2. 実施方法	1
(1) 石綿読影の精度に係る調査	1
(ア) 広報活動	1
(イ) 受付、問い合わせ対応	1
(ウ) 石綿ばく露の把握	1
(エ) 石綿関連疾患の評価	2
a) 胸部エックス線検査画像の取り寄せ及び1次読影	2
b) 精密検査	2
(オ) 会議等への参加	2
(2) 有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査	3
(ア) 有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査への協力	3
3. 委託業務報告	3
(1) 令和5年度石綿読影の精度に係る調査報告	3～ 8
(2) 参考資料	8～ 21

I. 委託業務の目的

石綿関連疾患患者数は今後も増加が予想されており、石綿による健康被害の早期発見、早期救済が課題である。環境省では、石綿検診（仮称）モデルの実施に伴う課題等を検討するため、「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」を実施し、令和2年3月には「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査の主な結果及び今後の考え方について（最終とりまとめ）」（石綿ばく露者の健康管理に関する検討会）が示され、一般住民については、既存検診の機会を利用して石綿関連疾患が発見できるような体制を整備することが望ましいとされた。

本業務である「石綿読影の精度に係る調査」（以下「読影調査」という。）は、既存検診の機会を活用して石綿関連疾患が発見できる体制の整備に資するため、石綿関連疾患の読影精度向上に向けた知見を収集することを目的に調査を行うものである。

II. 委託業務の実施場所

泉佐野市健康福祉部健康推進課 等

III. 委託業務の実施期間

令和5年4月3日から令和6年3月29日

IV. 委託業務の実施内容

1. 参加対象者

原則として、下記条件を満たす者を参加対象者とした。

- ①泉佐野市が実施する読影調査の内容を理解し、読影調査への協力に同意する者
- ②既存の胸部エックス線検査画像を提供可能な者

ただし、参加時に呼吸器疾患で医療機関を受診している又は受診する必要がある者（既存検診等において要精密検査とされている者など）は、医療による検査を受けていただくことが最優先であることから、本調査の対象外とした。

2. 実施方法

（1）石綿読影の精度に係る調査

（ア）広報活動

泉佐野市は、参加者の募集に関して、ホームページ、既存検診の案内へ掲載のチラシの折り込み（別添1）などの広報活動を行った。

（イ）受付、問い合わせ対応

泉佐野市は、電話、訪問等複数の手段によって、参加者の受付や問い合わせに対応した。

参加者に対しては、インフォームドコンセントに注意し、読影調査の説明を行った上で、同意書（別添2）により同意を行った。

（ウ）石綿ばく露の把握

泉佐野市は、「エ. 石綿関連疾患の評価」を行う際の参考情報として、調査票（別添3）を用いて、参加者の石綿ばく露の状況を把握した。

(エ) 石綿関連疾患の評価

a) 胸部エックス線検査画像の取り寄せ及び1次読影

泉佐野市は、参加者の胸部エックス線検査画像及び検査結果を取り寄せた。なお、既存健診から取り寄せを行ったため、既存健診の自己負担分に相当する額及び取り寄せ費用について、読影調査の委託費で負担した。

次に、泉佐野市は医療機関に委託し、上記画像について石綿関連疾患を念頭に置いた読影（以下「1次読影」という。）を行った。1次読影では、1次読影チェックシート（別添4）を用いて、画像所見等の有無や石綿読影による判定を行った。なお、1次読影を行う際は、既存の胸部エックス線撮影日からなるべく間を空けず実施するよう努めることとした。

泉佐野市は、1次読影実施者の調査票、胸部エックス線検査画像、1次読影チェックシートを環境省又は環境省から調査を請け負う事業者（以下「事務局」という。）に送付した。

泉佐野市は、1次読影の結果「要精密検査」と判定されたものはいなかった。

また、泉佐野市は、1次読影で「精密検査不要」と判定された者に対して、事務局が行う、2次読影の結果を最終的な石綿読影の結果（別添5）として通知するとともに、「要精密検査」と判定された者に対しては、速やかに精密検査を受診するように勧奨し（別添6）、必要に応じて紹介状等（別添7、8）を準備した。ただし、その際「償還払いに来る方へ」「精密検査にかかる費用負担について」（別添9）に記載されている対象者や検査項目以外の精密検査費用については、本調査での費用負担はできない旨、十分説明した（別添10）。

b) 精密検査

泉佐野市は、上記読影において所見が見られ、「要精密検査」と判定された者のうち、「要精密検査（石綿関連疾患疑い・呼吸器疾患疑い）」と判定された者が精密検査を受診した場合は医療機関から精密検査の診断結果を取り寄せた。その際、精密検査として胸部CT検査を実施した場合は、胸部CT検査画像についても取り寄せた。取り寄せた診断結果及び胸部CT検査画像は、事務局へ送付した。

また、泉佐野市は、精密検査において石綿関連疾患（疑いを含む）と診断された者に対して、必要に応じて石綿健康被害救済制度や労災保険制度等について案内を行った。

なお、泉佐野市は、精密検査の診断結果の取り寄せを行い、「精密検査にかかる費用負担について」（別添9）に掲げる費用について、読影調査の委託費で負担した。ただし、泉佐野市は、上記自己負担分の費用を支払った際には、支払った内容について独立行政法人環境再生保全機構と情報共有を行った。

(オ) 会議等への参加

泉佐野市は担当者を環境省主催の検討会（WEB上で1回の実施）及び自治体連絡会議（WEB上で1回の実施）等に参加させることができた。

(2) 有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査

(ア) 有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査への協力

泉佐野市は、事務局が読影調査とは別途実施する「有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査」について、住民への周知や事務局からの問い合わせ等に協力した。

3. 委託業務報告

(1) 令和5年度石綿読影の精度に係る調査報告

表1～表6のとおり

表1:参加者の年齢階層別人数				(単位:人)	
	男性		女性		合計
40歳未満		0.0%		0.0%	0.0%
40～49歳		0.0%		0.0%	0.0%
50～59歳		0.0%	3	50.0%	3 33.3%
60～69歳	1	33.3%	1	16.7%	2 22.2%
70～79歳	2	66.7%	2	33.3%	4 44.4%
80～89歳		0.0%		0.0%	0.0%
90歳以上		0.0%		0.0%	0.0%
合 計	3	100.0%	6	100.0%	9 100.0%

表2：参加者の喫煙歴等				(単位：人)			
	男性		女性		合計		
非喫煙者	1	33.3%	6	100.0%	7	77.8%	
過去の喫煙者	2	66.7%		0.0%	2	22.2%	
現喫煙者 ブリンクマン指数600未満		0.0%		0.0%		0.0%	
現喫煙者 ブリンクマン指数600以上		0.0%		0.0%		0.0%	
合 計	3	100.0%	6	100.0%	9	100.0%	

※ ブリンクマン指数 = 〔1日当たりの喫煙本数〕 × 〔喫煙年数〕

表3:参加者のばく露歴				(単位:人)	
	男性		女性		合計
職業ばく露	2	66.7%	3	50.0%	5 55.6%
家庭内ばく露		0.0%		0.0%	0.0%
施設立入等ばく露		0.0%		0.0%	0.0%
環境ばく露・不明	1	33.3%	2	33.3%	3 33.3%
無回答		0.0%	1	16.7%	1 11.1%
合 計	3	100.0%	6	100.0%	9 100.0%

表4:一次読影医について		
No	主科	診療従事年数(年)
6~14	内科、呼吸器科	20年

表5:一次読影での所見

1. 項目別人数

参加者数(石綿ばく露の把握者数)	9	
1次読影 実施者数	9	(100%)
うち 要精密検査者数	0	(0%)

2. X線検査

(単位:人)

	合計	40歳未満	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
画像検査受診者	9	0	0	3	2	4	0	0
石綿関連所見実人数	1	0	0	0	0	1	0	0
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	1	0	0	0	0	1	0	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0
④肺野・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺線維化所見(不整形陰影)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥その他の所見	1	0	0	0	0	1	0	0

※ ①～⑤で複数の所見が出た者は全て計上している。①～⑤の合計は実人数とは一致しない

※ 小数点以下第2位を四捨五入

3. CT検査(一次読影でCT検査が必要とされた参加者)

(単位:人)

	合計	40歳未満	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
画像検査受診者	0	0	0	0	0	0	0	0
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	0	0	0	0	0	0	0	0
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)	0	0	0	0	0	0	0	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺線維化所見(石綿肺の可能性)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧肺門・縦隔リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク且つ⑤肺線維化所見あり	0	0	0	0	0	0	0	0

※ ①～⑧で複数の所見が出た者は全て計上している。①～⑧の合計は実人数とは一致しない

※ 小数点以下第2位を四捨五入

表6: 二次読影での所見

1. 項目別人数

参加者数(石綿ばく露の把握者数)	9	
1次読影 実施者数	9	(100%)
2次読影 実施者数	9	(100%)
うち 要精密検査者数	2	(22%)

2. X線検査		(単位:人)						
	合計	40歳未満	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
画像検査受診者	9	0	0	3	2	4	0	0
石綿関連所見実人数	2	0	0	0	1	1	0	0
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク	2	0	0	0	1	1	0	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0
④肺野・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺線維化所見(不整形陰影)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥その他の所見	0	0	0	0	0	0	0	0
※ ①～⑤で複数の所見が出た者は全て計上している。①～⑤の合計は実人数とは一致しない								
※ 小数点以下第2位を四捨五入								

3. CT検査(二次読影でCT検査が必要とされた参加者)		(単位:人)						
	合計	40歳未満	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80～89歳	90歳以上
画像検査受診者	2	0	0	0	1	1	0	0
石綿関連所見(疑いを含む)実人数	2	0	0	0	1	1	0	0
①胸水貯留	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)	2	0	0	0	1	1	0	0
③びまん性胸膜肥厚	0	0	0	0	0	0	0	0
④胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤肺線維化所見(石綿肺の可能性)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑥円形無気肺	0	0	0	0	0	0	0	0
⑦肺野・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)	0	0	0	0	0	0	0	0
⑧肺門・縦隔リンパ節の腫大	0	0	0	0	0	0	0	0
②胸膜プラーク且つ⑤肺線維化所見あり	0	0	0	0	0	0	0	0
※ ①～⑧で複数の所見が出た者は全て計上している。①～⑧の合計は実人数とは一致しない								
※ 小数点以下第2位を四捨五入								

(2) 参考資料

別添1～別添10のとおり

＜石綿読影の精度に係る調査のご案内＞

この調査は、環境省から委託を受け、市の肺がん検診に併せて、胸部 X 線写真による石綿関連疾患の読影を行うことにより、実施するものです。

「石綿読影の精度に係る調査」は令和 2 年度～令和 6 年度の予定です。

令和 6 年度も石綿読影の精度に係る調査の実施を検討中です。詳しくは市報でお知らせします。

【対象者】

泉佐野市の肺がん検診における胸部 X 線検査受診者のうち本調査を希望する方
(肺がん検診の精密検査対象者を除く)

【調査方法】

問診・胸部 X 線検査

(泉佐野市が実施する「肺がん検診」において、「異常なし」の結果であった方の画像を指定医療機関にて一次読影、その後一次読影にて「異常なし」の場合は環境省にて二次読影の上、判定します)

【費 用】

問診・胸部 X 線検査 (肺がん検診)：無料 喀痰細胞診 (対象者のみ)：300 円
(ただし精密検査の費用については一部、償還払いの対象とならない項目があります。)

【調査への参加方法】

9/24 (日) 及び 9/28 (木) の肺がん検診日を石綿読影の精度に係る調査併設日としております。がん検診の予約受付期間 8/8 (火) ～ 8/28 (月) に電話もしくはインターネットにて肺がん検診の予約を行ってください。同封している、「同意書」と「調査票」をご記入いただき、検診当日にお持ちください。

- 電話予約 フリーダイヤル 0120-188-489 (聴覚障害の人限定 Fax461-4571)

※日曜日、祝日除く午前 8 時 30 分～午後 7 時まで

- インターネット予約 (<https://www.aitel-reservation.jp/izumisanocity-osaka/>)

※8/8 午前 8 時 30 分～ 8/28 午後 7 時まで

右のインターネット予約用 QR コードからもアクセスできます。



※ 医師の判断により呼吸器疾患で医療機関を受診されている又は受診する必要がある場合は、医療機関で検査を受けていただくことが最優先であることから、調査対象外となりますのでご注意ください。

＜お問い合わせ先＞

泉佐野市健康推進課

森山 ・ 仙田

TEL : 072-463-1212 (内線 : 2316)

同意書

私は、環境省（環境省から調査を請け負う事業者を含む。以下「事務局」という。）及び泉佐野市が実施する「石綿読影の精度に係る調査」（以下「読影調査」という。）について、石綿読影の精度に係る調査計画書に記載された調査目的や内容を理解するとともに、以下の全てについて確認の上、読影調査に協力することに同意します。

（確認項目の□にレ点をつけて下さい。）

- ☐ 読影調査への参加は同意者本人の自由意思によるものであること
- ☐ 読影調査への参加に同意した場合であっても随時これを撤回できること
- ☐ 読影調査の対象者要件を満たすこと（調査目的・内容を理解していること。胸部エックス線検査画像を参加自治体に提供可能であること。現在、呼吸器疾患で医療機関を受診しておらず、「呼吸器疾患の疑いで医療機関を受診する必要がある者（既存検診等において要精密検査とされている者など）」に該当しないこと。）
- ☐ 読影調査において、結核・肺がん検診で撮影した胸部エックス線検査画像を利用すること
- ☐ 事務局が平成 27～令和元年度に実施した「石綿ばく露者の健康管理に係る試行調査」に参加した者は、その際に得られた検査画像データを比較読影に利用する場合があること
- ☐ 読影調査で「要精密検査」と判断され、精密検査を受診した場合、泉佐野市が受診先医療機関に診断結果等を照会し、情報を得ること。また精密検査の費用については、参加者本人に費用負担が発生する場合があること
- ☐ 読影調査に参加することによって、中皮腫等の石綿関連疾患について、必ず早期発見できるとは限らないこと
- ☐ 中皮腫等の石綿関連疾患を早期発見できた場合であっても、全てが予後の改善や完治につながるとは限らないこと
- ☐ 読影調査で得られた情報（個人情報や画像を含む。）は、事務局及び泉佐野市において適正に管理・保管された上で、本調査において利用すること
- ☐ 読影調査で得られた情報（個人情報や画像を含む。）は、読影調査の目的の範囲内の利用に加え、事務局による「有所見者の疾患の早期発見可能性に関する調査」や画像を活用した事例集の作成等、石綿ばく露者の健康管理対策のための事業において別途利用する場合があること
- ☐ 読影調査で得られた情報（個人情報や画像を含む。）は、読影調査の目的の範囲内の利用に加え、法令上の措置に必要な範囲で、独立行政法人環境再生保全機構において利用する場合があること
- ☐ 読影調査で得られた結果を公表する場合は、個人が特定できないような形式で公表すること

泉佐野市長 殿

（同意者） 年 月 日

氏 名：

住 所：

電話番号：

石綿読影の精度に係る調査 石綿ばく露の状況 調査票

太枠のみ記入してください。

		ID			
フリガナ		記入日	年	月	日
氏名		生年月日	年	月	日(歳)
現住所	〒	—	性別	男 ・ 女	
			連絡先	() —	

あてはまる□に✓印をつけ、必要事項を記入してください。

現在までに、大きな病気にかかったことはありますか。

☐ 無☐ 有 → 発症時の年齢 歳 、 病名

喫煙歴はありますか。

☐ 無☐ 有 → 歳頃～ 歳頃まで1日約 本

家族や同僚で石綿関連疾患※にかかった人や胸膜プラーク(胸膜肥厚斑)を指摘されたことのある人はいますか。

☐ 無

※石綿関連疾患：中皮腫・肺がん・石綿肺・びまん性胸膜肥厚 等

☐ 有☐ わからない

1. 現在までの職歴(アルバイト等短期間の仕事も含む)において、石綿を取り扱う下記の作業または、同作業現場で事務や経理等をしたことがありますか。

☐ 無☐ 有

(1) 建築物の補修、解体、石綿などの吹きつけ

(5) 石綿紡織製品の製造、使用

(2) 断熱や保温のための被覆作業、その補修

(6) ブレーキライニングなど摩擦材の製造

(3) 船舶、車両の製造、補修

(7) その他石綿に関連する作業

(4) スレート板など建築材料の製造、切断

()

2. ご家庭で下記のような経験をしたことがありますか。

☐ ご家族が石綿を扱う仕事をしており、作業着・マスクや道具を自宅に持ち帰っていた。☐ 石綿に関する作業が、自宅で行われた。

3. 下記のような経験をしたことがありますか。

☐ 自宅や職場の天井や壁に石綿が吹き付けられていた。☐ 職場以外の石綿取扱施設に出入りをしていた。☐ 本調査の1次または2次読影で精密検査不要かつ石綿関連所見があった場合、有所見者調査へ参加しても良い。

その他、石綿のばく露の機会について心当たりがあれば記入してください。

令和5年度 石綿読影の精度確保に係る調査 1次読影チェックシート

		ID																																																															
参加者氏名等	フリガナ氏名 (男・女) 生年月日 年 月 日 (歳)																																																																
読影画像	胸部X線 (撮影日 年 月 日)																																																																
胸部X線 所見等	石綿関連疾患を念頭に置いて読影してください。 疑いの場合は「有」に、吸気不良や表示条件が悪い場合は「評価不能」にチェックしてください。 <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="3">右</th> <th colspan="3">左</th> </tr> <tr> <th>有</th> <th>無</th> <th>評価不能</th> <th>有</th> <th>無</th> <th>評価不能</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>①胸水貯留</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>②胸膜プラーク※注1</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>石灰化の有無</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td></td> </tr> <tr> <td>③びまん性胸膜肥厚※注2</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>※有の場合</td> <td>☐ 1/2以上</td> <td>☐ 1/2～1/4</td> <td>☐ 1/4未満</td> <td>☐ 1/2以上</td> <td>☐ 1/2～1/4</td> <td>☐ 1/4未満</td> </tr> <tr> <td>④肺野・胸膜・縦隔の腫瘍状陰影(肺がん等)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>⑤肺線維化所見(不整形陰影)※注3</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> ※注1 胸部正面X線写真により胸膜プラークと判断できる明らかな陰影とは、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合をいう。 (ア) 両側又は片側の横隔膜に、太い線状又は斑状の石灰化陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。 (イ) 両側側胸壁の第6から第10肋骨内側に、石灰化の有無を問わず非対称性の限局性胸膜肥厚陰影が認められ、肋横角の消失を伴わないもの。 ※注2 頭尾方向(水平方向の広がりでない。)に、側胸壁に胸膜の肥厚が確認できる場合、びまん性胸膜肥厚の所見を「有」とする。 ※注3 じん肺法(昭和35年法律第30号)第4条第1項に定める第1型以上と同様の肺線維化所見(いわゆる不整形陰影)をいう。				右			左			有	無	評価不能	有	無	評価不能	①胸水貯留	☐	☐	☐	☐	☐	☐	②胸膜プラーク※注1	☐	☐	☐	☐	☐	☐	石灰化の有無	☐	☐		☐	☐		③びまん性胸膜肥厚※注2	☐	☐	☐	☐	☐	☐	※有の場合	☐ 1/2以上	☐ 1/2～1/4	☐ 1/4未満	☐ 1/2以上	☐ 1/2～1/4	☐ 1/4未満	④肺野・胸膜・縦隔の腫瘍状陰影(肺がん等)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	⑤肺線維化所見(不整形陰影)※注3	☐	☐	☐	☐	☐	☐
		右			左																																																												
		有	無	評価不能	有	無	評価不能																																																										
	①胸水貯留	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																										
	②胸膜プラーク※注1	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																										
	石灰化の有無	☐	☐		☐	☐																																																											
	③びまん性胸膜肥厚※注2	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																										
	※有の場合	☐ 1/2以上	☐ 1/2～1/4	☐ 1/4未満	☐ 1/2以上	☐ 1/2～1/4	☐ 1/4未満																																																										
	④肺野・胸膜・縦隔の腫瘍状陰影(肺がん等)	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																										
	⑤肺線維化所見(不整形陰影)※注3	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																																										
その他の所見																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2"></th> <th colspan="2">右</th> <th colspan="2">左</th> </tr> <tr> <th>有</th> <th>無</th> <th>有</th> <th>無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) 胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>b) 肺野の炎症後変化</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>c) 線維化所見(じん肺Ⅰ型程度に満たない線維化所見)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>d) 石灰化(胸膜プラーク以外)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>e) 結節・粒状影(炎症性結節など)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> 上記に該当しないものは()内にご記載ください。				右		左		有	無	有	無	a) 胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)	☐	☐	☐	☐	b) 肺野の炎症後変化	☐	☐	☐	☐	c) 線維化所見(じん肺Ⅰ型程度に満たない線維化所見)	☐	☐	☐	☐	d) 石灰化(胸膜プラーク以外)	☐	☐	☐	☐	e) 結節・粒状影(炎症性結節など)	☐	☐	☐	☐																													
	右			左																																																													
	有	無	有	無																																																													
a) 胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)	☐	☐	☐	☐																																																													
b) 肺野の炎症後変化	☐	☐	☐	☐																																																													
c) 線維化所見(じん肺Ⅰ型程度に満たない線維化所見)	☐	☐	☐	☐																																																													
d) 石灰化(胸膜プラーク以外)	☐	☐	☐	☐																																																													
e) 結節・粒状影(炎症性結節など)	☐	☐	☐	☐																																																													
石綿読影による判定	☐ 精密検査不要 ☐ 要精密検査(石綿関連疾患疑い)																																																																
	☐ 要精密検査(呼吸器疾患疑い・その他)																																																																
追記事項																																																																	
記入日	読影医師氏名																																																																
読影実施機関名																																																																	

上記の読影時に参考として用いた資料にチェックを入れてください。

読影時の参考資料	☐ 調査票				
	☐ 過去に撮影した胸部X線画像	(撮影日:	年	月	日)
	↳ 比較読影結果	☐ 変化なし	☐ 変化あり	(	)
	☐ 過去に撮影した胸部CT画像	(撮影日:	年	月	日)
	☐ その他	(			)

令和 6 年 1 月 22 日

様

泉佐野市健康推進課

石綿ばく露者の石綿読影の精度に係る調査における検査結果について

この度は、本調査にご協力いただきありがとうございます。

先日、本調査にご提供いただきました胸部 X 線画像について、石綿関連疾患を念頭に置いた読影を実施しましたので、その結果についてお知らせいたします。

総合所見：

※本調査で確認している石綿関連所見及び所見の説明は裏面「本調査で確認している石綿関連所見及び所見の説明」に記載しています。

注 1 本調査で確認する所見は、必ずしも石綿を原因とするものではありません。

注 2 本調査では画像及び問診から医学的所見の確認をしているもので、診断を行うものではありません。

必ずお読みください

本調査では胸部 X 線画像から所見の確認をしていますので、所見は認められたが治療の必要がないとされた方及び、所見が認められなかった方につきましても、本検査受診後、何かお体に異常を感じた場合は、すみやかに医療機関で受診してください。

なお、胸痛、呼吸困難などの症状があらわれた場合は、受診の際、必ず石綿ばく露歴があることを医師へ伝えてください。

また、肺がん発症の最大の要因は喫煙であり、喫煙と石綿ばく露の両方を受けると、肺がんの危険性は相乗的に高くなることが知られています。喫煙も石綿ばく露もない人の肺がんの危険性を 1 とすると、喫煙をする石綿ばく露者は約 50 倍とする報告があります。肺がん発生の危険性を減らすためには、禁煙することが大切です。

令和 6 年度も石綿読影の精度に係る調査の実施を検討中です。詳しくは市報でお知らせしますので、ご確認ください。

本調査で確認している石綿関連所見及び所見の説明

●胸水貯留

胸腔内に体液が貯留することであり、石綿以外の様々な原因によっても生じます。症状は、呼吸困難や胸痛といった自覚症状で気づくこともあれば、自覚症状がなく、胸部エックス線検査で見つかることもあります。

●胸膜プラーク

胸膜プラークは、壁側胸膜に生じる限局的な線維性の肥厚のことです。石綿ばく露開始からおおむね15～30年以上を経て、認められるようになり、過去に石綿のばく露があったことを示す重要な医学的所見です。それ自体は異常所見ではなく、通常、肺機能の低下は起こりません。徐々に石灰化が進行することもあります。

●びまん性胸膜肥厚

臓側胸膜（肺を覆う膜）の慢性線維性胸膜炎の状態であり、結核性胸膜炎など石綿以外の様々な原因によっても生じます。症状は、咳、痰、呼吸困難、反復性の胸痛であり、繰り返し呼吸器感染をおこすことがあります。

●中皮腫

中皮腫は、肺を取り囲む胸膜、肝臓や胃などの臓器を囲む腹膜、心臓及び大血管の起始部を覆う心膜などにできる悪性の腫瘍です。胸膜に発症することが最も多く、中皮腫のほとんどは石綿ばく露が関与しています。

石綿ばく露から発症までの潜伏期間 40 年前後と非常に長いものです。中皮腫の発生の危険は石綿の累積ばく露量が多いほど高くなります。胸膜中皮腫は、息切れ、胸痛が多くみられますが、症状がなく胸部エックス線検査で胸水貯留として偶然発見されることもあります。そのほか、咳、発熱、全身倦怠感、体重減少などもみられます。

●肺野の間質影

肺の線維化等により（胸膜下曲線様陰影、小葉中心性粒状影、すりガラス様陰影、網状影など）異常陰影がみられる状態であり、石綿以外の様々な原因によっても生じます。

●円形無気肺

円形もしくは類円形を呈する直径 2.5～5 cm 大の末梢性の無気肺であり、臓側胸膜の病変が主体です。石綿ばく露が原因で胸水がみられた後に発生する場合が多いと言われています。

●肺がん

原発性肺がんは気管支あるいは肺泡を覆う上皮に発生する悪性の腫瘍です。中皮腫と異なり、喫煙をはじめとして石綿以外の多くの原因で発生します。肺がんは、咳、痰、血痰といった症状がよくみられますが、無症状で胸部エックス線や胸部 CT 検査の異常として発見されることもあります。

●リンパ節の腫大

リンパ節が腫大した状態です。感染症等による炎症性疾患、腫瘍などでみられます。

精密検査が必要となった方へ

先日受診された石綿読影の精度に係る調査で、『精密検査が必要』という結果でした。検診の結果を無駄にしないために、自覚症状がなくても、必ず精密検査を受けましょう。

○肺がん検診にて撮影した画像（CD-R）は、泉佐野市 健康推進課でお預かりしています。個人を証明できるもの（免許証・各種医療証等）を持参し、原則ご本人が取りにお越しく下さい。どうしてもご本人が来れない場合は、下欄の委任状に記入・捺印し、代理人が取りにお越しく下さい。

※委任状をお持ちでない場合はお渡しできません。

○精密検査を受ける医療機関については、裏面の「精密検査医療機関」をご参照ください。医療機関によっては、健康推進課から予約をとります。

精密検査受診に際して

① 持っていくもの

紹介状（同封の主治医宛のもの）※開封しないでください。

健康保険証

画像（CD-R）※事前に泉佐野市 健康推進課まで受け取りに来てください。

後期高齢者医療被保険者証

その他の公費医療証等

}（お持ちの方のみ）

② 精密検査の費用は一部、償還払いの対象にならない項目もあります。予めご了承ください。

委 任 状

年 月 日

（申請者） 私は右記の者を代理人と定め、償還払いの権限を委任します。

住所

（代理人）

住所

氏名

印

氏名

生年月日

年 月 日

連絡先

連絡先

令和5年度 石綿読影調査の精密検査医療機関

医療機関名	担当課	住所	予約方法	備考
独立行政法人 国立病院機構 近畿中央呼吸器 センター 電話:072-252- 3021	地域医療連携室	大阪府堺市 北区長曾根 町1180	受付時間内に 直接受診 もしくは 事前予約	午前8時30分 から午後2時ま で 2日ぐらい受診 必要
地方独立行政法人 大阪府立病院機構 大阪はびきの医療 センター 電話:072-957- 2121	地域医療連携室 医事課	大阪府羽曳 野市はびきの 3丁目7- 1	事前予約	事前予約の時に 医師が判断し受 け入れ可能かど うか決める
近畿大学病院 電話:072-366- 0221	医事課	大阪府大阪 狭山市大野 東377-2	受付時間内に 直接受診	

■事前予約の場合は、健康推進課から予約をとります。お問合せください。

■初診のときに必ず「石綿読影調査の精密検査
で受診した。」とお伝えください。

【お問い合わせ先】

泉佐野市 健康推進課

電話 072-463-1212 (内線2316)

FAX 072-461-4571

月曜日から金曜日(祝日除く) 午前8時45分～午後5時15分まで

主 治 医 様

令和6年1月19日

石綿ばく露者の石綿読影の精度に係る調査における精密検査の実施について
(依頼)

平素は、地域保健事業の御指導・御協力いただき厚く御礼申し上げます。

別紙に記載の方は、当市で実施した石綿読影の精度に係る調査の結果、要精密検査となった方です。

つきましては、御高診の上、『石綿読影の精度確保に係る調査 読影チェックシート（胸部 CT 画像）』と、精密検査として CT を実施した場合は CT 検査画像を CD-R にしていただき、ご本人にお渡しください。ご本人を通して健康推進課に提出していただきます。

よろしくお願い申し上げます。

〈泉佐野市健康推進課〉

〒598-8550

泉佐野市市場東1丁目1番1号

TEL 072-463-1212

内線 2316

FAX 072-461-4571

石綿読影の精度確保に係る調査 読影チェックシート(胸部CT画像用)

参加者 氏名等		性別 氏名		ID		生年月日		年 月 日 (歳)																																				
読影画像	胸部CT画像 (撮影日 年 月 日)																																											
胸部CT 所見等	石綿関連所見を念頭に置いて読影してください。 疑い場合は「有」に、吸気不良や表示条件が悪い場合は「評価不能」にチェックしてください。																																											
		右			左																																							
		有	無	評価不能	有	無	評価不能																																					
	①胸水貯留	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
	②胸膜プラーク	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
	石灰化の有無	☐	☐		☐	☐																																						
	③びまん性胸膜肥厚	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
	※有の場合	☐	1/2以上	☐	1/2～1/4	☐	1/4未満	☐	1/2以上	☐	1/2～1/4	☐	1/4未満																															
	④肺野・縦隔の腫瘤状陰影(肺がん等)	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
	⑤肺線維化所見(石綿肺の可能性)	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
	・胸膜下曲線状陰影	☐	☐		☐	☐																																						
	・小葉中心性粒状影	☐	☐		☐	☐																																						
	⑥円形無気肺	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
	⑦胸膜腫瘍(中皮腫)疑い	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
	⑧肺門・縦隔リンパ節の腫大	☐	☐	☐	☐	☐	☐																																					
⑨その他の所見	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th colspan="2">右</th> <th colspan="2">左</th> </tr> <tr> <th></th> <th>有</th> <th>無</th> <th>有</th> <th>無</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a) 胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>b) 肺野の炎症後変化</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>c) 肺線維化所見(胸膜プラーク(-)で網状影、蜂巣肺など)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>d) 石灰化(胸膜プラーク以外)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> <tr> <td>e) 結節・粒状影(炎症性結節など)</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> <td>☐</td> </tr> </tbody> </table> 上記に該当しないものは()内にご記載ください。										右		左			有	無	有	無	a) 胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)	☐	☐	☐	☐	b) 肺野の炎症後変化	☐	☐	☐	☐	c) 肺線維化所見(胸膜プラーク(-)で網状影、蜂巣肺など)	☐	☐	☐	☐	d) 石灰化(胸膜プラーク以外)	☐	☐	☐	☐	e) 結節・粒状影(炎症性結節など)	☐	☐	☐	☐
	右		左																																									
	有	無	有	無																																								
a) 胸膜肥厚(胸膜炎後、肺尖部の胸膜肥厚など)	☐	☐	☐	☐																																								
b) 肺野の炎症後変化	☐	☐	☐	☐																																								
c) 肺線維化所見(胸膜プラーク(-)で網状影、蜂巣肺など)	☐	☐	☐	☐																																								
d) 石灰化(胸膜プラーク以外)	☐	☐	☐	☐																																								
e) 結節・粒状影(炎症性結節など)	☐	☐	☐	☐																																								
石綿読影による 判定	☐ 石綿関連疾患の所見なし ☐ 石綿関連疾患の所見あり																																											
	☐ 要経過観察(胸部X線検査を主とし、必要に応じCT検査) ☐ 要医療(医療によるCTでの経過観察) ☐ 要医療(要精密検査)																																											
	☐ 石綿関連疾患以外での要医療																																											
	* 追記事項(要医療にチェックされた場合は、病変部位や必要な対応について記入してください)																																											
記入日				読影医師氏名																																								
読影実施機関名																																												
比較読影の 実施有無	☐ 有 ☐ 無																																											
	☐ 比較したCT画像の撮影日 (年 月 日)																																											
	☐ 比較読影結果 ☐ 変化なし ☐ 変化あり 追記事項(変化ありにチェックされた場合は、特に詳細に記入してください) ()																																											

償還払いに来る方へ

精密検査受診後、2月20日(火)までに健康推進課(3階)へ償還払いに来ていただくようお願いいたします。代理人が来る場合は、下欄の委任状に記入・押印いただき、代理人がお持ちください。

★持ってくるもの

- ・本人確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証、保険証)
- ・石綿読影の精度に係る調査償還払いの申請書兼請求書
- ・口座番号の分かるカードや通帳のコピー
(ご本人名義でない口座の場合も、下欄の委任状が必要です。)
- ・領収書の原本、診療情報明細書

※精密検査の費用は一部、償還払いの対象にならない項目もあります。
予めご了承ください。

お問い合わせ先

泉佐野市 健康推進課 電話 072-463-1212 (内線 2316)

FAX 072-461-4571

月曜日から金曜日（祝日を除く）の午前8時45分～午後5時15分まで

委 任 状

年 月 日

（申請者） 私は下記の者を代理人と定め、償還払いの権限を委任します。

住所

氏名

印

生年月日 年 月 日

連絡先

（代理人）

住所

氏名連絡先

精密検査にかかる費用負担について

石綿関連疾患を念頭に置いた読影調査での読影において所見が見られ、要精密検査（石綿関連疾患疑い・呼吸器疾患疑い）と判定された者が、精密検査（保険診療による検査）を受診した場合、精密検査の診断結果について提供頂けた場合に限り下記費用について、読影調査の委託費で負担することができる。

1. 精密検査費用の内、下記診療報酬項目の自己負担分（該当した項目に限る）

（1）初・再診料

ア. 初診料【A000 注1～3、注5及び注10】

イ. 再診料【A001 注1～3】

ウ. 外来診療料【A002 注1～3及び注5】

（2）医学管理等

ア. 診療情報提供(1)【B009 注2】

（3）画像診断

ア. コンピューター断層撮影（CT撮影）【E200】

① 64列以上のマルチスライス型の機器による場合

1) 共同利用施設において行われる場合

2) その他の場合

② 16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による場合

③ 4列以上16列未満マルチスライス型の機器による場合

④ ①、②又は③以外の場合

イ. コンピューター断層診断【E203】

ウ. 画像診断管理加算1【画像診断 通則4】

エ. 画像診断管理加算2又は画像診断管理加算3【画像診断 通則5】

オ. 電子画像管理加算【コンピューター断層撮影診断料 通則3】

2. その他

（1）精密検査の診断結果取り寄せにかかる費用（郵送料やコピー代、CD-R等の消耗品代等）

（2）上記1.において自己負担分の計算が困難な場合等、環境省と協議した結果、委託費の範囲内と認められた費用

石綿読影の精度に係る調査償還払い申請書兼請求書

泉佐野市長 様

令和 年 月 日

申請者 住所
氏名 印
電話

本人との続柄
()

下記のとおり、石綿読影の精度に係る調査において所見がみられ、要精密検査と判定され精密検査に要した費用の償還払いを受けたいので、関係書類を添えて申請及び請求します。また、申請に係る審査に必要があるときは、当市在住であるかの確認や医療機関へ問い合わせすることに同意します。なお、償還払い金は下記の指定振込口座へ振り込み願います。

受診者名			生年月日		() 歳	※健康推進課記入欄	
			昭和 平成	年 月 日生			
受診日	医療機関名称・所在地				受診に要した費用	住民の有無	支給決定額
年 月 日	名称				円		円
	所在地						
年 月 日	名称				円		円
	所在地						
年 月 日	名称				円		円
	所在地						
計					円	円	

指定振込口座	金融機関名	銀行・信金・農協		支店
	口座種別	口座番号		
	口座名義	フリガナ		

令和 5 年度環境省委託業務報告書

令和 5 年度石綿読影の精度に係る調査（泉佐野市）委託業務

令和 6 年 3 月 2 9 日

発注者

環境省大臣官房

環境保健部環境保健企画管理課石綿健康被害対策室

TEL : 03-3581-3351 (内線 6387)

E-mail ISHIWATA@env.go.jp

受託者

住所 大阪府泉佐野市市場被害 1 丁目 1 番 1 号

名称 泉佐野市健康福祉部健康推進課