

## 2. 浮遊粒子状物質 (SPM)

### (1) 全国の状況

平成 26 年度の浮遊粒子状物質の有効測定局数は、1,715 局（一般局：1,322 局、自排局：393 局）であった。

環境基準達成局は、一般局で 1,318 局（99.7%）、自排局で 393 局（100%）であり、平成 25 年度と比較して、達成率が一般局で 2.4 ポイントとやや改善、自排局で 5.3 ポイントと改善した（図 2 - 1）。非達成局は、いずれも環境基準を超える日が 2 日以上連続した。（図 2 - 2）。

また、非達成局がある都道府県は（図 2 - 3）のとおりである。

なお、年平均値の推移については、一般局、自排局ともに近年ほぼ横ばい傾向がみられる（図 2 - 4）。




図 2 - 1 浮遊粒子状物質の環境基準達成率の推移




図 2 - 2 環境基準を超える日が 2 日以上連続することにより非達成となった測定局の割合






図2 - 3 浮遊粒子状物質の環境基準非達成局の分布



	S49	S50	S51	S52	S53	S54	S55	S56	S57	S58	S59
一般局	0.058	0.050	0.049	0.047	0.047	0.044	0.042	0.039	0.038	0.034	0.037
自排局	0.162	0.084	0.068	0.063	0.056	0.054	0.053	0.062	0.059	0.053	0.051
	S60	S61	S62	S63	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7
一般局	0.035	0.037	0.037	0.036	0.036	0.037	0.037	0.035	0.034	0.035	0.034
自排局	0.048	0.050	0.050	0.048	0.049	0.050	0.050	0.047	0.045	0.048	0.047
	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18
一般局	0.034	0.033	0.032	0.028	0.031	0.030	0.027	0.026	0.025	0.027	0.026
自排局	0.047	0.046	0.043	0.037	0.040	0.038	0.035	0.033	0.031	0.031	0.030
	H19	H20	H21	H22	H23	H24	H25	H26			
一般局	0.024	0.022	0.021	0.021	0.020	0.019	0.020	0.020			
自排局	0.027	0.026	0.024	0.023	0.022	0.021	0.022	0.021			

図 2 - 4 浮遊粒子状物質濃度の年平均値の推移

## (2) 自動車NOx・PM法の対策地域における状況

平成26年度の対策地域全体での有効測定局数は623局（一般局：415局、自排局：208局）であった。このうち、長期的評価では、平成25年度と比較して達成率は一般局では2.4ポイントとやや改善された。自排局では7.7ポイント改善して全局で達成した（図2-5）。また、環境基準を超える日が2日以上連続することにより非達成となった測定局の割合は、一般局で0.2%（自排局は非達成なし）となった（図2-6）。

一方、対策地域内で過去10年間継続して測定を行っている587の測定局（一般局：396局、自排局：191局）における年平均値は、一般局、自排局ともにほぼ横ばい傾向がみられる（図2-7）。

（圏域別の環境基準達成率及び年平均値の推移は参考6-4及び参考6-5参照）




図2-5 自動車NOx・PM法の対策地域における浮遊粒子状物質の環境基準達成率の推移




図2-6 自動車NOx・PM法の対策地域における環境基準を超える日が2日以上連続することにより非達成となった測定局の割合




図2-7 自動車NOx・PM法の対策地域における浮遊粒子状物質の年平均値の推移（過去10年間の継続測定局の推移）