

平成22年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (℃)
																	礫	砂	シルト					
北海道	苫小牧港	1	平成22年9月14日	10:40	晴	22.8	20.0	3.0	-	-	黒色	-	-	51	6.2	-	-	-	-	-	-	青緑色	15	17.5
		2	平成22年9月14日	10:50	晴	23.3	19.7	3.5	-	-	黒色	-	-	53	7.2	-	-	-	-	-	-	青緑色	15	18.0
		3	平成22年9月14日	11:05	晴	23.2	19.9	3.5	-	-	黒色	-	-	44	6.6	-	-	-	-	-	-	青緑色	15	18.0
札幌市	豊平川中沼 (札幌市)	1	平成22年10月6日	10:25	晴	20.5	16.0	1.2	>30	-	淡緑色	-	-	30	3.3	-	-	-	-	-	-	-	1.7	18.5
		2	平成22年10月6日	11:10	晴	20.5	16.0	1.2	>30	-	淡緑色	-	-	26	2.8	-	-	-	-	-	-	-	1.7	19.0
		3	平成22年10月6日	11:40	晴	21.0	16.0	1.2	>30	-	淡緑色	-	-	25	3.2	-	-	-	-	-	-	-	1.7	19.0
	新川第一新 川橋 (札幌 市)	1	平成22年10月6日	14:50	晴	19.5	17.2	全透	>30	-	淡緑褐色	-	-	29	3.6	-	-	-	-	-	-	-	1.2	19.0
		2	平成22年10月6日	15:10	晴	19.0	17.2	全透	>30	-	淡緑褐色	-	-	29	3.8	-	-	-	-	-	-	-	1.2	19.0
		3	平成22年10月6日	15:40	晴	18.0	17.0	全透	>30	-	淡緑褐色	-	-	33	4.2	-	-	-	-	-	-	-	1.2	19.0
岩手県	豊沢川 (花 巻市)	1	平成22年10月13日	10:28	曇	22.1	17.2	-	-	砂状	淡褐色	無臭	植物片	30	3.2	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	17.2
		2	平成22年10月13日	11:03	曇	22.2	17.3	-	-	砂状	淡褐色	無臭	植物片	28	2.4	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	17.3
		3	平成22年10月13日	11:32	晴	23.1	17.7	-	-	砂状	淡褐色	無臭	植物片	24	2.0	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	17.7
仙台市	広瀬川広瀬 大橋 (仙台 市)	1	平成22年11月17日	10:10	晴	11.0	8.7	-	>50	砂状	茶褐色	無臭	なし	21	1.2	0	-	-	-	-	-	無色	0.3	9.2
		2	平成22年11月17日	10:50	晴	11.0	8.8	-	>50	砂状	茶褐色	無臭	なし	14	1.2	0	-	-	-	-	-	無色	0.5	9.2
		3	平成22年11月17日	10:30	晴	11.0	8.8	-	>50	砂状	茶褐色	無臭	なし	21	1.2	0	-	-	-	-	-	無色	0.5	9.0
山形県	最上川河口 (酒田市)	1	平成22年11月8日	10:25	晴	14.0	12.0	-	-	泥状	灰黒色	無臭	植物片	44	9.4	73	-	-	-	-	-	灰黒色	0.2	12.0
		2	平成22年11月8日	10:32	晴	14.0	12.0	-	-	泥状	灰黒色	無臭	植物片	36	6.0	49	-	-	-	-	-	灰黒色	0.1	12.0
		3	平成22年11月8日	10:35	晴	14.0	12.0	-	-	泥砂状	灰茶色	無臭	なし	30	3.0	14	-	-	-	-	-	灰茶色	0.2	12.0
千葉県	市原・姉崎 海岸	1	平成22年10月27日	9:53	晴	14.0	20.6	6.0	-	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	なし	74	11.8	-	-	-	-	-	-	濃緑色	15.5	20.7
		2	平成22年10月27日	10:12	晴	12.7	20.7	5.5	-	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	貝殻	46	6.0	-	-	-	-	-	-	濃緑色	14.7	21.4
		3	平成22年10月27日	10:31	晴	13.1	20.7	6.5	-	泥状	濃灰黒色	硫化水素臭	なし	75	12.1	-	-	-	-	-	-	濃緑色	16.9	20.4
東京都	荒川河口 (江東区)	1	平成22年11月15日	9:20	曇	14.6	16.0	1.7	66	シルト状	黒緑色	微硫化水素臭	貝、貝殻	65	11.2	100	0.1	25.4	74.5	-	-	灰黄緑色	4.8	17.8
		2	平成22年11月15日	10:05	曇	15.2	16.6	2.0	65	シルト状	黒緑色	微硫化水素臭	貝、多毛類	54	19.4	100	1.7	11.8	86.5	-	-	灰黄緑色	3.0	18.0
		3	平成22年11月15日	10:30	曇	14.6	18.6	1.5	62	細砂混じり シルト状	黒緑色	微硫化水素臭	貝、多毛類	64	17.2	100	1.1	11.8	87.1	-	-	灰黄緑色	2.8	17.8
	隅田川河口 (港区)	1	平成22年11月15日	11:30	曇	15.1	17.4	5.0	>100	シルト状	黒色	硫化水素臭	貝、貝殻	63	16.9	100	0.0	1.4	98.6	-	-	灰黄緑色	5.5	18.8
		2	平成22年11月15日	12:05	曇	15.0	17.5	4.1	>100	シルト状	黒色	硫化水素臭	植物片	74	21.0	100	0.0	1.7	98.3	-	-	灰黄緑色	5.7	19.2
		3	平成22年11月15日	12:30	雨	14.9	17.4	4.0	>100	シルト状	黒色	硫化水素臭	貝、貝殻	59	14.0	100	0.0	2.4	97.6	-	-	灰黄緑色	4.3	18.6
横浜市	鶴見川亀の 子橋 (横浜 市)	1	平成22年10月18日	10:00	晴	24.0	23.3	-	>30	砂状	茶褐色	微下水臭	なし	34	2.4	1	-	-	-	-	-	無色	0.5	23.5
		2	平成22年10月18日	11:00	晴	24.0	23.5	-	>30	砂状	茶褐色	微下水臭	なし	33	2.4	1	-	-	-	-	-	無色	0.5	23.5
		3	平成22年10月18日	12:00	晴	24.5	23.5	-	>30	砂状	茶褐色	微下水臭	なし	31	2.8	1	-	-	-	-	-	無色	0.5	23.5
	横浜港	1	平成22年11月24日	15:00	晴	13.5	16.3	3.0	-	ヘドロ状	黒色	硫化水素臭	なし	64	8.7	100	-	-	-	-	-	淡黄緑色	13	17.0
		2	平成22年11月24日	13:50	晴	15.0	16.3	3.5	-	ヘドロ状	黒色	硫化水素臭	なし	74	11.3	100	-	-	-	-	-	淡黄緑色	13	17.0
		3	平成22年11月24日	15:30	晴	13.5	16.0	3.0	-	ヘドロ状	黒色	硫化水素臭	なし	73	10.5	100	-	-	-	-	-	淡黄緑色	13	17.0
川崎市	多摩川河口 (川崎市)	1	平成22年11月8日	14:05	晴	17.9	18.7	2.1	-	砂泥状	灰緑褐色	下水臭	貝殻、繊維	-	-	-	-	-	-	-	-	淡緑褐色	5.7	20.1
		2	平成22年11月8日	14:35	晴	19.8	18.8	2.3	-	砂泥状	灰緑褐色	下水臭	貝殻、繊維	-	-	-	-	-	-	-	-	淡緑褐色	2.4	19.5
		3	平成22年11月8日	15:15	晴	20.0	18.4	1.4	-	砂泥状	灰緑褐色	下水臭	木片、繊維	-	-	-	-	-	-	-	-	茶褐色	3.9	19.4
	川崎港京浜 運河	1	平成22年11月8日	9:55	晴	18.5	19.2	2.8	-	泥状	灰緑褐色	タール臭	木片、ゴカ	-	-	-	-	-	-	-	-	茶褐色	14.3	19.8
		2	平成22年11月8日	10:30	晴	17.8	19.1	2.4	-	泥状	黒緑色	硫化水素臭	貝殻	-	-	-	-	-	-	-	-	茶褐色	15.2	19.7
		3	平成22年11月8日	10:49	晴	18.5	19.2	1.8	-	泥状	灰緑褐色	微磯臭	貝殻、金属 片	-	-	-	-	-	-	-	-	茶褐色	14.3	19.5
新潟県	信濃川下流 (新潟市)	1	平成22年9月29日	14:15	晴	22.9	18.7	-	-	泥状	緑褐色	泥臭	植物片	31	2.4	-	-	-	-	-	-	茶褐色	2.9	-
		2	平成22年9月29日	13:50	晴	23.2	18.5	-	-	砂状	茶褐色	無臭	植物片	27	1.1	-	-	-	-	-	-	緑褐色	4.6	-
		3	平成22年9月29日	13:40	晴	24.0	18.5	-	-	砂状	茶褐色	無臭	植物片	20	0.8	-	-	-	-	-	-	緑褐色	4.1	-
石川県	犀川河口 (金沢市)	1	平成22年11月4日	10:10	曇	15.5	12.9	-	>30	砂混じりシ ルト状	濃黒緑色	強腐敗臭	貝殻、小石	48	4.5	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	3.1	12.9
		2	平成22年11月4日	11:10	曇	15.4	12.0	-	>30	砂混じりシ ルト状	濃灰緑色	腐敗臭	貝殻、小 石、木片	37	4.8	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	1.5	12.0
		3	平成22年11月4日	13:20	曇	16.4	13.0	-	>30	シルト混じ り砂状	濃灰緑色	腐敗臭	-	27	1.9	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	0.5	13.0

平成22年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (℃)
																	礫	砂	シルト					
長野県	諏訪湖湖心	1	平成22年10月21日	9:40	曇	14.4	16.1	1.0	57	泥状	黒色	泥臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	茶褐色	5.9	15.5
		2	平成22年10月21日	10:20	曇	14.0	16.5	1.1	47	泥状	黒色	泥臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	茶褐色	5.8	15.4
		3	平成22年10月21日	10:50	曇	14.5	16.7	1.1	54	泥状	黒色	泥臭	なし	-	-	-	-	-	-	-	-	茶褐色	5.9	15.1
静岡県	清水港	1	平成22年10月13日	10:03	晴	25.0	24.7	2.0	-	砂混じり粘土状	灰黒色	磯臭	貝殻	34	4.5	-	-	-	-	-	-	無色	26.0	-
		2	平成22年10月13日	10:49	晴	25.0	24.0	2.2	-	砂混じり粘土状	灰黒色	磯臭	貝殻	35	4.1	-	-	-	-	-	-	無色	16.5	-
		3	平成22年10月13日	11:15	晴	25.0	23.5	1.9	-	砂混じり粘土状	灰黒色	磯臭	貝殻	33	3.8	-	-	-	-	-	-	無色	16.3	-
	天竜川（磐田市）	1	平成22年10月5日	12:53	晴	25.2	21.9	-	>30	粘土混じり砂状	灰色	無臭	礫	25	1.9	-	-	-	-	-	-	緑茶色	0.4	-
		2	平成22年10月5日	12:04	晴	24.7	20.5	-	>30	粘土混じり砂状	灰色	無臭	小石・礫	35	4.2	-	-	-	-	-	-	緑茶色	0.6	-
		3	平成22年10月5日	11:35	晴	24.5	21.0	-	>30	砂状	灰色	無臭	小石・礫	18	1.2	-	-	-	-	-	-	緑茶色	0.5	-
愛知県	名古屋港	1	平成22年10月28日	12:15	雨	13.1	21.5	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	なし	58	9.4	>99	-	-	-	-	-	微黄褐色	11.6	21.5
		2	平成22年10月28日	12:20	雨	13.1	21.5	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	なし	58	9.2	>99	-	-	-	-	-	微黄褐色	11.6	21.5
		3	平成22年10月28日	12:25	雨	13.1	21.5	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	なし	58	9.3	>99	-	-	-	-	-	微黄褐色	11.6	21.5
名古屋市	堀川港新橋（名古屋市）	1	平成22年10月27日	14:37	曇	16.0	19.5	1.9	>100	細砂混じり	黒色	硫化水素臭	木片	42	3.7	27	-	-	-	-	-	灰緑色	5.2	21.1
		2	平成22年10月27日	15:05	曇	17.0	19.7	2.3	>100	細砂混じりのヘドロ状	黒色	硫化水素臭	貝殻	51	6.6	41	-	-	-	-	-	灰緑色	5.6	21.8
		3	平成22年10月27日	15:55	曇	16.8	21.0	1.9	>100	細砂混じりのヘドロ状	黒色	硫化水素臭	貝殻、小石	49	5.4	32	-	-	-	-	-	灰緑色	5.6	22.5
三重県	四日市港	1	平成22年10月26日	12:00	曇	19.0	20.8	2.8	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	55	8.1	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	8.8	21.5
		2	平成22年10月26日	11:40	曇	19.2	21.1	2.9	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	67	9.9	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	12.2	21.0
		3	平成22年10月26日	11:10	曇	19.2	20.8	2.7	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	貝殻	56	8.8	-	-	-	-	-	-	淡黄緑色	7.9	21.8
京都市	桂川宮前橋（京都市）	1	平成22年11月11日	11:30	晴	13.1	13.2	-	>50	砂状	濃褐色	下水臭	なし	17	1.2	-	-	-	-	1.0	-	無色	0.7	13.5
		2	平成22年11月11日	12:00	晴	13.2	14.0	-	>50	砂状	濃褐色	下水臭	なし	15	1.2	-	-	-	-	1.2	-	無色	0.5	14.0
		3	平成22年11月11日	13:20	晴	11.2	13.2	-	>50	砂状	濃褐色	下水臭	なし	19	1.2	-	-	-	-	0.9	-	無色	0.5	14.5
大阪府	大和川河口（堺市）	1	平成22年11月19日	12:50	晴	15.5	17.6	1.5	>50	砂混じりシルト状	黒色	硫化水素臭	植物片	-	-	-	-	-	-	-	-	濃灰緑色	1.8	19.1
		2	平成22年11月19日	10:35	晴	13.9	18.1	1.9	>50	シルト状	黒色	強硫化水素臭	植物片、ビニール	-	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	2.8	19.9
		3	平成22年11月19日	11:40	晴	14.9	17.1	1.9	>50	砂混じりシルト状	黒色	硫化水素臭	植物片	-	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	2.0	19.5
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）	1	平成22年10月6日	10:00	晴	22.3	21.9	-	46.8	砂質粘土状	灰色	微下水臭	カラスガイ、タニシ	40	7.9	-	-	-	-	-	-	微黄色	2.3	21.9
		2	平成22年10月6日	12:00	晴	21.0	21.0	-	56.2	砂質粘土状	灰色	微下水臭	カラスガイ、タニシ、ごみ	48	11.3	-	-	-	-	-	-	淡黄色	2.7	22.0
		3	平成22年10月6日	11:00	晴	22.3	21.9	-	58.8	砂質粘土状	灰色	微下水臭	カラスガイ、タニシ、小石、ごみ	40	8.4	-	-	-	-	-	-	微黄色	2.5	22.7
	大阪港	1	平成22年9月27日	14:23	曇	27.5	26.0	1.9	-	粘土混じりヘドロ状	黒色	微硫化水素臭	小石	55	11.0	-	-	-	-	-	-	微黄褐色	12.2	25.5
		2	平成22年9月27日	14:05	曇	28.0	25.8	1.5	-	粘土混じりヘドロ状	黒色	硫化水素臭	小石	55	11.3	-	-	-	-	-	-	微黄褐色	13.1	25.8
		3	平成22年9月27日	13:47	曇	28.5	26.0	1.6	-	粘土混じりヘドロ状	黒色	硫化水素臭	小石	60	12.0	-	-	-	-	-	-	微黄褐色	12.9	25.5

平成22年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方 公共 団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	採取 時分	天候	気温 (℃)	水温 (℃)	表層の 透明度 (m)	表層の 透視度 (cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分 含有量 (%)	強熱 減量 (%)	泥分 率 (%)	粒度組成(%)			全有機 炭素 (mg/g)	硫化物 (mg/g)	表層の色相	採泥 深度 (m)	底質 温度 (℃)
																	礫	砂	シルト					
神戸市	神戸港中央	1	平成22年10月27日	9:40	曇	21.8	22.9	1.2	-	灰黒色シルト状	-	弱硫化水素臭	なし	66	12.4	97	-	-	-	-	-	緑褐色	11.4	22.5
		2	平成22年10月27日	10:15	曇	20.2	21.2	2.6	-	灰色砂混じりシルト状	-	無臭	なし	59	10.5	73	-	-	-	-	-	緑褐色	10.8	22.5
		3	平成22年10月27日	10:36	曇	20.0	21.5	3.4	-	灰黒色シルト状	-	弱硫化水素臭	なし	69	12.4	99	-	-	-	-	-	緑褐色	13.6	22.2
奈良県	大和川（王寺町）	1	平成22年11月8日	11:10	曇のち晴	23.0	18.0	-	>30	細砂状	褐色	土臭	なし	21	1.2	-	-	-	-	-	-	淡黄色	0.1	17.2
		2	平成22年11月8日	10:30	曇のち晴	18.3	17.3	-	>30	砂状	褐色	土臭	なし	24	0.8	-	-	-	-	-	-	淡黄色	0.1	17.2
		3	平成22年11月8日	10:30	曇のち晴	18.3	17.5	-	>30	砂状	褐色	土臭	なし	24	0.6	-	-	-	-	-	-	淡黄色	0.1	17.2
和歌山県	紀の川河口 紀の川大橋 (和歌山市)	1	平成22年10月27日	14:40	晴	15.3	21.0	2.1	-	ヘドロ状	灰黄緑色	あり	小石、小枝、貝	26	4.8	-	-	-	-	-	-	無色	4.0	21.9
		2	平成22年10月27日	13:20	晴	15.8	21.0	1.8	-	砂混じりヘドロ状	灰黄緑色	あり	小石、小枝、貝	21	3.3	-	-	-	-	-	-	無色	3.6	20.0
		3	平成22年10月27日	14:20	晴	14.8	21.0	1.8	-	砂混じりヘドロ状	灰黄緑色	あり	小石、小枝、貝	22	2.9	-	-	-	-	-	-	無色	2.4	20.8
岡山県	水島沖	1	平成22年10月27日	12:00	曇	14.5	-	4.0	>30	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	51	7.4	-	-	-	-	-	-	無色	9.4	22.0
		2	平成22年10月27日	12:30	曇	14.6	-	3.5	>30	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	51	6.8	-	-	-	-	-	-	無色	10.5	22.0
		3	平成22年10月27日	13:00	晴	16.5	-	3.5	>30	軟泥状	濃灰淡緑色	泥臭	貝殻の小片	48	7.2	-	-	-	-	-	-	無色	11.0	21.5
山口県	徳山湾	1	平成22年11月18日	10:21	晴	14.5	18.5	5.5	-	泥状	黒緑色	微硫化水素臭	なし	58	9.1	-	-	-	-	16.5	-	青緑色	28.5	19.0
		2	平成22年11月18日	10:25	晴	14.5	18.5	5.5	-	泥状	黒緑色	微硫化水素臭	なし	58	10.0	-	-	-	-	16.8	-	青緑色	28.5	19.0
		3	平成22年11月18日	10:28	晴	14.5	18.5	5.5	-	泥状	黒緑色	微硫化水素臭	なし	59	10.1	-	-	-	-	16.8	-	青緑色	28.5	19.0
香川県	高松港	1	平成22年10月12日	10:20	晴	24.9	23.6	>2.0	-	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片、貝殻、貝類、小動物、ビニール片	33	5.7	20	-	-	-	-	-	淡緑青色	2.0	25.5
		2	平成22年10月12日	10:00	晴	24.7	24.6	2.6	-	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片、アオサ、貝殻、貝類	50	9.9	36	-	-	-	-	-	濃緑青色	4.8	25.5
		3	平成22年10月12日	9:45	晴	24.9	24.9	3.5	-	泥状	黒色	硫化水素臭	植物片、アオサ、貝殻、貝類	48	10.6	56	-	-	-	-	-	濃緑青色	4.6	24.5
福岡県	大牟田沖	1	平成22年10月28日	11:35	曇	17.6	20.0	2.5	-	泥状	灰黒色	微泥沢臭	なし	53	7.8	67	-	-	-	-	-	淡緑色	5.0	20.0
		2	平成22年10月28日	11:50	曇	17.8	19.9	3.5	-	砂状	灰黒色	微泥沢臭	なし	39	6.2	28	-	-	-	-	-	淡緑色	5.1	19.9
		3	平成22年10月28日	12:10	曇	18.8	20.1	4.0	-	泥状	灰黒色	微泥沢臭	なし	53	8.0	69	-	-	-	-	-	淡緑色	5.7	20.1
福岡市	博多湾	1	平成22年10月19日	9:00	曇	21.8	22.2	2.5	-	シルト状	灰色	無臭	貝殻	-	-	-	-	-	-	-	-	濃青緑色	6.9	21.2
		2	平成22年10月19日	9:40	曇	21.0	22.1	2.5	-	シルト状	灰色	微硫化水素臭	貝殻	-	-	-	-	-	-	-	-	濃青緑色	7.1	22.0
		3	平成22年10月19日	9:20	曇	22.0	22.0	2.5	-	シルト状	灰色	無臭	貝殻	-	-	-	-	-	-	-	-	濃青緑色	7.3	22.0
佐賀県	伊万里湾	1	平成22年10月5日	8:26	晴	20.5	21.5	2.7	-	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	66	11.2	-	-	-	-	-	-	無色	16.5	23.0
		2	平成22年10月5日	8:59	晴	22.0	22.0	3.0	-	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	67	12.8	-	-	-	-	-	-	無色	16.5	23.0
		3	平成22年10月5日	9:25	曇	20.5	21.5	3.5	-	泥状	灰黒色	微泥臭	貝殻	58	25.9	-	-	-	-	-	-	無色	19.0	23.0