

平成22年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体数	性別	体長(cm)		体重(g)		年齢	採取 部位	水分 (%)	脂質分 (%)
								範囲	平均	範囲	平均				
北海道	釧路沖（ウサギアイナメ）	1	平成22年9月1日	魚類	ウサギアイナメ	6	混合	36 ~ 41	38	615 ~ 855	741	不明	可食部	74.5	1.5
		2	平成22年9月1日	魚類	ウサギアイナメ	7	混合	35 ~ 39	36	525 ~ 785	628	不明	可食部	75.5	1.2
		3	平成22年9月1日	魚類	ウサギアイナメ	7	混合	35 ~ 38	36	545 ~ 755	616	不明	可食部	74.8	0.2
		4	平成22年9月1日	魚類	ウサギアイナメ	7	混合	34 ~ 38	36	545 ~ 745	642	不明	可食部	74.8	1.7
		5	平成22年9月1日	魚類	ウサギアイナメ	7	混合	34 ~ 37	36	545 ~ 675	612	不明	可食部	74.7	2.7
北海道	釧路沖（シロザケ）	1	平成22年10月18日	魚類	シロザケ	1	雌	70	70	4,500	4,500	不明	可食部	72.3	1.6
		2	平成22年10月18日	魚類	シロザケ	1	雌	71	71	4,900	4,900	不明	可食部	71.9	2.0
		3	平成22年10月18日	魚類	シロザケ	1	雌	71	71	4,300	4,300	不明	可食部	72.4	1.1
		4	平成22年10月18日	魚類	シロザケ	1	雄	68	68	3,800	3,800	不明	可食部	68.2	4.0
		5	平成22年10月18日	魚類	シロザケ	1	雌	69	69	4,500	4,500	不明	可食部	72.4	1.5
北海道	日本海沖（岩内沖）（アイナメ）	1	平成22年11月1日	魚類	アイナメ	4	混合	41 ~ 47	44	815 ~ 1,535	1,100	不明	可食部	72.4	1.8
		2	平成22年11月1日	魚類	アイナメ	6	混合	34 ~ 45	38	465 ~ 1,325	768	不明	可食部	71.6	2.1
		3	平成22年11月1日	魚類	アイナメ	5	混合	38 ~ 46	41	625 ~ 1,275	879	不明	可食部	72.4	1.8
		4	平成22年11月1日	魚類	アイナメ	6	混合	30 ~ 47	38	345 ~ 1,595	800	不明	可食部	73.3	2.0
		5	平成22年11月1日	魚類	アイナメ	6	混合	33 ~ 48	37	485 ~ 1,835	823	不明	可食部	73.3	1.8
青森県	蕨島（八戸市）（ウミネコ）	1	平成22年7月8日	鳥類	ウミネコ	82	混合	14 ~ 30	20	219.2 ~ 502.7	346.4	不明	胸筋	64.2 (平均)	3.0 (平均)
		2	平成22年7月8日	鳥類	ウミネコ	40	混合	20 ~ 27	23	294.8 ~ 625.2	406.1	不明	胸筋		
		3	平成22年7月8日	鳥類	ウミネコ	35	混合	22 ~ 28	25	324.6 ~ 541.6	425.9	不明	胸筋		
		4	平成22年7月8日	鳥類	ウミネコ	25	混合	23 ~ 29	27	323.2 ~ 588.7	433.0	不明	胸筋		
		5	平成22年7月8日	鳥類	ウミネコ	20	混合	27 ~ 33	30	375.9 ~ 585.1	451.5	不明	胸筋		
岩手県	山田湾（ムラサキイガイ）	1	平成22年11月24日	貝類	ムラサキイガイ	148	不明	8.1 ~ 10.7	8.8	32.1 ~ 88.2	45.7	不明	剥き身	79.2	2.2
		2	平成22年11月24日	貝類	ムラサキイガイ	197	不明	7.7 ~ 8.3	8.0	25.3 ~ 57.1	36.0	不明	剥き身	79.8	2.3
		3	平成22年11月24日	貝類	ムラサキイガイ	258	不明	7.1 ~ 8.0	7.5	18.4 ~ 46.5	30.1	不明	剥き身	80.1	2.1
		4	平成22年11月24日	貝類	ムラサキイガイ	381	不明	6.7 ~ 7.3	7.0	16.8 ~ 33.6	24.6	不明	剥き身	81.1	2.0
		5	平成22年11月24日	貝類	ムラサキイガイ	468	不明	5.2 ~ 6.8	6.0	8.5 ~ 27.4	13.5	不明	剥き身	81.3	1.9
岩手県	山田湾（アイナメ）	1	平成22年12月1日	魚類	アイナメ	6	不明	35.4 ~ 37.1	36.4	608.0 ~ 744.5	681.6	不明	可食部	72.4	2.8
		2	平成22年12月1日	魚類	アイナメ	8	不明	33.6 ~ 35.0	34.2	435.1 ~ 695.0	541.3	不明	可食部	73.1	3.4
		3	平成22年12月1日	魚類	アイナメ	11	不明	31.8 ~ 33.4	32.3	402.5 ~ 547.9	455.5	不明	可食部	74.0	3.6
		4	平成22年12月1日	魚類	アイナメ	12	不明	30.3 ~ 31.6	31.0	338.8 ~ 593.2	431.4	不明	可食部	73.4	3.8
		5	平成22年12月1日	魚類	アイナメ	17	不明	24.8 ~ 29.9	28.3	204.0 ~ 449.8	329.2	不明	可食部	74.0	3.6
岩手県	盛岡市郊外（ムクドリ）	1	平成22年8月11日	鳥類	ムクドリ	55	雄	13.5 ~ 14.5	13.8	77.0 ~ 115.0	90.2	不明	胸筋	69.4	2.9
		2	平成22年8月11日	鳥類	ムクドリ	66	雄	11.0 ~ 14.0	13.2	73.0 ~ 100.6	85.4	不明	胸筋	70.6	3.3
		3	平成22年8月11日	鳥類	ムクドリ	55	雌	13.0 ~ 14.3	13.7	77.1 ~ 102.3	87.9	不明	胸筋	69.1	3.2
		4	平成22年8月11日	鳥類	ムクドリ	65	雌	12.9 ~ 13.5	13.2	69.1 ~ 102.3	84.0	不明	胸筋	70.0	3.1
		5	平成22年8月11日	鳥類	ムクドリ	59	不明	12.9 ~ 14.4	13.6	77.8 ~ 115.2	88.2	不明	胸筋	70.4	3.3
宮城県	仙台湾（松島湾）（スズキ）	1	平成22年9月6日	魚類	スズキ	28	混合	20.5 ~ 23.7	22.3	142 ~ 219	185	不明	可食部	73.6	1.9
		2	平成22年9月6日	魚類	スズキ	25	混合	21.3 ~ 27.6	22.6	159 ~ 307	196	不明	可食部	74.4	1.7
		3	平成22年9月6日	魚類	スズキ	31	混合	20.8 ~ 26.0	22.4	159 ~ 255	187	不明	可食部	73.7	1.3
		4	平成22年9月6日	魚類	スズキ	30	混合	21.3 ~ 28.0	23.3	159 ~ 322	202	不明	可食部	73.7	1.5
		5	平成22年9月6日	魚類	スズキ	30	混合	20.3 ~ 27.7	22.9	140 ~ 333	190	不明	可食部	74.3	1.3

平成22年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体数	性別	体長(cm)		体重(g)		年齢	採取 部位	水分 (%)	脂質分 (%)
								範囲	平均	範囲	平均				
茨城県	常磐沖（サンマ）	1	平成22年12月1日	魚類	サンマ	35	不明	24 ～ 29	27	69 ～ 115	101	不明	可食部	67.2	9.5
		2	平成22年12月1日	魚類	サンマ	25	不明	21 ～ 30	28	116 ～ 125	121	不明	可食部	66.9	8.9
		3	平成22年12月1日	魚類	サンマ	25	不明	28 ～ 32	29	126 ～ 135	131	不明	可食部	65.1	11.0
		4	平成22年12月1日	魚類	サンマ	25	不明	28 ～ 32	30	135 ～ 166	143	不明	可食部	63.0	12.3
		5	平成22年12月1日	魚類	サンマ	25	不明	25 ～ 31	28	83 ～ 158	125	不明	可食部	66.0	12.5
東京都	東京湾（スズキ）	1	平成22年8月26日	魚類	スズキ	2	混合	51.8 ～ 52.2	52.0	1,900 ～ 2,000	1,950	5	可食部	75.5	4.7
		2	平成22年8月26日	魚類	スズキ	3	混合	44.2 ～ 46.0	45.0	1,406 ～ 1,642	1,493	4	可食部	74.7	3.2
		3	平成22年8月26日	魚類	スズキ	3	混合	48.4 ～ 50.8	43.5	1,308 ～ 1,396	1,341	3,4	可食部	75.8	2.9
		4	平成22年8月26日	魚類	スズキ	4	混合	42.8 ～ 44.4	43.6	1,093 ～ 1,261	1,153	3	可食部	75.3	2.8
		5	平成22年8月26日	魚類	スズキ	5	混合	39.0 ～ 44.2	40.9	990 ～ 1,086	1,025	3	可食部	75.6	2.7
横浜市	横浜港（ミドリイガイ）	1	平成22年10月19日	貝類	ミドリイガイ	583	混合	2.6 ～ 3.7	3.1	1.5 ～ 3.7	2.4	1以下	剥き身	82	1.5
		2	平成22年10月19日	貝類	ミドリイガイ	663	混合	2.6 ～ 3.5	3.0	1.2 ～ 4.0	2.1	1以下	剥き身	83	1.5
		3	平成22年10月19日	貝類	ミドリイガイ	762	混合	2.5 ～ 3.4	2.9	1.2 ～ 3.0	1.9	1以下	剥き身	83	1.1
		4	平成22年10月19日	貝類	ミドリイガイ	692	混合	2.6 ～ 3.5	3.0	1.3 ～ 3.0	2.1	1以下	剥き身	84	1.2
		5	平成22年10月19日	貝類	ミドリイガイ	680	混合	2.7 ～ 3.3	3.0	1.2 ～ 3.0	2.1	1以下	剥き身	83	1.1
川崎市	川崎港扇島沖（スズキ）	1	平成22年10月12日	魚類	スズキ	12	雄	26.5 ～ 31.6	30.0	352 ～ 409	391	不明	可食部	71.8	1.7
		2	平成22年10月12日	魚類	スズキ	11	雄	31.0 ～ 33.5	31.6	410 ～ 450	434	不明	可食部	(平均)	(平均)
		3	平成22年10月12日	魚類	スズキ	9	雄	31.5 ～ 36.0	33.8	450 ～ 600	524	不明	可食部		
		4	平成22年10月12日	魚類	スズキ	11	雌	27.5 ～ 35.0	29.6	345 ～ 675	416	不明	可食部		
		5	平成22年10月12日	魚類	スズキ	10	雌	29.5 ～ 39.6	32.0	360 ～ 768	466	不明	可食部		
名古屋市	名古屋港高潮防波堤北（ボラ）	1	平成22年8月18日	魚類	ボラ	5	不明	38.7 ～ 41.6	40.1	1,182 ～ 1,224	1,182	不明	可食部	72.6	4.0
		2	平成22年8月18日	魚類	ボラ	5	不明	38.3 ～ 40.5	39.6	1,073 ～ 1,101	1,085	不明	可食部	(平均)	(平均)
		3	平成22年8月18日	魚類	ボラ	5	不明	38.8 ～ 40.0	39.3	1,014 ～ 1,062	1,044	不明	可食部		
		4	平成22年8月18日	魚類	ボラ	5	不明	37.5 ～ 38.5	38.0	952 ～ 1,011	973	不明	可食部		
		5	平成22年8月18日	魚類	ボラ	5	不明	36.0 ～ 37.5	36.7	839 ～ 894	874	不明	可食部		
滋賀県	琵琶湖安曇川（高島市）（ウグイ）	1	平成22年4月2日	魚類	ウグイ	21	雌	25.0 ～ 30.0	26.4	247 ～ 470	314	不明	可食部	70.8	4.0
		2	平成22年4月2日	魚類	ウグイ	25	雄	24.1 ～ 29.0	26.0	215 ～ 321	271	不明	可食部	68.7	4.2
		3	平成22年4月2日	魚類	ウグイ	22	雌	24.8 ～ 29.0	26.8	273 ～ 453	330	不明	可食部	68.9	4.5
		4	平成22年4月2日	魚類	ウグイ	24	雄	23.5 ～ 27.6	25.4	188 ～ 338	250	不明	可食部	70.1	4.0
		5	平成22年4月2日	魚類	ウグイ	20	雌	24.8 ～ 27.6	25.8	253 ～ 313	279	不明	可食部	69.6	3.8
大阪府	大阪湾（スズキ）	1	平成22年8月23日	魚類	スズキ	7	不明	37.0 ～ 38.0	37.6	682.2 ～ 816.3	767.0	不明	可食部	74.8	3.9
		2	平成22年8月23日	魚類	スズキ	8	不明	33.0 ～ 36.0	34.9	553.5 ～ 733.0	674.1	不明	可食部	(平均)	(平均)
		3	平成22年8月25日	魚類	スズキ	5	不明	38.0 ～ 38.5	38.2	789.7 ～ 916.1	862.1	不明	可食部		
		4	平成22年8月25日	魚類	スズキ	6	不明	34.0 ～ 37.0	35.6	644.6 ～ 770.7	734.1	不明	可食部		
		5	平成22年8月25日	魚類	スズキ	7	不明	30.5 ～ 35.0	32.6	500.8 ～ 657.1	611.1	不明	可食部		
兵庫県	姫路沖（スズキ）	1	平成22年11月25日	魚類	スズキ	2	雄	47.5 ～ 49.0	48.3	1,642 ～ 1,938	1,790	不明	可食部	72.7	3.9
		2	平成22年11月25日	魚類	スズキ	2	雄	49.0 ～ 49.5	49.1	1,962 ～ 2,074	2,018	不明	可食部	(平均)	(平均)
		3	平成22年11月25日	魚類	スズキ	2	雄	49.5 ～ 50.0	49.8	1,842 ～ 1,873	1,858	不明	可食部		
		4	平成22年11月25日	魚類	スズキ	2	雄	50.0 ～ 50.5	50.3	1,985 ～ 2,001	1,993	不明	可食部		
		5	平成22年11月25日	魚類	スズキ	2	雄	52.0 ～ 52.5	52.3	2,059 ～ 2,262	2,161	不明	可食部		

平成22年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体数	性別	体長(cm)		体重(g)		年齢	採取 部位	水分 (%)	脂質分 (%)
								範囲	平均	範囲	平均				
鳥取県	中海（スズキ）	1	平成22年10月17日	魚類	スズキ	9	雌	40.2 ~ 47.2	42.7	790 ~ 1,170	929	不明	可食部	79.2	1.3
		2	平成22年10月17日	魚類	スズキ	11	混合	38.0 ~ 40.5	39.0	717 ~ 845	778	不明	可食部	77.8	1.7
		3	平成22年10月17日	魚類	スズキ	12	混合	35.4 ~ 39.7	37.8	595 ~ 760	689	不明	可食部	78.7	1.1
		4	平成22年10月17日	魚類	スズキ	14	混合	32.5 ~ 39.2	34.3	440 ~ 690	527	不明	可食部	79.0	1.1
		5	平成22年10月17日	魚類	スズキ	16	混合	30.1 ~ 34.8	32.9	430 ~ 560	486	不明	可食部	79.0	1.1
島根県	島根半島沿岸七類湾（ムラサキイガイ）	1	平成22年10月11日	貝類	ムラサキイガイ	40	不明	9.6 ~ 14.2	11.4	130.8 ~ 298.9	190.7	不明	剥き身	71.6	2.0
		2	平成22年10月11日	貝類	ムラサキイガイ	80	不明	9.1 ~ 12.1	10.5	98.0 ~ 177.1	133.5	不明	剥き身	72.3	2.5
		3	平成22年10月11日	貝類	ムラサキイガイ	400	不明	7.3 ~ 10.4	9.1	53.6 ~ 150.4	91.6	不明	剥き身	80.9	1.4
		4	平成22年10月11日	貝類	ムラサキイガイ	510	不明	3.8 ~ 9.7	7.0	14.1 ~ 108.3	60.2	不明	剥き身	81.6	1.4
		5	平成22年10月11日	貝類	ムラサキイガイ	600	不明	3.2 ~ 4.2	3.8	12.7 ~ 21.1	16.5	不明	剥き身	80.5	1.6
広島市	広島湾（スズキ）	1	平成22年11月18日	魚類	スズキ	6	雌	35 ~ 38	37	624 ~ 763	697	不明	可食部	77.4	1.4
		2	平成22年11月18日	魚類	スズキ	8	雌	30 ~ 35	32	444 ~ 586	499	不明	可食部	78.0	1.2
		3	平成22年11月18日	魚類	スズキ	7	雌	30 ~ 35	32	432 ~ 608	514	不明	可食部	78.1	1.4
		4	平成22年11月18日	魚類	スズキ	7	雄	32 ~ 37	34	447 ~ 628	536	不明	可食部	77.6	1.5
		5	平成22年11月18日	魚類	スズキ	7	雄	31 ~ 35	33	425 ~ 631	521	不明	可食部	77.6	1.4
徳島県	鳴門（イガイ）	1	平成22年10月12日	貝類	イガイ	21	混合	13.2 ~ 16.5	15.0	268.0 ~ 437.5	345	不明	剥き身	72.4	1.6
		2	平成22年10月12日	貝類	イガイ	20	混合	15.0 ~ 18.5	16.3	347.1 ~ 533.2	436	不明	剥き身	71.6	1.3
		3	平成22年10月12日	貝類	イガイ	19	混合	14.5 ~ 18.0	16.5	364.1 ~ 517.2	428	不明	剥き身	73.4	1.3
		4	平成22年10月12日	貝類	イガイ	18	混合	15.3 ~ 19.2	17.3	363.2 ~ 591.7	471	不明	剥き身	64.4	1.2
		5	平成22年10月12日	貝類	イガイ	17	混合	17.0 ~ 19.6	18.1	391.9 ~ 671.6	524	不明	剥き身	60.7	0.7
香川県	高松港（イガイ）	1	平成22年9月1日	貝類	イガイ	28	不明	8.5 ~ 14.5	11.6	72.2 ~ 266.1	155.3	不明	剥き身	67.6	2.8
		2	平成22年9月1日	貝類	イガイ	32	不明	9.1 ~ 15.6	11.3	74.4 ~ 311.0	156.2	不明	剥き身	69.3	2.0
		3	平成22年9月1日	貝類	イガイ	25	不明	8.5 ~ 15.5	12.4	79.9 ~ 313.0	185.5	不明	剥き身	71.9	3.0
		4	平成22年9月1日	貝類	イガイ	42	不明	7.6 ~ 14.5	10.0	35.3 ~ 280.1	96.3	不明	剥き身	74.5	2.7
		5	平成22年9月1日	貝類	イガイ	42	不明	9.5 ~ 14.0	11.3	76.4 ~ 256.7	138.8	不明	剥き身	76.1	2.4
高知県	四万十川河口（四万十市）（スズキ）	1	平成22年10月18日	魚類	スズキ	8	混合	25.4 ~ 29.1	27.3	322.0 ~ 495	398.0	不明	可食部	75.8	1.1
		2	平成22年10月18日	魚類	スズキ	10	混合	18.0 ~ 27.1	25.2	92.2 ~ 410	318.0	不明	可食部	76.2	0.9
		3	平成22年10月18日	魚類	スズキ	10	混合	22.5 ~ 26.8	25.4	229.0 ~ 381	316.0	不明	可食部	76.4	1.3
		4	平成22年10月18日	魚類	スズキ	11	混合	19.2 ~ 27.3	24.9	134.0 ~ 372	292.0	不明	可食部	75.8	1.0
		5	平成22年10月18日	魚類	スズキ	40	混合	12.9 ~ 18.8	16.0	38.7 ~ 115	81.6	不明	可食部	77.6	0.9
北九州市	洞海湾（ムラサキイガイ）	1	平成22年7月27日	貝類	ムラサキイガイ	1,100	混合	2.4 ~ 4.0	3.1	1.6 ~ 8.2	2.8	不明	剥き身	82	2.3
大分県	大分川河口（大分市）（スズキ）	1	平成22年11月29日	魚類	スズキ	1	不明	57.2	57.2	2,595	2,595	不明	可食部	66.1	1.8
		2	平成22年11月29日	魚類	スズキ	2	不明	54.0 ~ 57.0	55.5	1,852 ~ 1,876	1,864	不明	可食部	70.1	2.2
		3	平成22年11月30日	魚類	スズキ	2	不明	52.8 ~ 53.8	53.3	1,679 ~ 1,891	1,785	不明	可食部	69.1	2.4
		4	平成22年11月30日	魚類	スズキ	2	不明	52.0 ~ 52.5	52.3	1,638 ~ 1,915	1,777	不明	可食部	71.1	1.7
		5	平成22年11月30日	魚類	スズキ	2	不明	51.5 ~ 53.1	52.3	1,554 ~ 1,850	1,702	不明	可食部	70.6	1.8

平成22年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体数	性別	体長(cm)			体重(g)			年齢	採取 部位	水分 (%)	脂質分 (%)
								範囲	平均		範囲	平均					
鹿児島県	薩摩半島西岸（スズキ）	1	平成22年11月29日	魚類	スズキ	5	雄	34.0 ~ 35.0	34.5		738.4 ~ 860.2	787.2		不明	可食部	75.7	2.2
		2	平成22年11月29日	魚類	スズキ	6	雌	33.5 ~ 34.5	33.9		681.3 ~ 817.8	750.6		不明	可食部	76.1	1.8
		3	平成22年11月29日	魚類	スズキ	6	雌	32.0 ~ 33.0	32.6		572.0 ~ 714.7	638.3		不明	可食部	76.3	1.8
		4	平成22年11月29日	魚類	スズキ	6	雄	31.5 ~ 32.5	31.8		611.8 ~ 658.5	636.0		不明	可食部	75.4	2.1
		5	平成22年11月29日	魚類	スズキ	6	雄	30.5 ~ 31.5	31.1		561.6 ~ 634.6	607.3		不明	可食部	75.7	2.0
沖縄県	中城湾（ミナミクロダイ）	1	平成22年12月13日	魚類	ミナミクロダイ	3	雌	28.5 ~ 32.5	30.7		1,160 ~ 760	1,000		不明	可食部	77	1.5
		2	平成23年1月4日	魚類	ミナミクロダイ	3	雌	30.0 ~ 31.0	30.5		960 ~ 980	973		不明	可食部	78	1.4
		3	平成23年1月4日	魚類	ミナミクロダイ	3	雌	30.5 ~ 35.0	32.7		1,300 ~ 840	1,107		不明	可食部	70	1.3
		4	平成23年1月4日	魚類	ミナミクロダイ	4	雄	28.0 ~ 32.0	29.6		1,000 ~ 580	770		不明	可食部	78	1.5
		5	平成23年1月4日	魚類	ミナミクロダイ	3	雌	31.0 ~ 36.5	33.0		1,580 ~ 940	1,180		不明	可食部	79	1.0