

平成22年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査

調査媒体:大気(pg/m³)

地方公共団体:東京都

調査地点:東京都環境科学研究所(江東区)

調査対象物質	測定値(温暖期)	測定値(寒冷期)	検出下限値	定量下限値
[1] PCB類	340	630	※※2.5	※※7.3
[1-1] モノクロロビフェニル類	8.6	45	0.2	0.5
[1-2] ジクロロビフェニル類	80	170	0.9	2.6
[1-3] トリクロロビフェニル類	120	230	0.7	2.1
[1-4] テトラクロロビフェニル類	72	110	0.3	0.9
[1-4-1] コプラナー-PCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	0.42	0.52	0.009	0.022
[1-4-2] コプラナー-PCBのうち 3,3,4',5-テトラクロロビフェニル (#81)	0.032	0.092	0.009	0.023
[1-5] ベンタクロロビフェニル類	44	52	0.2	0.5
[1-5-1] コプラナー-PCBのうち 2,3,3',4,4'-ベンタクロロビフェニル (#105)	1.1	1.3	0.006	0.015
[1-5-2] コプラナー-PCBのうち 2,3,4,4',5-ベンタクロロビフェニル (#114)	0.12	0.17	0.009	0.023
[1-5-3] コプラナー-PCBのうち 2,3',4,4',5-ベンタクロロビフェニル (#118)	3.1	3.7	0.02	0.06
[1-5-4] コプラナー-PCBのうち 2',3,4,4',5-ベンタクロロビフェニル (#123)	0.10	0.12	0.01	0.03
[1-5-5] コプラナー-PCBのうち 3,3',4,4',5-ベンタクロロビフェニル (#126)	0.039	0.11	0.008	0.021
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	15	18	0.1	0.3
[1-6-1] コプラナー-PCBのうち 2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (#156)	0.17	0.25	0.007	0.017
[1-6-2] コプラナー-PCBのうち 2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (#157)	0.05	0.06	0.01	0.03
[1-6-3] コプラナー-PCBのうち 2,3,4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	0.09	0.13	0.01	0.03
[1-6-4] コプラナー-PCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	nd	0.03	0.01	0.03
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	2.4	4.4	0.07	0.21
[1-7-1] コプラナー-PCBのうち 2,2',3,3',4,4',5-ヘプタクロロビフェニル (#170)	0.18	0.42	0.005	0.014
[1-7-2] コプラナー-PCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	0.47	0.86	0.02	0.06
[1-7-3] コプラナー-PCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	tr(0.013)	0.051	0.008	0.020
[1-8] オクタクロロビフェニル類	0.31	0.77	0.02	0.06
[1-9] ノナクロロビフェニル類	tr(0.06)	0.22	0.03	0.07
[1-10] デカクロロビフェニル	0.03	0.19	0.01	0.03
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	130	380	0.7	1.8
[6] DDT類	18	24	※※0.32	※※0.95
[6-1] p,p'-DDT	6.2	7.1	0.03	0.10
[6-2] p,p'-DDE	7.2	9.7	0.21	0.62
[6-3] p,p'-DDD	0.54	0.41	0.01	0.02
[6-4] o,p'-DDT	2.9	3.6	0.05	0.14
[6-5] o,p'-DDE	1.2	2.3	0.01	0.04
[6-6] o,p'-DDD	0.46	0.48	0.01	0.03
[7] クロルデン類	310	380	※※1.0	※※3.0
[7-1] cis-クロルデン	100	130	0.3	0.9
[7-2] trans-クロルデン	120	150	0.4	1.2
[7-3] オキシクロルデン	1.6	2.3	0.01	0.03
[7-4] cis-ノナクロル	12	11	0.04	0.11
[7-5] trans-ノナクロル	78	87	0.3	0.8
[8] ヘプタクロル類	22	41	※※0.11	※※0.29
[8-1] ヘプタクロル	19	37	0.04	0.11
[8-2] cis-ヘプタクロルエボキシド	3.3	4.3	0.01	0.02
[8-3] trans-ヘプタクロルエボキシド	nd	nd	0.06	0.16
[11-1] α-HCH	100	110	0.47	1.4
[11-2] β-HCH	5.0	5.6	0.09	0.27
[11-3] γ-HCH (別名: リンデン)	32	42	0.12	0.35
[11-4] δ-HCH	1.2	1.4	0.02	0.05

(注1)検出下限値以上を検出した。

(注2)※※定量[検出]下限値は同族体毎の定量[検出]下限値の合計値とした。

平成22年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査

調査媒体:大気(pg/m³)

地方公共団体:東京都

調査地点:東京都環境科学研究所(江東区)

調査対象物質	測定値(温暖期)	測定値(寒冷期)	検出下限値	定量下限値
[12] クロルデコン	nd	nd	0.02	0.04
[13] ヘキサブロモビフェニル類	nd	nd	0.1	0.3
[14] ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)	37	96	※※11	※※32
[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	2.3	3.3	0.05	0.12
[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル (#47)	1.3	2.0	0.05	0.12
[14-2] ベンタブロモジフェニルエーテル類	0.49	1.5	0.05	0.12
[14-2-1] 2,2',4,4',5-ベンタブロモジフェニルエーテル (#99)	0.35	0.99	0.05	0.12
[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	0.21	1.5	0.06	0.16
[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#153)	tr(0.09)	0.42	0.04	0.11
[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#154)	nd	0.32	0.06	0.16
[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	tr(0.1)	1.9	0.1	0.3
[14-4-1] 2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#175) 及び [14-4-2] 2,2',3,4,4',5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#183) の合計値	tr(0.1)	0.9	0.1	0.3
[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	0.75	2.5	0.06	0.15
[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	5.9	7.1	1.2	3.7
[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	28	78	9.1	27
[15] ベルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	9.9	15	0.1	0.4
[16] ベルフルオロオクタン酸 (PFOA)	78	130	0.2	0.5
[17] ベンタクロロベンゼン	99	130	0.5	1.2
[18-1] N,N'-ジフェニル-p-フェニレンジアミン	nd		0.34	1.4
	nd			
	nd			
[18-2] N,N'-ジトリル-p-フェニレンジアミン	nd		0.51	1.5
	nd			
	nd			
[18-3] N,N'-ジキシリル-p-フェニレンジアミン	nd		0.34	1.4
	nd			
	nd			

(注1) 検出下限値以上を検出とした。

(注2) ※※定量[検出]下限値は同族体毎の定量[検出]下限値の合計値とした。