

平成23年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査
調査媒体:底質(単位:pg/g-dry)
地方公共団体:岡山県
調査地点:水島沖

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] PCB類	4,000	4.5	12
[1-1] モノクロロビフェニル類	110	0.1	0.3
[1-2] ジクロロビフェニル類	630	1	3
[1-3] トリクロロビフェニル類	890	0.5	1.2
[1-4] テトラクロロビフェニル類	810	0.3	0.8
[1-4-1] コブラナー-PCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (# 77)	25	0.2	0.6
[1-4-2] コブラナー-PCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (# 81)	1.2	0.2	0.5
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	500	0.4	1.1
[1-5-1] コブラナー-PCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (# 105)	26	0.3	0.8
[1-5-2] コブラナー-PCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (# 114)	1.0	0.2	0.4
[1-5-3] コブラナー-PCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (# 118)	92	0.4	1.1
[1-5-4] コブラナー-PCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (# 123)	1.6	0.3	0.8
[1-5-5] コブラナー-PCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (# 126)	0.9	0.2	0.5
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	620	0.6	1.6
[1-6-1] コブラナー-PCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (# 156)	8.1	0.3	0.8
[1-6-2] コブラナー-PCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (# 157)	1.8	0.3	0.8
[1-6-3] コブラナー-PCBのうち 2,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (# 167)	4.0	0.4	1.0
[1-6-4] コブラナー-PCBのうち 3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (# 169)	tr(0.4)	0.3	0.8
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	340	0.6	1.5
[1-7-1] コブラナー-PCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (# 170)	30	0.5	1.4
[1-7-2] コブラナー-PCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (# 180)	79	0.6	1.5
[1-7-3] コブラナー-PCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (# 189)	1.8	0.3	0.7
[1-8] オクタクロロビフェニル類	97	0.3	0.7
[1-9] ノナクロロビフェニル類	11	0.3	0.8
[1-10] デカクロロビフェニル	6.3	0.4	1.0
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	49	3	7
[4] ディルドリン	8	2	5
[5] エンドリン	3.1	0.4	1.1
[7] クロルデン類	38	2.5	6.5
[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	11	0.4	1.1
[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	11	0.5	1.3
[7-3] オキシクロルデン	nd	0.9	2.2
[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	6.8	0.4	1.1
[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	8.7	0.3	0.8
[8] ヘプタクロル類	nd	1.8	4.7
[8-1] ヘプタクロル	nd	0.7	1.8
[8-2] <i>cis</i> -ヘプタクロルエボキシド	0.7	0.2	0.6
[8-3] <i>trans</i> -ヘプタクロルエボキシド	nd	0.9	2.3
[10] マイレックス	nd	0.4	0.9
[11-1] α -HCH	67	0.6	1.5
[11-2] β -HCH	86	1	3
[11-3] γ -HCH (別名:リンデン)	14	1	3
[11-4] δ -HCH	12	0.5	1.4

(注1) 検出下限値以上を検出とした。

(注2) 定量[検出]下限値は同族体ごとの定量[検出]下限値の合計値とした。

平成23年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査
 調査媒体:底質(単位:pg/g-dry)
 地方公共団体:岡山県
 調査地点:水島沖

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[12] クロロデコン	nd	0.20	0.40
[13] ヘキサブロモビフェニル類	nd	1.4	3.6
[13-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモビフェニル(#153)	nd	0.4	1.0
[13-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモビフェニル(#154)	nd	0.2	0.6
[13-3] 2,2',4,4',6,6'-ヘキサブロモビフェニル(#155)	nd	0.1	0.3
[13-4] 2,3,3',4,4',5-ヘキサブロモビフェニル(#156)	nd	0.4	1.0
[13-5] 3,3',4,4',5,5'-ヘキサブロモビフェニル(#169)	nd	0.3	0.7
[14] ポリブロモジフェニルエーテル類(臭素数が4から10までのもの)	1,400	47	100
[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	15	4	9
[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル(#47)	nd	10	30
[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	14	4	6
[14-2-1] 2,2',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル(#99)	tr(2)	2	5
[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	12	3	9
[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル(#153)	5	1	2
[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル(#154)	tr(1)	1	3
[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	tr(5)	3	7
[14-4-1] 2,2',3,3',4,5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル(#175) 及び [14-4-2] 2,2',3,4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル(#183) の合計値	nd	3	7
[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	10	4	10
[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	150	9	23
[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	1,200	20	40
[15] ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)	110	2	5
[16] ベルフルオロオクタンスルホン酸(PFOA)	130	2	5
[17] ペンタクロロベンゼン	38	2	5
[18] エンドスルファン類	tr(20)	14	39
[18-1] α -エンドスルファン	tr(13)	10	30
[18-2] β -エンドスルファン	tr(7)	4	9
[19] 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン類	nd nd nd	1,200	1,700
[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	nd nd nd	280	420
[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	nd nd nd	170	250
[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	nd nd nd	260	400
[19-4] δ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	nd nd nd	250	350
[19-5] ϵ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロデカン	nd nd nd	210	280
[20] N,N-ジメチルホルムアミド	nd nd nd	2,600	3,200

(注1) 検出下限値以上を検出とした。

(注2) 定量[検出]下限値は同族体ごとの定量[検出]下限値の合計値とした。