

平成24年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体数	性別	体長(cm)		体重(g)		年齢	採取 部位	水分 (%)	脂質分 (%)
								範囲	平均	範囲	平均				
北海道	釧路沖（ウサギアイナメ）	1	平成24年10月27日	魚類	ウサギアイナメ	6	混合	36 ～ 43	40	580 ～ 940	823	不明	可食部	76.1	2.3
		2	平成24年10月27日	魚類	ウサギアイナメ	6	混合	36 ～ 41	39	600 ～ 930	781	不明	可食部	75.8	2.3
		3	平成24年10月27日	魚類	ウサギアイナメ	6	混合	38 ～ 43	41	1,040 ～ 780	898	不明	可食部	75.2	1.7
北海道	釧路沖（シロサケ）	1	平成24年10月31日	魚類	シロサケ	1	雌	73	73	3,400	3,400	不明	可食部	74.8	1.3
		2	平成24年10月31日	魚類	シロサケ	1	雄	72	72	3,300	3,300	不明	可食部	74.0	1.5
		3	平成24年10月31日	魚類	シロサケ	1	雄	72	72	3,300	3,300	不明	可食部	73.7	1.2
北海道	日本海沖（岩内沖）（アイナメ）	1	平成24年10月26日	魚類	アイナメ	6	混合	38 ～ 41	40	720 ～ 950	866	不明	可食部	76.2	1.6
		2	平成24年10月26日	魚類	アイナメ	6	混合	40 ～ 73	41	1,140 ～ 800	896	不明	可食部	75.2	1.4
		3	平成24年10月26日	魚類	アイナメ	6	混合	38 ～ 45	41	1,200 ～ 740	880	不明	可食部	76.9	1.8
青森県	蕨島（ウミネコ）	1	平成24年6月4日 ～7月14日	鳥類	ウミネコ	95	不明	3 ～ 23	14.6	112 ～ 700	361	雛	胸筋	-	-
		2	平成24年6月4日 ～7月14日	鳥類	ウミネコ	35	不明	23.1 ～ 28.4	26.1	330 ～ 620	452	雛	胸筋	-	-
		3	平成24年6月4日 ～7月14日	鳥類	ウミネコ	29	不明	28.6 ～ 34.5	30.8	370 ～ 700	480	雛	胸筋	-	-
岩手県	山田湾（ムラサキイガイ）	1	平成24年10月3日	貝類	ムラサキイガイ	284	不明	7 ～ 8	7	19 ～ 37	27	不明	剥き身	84.2	1.90
		2	平成24年10月3日	貝類	ムラサキイガイ	397	不明	6 ～ 7	7	14 ～ 24	21	不明	剥き身	84.6	1.9
		3	平成24年11月4日	貝類	ムラサキイガイ	316	不明	6 ～ 8	7	11 ～ 40	24	不明	剥き身	85.8	1.6
岩手県	山田湾（アイナメ）	1	平成24年10月29日 ～11月1日	魚類	アイナメ	11	不明	26 ～ 36	32	208 ～ 688	444	不明	可食部	73.2	3.8
		2	平成24年10月29日 ～11月1日	魚類	アイナメ	6	不明	37 ～ 40	38	643 ～ 862	783	不明	可食部	71.6	4.3
		3	平成24年10月29日 ～11月1日	魚類	アイナメ	4	雌	38 ～ 41	40	816 ～ 1,033	963	不明	可食部	72.4	5.4
岩手県	盛岡市郊外（ムクドリ）	1	平成24年8月10日 ～9月24日	鳥類	ムクドリ	61	雄	12.0 ～ 14.0	13.0	73.8 ～ 98.4	85.8	不明	胸筋	70.7	2.60
		2	平成24年8月10日 ～9月24日	鳥類	ムクドリ	61	雌	11.5 ～ 13.8	12.9	101.9 ～ 71.3	85.5	不明	胸筋	72.0	2.7
		3	平成24年8月10日 ～9月24日	鳥類	ムクドリ	58	不明	11.4 ～ 13.8	12.8	71.3 ～ 95.5	86.0	不明	胸筋	72.2	2.2
島津	仙台湾（松島湾）（アイナメ）	1	平成24年12月10日	魚類	アイナメ	11	雄/混	15.1 ～ 19.5	17.4	58 ～ 125	89	不明	可食部	-	-
		2	平成24年12月10日	魚類	アイナメ	6	雄/混	19.8 ～ 22.2	21.6	150 ～ 182	171	不明	可食部	-	-
		3	平成24年12月10日	魚類	アイナメ	4	雄/混	23.0 ～ 25.4	24.2	229 ～ 286	252	不明	可食部	-	-
茨城県	三陸沖（サンマ）	1	平成24年11月28日	魚類	サンマ	68	不明	17 ～ 26	23	30 ～ 75	60	不明	可食部	71.0	6.0
		2	平成24年11月28日	魚類	サンマ	45	不明	23 ～ 27	26	76 ～ 90	84	不明	可食部	69.0	6.9
		3	平成24年11月28日	魚類	サンマ	58	不明	26 ～ 30	27	90 ～ 146	108	不明	可食部	67.0	9.0
東京都	東京湾（スズキ）	1	平成24年8月30日	魚類	スズキ	4	混合	51.0 ～ 66.0	57.1	2,055 ～ 3,525	2,525	6	可食部	75.2	4.5
		2	平成24年8月30日	魚類	スズキ	7	混合	45.6 ～ 55.1	49.4	1,370 ～ 2,030	1,616	4～6	可食部	75.6	3.8
		3	平成24年8月30日	魚類	スズキ	9	混合	39.0 ～ 46.1	42.9	960 ～ 1,305	1,157	3～4	可食部	72.8	2.6

平成24年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体数	性別	体長(cm)		体重(g)		年齢	採取 部位	水分 (%)	脂質分 (%)
								範囲	平均	範囲	平均				
横浜市	横浜港（ムラサキイガイ）	1	平成24年11月12日	貝類	ムラサキイガイ	445	混合	2.7 ～ 4.0	3.1	1.6 ～ 4.3	2.5	0～2	剥き身	90.0	0.7
		2	平成24年11月12日	貝類	ムラサキイガイ	408	混合	2.4 ～ 3.7	2.9	1.3 ～ 4.6	2.7	0～2	剥き身	90.0	0.8
		3	平成24年11月12日	貝類	ムラサキイガイ	535	混合	2.4 ～ 3.3	2.8	1.4 ～ 3.9	2.3	0～2	剥き身	89.0	0.8
川崎市	川崎港扇島沖（スズキ）	1	平成24年10月9日	魚類	スズキ	14	雌	30.0 ～ 33.5	30.9	324 ～ 444	391	不明	可食部	-	-
		2	平成24年10月9日	魚類	スズキ	15	雄	28.9 ～ 30.2	29.7	344 ～ 405	367	不明	可食部	-	-
		3	平成24年10月9日	魚類	スズキ	16	雌	28.4 ～ 29.8	29.2	315 ～ 382	345	不明	可食部	-	-
石川県 名古屋市	能登半島沿岸（ムラサキイ 名古屋港（ボラ）	1	平成25年1月8日	貝類	ムラサキイガイ	35	不明	3.7 ～ 10.6	6.7	5.9 ～ 167.0	41.8	不明	剥き身	75.7	1.4
		2	平成24年9月3日	魚類	ボラ	10	不明	45.5 ～ 50.0	47.6	935 ～ 1,208	1,084	不明	可食部	-	-
		3	平成24年9月3日	魚類	ボラ	10	不明	46.1 ～ 53.3	48.7	954 ～ 1,697	1,164	不明	可食部	-	-
滋賀県	琵琶湖安曇川（高島市） （ウグイ）	1	平成24年4月5日	魚類	ウグイ	21	雄	23.0 ～ 27.2	24.5	162 ～ 277	203.5	不明	可食部	73.5	3.7
		2	平成24年4月5日	魚類	ウグイ	23	雄	23.0 ～ 25.3	24.3	161 ～ 232	194.2	不明	可食部	72.8	4.0
		3	平成24年4月5日	魚類	ウグイ	23	雄	23.2 ～ 25.7	24.8	168 ～ 244	208.0	不明	可食部	73.2	4.1
大阪府	大阪湾（スズキ）	1	平成24年10月30日	魚類	スズキ	12	不明	36.0 ～ 41.0	38.0	710 ～ 1,011	862	不明	可食部	-	-
		2	平成24年10月30日	魚類	スズキ	12	不明	30.0 ～ 39.0	36.0	674 ～ 903	773	不明	可食部	-	-
		3	平成24年10月30日	魚類	スズキ	12	不明	34.0 ～ 40.0	36.0	619 ～ 951	785	不明	可食部	-	-
兵庫県	姫路沖（スズキ）	1	平成24年11月22日	魚類	スズキ	4	不明	50 ～ 53	52	1,799 ～ 2,272	2,022	不明	可食部	-	-
		2	平成24年11月22日	魚類	スズキ	3	不明	53 ～ 55	54	2,502 ～ 2,685	2,611	不明	可食部	-	-
		3	平成24年11月22日	魚類	スズキ	3	不明	55 ～ 57	56	2,250 ～ 2,793	2,452	不明	可食部	-	-
鳥取県	中海（スズキ）	1	平成24年10月22日	魚類	スズキ	10	混合	40.0 ～ 46.6	42.6	785 ～ 1,450	935	不明	可食部	79.5	0.84
		2	平成24年10月22日	魚類	スズキ	12	混合	37.7 ～ 41.6	39.2	625 ～ 855	716	不明	可食部	79.6	0.68
		3	平成24年10月22日	魚類	スズキ	18	混合	31.6 ～ 37.8	34.6	405 ～ 640	499	不明	可食部	78.9	0.94
島根県	島根半島沿岸七類湾（ムラ サキイガイ）	1	平成24年9月23日	貝類	ムラサキイガイ	290	不明	5.2 ～ 11.7	7.0	13.9 ～ 121.0	36.3	不明	剥き身	77.4	2.2
		2	平成24年9月23日	貝類	ムラサキイガイ	400	不明	4.4 ～ 6.8	5.1	8.6 ～ 19.5	11.9	不明	剥き身	78.1	2.6
		3	平成24年9月23日	貝類	ムラサキイガイ	450	不明	4.4 ～ 5.6	5.1	8.3 ～ 14.1	11.6	不明	剥き身	79.5	2.4
広島市	広島湾（スズキ）	1	平成24年11月20日	魚類	スズキ	12	混合	32 ～ 34	33.2	430 ～ 586	488	不明	可食部	76.9	1.4
		2	平成24年11月20日	魚類	スズキ	11	混合	34 ～ 35	34.4	481 ～ 613	526	不明	可食部	78.1	1.0
		3	平成24年11月20日	魚類	スズキ	8	雌	35 ～ 37	35.5	556 ～ 623	587	不明	可食部	77.6	1.2
香川県	高松港（ボラ）	1	平成24年10月25日	魚類	ボラ	3	不明	38 ～ 42	39.7	1,020 ～ 1,400	1,247	不明	可食部	68.6	4.1
		2	平成24年10月25日	魚類	ボラ	2	不明	40 ～ 45	42.5	1,500 ～ 1,700	1,600	不明	可食部	68.4	6.1
		3	平成24年10月25日	魚類	ボラ	2	不明	43 ～ 44	43.5	1,540 ～ 1,720	1,630	不明	可食部	70.2	2.7
高知県	四万十川河口（四万十市） （スズキ）	1	平成24年10月～11月	魚類	スズキ	21	混合	16.2 ～ 35.0	22.4	39 ～ 470	163	不明	可食部	70.8	0.9
		2	平成24年10月～11月	魚類	スズキ	22	混合	16.2 ～ 31.2	21.8	37 ～ 439	147	不明	可食部	68.7	0.8
		3	平成24年10月～11月	魚類	スズキ	24	混合	15.6 ～ 34.0	21.8	38 ～ 488	142	不明	可食部	71.3	1.0
北九州市	洞海湾（ムラサキイガイ）	1	平成24年7月2日	貝類	ムラサキイガイ	253	不明	3.9 ～ 8.0	5.4	6.0 ～ 46	17	不明	剥き身	50.0	2.8
大分県	大分川河口（大分市）（ス ズキ）	1	平成24年12月20日	魚類	スズキ	2	混合	59 ～ 60	60	2,320 ～ 2,660	2,490	不明	可食部	76.4	2.5
		2	平成24年12月20日	魚類	スズキ	2	雌	55 ～ 63	59	2,460 ～ 2,980	2,720	不明	可食部	79.3	1.4
		3	平成24年12月20日	魚類	スズキ	2	雄	56 ～ 62	59	2,040 ～ 2,580	2,310	不明	可食部	73.6	3.8

平成24年度モニタリング調査試料採取情報

生物

地方 公共団体	調査地点	検体 番号	採取年月日	種別	標準和名	個体数	性別	体長(cm)		体重(g)		年齢	採取 部位	水分 (%)	脂質分 (%)
								範囲	平均	範囲	平均				
鹿児島県	薩摩半島西岸（スズキ）	1	平成24年11月16日 ～11月28日	魚類	スズキ	10	混合	20.0 ～ 30.0	23.7	136 ～ 379	228	不明	可食部	79.6	1.3
		2	平成24年11月16日 ～11月28日	魚類	スズキ	17	混合	19.0 ～ 20.0	19.4	116 ～ 143	130	不明	可食部	80.7	1.5
		3	平成24年11月16日 ～11月28日	魚類	スズキ	20	混合	16.7 ～ 18.9	17.8	76 ～ 140	108	不明	可食部	79.9	1.3
沖縄県	中城湾（ミナミクロダイ）	1	平成25年1月17日	魚類	ミナミクロダイ	6	雄	25.5 ～ 30.9	28.0	553 ～ 810	689	不明	可食部	80.0	1.7
		2	平成25年1月21日	魚類	ミナミクロダイ	4	雌	29.8 ～ 32.4	31.0	1,116 ～ 857	977	不明	可食部	78.0	1.5
		3	平成25年1月21日	魚類	ミナミクロダイ	3	雌	34.8 ～ 35.5	35.2	1,204 ～ 1,530	1,367	不明	可食部	78.0	1.7

注) ※は採取日の詳細が不明であることを示す。