平成24年度詳細環境調査分析機関報告データ

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値	報告時 検出下限値
				検体1	
[1] アクリル酸 _n -ブチル 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：2/22(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：2/22(欠測等：0) 検出範囲：nd～47 検出下限値範囲：9 検出下限値：9 要求検出下限値：150	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	nd	9
	茨城県	2	花園川磯馴橋（北茨城市）	nd	9
	さいたま市	3	鴨川中土手橋（さいたま市）	nd	9
	東京都	4	荒川河口（江東区）	nd	9
		5	隅田川河口（港区）	nd	9
	横浜市	6	鶴見川亀の子橋（横浜市）	27	9
		7	横浜港	nd	9
	新潟県	8	青海川市道青海川橋（糸魚川市）	nd	9
	石川県	9	犀川河口（金沢市）	nd	9
	愛知県	10	衣浦港	nd	9
	三重県	11	四日市港	nd	9
	滋賀県	12	琵琶湖唐崎沖中央	nd	9
	大阪府	13	大和川河口（堺市）	nd	9
	兵庫県	14	高砂本港内	nd	9
	広島県	15	広島湾西部8	47	9
	山口県	16	徳山湾	nd	9
		17	宇部港	nd	9
	愛媛県	18	松前港松前海域	nd	9
	熊本県	19	有明海	nd	9
		20	浜戸川平成走潟大橋（宇土市）	nd	9
	大分県	21	大分川河口（大分市）	nd	9
	沖縄県	22	那覇港	nd	9
[2] アクリル酸メチル 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：2/22(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：2/22(欠測等：0) 検出範囲：nd～8,900 検出下限値範囲：8 検出下限値：8 要求検出下限値：1,000	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	nd	8
	茨城県	2	花園川磯馴橋（北茨城市）	nd	8
	さいたま市	3	鴨川中土手橋（さいたま市）	nd	8
	東京都	4	荒川河口（江東区）	nd	8
		5	隅田川河口（港区）	nd	8
	横浜市	6	鶴見川亀の子橋（横浜市）	10	8
		7	横浜港	nd	8
	新潟県	8	青海川市道青海川橋（糸魚川市）	nd	8
	石川県	9	犀川河口（金沢市）	nd	8
	愛知県	10	衣浦港	nd	8
	三重県	11	四日市港	nd	8
	滋賀県	12	琵琶湖唐崎沖中央	nd	8
	大阪府	13	大和川河口（堺市）	nd	8
	兵庫県	14	高砂本港内	nd	8
	広島県	15	広島湾西部8	8,900	8
	山口県	16	徳山湾	nd	8
		17	宇部港	nd	8
	愛媛県	18	松前港松前海域	nd	8
	熊本県	19	有明海	nd	8
		20	浜戸川平成走潟大橋（宇土市）	nd	8
	大分県	21	大分川河口（大分市）	nd	8
	沖縄県	22	那覇港	nd	8

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、

「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd：不検出

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値	報告時 検出下限値
				検体I	
[3] アクリロニトリル 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：8/23(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：8/23(欠測等：0) 検出範囲：nd～1,900 検出下限値範囲：30 検出下限値：30 要求検出下限値：1,500	札幌市	1	豊平川中沼(札幌市)	nd	30
	仙台市	2	広瀬川広瀬大橋(仙台市)	nd	30
	福島県	3	蛭田川蛭田橋(いわき市)	680	30
	群馬県	4	鐺川多胡橋(高崎市)	nd	30
	埼玉県	5	柳瀬川志木大橋(志木市)	nd	30
	さいたま市	6	芝川八丁橋(さいたま市)	nd	30
	千葉県	7	市原・姉崎海岸	40	30
	東京都	8	荒川河口(江東区)	nd	30
		9	隅田川河口(港区)	nd	30
	横浜市	10	鶴見川亀の子橋(横浜市)	nd	30
		11	横浜港	30	30
	川崎市	12	多摩川河口(川崎市)	100	30
		13	川崎港京浜運河千鳥町地先	210	30
	静岡県	14	清水港	nd	30
	愛知県	15	衣浦港	nd	30
	三重県	16	四日市港	nd	30
	大阪府	17	大和川河口(堺市)	nd	30
	兵庫県	18	高砂本港内	90	30
	和歌山県	19	紀の川河口紀の川大橋(和歌山市)	nd	30
	岡山県	20	水島沖	nd	30
	香川県	21	高松港	nd	30
	愛媛県	22	松前港松前海域	50	30
	宮崎県	23	浜川中橋(延岡市)	1,900	30
[4] エチルベンゼン 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：16/25(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：16/25(欠測等：0) 検出範囲：nd～50 検出下限値範囲：20 検出下限値：20 要求検出下限値：2,600	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋(石狩市)	nd	20
	岩手県	2	豊沢川(花巻市)	20	20
	千葉県	3	養老川浅井橋(市原市)	30	20
	東京都	4	荒川河口(江東区)	20	20
		5	隅田川河口(港区)	nd	20
	横浜市	6	鶴見川亀の子橋(横浜市)	20	20
		7	横浜港	20	20
		8	磯子沖	20	20
	富山県	9	神通川河口萩浦橋(富山市)	20	20
	愛知県	10	名古屋港潮見ふ頭西	nd	20
	名古屋市	11	堀川港新橋(名古屋市)	nd	20
	三重県	12	長良川河口(桑名市)	20	20
		13	四日市港	20	20
		14	鳥羽港	30	20
	大阪府	15	大和川河口(堺市)	30	20
	大阪市	16	大阪港	20	20
	兵庫県	17	姫路沖	nd	20
	岡山県	18	水島沖	nd	20
	山口県	19	徳山湾	nd	20
		20	萩沖	nd	20
	福岡県	21	雷山川加布羅橋(前原市)	20	20
		22	大牟田沖	nd	20
	北九州市	23	洞海湾	20	20
	佐賀県	24	伊万里湾	50	20
	沖縄県	25	那覇港	20	20

(注1) 「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠測等は除く)を、
「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠測等は除く)をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd：不検出

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値	報告時 検出下限値
				検体1	
[5] 1,2-エポキシプロパン (別名: 酸化プロピレン) 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度: 5/22(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 5/22(欠測等: 0) 検出範囲: nd ~ 12,000 検出下限値範囲: 23 検出下限値: 23 要求検出下限値: 2,400	札幌市	1	新川第一新川橋(札幌市)	nd	23
	宮城県	2	迫川二ツ屋橋(登米市)	nd	23
	群馬県	3	鏡川多胡橋(高崎市)	nd	23
	埼玉県	4	柳瀬川志木大橋(志木市)	nd	23
	さいたま市	5	芝川八丁橋(さいたま市)	nd	23
	千葉県	6	市原・姉崎海岸	33	23
	東京都	7	荒川河口(江東区)	nd	23
		8	隅田川河口(港区)	nd	23
	横浜市	9	鶴見川亀の子橋(横浜市)	nd	23
		10	横浜港	nd	23
	川崎市	11	多摩川河口(川崎市)	46	23
	静岡県	12	天竜川(磐田市)	nd	23
	愛知県	13	名古屋港潮見ふ頭西	120	23
	名古屋市	14	堀川港新橋(名古屋市)	33	23
		15	名古屋港潮見ふ頭南	12,000	23
	大阪府	16	大和川河口(堺市)	nd	23
	兵庫県	17	鳴尾浜沖	nd	23
	和歌山県	18	紀の川河口紀の川大橋(和歌山市)	nd	23
	岡山県	19	旭川乙井手堰(岡山市)	nd	23
	広島県	20	広島湾西部29	nd	23
	愛媛県	21	岩松川三島(宇和島市)	nd	23
	佐賀県	22	伊万里湾	nd	23
[6] 酢酸ビニル 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度: 1/23(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 1/23(欠測等: 0) 検出範囲: nd ~ 2,100 検出下限値範囲: 35 検出下限値: 35 要求検出下限値: 42,000	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋(石狩市)	nd	35
	茨城県	2	花園川磯馴橋(北茨城市)	nd	35
	さいたま市	3	鴨川中土手橋(さいたま市)	nd	35
	東京都	4	荒川河口(江東区)	nd	35
		5	隅田川河口(港区)	nd	35
	横浜市	6	鶴見川亀の子橋(横浜市)	nd	35
		7	横浜港	nd	35
	新潟県	8	青海川市道青海川橋(糸魚川市)	2,100	35
	石川県	9	犀川河口(金沢市)	nd	35
	長野県	10	千曲川市川橋(飯山市)	nd	35
	愛知県	11	衣浦港	nd	35
	三重県	12	四日市港	nd	35
	滋賀県	13	琵琶湖唐崎沖中央	nd	35
	大阪府	14	大和川河口(堺市)	nd	35
	兵庫県	15	高砂本港内	nd	35
	広島県	16	広島湾西部8	nd	35
		17	徳山湾	nd	35
	山口県	18	宇部港	nd	35
		19	松前港松前海域	nd	35
	熊本県	20	有明海	nd	35
		21	浜戸川平成走湯大橋(宇土市)	nd	35
	大分県	22	大分川河口(大分市)	nd	35
	沖縄県	23	那覇港	nd	35

(注1) 「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠測等は除く)を、

「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠測等は除く)をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd: 不検出

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値	報告時 検出下限値
				検体1	
[7] ジメチルアミン 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：5/23(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：5/23(欠測等：0) 検出範囲：nd～21,000 検出下限値範囲：520 検出下限値：520 要求検出下限値：6,000	札幌市	1	豊平川中沼（札幌市）	nd	520
	宮城県	2	迫川二ツ屋橋（登米市）	nd	520
		3	白石川船岡大橋（柴田町）	nd	520
	福島県	4	蛭田川蛭田橋（いわき市）	nd	520
	埼玉県	5	市野川徒歩橋（吉見町）	nd	520
	千葉県	6	市原・姉崎海岸	530	520
	東京都	7	荒川河口（江東区）	nd	520
		8	隅田川河口（港区）	nd	520
	横浜市	9	鶴見川亀の子橋（横浜市）	nd	520
		10	横浜港	nd	520
	川崎市	11	川崎港京浜運河扇町地先	nd	520
	富山県	12	小矢部川城光寺橋（高岡市）	nd	520
	長野県	13	諏訪湖湖心	nd	520
	静岡県	14	天竜川（磐田市）	nd	520
	名古屋市	15	堀川港新橋（名古屋市）	nd	520
	大阪府	16	大和川河口（堺市）	nd	520
	兵庫県	17	姫路沖	1,200	520
	和歌山県	18	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	nd	520
	岡山県	19	旭川乙井手堰（岡山市）	nd	520
	徳島県	20	吉野川高瀬橋（石井町）	1,500	520
	愛媛県	21	松前港松前海域	nd	520
	福岡市	22	博多湾	760	520
	宮崎県	23	浜川中橋（延岡市）	21,000	520
[8] スチレン 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：0/25(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：0/25(欠測等：0) 検出範囲：nd 検出下限値範囲：40 検出下限値：40 要求検出下限値：360	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	nd	40
	岩手県	2	豊沢川（花巻市）	nd	40
	千葉県	3	養老川浅井橋（市原市）	nd	40
		4	荒川河口（江東区）	nd	40
	東京都	5	隅田川河口（港区）	nd	40
		6	鶴見川亀の子橋（横浜市）	nd	40
	横浜市	7	横浜港	nd	40
		8	磯子沖	nd	40
		9	神通川河口萩浦橋（富山市）	nd	40
	富山県	10	名古屋港潮見ふ頭西	nd	40
	名古屋市	11	堀川港新橋（名古屋市）	nd	40
		12	長良川河口（桑名市）	nd	40
	三重県	13	四日市港	nd	40
		14	鳥羽港	nd	40
		15	大和川河口（堺市）	nd	40
	大阪府	16	大阪港	nd	40
	兵庫県	17	姫路沖	nd	40
	岡山県	18	水島沖	nd	40
	広島県	19	広島湾西部 ⁸	nd	40
	山口県	20	徳山湾	nd	40
	福岡県	21	雷山川加布羅橋（前原市）	nd	40
		22	大牟田沖	nd	40
	北九州市	23	洞海湾	nd	40
	佐賀県	24	伊万里湾	nd	40
	沖縄県	25	那覇港	nd	40

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、
「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd：不検出

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値	報告時
				検体1	検出下限値
[9] 4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：19/24(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：19/24(欠測等：0) 検出範囲：nd～31 検出下限値範囲：0.36 検出下限値：0.36 要求検出下限値：1.9	札幌市	1	豊平川中沼(札幌市)	0.81	0.36
	山形県	2	最上川河口(酒田市)	0.96	0.36
	茨城県	3	那珂川勝田橋(ひたちなか市)	nd	0.36
		4	利根川河口かもめ大橋(神栖市)	0.64	0.36
	栃木県	5	田川(宇都宮市)	1.8	0.36
	さいたま市	6	鴨川中土手橋(さいたま市)	30	0.36
	東京都	7	荒川河口(江東区)	7.8	0.36
		8	隅田川河口(港区)	4.3	0.36
	横浜市	9	鶴見川亀の子橋(横浜市)	3.6	0.36
		10	横浜港	0.92	0.36
	川崎市	11	多摩川河口(川崎市)	4.1	0.36
		12	川崎港京浜運河扇町地先	1.7	0.36
	新潟県	13	信濃川下流(新潟市)	2.2	0.36
	愛知県	14	名古屋港潮見ふ頭西	1.1	0.36
	名古屋市	15	堀川港新橋(名古屋市)	31	0.36
	三重県	16	四日市港	0.50	0.36
	滋賀県	17	琵琶湖南比良沖中央	nd	0.36
		18	琵琶湖唐崎沖中央	0.39	0.36
	大阪府	19	大和川河口(堺市)	2.5	0.36
	兵庫県	20	姫路沖	nd	0.36
	神戸市	21	神戸港中央	nd	0.36
	香川県	22	高松港	0.78	0.36
	福岡県	23	雷山川加布羅橋(前原市)	1.3	0.36
		24	大牟田沖	nd	0.36
[10] トリメチルアミン 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：6/22(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：6/22(欠測等：0) 検出範囲：nd～17,000 検出下限値範囲：370 検出下限値：370 要求検出下限値：6,000	札幌市	1	豊平川中沼(札幌市)	nd	370
	宮城県	2	迫川二ツ屋橋(登米市)	nd	370
		3	白石川船岡大橋(柴田町)	nd	370
	福島県	4	蛭川蛭田橋(いわき市)	nd	370
	埼玉県	5	市野川徒歩橋(吉見町)	380	370
	千葉県	6	市原・姉崎海岸	nd	370
	東京都	7	荒川河口(江東区)	nd	370
		8	隅田川河口(港区)	nd	370
	横浜市	9	鶴見川亀の子橋(横浜市)	nd	370
		10	横浜港	nd	370
	川崎市	11	川崎港京浜運河扇町地先	1,200	370
	富山県	12	小矢部川城光寺橋(高岡市)	nd	370
	長野県	13	諏訪湖湖心	3,100	370
	静岡県	14	天竜川(磐田市)	nd	370
	名古屋市	15	堀川港新橋(名古屋市)	1,000	370
	大阪府	16	大和川河口(堺市)	nd	370
	兵庫県	17	姫路沖	nd	370
	奈良県	18	大和川(王寺町)	540	370
	岡山県	19	旭川乙井手堰(岡山市)	nd	370
	徳島県	20	吉野川高瀬橋(石井町)	nd	370
	福岡市	21	博多湾	nd	370
	宮崎県	22	浜川中橋(延岡市)	17,000	370

(注1) 「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠測等は除く)を、

「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠測等は除く)をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd：不検出

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値	報告時 検出下限値
				検体1	
[11-1] <i>o</i> -フェニレンジアミン 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：0/22(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：0/22(欠測等：0) 検出範囲：nd 検出下限値範囲：15 検出下限値：15 要求検出下限値：83	札幌市	1	新川第一新川橋（札幌市）	nd	15
	仙台市	2	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	nd	15
	茨城県	3	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	nd	15
	群馬県	4	鐺川多胡橋（高崎市）	nd	15
	千葉県	5	市原・姉崎海岸	nd	15
	東京都	6	荒川河口（江東区）	nd	15
		7	隅田川河口（港区）	nd	15
	横浜市	8	鶴見川亀の子橋（横浜市）	nd	15
		9	横浜港	nd	15
	新潟県	10	信濃川下流（新潟市）	nd	15
	長野県	11	諏訪湖湖心	nd	15
	静岡県	12	清水港	nd	15
	名古屋市	13	名古屋港潮見ふ頭南	nd	15
	滋賀県	14	琵琶湖南比良沖中央	nd	15
	京都市	15	桂川宮前橋（京都市）	nd	15
	大阪府	16	大和川河口（堺市）	nd	15
	大阪市	17	大阪港	nd	15
	兵庫県	18	鳴尾浜沖	nd	15
	奈良県	19	大和川（王寺町）	nd	15
	山口県	20	萩沖	nd	15
	愛媛県	21	岩松川三島（宇和島市）	nd	15
	福岡市	22	博多湾	nd	15
[11-2] <i>m</i> -フェニレンジアミン 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：0/22(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：0/22(欠測等：0) 検出範囲：nd 検出下限値範囲：10 検出下限値：10 要求検出下限値：200	札幌市	1	新川第一新川橋（札幌市）	nd	10
	仙台市	2	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	nd	10
	茨城県	3	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	nd	10
	群馬県	4	鐺川多胡橋（高崎市）	nd	10
	千葉県	5	市原・姉崎海岸	nd	10
	東京都	6	荒川河口（江東区）	nd	10
		7	隅田川河口（港区）	nd	10
	横浜市	8	鶴見川亀の子橋（横浜市）	nd	10
		9	横浜港	nd	10
	新潟県	10	信濃川下流（新潟市）	nd	10
	長野県	11	諏訪湖湖心	nd	10
	静岡県	12	清水港	nd	10
	名古屋市	13	名古屋港潮見ふ頭南	nd	10
	滋賀県	14	琵琶湖南比良沖中央	nd	10
	京都市	15	桂川宮前橋（京都市）	nd	10
	大阪府	16	大和川河口（堺市）	nd	10
	大阪市	17	大阪港	nd	10
	兵庫県	18	鳴尾浜沖	nd	10
	奈良県	19	大和川（王寺町）	nd	10
	山口県	20	萩沖	nd	10
	愛媛県	21	岩松川三島（宇和島市）	nd	10
	福岡市	22	博多湾	nd	10

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、

「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd：不検出

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値	報告時 検出下限値
				検体1	
[11-3] p-フェニレンジアミン 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：0/22(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：0/22(欠測等：0) 検出範囲：nd 検出下限値範囲：16 検出下限値：16 要求検出下限値：83	札幌市	1	新川第一新川橋(札幌市)	nd	16
	仙台市	2	広瀬川広瀬大橋(仙台市)	nd	16
	茨城県	3	利根川河口かもめ大橋(神栖市)	nd	16
	群馬県	4	鐙川多胡橋(高崎市)	nd	16
	千葉県	5	市原・姉崎海岸	nd	16
	東京都	6	荒川河口(江東区)	nd	16
		7	隅田川河口(港区)	nd	16
	横浜市	8	鶴見川亀の子橋(横浜市)	nd	16
		9	横浜港	nd	16
	新潟県	10	信濃川下流(新潟市)	nd	16
	長野県	11	諏訪湖湖心	nd	16
	静岡県	12	清水港	nd	16
	名古屋市	13	名古屋港潮見ふ頭南	nd	16
	滋賀県	14	琵琶湖南比良沖中央	nd	16
	京都市	15	桂川宮前橋(京都市)	nd	16
	大阪府	16	大和川河口(堺市)	nd	16
	大阪市	17	大阪港	nd	16
	兵庫県	18	鳴尾浜沖	nd	16
	奈良県	19	大和川(王寺町)	nd	16
	山口県	20	萩沖	nd	16
	愛媛県	21	岩松川三島(宇和島市)	nd	16
	福岡市	22	博多湾	nd	16
[12] フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：13/23(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：13/23(欠測等：0) 検出範囲：nd～1,700 検出下限値範囲：90 検出下限値：90 要求検出下限値：560	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋(石狩市)	600	90
	岩手県	2	豊沢川(花巻市)	nd	90
	福島県	3	蛭川蛭田橋(いわき市)	nd	90
		4	中川道橋(加須市)	nd	90
	埼玉県	5	柳瀬川志木大橋(志木市)	110	90
		6	荒川河口(江東区)	1,700	90
	東京都	7	隅田川河口(港区)	1,700	90
		横浜市	8	鶴見川亀の子橋(横浜市)	150
	9		横浜港	120	90
	川崎市	10	川崎港京浜運河扇町地先	210	90
	富山県	11	黒瀬川石田橋(黒部市)	nd	90
	長野県	12	阿智川万才大橋下(飯田市)	nd	90
	愛知県	13	名古屋港潮見ふ頭西	nd	90
	名古屋市	14	堀川港新橋(名古屋市)	540	90
	三重県	15	四日市港	nd	90
	滋賀県	16	琵琶湖唐崎沖中央	nd	90
	大阪府	17	大和川河口(堺市)	230	90
	兵庫県	18	姫路沖	1,200	90
	和歌山県	19	紀の川河口紀の川大橋(和歌山市)	nd	90
	岡山県	20	水島港奥部	nd	90
	徳島県	21	吉野川高瀬橋(石井町)	180	90
	北九州市	22	洞海湾	320	90
	沖縄県	23	那覇港	110	90

(注1) 「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠測等は除く)を、

「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠測等は除く)をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd：不検出

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値	報告時 検出下限値
				検体1	
[13] フタル酸 _n -ブチル=ベンジル 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：2/23(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：2/23(欠測等：0) 検出範囲：nd～190 検出下限値範囲：80 検出下限値：80 要求検出下限値：150	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋(石狩市)	nd	80
	岩手県	2	豊沢川(花巻市)	nd	80
	福島県	3	蛭田川蛭田橋(いわき市)	nd	80
	埼玉県	4	中川道橋(加須市)	nd	80
		5	柳瀬川志木大橋(志木市)	nd	80
	東京都	6	荒川河口(江東区)	nd	80
		7	隅田川河口(港区)	nd	80
	横浜市	8	鶴見川亀の子橋(横浜市)	nd	80
		9	横浜港	nd	80
	川崎市	10	川崎港京浜運河扇町地先	140	80
	富山県	11	黒瀬川石田橋(黒部市)	nd	80
	長野県	12	阿智川万才大橋下(飯田市)	nd	80
	愛知県	13	名古屋港潮見ふ頭西	nd	80
	名古屋市	14	堀川港新橋(名古屋市)	nd	80
	三重県	15	四日市港	nd	80
	滋賀県	16	琵琶湖唐崎沖中央	nd	80
	大阪府	17	大和川河口(堺市)	nd	80
	兵庫県	18	姫路沖	190	80
	和歌山県	19	紀の川河口紀の川大橋(和歌山市)	nd	80
	岡山県	20	水島港奥部	nd	80
	徳島県	21	吉野川高瀬橋(石井町)	nd	80
	北九州市	22	洞海湾	nd	80
	沖縄県	23	那覇港	nd	80
[14] メタクリル酸 詳細環境調査・水質(ng/L) 地点ベース検出頻度：7/23(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：7/23(欠測等：0) 検出範囲：nd～100 検出下限値範囲：28 検出下限値：28 要求検出下限値：500	札幌市	1	新川第一新川橋(札幌市)	51	28
	山形県	2	最上川河口(酒田市)	nd	28
	茨城県	3	利根川河口かもめ大橋(神栖市)	nd	28
	さいたま市	4	芝川八丁橋(さいたま市)	nd	28
	千葉県	5	養老川浅井橋(市原市)	nd	28
	東京都	6	荒川河口(江東区)	31	28
		7	隅田川河口(港区)	nd	28
	横浜市	8	鶴見川亀の子橋(横浜市)	61	28
		9	横浜港	nd	28
	新潟県	10	信濃川下流(新潟市)	nd	28
	愛知県	11	衣浦港	51	28
		12	境川境大橋(大府市)	nd	28
	滋賀県	13	琵琶湖南比良沖中央	nd	28
	京都府	14	宮津港	nd	28
	京都市	15	桂川宮前橋(京都市)	nd	28
	大阪府	16	大和川河口(堺市)	nd	28
	大阪市	17	大川毛馬橋(大阪市)	100	28
	兵庫県	18	鳴尾浜沖	nd	28
	奈良県	19	大和川(王寺町)	28	28
	岡山県	20	水島港奥部	41	28
	山口県	21	徳山湾	nd	28
	愛媛県	22	岩松川三島(宇和島市)	nd	28
	熊本県	23	有明海	nd	28

(注1) 「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠測等は除く)を、

「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠測等は除く)をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd：不検出

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[12] フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 詳細環境調査・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度：23/23(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：66/69(欠測等：0) 検出範囲：nd～15,000 検出下限値範囲：1.9～4.8 検出下限値：3.6 要求検出下限値：5	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋(石狩市)	290	290	190	2.8
		2	苫小牧港	300	390	490	3.4
	仙台市	3	広瀬川広瀬大橋(仙台市)	27	15	50	1.9
		東京都	4	荒川河口(江東区)	2,200	1,900	2,500
	5		隅田川河口(港区)	6,500	7,900	5,600	3.6
	横浜市	6	横浜港	530	610	650	4.8
		川崎市	7	多摩川河口(川崎市)	3,000	2,600	2,600
	8		川崎港京浜運河扇町地先	390	1,600	550	3.6
	富山県	9	黒瀬川石田橋(黒部市)	3,400	5,000	3,500	3.6
	石川県	10	犀川河口(金沢市)	3,100	660	400	3.6
	長野県	11	諏訪湖湖心	380	300	320	3.4
	静岡県	12	天竜川(磐田市)	3.8	nd	nd	3.4
	愛知県	13	名古屋港潮見ふ頭西	260	460	250	2.7
	名古屋市	14	堀川港新橋(名古屋市)	15,000	12,000	290	3.6
	三重県	15	四日市港	210	410	250	4.8
	滋賀県	16	琵琶湖唐崎沖中央	39	44	66	2.7
	大阪府	17	大和川河口(堺市)	2,900	7,400	11,000	3.6
	大阪市	18	大阪港	1,600	2,200	3,500	3.6
	兵庫県	19	姫路沖	180	190	74	3.0
	岡山県	20	水島沖	3.3	10	19	3.0
	徳島県	21	吉野川高瀬橋(石井町)	7.1	55	46	2.1
	香川県	22	高松港	7,400	1,300	2,400	3.6
	大分県	23	大分川河口(大分市)	86	71	16	2.3
[13] フタル酸n-ブチル=ベンジル 詳細環境調査・底質(ng/g-dry) 地点ベース検出頻度：21/23(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：60/69(欠測等：0) 検出範囲：nd～180 検出下限値範囲：0.41～0.74 検出下限値：0.56 要求検出下限値：5	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋(石狩市)	1.8	1.1	2.3	0.61
		2	苫小牧港	7.6	2.8	5.0	0.74
	仙台市	3	広瀬川広瀬大橋(仙台市)	nd	nd	nd	0.41
		東京都	4	荒川河口(江東区)	18	15	15
	5		隅田川河口(港区)	36	45	47	0.59
	横浜市	6	横浜港	15	14	26	0.64
		川崎市	7	多摩川河口(川崎市)	19	19	15
	8		川崎港京浜運河扇町地先	8.3	24	14	0.69
	富山県	9	黒瀬川石田橋(黒部市)	23	36	17	0.43
	石川県	10	犀川河口(金沢市)	17	2.0	0.87	0.63
	長野県	11	諏訪湖湖心	5.9	5.0	4.5	0.69
	静岡県	12	天竜川(磐田市)	0.77	nd	nd	0.56
	愛知県	13	名古屋港潮見ふ頭西	9.3	10	8.3	0.51
	名古屋市	14	堀川港新橋(名古屋市)	180	90	1.7	0.63
	三重県	15	四日市港	11	11	7.2	0.60
	滋賀県	16	琵琶湖唐崎沖中央	2.6	2.9	2.8	0.56
	大阪府	17	大和川河口(堺市)	24	36	59	0.72
	大阪市	18	大阪港	42	46	42	0.61
	兵庫県	19	姫路沖	5.6	6.4	3.2	0.56
	岡山県	20	水島沖	0.57	0.75	0.73	0.47
	徳島県	21	吉野川高瀬橋(石井町)	0.45	nd	nd	0.44
	香川県	22	高松港	66	9.3	29	0.54
	大分県	23	大分川河口(大分市)	31	3.2	nd	0.49

(注1) 「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠測等は除く)を、

「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠測等は除く)をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd：不検出

(注4)：参考値(調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満ではあるが、各地点ごとの調査精度に依存する「報告時検出下限値」以上として定量的に検出された値であるため、参考として記載した。統計処理には数値としては用いていない)

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[12] フタル酸ビス(2-エチルヘキシル) 詳細環境調査・生物(ng/g-wet) 地点ベース検出頻度：13/13(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：39/39(欠測等：0) 検出範囲：1.1～130 検出下限値範囲：0.93 検出下限値：0.93 要求検出下限値：1	岩手県	1	山田湾(ムラサキイガイ)	3.7	3.6	6.7	0.93
		2	山田湾(アイナメ)	4.3	4.8	4.3	0.93
	東京都	3	東京湾(スズキ)	130	63	49	0.93
		川崎市	4	川崎港扇島沖(スズキ)	26	27	28
	新潟県	5	信濃川下流(新潟市)(コイ)	4.6	5.9	6.8	0.93
	名古屋市	6	名古屋港(ボラ)	6.7	6.4	7.5	0.93
	大阪府	7	大阪湾(スズキ)	62	89	51	0.93
	兵庫県	8	姫路沖(スズキ)	12	9.4	12	0.93
	岡山県	9	水島沖(ボラ)	1.1	2.5	1.9	0.93
	山口県	10	徳山湾(ボラ)	38	39	46	0.93
		11	萩沖(スズキ)	22	14	12	0.93
	香川県	12	高松港(ボラ)	57	45	88	0.93
	大分県	13	大分川河口(大分市)(スズキ)	120	22	38	0.93
[13] フタル酸 n -ブチル=ベンジル 詳細環境調査・生物(ng/g-wet) 地点ベース検出頻度：3/13(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：9/39(欠測等：0) 検出範囲：nd～1.4 検出下限値範囲：0.59 検出下限値：0.59 要求検出下限値：1	岩手県	1	山田湾(ムラサキイガイ)	nd	nd	nd	0.59
		2	山田湾(アイナメ)	nd	nd	nd	0.59
	東京都	3	東京湾(スズキ)	nd	nd	nd	0.59
	川崎市	4	川崎港扇島沖(スズキ)	0.75	0.67	0.70	0.59
	新潟県	5	信濃川下流(新潟市)(コイ)	nd	nd	nd	0.59
	名古屋市	6	名古屋港(ボラ)	nd	nd	nd	0.59
	大阪府	7	大阪湾(スズキ)	0.94	1.4	1.2	0.59
	兵庫県	8	姫路沖(スズキ)	nd	nd	nd	0.59
	岡山県	9	水島沖(ボラ)	nd	nd	nd	0.59
	山口県	10	徳山湾(ボラ)	0.73	0.97	0.94	0.59
		11	萩沖(スズキ)	nd	nd	nd	0.59
	香川県	12	高松港(ボラ)	nd	nd	nd	0.59
	大分県	13	大分川河口(大分市)(スズキ)	nd	nd	nd	0.59

(注1) 「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠測等は除く)を、
「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠測等は除く)をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd：不検出

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[7] ジメチルアミン 詳細環境調査・大気(単位：ng/m ³) 地点ベース検出頻度：2/20(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：4/60(欠測等：0) 検出範囲：nd～41 検出下限値範囲：14～26 検出下限値：15 要求検出下限値：300	北海道	1	北海道環境科学研究センター（札幌市）	nd	nd	nd	15
	茨城県	2	水戸石川一般環境大気測定局（水戸市）	nd	nd	nd	14
	埼玉県	3	埼玉県環境科学国際センター（加須市）	nd	nd	nd	14
	さいたま市	4	さいたま市保健所（さいたま市）	41	nd	nd	14
	石川県	5	石川県保健環境センター（金沢市）	nd	nd	nd	14
	静岡県	6	掛川市大東支所（掛川市）	nd	nd	nd	14
	名古屋市	7	千種区平和公園（名古屋市）	nd	nd	nd	14
	三重県	8	三重県保健環境研究所（四日市市）	38	29	35	26
	京都府	9	京都府宇治総合庁舎（宇治市）	nd	nd	nd	14
	京都市	10	京都市生活環境美化センター（京都市）	nd	nd	nd	14
	大阪府	11	地方独立行政法人大阪府環境農林水産総合 研究所（大阪市）	nd	nd	nd	14
	兵庫県	12	兵庫県環境研究センター（神戸市）	nd	nd	nd	14
	和歌山県	13	和歌山県環境衛生研究センター（和歌山市）	nd	nd	nd	14
	山口県	14	山口県環境保健センター（山口市）	nd	nd	nd	14
	徳島県	15	大野一般環境大気測定局（阿南市）	nd	nd	nd	14
	香川県	16	香川県高松合同庁舎（高松市）	nd	nd	nd	14
	福岡県	17	福岡県宗像総合庁舎（宗像市）	nd	nd	nd	14
		18	大牟田市役所（大牟田市）	nd	nd	nd	14
		19	佐賀県環境センター（佐賀市）	nd	nd	nd	14
		20	宮崎県衛生環境研究所（宮崎市）	nd	nd	nd	15
[8] スチレン 詳細環境調査・大気(単位：ng/m ³) 地点ベース検出頻度：21/21(欠測等：1) 検体ベース検出頻度：59/63(欠測等：3) 検出範囲：nd～4,500 検出下限値範囲：7.8～11 検出下限値：11 要求検出下限値：26,000	北海道	1	北海道環境科学研究センター（札幌市）	150	80	96	8.2
	茨城県	2	水戸石川一般環境大気測定局（水戸市）	160	38	44	8.0
		3	北茨城中郷一般環境大気測定局（北茨城市）	560	1,700	1,900	8.0
	神奈川県	4	神奈川県環境科学センター（平塚市）	810	3,200	4,500	7.9
	石川県	5	石川県保健環境センター（金沢市）	35	38	40	8.0
	長野県	6	松本清交差点自動車排出ガス測定局（松本市）	170	210	110	8.0
		7	長野県環境保全研究所（長野市）	79	75	110	8.0
	愛知県	8	豊川市役所（豊川市）	240	240	210	8.0
	名古屋市	9	千種区平和公園（名古屋市）	390	200	350	8.1
	三重県	10	三重県保健環境研究所（四日市市）	35	44	nd	8.0
	京都府	11	京都府保健環境研究所（京都市）	210	170	290	8.0
		12	京都府宇治総合庁舎（宇治市）	250	91	500	8.0
	大阪府	13	地方独立行政法人大阪府環境農林水産総合 研究所（大阪市）	230	250	550	8.0
	兵庫県	14	兵庫県環境研究センター（神戸市）	320	37	64	7.9
		15	高砂市役所（高砂市）	90	680	180	8.0
	山口県	16	山口県環境保健センター（山口市）	---	---	---	11
	香川県	17	香川県高松合同庁舎（高松市）	13	38	26	8.0
	愛媛県	18	高津一般環境大気測定局（新居浜市）	600	130	99	8.0
	北九州市	19	北九州観測局（北九州市）	10	11	10	8.0
	佐賀県	20	佐賀県環境センター（佐賀市）	55	22	83	7.8
	大分県	21	日出町鷹匠一般環境大気測定局（日出町）	32	13	8	8.0
	宮崎県	22	宮崎県衛生環境研究所（宮崎市）	17	21	11	8.1

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、

「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

(注2) ---：欠測等

(注3) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注4) nd：不検出

(注5) ：参考値（調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満ではあるが、各地点ごとの調査精度に依存する「報告時検出下限値」
以上として定量的に検出された値であるため、参考として記載した。統計処理には数値としては用いていない）

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時
				検体1	検体2	検体3	検出下限値
[10] トリメチルアミン 詳細環境調査・大気(単位: ng/m ³) 地点ベース検出頻度: 6/20(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 8/60(欠測等: 0) 検出範囲: nd ~ 16 検出下限値範囲: 6.7 ~ 7.0 検出下限値: 7.0 要求検出下限値: 330	北海道	1	北海道環境科学研究センター(札幌市)	nd	nd	nd	7.0
	茨城県	2	水戸石川一般環境大気測定局(水戸市)	8.7	nd	nd	6.8
	埼玉県	3	埼玉県環境科学国際センター(加須市)	16	nd	13	6.8
	さいたま市	20	さいたま市保健所(さいたま市)	7.3	nd	11	6.7
	石川県	4	石川県保健環境センター(金沢市)	nd	nd	nd	6.8
	静岡県	5	掛川市大東支所(掛川市)	nd	7.4	nd	6.8
	名古屋市	6	千種区平和公園(名古屋市)	nd	nd	nd	6.9
	三重県	7	三重県保健環境研究所(四日市市)	nd	nd	nd	7.0
	京都府	8	京都府宇治総合庁舎(宇治市)	nd	nd	nd	6.8
	京都市	9	京都市生活環境美化センター(京都市)	nd	nd	nd	6.8
	大阪府	10	地方独立行政法人大阪府環境農林水産総合 研究所(大阪市)	nd	nd	nd	6.8
	兵庫県	11	兵庫県環境研究センター(神戸市)	nd	nd	nd	6.8
	和歌山県	12	和歌山県環境衛生研究センター(和歌山市)	nd	nd	nd	6.7
	山口県	13	山口県環境保健センター(山口市)	nd	nd	nd	6.8
	徳島県	14	大野一般環境大気測定局(阿南市)	nd	nd	nd	6.8
	香川県	15	香川県高松合同庁舎(高松市)	nd	nd	nd	6.8
	福岡県	16	福岡県宗像総合庁舎(宗像市)	10	nd	nd	6.8
		17	大牟田市役所(大牟田市)	nd	nd	7.9	6.8
	佐賀県	18	佐賀県環境センター(佐賀市)	nd	nd	nd	6.8
宮崎県	19	宮崎県衛生環境研究所(宮崎市)	nd	nd	nd	6.9	

(注1) 「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠測等は除く)を、

「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠測等は除く)をそれぞれ意味する。

(注2) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注3) nd: 不検出