

平成25年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名:モニタリング調査
 調査媒体:水質(pg/L)
 地方公共団体:沖縄県
 調査地点:那覇港

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	360	8	25
[1-1] モノクロロビフェニル類	nd	0.4	1
[1-2] ジクロロビフェニル類	tr(7)	3	10
[1-3] トリクロロビフェニル類	40	2	7
[1-4] テトラクロロビフェニル類	90	0.3	1
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (# 77)	nd	0.3	0.7
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (# 81)	nd	0.1	0.2
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	75	0.8	2.5
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (# 105)	2.0	0.08	0.21
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (# 114)	tr(0.09)	0.09	0.23
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (# 118)	5.9	0.1	0.3
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (# 123)	tr(0.2)	0.1	0.3
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (# 126)	nd	0.1	0.4
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	89	0.3	0.9
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (# 156)	1.0	0.1	0.3
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (# 157)	tr(0.12)	0.08	0.20
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (# 167)	0.7	0.1	0.3
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (# 169)	nd	0.1	0.3
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	50	0.4	1.2
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (# 170)	5.2	0.2	0.6
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (# 180)	15	0.2	0.6
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (# 189)	nd	0.3	0.7
[1-8] オクタクロロビフェニル類	9.8	0.2	0.5
[1-9] ノナクロロビフェニル類	tr(0.6)	0.3	0.8
[1-10] デカクロロビフェニル	0.31	0.07	0.17
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	tr(5)	2	7
[7] クロルデン類	370	3	9
[7-1] cis-クロルデン	130	0.9	2.7
[7-2] trans-クロルデン	110	1	3
[7-3] オキシクロルデン	5.6	0.4	0.9
[7-4] cis-ノナクロル	35	0.3	0.8
[7-5] trans-ノナクロル	88	0.6	1.5
[11] HCH類	91	5	18
[11-1] α-HCH	9	2	7
[11-2] β-HCH	78	2	7
[11-3] γ-HCH(別名:リンデン)	3.4	0.8	2.7
[11-4] δ-HCH	tr(0.6)	0.4	1.1
[17] ペンタクロロベンゼン	4	1	4
[20] ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	nd	37	94

(注1) 検出下限値以上を検出とした。
 (注2) 定量[検出]下限値は同族体ごとの定量[検出]下限値の合計値とした。
 (注3) 「nd」は不検出を意味する。
 (注4) 「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。