

3. 調査地点及び実施方法

モニタリング調査は、全国の都道府県及び政令指定都市に試料採取を委託し、民間分析機関において分析を実施した。

(1) 試料採取機関

試料採取機関名	調査媒体			
	水質	底質	生物	大気
北海道環境生活部環境局環境推進課および地方独立行政法人北海道立総合研究機構環境・地質研究本部環境科学研究センター	○	○	○	○
札幌市衛生研究所				○
岩手県環境保健研究センター	○	○	○	○
宮城県保健環境センター	○	○	○	○
仙台市衛生研究所		○		
秋田県健康環境センター	○	○		
山形県環境科学研究センター	○	○		
福島県環境センター	○	○		
茨城県霞ヶ浦環境科学センター	○	○	○	○
栃木県保健環境センター	○	○		
群馬県衛生環境研究所				○
埼玉県環境科学国際センター	○			
千葉県環境研究センター		○		○
千葉市環境保健研究所	○	○		
東京都環境局環境改善部	○	○	○	○
神奈川県環境科学センター				○
横浜市環境科学研究所	○	○	○	○
川崎市環境局環境総合研究所	○	○	○	
新潟県保健環境科学研究所	○	○		○
富山県環境科学センター	○	○		○
石川県保健環境センター	○	○	○	○
福井県衛生環境研究センター	○	○		
山梨県衛生環境研究所		○	○※	○
長野県環境保全研究所	○	○		○
岐阜県保健環境研究所				○
静岡県環境衛生科学研究所	○	○		
愛知県環境調査センター	○	○		
名古屋市環境局環境科学調査センター			○	○
三重県保健環境研究所	○	○		○
滋賀県琵琶湖環境科学研究所	○	○	○	
京都府保健環境研究所	○	○		
京都市衛生環境研究所	○	○		
大阪府環境農林水産部環境管理室環境保全課および地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所	○	○	○	○
大阪市立環境科学研究所	○	○		
兵庫県農政環境部環境管理局水大気課	○	○	○	○
神戸市環境局環境創造部環境評価共生推進室	○	○		○
奈良県景観・環境総合センター		○		○
和歌山県環境衛生研究センター	○	○		
鳥取県衛生環境研究所			○	
島根県保健環境科学研究所				○
岡山県環境保健センター	○	○		
広島県立総合技術研究所保健環境センター	○	○		
広島市衛生研究所			○	○
山口県環境保健センター	○	○		○
徳島県立保健製薬環境センター	○	○		○
香川県環境保健研究センター	○	○	○	○
愛媛県立衛生環境研究所		○		○
高知県環境研究センター	○	○	○	
福岡県保健環境研究所				○
北九州市環境局環境科学研究所	○	○		
福岡市保健環境研究所		○		
佐賀県環境センター	○	○		○
長崎県環境部環境政策課	○	○		
熊本県保健環境科学研究所	○			○
大分県生活環境部衛生環境研究センター		○	○	
宮崎県衛生環境研究所	○	○		○
鹿児島県環境保健センター	○	○	○	○
沖縄県衛生環境研究所	○	○	○	○

(注1) 名称は平成26年度末のものである。

(注2) 山梨県衛生環境研究所において採取された生物は参考値として扱った。

(2) 調査地点

水質については表1-1、図1-1及び図1-2に、底質については表1-2、図1-3及び図1-4に、生物については表1-3、図1-5及び図1-6、大気については表1-4、図1-7及び図1-8に示した。その数量は以下のとおりである。

調査媒体	地方公共団体数	調査対象物質（群）数	調査地点（・生物種）数	調査地点ごとの検体数
水質	42	12	48	1
底質	47	9	63	1 又は 3 [※]
生物（貝類）	3	12	3	1 又は 3 ^{※※}
生物（魚類）	17	12	19	1 又は 3 ^{※※}
生物（鳥類）	3 ^{※※※}	12	3 ^{※※※}	1 又は 3 ^{※※}
大気（温暖期）	34	13	37	1
全媒体	58	15	119 ^{※※※}	

（注1）※：底質については各調査地点とも3試料/地点の採取を行い、調査地点毎に3試料を等量ずつ混合して1検体/地点として測定した。なお、[20] 総ポリ塩化ナフタレンについては、調査地点とも3検体/地点の採取を行い、3検体/地点の測定を行った。

（注2）※※：生物については原則として各調査地点とも3試料/地点の採取を行い、調査地点毎に3試料を等量ずつ混合して1検体/地点として測定した。なお、[20] 総ポリ塩化ナフタレンについては3検体/地点の採取を行い、3検体/地点の測定を行った。

（注3）※※※：生物（鳥類）のうち1地点で得られた試料はカワウの卵であり、卵黄と卵白とに分けて測定を行い、結果は参考値として扱い、結果は参考資料に示した。

表1-1 平成26年度モニタリング調査地点一覧（水質）

地方公共団体	調査地点	採取日
北海道	十勝川すずらん大橋（帯広市）	平成 26 年 10 月 7 日
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	平成 26 年 11 月 11 日
岩手県	豊沢川（花巻市）	平成 26 年 11 月 5 日
宮城県	仙台湾（松島湾）	平成 26 年 10 月 20 日
秋田県	八郎湖	平成 26 年 9 月 11 日
山形県	最上川河口（酒田市）	平成 26 年 10 月 29 日
福島県	小名浜港	平成 26 年 10 月 20 日
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	平成 26 年 11 月 13 日
栃木県	田川（宇都宮市）	平成 26 年 10 月 10 日
埼玉県	荒川秋ヶ瀬取水堰（志木市）	平成 26 年 11 月 6 日
千葉市	花見川河口（千葉市）	平成 26 年 11 月 5 日
東京都	荒川河口（江東区）	平成 26 年 11 月 27 日
	隅田川河口（港区）	平成 26 年 11 月 27 日
横浜市	横浜港	平成 26 年 10 月 21 日
川崎市	川崎港京浜運河	平成 26 年 11 月 5 日
新潟県	信濃川下流（新潟市）	平成 26 年 11 月 5 日
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	平成 26 年 10 月 31 日
石川県	犀川河口（金沢市）	平成 26 年 11 月 20 日
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）	平成 26 年 10 月 17 日
長野県	諏訪湖湖心	平成 26 年 11 月 6 日
静岡県	天竜川（磐田市）	平成 26 年 10 月 30 日
愛知県	名古屋港	平成 26 年 11 月 12 日
三重県	四日市港	平成 26 年 10 月 21 日
滋賀県	琵琶湖唐崎沖中央	平成 26 年 10 月 28 日
京都府	宮津港	平成 26 年 10 月 24 日
京都市	桂川宮前橋（京都市）	平成 26 年 12 月 25 日
大阪府	大和川河口（堺市）	平成 26 年 11 月 12 日
大阪市	大阪港	平成 26 年 11 月 5 日
兵庫県	姫路沖	平成 26 年 10 月 17 日
神戸市	神戸港中央	平成 26 年 10 月 28 日
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	平成 26 年 11 月 21 日
岡山県	水島沖	平成 26 年 11 月 4 日
広島県	呉港	平成 26 年 11 月 4 日
	広島湾	平成 26 年 11 月 4 日
山口県	徳山湾	平成 26 年 10 月 9 日
	宇部沖	平成 26 年 10 月 21 日
	萩沖	平成 26 年 11 月 19 日
徳島県	吉野川河口（徳島市）	平成 26 年 11 月 7 日
香川県	高松港	平成 26 年 10 月 7 日
高知県	四万十川河口（四万十市）	平成 26 年 10 月 22 日
北九州市	洞海湾	平成 26 年 10 月 17 日
佐賀県	伊万里湾	平成 26 年 10 月 29 日
長崎県	大村湾	平成 26 年 11 月 11 日
熊本県	緑川平木橋（宇土市）	平成 26 年 10 月 21 日
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	平成 26 年 10 月 22 日
鹿児島県	天降川（霧島市）	平成 26 年 11 月 27 日
	五反田川五反田橋（いちき串木野市）	平成 26 年 11 月 26 日
沖縄県	那覇港	平成 26 年 11 月 26 日

（注）詳細環境調査の「川崎港京浜運河扇町地先」及びモニタリング調査の「川崎港京浜運河」、初期環境調査及び詳細環境調査の「名古屋港潮見ふ頭西」とモニタリング調査の「名古屋港」はそれぞれ同一地点である。



図1-1 平成26年度モニタリング調査地点（水質）






図 1-2 (1/6) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細





釜の川三島橋(敦賀市) N 35° 38' 49" E 136° 03' 47" (世界測地系)



諏訪湖湖心 N 36° 03' 00" E 138° 05' 10" (世界測地系)



天竜川(磐田市) N 34° 40' 45" E 137° 47' 46" (世界測地系)



名古屋港 N 35° 01' 26" E 136° 50' 49" (世界測地系)



四日市港 N 34° 56' 58" E 136° 39' 11" (世界測地系)



琵琶湖唐崎沖中央 N 35° 02' 46" E 135° 25' 44" (世界測地系)



宮津港 N 35° 34' 59" E 135° 12' 50" (世界測地系)



桂川宮前橋(京都市) N 34° 54' 18" E 135° 42' 45" (世界測地系)



大和川河口(堺市) N 34° 36' 30" E 135° 25' 57" (世界測地系)

図 1-2 (3/6) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細




図 1-2 (4/6) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細




図 1-2 (5/6) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細




図 1-2 (6/6) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (水質) 詳細

表1-2 平成26年度モニタリング調査地点一覧（底質）

地方公共団体	調査地点	採取日
北海道	天塩川恩根内大橋（美深町）	平成 26 年 10 月 2 日
	十勝川すずらん大橋（帯広市）	平成 26 年 10 月 7 日
	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	平成 26 年 11 月 11 日
	苫小牧港	平成 26 年 9 月 19 日
岩手県	豊沢川（花巻市）	平成 26 年 11 月 5 日
宮城県	仙台湾（松島湾）	平成 26 年 10 月 20 日
仙台市	広瀬川広瀬大橋（仙台市）	平成 26 年 11 月 11 日
秋田県	八郎湖	平成 26 年 9 月 11 日
山形県	最上川河口（酒田市）	平成 26 年 10 月 29 日
福島県	小名浜港	平成 26 年 10 月 20 日
茨城県	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	平成 26 年 11 月 13 日
栃木県	田川（宇都宮市）	平成 26 年 10 月 10 日
千葉県	市原・姉崎海岸	平成 26 年 10 月 29 日
千葉市	花見川河口（千葉市）	平成 26 年 11 月 5 日
東京都	荒川河口（江東区）	平成 26 年 11 月 27 日
	隅田川河口（港区）	平成 26 年 11 月 27 日
横浜市	横浜港	平成 26 年 10 月 21 日
川崎市	多摩川河口（川崎市）	平成 26 年 11 月 5 日
	川崎港京浜運河	平成 26 年 11 月 5 日
新潟県	信濃川下流（新潟市）	平成 26 年 11 月 5 日
富山県	神通川河口萩浦橋（富山市）	平成 26 年 10 月 31 日
石川県	犀川河口（金沢市）	平成 26 年 11 月 20 日
福井県	笙の川三島橋（敦賀市）	平成 26 年 10 月 17 日
山梨県	荒川千秋橋（甲府市）	平成 26 年 10 月 20 日
長野県	諏訪湖湖心	平成 26 年 11 月 6 日
静岡県	清水港	平成 26 年 10 月 16 日
	天竜川（磐田市）	平成 26 年 10 月 30 日
愛知県	衣浦港	平成 26 年 11 月 12 日
	名古屋港	平成 26 年 11 月 12 日
三重県	四日市港	平成 26 年 10 月 21 日
	鳥羽港	平成 26 年 10 月 28 日
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	平成 26 年 10 月 28 日
	琵琶湖唐崎沖中央	平成 26 年 10 月 28 日
京都府	宮津港	平成 26 年 10 月 24 日
京都市	桂川宮前橋（京都市）	平成 26 年 12 月 25 日
大阪府	大和川河口（堺市）	平成 26 年 11 月 12 日
大阪市	大川毛馬橋（大阪市）	平成 26 年 11 月 6 日
	淀川河口（大阪市）	平成 26 年 11 月 5 日
	大阪港	平成 26 年 11 月 5 日
	大阪港外	平成 26 年 11 月 5 日
兵庫県	姫路沖	平成 26 年 10 月 17 日
神戸市	神戸港中央	平成 26 年 10 月 28 日
奈良県	大和川大正橋（王寺町）	平成 26 年 10 月 21 日
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	平成 26 年 11 月 21 日
岡山県	水島沖	平成 26 年 11 月 4 日
広島県	呉港	平成 26 年 11 月 4 日
	広島湾	平成 26 年 11 月 4 日
山口県	徳山湾	平成 26 年 10 月 9 日
	宇部沖	平成 26 年 10 月 21 日
	萩沖	平成 26 年 11 月 19 日
徳島県	吉野川河口（徳島市）	平成 26 年 11 月 7 日
香川県	高松港	平成 26 年 10 月 7 日
愛媛県	新居浜港	平成 26 年 10 月 29 日
高知県	四万十川河口（四万十市）	平成 26 年 10 月 22 日
北九州市	洞海湾	平成 26 年 10 月 17 日

地方公共団体	調査地点	採取日
福岡市	博多湾	平成 26 年 11 月 11 日
佐賀県	伊万里湾	平成 26 年 10 月 29 日
長崎県	大村湾	平成 26 年 11 月 11 日
大分県	大分川河口（大分市）	平成 26 年 11 月 17 日
宮崎県	大淀川河口（宮崎市）	平成 26 年 10 月 22 日
鹿児島県	天降川（霧島市）	平成 26 年 11 月 27 日
	五反田川五反田橋（いちき串木野市）	平成 26 年 11 月 26 日
沖縄県	那覇港	平成 26 年 11 月 26 日



図1-3 平成26年度モニタリング調査地点 (底質)




図 1-4 (1/7) 平成 26 年度モニタリング調査地点(底質)詳細




図 1-4 (2/7) 平成 26 年度モニタリング調査地点(底質)詳細




図 1-4 (3/7) 平成 26 年度モニタリング調査地点(底質)詳細




図 1-4 (4/7) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (底質) 詳細



大川毛馬橋(大阪市)

N 34° 43' 12"
E 135° 31' 07"
(世界測地系)



淀川河口(大阪市)

N 34° 40' 35"
E 135° 23' 51"
(世界測地系)




大阪港

N 34° 39' 31"
E 135° 25' 53"
(世界測地系)



大阪港外

N 34° 38' 25"
E 135° 23' 09"
(世界測地系)




姫路沖

N 34° 45' 43"
E 134° 40' 11"
(世界測地系)



神戸港中央

N 34° 39' 52"
E 135° 11' 40"
(世界測地系)




大和川(王寺町)

N 34° 35' 09"
E 135° 41' 00"
(世界測地系)



紀の川河口紀の川大橋(和歌山市)

N 34° 13' 48"
E 135° 09' 22"
(世界測地系)



水島沖

N 34° 28' 50"
E 133° 39' 54"
(世界測地系)

図 1-4 (5/7) 平成 26 年度モニタリング調査地点(底質) 詳細








図 1-4 (6/7) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (底質) 詳細




図 1-4 (7/7) 平成 26 年度モニタリング調査地点(底質)詳細

表1-3 平成26年度モニタリング調査地点一覧（生物）

地方公共団体	調査地点	生物種	採取日
北海道	釧路沖	ウサギアイナメ	平成 26 年 10 月下旬～11 月上旬※
	釧路沖	シロサケ	平成 26 年 10 月下旬～11 月上旬※
	日本海沖（岩内沖）	アイナメ	平成 26 年 11 月中旬～11 月下旬※
岩手県	山田湾	ムラサキイガイ	平成 26 年 10 月 16 日
	山田湾	アイナメ	平成 26 年 10 月 7 日
宮城県	仙台湾（松島湾）	アイナメ	平成 26 年 11 月 5 日
茨城県	三陸沖	サンマ	平成 26 年 12 月 9 日
東京都	東京湾	スズキ	平成 26 年 8 月 26 日
横浜市	横浜港	ムラサキイガイ	平成 26 年 10 月 23 日
川崎市	川崎港扇島沖	スズキ	平成 26 年 11 月 5 日
石川県	能登半島沿岸	ムラサキイガイ	平成 26 年 9 月 2 日
名古屋市	名古屋港	ボラ	平成 26 年 8 月 20 日
滋賀県	琵琶湖北湖（竹生島沖）	カワウ	平成 26 年 7 月 25 日
	琵琶湖安曇川（高島市）	ウグイ	平成 26 年 4 月 3 日
大阪府	大阪湾	スズキ	平成 26 年 11 月 7 日
兵庫県	姫路沖	スズキ	平成 26 年 11 月 17 日
鳥取県	天神川（倉吉市）	カワウ	平成 26 年 6 月 16 日
	中海	スズキ	平成 26 年 10 月 21 日
広島市	広島湾	スズキ	平成 26 年 11 月 5 日
香川県	高松港	ボラ	平成 26 年 9 月 1 日
高知県	四万十川河口（四万十市）	スズキ	平成 26 年 10 月～11 月※
大分県	大分川河口（大分市）	スズキ	平成 27 年 1 月 26 日
鹿児島県	薩摩半島西岸	スズキ	平成 26 年 12 月 4 日
沖縄県	中城湾	ミナミクロダイ	平成 26 年 12 月 29 日及び平成 27 年 1 月 27 日 2 月 4 日

（注）※は採取日の詳細が不明であることを示す。



図1-5 平成26年度モニタリング調査地点（生物）




図 1-6 (1/3) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (生物) 詳細




図 1-6 (2/3) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (生物) 詳細




図 1-6 (3/3) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (生物) 詳細

表1-4 平成26年度モニタリング調査地点一覧（大気）

地方 公共団体	調査地点	採取年月日（温暖期）
北海道	釧路総合振興局（釧路市）	平成 26 年 9 月 18 日～25 日
札幌市	札幌芸術の森（札幌市）	平成 26 年 9 月 16 日～19 日
岩手県	網張スキー場（雫石町）	平成 26 年 9 月 1 日～4 日
宮城県	宮城県仙台土木事務所(仙台市)	平成 26 年 9 月 2 日～9 日
茨城県	茨城県霞ヶ浦環境科学センター（土浦市）	平成 26 年 9 月 2 日～9 日
群馬県	群馬県衛生環境研究所（前橋市）	平成 26 年 9 月 2 日～9 日
千葉県	市原松崎一般環境大気測定局（市原市）	平成 26 年 9 月 25 日～10 月 2 日
東京都	東京都環境科学研究所（江東区）	平成 26 年 9 月 3 日～10 日
	小笠原父島	平成 26 年 10 月 19 日～26 日
神奈川県	神奈川県環境科学センター（平塚市）	平成 26 年 9 月 8 日～11 日
横浜市	横浜市環境科学研究所（横浜市）	平成 26 年 9 月 1 日～8 日
新潟県	大山一般環境大気測定局（新潟市）	平成 26 年 8 月 25 日～28 日
富山県	砺波一般環境大気測定局（砺波市）	平成 26 年 8 月 25 日～28 日
石川県	石川県保健環境センター（金沢市）	平成 26 年 9 月 8 日～11 日
山梨県	山梨県衛生環境研究所（甲府市）	平成 26 年 8 月 26 日～29 日
長野県	長野県環境保全研究所（長野市）	平成 26 年 9 月 2 日～9 日
岐阜県	岐阜県保健環境研究所（各務原市）	平成 26 年 9 月 16 日～19 日
名古屋市	千種区平和公園（名古屋市）	平成 26 年 9 月 17 日～24 日
三重県	三重県保健環境研究所（四日市市）	平成 26 年 9 月 1 日～4 日
大阪府	地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所（大阪市）	平成 26 年 9 月 1 日～4 日
兵庫県	兵庫県環境研究センター（神戸市）	平成 26 年 9 月 8 日～11 日
神戸市	神戸市役所（神戸市）	平成 26 年 9 月 1 日～4 日
奈良県	天理一般環境大気測定局（天理市）	平成 26 年 9 月 1 日～4 日
島根県	国設隠岐酸性雨測定所（隠岐の島町）	平成 26 年 9 月 16 日～19 日
広島市	広島市立国泰寺中学校（広島市）	平成 26 年 9 月 8 日～11 日
山口県	山口県環境保健センター（山口市）	平成 26 年 8 月 29 日～9 月 5 日
	萩市見島ふれあい交流センター（萩市）	平成 26 年 8 月 29 日～9 月 5 日
徳島県	徳島県立保健製薬環境センター（徳島市）	平成 26 年 9 月 16 日～19 日
香川県	香川県高松合同庁舎（高松市） （参照地点：香川県立総合水泳プール（高松市））	平成 26 年 9 月 22 日～29 日
愛媛県	愛媛県南予地方局（宇和島市）	平成 26 年 9 月 8 日～11 日
福岡県	大牟田市役所（大牟田市）	平成 26 年 9 月 29 日～10 月 2 日
佐賀県	佐賀県環境センター（佐賀市）	平成 26 年 9 月 5 日～12 日
熊本県	熊本県保健環境科学研究所（宇土市）	平成 26 年 9 月 16 日～19 日
宮崎県	宮崎県衛生環境研究所（宮崎市）	平成 26 年 9 月 10 日～17 日
鹿児島県	鹿児島県環境保健センター（鹿児島市）	平成 26 年 9 月 8 日～11 日
沖縄県	辺戸岬（国頭村）	平成 26 年 9 月 8 日～11 日



図1-7 平成26年度モニタリング調査地点 (大気)





図 1-8 (1/5) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (大気) 詳細



神奈川県環境科学センター(平塚市)
N 35° 20' 51"
E 139° 21' 05"
(世界測地系)




横浜市環境科学研究所(横浜市)
N 35° 25' 22"
E 139° 37' 04"
(世界測地系)




大山一般環境大気測定局(新潟市)
N 37° 56' 10"
E 139° 04' 46"
(世界測地系)




砺波一般環境大気測定局(砺波市)
N 36° 37' 45"
E 136° 59' 20"
(世界測地系)



石川県保健環境センター(金沢市)
N 36° 31' 38"
E 136° 42' 20"
(世界測地系)



山梨県衛生環境研究所(甲府市)
N 35° 40' 19"
E 138° 32' 59"
(世界測地系)



長野県環境保全研究所(長野市)
N 36° 38' 08"
E 138° 10' 43"
(世界測地系)



岐阜県保健環境研究所(各務原市)
N 35° 24' 27"
E 136° 50' 41"
(世界測地系)



千種区平和公園(名古屋市)
N 35° 10' 14"
E 136° 58' 44"
(世界測地系)

図 1-8 (2/5) 平成 26 年度モニタリング調査地点(大気)詳細



三重県保健環境研究所(四日市市)

N 34° 59' 30"
E 136° 29' 08"
(世界測地系)



地方独立行政法人大阪府立環境農林水産総合研究所(大阪市)

N 34° 40' 46"
E 135° 32' 07"
(世界測地系)



兵庫県環境研究センター(神戸市)

N 34° 38' 55"
E 135° 07' 54"
(世界測地系)




神戸市役所(神戸市)

N 34° 41' 23"
E 135° 11' 42"
(世界測地系)



天理一般環境大気測定局(天理市)

N 34° 35' 36"
E 135° 49' 45"
(世界測地系)



国設隠岐酸性雨測定所(隠岐の島町)

N 36° 17' 18"
E 133° 10' 57"
(世界測地系)




広島市立国泰寺中学校(広島市)

N 34° 23' 05"
E 132° 27' 29"
(世界測地系)



山口県環境保健センター(山口市)

N 34° 09' 10"
E 131° 26' 00"
(世界測地系)



萩市見島ふれあい交流センター(萩市)

N 34° 45' 49"
E 131° 09' 07"
(世界測地系)

図 1-8 (3/5) 平成 26 年度モニタリング調査地点(大気)詳細




図 1-8 (4/5) 平成 26 年度モニタリング調査地点(大気)詳細




図 1-8 (5/5) 平成 26 年度モニタリング調査地点 (大気) 詳細

（３）調査対象生物種

生物媒体において調査対象とする種は、指標としての有意性、実用性のほか、国際的な比較の可能性も考慮し、ムラサキイガイ及びスズキを中心に貝類１種、魚類８種及び鳥類１種の計１０種とした。

平成２５年度において調査対象となった生物種の特性等を表２に示す。また、表３-１から表３-３には、分析に供した検体の概要をまとめた。

（４）試料の採取方法

試料の採取及び検体の調製方法については、「化学物質環境実態調査実施の手引き（平成２０年度版）」（平成２１年３月、環境省環境保健部環境安全課）に従うこととした。

（５）分析法

分析法の概要は、調査結果報告書詳細版（環境省ホームページ）を参照のこと。

表 2 調査対象生物種の特性等

	生物種	生物種の特性等	調査地点	調査目的	備考
貝類	ムラサキイガイ (<i>Mytilus galloprovincialis</i>)	①熱帯を除き、世界的に分布する。 ②内湾岩礁、橋脚等に付着する。	山田湾 横浜港 能登半島沿岸	特定地域の残留実態の把握	残留レベルの異なる 3 地点で調査を実施
魚類	アイナメ (<i>Hexagrammos otakii</i>)	①北海道から南日本、朝鮮半島、中国に分布する。 ②5～50m の浅海域に生息する。	日本海沖（岩内沖） 山田湾 仙台湾（松島湾）	特定地域の残留実態の把握	
	ウサギアイナメ (<i>Hexagrammos lagocephalus</i>)	①北海道、日高以東の寒流域に生息する。 ②アイナメより大きく、生息海底にて、口に入る大きさの魚を食べる。	釧路沖	特定地域の残留実態の把握	
	サンマ (<i>Cololabis saira</i>)	①北部太平洋に広く分布する。 ②日本列島周辺を回遊し、千島（秋）、北九州（冬）に至る。 ③化学物質濃縮性は中位といわれている。	三陸沖	日本列島周辺の残留実態の把握	
	シロサケ (<i>Oncorhynchus keta</i>)	①北太平洋、日本海、ベーリング海、オホーツク海、アラスカ湾全体、北極海の一部に分布する。 ②日本では、太平洋側では利根川、日本海側では山口県以北の河川に遡上する。 ③化学物質濃縮性は中位といわれている。	釧路沖	地球的規模での残留実態の把握	
	スズキ (<i>Lateolabrax japonicus</i>)	①日本各地、朝鮮半島、中国の沿岸部に分布する。 ②成長の過程で、淡水域、汽水域に來遊することがある。 ③化学物質濃縮性は高位といわれている。	東京湾 川崎港扇島沖 大阪湾 姫路沖 中海 広島湾 四万十川河口（四万十市） 大分川河口（大分市） 薩摩半島西岸	特定地域の残留実態の把握	残留レベルの異なる 9 地点で調査を実施
	ボラ (<i>Mugil cephalus</i>)	①ほぼ全世界の熱帯・温帯に広く分布する。 ②成長の過程で、淡水域、汽水域に來遊することがある。	名古屋港 高松港	特定地域の残留実態の把握	
	ミナミクロダイ (<i>Acanthopagrus sivicolus</i>)	①南西諸島に分布する。 ②サンゴ礁海域及び河川水の流入する湾内に生息する。	中城湾	特定地域の残留実態の把握	
鳥類	ウグイ (<i>Tribolodon hakonensis</i>)	①日本各地の淡水域に広く分布する。 ②主として昆虫類を捕食する。	琵琶湖安曇川（高島市）	特定地域の残留実態の把握	
	カワウ（亜成鳥）※ (<i>Phalacrocorax carbo</i>)	①日本各地に広く分布する。 ②魚類を主食とする。 ③化学物質濃縮性は高位といわれている。	琵琶湖北湖（竹生島沖） 天神川（倉吉市）	高次捕食動物の残留実態の把握	

※諸外国の調査において、カワウの卵を対象とした調査実施している例があることから、本調査においても1地点で卵を採取し、結果については参考値として扱い、参考資料に示した。

表3-1 平成26年度モニタリング調査（生物 貝類）検体の概要

生物種（調査地点）	検体 番号	採取年月	性別	個体数	体長（cm） （ ）内は算術平均値	体重（g） （ ）内は算術平均値	水分 （%）	脂質分 （%）
ムラサキイガイ （山田湾）	1	平成 26 年 10 月	不明	428	5.9 ～ 7.5 (6.7)	6.4 ～ 33.4 (23.0)	86.1	1.57
	2		不明	315	6.7 ～ 7.8 (7.4)	19.7 ～ 41.9 (30.3)		
	3		不明	201	7.5 ～ 8.8 (8.2)	34.2 ～ 63.7 (43.8)		
ムラサキイガイ （横浜港）	1	平成 26 年 10 月	混合	195	2.8 ～ 5.5 (3.7)	2.2 ～ 18.6 (5.4)	87.7	0.64
	2		混合	247	3.1 ～ 5.7 (3.7)	2.8 ～ 19.5 (5.4)		
	3		混合	209	2.8 ～ 6.5 (3.8)	1.9 ～ 30.2 (6.2)		
ムラサキイガイ （能登半島沿岸）	1	平成 26 年 9 月	不明	45	9.0 ～ 12.0 (10.0)	73.2 ～ 166.6 (95.8)	74.2	1.83
	2		不明	69	7.8 ～ 9.2 (8.5)	35.7 ～ 75.6 (52.0)		
	3		不明	170	5.8 ～ 7.4 (6.5)	17.0 ～ 43.6 (29.1)		

表 3-2（1/2） 平成 26 年度モニタリング調査（生物 魚類）検体の概要

生物種（調査地点）	検体 番号	採取年月	性別	個体数	体長（cm） （ ）内は算術平均値	体重（g） （ ）内は算術平均値	水分 （%）	脂質分 （%）
ウサギアイナメ （釧路沖）	1	平成 26 年 10 月～11 月	混合	5	33 ～ 37 (35)	980 ～ 1,080 (1,034)	78.9	1.08
	2		混合	4	32 ～ 34 (33)	890 ～ 1,135 (1,006)		
	3		混合	4	29 ～ 40 (36)	660 ～ 1,730 (1,305)		
シロサケ （釧路沖）	1	平成 26 年 10 月～11 月	雄	1	68 (68)	4,620 (4,620)	71.8	2.30
	2		雄	1	60 (60)	3,240 (3,240)		
	3		雌	2	67 ～ 69 (68)	4,760 ～ 5,460 (5,110)		
アイナメ （日本海沖（岩内沖））	1	平成 26 年 11 月	混合	6	30 ～ 38 (33)	650 ～ 1,300 (866)	75.8	1.57
	2		混合	6	27 ～ 35 (32)	595 ～ 1,500 (877)		
	3		混合	6	31 ～ 37 (33)	700 ～ 1,190 (881)		
アイナメ （山田湾）	1	平成 26 年 10 月	不明	8	35.0 ～ 42.0 (37.1)	539 ～ 1,021 (831)	73.7	4.75
	2		不明	12	31.0 ～ 35.0 (33.4)	440 ～ 734 (585)		
	3		不明	19	22.0 ～ 30.5 (27.5)	178 ～ 568 (370)		
アイナメ （仙台湾（松島湾））	1	平成 26 年 11 月	混合	51	14.5 ～ 20.7 (17.5)	51.7 ～ 184 (95.1)	75.4	1.44
	2		混合	21	21.0 ～ 23.8 (22.7)	139 ～ 287 (213)		
	3		混合	21	24.0 ～ 30.0 (26.1)	228 ～ 633 (351)		
サンマ （三陸沖）	1	平成 26 年 12 月	不明	39	21 ～ 27 (26)	57.1 ～ 128 (92.9)	62.8	15.3
	2		不明	30	25 ～ 30 (29)	83.0 ～ 152 (132)		
	3		不明	27	27 ～ 31 (30)	119 ～ 165 (146)		
スズキ （東京湾）	1	平成 26 年 8 月	混合	3	46.6 ～ 52.3 (49.3)	1,750 ～ 2,305 (1,965)	74.0	3.73
	2		混合	4	46.4 ～ 51.6 (48.3)	1,405 ～ 1,675 (1,539)		
	3		混合	6	35.6 ～ 44.2 (40.7)	706 ～ 1,285 (1,097)		
スズキ （川崎港扇島沖）	1	平成 26 年 11 月	雄	16	27.7 ～ 31.0 (29.7)	297 ～ 404 (354)	75.4	1.17
	2		雌	15	30.7 ～ 31.9 (31.2)	367 ～ 448 (409)		
	3		雄	14	31.2 ～ 33.4 (31.8)	374 ～ 504 (418)		
ボラ （名古屋港）	1	平成 26 年 8 月	不明	5	345 ～ 380 (364)	722 ～ 1,077 (950)	73.9	2.59
	2		不明	5	356 ～ 445 (385)	888 ～ 1,919 (1,193)		
	3		不明	5	345 ～ 387 (363)	927 ～ 1,170 (1,007)		
ウグイ （琵琶湖安曇川 （高島市））	1	平成 26 年 4 月	雄	23	25.0 ～ 27.5 (25.6)	209.0 ～ 276.5 (233.8)	70.2	4.73
	2		雄	22	24.6 ～ 26.2 (25.4)	203.4 ～ 264.3 (228.0)		
	3		雌	25	24.0 ～ 27.5 (25.6)	163.3 ～ 259.7 (221.9)		
スズキ （大阪湾）	1	平成 26 年 11 月	不明	10	33.5 ～ 40.4 (38.6)	455 ～ 820 (730)	76.9	2.57
	2		不明	10	35.4 ～ 38.7 (37.2)	554 ～ 729 (630)		
	3		不明	10	32.6 ～ 40.6 (37.0)	452 ～ 855 (650)		
スズキ （姫路沖）	1	平成 26 年 11 月	雄	3	60 ～ 61 (61)	2,000 ～ 2,500 (2,200)	75.4	3.99
	2		混合	4	62 ～ 63 (62)	1,900 ～ 2,200 (2,100)		
	3		混合	3	64 ～ 70 (66)	2,000 ～ 3,600 (2,600)		
スズキ （中海）	1	平成 26 年 10 月	混合	10	36.0 ～ 40.8 (38.3)	665 ～ 930 (774)	72.9	2.93
	2		混合	13	33.3 ～ 37.9 (36.0)	525 ～ 793 (664)		
	3		混合	13	28.6 ～ 37.1 (33.6)	357 ～ 730 (565)		

表 3-2 (2/2) 平成 26 年度モニタリング調査（生物 魚類）検体の概要

生物種（調査地点）	検体 番号	採取年月	性別	個体数	体長（cm） （ ）内は算術平均値	体重（g） （ ）内は算術平均値	水分 （%）	脂質分 （%）
スズキ （広島湾）	1	平成 26 年 11 月	雌	3	40.2 ～ 42.0 （ 41.1 ）	858 ～ 1,022 （ 941 ）	78.2	0.81
	2		雌	3	39.0 ～ 41.7 （ 40.6 ）	793 ～ 1,048 （ 889 ）		
	3		雄	4	38.5 ～ 39.7 （ 39.1 ）	710 ～ 844 （ 787 ）		
ボラ （高松港）	1	平成 26 年 9 月	不明	1	62 （ 62 ）	2,800 （ 2,800 ）	74.7	4.34
	2		不明	2	49 ～ 60 （ 55 ）	1,300 ～ 2,500 （ 1,900 ）		
	3		不明	2	50 ～ 57 （ 54 ）	1,300 ～ 2,000 （ 1,650 ）		
スズキ （四万十川河口 （四万十市））	1	平成 26 年 10 月 ～ 11 月	不明	20	15.2 ～ 35.0 （ 20.0 ）	59.9 ～ 716 （ 174 ）	77.3	0.92
	2		不明	21	15.5 ～ 28.0 （ 19.9 ）	62.6 ～ 457 （ 164 ）		
	3		不明	22	14.2 ～ 28.5 （ 19.8 ）	53.5 ～ 470 （ 158 ）		
スズキ （大分川河口 （大分市））	1	平成 27 年 1 月	不明	2	52.0 ～ 58.0 （ 55.0 ）	1,580 ～ 2,560 （ 2,070 ）	75.4	1.46
	2		不明	2	51.5 ～ 57.0 （ 54.2 ）	2,820 ～ 2,140 （ 1,980 ）		
	3		不明	2	55.0 ～ 56.0 （ 55.5 ）	1,780 ～ 2,000 （ 1,890 ）		
スズキ （薩摩半島西岸）	1	平成 26 年 12 月	不明	12	24.0 ～ 25.5 （ 25.0 ）	230 ～ 355 （ 276 ）	76.0	0.48
	2		不明	10	25.5 ～ 25.8 （ 25.8 ）	282 ～ 345 （ 310 ）		
	3		不明	10	26.0 ～ 26.4 （ 26.2 ）	276 ～ 352 （ 311 ）		
ミナミクロダイ （中城湾）	1	平成 26 年 12 月～ 平成 27 年 1 月	雄	2	31.7 ～ 32.5 （ 32.1 ）	807 ～ 957 （ 882 ）	73.8	1.42
	2		雌	2	33.5 ～ 35.0 （ 34.2 ）	1,139 ～ 1,153 （ 1,146 ）		
	3		雌	2	35.0 ～ 35.6 （ 35.3 ）	1,213 ～ 1,236 （ 1,125 ）		

表 3-3 平成 26 年度モニタリング調査（生物 鳥類）検体の概要

生物種（調査地点）	検体 番号	採取年月	性別	個体数	体長（cm） （ ）内は算術平均値	体重（g）	水分 （%）	脂質分 （%）
カワウ（亜成鳥） （琵琶湖北湖（竹生島 沖））	1	平成 26 年 7 月	雌	4	71.0 ～ 74.5 （ 74.5 ）	1,380 ～ 1,720 （ 1,540 ）	73.2	4.47
	2		雌	3	75.0 ～ 76.0 （ 76.0 ）	1,460 ～ 1,780 （ 1,580 ）	—	—
	3		雄	1	79.0 （ 79.0 ）	1,360 （ 1,360 ）	—	—
カワウ（亜成鳥） （天神川（倉吉市））	1	平成 26 年 6 月	雌	1	65.0 （ 65.0 ）	1,780 （ 1,780 ）	79.4	0.51
	2		雌	1	67.5 （ 67.5 ）	1,680 （ 1,680 ）	—	—
	3		雌	1	70.0 （ 70.0 ）	1,560 （ 1,560 ）	—	—

※カワウ（亜成鳥）は駆除した個体を検体とした。