

平成27年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時分	天候	気温(°C)	水温(°C)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)		強熱減量(%)		泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(°C)
														採取時	分析測定時	採取時	分析測定時		砂	シルト	粘土					
岩手県	豊沢川(花巻市)	1	平成27年10月14日	10:12	曇	11.1	13.3	-	>30	砂状	褐色・淡	無臭	植物片	21.5	20.6	1.4	1.2	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	14.2
		2	平成27年10月14日	11:30	曇	12.7	13.2	-	>30	砂状	褐色・淡	無臭	植物片	20.8	22.4	1.3	1.2	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	12.6
		3	平成27年10月14日	11:30	曇	12.7	13.2	-	>30	砂状	褐色・淡	無臭	植物片	23.0	20.2	1.5	1.2	-	-	-	-	-	-	無色	0.2	12.6
秋田県	秋田運河(秋田市)	1	平成27年11月16日	13:00	晴	17.6	12.9	1.1	45.6	泥質	黒色・濃	硫化水素臭・微	なし	65.7	58.1	10.30	7.5	-	-	-	-	-	-	黄褐色	12.0	13.7
茨城県	利根川河口 かもめ大橋 (神栖市)	1	平成27年11月17日	10:30	晴	22.8	18.0	0.5	31	砂質泥	黒色・淡	沼沢臭	アシ	33.0	38.2	4.0	3.1	55	-	-	-	-	-	無色	1.5	-
		2	平成27年11月17日	10:48	晴	21.5	17.5	0.8	47	泥	黒色	沼沢臭	無	47.0	53.5	7.8	5.3	64	-	-	-	-	-	無色	5.4	-
		3	平成27年11月17日	11:20	晴	23.0	17.5	0.8	39	砂	灰黒色・濃	海潮臭	貝	16.0	19.9	1.1	0.7	1.2	-	-	-	-	-	無色	2.4	-
千葉県	市原・姉崎 海岸	1	平成27年10月29日	09:38	小雨	17.4	19.8	4.9	-	シルト	灰黒色・濃	硫化水素臭・強	なし	72.6	82.2	12.5	10.5	-	-	-	-	-	-	黄緑・濃	14.9	19.1
		2	平成27年10月29日	09:54	小雨	17.2	19.8	5.1	-	シルト	灰緑色・濃	硫化水素臭	貝殻	47.1	62.2	6.8	5.8	-	-	-	-	-	-	黄緑・濃	15.8	19.1
		3	平成27年10月29日	10:08	小雨	17.4	20.1	5.2	-	シルト	灰黒色・濃	硫化水素臭・強	なし	75.3	83.7	13.5	10.7	-	-	-	-	-	-	黄緑・濃	16.6	19.2
東京都	荒川河口(江東区)	1	平成27年11月12日	10:25	晴	15.1	17.8	0.7	25	シルト	黒色	無臭	ホンビノス	46.2	51.3	7.9	7.1	100	-	-	-	-	-	緑褐色	2.8	18.5
		2	平成27年11月12日	11:10	晴	14.7	18.0	0.8	32	シルト	黒色	無臭	ホンビノス ガイ、アサリ、アラム シロガイ、 多毛類	40.8	52.9	7.2	7.4	100	-	-	-	-	-	緑褐色	2.5	18.2
		3	平成27年11月12日	11:40	晴	14.8	18.0	0.9	35	シルト	黒色	無臭	貝殻	51.4	58.5	9.0	8.2	100	-	-	-	-	-	緑褐色	2.0	18.2
	隅田川河口 (港区)	1	平成27年11月12日	12:45	晴	16.0	19.2	2	90	シルト	黒色	硫化水素臭	貝殻	64.1	65.7	13.6	10.3	100	-	-	-	-	-	緑色・濃	6.7	20.0
		2	平成27年11月12日	13:25	晴	15.0	19.6	2	88	シルト	黒色	硫化水素臭	植物片	46.4	69.8	8.6	11.9	100	-	-	-	-	-	緑色・濃	5.1	19.8
		3	平成27年11月12日	13:45	晴	14.7	19.4	2	96	シルト	黒色	硫化水素臭	なし	58.0	65.8	11.3	10.3	100	-	-	-	-	-	緑色・濃	3.7	19.8
横浜市	横浜港	1	平成27年10月22日	10:50	晴	25.0	24.5	1	-	ヘドロ状	黒色	微硫化水素臭	なし	75.0	72.2	10.7	8.6	100	-	-	-	-	-	薄茶色	12.0	19.0
		2	平成27年10月22日	09:50	晴	21.3	23.4	1.3	-	ヘドロ状	黒色	微硫化水素臭	なし	78.0	75.5	11.6	10.0	100	-	-	-	-	-	薄茶色	12.0	19.0
		3	平成27年10月22日	11:10	晴	24.0	21.5	2.8	-	ヘドロ状	黒色	微硫化水素臭	なし	65.2	62.9	7.9	7.1	100	-	-	-	-	-	無色	11.5	19.0
川崎市	多摩川河口	1	平成27年11月17日	11:24	晴	23.2	18.6	3.4	-	泥	黒色	硫化水素臭・微	植物片・貝	42.9	-	10.4	-	-	-	-	-	-	-	黄緑色	5.0	19.1
		2	平成27年11月17日	10:48	晴	24.2	18.4	2.3	-	泥	緑黒色	硫化水素臭・微	貝、マツ ト、貝殻	32.2	-	6.5	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	3.1	19.2
		3	平成27年11月17日	11:08	晴	22.2	18.5	3.1	-	泥	灰緑褐色	硫化水素臭・極微	植物片、貝	42.5	-	11.3	-	-	-	-	-	-	-	灰緑色	2.8	19.1
	川崎港京浜 運河扇町地 先	1	平成27年11月17日	11:54	晴	22.4	19.3	7.5	-	粘土	灰緑色・濃	無臭	貝、小石、	44.1	-	7.2	-	-	-	-	-	-	-	青緑色	15.6	19.2
		2	平成27年11月17日	12:19	晴	22.5	19.2	6.3	-	泥	緑黒色	硫化水素臭・微	貝殻	65.1	-	13.0	-	-	-	-	-	-	-	緑青色・濃	14.7	19.2
		3	平成27年11月17日	12:35	晴	22.7	19.1	6	-	砂泥	灰緑褐色・濃	硫化水素臭	貝、貝殻	55.3	-	10.3	-	-	-	-	-	-	-	黄緑青色・濃	14.0	18.9
新潟県	信濃川下流 (新潟市)	1	平成27年10月14日	10:30	晴	18.5	15.9	-	39	泥状	灰茶色	無臭	葉	68.6	61.9	10.1	8.5	-	-	-	-	-	-	灰緑色	2.4	16.2
		2	平成27年10月14日	10:30	晴	18.5	15.9	-	39	砂泥状	灰褐色	無臭	小枝	34.3	22.9	2.6	1.8	-	-	-	-	-	-	灰緑色	4.8	15.7
		3	平成27年10月14日	10:15	晴	18.5	15.9	-	39	砂泥状	灰茶色	土臭・微	葉、小枝	27.6	17.6	1.8	1.1	-	-	-	-	-	-	灰緑色	3.8	15.5
長野県	諏訪湖湖心	1	平成27年11月5日	10:30	晴	14.5	13.3	0.85	59	泥状	黒褐色・濃	沼沢臭・微	なし	-	87.6	-	12.8	-	-	-	-	-	-	緑褐色・淡	6.3	13.0
		2	平成27年11月5日	11:10	晴	15.9	13.5	1.13	69	泥状	黒褐色・濃	沼沢臭・微	なし	-	87.2	-	12.9	-	-	-	-	-	-	緑褐色・淡	5.9	13.0
		3	平成27年11月5日	11:55	晴	18.0	13.6	0.94	62	泥状	黒褐色・濃	沼沢臭・微	なし	-	87.0	-	12.9	-	-	-	-	-	-	緑褐色・淡	6.0	13.2
静岡県	清水港	1	平成27年10月1日	09:40	曇	20.0	22.7	2.5	-	砂、粘土	灰黒色・濃	海藻臭	貝	40.4	37.5	7.1	4.2	-	-	-	-	-	-	無色	25.6	23.1
		2	平成27年10月1日	10:00	曇	21.0	-	-	-	砂、粘土	灰黒色・濃	海藻臭	貝	30.8	29.1	5.6	3.3	-	-	-	-	-	-	無色	17.7	23.4
		3	平成27年10月1日	10:15	曇	21.0	-	-	-	砂、粘土	灰黒色・濃	海藻臭	貝	33.3	29.9	5.8	3.3	-	-	-	-	-	-	無色	16.3	23.6

平成27年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時分	天候	気温(°C)	水温(°C)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)		強熱減量(%)		泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(°C)
														採取時	分析測定時	採取時	分析測定時		砂	シルト	粘土					
静岡県	牛淵川鹿島橋(掛川市)	1	平成27年10月27日	10:45	晴	25.7	17.2	-	>30	砂	灰黒色	下水臭・微	小石、腐植物	32.8	31.1	3.2	2.7	-	-	-	-	-	-	灰緑色	0.5	17.5
		2	平成27年10月27日	10:10	晴	22.8	-	-	-	砂	灰黒色	下水臭・微	小石、腐植物	26.2	27.3	2.4	1.7	-	-	-	-	-	-	灰緑色	0.7	17.4
		3	平成27年10月27日	10:35	晴	22.8	-	-	-	砂	灰黒色	下水臭・微	小石、腐植物	26.3	25.6	2.2	1.6	-	-	-	-	-	-	灰緑色	0.5	17.2
愛知県	名古屋港潮見ふ頭西	1	平成27年10月27日	12:26	曇	22.6	24.3	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	なし	39.5	57.3	5.0	6.2	>99	-	-	-	-	-	緑色・淡	10.8	22.0
		2	平成27年10月27日	12:31	曇	22.6	24.3	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	なし	39.7	55.8	5.1	5.7	>99	-	-	-	-	-	緑色・淡	10.8	22.0
		3	平成27年10月27日	12:36	曇	22.6	24.3	2.5	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭	なし	42.5	55.7	5.9	5.7	>99	-	-	-	-	-	緑色・淡	10.8	22.0
三重県	四日市港	1	平成27年10月21日	10:30	快晴	26.0	20.8	2	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭・微	なし	59.0	70.0	10.0	8.0	-	-	-	-	-	-	緑褐色・濃	12.8	22.0
		2	平成27年10月21日	10:50	快晴	23.0	20.8	2	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭・微	なし	56.0	66.7	9.8	7.7	-	-	-	-	-	-	緑褐色・濃	11.2	22.0
		3	平成27年10月21日	11:10	快晴	24.1	20.8	2	-	泥状	灰黒色	硫化水素臭・微	なし	47.0	54.9	7.7	5.8	-	-	-	-	-	-	緑褐色・濃	7.4	22.0
滋賀県	琵琶湖南比良沖中央	1	平成27年10月20日	09:45	晴	20.7	19.9	5.8	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	なし	72.5	81.5	10.7	10.0	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	58.6	8.5
		2	平成27年10月20日	10:00	晴	20.7	20.3	5.9	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	なし	70.5	81.4	10.5	9.8	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	52.2	9.1
		3	平成27年10月20日	10:10	晴	20.8	19.8	4.1	-	泥状	灰黒色	沼沢臭	なし	69.6	80.8	10.5	9.8	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	49.0	9.0
京都府	宮津湾	1	平成27年10月23日	09:52	晴	19.5	20.9	9	-	泥状	灰黒色	海藻臭	なし	25.6	27.6	2.5	1.8	-	-	-	-	-	-	無色	12.0	20.0
		2	平成27年10月23日	10:13	晴	18.6	20.9	10.0	-	泥状	灰黒色	海藻臭	なし	52.8	55.2	9.0	7.2	-	-	-	-	-	-	無色	22.6	20.5
		3	平成27年10月23日	10:43	晴	20.7	20.7	9.0	-	泥状	灰黒色	海藻臭	なし	56.3	57.5	9.3	7.3	-	-	-	-	-	-	無色	22.2	20.0
大阪府	大和川河口(堺市)	1	平成27年11月19日	08:58	曇	17.3	17.2	0.7	32	泥	黒色	強硫化水素臭	植物片	74.9	75.6	14.6	15.5	92.2	6.7	65	28.1	44.2	-	黄褐色	3.7	20.5
		2	平成27年11月19日	09:35	曇	17.3	17.1	0.7	28	泥	黒色	強硫化水素臭	植物片	76.4	75.7	15.1	15.6	92	8.3	61	29.8	45.6	-	黄褐色	3.3	20.1
		3	平成27年11月19日	10:25	曇	17.4	17.9	0.7	28	泥	黒色	強硫化水素臭	植物片	63.7	67.2	9.6	10.6	87.5	13.2	73	13.7	25.2	-	黄褐色	3.5	20.7
大阪市	大阪港(大阪市)	1	平成27年10月27日	09:23	晴	23.0	20.1	3.8	-	ヘドロ(粘土)	黒色	硫化水素臭・微	なし	38.7	63.5	6.8	8.4	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	12.2	21.8
		2	平成27年10月27日	09:00	晴	23.0	20.6	3.3	-	ヘドロ(粘土)	黒色	硫化水素臭・微	なし	39.4	64.0	7.0	8.3	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	13.0	22.2
		3	平成27年10月27日	09:30	晴	22.1	20.4	3.9	-	ヘドロ(粘土)	黒色	硫化水素臭・微	なし	57.5	71.5	10.7	9.8	-	-	-	-	-	-	灰黄色・淡	13.1	22.0
和歌山県	紀の川河口紀の川大橋(和歌山市)	1	平成27年11月16日	13:00	晴	24.3	24.5	1.2	-	砂状	灰色	海藻臭・微	貝	19.7	22.0	1.9	1.8	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	3.0	21.3
		2	平成27年11月16日	12:40	晴	23.4	20.8	1.2	-	砂状	灰色	海藻臭・微	なし	21.1	20.6	2.3	2.2	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	3.2	23.4
		3	平成27年11月16日	13:10	晴	24.1	20.8	1.2	-	泥状	灰黒色	無臭	なし	26.6	36.4	3.9	3.9	-	-	-	-	-	-	灰黄緑色	3.7	21.0
岡山県	水島沖	1	平成27年11月4日	11:07	晴	18.5	20.0	3	-	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	46.9	46.1	6.2	5.2	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	8.8	19.5
		2	平成27年11月4日	10:50	晴	17.0	19.5	3	-	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	48.3	47.6	6.7	5.6	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	9.3	19.8
		3	平成27年11月4日	11:32	晴	18.2	20.0	3	-	軟泥状	灰緑色	土臭	貝殻の小片	49.9	49.1	7.4	6.3	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	8.1	19.5
山口県	徳山湾	1	平成27年10月7日	10:41	晴	23.0	23.2	4.5	-	泥状	灰色	微硫化水素臭	なし	55.5	68.1	10.3	8.0	-	-	-	-	-	19	青緑色	26.2	18.5
		2	平成27年10月7日	10:46	晴	23.0	23.2	4.5	-	泥状	灰色	微硫化水素臭	なし	56.2	66.7	10.3	8.1	-	-	-	-	-	19	青緑色	29.2	18.5
		3	平成27年10月7日	10:51	晴	23.0	23.2	4.5	-	泥状	灰色	微硫化水素臭	なし	56.4	68.3	10.4	8.2	-	-	-	-	-	19	青緑色	29.3	18.5

平成27年度詳細環境調査試料採取情報

底質

地方公共団体	調査地点	検体番号	採取年月日	採取時分	天候	気温(°C)	水温(°C)	表層の透明度(m)	表層の透視度(cm)	外観	色相	臭気	夾雑物	水分含有量(%)		強熱減量(%)		泥分率(%)	粒度組成(%)			全有機炭素(mg/g)	硫化物(mg/g)	表層の色相	採泥深度(m)	底質温度(°C)
														採取時	分析測定時	採取時	分析測定時		砂	シルト	粘土					
香川県	高松港	1	平成27年10月13日	09:05	晴	21.7	22.7	2	-	泥状	黒色	硫化水素臭、マツ精油様臭・微	ベントス類(アラムシロガイ、イシダタミガイ)、貝殻(二枚貝・巻貝(種類不明))、植物片(わら屑、木の枝等)、ビニール片(お菓子の)	48.6	53.7	11.4	12.7	72	-	-	-	-	-	緑色	2.4	23.1
		2	平成27年10月13日	09:20	晴	20.7	22.7	2.8	-	砂泥状	黒色	微硫化水素臭	ベントス類(アサリ、ホトトギスガイ、コブシガニ)、貝殻(二枚貝(種類不明))、植物片(わら屑、木の枝等)	25.9	26.6	2.8	2.4	16.3	-	-	-	-	-	緑色	5.0	22.4
		3	平成27年10月13日	09:45	晴	21.2	22.7	2.9	-	泥状	黒色	微硫化水素臭	ベントス類(アサリ、ゴカイ類(種類不明))、貝殻(二枚貝(種類不明))、植物片(わら屑、木の枝等)	48.9	33.2	9.8	4.7	59	-	-	-	-	-	緑色	5.1	22.7
福岡市	博多湾	1	平成27年11月30日	08:53	晴	13.5	14.5	2	-	シルト	灰色・濃	無臭	無	45.0	56.5	9.2	7.6	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	8.2	16.5
		2	平成27年11月30日	09:29	晴	14.5	15.0	2.5	-	シルト	灰黄緑色・濃	無臭	無	41.0	54.2	8.6	7.2	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	7.7	16.5
		3	平成27年11月30日	09:44	晴	14.5	15.5	2.5	-	シルト	灰黄緑色・濃	無臭	無	43.0	55.2	8.9	7.3	-	-	-	-	-	-	緑色・濃	8.0	16.0
佐賀県	伊万里湾	1	平成27年10月29日	10:50	晴	20.0	20.5	2.7	-	泥状	灰黒色	無臭	なし	59.8	65.0	21.1	9.6	-	-	-	-	-	-	灰緑色	15.2	21.0
		2	平成27年10月29日	11:16	晴	18.0	20.5	2.5	-	泥状	灰黒色	無臭	なし	60.8	65.1	18.5	9.6	-	-	-	-	-	-	灰緑色	15.3	21.0
		3	平成27年10月29日	11:47	晴	19.5	20.5	2.8	-	泥状	灰黒色	無臭	なし	59.9	65.3	20.3	9.0	-	-	-	-	-	-	灰緑色	15.5	20.5
大分県	大分川河口(大分市)	1	平成27年12月8日	12:27	晴	15.1	15.5	-	>100	砂質	黒褐色・淡	無臭	貝殻・貝殻片	13.8	23.8	1.4	1.1	1.7	-	-	-	-	0	緑褐色・淡	2.9	-
		2	平成27年12月8日	11:42	晴	18.0	15.3	-	>100	砂質	茶褐色・濃	無臭	貝殻・貝殻片・礫	14.8	22.6	1.6	1.21	2.9	-	-	-	-	0.013	緑褐色・淡	3.0	-
		3	平成27年12月8日	10:48	晴	14.7	13.4	-	>100	泥質	黒褐色・濃	硫化水素臭	木片・礫	33.6	38.2	5.1	4.27	21	-	-	-	-	0.886	緑褐色・淡	2.3	-