調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	1 調合物点	測定値			報告時
				検体1	検体2	検体3	検出下限値
[6] 2,6-ジ-tert -ブチル-4-メチルフェノール (別	岩手県	1	山田湾(ムラサキイガイ)	nd	nd	nd	0.29
名:2,6-ジ-tert -ブチル-4-クレゾール)	石丁禾	2	山田湾(アイナメ)	nd	0.53	0.36	0.29
詳細環境調査・生物(ng/g-wet)	秋田県	3	秋田運河(スズキ)	42	2.8	1.3	0.29
地点ベース検出頻度:11/12(欠測等:0)	東京都	4	東京湾(スズキ)	4.9	5.0	7.5	0.29
検体ベース検出頻度:32/36(欠測等:0)	川崎市	5	川崎港扇島沖(スズキ)	1.2	2.5	2.5	0.38
検出範囲:nd~120	新潟県	6	信濃川下流(新潟市)(コイ)	1.4	1.0	1.3	0.29
検出下限値範囲: 0.29~0.38	名古屋市	7	名古屋港(ボラ)	2.0	2.2	1.7	0.29
検出下限値: 0.29	兵庫県	8	姫路沖(スズキ)	96	84	120	0.29
要求検出下限値:680	岡山県	9	水島沖(ボラ)	0.73	0.55	0.59	0.29
	山口県	10	徳山湾(ボラ)	1.5	1.4	1.2	0.29
		11	萩沖(スズキ)	1.1	0.99	1.1	0.29
	大分県	12	大分川河口(大分市)(スズキ)	0.44	0.57	1.0	0.29

⁽注1)「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠則等は除く)を、 「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠則等は除く)をそれぞれ意味する。

⁽注2)「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

⁽注3) nd:不検出