[11-2] β-HCH·生物 (単位: pg/g-wet)

調査年度:2016

検出頻度(地点ベース): 24/24(欠測等: 0) 検出頻度(検体ベース): 24/24(欠測等: 0)

検出下限値:1 定量下限値:3

	集計値
幾何平均値	55
中央値	58
最大値	2,600
最小値	5

	貝類	魚類	鳥類
検出頻度(地点ベース)	3/3	19/19	2/2
検出頻度(検体ベース)	3/3	19/19	2/2
幾何平均值	37	41	1,400
中央値	47	65	1,700
最大値	50	200	2,600
最小値	21	5	790

	地方公共団体	地点 番号	調査地点	生物種	測定值
貝類	岩手県		山田湾	ムラサキイガイ	47
	横浜市	2	横浜港	ムラサキイガイ	21
	石川県	3	能登半島沿岸	ムラサキイガイ	50
魚類	北海道	1	釧路沖	シロサケ	46
		2	釧路沖	ウサギアイナメ	41
		3	日本海沖(岩内沖)	アイナメ	120
	岩手県	4	山田湾	アイナメ	140
	宮城県	5	仙台湾(松島湾)	アイナメ	13
	茨城県	6	常磐沖	サンマ	200
	東京都	7	東京湾	スズキ	100
	川崎市	8	川崎港扇島沖	スズキ	65
	名古屋市	9	名古屋港	ボラ	130
	滋賀県	10	琵琶湖安曇川 (高島市)	ウグイ	120
	大阪府	11	大阪湾	スズキ	110
	兵庫県	12	姫路沖	スズキ	100
	鳥取県	13	中海	スズキ	16
	広島市	14	広島湾	スズキ	23
	香川県	15	高松港	ボラ	68
	高知県	16	四万十川河口(四万十市)	スズキ	6
	大分県	17	大分川河口 (大分市)	スズキ	5
	鹿児島県	18	薩摩半島西岸	スズキ	15
	沖縄県	19	中城湾	ミナミクロダイ	5
鳥類	滋賀県	1	琵琶湖北湖 (竹生島沖)	カワウ	2,600
	鳥取県	1	天神川 (倉吉市)	カワウ	790
	1 40 0	参考	参考 値 笛吹川下曽根橋下流左岸(甲府市)	カワウの卵(卵黄)	14,000
		値		カワウの卵 (卵白)	390

⁽注1) 「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数(欠則等は除く)を、 「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠則等は除く)をそれぞれ意味する。

⁽注2) 検出下限値以上を検出とした。