

# 平成28年度モニタリング調査分析機関報告データ

大気

平成28年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査

調査媒体：大気 (pg/m<sup>3</sup>)

地方公共団体：富山県

地方公共団体：砺波一般環境大気測定局（砺波市）

調査対象物質	測定値 (温暖期)	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	550	※2.7	※7.8
[1-1] モノクロロビフェニル類	16	0.2	0.4
[1-2] ジクロロビフェニル類	170	0.3	0.8
[1-3] トリクロロビフェニル類	190	0.6	1.7
[1-4] テトラクロロビフェニル類	96	0.9	2.8
[1-4-1] コプラナー-PCBのうち3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	0.80	0.007	0.018
[1-4-2] コプラナー-PCBのうち3,4,4',5-テトラクロロビフェニル (#81)	0.10	0.01	0.04
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	54	0.3	0.8
[1-5-1] コプラナー-PCBのうち2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	2.0	0.01	0.03
[1-5-2] コプラナー-PCBのうち2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#114)	0.21	0.008	0.022
[1-5-3] コプラナー-PCBのうち2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#118)	5.2	0.03	0.08
[1-5-4] コプラナー-PCBのうち2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#123)	0.17	0.009	0.024
[1-5-5] コプラナー-PCBのうち3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#126)	0.085	0.008	0.020
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	23	0.1	0.3
[1-6-1] コプラナー-PCBのうち2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (#156)	0.41	0.02	0.05
[1-6-2] コプラナー-PCBのうち2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (#157)	0.093	0.008	0.020
[1-6-3] コプラナー-PCBのうち2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	0.18	0.008	0.020
[1-6-4] コプラナー-PCBのうち3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	nd	0.009	0.024
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	4.5	0.08	0.20
[1-7-1] コプラナー-PCBのうち2,2',3,3',4,4',5-ヘプタクロロビフェニル (#170)	0.37	0.01	0.03
[1-7-2] コプラナー-PCBのうち2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	0.64	0.008	0.020
[1-7-3] コプラナー-PCBのうち2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	tr(0.02)	0.01	0.03
[1-8] オクタクロロビフェニル類	0.3	0.1	0.3
[1-9] ノナクロロビフェニル類	nd	0.1	0.3
[1-10] デカクロロビフェニル	nd	0.06	0.16
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	170	0.3	0.8
[7-1] cis -クロルデン	72	0.3	0.9
[7-2] trans -クロルデン	78	0.3	1.0
[7-3] オキシクロルデン	1.6	0.06	0.16
[7-4] cis -ノナクロル	10	0.05	0.14
[7-5] trans -ノナクロル	56	0.2	0.7
[8] ヘプタクロロ類	16	※0.2	※0.6
[8-1] ヘプタクロロ	14	0.08	0.22
[8-2] cis -ヘプタクロロエポキシド	1.6	0.05	0.12
[8-3] trans -ヘプタクロロエポキシド	nd	0.1	0.3
[11-1] $\alpha$ -HCH	75	0.07	0.17
[11-2] $\beta$ -HCH	14	0.1	0.3
[11-3] $\gamma$ -HCH (別名: リンデン)	27	0.07	0.18
[11-4] $\delta$ -HCH	4.2	0.08	0.20
[14] ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)	62	※2.7	※7.5
[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	28	0.2	0.4
[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル (#47)	25	0.06	0.15
[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	28	0.2	0.4
[14-2-1] 2,2',4,4',5-ペントブロモジフェニルエーテル (#99)	21	0.06	0.15
[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	2.7	0.2	0.6
[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#153)	1.1	0.1	0.3
[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#154)	1.2	0.08	0.21
[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	nd	0.4	1.1
[14-4-1] 2,2',3,3',4,5,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#175)	nd	0.5	1.4
[14-4-2] 2,2',3,4,4',5,6-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#183)	nd	1.0	2.7
[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	nd	0.2	0.6
[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	nd	0.5	1.4
[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	tr(2)	1	3
[15] ベルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	1.8	0.2	0.6
[16] ベルフルオロオクタン酸 (PFOA)	12	0.4	1.3
[17] ペンタクロロベンゼン	220	0.2	0.5
[18] エンドスルファン類	8.3	※0.6	※1.6
[18-1] $\alpha$ -エンドスルファン類	7.8	0.3	0.8
[18-2] $\beta$ -エンドスルファン類	tr(0.4)	0.3	0.8

## 平成28年度モニタリング調査分析機関報告データ

大気

調査対象物質	測定値 (温暖期)	検出下限値	定量下限値
[19] 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類	tr(0.4)	※0.3	※0.9
[19-1] $\alpha$ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	0.3	0.1	0.3
[19-2] $\beta$ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	nd	0.1	0.3
[19-3] $\gamma$ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	nd	0.1	0.3
[20] 総ボリ塩化ナフタレン	170	※0.28	※0.79
[20-1] モノ塩化ナフタレン類	71	0.03	0.08
[20-2] ジ塩化ナフタレン類	29	0.02	0.06
[20-3] トリ塩化ナフタレン類	39	0.02	0.05
[20-4] テトラ塩化ナフタレン類	29	0.1	0.3
[20-5] ペンタ塩化ナフタレン類	4.8	0.06	0.15
[20-6] ヘキサ塩化ナフタレン類	0.30	0.01	0.04
[20-7] ヘプタ塩化ナフタレン類	tr(0.04)	0.02	0.05
[20-8] オクタ塩化ナフタレン	tr(0.03)	0.02	0.06
[21] ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	800	750	570
[22-1] ペンタクロロフェノール	25	0.2	0.5
[22-2] ペンタクロロアニソール	120	0.4	1.0
[23] 短鎖塩素化パラフィン類	nd	※640	※1,700
[23-1] 塩素化デカン類	nd	110	290
[23-2] 塩素化ウンデカン類	nd	240	610
[23-3] 塩素化ドデカン類	nd	170	430
[23-4] 塩素化トリデカン類	nd	120	320
[24] ジコホル	nd	0.2	0.5

(注1) 「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。

(注2) 「nd」は不検出を意味する。

(注3) ※定量[検出]下限値は同族体毎の又は各異性体の定量[検出]下限値の合計値とした。