

平成28年度モニタリング調査分析機関報告データ

大気

平成28年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査
 調査媒体：大気 (pg/m³)
 地方公共団体：京都府
 地方公共団体：京都府立城陽高校 (城陽市)

調査対象物質	測定値 (温暖期)	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	200	※2.7	※7.8
[1-1] モノクロロビフェニル類	7.8	0.2	0.4
[1-2] ジクロロビフェニル類	56	0.3	0.8
[1-3] トリクロロビフェニル類	56	0.6	1.7
[1-4] テトラクロロビフェニル類	50	0.9	2.8
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	0.22	0.007	0.018
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (#81)	tr(0.01)	0.01	0.04
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	26	0.3	0.8
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	0.62	0.01	0.03
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#114)	0.055	0.008	0.022
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#118)	1.8	0.03	0.08
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#123)	0.22	0.009	0.024
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#126)	tr(0.012)	0.008	0.020
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	8.8	0.1	0.3
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#156)	0.07	0.02	0.05
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	0.023	0.008	0.020
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	0.038	0.008	0.020
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	nd	0.009	0.024
[1-7] ヘブタクロロビフェニル類	1.3	0.08	0.20
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘブタクロロビフェニル (#170)	0.09	0.01	0.03
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘブタクロロビフェニル (#180)	0.17	0.008	0.020
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘブタクロロビフェニル (#189)	nd	0.01	0.03
[1-8] オクタクロロビフェニル類	tr(0.1)	0.1	0.3
[1-9] ノナクロロビフェニル類	nd	0.1	0.3
[1-10] デカクロロビフェニル	nd	0.06	0.16
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	120	0.3	0.8
[7-1] <i>cis</i> -クロルデン	770	0.3	0.9
[7-2] <i>trans</i> -クロルデン	1,000	0.3	1.0
[7-3] オキソクロルデン	8.4	0.06	0.16
[7-4] <i>cis</i> -ノナクロル	87	0.05	0.14
[7-5] <i>trans</i> -ノナクロル	630	0.2	0.7
[8] ヘブタクロル類	130	※0.2	※0.6
[8-1] ヘブタクロル	120	0.08	0.22
[8-2] <i>cis</i> -ヘブタクロルエポキシド	9.1	0.05	0.12
[8-3] <i>trans</i> -ヘブタクロルエポキシド	tr(0.2)	0.1	0.3
[11-1] α-HCH	58	0.07	0.17
[11-2] β-HCH	10	0.1	0.3
[11-3] γ-HCH (別名：リンデン)	18	0.07	0.18
[11-4] δ-HCH	1.3	0.08	0.20
[14] ポリブロモジフェニルエーテル類 (臭素数が4から10までのもの)	11	※2.7	※7.5
[14-1] テトラブロモジフェニルエーテル類	0.4	0.2	0.4
[14-1-1] 2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル (#47)	0.24	0.06	0.15
[14-2] ペンタブロモジフェニルエーテル類	nd	0.2	0.4
[14-2-1] 2,2',4,4',5'-ペンタブロモジフェニルエーテル (#99)	nd	0.06	0.15
[14-3] ヘキサブロモジフェニルエーテル類	nd	0.2	0.6
[14-3-1] 2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#153)	nd	0.1	0.3
[14-3-2] 2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル (#154)	nd	0.08	0.21
[14-4] ヘプタブロモジフェニルエーテル類	nd	0.4	1.1
[14-4-1] 2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#175)	nd	0.5	1.4
[14-4-2] 2,2',3,4,4',5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル (#183)	nd	1.0	2.7
[14-5] オクタブロモジフェニルエーテル類	nd	0.2	0.6
[14-6] ノナブロモジフェニルエーテル類	tr(1.3)	0.5	1.4
[14-7] デカブロモジフェニルエーテル	9	1	3
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	2.2	0.2	0.6
[16] ペルフルオロオクタタン酸 (PFOA)	12	0.4	1.3
[17] ペンタクロロベンゼン	74	0.2	0.5
[18] エンドスルファン類	11	※0.6	※1.6
[18-1] α-エンドスルファン類	9.8	0.3	0.8
[18-2] β-エンドスルファン類	1.0	0.3	0.8

調査対象物質	測定値（温暖期）			検出下限値	定量下限値
[19] 1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類	tr(0.4)			※0.3	※0.9
[19-1] α -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	0.3			0.1	0.3
[19-2] β -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	nd			0.1	0.3
[19-3] γ -1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	nd			0.1	0.3
[20] 総ポリ塩化ナフタレン	230			※0.28	※0.79
[20-1] モノ塩化ナフタレン類	170			0.03	0.08
[20-2] ジ塩化ナフタレン類	27			0.02	0.06
[20-3] トリ塩化ナフタレン類	8.5			0.02	0.05
[20-4] テトラ塩化ナフタレン類	24			0.1	0.3
[20-5] ペンタ塩化ナフタレン類	4.4			0.06	0.15
[20-6] ヘキサ塩化ナフタレン類	0.15			0.01	0.04
[20-7] ヘプタ塩化ナフタレン類	nd			0.02	0.05
[20-8] オクタ塩化ナフタレン	tr(0.02)			0.02	0.06
[21] ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	660	690	1,300	20	60
[22-1] ペンタクロロフェノール	11			0.2	0.5
[22-2] ペンタクロロアニソール	87			0.4	1.0
[23] 短鎖塩素化パラフィン類	nd			※640	※1,700
[23-1] 塩素化デカン類	350			110	290
[23-2] 塩素化ウンデカン類	nd			240	610
[23-3] 塩素化ドデカン類	nd			170	430
[23-4] 塩素化トリデカン類	nd			120	320
[24] ジコホル	nd			0.2	0.5

(注1) 「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。

(注2) 「nd」は不検出を意味する。

(注3) ※定量[検出]下限値は同族体毎の又は各異性体の定量[検出]下限値の合計値とした。