

[1-3] トリクロロビフェニル類・生物 (単位：pg/g-wet)

調査年度：2017

検出頻度(地点ベース)：24/24(欠測等：0)

検出頻度(検体ベース)：24/24(欠測等：0)

検出下限値：5

定量下限値：15

	集計値
幾何平均値	290
中央値	200
最大値	17,000
最小値	tr(7)

	貝類	魚類	鳥類
検出頻度（地点ベース）	3/3	19/19	2/2
検出頻度（検体ベース）	3/3	19/19	2/2
幾何平均値	150	310	430
中央値	94	220	1,800
最大値	1,500	17,000	3,500
最小値	24	tr(7)	54

	地方公共団体	地点番号	調査地点	生物種	測定値
貝類	岩手県	1	山田湾	ムラサキイガイ	94
	横浜市	2	横浜港	ムラサキイガイ	1,500
	石川県	3	能登半島沿岸	ムラサキイガイ	24
魚類	北海道	1	釧路沖	ウサギアイナメ	110
		2	釧路沖	シロサケ	70
		3	日本海沖（岩内沖）	アイナメ	74
	岩手県	4	山田湾	アイナメ	170
	宮城県	5	仙台湾（松島湾）	アイナメ	240
	茨城県	6	常磐沖	サンマ	270
	東京都	7	東京湾	スズキ	7,800
	川崎市	8	川崎港扇島沖	スズキ	3,600
	名古屋市	9	名古屋港	ボラ	4,100
	滋賀県	10	琵琶湖安曇川（高島市）	ウグイ	220
	大阪府	11	大阪湾	スズキ	17,000
	兵庫県	12	姫路沖	スズキ	2,000
	鳥取県	13	中海	スズキ	180
	広島市	14	広島湾	スズキ	700
	香川県	15	高松港	ボラ	920
	高知県	16	四万十川河口（四万十市）	スズキ	tr(12)
	大分県	17	大分川河口（大分市）	スズキ	120
	鹿児島県	18	薩摩半島西岸	スズキ	40
	沖縄県	19	中城湾	ミナミクロダイ	tr(7)
鳥類	滋賀県	1	琵琶湖北湖（竹生島沖）	カワウ	3,500
	鳥取県	2	天神川（倉吉市）	カワウ	54
	山梨県	参考値	笛吹川下曾根橋下流左岸（甲府市）	カワウの卵（卵黄）	63,000
				カワウの卵（卵白）	220
	兵庫県	参考値	昆陽池（伊丹市）	カワウの卵（卵黄）	620,000
				カワウの卵（卵白）	3,800

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

(注2) 検出下限値以上を検出とした。

(注3) 「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。