

[1-4] テトラクロロビフェニル類・生物 (単位：pg/g-wet)

調査年度：2017

検出頻度(地点ベース)：24/24(欠測等：0)

検出頻度(検体ベース)：24/24(欠測等：0)

検出下限値：3

定量下限値：9

	集計値
幾何平均値	1,200
中央値	770
最大値	41,000
最小値	39

	貝類	魚類	鳥類
検出頻度（地点ベース）	3/3	19/19	2/2
検出頻度（検体ベース）	3/3	19/19	2/2
幾何平均値	430	1,300	2,600
中央値	210	940	14,000
最大値	5,500	41,000	27,000
最小値	71	39	250

	地方公共団体	地点 番号	調査地点	生物種	測定値
貝類	岩手県	1	山田湾	ムラサキイガイ	210
	横浜市	2	横浜港	ムラサキイガイ	5,500
	石川県	3	能登半島沿岸	ムラサキイガイ	71
魚類	北海道	1	釧路沖	ウサギアイナメ	350
		2	釧路沖	シロサケ	210
		3	日本海沖（岩内沖）	アイナメ	360
	岩手県	4	山田湾	アイナメ	550
	宮城県	5	仙台湾（松島湾）	アイナメ	940
	茨城県	6	常磐沖	サンマ	560
	東京都	7	東京湾	スズキ	30,000
	川崎市	8	川崎港扇島沖	スズキ	11,000
	名古屋市	9	名古屋港	ボラ	10,000
	滋賀県	10	琵琶湖安曇川（高島市）	ウグイ	2,200
	大阪府	11	大阪湾	スズキ	41,000
	兵庫県	12	姫路沖	スズキ	15,000
	鳥取県	13	中海	スズキ	960
	広島市	14	広島湾	スズキ	3,700
	香川県	15	高松港	ボラ	4,300
	高知県	16	四万十川河口（四万十市）	スズキ	64
	大分県	17	大分川河口（大分市）	スズキ	590
	鹿児島県	18	薩摩半島西岸	スズキ	240
	沖縄県	19	中城湾	ミナミクロダイ	39
鳥類	滋賀県	1	琵琶湖北湖（竹生島沖）	カワウ	27,000
	鳥取県	2	天神川（倉吉市）	カワウ	250
	山梨県	参考値	笛吹川下曾根橋下流左岸（甲府市）	カワウの卵（卵黄）	200,000
				カワウの卵（卵白）	780
	兵庫県	参考値	昆陽池（伊丹市）	カワウの卵（卵黄）	1,800,000
				カワウの卵（卵白）	8,300

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、
「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

(注2) 検出下限値以上を検出とした。