

[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル（＃126） ・生物 (単位：pg/g-wet)

調査年度：2017

検出頻度(地点ベース)：19/24(欠測等：0)

検出頻度(検体ベース)：19/24(欠測等：0)

検出下限値：0.8

定量下限値：2.0

|       | 集計値 |
|-------|-----|
| 幾何平均値 | 2.9 |
| 中央値   | 2.8 |
| 最大値   | 250 |
| 最小値   | nd  |

|             | 貝類       | 魚類    | 鳥類  |
|-------------|----------|-------|-----|
| 検出頻度（地点ベース） | 1/3      | 16/19 | 2/2 |
| 検出頻度（検体ベース） | 1/3      | 16/19 | 2/2 |
| 幾何平均値       | tr(0.82) | 2.8   | 26  |
| 中央値         | nd       | 2.8   | 130 |
| 最大値         | 3.5      | 21    | 250 |
| 最小値         | nd       | nd    | 2.7 |

|    | 地方公共団体 | 地点<br>番号 | 調査地点             | 生物種       | 測定値     |
|----|--------|----------|------------------|-----------|---------|
| 貝類 | 岩手県    | 1        | 山田湾              | ムラサキイガイ   | nd      |
|    | 横浜市    | 2        | 横浜港              | ムラサキイガイ   | 3.5     |
|    | 石川県    | 3        | 能登半島沿岸           | ムラサキイガイ   | nd      |
| 魚類 | 北海道    | 1        | 釧路沖              | ウサギアイナメ   | tr(1.8) |
|    |        | 2        | 釧路沖              | シロサケ      | nd      |
|    |        | 3        | 日本海沖（岩内沖）        | アイナメ      | 3.6     |
|    | 岩手県    | 4        | 山田湾              | アイナメ      | 2.8     |
|    | 宮城県    | 5        | 仙台湾（松島湾）         | アイナメ      | 2.1     |
|    | 茨城県    | 6        | 常磐沖              | サンマ       | tr(1.4) |
|    | 東京都    | 7        | 東京湾              | スズキ       | 9.9     |
|    | 川崎市    | 8        | 川崎港扇島沖           | スズキ       | 3.1     |
|    | 名古屋市   | 9        | 名古屋港             | ボラ        | 3.0     |
|    | 滋賀県    | 10       | 琵琶湖安曇川（高島市）      | ウグイ       | 9.3     |
|    | 大阪府    | 11       | 大阪湾              | スズキ       | 14      |
|    | 兵庫県    | 12       | 姫路沖              | スズキ       | 21      |
|    | 鳥取県    | 13       | 中海               | スズキ       | tr(1.5) |
|    | 広島市    | 14       | 広島湾              | スズキ       | 6.8     |
|    | 香川県    | 15       | 高松港              | ボラ        | 11      |
|    | 高知県    | 16       | 四万十川河口（四万十市）     | スズキ       | nd      |
|    | 大分県    | 17       | 大分川河口（大分市）       | スズキ       | tr(1.6) |
|    | 鹿児島県   | 18       | 薩摩半島西岸           | スズキ       | tr(1.5) |
|    | 沖縄県    | 19       | 中城湾              | ミナミクロダイ   | nd      |
| 鳥類 | 滋賀県    | 1        | 琵琶湖北湖（竹生島沖）      | カワウ       | 250     |
|    | 鳥取県    | 2        | 天神川（倉吉市）         | カワウ       | 2.7     |
|    | 山梨県    | 参考値      | 笛吹川下曾根橋下流左岸（甲府市） | カワウの卵（卵黄） | 1,600   |
|    |        |          |                  | カワウの卵（卵白） | tr(1.2) |
|    | 兵庫県    | 参考値      | 昆陽池（伊丹市）         | カワウの卵（卵黄） | 3,800   |
|    |        |          |                  | カワウの卵（卵白） | 3.4     |

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、  
「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

(注2) 検出下限値以上を検出とした。

(注3) 「tr」は検出下限以上定量下限未満を意味する。

(注4) 「nd」は不検出を意味する。