

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[6-1] 塩素化テトラデカン類（塩素数が4から9までのもの。） 詳細環境調査・底質(単位：ng/g-dry) 地点ベース検出頻度：19/23(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：49/67(欠測等：0) 検出範囲：nd～3,100 検出下限値範囲：※※4.6～※※12 検出下限値：※※7.5 要求検出下限値：47	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	9.6	nd	nd	※※7.5
		2	苫小牧港	25	25	71	※※7.2
	秋田県	3	秋田運河（秋田市）	21	23	48	※※7.4
	山形県	4	最上川河口（酒田市）	nd	nd	nd	※※5.8
	茨城県	5	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	nd	nd	nd	※※6.7
	東京都	6	荒川河口（江東区）	80	76	90	※※7.2
		7	隅田川河口（港区）	240	190	150	※※9.4
	横浜市	8	横浜港	110	94	130	※※12
	川崎市	9	多摩川河口（川崎市）	21	120	75	※※6.9
		10	川崎港京浜運河扇町地先注	270	130	84	※※12
	新潟県	11	信濃川下流（新潟市）	27	nd	nd	※※6.4
	石川県	12	犀川河口（金沢市）	19	17	nd	※※5.2
	名古屋市	13	堀川港新橋（名古屋市）	3,100	1,400	940	※※8.1
	大阪府	14	大和川河口（堺市）	56	260	58	※※7.6
	大阪市	15	大川毛馬橋（大阪市）	200	190	97	※※7.6
		16	大阪港	110	290	92	※※10
	兵庫県	17	高砂西港港口先	17	17	10	※※8.8
	和歌山県	18	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	44	※7.0	nd	※※4.6
	岡山県	19	水島沖	14	11	※7.5	※※5.9
	山口県	20	徳山湾	26	24	25	※※9.3
	香川県	21	坂出港※※※	※5.2	---	---	※※4.8
	北九州市	22	洞海湾	44	110	170	※※8.0
	大分県	23	大分川河口（大分市）	nd	nd	nd	※※4.7

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

(注2) ---：欠測等

(注3) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注4) nd：不検出

(注5) ※：参考値（調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満ではあるが、各地点ごとの調査精度に依存する「報告時検出下限値」以上として定量的に検出された値であるため、参考として記載した。統計処理には数値としては用いていない）

(注6) ※※：塩素数別の検出下限値の合計値である。

(注7) 塩素数が4から9までのもの又は5から8までのものの合計値を算出する際にはndを0として算出している。

(注8) ※※※：1地点ごとに3検体の測定を行うこととしているが、坂出港は1検体のみの測定であった。

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[6-1] 塩素化テトラデカン類（塩素数が5から8までのもの。） 詳細環境調査・底質(単位：ng/g-dry) 地点ベース検出頻度：19/23(欠測等：0) 検体ベース検出頻度：52/67(欠測等：0) 検出範囲：nd～3,000 検出下限値範囲：※※3.5～※※9.0 検出下限値：※※5.7 要求検出下限値：47	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋（石狩市）	9.7	nd	6.9	※※5.7
		2	苫小牧港	23	24	68	※※5.5
	秋田県	3	秋田運河（秋田市）	20	22	45	※※5.6
	山形県	4	最上川河口（酒田市）	※4.5	nd	nd	※※4.4
	茨城県	5	利根川河口かもめ大橋（神栖市）	nd	nd	nd	※※5.3
	東京都	6	荒川河口（江東区）	74	70	83	※※5.5
		7	隅田川河口（港区）	230	180	140	※※7.1
	横浜市	8	横浜港	110	88	120	※※8.6
	川崎市	9	多摩川河口（川崎市）	19	110	71	※※5.2
		10	川崎港京浜運河扇町地先注	260	120	78	※※9.0
	新潟県	11	信濃川下流（新潟市）	25	nd	nd	※※4.9
	石川県	12	犀川河口（金沢市）	18	16	※4.6	※※3.9
	名古屋市	13	堀川港新橋（名古屋市）	3,000	1,300	900	※※6.1
	大阪府	14	大和川河口（堺市）	53	240	54	※※5.8
	大阪市	15	大川毛馬橋（大阪市）	200	180	92	※※5.8
		16	大阪港	100	280	88	※※7.6
	兵庫県	17	高砂西港港口先	16	16	9.5	※※6.7
	和歌山県	18	紀の川河口紀の川大橋（和歌山市）	42	7.0	nd	※※3.5
	岡山県	19	水島沖	14	11	7.5	※※4.5
	山口県	20	徳山湾	24	23	24	※※7.0
	香川県	21	坂出港※※※	※5.2	---	---	※※3.7
	北九州市	22	洞海湾	41	100	160	※※6.1
	大分県	23	大分川河口（大分市）	nd	nd	nd	※※3.5

(注1) 「検出頻度（地点ベース）」とは検出地点数/調査地点数（欠測等は除く）を、「検出頻度（検体ベース）」とは検出検体数/調査検体数（欠測等は除く）をそれぞれ意味する。

(注2) ---：欠測等

(注3) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注4) nd：不検出

(注5) ※：参考値（調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満ではあるが、各地点ごとの調査精度に依存する「報告時検出下限値」以上として定量的に検出された値であるため、参考として記載した。統計処理には数値としては用いていない）

(注6) ※※：塩素数別の検出下限値の合計値である。

(注7) 塩素数が4から9までのもの又は5から8までのものの合計値を算出する際にはndを0として算出している。

(注8) ※※※：1地点ごとに3検体の測定を行うこととしているが、坂出港は1検体のみの測定であった。

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[6-1-1] テトラクロロエトラデカン類 詳細環境調査・底質(単位: ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 12/23(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 27/67(欠測等: 0) 検出範囲: nd~42 検出下限値範囲: 0.55~1.4 検出下限値: 1.1 要求検出下限値: 47	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋 (石狩市)	nd	nd	nd	0.89
		2	苫小牧港	nd	nd	1.2	0.86
	秋田県	3	秋田運河 (秋田市)	nd	nd	nd	0.88
	山形県	4	最上川河口 (酒田市)	nd	nd	nd	0.69
	茨城県	5	利根川河口かもめ大橋 (神栖市)	nd	nd	nd	0.80
	東京都	6	荒川河口 (江東区)	1.4	1.2	1.4	0.86
		7	隅田川河口 (港区)	3.9	2.7	2.5	1.1
	横浜市	8	横浜港	1.8	1.8	2.4	1.4
	川崎市	9	多摩川河口 (川崎市)	nd	1.5	※0.96	0.82
		10	川崎港京浜運河扇町地先注	5.7	2.2	1.9	1.4
	新潟県	11	信濃川下流 (新潟市)	nd	nd	nd	0.76
	石川県	12	犀川河口 (金沢市)	nd	nd	nd	0.62
	名古屋市	13	堀川港新橋 (名古屋市)	35	42	14	0.97
	大阪府	14	大和川河口 (堺市)	nd	3.0	nd	0.90
	大阪市	15	大川毛馬橋 (大阪市)	2.8	3.0	1.1	0.91
		16	大阪港	1.3	4.2	1.6	1.2
	兵庫県	17	高砂西港港口先	nd	nd	nd	1.0
	和歌山県	18	紀の川河口紀の川大橋 (和歌山市)	1.7	nd	nd	0.55
	岡山県	19	水島沖	nd	nd	nd	0.71
	山口県	20	徳山湾	nd	nd	nd	1.1
	香川県	21	坂出港※※※	nd	---	---	0.58
	北九州市	22	洞海湾	※1.0	2.1	2.9	0.96
	大分県	23	大分川河口 (大分市)	nd	nd	nd	0.56

(注1) 「検出頻度 (地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数 (欠測等は除く) を、
「検出頻度 (検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数 (欠測等は除く) をそれぞれ意味する。

(注2) ---: 欠測等

(注3) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注4) nd: 不検出

(注5) ※: 参考値 (調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満ではあるが、各地点ごとの調査精度に依存する「報告時検出下限値」
以上として定量的に検出された値であるため、参考として記載した。統計処理には数値としては用いていない)

(注6) ※※※: 1地点ごとに3検体の測定を行うこととしているが、坂出港は1検体のみの測定であった。

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[6-1-2] ペンタクロロテトラデカン類 詳細環境調査・底質(単位: ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 20/23(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 52/67(欠測等: 0) 検出範囲: nd~560 検出下限値範囲: 1.1 ~ 2.8 検出下限値: 1.8 要求検出下限値: 47	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋 (石狩市)	1.9	nd	1.8	1.8
		2	苫小牧港	6.0	4.5	12	1.7
	秋田県	3	秋田運河 (秋田市)	3.3	3.7	7.3	1.8
	山形県	4	最上川河口 (酒田市)	※1.7	※1.6	※1.5	1.4
	茨城県	5	利根川河口かもめ大橋 (神栖市)	nd	nd	nd	1.6
	東京都	6	荒川河口 (江東区)	13	10	13	1.7
		7	隅田川河口 (港区)	33	26	19	2.2
	横浜市	8	横浜港	18	15	23	2.7
	川崎市	9	多摩川河口 (川崎市)	3.3	16	11	1.6
		10	川崎港京浜運河扇町地先注	58	17	15	2.8
	新潟県	11	信濃川下流 (新潟市)	4.6	nd	nd	1.5
	石川県	12	犀川河口 (金沢市)	3.9	3.5	2.0	1.2
	名古屋市	13	堀川港新橋 (名古屋市)	560	340	160	1.9
	大阪府	14	大和川河口 (堺市)	10	36	7.7	1.8
	大阪市	15	大川毛馬橋 (大阪市)	31	29	11	1.8
		16	大阪港	18	53	17	2.4
	兵庫県	17	高砂西港港口先	4.0	3.1	2.6	2.1
	和歌山県	18	紀の川河口紀の川大橋 (和歌山市)	13	※1.7	※1.2	1.1
	岡山県	19	水島沖	3.4	2.1	※1.5	1.4
	山口県	20	徳山湾	4.7	4.4	5.1	2.2
	香川県	21	坂出港※※※	2.4	---	---	1.2
	北九州市	22	洞海湾	9.8	19	28	1.9
	大分県	23	大分川河口 (大分市)	nd	nd	nd	1.1

(注1) 「検出頻度 (地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数 (欠測等は除く) を、
「検出頻度 (検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数 (欠測等は除く) をそれぞれ意味する。

(注2) ---: 欠測等

(注3) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注4) nd: 不検出

(注5) ※: 参考値 (調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満ではあるが、各地点ごとの調査精度に依存する「報告時検出下限値」
以上として定量的に検出された値であるため、参考として記載した。統計処理には数値としては用いていない)

(注6) ※※※: 1地点ごとに3検体の測定を行うこととしているが、坂出港は1検体のみの測定であった。

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[6-1-3] ヘキサクロロエトラデカン類 詳細環境調査・底質(単位: ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 19/23(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 52/67(欠測等: 0) 検出範囲: nd~1200 検出下限値範囲: 1.2~3.1 検出下限値: 2.0 要求検出下限値: 47	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋 (石狩市)	3.5	nd	3.0	2.0
		2	苫小牧港	8.9	10	27	1.9
	秋田県	3	秋田運河 (秋田市)	7.5	7.4	17	1.9
	山形県	4	最上川河口 (酒田市)	※1.6	nd	nd	1.5
	茨城県	5	利根川河口かもめ大橋 (神栖市)	nd	nd	nd	1.8
	東京都	6	荒川河口 (江東区)	28	27	31	1.9
		7	隅田川河口 (港区)	91	69	52	2.5
	横浜市	8	横浜港	40	33	45	3.0
	川崎市	9	多摩川河口 (川崎市)	6.4	38	25	1.8
		10	川崎港京浜運河扇町地先注	110	41	30	3.1
	新潟県	11	信濃川下流 (新潟市)	7.9	nd	nd	1.7
	石川県	12	犀川河口 (金沢市)	6.2	5.4	※1.8	1.4
	名古屋市	13	堀川港新橋 (名古屋市)	1200	540	380	2.1
	大阪府	14	大和川河口 (堺市)	20	86	18	2.0
	大阪市	15	大川毛馬橋 (大阪市)	79	69	31	2.0
		16	大阪港	38	110	34	2.6
	兵庫県	17	高砂西港港口先	5.9	5.2	3.5	2.3
	和歌山県	18	紀の川河口紀の川大橋 (和歌山市)	17	2.6	nd	1.2
	岡山県	19	水島沖	6.0	4.3	2.7	1.6
	山口県	20	徳山湾	9.1	8.6	9.4	2.4
	香川県	21	坂出港※※※	※1.9	---	---	1.3
	北九州市	22	洞海湾	16	39	61	2.1
	大分県	23	大分川河口 (大分市)	nd	nd	nd	1.2

(注1) 「検出頻度 (地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数 (欠測等は除く) を、
「検出頻度 (検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数 (欠測等は除く) をそれぞれ意味する。

(注2) ---: 欠測等

(注3) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注4) nd: 不検出

(注5) ※: 参考値 (調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満ではあるが、各地点ごとの調査精度に依存する「報告時検出下限値」
以上として定量的に検出された値であるため、参考として記載した。統計処理には数値としては用いていない)

(注6) ※※※: 1地点ごとに3検体の測定を行うこととしているが、坂出港は1検体のみの測定であった。

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[6-1-4] ヘプタクロロトラデカン類 詳細環境調査・底質(単位: ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 20/23(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 54/67(欠測等: 0) 検出範囲: nd~920 検出下限値範囲: 0.61~1.6 検出下限値: 0.99 要求検出下限値: 47	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋 (石狩市)	3.1	nd	2.1	0.99
		2	苫小牧港	6.2	7.1	21	0.95
	秋田県	3	秋田運河 (秋田市)	6.3	7.3	15	0.98
	山形県	4	最上川河口 (酒田市)	1.2	0.99	nd	0.76
	茨城県	5	利根川河口かもめ大橋 (神栖市)	nd	nd	nd	0.89
	東京都	6	荒川河口 (江東区)	23	23	27	0.95
		7	隅田川河口 (港区)	72	61	47	1.2
	横浜市	8	横浜港	35	29	36	1.5
	川崎市	9	多摩川河口 (川崎市)	6.2	39	24	0.91
		10	川崎港京浜運河扇町地先注	68	42	23	1.6
	新潟県	11	信濃川下流 (新潟市)	7.8	nd	nd	0.85
	石川県	12	犀川河口 (金沢市)	5.4	4.8	※0.84	0.69
	名古屋市	13	堀川港新橋 (名古屋市)	920	340	270	1.1
	大阪府	14	大和川河口 (堺市)	16	80	19	1.0
	大阪市	15	大川毛馬橋 (大阪市)	62	58	33	1.0
		16	大阪港	31	85	26	1.3
	兵庫県	17	高砂西港港口先	4.3	5.1	2.4	1.2
	和歌山県	18	紀の川河口紀の川大橋 (和歌山市)	9.3	2.0	※0.87	0.61
	岡山県	19	水島沖	3.7	3.5	2.4	0.79
	山口県	20	徳山湾	7.6	6.9	7.1	1.2
	香川県	21	坂出港※※※	※0.86	---	---	0.64
	北九州市	22	洞海湾	12	33	51	1.1
	大分県	23	大分川河口 (大分市)	nd	nd	※0.62	0.62

(注1) 「検出頻度 (地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数 (欠測等は除く) を、
「検出頻度 (検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数 (欠測等は除く) をそれぞれ意味する。

(注2) ---: 欠測等

(注3) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注4) nd: 不検出

(注5) ※: 参考値 (調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満ではあるが、各地点ごとの調査精度に依存する「報告時検出下限値」
以上として定量的に検出された値であるため、参考として記載した。統計処理には数値としては用いていない)

(注6) ※※※: 1地点ごとに3検体の測定を行うこととしているが、坂出港は1検体のみの測定であった。

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[6-1-5] オクタクロロトラデカン類 詳細環境調査・底質(単位: ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 19/23(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 49/67(欠測等: 0) 検出範囲: nd~270 検出下限値範囲: 0.58~1.5 検出下限値: 0.93 要求検出下限値: 47	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋 (石狩市)	1.2	nd	nd	0.93
		2	苫小牧港	2.3	2.3	7.9	0.90
	秋田県	3	秋田運河 (秋田市)	2.5	3.1	6.1	0.92
	山形県	4	最上川河口 (酒田市)	nd	nd	nd	0.72
	茨城県	5	利根川河口かもめ大橋 (神栖市)	nd	nd	nd	0.84
	東京都	6	荒川河口 (江東区)	9.9	10	12	0.90
		7	隅田川河口 (港区)	29	25	20	1.2
	横浜市	8	横浜港	13	11	14	1.4
	川崎市	9	多摩川河口 (川崎市)	2.8	18	11	0.86
		10	川崎港京浜運河扇町地先注	22	20	10	1.5
	新潟県	11	信濃川下流 (新潟市)	4.5	nd	nd	0.80
	石川県	12	犀川河口 (金沢市)	2.5	2.0	nd	0.65
	名古屋市	13	堀川港新橋 (名古屋市)	270	100	87	1.0
	大阪府	14	大和川河口 (堺市)	6.5	38	9.4	0.95
	大阪市	15	大川毛馬橋 (大阪市)	23	21	17	0.95
		16	大阪港	13	28	11	1.3
	兵庫県	17	高砂西港港口先	1.8	2.7	1.0	1.1
	和歌山県	18	紀の川河口紀の川大橋 (和歌山市)	2.7	※0.73	nd	0.58
	岡山県	19	水島沖	0.96	1.1	※0.89	0.74
	山口県	20	徳山湾	3.0	2.7	2.6	1.2
	香川県	21	坂出港※※※	nd	---	---	0.60
	北九州市	22	洞海湾	3.6	11	19	1.0
	大分県	23	大分川河口 (大分市)	nd	nd	nd	0.59

(注1) 「検出頻度 (地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数 (欠測等は除く) を、
「検出頻度 (検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数 (欠測等は除く) をそれぞれ意味する。

(注2) ---: 欠測等

(注3) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注4) nd: 不検出

(注5) ※: 参考値 (調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満ではあるが、各地点ごとの調査精度に依存する「報告時検出下限値」
以上として定量的に検出された値であるため、参考として記載した。統計処理には数値としては用いていない)

(注6) ※※※: 1地点ごとに3検体の測定を行うこととしているが、坂出港は1検体のみの測定であった。

調査対象物質	地方 公共団体	地点 番号	調査地点	測定値			報告時 検出下限値
				検体1	検体2	検体3	
[6-1-6] ノナクロロテトラデカン類 詳細環境調査・底質(単位: ng/g-dry) 地点ベース検出頻度: 13/23(欠測等: 0) 検体ベース検出頻度: 33/67(欠測等: 0) 検出範囲: nd~52 検出下限値範囲: 0.58~1.5 検出下限値: 1.2 要求検出下限値: 47	北海道	1	石狩川河口石狩河口橋 (石狩市)	nd	nd	nd	0.93
		2	苫小牧港	nd	nd	2.7	0.89
	秋田県	3	秋田運河 (秋田市)	nd	※1.0	1.9	0.92
	山形県	4	最上川河口 (酒田市)	nd	nd	nd	0.72
	茨城県	5	利根川河口かもめ大橋 (神栖市)	nd	nd	nd	0.83
	東京都	6	荒川河口 (江東区)	4.5	4.1	5.0	0.89
		7	隅田川河口 (港区)	9.5	9.0	6.9	1.2
	横浜市	8	横浜港	5.0	4.3	4.8	1.4
	川崎市	9	多摩川河口 (川崎市)	1.5	5.6	3.7	0.86
		10	川崎港京浜運河扇町地先注	7.0	6.9	3.9	1.5
	新潟県	11	信濃川下流 (新潟市)	2.1	nd	nd	0.79
	石川県	12	犀川河口 (金沢市)	※0.94	※0.78	nd	0.64
	名古屋市	13	堀川港新橋 (名古屋市)	52	26	23	1.0
	大阪府	14	大和川河口 (堺市)	2.5	16	3.5	0.94
	大阪市	15	大川毛馬橋 (大阪市)	7.1	5.9	4.0	0.94
		16	大阪港	4.2	7.5	3.4	1.3
	兵庫県	17	高砂西港港口先	nd	nd	nd	1.1
	和歌山県	18	紀の川河口紀の川大橋 (和歌山市)	※0.61	nd	nd	0.58
	岡山県	19	水島沖	nd	nd	nd	0.74
	山口県	20	徳山湾	nd	nd	nd	1.2
	香川県	21	坂出港※※※	nd	---	---	0.60
	北九州市	22	洞海湾	1.2	3.9	5.4	1.0
	大分県	23	大分川河口 (大分市)	nd	nd	nd	0.59

(注1) 「検出頻度 (地点ベース)」とは検出地点数/調査地点数 (欠測等は除く) を、
「検出頻度 (検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数 (欠測等は除く) をそれぞれ意味する。

(注2) ---: 欠測等

(注3) 「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

(注4) nd: 不検出

(注5) ※: 参考値 (調査対象物質ごとに統一して設定した「検出下限値」未満ではあるが、各地点ごとの調査精度に依存する「報告時検出下限値」
以上として定量的に検出された値であるため、参考として記載した。統計処理には数値としては用いていない)

(注6) ※※※: 1地点ごとに3検体の測定を行うこととしているが、坂出港は1検体のみの測定であった。