調査対象物質	地方	地点	調合地占	測定値			報告時
	公共団体	番号		検体1	検体2	検体3	検出下限値
[4] 2,6-ジ-tert -ブチル-4-メチルフェノール	岩手県	1	山田湾(ムラサキイガイ)	nd	nd	nd	0.49
(別名:BHT)		2	山田湾(アイナメ)	0.70	nd	nd	0.49
詳細環境調査・生物(単位:ng/g-wet)	東京都	3	東京湾(スズキ)	1.6	1.7	6.5	0.48
地点ベース検出頻度:9/12(欠測等:0)	川崎市	4	川崎港扇島沖(スズキ)	1.1	0.96	0.98	0.49
検体ベース検出頻度:23/35(欠測等:1)	石川県	5	能登半島沿岸 (ムラサキイガイ)	nd	nd	nd	0.48
検出範囲∶nd~6.5	名古屋市	6	名古屋港(ボラ)	nd	0.58	0.98	0.47
検出下限値範囲:0.47~0.80	大阪府	7	大阪湾(スズキ)	1.8	1.8	1.8	0.49
検出下限値:0.49	兵庫県	8	姫路沖(スズキ)		2.3	3.0	0.80
要求検出下限値:670	岡山県	9	水島沖(ボラ)	0.67	0.95	0.59	0.49
	山口県	10	徳山湾(ボラ)	1.5	1.1	0.74	0.49
		11	萩沖(スズキ)	nd	nd	nd	0.48
	大分県	12	大分川河口(大分市)(スズキ)	0.52	0.50	0.93	0.49

<sup>(</sup>注1)「検出頻度(地点ベース)」とは検出地点・生物種数/調査地点・生物種数(欠測等は除く)を、「検出頻度(検体ベース)」とは検出検体数/調査検体数(欠測等は除く)をそれぞれ意味する。

<sup>(</sup>注2)---: 欠測等

<sup>(</sup>注3)「欠測等」とは、測定値が得られなかった検体又は検出下限値を統一したことによりここでの集計の対象から除外された検体

<sup>(</sup>注4) nd:不検出