環境調査実施化学物質一覧
（1974 年度～2020 年度）

表 1　化学物質環境実態調査における調査対象物質数及び検出状況

年　度	媒　　体						全媒体計[注2]			累計調査物質数
								新規物質数[注3]		
	水　質	底　質	生　物	大　気	食　事	その他[注1]			うち継続的調査	
1974	33	27	26	0	0	11	33	33	0	33
1975	42	26	26	0	0	15	42	34	0	67
1976	76	76	44	2	0	0	78	77	0	144
1977	90	88	9	2	0	0	92	79	0	223
1978	56	54	29	0	0	0	77	54	8	277
1979	39	39	31	11	0	0	73	32	0	309
1980	57	55	41	15	0	0	108	54	0	363
1981	81	81	31	0	0	0	110	74	0	437
1982	38	37	40	0	0	0	67	29	0	466
1983	45	45	36	17	0	0	96	42	0	508
1984	79	79	40	3	0	0	116	66	0	574
1985	58	74	55	6	0	0	115	57	14	631
1986	97	97	56	15	0	0	128	47	1	678
1987	48	61	54	14	0	0	79	30	14	708
1988	49	69	62	18	0	0	87	15	0	723
1989	50	78	71	20	0	0	96	16	3	739
1990	48	79	84	22	3	3	101	12	4	751
1991	48	80	76	22	6	4	107	3	1	754
1992	42	71	72	15	6	4	100	16	1	770
1993	41	73	72	26	6	4	102	19	0	789
1994	46	77	80	23	8	6	102	8	1	797
1995	56	82	61	24	6	6	107	15	0	812
1996	61	91	67	27	6	6	116	6	0	818
1997	37	68	44	15	6	6	85	7	0	825
1998	48	56	29	36	6	6	101	16	8	841
1999	30	58	48	32	6	6	95	7	0	848
2000	41	68	52	49	1	6	99	37	20	885
2001	47	66	46	49	1	6	98	16	0	901
2002	63	62	66	41	9	0	80	20	0	921
2003	70	66	62	63	0	0	93	20	4	941
2004	70	63	59	72	2	1	91	13	0	954
2005	156	86	76	53	6	2	171	50	0	1,004
2006	122	134	98	87	2	0	252	136	15	1,140
2007	110	81	67	70	0	0	128	27	0	1,167
2008	110	96	89	98	0	0	141	16	0	1,183
2009	86	79	67	84	0	0	110	25	8	1,208
2010	80	70	69	69	0	0	101	14	2	1,222
2011	83	75	66	69	0	0	93	9	5	1,231
2012	80	59	63	70	0	0	96	5	0	1,236
2013	59	38	46	50	0	0	74	14	0	1,250
2014	153	58	57	75	0	0	178	74	0	1,324
2015	69	53	68	71	0	0	103	9	0	1,333
2016	81	61	80	82	0	0	120	21	8	1,354
2017	185	68	62	69	0	0	208	55	1	1,409
2018	110	98	66	69	0	0	135	43	1	1,452
2019	95	63	67	70	0	0	105	24	0	1,476
2020	77	51	46	45	0	0	84	21	4	1,497
調査物質数累計[注4]	1,371 (3,342)	1,071 (3,216)	487 (2,656)	499 (1,720)	27 (80)	26 (92)	1,497 (4,973)			
検出物質数累計[注5]	615	518	302	352	21	13	918			
検出割合[注6]	45%	48%	62%	71%	78%	50%	61%			

（注 1）「その他」の媒体は、「雨水」及び「室内空気」である。
（注 2）各年度の調査対象物質数は当該年度に調査した物質数であり、複数の媒体にわたって調査しているものもあるので、各年度の計は各媒体欄の数字の単純合計と一致しない。
（注 3）「新規物質数」とは「全媒体計」の欄に記した物質数のうち当該年度に初めて調査対象とした物質数である。
（注 4）調査物質数累計は 1974 年度から 2020 年度にそれぞれの媒体又は全媒体で調査した物質数の総数であり、複数の年度にわたって調査しているものもあるので、各年度欄の数字の単純合計と一致しない。単純合計は（　）内に記した。
（注 5）「918」は調査の結果、何らかの媒体から検出された物質数である。
（注 6）検出割合は調査物質累計に対する検出物質累計の割合である。

表2 化学物質環境調査結果概要一覧表（1974年度～2020年度）

番号	物質名	CAS登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水質 (μg/L) 検出頻度 検体	水質 検出頻度 地点	水質 検出範囲	水質 検出下限値	底質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底質 検出頻度 地点	底質 検出範囲	底質 検出下限値
1類	亜鉛及びその化合物（亜鉛として）	7440-66-6等	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
2	アクリルアミド	79-06-1	S50	1975		0/95	0/19	－	(1,000)				
			H3	1991		11/153	5/51	0.05～0.1	(0.05)	20/150	7/50	0.00052 ～0.003	(0.0005)
			H10	1998		0/33	0/11	－	(0.15)	0/30	0/10	－	(0.009)
			H19	2007	モ	13/48	13/48	0.0032～0.049	(0.0023)	87/175	40/64	0.000085～0.0019	(0.000079)
			H23	2011									
	アクリルアルデヒド	→「アクロレイン」											
3	アクリル酸	79-10-7	H19	2007		8/30	3/10	0.10～2.9	(0.010)				
			H26	2014		17/17	17/17	0.1～3.2	(0.03)				
4	アクリル酸エチル	140-88-5	S55	1980		0/51	0/17	－	(0.3～50)	0/51	0/17	－	(0.0041～0.12)
			H13	2001									
5	アクリル酸2-エチルヘキシル	103-11-7	S55	1980		0/51	0/17	－	(1.1～12)	0/24	0/8	－	(0.04～0.13)
6	アクリル酸2-ヒドロキシエチル	818-61-1	H27	2015									
7	アクリル酸*n*-ブチル	141-32-2	S55	1980		0/51	0/17	－	(0.7～30)	0/51	0/17	－	(0.0080～0.07)
			H20	2008									
			H24	2012		2/22	2/22	0.027～0.047	(0.009)				
			H26	2014									
8	アクリル酸メチル	96-33-3	S55	1980		0/51	0/17	－	(0.6～50)	0/51	0/17	－	(0.0083～0.12)
			H13	2001									
			H24	2012		2/22	2/22	0.010～8.9	(0.008)				
9	アクリロニトリル	107-13-1	S52	1977		0/9	0/3	－	(20～50)	0/9	0/3	－	(0.4～0.5)
			S62	1987		0/75	0/25	－	(2)	4/66	2/22	0.014～0.114	(0.007)
			H3	1991									
			H4	1992		0/162	0/54	－	(2.2)	8/151	7/51	0.007～0.016	(0.007)
			H24	2012		8/23	8/23	0.03～1.9	(0.03)				
10	アクロレイン	107-02-8	S53	1978		0/21	0/7	－	(7～10)	0/15	0/5	－	(0.02～0.1)
			S62	1987		0/75	0/25	－	(1.9)				
			H17	2005									
			H20	2008									
11	アジスロマイシン	83905-01-5	R1	2019		9/25	9/25	0.0025～0.13	(0.0017)				
12	アジピン酸	124-04-9	S60	1985		0/27	0/9	－	(2)	6/27	2/9	0.07～0.41	(0.03)
			H18	2006		0/18	0/6	－	(3.8)	9/15	5/5	0.008～0.19	(0.006)
			H19	2007									
13	アジピン酸ジイソデシル	27178-16-1	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.8～100)	0/30	0/10	－	(0.04～5)
	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	→「アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)」											
14	アジピン酸ジブチル	105-99-7	H11	1999		0/36	0/12	－	(0.054)	2/36	1/12	0.022～0.023	(0.021)
	アジピン酸ジブチルジグリコール	→「アジピン酸ビス(2-(2-ブトキシエトキシ)エチル)エステル」											
15	アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)	103-23-1	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.4～25)	0/30	0/10	－	(0.02～1)
			S59	1984									
			H7	1995		0/33	0/11	－	(0.7)	11/29	5/10	0.016～0.10	(0.012)
			H10	1998									
16	アジピン酸ビス(2-(2-ブトキシエトキシ)エチル)エステル	141-17-3	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.8～50)	0/30	0/10	－	(0.04～2)
17	アジポニトリル	111-69-3	S53	1978		0/21	0/7	－	(10)	0/21	0/7	－	(0.1～0.3)
	アジルサルタン	→「2-エトキシ-1-{[2'-(5-オキソ-4,5-ジヒドロ-1,2,4-オキサジアゾール-3-イル)ビフェニル-4-イル]メチル}-1*H*-ベンゾイミダゾール-7-カルボン酸」											
	アジンホスメチル	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-4-オキソベンゾトリアジン-3-イルメチル」											
	アスピリン	→「*o*-アセトキシ安息香酸」											
18	6-アセチル-1,1,2,4,4,7-ヘキサメチルテトラリン	21145-77-7	H26	2014		14/16	14/16	0.0021～0.23	(0.00085)				
19	アセトアルデヒド	75-07-0	S52	1977		0/6	0/2	－	(10)	3/6	1/2	2～ 4	(2.5)
			S62	1987		0/75	0/25	－	(1)				
			H7	1995		0/33	0/11	－	(1)				
20	*o*-アセトキシ安息香酸	50-78-2	H30	2018		0/21	0/21	－	(0.019)				
21	アセトニトリル	75-05-8	S52	1977		0/9	0/3	－	(120～200)	0/9	0/3	－	(2～24)
			S62	1987		0/72	0/24	－	(3)	11/60	5/20	0.021～0.54	(0.021)
			H3	1991									
			H4	1992		15/147	9/49	1.1～7.4	(1)	25/155	13/52	0.03～1.9	(0.03)
			H13	2001									
22	アセトン	67-64-1	H7	1995									
23	アセナフチレン	208-96-8	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.06～0.4)	13/33	6/11	0.008～0.053	(0.008～0.041)
			S59	1984		4/138	2/46	0.08～1.3	(0.002～1)	63/138	25/46	0.0007～0.671	(0.00006 ～0.088)
24	アセナフテン	83-32-9	S58	1983		0/33		－	(0.09～0.4)	13/33		0.008～0.13	(0.008～0.041)
			S59	1984		3/138	1/46	0.05～0.1	(0.001～1)	58/138	24/46	0.00004～0.088	(0.00004～ 0.088)
			H11	1999		1/39	1/13	0.012	(0.011)	35/39	12/13	0.00062～0.24	(0.00045)
25	アセフェート	30560-19-1	H5	1993		0/30	0/10	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.02)
	アゾイックCC-2	→「3-ヒドロキシ-2-ナフトアニリド」											
	アゾイックCC-8	→「4'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メチル-2-ナフトアニリド」											
	アゾイックCC-12	→「5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2',4'-ジメトキシ-2-ナフトアニリド」											
	アゾイックCC-17	→「3-ヒドロキシ-3'-ニトロ-2-ナフトアニリド」											
	アゾイックCC-41	→「5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メトキシ-2-ナフトアニリド」											
	アゾキシストロビン類	→「メチル=2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート類」											
26	2,2'-アゾビスイソブチロニトリル	78-67-1	S54	1979		0/15	0/5	－	(10)	0/15	0/5	－	(0.1)
			H18	2006		0/18	0/6	－	(0.04)				
	アトラジン	→「2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 10/10 魚 30/30 鳥 6/6	貝 2/2 魚 6/6 鳥 1/1	貝 20.4～30.4 魚 2.87～7.37 鳥 8.54～9.38										1類
貝 15/15 魚 40/40 鳥 6/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 1/1	貝 15.7～43.0 魚 3.24～8.88 鳥 8.54～9.24	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 7.29～9.59	(鳥 0.05)									
												2
魚 0/147	魚 0/49	魚 －	(魚 0.0013)									
貝 31/31 魚 75/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00005～0.0014 魚 0.000024～0.0019 鳥 0.00024～0.00068	(貝 0.000022) (魚 0.000022) (鳥 0.000022)									
				0/27	0/9	－	(6.9)					
				10/12	4/4	20～180	(16)					3
												4
				3/15	1/5	0.6～1.8	(0.5)					
												5
				0/54	0/18	－	(58)					6
												7
				1/59	1/20	78	(29)					
貝魚 0/36	貝魚 0/12	貝魚 －	(貝魚 0.00038)									
												8
				0/15	0/5	－	(0.6)					
												9
				16/65	7/12	42～2,400	(40)					
				15/40	7/14	46～390	(40)					
魚 0/144	魚 0/48	魚 －	(魚 0.01)									
												10
				0/61	0/10	－	(800)					
								食事 146/150 室内(家) 77/78 室内(車) 12/12		0.26～200ng/g-wet 71～6,000ng/m^3 170～1,000ng/m^3	(食事 0.090) (室内 0.73)	
				63/63	21/21	20～500	(0.50)					
												11
												12
				0/15	0/5	－	(90)					
												13
												14
												15
				47/72	11/12	0.23～16.7	(0.10～0.61)					
				31/41	13/14	1.0～22	(1)					
				26/33	11/12	1.0～26	(1)					
												16
												17
												18
												19
				43/57	11/12	930～22,000	(800)					
				46/47	16/16	1,800～	(500)					
												20
												21
				44/70	10/12	210～42,000	(200)					
				33/51	15/17	200～3,700	(200)					
				17/17	7/7	93～1,200	(76)					
				49/49	17/17	150～31,000	(2)					22
												23
魚 14/138	魚 6/42	魚 0.0008～0.024	(魚 0.0002 ～ 0.05)									
												24
魚 15/138	魚 7/42	魚 0.001～0.50	(魚 0.0001～ 0.05)									
魚 11/39	魚 6/13	魚 0.00081～0.0047	(魚 0.00077)									
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.01)									25
												26

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
27	*o*-アニシジン	90-04-0	S51	1976		6/68	3/20	0.20～1.3	(0.2～0.8)	27/68	12/20	0.003～0.55	(0.003～0.004)
			H2	1990		2/48	2/16	0.02～0.027	(0.02)	3/41	2/14	0.0067～0.0073	(0.005)
			H17	2005		0/9	0/3	－	(0.0098)	0/9	0/3	－	(0.0033)
			H24	2012		0/16	0/16	－	(0.013)				
			H30	2018									
28	*m*-アニシジン	536-90-3	S51	1976		3/68	2/20	0.016～0.028	(0.01～0.2)	6/68	3/20	0.0004～0.018	(0.0002～0.0016)
			H2	1990		5/48	2/16	0.02～0.058	(0.02)	0/57	0/19	－	(0.02)
			H24	2012		0/16	0/16	－	(0.010)				
29	*p*-アニシジン	104-94-9	S51	1976		4/68	2/20	0.06～0.72	(0.06～0.2)	12/68	4/20	0.001～0.006	(0.0007～0.004)
			H2	1990		0/57	0/19	－	(0.4)	0/54	0/18	－	(0.017)
			H24	2012		0/16	0/16	－	(0.0068)				
30	アニリン	62-53-3	S51	1976		40/68	14/20	0.02～28	(0.04～0.2)	48/68	16/20	0.0007～0.50	(0.0008)
			H2	1990		33/104	15/37	0.02～0.33	(0.02)	81/116	28/39	0.003～0.24	(0.002)
			H9	1997									
			H10	1998		1/141	1/47	0.074	(0.06)	95/120	36/43	0.0021～0.21	(0.002)
			H17	2005		20/121	11/42	0.060～0.49	(0.040)				
			H28	2016		23/28	23/28	0.017～0.16	(0.013)				
			R2	2020		22/31	22/31	0.016～38	(0.014)				
	アミトロール	→「3-アミノ-1*H*-1,2,4-トリアゾール」											
	1-アミノアントラキノン	→「1-アミノ-9,10-アントラキノン」											
31	1-アミノ-9,10-アントラキノン	82-45-1	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.2)	1/21	1/7	0.022	(0.02)
			H28	2016		0/15	0/15	－	(0.0028)	1/45	1/15	0.0071	(0.84)
32	2-アミノアントラキノン	117-79-3	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.6)	0/18	0/6	－	(0.04)
33	2-アミノエタノール	141-43-5	S55	1980		0/27	0/9	－	(3～270)	0/27	0/9	－	(0.006～1.4)
			H6	1994		24/156	12/52	0.55～2.3	(0.5)	84/147	32/50	0.010～0.92	(0.01)
			H26	2014		19/21	19/21	0.07～19	(0.06)				
34	*N*-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン（別名：ジエチレントリアミン）	111-40-0	H15	2003		0/39	0/13	－	(2)				
35	5-アミノ-2-クロロトルエン-4-スルホン酸	88-53-9	S55	1980		0/24	0/8	－	(10～200)	0/24	0/8	－	(0.5～11)
	2-アミノ-5-クロロ-4-メチルベンゼンスルホン酸	→「5-アミノ-2-クロロトルエン-4-スルホン酸」											
	3-アミノ-1,2,4-トリアゾール	→「3-アミノ-1*H*-1,2,4-トリアゾール」											
36	3-アミノ-1*H*-1,2,4-トリアゾール（別名：アミトロール）	61-82-5	S59	1984		0/24	0/8	－	(4)	0/24	0/8	－	(0.005～0.02)
			H17	2005		0/6	0/2	－	(0.012)	0/21	0/7	－	(0.0004)
	1-アミノナフタレン-4-スルホン酸	→「4-アミノナフタレン-1-スルホン酸」											
	2-アミノナフタレン-1-スルホン酸	→「2-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸」											
	2-アミノナフタレン-5-スルホン酸	→「6-アミノナフタレン-1-スルホン酸」											
	2-アミノナフタレン-6-スルホン酸	→「6-アミノナフタレン-2-スルホン酸」											
	2-アミノナフタレン-7-スルホン酸	→「7-アミノナフタレン-2-スルホン酸」											
	2-アミノナフタレン-8-スルホン酸	→「7-アミノナフタレン-1-スルホン酸」											
37	2-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸	81-16-3	S60	1985		0/30	0/10	－	(0.5)	0/30	0/10	－	(0.007)
38	4-アミノナフタレン-1-スルホン酸	84-86-6	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.5)	0/33	0/11	－	(0.007)
39	6-アミノナフタレン-1-スルホン酸	81-05-0	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.5)	0/33	0/11	－	(0.007)
40	6-アミノナフタレン-2-スルホン酸	93-00-5	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.5)	0/33	0/11	－	(0.007)
41	7-アミノナフタレン-1-スルホン酸	86-60-2	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.5)	0/33	0/11	－	(0.007)
42	7-アミノナフタレン-2-スルホン酸	494-44-0	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.5)	0/33	0/11	－	(0.007)
	1-アミノ-8-ナフトール-3,6-ジスルホン酸	→「4-アミノ-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸」											
	2-アミノ-5-ナフトール-7-スルホン酸	→「7-アミノ-4-ヒドロキシナフタレン-2-スルホン酸」											
43	4-アミノ-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸	90-20-0	S55	1980		0/24	0/8	－	(4)	0/24	0/8	－	(0.04～0.1)
44	7-アミノ-4-ヒドロキシナフタレン-2-スルホン酸	87-02-5	S55	1980		0/24	0/8	－	(4)	0/24	0/8	－	(0.04～0.1)
45	2-アミノ-4-[ヒドロキシ(メチル)ホスフィノイル]酪酸（別名：グルホシネート）	51276-47-2	H18	2006		0/60	0/10	－	(0.67)				
	o-アミノビフェニル	→「ビフェニル-2-イルアミン」											
46	2-アミノピリジン	504-29-0	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1～0.4)	0/30	0/10	－	(0.002～0.05)
			H20	2008									
			H21	2009		17/31	7/11	0.0025～0.014	(0.0023)	33/33	11/11	0.000021～0.0012	(0.000013)
47	3-アミノピリジン	462-08-8	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1～2)	0/30	0/10	－	(0.002～0.098)
48	4-アミノピリジン	504-24-5	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1～3)	0/30	0/10	－	(0.005～0.12)
	2-アミノフェノール	→「*o*-アミノフェノール」											
	3-アミノフェノール	→「*m*-アミノフェノール」											
	4-アミノフェノール	→「*p*-アミノフェノール」											
49	*o*-アミノフェノール	95-55-6	S61	1986		0/27	0/9	－	(0.1)	0/27	0/9	－	(0.02)
			H21	2009		24/33	8/11	0.0050～0.022	(0.0023)				
			R1	2019		24/25	24/25	0.0023～0.077	(0.0023)				
50	*m*-アミノフェノール	591-27-5	S61	1986		1/27	1/9	1.1	(0.7)	0/27	0/9	－	(0.03)
			H18	2006		0/21	0/7	－	(0.007)				
51	*p*-アミノフェノール	123-30-8	S61	1986		0/27	0/9	－	(0.8)	0/27	0/9	－	(0.05)
			H16	2004		3/6	1/2	0.02～0.05	(0.02)				
			H20	2008		3/9	1/3	0.010～0.014	(0.009)				
52類	4-アミノ-6-*tert*-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4*H*)-オン（別名：メトリブジン）及びその分解物												
52-1	4-アミノ-6-*tert*-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4*H*)-オン（別名：メトリブジン）	21087-64-9	H20	2008		夏 17/180 秋 0/99	夏 7/20 秋 0/33	夏 0.0015～0.0044 秋 －	(夏 0.0014) (秋 0.0013)	夏 0/60 秋 0/78	夏 0/20 秋	夏 － 秋 －	(夏 0.000046) (秋 0.0000055)
52-2	4-アミノ-6-*tert*-ブチル-2*H*-1,2,4-トリアジン-3,5-ジオン（別名：メトリブジン-ジケト）	56507-37-0	H20	2008		夏 0/180 秋 0/3	夏 0/20 秋 0/1	夏 － 秋 －	(夏 0.0018) (秋 0.0065)	夏 0/60 秋 0/78	夏 0/20 秋	夏 － 秋 －	(夏 0.00015) (秋 0.00022)
52-3	6-*tert*-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4*H*)-オン（別名：メトリブジン-デスアミノ）	35045-02-4	H20	2008		夏 30/180 秋 0/3	夏 5/20 秋 0/1	夏 0.00047～0.0014 秋 －	(夏 0.00046) (秋 0.00014)	夏 0/60 秋 0/78	夏 0/20 秋	夏 － 秋 －	(夏 0.000018) (秋 0.000033)
52-4	6-*tert*-ブチル-1,2,4-トリアジン-3,5(2*H*,4*H*)-ジオン（別名：メトリブジン-デスアミノ-ジケト）	52236-30-3	H20	2008		夏 4/180 秋 0/3	夏 1/20 秋 0/1	夏 0.0028～0.0032 秋 －	(夏 0.0028) (秋 0.0053)	夏 0/60 秋 0/78	夏 0/20 秋	夏 － 秋 －	(夏 0.00011) (秋 0.00019)
53	1-アミノ-2-プロパノール	78-96-6	S55	1980		0/27	0/9	－	(3～110)	0/27	0/9	－	(0.006～0.58)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												27
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.002)	0/51	0/17	－	(500)					
				0/42	0/14	－	(1.6)					
												28
魚 1/54	魚 1/18	魚 0.0046	(魚 0.002)	0/51	0/17	－	(500)					
												29
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.02)	0/51	0/17	－	(1,500)					
												30
魚 27/89	魚 10/30	魚 0.001～0.0077	(魚 0.001)	1/48	1/16	480	(150)					
				1/42	1/14	18	(15)					
												31
												32
												33
				9/51	5/17	13～160	(12)					
				34/45	13/15	0.42～8.3	(0.42)					
												34
												35
												36
												37
												38
												39
												40
												41
												42
												43
												44
												45
												46
				0/15	0/5	－	(0.051)					
												47
												48
												49
												50
												51
												52類
				0/60	0/20	－	(1.5)					52-1
												52-2
												52-3
												52-4
												53

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
54	3-アミノプロパン-1-オール	156-87-6	S55	1980		0/27	0/9	－	(2.5～270)	0/27	0/9	－	(0.005～1.4)
55	3-アミノベンゼンスルホン酸	121-47-1	S56	1981		0/6	0/2	－	(60)	0/6	0/2	－	(0.5)
56	1-アミノ-2-メチルアントラキノン	82-28-0	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.2)
57	2-アミノ-5-メチルベンゼンスルホン酸	88-44-8	S55	1980		0/24	0/8	－	(10～200)	0/24	0/8	－	(0.5～11)
58	3'-アミノ-4'-メトキシアセトアニリド	6375-47-9	H18	2006		0/21	0/7	－	(0.002)				
	1-アミノ-2-メトキシ-5-メチルベンゼン	→「2-メトキシ-5-メチルアニリン」											
59	アミルケイ皮アルデヒド	122-40-7	H22	2010		0/51	0/17	－	(0.010)				
60	アモキシシリン	26787-78-0	R1	2019		15/24	15/24	0.000076～0.0023	(0.000013)				
	アラクロール	→「2-クロロ-2',6'-ジエチル-*N*-(メトキシメチル)アセトアニリド」											
61	アリルアミン	107-11-9	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.7～4)	0/27	0/9	－	(0.007～0.01)
62	アリルアルコール	107-18-6	H7	1995									
			H23	2011									
63	1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン	106-92-3	H16	2004		0/21	0/7	－	(0.23)				
			H27	2015									
64	3-アリルオキシ-1,2-ベンズイソチアゾール-1,1-ジオキシド（別名：プロベナゾール）	27605-76-1	H4	1992		0/75	0/25	－	(0.11)	0/75	0/25	－	(0.011)
65	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン	93-15-2	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.002)				
66	亜りん酸トリス(2-クロロエチル)	140-08-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(3～40)	0/24	0/8	－	(0.07～8.8)
67類	[(3-アルカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート類												
67-1	[(3-デカンアミド-プロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	73772-45-9	R2	2020		16/31	16/31	0.00043～0.012	(0.00035)	0/93	0/31	－	(0.00024)
67-2	[(3-ドデカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	4292-10-8	R2	2020		24/31	24/31	0.0027～0.14	(0.0026)	0/93	0/31	－	(0.0050)
67-3	[(3-テトラデカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	59272-84-3	R2	2020		18/31	18/31	0.0030～0.026	(0.0028)	1/93	1/31	0.0011	(0.00094)
67-4	[(3-ヘキサデカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	32954-43-1	R2	2020		18/31	18/31	0.00077～0.0093	(0.00076)	6/93	6/31	0.00019～0.00039	(0.00019)
67-5	[(3-オクタデカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	6179-44-8	R2	2020		27/31	27/31	0.00024～0.0092	(0.00024)	14/93	9/31	0.00010～0.00028	(0.000095)
	アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド類	→「アルキルベンジルジメチルアンモニウム=クロリド類（アルキル基の炭素数が12、14及び16のもの）」											
68類	アルキルベンジルジメチルアンモニウム=クロリド類（別名：塩化ベンザルコニウム）（アルキル基の炭素数が12、14及び16のもの）	139-07-1、139-08-2、122-18-9	S57	1982		0/24	0/8	－	(3)	9/24	3/8	0.8～10.5	(0.1)
			S58	1983		0/126	0/42	－	(1～3)	30/126	11/42	0.1～5.2	(0.1～0.6)
69類	アルキルベンゼンスルホン酸塩類												
69-1類	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類		S52	1977		9/51	3/23	280～2,900	(10)	21/51	11/23	1.0～260	(1)
	（炭素数が10から14のもの）		H15	(2003)		12/27	5/9	0.2～67	(1.0*)				
			H17	(2005)						10/12	4/4	0.0020～1.1	(0.0095*)
			H30	(2018)						23/75	10/25	0.12～8.5	(0.12*)
69-1-1類	直鎖デシルベンゼンスルホン酸塩類	1322-98-1	H15	2003		9/27	3/9	0.32～28	(0.2)				
			H17	2005						3/12	2/4	0.0024～0.097	(0.0019)
			H30	2018						20/75	9/25	0.009～0.062	(0.0089)
69-1-2類	直鎖ウンデシルベンゼンスルホン酸塩類	27636-75-5	H15	2003		10/27	4/9	0.32～17	(0.2)				
			H17	2005						7/12	4/4	0.0020～0.35	(0.0020)
			H30	2018						20/75	8/25	0.038～10	(0.038)
69-1-3類	直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸塩類	25155-30-0	H15	2003		11/27	4/9	0.2～16	(0.2)				
			H17	2005						9/12	4/4	0.0020～0.40	(0.0018)
			H30	2018						24/75	11/25	0.041～2.6	(0.040)
69-1-4類	直鎖トリデシルベンゼンスルホン酸塩類	26248-24-8	H15	2003		10/27	4/9	0.25～6.1	(0.2)				
			H17	2005						10/12	4/4	0.0019～0.21	(0.0019)
			H30	2018						30/75	13/25	0.033～4.7	(0.032)
69-1-5類	直鎖テトラデシルベンゼンスルホン酸塩類	28348-61-0	H15	2003		0/27	0/9	－	(0.2)				
			H17	2005						0/12	0/4	－	(0.0019)
			H30	2018						40/75	16/25	0.0022～0.62	(0.0020)
69-2類	分枝アルキルベンゼンスルホン酸塩類	不詳	S52	1977		0/51	0/23	－	(10)	0/51	0/23	－	(1)
70	アルディカーブ	116-06-3	H18	2006		0/30	0/10	－	(0.003)	0/18	0/6	－	(0.00017)
	アルドリン	→「1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン」											
	アルベンダゾール	→「5-(プロピオチオ)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル」											
	アルベンダゾール-2-アミノスルホン	→「5-(プロピルスルホニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルアミン」											
	アルベンダゾールスルホキシド	→「5-(プロピルスルフィニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル」											
	アルベンダゾールスルホン	→「5-(プロピルスルホニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル」											
71	安息香酸	65-85-0	S60	1985		3/33	2/11	5～6	(4)	24/33	8/11	0.05～4.58	(0.04)
			S61	1986		31/111	13/37	0.20～2.1	(0.2)	112/146	41/49	0.02～2.0	(0.02)
72	安息香酸ベンジル	120-51-4	H28	2016		2/20	2/20	0.011～0.072	(0.0044)	16/60	6/20	0.0013～0.0035	(0.0013)
73類	アンチモン及びその化合物（アンチモンとして）	7440-36-0等	S50	1975		0/100	0/20	－	(10,000～100,000)	0/95	0/19	－	(1,000～10,000)
	アントラキノン	→「9,10-アントラセンジオン」											
74	アントラセン（フェナントレンとの合計）	120-12-7等	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.1)	4/20	1/5	0.01～0.23	(0.01)
	アントラセン	120-12-7	S52	1977		0/9	0/5	－	(0.02～3)	6/9	4/5	0.015～1.2	(0.004)
			H11	1999		0/36	0/12	－	(0.013)	39/39	13/13	0.0017～0.13	(0.0011)
75	9,10-アントラセンジオン（別名：アントラキノン）	84-65-1	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.2)	21/53	8/18	0.018～3.7	(0.018)
			H元	1989		0/66	0/22	－	(0.18)	20/67	11/23	0.015～0.16	(0.015)
			H18	2006		1/21	1/7	0.14	(0.04)				
			H20	2008									
76	アンピシリン	69-53-4	R2	2020		4/22	4/22	0.00034～0.0014	(0.00012)				
77	イオパノ酸	96-83-3	H22	2010		0/48	0/16	－	(0.0096)				
	イソキサチオン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(5-フェニル-3-イソオキサゾリル)」											
78	イソクロルテトラサイクリン	514-53-4	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.0064)				
79	3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート	4098-71-9	H26	2014									
80	イソシアヌル酸	108-80-5	S58	1983		0/30	0/10	－	(2～4)	0/30	0/10	－	(0.025～0.24)
			R1	2019		16/30	16/30	0.62～7.8	(0.50)				
81	イソフタル酸	121-91-5	S58	1983		0/24	0/8	－	(1～20)	0/24	0/8	－	(0.02～0.1)
82	イソフタロニトリル	626-17-5	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.1～1)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												54
												55
												56
												57
												58
												59
												60
												61
				3/15	1/5	50～60	(50)					62
				11/33	6/11	17～86	(16)					
												63
				6/48	3/16	8.9～14	(8.6)					
魚 0/72	魚 0/24	魚 －	(魚 0.023)									64
												65
												66
												67類
												67-1
												67-2
												67-3
												67-4
												67-5
												68類
魚 0/123	魚 0/38	魚 －	(魚 0.1～1)									
												69類
												69-1類
								食事 150/150		2.2～1,600ng/g-wet	(0.22*)	
												69-1-1類
								食事 150/150		0.47～92ng/g-wet	(0.031)	
												69-1-2類
								食事 150/150		0.39～340ng/g-wet	(0.047)	
												69-1-3類
								食事 150/150		0.41～620ng/g-wet	(0.066)	
												69-1-4類
								食事 148/150		1.1～670ng/g-wet	(0.065)	
												69-1-5類
								食事 137/150		0.017～11ng/g-wet	(0.014)	
												69-2類
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.0000016)									70
												71
魚 113/137	魚 39/44	魚 0.005～0.31	(魚 0.005)									
21/38	7/13	0.0014～0.0065	(0.0011)									72
魚 8/75	魚 6/15	魚 100～480	(魚 100～1,000)									73類
												74
魚 2/36	魚 1/12	魚 0.00061～0.00075	(魚 0.00054)									
												75
				14/14	5/5	1.1～8.7	(0.43)					
												76
												77
												78
				0/30	0/10	－	(2)					79
												80
												81
												82

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
83	イソブチルアルコール	78-83-1	H20	2008									
			H23	2011		15/25	15/25	0.067～0.29	(0.063)				
84	イソブチルアルデヒド	78-84-2	H27	2015									
	イソブチロニトリル	→「2-メチルプロパンニトリル」											
85	イソプレン	78-79-5	S53	1978		0/12	0/4	－	(1)	0/12	0/4	－	(0.001～0.0039)
			H14	2002		0/42	0/14	－	(0.1)	0/42	0/14	－	(0.010)
			H15	2003									
	イソプロカルブ	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル」											
	イソプロチオラン	→「1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル」											
	イソプロパノールアミン	→「1-アミノ-2-プロパノール」											
	4,4'-イソプロピリデンジフェノール	→「4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール　(別名：4,4'-イソプロピリデンジフェノール又はビスフェノールA)」											
86	2,2'-{イソプロピリデンビス[(2,6-ジブロモ-4,1-フェニレン)オキシ]}ジエタノール	4162-45-2	S61	1986		2/30	1/10	0.02～0.04	(0.02)	0/30	0/10	－	(0.02)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.020)	0/27	0/9	－	(0.011)
87	イソプロピルアミン	75-31-0	S55	1980		0/27	0/9	－	(0.5～33)	0/27	0/9	－	(0.001～0.18)
			S56	1981		0/27	0/9	－	(0.6～4)	0/27	0/9	－	(0.006～0.01)
	イソプロピルアルコール	→「2-プロパノール」											
88	2-イソプロピルナフタレン	2027-17-0	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.006～0.2)	1/18	1/6	0.021	(0.0004～0.012)
			S60	1985		0/141	0/47	－	(0.2)	1/141	1/47	0.032	(0.03)
	イソプロピルベンゼン	→「クメン」											
89	3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4-オン2,2-ジオキシド　(別名：ベンタゾン)	25057-89-0	H4	1992		1/75	1/25	6.7	(2)	0/75	0/25	－	(0.2)
	イソプロペニルベンゼン	→「α-メチルスチレン」											
90	イソベンザン	297-78-9	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	0/60	0/12	－	(0.01)
	イソホロン	→「3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン」											
	イプロベンホス	→「チオりん酸*S*-ベンジル-*O*,*O*-ジイソプロピル」											
91	イマザリル	35554-44-0	R2	2020		0/21	0/21	－	(0.0039)				
92	2-イミダゾリジンチオン	96-45-7	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.8～40)	0/33	0/11	－	(0.02 ～0.51)
			H4	1992	指	0/42	0/14	－	(0.2)	6/42	2/14	0.004～0.029	(0.004)
			H28	2016		0/15	0/15	－	(0.018)				
	2-イミダゾリン-2-チオール	→「2-イミダゾリジンチオン」											
	2,2'-イミノジエタノール	→「ジエタノールアミン」											
93類	陰イオン系界面活性剤	不詳	S49	1974		26/60	7/12	0.016～0.160	(0.001～0.5)				
94類	インジウム及びその化合物（インジウムとして）	7440-74-6等	H18	2006		0/12	0/4	－	(0.0015)				
	エクイリン	→「3-ヒドロキシエストラ-1,3,5(10),7-テトラエン-17-オン」											
95	17*β*-エストラジオール	50-28-2	H17	2005		14/35	4/10	0.00015～0.0017	(0.00011)				
96	1,3,5(10)エストラトリエン-3-オール-17-オン（別名：エストロン）	53-16-7	H17	2005		22/38	6/11	0.0004～0.0058	(0.00011)				
			H28	2016		10/15	10/15	0.00014～0.0041	(0.000046)				
97	エストロン-3-グルクロニド	2479-90-5	H28	2016		0/15	0/15	－	(0.00050)				
98	エストロン-3-硫酸	481-97-0	H28	2016		8/15	8/15	0.00033～0.0034	(0.000068)				
	エスフェンバレレート	→「(*S*)-*α*-シアノ-3-フェノキシベンジル=(*S*)-2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチラート」											
	エタノールアミン	→「2-アミノエタノール」											
99	1,1'-[1,2-エタンジイルビス(オキシ)]ビス[2,4,6-トリブロモベンゼン]	37853-59-1	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.04)	6/60	3/20	0.0032～0.366	(0.003)
	1,2-エタンジオール	→「エチレングリコール」											
100	17α-エチニルエストラジオール	57-63-6	H17	2005		0/32	0/9	－	(0.00011)				
101	*N*-エチルアニリン	103-69-5	S51	1976		2/68	1/20	0.43～0.58	(0.1～0.6)	20/68	7/20	0.002～0.038	(0.002～0.008)
			H2	1990		0/54	0/18	－	(0.05)	0/63	0/21	－	(0.05)
			H27	2015		0/15	0/15	－	(0.013)				
102	エチルアミン	75-04-7	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.8～2)	0/27	0/9	－	(0.005～0.01)
			H28	2016		1/20	1/20	0.26	(0.20)				
103	2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン　(別名：アメトリン)	834-12-8	H18	2006		3/33	1/11	0.0041～0.0051	(0.0032)				
	2-エチルアントラキノン	→「2-エチル-9,10-アントラキノン」											
104	2-エチル-9,10-アントラキノン	84-51-5	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.3)	0/33	0/11	－	(0.05)
105	*O*-エチル=*O*-2-(イソプロポキシカルボニル)フェニル=*N*-イソプロピルホスホルアミドチオアート　(別名：イソフェンホス)	25311-71-1	H18	2006		0/24	0/8	－	(0.002)				
106	*S*-エチル=2-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)チオアセタート　(別名：フェノチオール又はMCPAチオエチル)	25319-90-8	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.007)				
	エチルセロソルブ	→「エチレングリコールモノエチルエーテル」											
	エチルチオメトン	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*S*-(2-エチルチオエチル)」											
107	O-エチル=*O*-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート　(別名：EPN)	2104-64-5	S61	1986		0/39	0/13	－	(0.3)	0/39	0/13	－	(0.03)
			H5	1993									
			H18	2006		8/24	3/8	0.00010～0.00018	(0.00009)				
	エチルビフェニル	→「エチル-1,1'-ビフェニル」											
108	エチル-1,1'-ビフェニル	40529-66-6	S51	1976		0/68	0/15	－	(0.6～20)	0/50	0/15	－	(0.16～2.0)
109	5-エチル-5-フェニル-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-ピリミジントリオン　(別名：フェノバルビタール)	50-06-6	H18	2006		27/45	10/15	0.004～0.17	(0.004)				
	o-エチルフェノール	→「2-エチルフェノール」											
110	*m*-エチルフェノール	620-17-7	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.06～0.3)	0/33	0/11	－	(0.001～0.02)
	p-エチルフェノール	→「4-エチルフェノール」											
111	2-エチルフェノール	90-00-6	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.04～0.2)	0/33	0/11	－	(0.001～0.02)
112	4-エチルフェノール	123-07-9	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.06～0.3)	0/33	0/11	－	(0.001～0.02)
113	*N*-(1-エチルプロピル)-2,6-ジニトロ-3,4-キシリジン　(別名：ペンディメタリン)	40487-42-1	H19	2007		0/84	0/12	－	(0.0014)				
	2-エチルヘキサノール	→「2-エチル-1-ヘキサノール」											
114	2-エチル-1-ヘキサノール	104-76-7	S54	1979		0/30	0/10	－	(0.002～200)	0/30	0/10	－	(0.00003～2)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(6)	0/33	0/11	－	(0.61)
115	*S*-エチル=ヘキサヒドロ-1*H*-アゼピン-1-カルボチオアート　(別名：モリネート)	2212-67-1	H4	1992		1/42	1/14	0.077	(0.02)	1/42	1/14	0.0037	(0.002)
			H19	2007		7/84	1/12	0.0051～0.0099	(0.0041)				
116	2-エチルヘキサン酸	149-57-5	H24	2012									
			H30	2018		1/19	1/19	0.35	(0.16)				
117	エチルベンゼン	100-41-4	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		0/21	0/7	－	(0.02)	3/21	1/7	0.0009～0.0027	(0.0008)
			S61	1986		7/133	5/46	0.03～1.1	(0.03)	28/120	15/40	0.0005～0.028	(0.0005)
			H11	1999									
			H24	2012		16/25	16/25	0.02～0.05	(0.02)				
			H28	2016		1/32	1/32	0.01	(0.010)				
118	4-エチルモルホリン	100-74-3	S54	1979		0/33	0/11	－	(1～30)	0/33	0/11	－	(0.01～0.7)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				23/63	11/21	170～900	(170)					83
				0/57	0/19	－	(2,200)					84
												85
				15/15	5/5	88～1,300	(12)					
												86
												87
												88
魚 3/120	魚 1/37	魚 0.002	(魚 0.002)									
魚 0/72	魚 0/24	魚 －	(魚 0.15)									89
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									90
												91
												92
												93類
				15/15	5/5	0.011～0.55	(0.007)					94類
												95
												96
												97
												98
魚 0/75	魚 0/24	魚 －	(魚 0.002)									99
												100
												101
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.0043)	1/36	1/12	160	(130)					
												102
												103
												104
												105
				0/18	0/6	－	(9)					106
												107
				0/54	0/18	－	(50)					
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.12～0.50)									108
				0/15	0/5	－	(0.9)					109
												110
												111
												112
												113
												114
魚 0/42	魚 0/14	魚 －	(魚 0.006)	0/49	0/16	－	(10)					115
				0/41	0/14	－	(390)					116
												117
魚 43/138	魚 16/42	魚 0.001～0.0098	(魚 0.001)									
				45/45	15/15	89～10,000	(33)					
1/35	1/12	0.0044	(0.0033)									
												118

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
119	エチレン	74-85-1	S52	1977		1/6	1/2	0.1	(0.05 ～5)	3/6	1/2	0.0002～0.0006	(0.005)
120	エチレンイミン	151-56-4	H18	2006		0/18	0/6	－	(0.004)				
			H19	2007									
121	エチレンオキシド	75-21-8	S55	1980		0/36	0/12	－	(0.2～5)	0/12	0/4	－	(0.001～0.003)
			H8	1996									
			H13	2001		0/27	0/9	－	(0.098)	0/27	0/9	－	(0.0021)
			H28	2016		0/15	0/15	－	(8.5)				
122	エチレングリコール	107-21-1	S52	1977		0/6	0/2	－	(100～400)	0/6	0/2	－	(1～2.0)
			S61	1986		2/24	2/8	1.3～2.0	(0.8)	0/24	0/8	－	(0.06)
			H28	2016		17/20	17/20	0.070～7.1	(0.045)				
123	エチレングリコールモノエチルエーテル	110-80-5	S51	1976		0/60	0/15	－	(90～100)	0/20	0/4	－	(0.4)
			H12	2000									
	エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	→「酢酸2-エトキシエチル」											
124	エチレングリコールモノメチルエーテル	109-86-4	S51	1976		0/60	0/15	－	(90～100)	0/20	0/4	－	(0.4)
			H12	2000									
			H16	2004		0/18	0/6	－	(1.9)				
	エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート	→「酢酸2-メトキシエチル」											
125	エチレンクロロヒドリン	107-07-3	S55	1980		0/24	0/8	－	(3～5)	0/24	0/8	－	(0.02～0.20)
126	エチレンジアミン	107-15-3	S62	1987		0/87	0/29	－	(0.4)	1/84	1/28	0.087	(0.078)
127	エチレンジアミン四酢酸	60-00-4	S54	1979		0/24	0/8	－	(10～20)	5/24	2/8	2.3～13	(0.2～2.0)
			H6	1994		4/21	2/7	17.3～27	(6.2)	0/21	0/7	－	(0.14)
			H17	2005		24/24	8/8	2.2～260	(0.033)				
			H29	2017		26/26	26/26	0.35～120	(0.037)				
128類	*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)及びその塩類 (*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン(別名マンネブ)、*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛(別名ジネブ)、*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン及び*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物(別名マンコゼブ又はマンゼブ)等)	111-54-6 (12427-38-2、12122-67-7、8018-01-7等)	H12	2000		0/15	0/5	－	(0.043)				
			H18	2006		0/51	0/7	－	(0.03)				
			R1	2019		2/22	2/22	0.00091～0.0030	(0.00076)				
			R2	2020						2/79	2/28	0.00045～0.00048	(0.00034)
	エディフェンホス	→「ジチオりん酸*O*-エチル-*S*,*S*-ジフェニル」											
129	4'-エトキシアセトアニリド　(別名:フェナセチン)	62-44-2	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0006)				
			H19	2007									
	4-エトキシアニリン	→「*p*-フェネチジン」											
	2-エトキシエタノール	→「エチレングリコールモノエチルエーテル」											
130	2-(2-エトキシエトキシ)エタノール	111-90-0	H27	2015		20/20	20/20	0.11～0.48	(0.054)				
131	2-エトキシ-1-{[2'-(5-オキソ-4,5-ジヒドロ-1,2,4-オキサジアゾール-3-イル)ビフェニル-4-イル]メチル}-1*H*-ベンゾイミダゾール-7-カルボン酸	147403-03-0	H30	2018		17/18	17/18	0.00013～0.024	(0.000037)				
132	6-エトキシ-1,2-ジヒドロ-2,2,4-トリメチルキノリン	91-53-2	S55	1980		0/42	0/14	－	(1～10)	0/42	0/14	－	(0.1～1.4)
133	2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル	80844-07-1	H30	2018		0/25	0/25	－	(0.0022)	35/43(	14/16	0.00014～0.019	(0.00014)
	エトフェンプロックス	→「2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル」											
134	エピクロロヒドリン	106-89-8	S52	1977		0/3	0/1	－	(10)	0/3	0/1	－	(0.06)
			S61	1986		0/27	0/9	－	(0.5)	0/27	0/9	－	(0.02)
			H14	2002									
			H26	2014									
135	1,2-エポキシ-3-(トリルオキシ)プロパン	26447-14-3	H28	2016		0/15	0/15	－	(0.24)				
	1,2-エポキシ-3-フェノキシプロパン	→「2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル」											
136	1,2-エポキシブタン	106-88-7	H18	2006		2/15	2/5	0.0026～0.0047	(0.0016)				
137	2,3-エポキシ-1-プロパノール	556-52-5	S58	1983		0/30	0/10	－	(2～5)	0/30	0/10	－	(0.01～0.05)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.0087)	2/18	1/6	0.036～0.069	(0.024)
			H27	2015									
			H29	2017		0/16	0/16	－	(0.031)				
138	1,2-エポキシプロパン	75-56-9	S55	1980		0/36	0/12	－	(0.2～5)	0/12	0/4	－	(0.002～0.004)
			H8	1996									
			H24	2012		5/22	5/22	0.033～12	(0.023)				
139	2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル	122-60-1	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.6)	0/24	0/8	－	(0.006～0.02)
140	エリスロマイシン	114-07-8	H26	2014		6/17	6/17	0.0055～0.03	(0.0049)				
	エリスロマイシンB	→「1,2-デオキシエリスロマイシン」											
	塩化アリル	→「3-クロロプロペン」											
	塩化エチル	→「クロロエタン」											
	塩化ビニリデン	→「1,1-ジクロロエチレン」											
	塩化ビニル	→「クロロエチレン」											
	塩化ベンザルコニウム	→「アルキルベンジルジメチルアンモニウム=クロリド類(アルキル基の炭素数が12、14及び16のもの)」											
	塩化ベンジル	→「ベンジル=クロリド」											
	塩化メチル	→「クロロメタン」											
141	塩酸4,4'-カルボンイミドイルビス(*N*,*N*-ジメチルアニリン)　(別名:オーラミン又はベイシックエロー-2)	2465-27-2	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/30	0/10	－	(0.7)
	塩酸メトホルミン(メトホルミンとして))	→「*N*,*N*-ジメチルビグアニド塩酸塩(*N*,*N*-ジメチルビグアニドとして)」											
142類	塩素化パラフィン類	63449-39-8	S54	1979		0/51	0/17	－	(10)	24/51	10/17	0.6～10	(0.5)
	(炭素数が8から32までのもの)		S55	1980		0/120	0/40	－	(10)	31/120	13/40	0.5～8.5	(0.5)
	(塩素化率40%のもの)		H13	2001		2/21	1/7	0.49～0.77	(0.28)	17/21	6/7	0.042～2.0	(0.038)
	(塩素化率70%のもの)		H13	2001		2/21	1/7	0.46～0.83	(0.14)	16/21	6/7	0.011～0.39	(0.011)
142-1類	短鎖塩素化パラフィン類 (炭素数が10から13までのもの)	85535-84-8											
	(炭素数が10のものにおいては塩素数が4から6までのもの、炭素数が11から13までのものにおいては塩素数が4から7まで		H28	(2016)	モ								
	(塩素数が4から7までのもの)		H29	(2017)	モ								
			H30	(2018)	モ								
			R1	(2019)	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												119
												120
				0/18	0/6	―	(2.7)					
												121
				42/51	15/17	30～300	(25)					
魚 0/24	魚 0/8	魚 ―	(魚 0.0019)									
												122
												123
				24/38	9/13	2.3～950	(2.3)					
												124
				8/43	5/15	6.7～97	(6.1)					
												125
												126
												127
魚 0/18	魚 0/6	魚 ―	(魚 0.33)									
												128類
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 ―	(貝魚 0.00013)									
												129
				0/27	0/9	―	(3.1)					
												130
												131
												132
												133
												134
				7/10	4/5	1.0～2.8	(0.14)					
				47/47	16/16	0.65～150	(0.26)					
												135
				6/9	2/3	26～160	(16)					136
												137
				0/48	0/16	―	(1,000)					
												138
				30/46	12/16	16～210	(16)					
												139
												140
												141
												142類
魚 0/108	魚 0/28	魚 ―	(魚 0.5)									
魚 0/21	魚 0/7	魚 ―	(魚 0.0080)									
魚 0/21	魚 0/7	魚 ―	(魚 0.0037)									
												142-1類
				温 19/37	温 19/37	温 0.72～4.9	(温 0.64*)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.21～5.7	(温 0.18*)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.34～4.8	(温 0.21*)					
				温 32/36	温 32/36	温 0.4～50	(温 0.4*)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
	（塩素数が4から8までのもの）		R2	(2020)	モ								
	（塩素数が5から9までのもの）		H28	(2016)	モ								
			H29	(2017)	モ	1/47	1/47	0.024	(0.0039*)	17/62	17/62	0.017～0.19	(0.017*)
			H30	(2018)	モ	13/47	13/47	0.004～0.013	(0.004*)	16/61	16/61	0.012～0.073	(0.012*)
			R1	(2019)	モ	13/48	13/48	0.0016～0.078	(0.0016*)	23/61	23/61	0.0051～0.15	(0.0040*)
			R2	(2020)	モ	5/46	5/46	0.0010～0.0078	(0.0010*)	31/58	31/58	0.0022～0.057	(0.0022*)
142-1-1類	塩素化デカン類	不詳	H16	2004		0/6	0/2	－	(0.0090)	0/6	0/2	－	(0.00077)
142-1-1-1類	（塩素数が4から6までのもの）		H17	2005									
			H28	2016	モ								
	（塩素数が4から7までのもの）		H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
	（塩素数が4から8までのもの）		R2	2020	モ								
	（塩素数が5のもの）		H17	2005		0/24	0/8	－	(0.0084)	0/12	0/4	－	(0.0014)
	（塩素数が5から9までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.0016	(0.0011)	12/62	12/62	0.0047～0.017	(0.0040)
			H30	2018	モ	8/47	8/47	0.0004～0.0016	(0.0004)	7/61	7/61	0.002～0.007	(0.002)
			R1	2019	モ	17/48	17/48	0.0002～0.0023	(0.0002)	8/61	8/61	0.0011～0.0026	(0.0010)
			R2	2020	モ	16/46	16/46	0.00021～0.0018	(0.0002)	21/58	21/58	0.0004～0.0060	(0.0004)
142-1-2類	塩素化ウンデカン類	不詳	H16	2004		0/6	0/2	－	(0.023)	0/6	0/2	－	(0.0030)
	（塩素数が4から7までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
	（塩素数が4から8までのもの）		R2	2020	モ								
	（塩素数が5から7までのもの）		H17	2005									
	（塩素数が5から9までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	13/47	13/47	0.0005～0.0031	(0.0005)	19/62	19/62	0.0040～0.037	(0.0040)
			H30	2018	モ	6/47	6/47	0.0008～0.0035	(0.0008)	7/61	7/61	0.005～0.013	(0.005)
			R1	2019	モ	19/48	19/48	0.0005～0.0050	(0.0005)	22/61	22/61	0.0010～0.0059	(0.0010)
			R2	2020	モ	4/46	4/46	0.00044～0.0024	(0.0003)	25/58	25/58	0.0005～0.0069	(0.0005)
	（塩素数が6のもの）		H17	2005		0/24	0/8	－	(0.0099)	0/12	0/4	－	(0.00085)
142-1-3類	塩素化ドデカン類	不詳	H16	2004		0/6	0/2	－	(0.0086)	0/6	0/2	－	(0.00034)
	（塩素数が4から7までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
	（塩素数が4から8までのもの）		R2	2020	モ								
	（塩素数が5から7までのもの）		H17	2005									
	（塩素数が5から9までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	4/47	4/47	0.0011～0.010	(0.0011)	19/62	19/62	0.0042～0.044	(0.0040)
			H30	2018	モ	16/47	16/47	0.001～0.003	(0.001)	28/61	28/61	0.002～0.038	(0.002)
			R1	2019	モ	20/48	20/48	0.0004～0.034	(0.0004)	27/61	27/61	0.0010～0.083	(0.0010)
			R2	2020	モ	4/46	4/46	0.00079～0.0026	(0.0003)	31/58	31/58	0.0011～0.018	(0.0008)
	（塩素数が6のもの）		H17	2005		0/24	0/8	－	(0.0073)	0/12	0/4	－	(0.00080)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				温 37/37	温 37/37	温 0.2～3.5	(温 0.2*)					
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0037～0.0090	(貝 0.0026*)									
魚 14/19	魚 14/19	魚 0.0031～0.030	(魚 0.0026*)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0072～0.018	(鳥 0.0026*)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0019～0.021	(貝 0.0010*)									
魚 16/19	魚 16/19	魚 0.0014～0.048	(魚 0.0010*)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0020～0.066	(鳥 0.0010*)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0022*)									
魚 0/18	魚 0/18	魚 －	(魚 0.0022*)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0022*)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.0017	(貝 0.0012*)									
魚 4/16	魚 4/16	魚 0.0015～0.0037	(魚 0.0012*)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0038	(鳥 0.0012*)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0028～0.0049	(貝 0.0010*)									
魚 3/18	魚 3/18	魚 0.0016～0.0045	(魚 0.0010*)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0014	(鳥 0.0010*)									
魚 0/5	魚 0/2	魚 －	(魚 0.00053)									142-1-1類
貝 0/18	貝 0/6	貝 －	(貝 0.00043*)									142-1-1-1類
魚 3/54	魚 2/18	魚 0.00020	(魚 0.00043*)									
				温 24/37	温 24/37	温 0.11～0.94	(温 0.11)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.07～1.5	(温 0.05)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.13～1.7	(温 0.06)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.1～1.5	(温 0.1)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.06～0.56	(温 0.05)					
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0007～0.0022	(貝 0.0005)									
魚 13/19	魚 13/19	魚 0.0005～0.0028	(魚 0.0005)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0008～0.0013	(鳥 0.0005)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0017～0.0018	(貝 0.0002)									
魚 16/19	魚 16/19	魚 0.0002～0.0021	(魚 0.0002)									
鳥 1/2	鳥 1/2	鳥 0.0016	(鳥 0.0002)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0004	(貝 0.0004)									
魚 1/18	魚 1/18	魚 0.0008	(魚 0.0004)									
鳥 1/2	鳥 1/2	鳥 0.0006	(鳥 0.0004)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0003)									
魚 5/16	魚 5/16	魚 0.0003～0.0007	(魚 0.0003)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0006	(鳥 0.0003)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0007	(貝 0.0003)									
魚 3/18	魚 3/18	魚 0.0005	(魚 0.0003)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.0003)									
魚 0/5	魚 0/2	魚 －	(魚 0.0015)									142-1-2類
				温 20/37	温 20/37	温 0.30～3.2	(温 0.24)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.09～2.3	(温 0.06)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.10～2.6	(温 0.04)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.1～2.3	(温 0.1)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.05～1.9	(温 0.05)					
貝 3/18	貝 1/6	貝 0.00004～0.00009	(貝 0.00014*)									
魚 6/54	魚 2/18	魚 0.00008～0.00048	(魚 0.00014*)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.002～0.006	(貝 0.001)									
魚 18/19	魚 18/19	魚 0.001～0.015	(魚 0.001)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.003～0.008	(鳥 0.001)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0003～0.011	(貝 0.0003)									
魚 16/19	魚 16/19	魚 0.0003～0.024	(魚 0.0003)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0008～0.031	(鳥 0.0003)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0007)									
魚 1/18	魚 1/18	魚 0.0007	(魚 0.0007)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0007)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.0006	(貝 0.0002)									
魚 11/16	魚 11/16	魚 0.0002～0.0011	(魚 0.0002)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0014	(鳥 0.0002)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0013～0.0018	(貝 0.0003)									
魚 4/18	魚 4/18	魚 0.0009～0.0014	(魚 0.0003)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0011	(鳥 0.0003)									
魚 0/5	魚 0/2	魚 －	(魚 0.00020)									142-1-3類
				温 7/37	温 7/37	温 0.18～0.74	(温 0.17)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.03～0.73	(温 0.03)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.06～0.88	(温 0.04)					
				温 23/36	温 23/36	温 0.11～1.6	(温 0.09)					
				温 29/37	温 29/37	温 0.05～0.64	(温 0.05)					
貝 0/18	貝 0/6	貝 －	(貝 0.00014*)									
魚 10/54	魚 6/18	魚 0.00002～0.00040	(魚 0.00014*)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0011～0.0018	(貝 0.0007)									
魚 17/19	魚 17/19	魚 0.0008～0.0087	(魚 0.0007)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0022～0.0066	(鳥 0.0007)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0013～0.0047	(貝 0.0003)									
魚 18/19	魚 18/19	魚 0.0005～0.019	(魚 0.0003)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0012～0.025	(鳥 0.0003)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0006)									
魚 0/18	魚 0/18	魚 －	(魚 0.0006)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0006)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0005)									
魚 2/16	魚 2/16	魚 0.0005～0.0009	(魚 0.0005)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0005	(鳥 0.0005)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0005～0.0007	(貝 0.0002)									
魚 2/18	魚 2/18	魚 0.0006～0.0014	(魚 0.0002)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.0002)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
142-1-4類	塩素化トリデカン類	不詳	H16	2004		0/6	0/2	－	(0.0055)	0/6	0/2	－	(0.00092)
	（塩素数が4から7までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
	（塩素数が4から8までのもの）		R2	2020	モ								
	（塩素数が5から7までのもの）		H17	2005									
	（塩素数が5から9までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	7/47	7/47	0.0012～0.010	(0.0012)	18/62	18/62	0.0059～0.094	(0.0050)
			H30	2018	モ	18/47	18/47	0.0015～0.011	(0.0015)	24/61	24/61	0.003～0.036	(0.003)
			R1	2019	モ	17/48	17/48	0.0005～0.038	(0.0005)	39/61	39/61	0.0011～0.06	(0.0010)
			R2	2020	モ	8/46	8/46	0.0002～0.0020	(0.0002)	40/58	40/58	0.0006～0.026	(0.0005)
	（塩素数が6のもの）		H17	2005		0/24	0/8	－	(0.014)	0/12	0/4	－	(0.00051)
142-2類	中鎖塩素化パラフィン類 （炭素数が14から17までのもの）	85535-85-9											
	（塩素数が4から9までのもの）		H30	(2018)		3/23	3/23	0.02～0.14	(0.020*)	47/67	18/23	0.029～60	(0.027*)
142-2-1類	塩素化テトラデカン類												
	（塩素数が4から9までのもの）		H30	(2018)		8/23	8/23	0.0066～0.047	(0.0055*)	49/67	19/23	0.0096～3.1	(0.0075*)
	（塩素数が5から8までのもの）		H17	2005		0/12	0/4	－	(0.071*)	12/12	4/4	0.019～0.39	(0.0030*)
142-2-1-1類	テトラクロロテトラデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.00096	(0.00094)	27/67	12/23	0.0011～0.042	(0.0011)
142-2-1-2類	ペンタクロロテトラデカン類		H30	2018		16/23	16/23	0.0010～0.010	(0.00091)	52/67	20/23	0.0018～0.56	(0.0018)
142-2-1-3類	ヘキサクロロテトラデカン類		H30	2018		16/23	16/23	0.0013～0.018	(0.0011)	52/67	19/23	0.0026～1.2	(0.002)
142-2-1-4類	ヘプタクロロテトラデカン類		H30	2018		16/23	16/23	0.00091～0.012	(0.00087)	54/67	20/23	0.00099～0.92	(0.00099)
142-2-1-5類	オクタクロロテトラデカン類		H30	2018		9/23	9/23	0.00061～0.0039	(0.00056)	49/67	19/23	0.00096～0.27	(0.00093)
142-2-1-6類	ノナクロロテトラデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.0012	(0.0011)	33/67	13/23	0.0012～0.052	(0.0012)
142-2-2類	塩素化ペンタデカン類												
	（塩素数が4から9までのもの）		H30	(2018)		5/23	5/23	0.005～0.037	(0.0046*)	51/67	19/23	0.0050～1.8	(0.0047*)
	（塩素数が5から9までのもの）		H17	2005									
142-2-2-1類	テトラクロロペンタデカン類		H30	2018		2/23	2/23	0.0010	(0.00079)	30/67	12/23	0.0009～0.046	(0.0009)
142-2-2-2類	ペンタクロロペンタデカン類		H30	2018		5/23	5/23	0.0011～0.0069	(0.0010)	52/67	19/23	0.00085～0.31	(0.00082)
142-2-2-3類	ヘキサクロロペンタデカン類		H30	2018		12/23	12/23	0.0008～0.013	(0.00067)	52/67	20/23	0.0018～0.65	(0.00084)
142-2-2-4類	ヘプタクロロペンタデカン類		H30	2018		11/23	11/23	0.00078～0.011	(0.00072)	52/67	20/23	0.0014～0.56	(0.001)
142-2-2-5類	オクタクロロペンタデカン類		H30	2018		6/23	6/23	0.00054～0.0045	(0.00051)	49/67	19/23	0.00098～0.21	(0.00074)
142-2-2-6類	ノナクロロペンタデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.0013	(0.00092)	40/67	16/23	0.00073～0.051	(0.00068)
142-2-3類	塩素化ヘキサデカン類												
	（塩素数が4から9までのもの）		H30	(2018)		2/23	2/23	0.014～0.03	(0.0058*)	40/67	15/23	0.0090～0.75	(0.0078*)
142-2-3-1類	テトラクロロヘキサデカン類		H30	2018		2/23	2/23	0.0021～0.0028	(0.0014)	42/67	16/23	0.0013～0.17	(0.0013)
142-2-3-2類	ペンタクロロヘキサデカン類		H30	2018		2/23	2/23	0.0043～0.0046	(0.00097)	35/67	15/23	0.0020～0.17	(0.0020)
142-2-3-3類	ヘキサクロロヘキサデカン類		H30	2018		3/23	3/23	0.00099～0.0096	(0.00097)	48/67	18/23	0.0011～0.22	(0.00099)
142-2-3-4類	ヘプタクロロヘキサデカン類		H30	2018		4/23	4/23	0.00098～0.0084	(0.00082)	44/67	17/23	0.0014～0.17	(0.0013)
142-2-3-5類	オクタクロロヘキサデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.0040	(0.00095)	41/67	15/23	0.0012～0.067	(0.0012)
142-2-3-6類	ノナクロロヘキサデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.00098	(0.00064)	30/67	12/23	0.0012～0.016	(0.0010)
142-2-4類	塩素化ヘプタデカン類												
	（塩素数が4から9までのもの。）		H30	(2018)		2/23	2/23	0.0070～0.022	(0.0039*)	36/67	15/23	0.0059～0.48	(0.0057*)
142-2-4-1類	テトラクロロヘプタデカン類		H30	2018		2/23	2/23	0.0017～0.0025	(0.00077)	35/67	14/23	0.0010～0.099	(0.00099)
142-2-4-2類	ペンタクロロヘプタデカン類		H30	2018		2/23	2/23	0.0022～0.0039	(0.00072)	42/67	16/23	0.0010～0.11	(0.0010)
142-2-4-3類	ヘキサクロロヘプタデカン類		H30	2018		3/23	3/23	0.00087～0.0066	(0.00082)	43/67	17/23	0.0013～0.13	(0.0013)
142-2-4-4類	ヘプタクロロヘプタデカン類		H30	2018		5/23	5/23	0.00066～0.0055	(0.00061)	39/67	15/23	0.0010～0.096	(0.00097)
142-2-4-5類	オクタクロロヘプタデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.0030	(0.00062)	37/67	15/23	0.00092～0.043	(0.00083)
142-2-4-6類	ノナクロロヘプタデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.00076	(0.00035)	30/67	13/23	0.00064～0.01	(0.00051)
	エンドサルファン	→「6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド」											
	エンドサルファンサルフェート	→「エンドスルファンスルファート」											
	エンドスルファン	→「6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド」											
143	エンドスルファンスルファート	1031-07-8	S58	1983		0/36	0/12	－	(0.03～0.4)	0/36	0/12	－	(0.003～0.054)
	エンドリン	→「1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン」											
	オキサミル	→「*N*-メチルカルバミン酸*N′*,*N′*-ジメチルカルバモイル(メチルチオ)メチレンアミン」											
	p-オキシ安息香酸イソブチル	→「4-ヒドロキシ安息香酸イソブチル」											
	p-オキシ安息香酸イソプロピル	→「4-ヒドロキシ安息香酸イソプロピル」											
	p-オキシ安息香酸エチル	→「4-ヒドロキシ安息香酸エチル」											
	p-オキシ安息香酸-*n*-ブチル	→「ブチルパラベン」											
	p-オキシ安息香酸-*n*-プロピル	→「プロピルパラベン」											
144	オキシクロルデン	26880-48-8	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	3/126	3/42	0.0002～0.0003	(0.0002～0.001)
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ		0/18	－			0/18	－	
			S62	1987	モ		0/20	－			0/20	－	

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/5	魚 0/2	魚 －	(魚 0.00056)									142-1-4類
				温 13/37	温 13/37	温 0.13～0.51	(温 0.12)					
				温 35/37	温 35/37	温 0.04～1.6	(温 0.04)					
				温 26/37	温 26/37	温 0.07～0.47	(温 0.07)					
				温 19/36	温 19/36	温 0.09～1.6	(温 0.08)					
				温 23/37	温 23/37	温 0.04～0.36	(温 0.04)					
貝 2/18	貝 2/6	貝 0.00006～0.00007	(貝 0.00029*)									
魚 16/54	魚 10/18	魚 0.00005～0.00070	(魚 0.00029*)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0005～0.0009	(貝 0.0004)									
魚 17/19	魚 17/19	魚 0.0004～0.0049	(魚 0.0004)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0014～0.0015	(鳥 0.0004)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0003～0.0031	(貝 0.0002)									
魚 8/19	魚 8/19	魚 0.0004～0.0041	(魚 0.0002)									
鳥 1/2	鳥 1/2	鳥 0.0081	(鳥 0.0002)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0005)									
魚 0/18	魚 0/18	魚 －	(魚 0.0005)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0005)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0003～0.0011	(貝 0.0002)									
魚 11/16	魚 11/16	魚 0.0002～0.0013	(魚 0.0002)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0013	(鳥 0.0002)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0003～0.0017	(貝 0.0002)									
魚 2/18	魚 2/18	魚 0.0003～0.0019	(魚 0.0002)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0003	(鳥 0.0002)									
												142-2類
												142-2-1類
貝 17/18	貝 6/6	貝 0.00030～0.0085	(貝 0.0014*)									
魚 45/57	魚 17/19	魚 0.00024～0.16	(魚 0.0015*)									
												142-2-1-1類
												142-2-1-2類
												142-2-1-3類
												142-2-1-4類
												142-2-1-5類
												142-2-1-6類
												142-2-2類
貝 18/18	貝 6/6	貝 0.00026～0.0033	(貝 0.00044*)									
魚 53/54	魚 18/18	魚 0.000026～0.084	(魚 0.00044*)									
												142-2-2-1類
												142-2-2-2類
												142-2-2-3類
												142-2-2-4類
												142-2-2-5類
												142-2-2-6類
												142-2-3類
												142-2-3-1類
												142-2-3-2類
												142-2-3-3類
												142-2-3-4類
												142-2-3-5類
												142-2-3-6類
												142-2-4類
												142-2-4-1類
												142-2-4-2類
												142-2-4-3類
												142-2-4-4類
												142-2-4-5類
												142-2-4-6類
												143
魚 47/123	魚 20/36	魚 0.001～0.009	(魚 0.001)									144
貝 5/20	貝 1/4	貝 0.003～0.004	(貝 0.001)									
魚 17/50	魚 4/10	魚 0.001～0.004	(魚 0.001)									
鳥 7/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.049	(鳥 0.001)									
貝 5/20	貝 1/4	貝 0.005	(貝 0.001)									
魚 26/60	魚 6/12	魚 0.001～0.007	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.049	(鳥 0.001)									
貝 5/20	貝 1/4	貝 0.005～0.008	(貝 0.001)									
魚 31/60	魚 7/12	魚 0.001～0.005	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.046	(鳥 0.001)									
				0/73	0/12	－	(1.5)					
貝 4/20	貝 1/4	貝 0.004～0.006	(貝 0.001)									
魚 24/60	魚 6/12	魚 0.001～0.005	(魚 0.001)									
鳥 8/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.055	(鳥 0.001)									
貝 5/20	貝 1/4	貝 0.002～0.006	(貝 0.001)									
魚 28/65	魚 7/13	魚 0.001～0.013	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.030～0.079	(鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
			H6	1994	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996	モ								
			H9	1997	モ								
			H10	1998	モ								
			H11	1999	モ								
			H12	2000	モ								
			H13	2001	モ								
			H14	2002	モ	96/114	35/38	0.00000013～0.000041	(0.0000004)	153/189	59/63	0.0000006～0.00012	(0.0000005)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000006～0.000039	(0.0000005)	158/186	57/62	0.0000005～0.000085	(0.0000004)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000007～0.000047	(0.0000005)	129/189	54/63	0.0000008～0.00014	(0.0000008)
			H17	2005	モ	46/47	46/47	0.0000003～0.000019	(0.0000004)	133/189	51/63	0.0000007～0.00016	(0.0000007)
			H18	2006	モ	43/48	43/48	0.00000038～0.000018	(0.0000009)	141/192	54/64	0.0000010～0.00028	(0.0000010)
			H19	2007	モ	25/48	25/48	0.000002～0.000041	(0.000002)	117/192	46/64	0.0000009～0.000076	(0.0000009)
			H20	2008	モ	40/48	40/48	0.00000031～0.000014	(0.0000007)	110/192	48/64	0.000001～0.00034	(0.000001)
			H21	2009	モ	45/49	45/49	0.00000038～0.000019	(0.0000004)	97/192	45/64	0.000001～0.00015	(0.000001)
			H22	2010	モ	47/49	47/49	0.0000003～0.000045	(0.0000003)	56/64	56/64	0.0000004～0.000060	(0.0000004)
			H23	2011	モ	44/49	44/49	0.00000036～0.000034	(0.0000005)	36/64	36/64	0.0000009～0.000083	(0.0000009)
			H24	2012	モ	44/48	44/48	0.0000005～0.000017	(0.0000004)	38/63	38/63	0.0000007～0.000075	(0.0000007)
			H25	2013	モ	41/48	41/48	0.0000009～0.000012	(0.0000004)	50/63	50/63	0.0000005～0.000054	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/20 魚 24/65 鳥 5/10	貝 1/4 魚 6/13 鳥 1/2	貝 0.002 魚 0.001～0.006 鳥 0.014～0.040	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/21 魚 28/65 鳥 7/10	貝 1/5 魚 7/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.023	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/25 魚 16/65 鳥 5/10	貝 1/5 魚 4/13 鳥 1/2	貝 0.004～0.006 魚 0.001～0.007 鳥 0.011～0.018	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 21/65 鳥 8/10	貝 2/6 魚 6/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.004 鳥 0.001～0.014	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 14/70 鳥 10/10	貝 1/6 魚 4/14 鳥 2/2	貝 0.008～0.011 魚 0.001～0.003 鳥 0.002～0.019	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 21/70 鳥 10/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 2/2	貝 0.005～0.007 魚 0.001～0.004 鳥 0.002～0.016	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 12/70 鳥 0/5	貝 1/6 魚 3/14 鳥 0/1	貝 0.006～0.016 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 3/70 鳥 5/10	貝 1/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 0.005～0.007 魚 0.001～0.002 鳥 0.003～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 11/70 鳥 5/10	貝 1/6 魚 3/14 鳥 1/2	貝 0.004 魚 0.001～0.003 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 1/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 0.003～0.004 魚 0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/70 鳥 1/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 1/2	貝 0.002～0.003 魚 0.001 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.002～0.003 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/69 鳥 0/10	貝 1/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 0.004～0.006 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 7/72 鳥 7/10	貝 1/6 魚 5/15 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 37/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000019～0.0056 魚 0.000016～0.0039 鳥 0.00047～0.00089	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	101/102	34/34	0.00037～ 0.0083	(0.000008)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000011～0.0019 魚 0.000030～0.00082 鳥 0.00061～0.0013	(貝 0.0000028) (魚 0.0000028) (鳥 0.0000028)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00041～ 0.012 寒 0.00041～ 0.0032	(温 0.000015) (寒 0.000015)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000014～0.0017 魚 0.000025～0.0015 鳥 0.00032～0.00073	(貝 0.0000031) (魚 0.0000031) (鳥 0.0000031)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00041～ 0.0078 寒 0.00027～ 0.0039	(温 0.000042) (寒 0.000042)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000012～0.0014 魚 0.000020～0.0019 鳥 0.00039～0.00086	(貝 0.0000031) (魚 0.0000031) (鳥 0.0000031)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00065～ 0.0088 寒 0.00027～ 0.0022	(温 0.000054) (寒 0.000054)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.0024 魚 0.000028～0.0030 鳥 0.00027～0.00072	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00047～ 0.0057 寒 0.00013～ 0.0051	(温 0.00008) (寒 0.00008)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000008～0.0022 魚 0.000017～0.0019 鳥 0.00029～0.00074	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00056～ 0.0086 寒 0.00026～ 0.0024	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000007～0.0011 魚 0.000015～0.0022 鳥 0.00029～0.00096	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0005～ 0.0071 寒 0.00027～ 0.0018	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000010～0.00082 魚 0.000023～0.0024 鳥 0.00019～0.00054	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00038～ 0.0065 寒 0.00024～ 0.0027	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000011～0.0033 魚 0.000033～0.0010 鳥 0.00032～0.00051	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00044～ 0.0062 寒 0.00026～ 0.0023	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000008～0.00026 魚 0.000033～0.0023 鳥 0.00059	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00028～ 0.0052 寒 0.00021～ 0.0026	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000012～0.00045 魚 0.000028～0.00039 鳥 0.00017～0.00036	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00034～ 0.0067 寒 0.00022～ 0.0010	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.00021 魚 0.000031～0.00056 鳥 0.0019～0.0034	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00036～ 0.0047 寒 0.00020～ 0.0010	(温 0.00001) (寒 0.00001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	19/47	19/47	0.000002～0.000012	(0.000002)	41/62	41/62	0.000001～0.000078	(0.000001)
			R2	2020	モ	21/46	21/46	0.000001～0.000008	(0.000001)	34/58	34/58	0.0000007～0.000039	(0.0000007)
145	オキシテトラサイクリン	79-57-2	H26	2014		0/14	0/14	－	(0.0029)				
146	4-オキシラニル-1,2-エポキシシクロヘキサン	106-87-6	H18	2006									
	オキシラン	→「エチレンオキシド」											
	オクタクロロジプロピルエーテル	→「ビス(2,3,3,3-テトラクロロプロピル)エーテル」											
	2,3,3,3,2',3',3',3'-オクタクロロジプロピルエーテル	→「ビス(2,3,3,3-テトラクロロプロピル)エーテル」											
147	オクタクロロスチレン	29082-74-4	H21	2009		0/72	0/24	－	(0.000046)				
148	(*Z*)-{[3-(オクタデカ-9-エンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ}アセタート	25054-76-6	R2	2020		6/31	6/31	0.00010～0.00040	(0.000091)	22/93	13/31	0.000022～0.00016	(0.000020)
149	オクタデシルアミン(*N*-*B*)トリフェニルボラ	107065-10-1	H17	2005		0/9	0/3	－	(0.0061)				
150	1-オクタノール	111-87-5	S54	1979		0/27	0/9	－	(5～50)	0/27	0/9	－	(0.3～1)
			H14	2002		24/51	8/17	0.002～0.046	(0.002)	31/49	11/17	0.00094～0.024	(0.00024)
151	2-オクタノール	123-96-6	H7	1995		0/33	0/11	－	(2)	0/33	0/11	－	(0.2)
152	1-オクタンアミン	111-86-4	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.1)	0/75	0/25	－	(0.022)
	n-オクチルアミン	→「1-オクタンアミン」											
	オクチルスズ化合物	→「有機スズ化合物 （オクチルスズ化合物）」											
153	*p*-*n*-オクチルフェノール	1806-26-4	H17	2005		0/12	0/4	－	(0.00092)				
	オーラミン	→「塩酸4,4'-カルボンイミドイルビス(*N*,*N*-ジメチルアニリン)」											
154	オルメトプリム	6981-18-6	H26	2014		1/16	1/16	0.011～0.011	(0.005)				
155	オレアンドマイシン	3922-90-5	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.036)				
	カテコール	→「ピロカテコール」											
156類	カドミウム及びその化合物（カドミウムとして）	7440-43-9	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
	カフェイン	→「1,3,7-トリメチル-1*H*-プリン-2,6(3*H*,7*H*)-ジオン」											
	カプロラクタム	→「ε-カプロラクタム」											
157	ε-カプロラクタム	105-60-2	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	1/6	1/2	1.6	(0.5～1)
			H3	1991		0/30	0/10	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.027)
			H22	2010									
158	カルバゾール	86-74-8	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.2)	0/20	0/5	－	(0.02)
			H6	1994									
	カルバマゼピン	→「5*H*-ジベンゾ[*b*,*f*]アゼピン-5-カルボキサミド」											
	カルバリル	→「*N*-メチルカルバミン酸1-ナフチル」											
	カルベンダジム	→「メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート」											
159	*p*-カルボキシ-*β*-(5-ニトロ-2-フリル)スチレンナトリウム	54992-23-3	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1～0.5)	0/30	0/10	－	(0.001～0.054)
160	9-(2-カルボキシフェニル)-3,6-ビス(ジメチルアミノ)キサンチリウム=クロリド （別名：ベイシックバイオレット10）	81-88-9	S61	1986		0/27	0/9	－	(0.2)	0/27	0/9	－	(0.02)
	カルボフラン	→「*N*-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル」											
161類	環状ポリジメチルシロキサン類												
161-1	オクタメチルシクロテトラシロキサン	556-67-2	R1	2019									
			R2	2020		19/26	19/26	0.0028～0.014	(0.0027)				
161-2	デカメチルシクロペンタシロキサン	541-02-6	R1	2019									
			R2	2020		16/26	16/26	0.0044～0.12	(0.0043)				
161-3	ドデカメチルシクロヘキサシロキサン	540-97-6	R1	2019									
			R2	2020		15/26	15/26	0.0024～0.012	(0.0023)				
	カンフェクロル	→「ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン」											
162	ギ酸イソブチル	542-55-2	S56	1981		0/9	0/3	－	(45)	0/9	0/3	－	(0.45)
163	ギ酸エチル	109-94-4	S56	1981		0/9	0/3	－	(60)	0/9	0/3	－	(0.5)
164	ギ酸-*n*-ブチル	592-84-7	S56	1981		0/9	0/3	－	(60)	0/9	0/3	－	(0.6)
165	ギ酸メチル	107-31-3	S56	1981		0/9	0/3	－	(35)	0/9	0/3	－	(0.25)
	2,3-キシリジン	→「2,3-ジメチルアニリン」											
166	2,4-キシリジン	95-68-1	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.25～1)
			H26	2014		0/17	0/17	－	(0.014)	0/39	0/13	－	(0.0033)
167	2,5-キシリジン	95-78-3	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.2～0.5)	2/68	1/20	0.006 ～0.027	(0.001～0.004)
	3,4-キシリジン	→「3,4-ジメチルアニリン」											
	3,5-キシリジン	→「3,5-ジメチルアニリン」											
168	2,4-キシレノール	105-67-9	S57	1982		0/33	0/11	－	(0.04～0.5)	0/33	0/11	－	(0.0002～0.02)
			H19	2007		11/27	5/9	0.0016～0.0043	(0.0014)				
			H22	2010						27/27	9/9	0.00009～0.0025	(0.00009)
169	2,6-キシレノール	576-26-1	H18	2006		6/18	2/6	0.0009～0.0034	(0.0005)				
170	3,5-キシレノール	108-68-9	S57	1982		0/33	0/11	－	(0.04～0.5)	6/33	3/11	0.0005～0.0022	(0.0002～0.02)
171類	キシレン類 （*m*-体及び*p*-体の合計）	108-38-3 106-42-3	H10	1998									
171-1	*o*-キシレン	95-47-6	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		1/21	1/7	0.021	(0.02)	1/21	1/7	0.0011	(0.0006)
			S61	1986		12/137	6/46	0.04～1.2	(0.03)	24/111	12/37	0.0005～0.0070	(0.0005)
			H10	1998									
			H28	2016		1/32	1/32	0.020	(0.0097)				
171-2	*m*-キシレン	108-38-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		1/21	1/7	0.042	(0.02)	1/21	1/7	0.002	(0.001)
			S61	1986		15/126	8/43	0.04～1.2	(0.03)	33/118	16/40	0.0005～0.015	(0.0005)
			H28	2016		0/32	0/32	－	(0.025)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.000011～0.000043	(貝 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00019～0.0089	(温 0.00006)					
魚 19/19	魚 19/19	魚 0.000031～0.00095	(魚 0.000001)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.00024～0.0014	(鳥 0.000001)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.000005～0.000059	(貝 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00015～0.0026	(温 0.00004)					
魚 18/18	魚 18/18	魚 0.000024～0.0021	(魚 0.000001)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.00082	(鳥 0.000001)									
												145
				0/15	0/5	－	(16)					146
												147
												148
												149
												150
魚 12/21	魚 4/7	魚 0.0024～0.062	(魚 0.00077)									
				10/18	4/6	4.2～130	(4)					151
												152
												153
												154
												155
貝 10/10	貝 2/2	貝 0.09～0.31										156類
魚 9/30	魚 2/6	魚 0.01～0.03	(魚 0.01)									
鳥 6/6	鳥 1/1	鳥 0.02										
貝 15/15	貝 3/3	貝 0.16～0.68	(貝 0.01)									
魚 0/40	魚 0/8	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 6/6	鳥 1/1	鳥 0.08～0.12	(鳥 0.01)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 0.01～0.02	(鳥 0.01)									
												157
魚 1/30	魚 1/10	魚 0.014	(魚 0.01)	7/51	3/17	120～330	(100)					
				23/42	9/14	3.6～370	(3.6)					
				0/30	0/10	－	(50)					158
												159
												160
												161類
貝魚 23/33	貝魚 9/11	貝魚 0.00097～0.037	(貝魚 0.00079)									161-1
貝魚 21/36	貝魚 8/12	貝魚 0.00093～0.065	(貝魚 0.00079)									
貝魚 32/33	貝魚11/11	貝魚 0.0013～0.20	(貝魚 0.0013)									161-2
貝魚 35/36	貝魚12/12	貝魚 0.0014～0.78	(貝魚 0.0013)									
貝魚 22/33	貝魚 8/11	貝魚 0.00079～0.0047	(貝魚 0.00078)									161-3
貝魚 19/36	貝魚7/12	貝魚 0.00091～0.0075	(貝魚 0.00078)									
												162
												163
												164
												165
												166
												167
												168
												169
												170
				42/42	14/14	550～35,000	(100)					171類
												171-1
魚 41/137	魚 16/42	魚 0.0008～0.005	(魚 0.0008)									
				42/42	14/14	330～9,500	(60)					
1/35	1/12	0.0039	(0.0021)									
												171-2
魚 45/124	魚 18/38	魚 0.00086～0.0092	(魚 0.0008)									
3/35	1/12	0.0034	(0.0032)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
171-3	*p*-キシレン	106-42-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		1/21	1/7	0.037	(0.02)	0/21	0/7	－	(0.002)
			S61	1986		4/122	4/42	0.06～0.48	(0.03)	12/105	7/35	0.0005～0.0038	(0.0005)
			H28	2016		0/32	0/32	－	(0.013)				
	キタジンP	→「チオりん酸*S*-ベンジル-*O*,*O*-ジイソプロピル」											
172	キノリン	91-22-5	S59	1984		2/24	1/8	0.006	(0.005～3.9)	3/24	2/8	0.00005～0.00008	(0.00005～0.17)
			H3	1991		0/36	0/12	－	(0.1)	2/39	1/13	0.006	(0.0051)
			H19	2007		12/21	4/7	0.0030～0.013	(0.0011)				
			H20	2008									
			H22	2010						25/41	10/14	0.00013～0.0020	(0.00010)
	キャプタフォル	→「*N*-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド」											
	キャプタホル	→「*N*-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド」											
173類	銀及びその化合物（銀として）	7440-22-4等	H27	2015		19/21	19/21	0.0006～0.12	(0.0006)				
	キントゼン	→「ペンタクロロニトロベンゼン」											
174	クメン　（別名：イソプロピルベンゼン）	98-82-8	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		0/27	0/9	－	(0.04)	1/27	1/9	0.0006	(0.0006)
			S61	1986		8/135	5/46	0.09～0.44	(0.03)	6/111	5/37	0.00058～0.011	(0.0005)
			H21	2009									
175類	クラリスロマイシン及びその代謝物												
175-1	クラリスロマイシン	81103-11-9	H26	2014		13/17	13/17	0.00093～0.49	(0.0008)				
			R1	2019		19/30	19/30	0.0021～0.24	(0.0014)				
175-2	14-(*R*)-ヒドロキシクラリスロマイシン	116836-41-0	R1	2019		26/30	26/30	0.00064～0.23	(0.00062)				
176	グリオキサール	107-22-2	S55	1980		20/33	7/11	1～6	(1～2)	29/33	10/11	0.06～2.8	(0.005～0.06)
			H26	2014									
	グリオキザール	→「グリオキサール」											
177	クリセン	218-01-9	H11	1999									
	グリホサート	→「*N*-(ホスホノメチル)-グリシン」											
178	クリンダマイシン	18323-44-9	H26	2014		2/17	2/17	0.011	(0.0062)				
179	グルタルアルデヒド	111-30-8	H26	2014									
			H29	2017		0/19	0/19	－	(0.06)				
180	*o*-クレゾール	95-48-7	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.2～10)	0/9	0/3	－	(0.02～0.1)
			H21	2009									
181	*m*-クレゾール	108-39-4	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.2～10)	0/9	0/3	－	(0.02～0.1)
			H21	2009									
182	*p*-クレゾール	106-44-5	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.2～10)	3/9	1/3	0.02～0.03	(0.02～0.1)
			H8	1996		1/33	1/11	0.67	(0.4)	9/27	3/9	0.028～1.23	(0.028)
			H21	2009									
	クレン	→「イソプロピルベンゼン」											
	クロトリマゾール	→「1-(2-クロロトリチル)イミダゾール」											
	クロトンアルデヒド	→「2-ブテナール」											
183類	クロフィブラート及びその代謝物												
183-1	クロフィブラート	637-07-0	R2	2020		0/23	0/23	－	(0.028)				
183-2	クロフィブリン酸	882-09-7	R2	2020		0/23	0/23	－	(0.033)				
	クロミプラミン	→「3-クロロ-5-[3'-(ジメチルアミノ)プロピル]-10,11-ジヒドロ-5*H*-ジベンゾ[*b*,*f*]アゼピン　」											
	クロメトキシニル	→「2,4-ジクロロフェニル-3-メトキシ-4-ニトロフェニルエーテル」											
	γ-クロルディーン	→「4,5,6,7,8,8-ヘキサクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1*H*-インデン」											
184	クロルデコン	143-50-0	H15	2003									
			H20	2008	モ	13/46	13/46	0.00000010～0.00000076	(0.00000005)	23/129	10/49	0.00000020～0.0000058	(0.00000016)
			H22	2010	モ	13/49	13/49	0.00000017～0.0000016	(0.00000004)	9/64	9/64	0.0000002～0.0000028	(0.0000002)
			H23	2011	モ	15/49	15/49	0.00000005～0.00000070	(0.00000005)	9/64	9/64	0.00000028～0.0000015	(0.0000002)
185	クロルテトラサイクリン	57-62-5	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.0046)				
186	*cis*-クロルデン	5103-71-9	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	76/126	31/42	0.0002～0.051	(0.0002～0.001)
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ		1/18	0.01			10/18	0.0002～0.0200	
			S62	1987	モ		1/20	0.0009			12/20	0.00008～0.034	
			S63	1988	モ		0/22	－			7/22	0.00011～0.012	
			H元	1989	モ		0/17	－			6/17	0.00016～0.020	
			H2	1990	モ		0/18	－			6/18	0.00012～0.0202	
			H3	1991	モ		0/18	－			8/18	0.000094～0.015	
			H4	1992	モ		0/18	－			9/18	0.000025～0.013	

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												171-3
魚 28/127	魚 14/39	魚 0.0008～0.003	(魚 0.0008)									
1/35	1/12	0.0052	(0.0035)									
												172
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.003)									
				27/41	11/15	0.32～12	(0.32)					
												173類
												174
魚 12/138	魚 9/42	魚 0.0005～0.0014	(魚 0.0005)									
				60/63	20/21	5.1～990	(2.9)					
												175類
												175-1
												175-2
												176
				45/45	15/15	4.1～140	(0.4)					
				37/37	13/13	0.26～3.9	(0.12)					177
												178
				43/43	15/15	1～10	(0.89)					179
												180
				39/60	17/20	12～74	(12)					
												181
				42/60	18/20	8.7～44	(6.8)					
												182
				46/60	19/20	7.7～67	(6.8)					
												183類
												183-1
												183-2
				0/3	0/1	－	(0.0005)					184
貝 0/31	貝 0/7	貝 －	(貝 0.0000022)									
魚 0/85	魚 0/17	魚 －	(魚 0.0000022)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000022)									
貝 0/6	貝 0/6	貝 －	(貝 0.0000023)	温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.00002)					
魚 0/18	魚 0/18	魚 －	(魚 0.0000023)	寒 0/37	寒 0/37	寒 －	(寒 0.00002)					
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000023)									
貝 0/4	貝 0/4	貝 －	(貝 0.0000002)	温 0/35	温 0/35	温 －	(温 0.00002)					
魚 0/18	魚 0/18	魚 －	(魚 0.0000002)	寒 0/37	寒 0/37	寒 －	(寒 0.00002)					
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.0000002)									
												185
魚 97/123	魚 30/36	魚 0.001～0.053	(魚 0.001)									186
貝 14/20	貝 3/4	貝 0.001～0.021	(貝 0.001)									
魚 31/50	魚 7/10	魚 0.001～0.024	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.009～0.017	(鳥 0.001)									
貝 15/20	貝 3/4	貝 0.001～0.028	(貝 0.001)									
魚 41/60	魚 9/12	魚 0.001～0.042	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.007～0.010	(鳥 0.001)									
貝 15/20	貝 3/4	貝 0.001～0.035	(貝 0.001)									
魚 35/60	魚 7/12	魚 0.001～0.023	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.013～0.017	(鳥 0.001)									
				18/73	7/12	0.43～5.0	(0.4)					
貝 16/20	貝 4/4	貝 0.001～0.034	(貝 0.001)									
魚 39/60	魚 8/12	魚 0.001～0.021	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.008～0.021	(鳥 0.001)									
貝 15/20	貝 3/4	貝 0.001～0.034	(貝 0.001)									
魚 44/65	魚 9/13	魚 0.001～0.026	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.008～0.018	(鳥 0.001)									
貝 13/20	貝 3/4	貝 0.001～0.018	(貝 0.001)									
魚 37/65	魚 9/13	魚 0.001～0.022	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.005～0.008	(鳥 0.001)									
貝 16/21	貝 4/5	貝 0.001～0.044	(貝 0.001)									
魚 45/65	魚 10/13	魚 0.001～0.035	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.002～0.004	(鳥 0.001)									
貝 18/25	貝 4/5	貝 0.001～0.053	(貝 0.001)									
魚 38/65	魚 9/13	魚 0.001～0.022	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.003～0.008	(鳥 0.001)									
貝 20/30	貝 4/6	貝 0.001～0.032	(貝 0.001)									
魚 38/65	魚 9/13	魚 0.001～0.019	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.002～0.004	(鳥 0.001)									
貝 15/30	貝 3/6	貝 0.001～0.040	(貝 0.001)									
魚 37/70	魚 8/14	魚 0.001～0.015	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.004～0.009	(鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H5	1993	モ		1/19	0.0003			8/19	0.000014～0.012	
			H6	1994	モ		0/17	－			7/17	0.000028～0.0075	
			H7	1995	モ		0/18	－			4/18	0.000052～0.0045	
			H8	1996	モ		0/18	－			9/18	0.000038～0.005	
			H9	1997	モ		0/18	－			6/18	0.000022～0.00593	
			H10	1998	モ		0/18	－			6/18	0.00022～0.0052	
			H11	1999	モ						3/18	0.00039～0.0020	
			H12	2000	モ						5/17	0.00021～0.0057	
			H13	2001	モ						4/20	0.0010～0.0047	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000025～0.00088	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000018～0.018	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000012～0.00092	(0.0000009)	186/186	62/62	0.0000036～0.019	(0.000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000010～0.0019	(0.000002)	189/189	63/63	0.000004～0.036	(0.000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000006～0.00051	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000033～0.044	(0.00000064)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000005～0.00044	(0.000002)	192/192	64/64	0.0000009～0.013	(0.0000008)
			H19	2007	モ	47/48	47/48	0.000002～0.00068	(0.000002)	191/192	64/64	0.000002～0.0075	(0.000002)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000029～0.00048	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000023～0.011	(0.0000009)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000044～0.00071	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000020～0.0086	(0.0000003)
			H22	2010	モ	47/49	47/49	0.000004～0.00017	(0.000004)	64/64	64/64	0.000004～0.0072	(0.000002)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000038～0.00050	(0.0000006)	64/64	64/64	0.0000017～0.0045	(0.0000004)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000010～0.00035	(0.0000006)	63/63	63/63	0.0000026～0.011	(0.000001)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000029～0.00026	(0.0000009)	63/63	63/63	0.0000019～0.0054	(0.0000008)
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.000002～0.00021	(0.000001)	61/62	61/62	0.0000017～0.0028	(0.0000016)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.000002～0.00012	(0.000002)	58/58	58/58	0.0000011～0.0042	(0.0000005)
187	*trans*-クロルデン	5103-74-2	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	86/126	34/42	0.0002～0.075	(0.0002～0.001)
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 19/30 魚 37/70 鳥 5/10	貝 4/6 魚 9/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.034 魚 0.001～0.015 鳥 0.004～0.007	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 33/70 鳥 0/5	貝 4/6 魚 11/14 鳥 0/1	貝 0.001～0.036 魚 0.001～0.017 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 33/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 9/14 鳥 0/2	貝 0.002～0.041 魚 0.001～0.008 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 24/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.002～0.025 魚 0.001～0.027 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 18/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.023 魚 0.001～0.009 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 25/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.016 魚 0.001～0.010 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 20/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.019 魚 0.001～0.009 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 26/69 鳥 0/10	貝 3/6 魚 7/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.025 魚 0.001～0.010 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 31/72 鳥 1/10	貝 3/6 魚 7/15 鳥 1/2	貝 0.002～0.016 魚 0.001～0.011 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000024～0.026 魚 0.000057～0.0069 鳥 0.000010～0.00045	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	102/102	34/34	0.00086～ 0.67	(0.00020)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00011～0.014 魚 0.000043～0.0044 鳥 0.0000068～ 0.00037	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0064～ 1.6 寒 0.0025～ 0.22	(温 0.00017) (寒 0.00017)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000091～0.014 魚 0.000068～0.0098 鳥 0.0000058～ 0.00024	(貝 0.0000058) (魚 0.0000058) (鳥 0.0000058)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0023～ 1.0 寒 0.0012～ 0.29	(温 0.00019) (寒 0.00019)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000078～0.013 魚 0.000042～0.0080 鳥 0.0000058～ 0.00034	(貝 0.0000039) (魚 0.0000039) (鳥 0.0000039)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0034～ 1.0 寒 0.0014～ 0.26	(温 0.000054) (寒 0.000054)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000067～0.018 魚 0.000056～0.0049 鳥 0.000005～0.00025	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0029～ 0.76 寒 0.0020～ 0.28	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000059～0.019 魚 0.00003～0.0052 鳥 0.000004～0.00023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0033～ 1.1 寒 0.0014～ 0.23	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000085～0.011 魚 0.000036～0.0035 鳥 0.000003～0.00028	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0019～ 0.79 寒 0.0015～ 0.20	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000083～0.016 魚 0.000041～0.0032 鳥 0.000004～0.00013	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0027～ 0.79 寒 0.00065～ 0.18	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000067～0.015 魚 0.000051～0.0034 鳥 0.000004～0.00018	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0022～ 0.70 寒 0.0008～ 0.13	(温 0.0003) (寒 0.0003)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00016～0.0034 魚 0.000079～0.0038 鳥 0.000006	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0015～ 0.70 寒 0.00088～ 0.24	(温 0.00042) (寒 0.00042)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00018～0.0035 魚 0.000098～0.0031 鳥 0.000005～0.00011	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.0029～ 0.65 寒 0.00078～ 0.074	(温 0.00051) (寒 0.00051)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000075～0.0020 魚 0.000065～0.0057 鳥 0.000010～0.00014	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0015～ 0.58 寒 0.0005～ 0.086	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000080～0.00050 魚 0.000067～0.0022 鳥 0.000013～0.00011	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0009～ 0.81	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000041～0.00059 魚 0.000039～0.0022 鳥 0.000083	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0015～ 0.2	(温 0.00003)					
魚 90/123	魚 29/36	魚 0.001～0.069	(魚 0.001)									187
貝 10/20 魚 24/50 鳥 5/10	貝 2/4 魚 6/10 鳥 1/2	貝 0.010～0.018 魚 0.001～0.011 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/20 魚 26/60 鳥 5/10	貝 3/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.018 魚 0.001～0.014 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ		0/18	－			10/18	0.0003～0.0184	
			S62	1987	モ		2/20	0.0004～0.0016			13/20	0.00007～0.035	
			S63	1988	モ		0/22	－			8/22	0.00016～0.0063	
			H元	1989	モ		0/17	－			5/17	0.00023～0.017	
			H2	1990	モ		0/18	－			8/18	0.00014～0.0207	
			H3	1991	モ		0/18	－			9/18	0.000073～0.016	
			H4	1992	モ		0/18	－			10/18	0.000030～0.014	
			H5	1993	モ		1/19	0.0004			9/19	0.000018～0.011	
			H6	1994	モ		0/17	－			6/17	0.000032～0.0079	
			H7	1995	モ		0/18	－			6/18	0.000027～0.0039	
			H8	1996	モ		0/18	－			10/18	0.000034～0.00387	
			H9	1997	モ		0/18	－			9/18	0.000007～0.0065	
			H10	1998	モ		0/18	－			10/18	0.00014～0.0054	
			H11	1999	モ						4/18	0.00026～0.0020	
			H12	2000	モ						6/17	0.00022～0.0072	
			H13	2001	モ						6/20	0.00059～0.0047	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000031～0.00078	(0.0000005)	189/189	63/63	0.0000021～0.016	(0.0000006)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000006～0.00041	(0.000002)	186/186	62/62	0.0000024～0.013	(0.000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000005～0.0012	(0.000002)	189/189	63/63	0.000003～0.026	(0.0000009)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000003～0.00020	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000034～0.032	(0.00000084)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00033	(0.000002)	192/192	64/64	0.0000022～0.012	(0.0000004)
			H19	2007	モ	47/48	47/48	0.0000009～0.00058	(0.0000008)	191/192	64/64	0.0000010～0.0075	(0.0000008)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00042	(0.000001)	192/192	64/64	0.0000024～0.010	(0.0000008)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.000003～0.00069	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000021～0.0083	(0.0000007)
			H22	2010	モ	44/49	44/49	0.000004～0.00031	(0.000004)	64/64	64/64	0.000004～0.0080	(0.000004)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 13/20 魚 33/60 鳥 5/10	貝 3/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.022 魚 0.001～0.010 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				33/73	8/12	0.40～8.5	(0.4)					
貝 16/20 魚 28/60 鳥 5/10	貝 4/4 魚 6/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.024 魚 0.001～0.012 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/20 魚 32/65 鳥 0/10	貝 3/4 魚 9/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.021 魚 0.001～0.010 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 12/20 魚 25/65 鳥 0/10	貝 3/4 魚 5/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.008 魚 0.001～0.024 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/21 魚 26/65 鳥 0/10	貝 3/5 魚 7/13 鳥 0/2	貝 0.002～0.022 魚 0.001～0.014 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/25 魚 21/65 鳥 0/10	貝 3/5 魚 6/13 鳥 0/2	貝 0.002～0.023 魚 0.001～0.016 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 16/65 鳥 0/10	貝 4/6 魚 4/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.011 魚 0.001～0.013 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 23/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.017 魚 0.001～0.011 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 23/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.016 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 17/70 鳥 0/5	貝 4/6 魚 5/14 鳥 0/1	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.008 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 14/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.002～0.008 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 20/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.011 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 11/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 15/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.004 魚 0.002～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 14/70 鳥 0/10	貝 2/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.007 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 14/69 鳥 0/10	貝 4/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.021 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 17/72 鳥 0/10	貝 3/6 魚 5/15 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000033～0.0023 魚 0.000020～0.0027 鳥 0.0000089～ 0.000026	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	102/102	34/34	0.00062～ 0.82	(0.00020)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000069～0.0028 魚 0.0000096～0.0018 鳥 0.0000059～ 0.000027	(貝 0.0000024) (魚 0.0000024) (鳥 0.0000024)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0065～ 2.0 寒 0.0025～ 0.29	(温 0.00029) (寒 0.00029)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.000053～0.0028 魚 0.000017～0.0052 鳥 0.000022～ 0.000026	(貝 0.000016) (魚 0.000016) (鳥 0.000016)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0022～ 1.3 寒 0.0015～ 0.36	(温 0.00023) (寒 0.00023)					
貝 31/31 魚 76/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000040～0.0024 魚 0.0000098～0.0031 鳥 0.0000045～ 0.000030	(貝 0.0000035) (魚 0.0000035) (鳥 0.0000035)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0032～ 1.3 寒 0.0019～ 0.31	(温 0.00014) (寒 0.00014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000041～0.0028 魚 0.000014～0.0020 鳥 0.000003～ 0.000017	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0034～ 1.2 寒 0.0020～ 0.35	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000034～0.0015 魚 0.000008～0.0021 鳥 0.000003～ 0.000019	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0038～ 1.3 寒 0.0015～ 0.3	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 7/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000052～0.0013 魚 0.000014～0.0013 鳥 0.000003～ 0.000027	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0025～ 0.99 寒 0.0018～ 0.25	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000048～0.016 魚 0.000010～0.0013 鳥 0.000003～ 0.000013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0026～ 0.96 寒 0.00068～ 0.21	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000031～0.0055 魚 0.000009～0.0011 鳥 0.000002～ 0.000010	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0020～ 0.82 寒 0.001～ 0.15	(温 0.0004) (寒 0.0004)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000032～0.00047	(0.0000004)	64/64	64/64	0.0000032～0.0043	(0.0000005)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000012～0.00030	(0.0000008)	63/63	63/63	0.0000029～0.013	(0.0000013)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00020	(0.000001)	63/63	63/63	0.0000025～0.0056	(0.0000007)
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.000002～0.00015	(0.000001)	62/62	62/62	0.000001～0.0030	(0.000001)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.000003～0.000098	(0.000002)	58/58	58/58	0.0000014～0.0045	(0.0000001)
188	クロルニトロフェン	1836-77-7	S53	1978		0/18	0/6	－	(0.006～0.01)	0/18	0/6	－	(0.0003～0.003)
			S57	1982		5/54	2/18	0.001～0.003	(0.001～0.2)	8/54	3/18	0.0007～0.006	(0.0001～0.009)
			H2	1990	非	0/17	0/17	－	(0.19)	1/17	1/17	0.046	(0.012)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.35)	0/51	0/17	－	(0.043)
					非					0/17	0/17	－	(0.012)
189	クロルニトロフェンのニトロ基還元体	26306-61-6	H2	1990	非	0/17	0/17	－	(0.4)	14/17	14/17	0.014～0.23	(0.014)
			H3	1991	非					11/17	11/17	0.016～0.29	(0.014)
	クロルピクリン	→「トリクロロニトロメタン」											
	クロルピリホス	→「チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)」											
	クロルフェンビンホス	→「りん酸2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル」											
190	クロルマジノン	1961-77-9	H25	2013		0/18	0/18	－	(0.0000038)				
191	クロロアセトアルデヒド	107-20-0	S55	1980		0/33	0/11	－	(1.5～15)	0/33	0/11	－	(0.03～0.3)
	クロロアセトン	→「1-クロロ-2-プロパノン」											
192	*o*-クロロアニリン	95-51-2	S51	1976		12/120	6/35	0.028～0.35	(0.02～100)	29/113	13/35	0.0007～0.098	(0.0003～1.0)
			H2	1990		7/78	4/26	0.02～0.56	(0.02)	25/64	10/22	0.0032～0.028	(0.003)
			H10	1998		0/144	0/48	－	(0.09)	17/133	7/45	0.0051～0.056	(0.005)
			H15	2003		0/114	0/38	－	(0.025)				
			H23	2011		1/28	1/28	0.072	(0.021)				
193	*m*-クロロアニリン	108-42-9	S51	1976		10/128	4/37	0.013～0.34	(0.1～100)	34/121	13/37	0.0003～0.067	(0.0001～1.2)
			H2	1990		3/45	2/15	0.029～0.06	(0.02)	24/43	10/15	0.003～0.043	(0.003)
			H10	1998		0/153	0/51	－	(0.11)	11/130	5/44	0.0046～0.022	(0.0045)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.051)	5/18	3/6	0.0037～0.0067	(0.0036)
			H23	2011		4/25	4/25	0.0039～0.0079	(0.0019)				
194	*p*-クロロアニリン	106-47-8	S51	1976		9/128	5/37	0.024～0.39	(0.02～100)	39/121	13/37	0.001～0.27	(0.0005～1.2)
			H2	1990		0/54	0/18	－	(0.05)	15/42	7/15	0.0089～0.05	(0.008)
			H10	1998		0/135	0/45	－	(0.07)	24/135	9/45	0.0053～0.020	(0.005)
			H23	2011		5/28	5/28	0.0051～0.020	(0.0051)				
	o-クロロ安息香酸	→「2-クロロ安息香酸」											
195	2-クロロ安息香酸	118-91-2	S60	1985		0/33	0/11	－	(3)	0/33	0/11	－	(0.02)
196	1-クロロアントラキノン	82-44-0	S60	1985		0/33	0/11	－	(1)	0/27	0/9	－	(0.05)
	2-クロロアントラキノン	→「2-クロロ-9,10-アントラセンジオン」											
197	2-クロロ-9,10-アントラセンジオン	131-09-9	S60	1985		0/33	0/11	－	(1)	0/27	0/9	－	(0.05)
198	クロロエタン	75-00-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(0.04)	0/3	0/1	－	(0.0002)
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			H13	2001									
			H27	2015		9/20	9/20	0.0023～0.019	(0.0017)				
199	2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン（別名：アトラジン）	1912-24-9	H3	1991		0/57	0/19	－	(0.13)	0/51	0/17	－	(0.027)
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	19/48	19/48	0.00034～0.0034	(0.00029)	12/173	10/59	0.00014～0.0041	(0.00013)
200	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノニトリル（別名：シアナジン）	21725-46-2	H18	2006		16/21	6/7	0.0004～0.0025	(0.0004)				
201	2-クロロエチルビニルエーテル	110-75-8	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.04～0.2)	0/24	0/8	－	(0.005～0.006)
202	クロロエチレン（別名：塩化ビニル）	75-01-4	S50	1975		5/100	1/20	100	(50～40,000)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			H9	1997		12/129	5/43	0.014～0.25	(0.011)	5/120	3/40	0.0038～0.0050	(0.0035)
			H10	1998									
203	5-クロロ-*N*-{2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル}-6-エチルピリミジン-4-アミン（別名：ピリミジフェン）	105779-78-0	H18	2006		0/21	0/7	－	(0.07)				
			H19	2007									
	1-クロロ-2,3-エポキシプロパン	→「エピクロロヒドリン」											
	3-クロロ-1,2-エポキシプロパン	→「エピクロロヒドリン」											
	4-クロロ-*o*-クレゾール	→「4-クロロ-2-メチルフェノール」											
204	6-クロロ-*o*-クレゾール	87-64-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.015～0.09)	0/24	0/8	－	(0.001～0.002)
205	6-クロロ-*m*-クレゾール	615-74-7	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.025～0.1)	0/24	0/8	－	(0.0015～0.003)
206	3-クロロ-*N*-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル)-*α,α,α*-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-*p*-トルイジン（別名：フルアジナム）	79622-59-6	H16	2004		0/45	0/15	－	(0.0092)				
207	クロロ酢酸	79-11-8	S59	1984		1/21	1/7	0.64	(0.2～1)	3/21	1/7	0.0016～0.0033	(0.001～0.01)
			H30	2018		3/24	3/24	0.032～0.10	(0.029)				
208	2-クロロ-2',6'-ジエチル-*N*-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド（別名：プレチラクロール）	51218-49-6	H17	2005		29/36	4/4	0.0053～1.7	(0.0035)				
209	2-クロロ-2',6'-ジエチル-*N*-(メトキシメチル)アセトアニリド（別名：アラクロール）	15972-60-8	H19	2007		3/84	2/12	0.019～0.031	(0.011)	0/30	0/12	－	(0.0006)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00015～0.0029 魚 0.000020～0.0013 鳥 0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0014～0.81 寒 0.00070～0.29	(温 0.00053) (寒 0.00053)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00014～0.0013 魚 0.000019～0.0011 鳥 0.000004～0.00001	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.0028～0.78 寒 0.0008～0.095	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000058～0.0017 魚 0.000014～0.0027 鳥 0.000010～0.000068	(貝 0.0000052) (魚 0.0000052) (鳥 0.0000052)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0017～0.69 寒 0.0004～0.11	(温 0.0003) (寒 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000056～0.00033 魚 0.000012～0.00080 鳥 0.000007～0.000046	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0007～1.1	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000025～0.00043 魚 0.000011～0.00078 鳥 0.000034	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0015～0.23	(温 0.00006)					
												188
魚 4/17	魚 4/17	魚 0.019～0.30	(魚 0.006)									
				0/54	0/18	－	(21)					
魚 4/17	魚 4/17	魚 0.017～0.045	(魚 0.011)									189
												190
												191
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 1.0)									192
魚 2/72	魚 1/24	魚 0.0012～0.0025	(魚 0.001)	0/51	0/17	－	(150)					
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 1.0)									193
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.002)	0/51	0/17	－	(150)					
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 1.0)									194
魚 0/57	魚 0/19	魚 －	(魚 0.005)	0/51	0/17	－	(250)					
												195
												196
												197
												198
				8/48	3/17	43～20,000	(6～3,000)					
				7/117	4/22	68～600	(45～3,000)					
				56/102	10/12	12～776	(11～50)					
				46/48	16/16	14～540	(6.0)					
												199
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00038) (魚 0.00038) (鳥 0.00038)									
				0/15	0/5	－	(0.4)					200
												201
												202
				7/45	3/16	22～4,000	(2～2,000)					
				10/117	3/22	20～1,350	(20～2,000)					
				40/53	15/18	15～2,000	(15)					
				31/36	12/13	16～1,300	(14)					
												203
				0/15	0/5	－	(1.8)					
												204
												205
												206
												207
魚 0/15	魚 0/5	魚 －	(魚 0.0011)									208
												209

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
210	クロロシクロヘキサン	542-18-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.02～10)	0/6	0/2	－	(0.0001～2)
211	5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェノキシ)-フェノール （別名：トリクロサン）	3380-34-5	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.05)	19/24	7/8	0.005～0.079	(0.0046)
			H26	2014		16/16	16/16	0.00076～0.093	(0.00013)				
212	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	97-00-7	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～0.5)	0/15	0/5	－	(0.007～0.0167)
			H15	2003		0/114	0/38	－	(0.01)				
213	1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン （別名：HCFC-142b）	75-68-3	H15	2003									
214	クロロジフルオロメタン （別名：HCFC-22）	75-45-6	H14	2002									
			H15	2003									
	3-クロロ-1,2-ジブロモプロパン	→「1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン」											
	クロロジブロモメタン	→「ジブロモクロロメタン」											
215	3-クロロ-5-[3'-(ジメチルアミノ)プロピル]-10,11-ジヒドロ-5*H*-ジベンゾ[*b*,*f*]アゼピン	303-49-1	H30	2018		8/16	8/16	0.000021～0.0015	(0.000020)				
216	*o*-クロロスチレン	2039-87-4	S56	1981		0/27	0/9	－	(10)	0/27	0/9	－	(0.2)
217	*m*-クロロスチレン	2039-85-2	S56	1981		0/27	0/9	－	(25)	0/27	0/9	－	(0.5)
218	*p*-クロロスチレン	1073-67-2	S56	1981		0/27	0/9	－	(5)	0/27	0/9	－	(0.1)
219	6-クロロ-7-スルファモイル-3,4-ジヒドロベンゾ[*e*][1,2,4]-2*H*-チアジアジン=1,1-オキシド	58-93-5	H30	2018		16/16	16/16	0.00044～0.039	(0.000091)				
	クロロタロニル	→「テトラクロロイソフタロニトリル」											
220	3-クロロトリクロサン	63709-57-9	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.04)	3/33	1/11	0.009	(0.005)
221	5-クロロトリクロサン	3380-44-7	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.06)	3/33	1/11	0.01	(0.005)
222	1-(2-クロロトリチル)イミダゾール	23593-75-1	H30	2018		11/16	11/16	0.000044～0.00048	(0.000043)				
223	4-クロロ-*α,α,α*-トリフルオロ-3-ニトロトルエン	121-17-5	S56	1981		0/24	0/8	－	(0.2～1)	0/24	0/8	－	(0.002～0.01)
224	クロロトリフルオロメタン （別名：CFC-13）	75-72-9	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.003)				
	2-(4-クロロ-*o*-トリル)オキソプロピオン酸	→「MCPP」											
225	4-クロロ-*o*-トルイジン	95-69-2	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.03～15)	0/18	0/6	－	(0.0001～1)
226	6-クロロ-*o*-トルイジン	87-63-8	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.015～7.5)	0/18	0/6	－	(0.0005～0.5)
227	*o*-クロロトルエン	95-49-8	S54	1979		0/18	0/6	－	(0.006～1)	0/18	0/6	－	(0.00012～0.02)
			H元	1989		0/66	0/22	－	(0.3)	0/66	0/22	－	(0.011)
			H19	2007		0/54	0/18	－	(0.0016)				
	p-クロロトルエン	→「4-クロロトルエン」											
228	4-クロロトルエン	106-43-4	S54	1979		0/18	0/6	－	(0.006～1)	0/18	0/6	－	(0.00012～0.02)
			H元	1989		0/66	0/22	－	(0.5)	0/66	0/22	－	(0.011)
229	4-クロロ-2-ニトロアニリン	89-63-4	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.1～0.88)	0/15	0/5	－	(0.02～0.0292)
	4-クロロ-3-ニトロ-*α,α,α*-トリフルオロトルエン	→「4-クロロ-*α,α,α*-トリフルオロ-3-ニトロトルエン」											
	o-クロロニトロベンゼン	→「2-クロロニトロベンゼン」											
	m-クロロニトロベンゼン	→「1-クロロ-3-ニトロベンゼン」											
	p-クロロニトロベンゼン	→「*p*-ニトロクロロベンゼン」											
	1-クロロ-2-ニトロベンゼン	→「2-クロロニトロベンゼン」											
	1-クロロ-3-ニトロベンゼン	→「3-クロロニトロベンゼン」											
	1-クロロ-4-ニトロベンゼン	→「4-クロロニトロベンゼン」											
230	2-クロロニトロベンゼン	88-73-3	S50	1975		0/95	0/19	－	(100)				
			H3	1991		0/156	0/52	－	(0.3)	0/162	0/54	－	(0.023)
			H19	2007		0/24	0/8	－	(0.0023)				
			H20	2008						0/45	0/15	－	(0.00022)
231	3-クロロニトロベンゼン	121-73-3	H6	1994		0/27	0/9	－	(0.05)	0/27	0/9	－	(0.015)
			H15	2003		0/72	0/24	－	(0.05)	0/60	0/20	－	(0.0032)
232	4-クロロニトロベンゼン	100-00-5	S50	1975		0/95	0/19	－	(100)				
			S53	1978		0/24	0/8	－	(0.05～0.075)	0/15	0/5	－	(0.002～0.0025)
			H3	1991		0/156	0/52	－	(0.3)	0/162	0/54	－	(0.04)
			H13	2001		0/150	0/50	－	(0.087)	0/144	0/48	－	(0.0022)
			H14	2002									
233	2-クロロ-5-ニトロベンゼンスルホン酸	96-73-1	S54	1979		0/30	0/10	－	(2～20)	0/30	0/10	－	(0.05～0.4)
	クロロピクリン	→「トリクロロニトロメタン」											
	2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-*s*-トリアジン	→「2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン」											
234	2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン （別名：シマジン又はCAT）	122-34-9	S55	1980		0/18	0/6	－	(2)	0/18	0/6	－	(0.1)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.2)	0/54	0/18	－	(0.048)
235	5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2',4'-ジメトキシ-2-ナフトアニリド （別名：アゾイックCC-12）	92-72-8	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.4)	0/24	0/8	－	(0.01～0.04)
236	4'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メチル-2-ナフトアニリド （別名：アゾイックCC-8）	92-76-2	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.4)	0/24	0/8	－	(0.01～0.03)
237	5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メトキシ-2-ナフトアニリド （別名：アゾイックCC-41）	137-52-0	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.4)	0/24	0/8	－	(0.01～0.03)
238	2-クロロピリジン	109-09-1	S55	1980		0/21	0/7	－	(2～20)	0/21	0/7	－	(0.01～0.2)
239	*O*-6-クロロ-3-フェニル-4-ピリダジニル=*S*-*n*-オクチル=チオカルボナート （別名：ピリデート）	55512-33-9	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.004)				
	o-クロロフェノール	→「2-クロロフェノール」											
	m-クロロフェノール	→「3-クロロフェノール」											
	p-クロロフェノール	→「4-クロロフェノール」											
240	2-クロロフェノール	95-57-8	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～40)	0/24	0/8	－	(0.1～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.009)
241	3-クロロフェノール	108-43-0	S53	1978		0/24	0/8	－	(2～40)	0/24	0/8	－	(0.05～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.0095)
242	4-クロロフェノール	106-48-9	S53	1978		0/24	0/8	－	(2～40)	0/24	0/8	－	(0.05～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.009)
			H20	2008		2/102	2/34	0.0017～0.0027	(0.0017)				
	クロロブタノール	→「1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール」											
243	1-クロロブタン	109-69-3	H9	1997		0/36	0/12	－	(0.01)	0/36	0/12	－	(0.028)
			H10	1998									
244	3-クロロ-4-フルオロニトロベンゼン	350-30-1	H4	1992	指								
245	クロロプレン	126-99-8	S52	1977		0/6	0/2	－	(2)				
246	1-クロロ-2-プロパノン	78-95-5	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/30	0/10	－	(0.06)
247	1-クロロプロパン	540-54-5	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.2～8)	0/27	0/9	－	(0.001～0.004)
248	2-クロロプロパン	75-29-6	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.2～8)	0/27	0/9	－	(0.001～0.004)
249	2-クロロプロピオン酸	598-78-7	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.006)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												210
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.003)									211
												212
				60/60	20/20	54～1,100	(3)					213
				45/45	15/15	340～4,600	(6)					214
				57/57	19/19	550～4,500	(6)					
												215
												216
												217
												218
												219
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.003)									220
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.003)									221
												222
												223
												224
												225
												226
												227
				2/21	2/7	13.4～15	(10)					
												228
				0/24	0/8	－	(30)					
												229
												230
魚 0/138	魚 0/46	魚 －	(魚 0.0075)	3/54	1/18	14～45	(7)					
				0/27	0/9	－	(1.2)					
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.003)	0/27	0/9	－	(5)					231
												232
魚 0/138	魚 0/46	魚 －	(魚 0.0075)	5/54	2/18	3.6～110	(3)					
魚 0/25	魚 0/9	魚 －	(魚 0.0078)									
												233
												234
												235
												236
												237
												238
				0/15	0/5	－	(0.20)					239
												240
												241
												242
				2/57	1/19	210～290	(200)					243
				19/37	9/13	38～1,400	(37)					
				0/30	0/10	－	(140)					244
												245
												246
												247
												248
				12/15	4/5	0.4～1.4	(0.4)					249

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
250	3-クロロプロペン　(別名：塩化アリル)	107-05-1	S52	1977		0/6	0/2	－	(5)				
			H27	2015		0/23	0/23	－	(0.0011)				
251	クロロベンジラート	510-15-6	S62	1987		0/75	0/25	－	(1)	0/66	0/22	－	(0.06)
	o-クロロベンズアルデヒド	→「2-クロロベンズアルデヒド」											
	m-クロロベンズアルデヒド	→「3-クロロベンズアルデヒド」											
	p-クロロベンズアルデヒド	→「4-クロロベンズアルデヒド」											
252	2-クロロベンズアルデヒド	89-98-5	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.2～1)	0/27	0/9	－	(0.003～0.023)
253	3-クロロベンズアルデヒド	587-04-2	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.4～1)	0/27	0/9	－	(0.01～0.03)
254	4-クロロベンズアルデヒド	104-88-1	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.2～1)	0/27	0/9	－	(0.005～0.03)
255	クロロベンゼン	108-90-7	S51	1976		0/68	0/19	－	(40～200)	0/61	0/19	－	(0.4～4)
			S58	1983									
			H9	1997		0/36	0/12	－	(0.3)	0/36	0/12	－	(0.019)
			H10	1998									
			H17	2005		0/27	0/9	－	(0.002)				
			H18	2006						0/18	0/6	－	(0.0003)
			H21	2009									
			H26	2014		12/20	12/20	0.00054～0.37	(0.00017)				
256	2-(4-{2-[(4-クロロベンゾイル)アミノ]エチル}フェノキシ)-2-メチルプロパン酸	41859-67-0	H30	2018		11/18	11/18	0.0068～0.096	(0.00099)				
	クロロペンタブロモシクロヘキサン	→「1,2,3,4,5-ペンタブロモ-6-クロロシクロヘキサン」											
257	クロロホルム	67-66-3	S49	1974		21/60	5/12	1.4～70	(0.2～5)				
			S50	1975		86/395	20/79	0.09～17	(0.08～1)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			S63	1988	指	6/51	2/17	0.2～0.3	(0.1～1.3)	0/51	0/17	－	(0.0008～0.03)
			H元	1989	指								
			H2	1990	指								
			H3	1991	指								
			H4	1992	指								
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								
258	クロロメタン　(別名：塩化メチル)	74-87-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(0.01)	2/3	1/1	0.0002～0.0003	(0.00005)
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			H13	2001									
			H28	2016		5/20	5/20	0.0031～0.017	(0.0030)				
	2-クロロ-6-メチルアニリン	→「6-クロロ-*o*-トルイジン」											
259	3-クロロ-4-メチルアニリン	95-74-9	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.03～15)	0/18	0/6	－	(0.0001～1)
	4-クロロ-2-メチルアニリン	→「4-クロロ-*o*-トルイジン」											
	クロロメチルオキシラン	→「エピクロロヒドリン」											
	2-クロロ-5-メチルフェノール	→「6-クロロ-*m*-クレゾール」											
	2-クロロ-6-メチルフェノール	→「6-クロロ-*o*-クレゾール」											
260	4-クロロ-2-メチルフェノール	1570-64-5	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.020～0.09)	0/24	0/8	－	(0.001～0.002)
			H26	2014		0/21	0/21	－	(0.0032)				
261	4-クロロ-3-メチルフェノール	59-50-7	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.025～0.1)	0/24	0/8	－	(0.0015～0.003)
262	1-クロロ-2-メチルプロペン	513-37-1	S55	1980		0/36	0/12	－	(1～20)	0/36	0/12	－	(0.0001～0.1)
			H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0014)	0/15	0/5	－	(0.00013)
263	3-クロロ-2-メチル-1-プロペン	563-47-3	S55	1980		0/30	0/10	－	(1～20)	0/30	0/10	－	(0.0001～0.1)
			H24	2012									
264	11-ケトテストステロン	564-35-2	H23	2011		0/19	0/19	－	(0.000088)				
	ケトプロフェン	→「2-(*m*-ベンゾイルフェニル)プロピオン酸　」											
	ケポン	→「クロルデコン」											
	ケルセン	→「2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												250
魚 0/75	魚 0/24	魚 －	(魚 0.03)									251
												252
												253
												254
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 1.0)									255
				91/91	12/12	1～22	(1)					
				24/32	10/11	20～160	(20)					
貝魚 5/39	貝魚 3/13	貝魚 0.000056～0.0010	(貝魚 0.000045)									
				12/45	6/15	44～580	(39)					
												256
								雨水 6/18	3/7	0.01～0.118ppm	(0.0002)	257
								雨水 25/114	18/56	0.1～43μg/L	(0.08～1)	
				22/44	9/16	23～5,000	(20～1,000)					
				57/132	15/24	17～4,600	(14～1,000)					
				88/108	12/12	10～2,200	(10～100)					
				温 14/15 寒 13/15	温 7/7 寒 6/7	温 130～3,000 寒 110～3,700	(温 5～1,000) (寒 5～1,000)					
				24/38	10/13	37～6,900	(5～500)					
				128/128	19/19	18～12,000	(10)					
				136/136	21/21	37～5,300	(10)	室外 26/26 室内 79/81 食事 68/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 9/9	室外 130～3,200ng/m^3 室内 79～12,000ng/m^3 食事 1.6～19ng/g-wet	(室外 50) (室内 50) (食事 1.5)	
				132/148	21/22	100～3,200	(100)	室外 21/27 室内 81/81 食事 58/81	室外 8/9 室内 9/9 食事 9/9	室外 160～1,900ng/m^3 室内 8～7,500ng/m^3 食事 1.7～20ng/g-wet	(室外 100) (室内 5) (食事 1.5)	
				107/108	27/27	50～3,000	(50)	室外 23/23 室内 81/81 食事 73/74	室外 8/8 室内 9/9 食事 9/9	室外 180～2,400ng/m^3 室内 140～9,200ng/m^3 食事 0.2～30ng/g-wet	(室外 4) (室内 4) (食事 0.2)	
				104/113	28/29	50～2,800	(50)	室外 24/27 室内 75/81 食事 55/81	室外 8/9 室内 9/9 食事 8/9	室外 77～2,800ng/m^3 室内 110～3,400ng/m^3 食事 1.6～19ng/g-wet	(室外 70) (室内 100) (食事 1.5)	
				98/113	27/29	53～7,700	(50)	室外 27/27 室内 80/81 食事 63/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 8/9	室外 60～4,400ng/m^3 室内 30～14,000ng/m^3 食事 1.5～12.6ng/g-wet	(室外 4) (室内 20) (食事 1.5)	
				114/126	29/32	57～22,000	(50)	室外 32/36 室内 72/81 食事 60/81	室外 8/9 室内 8/9 食事 9/9	室外 68～22,000ng/m^3 室内 83～94,000ng/m^3 食事 1.5～20ng/g-wet	(室外 50) (室内 15) (食事 1.5)	
				122/134	33/34	80～5,000	(50)	室外 35/35 室内 79/79 食事 67/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 9/9	室外 170～5,000ng/m^3 室内 68～5,700ng/m^3 食事 1.6～12ng/g-wet	(室外 50) (室内 10) (食事 1.5)	
				126/126	33/33	46～11,000	(44)	室外 33/33 室内 81/81 食事 65/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 9/9	室外 60～11,000ng/m^3 室内 150～18,000ng/m^3 食事 1.6～14ng/g-wet	(室外 44) (室内 10) (食事 1.5)	
				121/121	31/31	25～4,600	(20)	室外 32/32 室内 72/72 食事 62/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 8/8	室外 25～4,600ng/m^3 室内 200～5,600ng/m^3 食事 1.5～18ng/g-wet	(室外 20) (室内 10) (食事 1.5)	
				116/116	30/30	69～17,200	(20)	室外 30/30 室内 72/72 食事 58/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 8/8	室外 120～17,000ng/m^3 室内 150～23,000ng/m^3 食事 1.6～52ng/g-wet	(室外 20) (室内 10) (食事 1.5)	
				118/119	30/30	30～6,500	(10)	室外 27/28 室内 62/63 食事 55/63	室外 7/7 室内 7/7 食事 7/7	室外 130～6,500 ng/m^3 室内 21～12,000 ng/m^3 食事 1.5～16ng/g-wet	(室外 10) (室内 10) (食事 1.5)	
												258
				30/45	11/16	280～2,200	(20～1,000)					
				61/99	15/19	48～3,000	(14～1,000)					
				98/101	12/12	77～4,100	(5～54)					
				48/48	16/16	750～16,000	(12)					
												259
												260
												261
												262
												263
				0/27	0/9	－	(4.8)					264

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
265類	コバルト及びその化合物(コバルトとして)	7440-48-4等	S50	1975		0/100	0/20	－	(10,000)	76/80	16/16	900～15,900	(～1,000)
			H23	2011		20/20	20/20	0.0053～9.1	(0.0048)				
266	酢酸イソブチル	110-19-0	H12	2000									
			H18	2006									
267	酢酸エチル	141-78-6	H7	1995									
			H12	2000									
			H22	2010		0/69	0/23	－	(0.38)				
268	酢酸2-エトキシエチル	111-15-9	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.5)	0/30	0/10	－	(0.09)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.0036)
			H22	2010									
269	酢酸クロルマジノン	302-22-7	H25	2013		13/18	13/18	0.000014～0.00076	(0.0000033)				
270	酢酸ビニル	108-05-4	H7	1995		0/33	0/11	－	(5)				
			H12	2000									
			H24	2012		1/23	1/23	2.1～2.1	(0.035)				
271	酢酸ブチル	123-86-4	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.2)				
			H12	2000									
272	酢酸ベンジル	140-11-4	H21	2009		0/32	0/11	－	(0.016)				
	酢酸2-メチルプロピル	→「酢酸イソブチル」											
273	酢酸2-メトキシエチル	110-49-6	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.7)	0/30	0/10	－	(0.2)
			H26	2014									
			H29	2017		0/18	0/18	－	(1.4)				
274	酢酸3-メトキシブチル	4435-53-4	S55	1980		0/27	0/9	－	(2.5～10)	0/27	0/9	－	(0.025～0.8)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(0.2)				
	サリチオン	→「2-メトキシ-4*H*-1,3,2-ベンゾジオキサホスホリン-2-スルフィド」											
275	サリチルアルデヒド	90-02-8	H19	2007		0/15	0/5	－	(0.013)				
276	サリチル酸及びその塩類(サリチル酸ナトリウムとして)	54-21-7	H30	2018		14/20	14/20	0.062～1.4	(0.050)				
	酸化プロピレン	→「1,2-エポキシプロパン」											
277	シアナミド	420-04-2	R1	2019		14/25	14/25	0.31～0.95	(0.28)				
	o-シアニシジン	→「3,3'-ジメトキシベンジジン」											
	2-シアノピリジン	→「2-ピリジンカルボニトリル」											
278	3-シアノピリジン	100-54-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(1～4)	0/24	0/8	－	(0.05～0.2)
	4-シアノピリジン	→「4-ピリジンカルボニトリル」											
279	[1α(*S**),3α]-(±)-シアノ-(3-フェノキシフェニル)メチル=3-(2,2-ジクロロエテニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート(別名:α-シペルメトリン)	67375-30-8	H18	2006		0/30	0/10	－	(0.01)				
280類	α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチラート (別名:フェンバレレート)	51630-58-1	H19	(2007)		0/84	0/12	－	(0.0026*)				
			H20	(2008)						0/81	0/27	－	(0.0015*)
	(*S*,*R*-体及び*R*,*S*-体の合計)		H19	2007		0/84	0/12	－	(0.0015)				
			H20	2008						0/81	0/27	－	(0.00077)
	(*S*,*S*-体及び*R*,*R*-体の合計)		H19	2007		0/84	0/12	－	(0.0011)				
			H20	2008						0/81	0/27	－	(0.00074)
280-1	(*S*)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(*S*)-2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチラート(別名:エスフェンバレレート)	66230-04-4	H19	2007		0/84	0/12	－	(0.0023)				
281	ジアベリジン	5355-16-8	H26	2014		1/16	1/16	0.01	(0.005)				
282	α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシラート (別名:シクロプロトリン)	63935-38-6	H18	2006		3/14	1/5	0.012～0.12	(0.006)				
283	2,4-ジアミノアニソール	615-05-4	H27	2015		0/16	0/16	－	(0.16)				
284	1,4-ジアミノアントラキノン	128-95-0	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.3)	0/30	0/10	－	(0.2)
	1,2-ジアミノエタン	→「エチレンジアミン」											
285	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン(別名:4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン)又は3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン)	101-14-4	S54	1979		0/39	0/13	－	(0.02～20)	0/39	0/13	－	(0.001～3.0)
			S60	1985		0/30	0/10	－	(5)	0/24	0/8	－	(0.4)
			H元	1989	指	0/78	0/26	－	(0.0003～0.1)	0/78	0/26	－	(0.001～0.013)
			H7	1995	指	0/69	0/23	－	(0.41)	2/69	1/23	0.054～0.11	(0.054)
			H11	1999	指	0/108	0/36	－	(0.17)	0/108	0/36	－	(0.031)
			H17	2005		0/18	0/6	－	(0.030)	7/21	3/7	0.008～0.037	(0.007)
			H28	2016		0/20	0/20	－	(0.0080)				
	ジアミノジシクロヘキシルメタン	→「ビス(4-アミノシクロヘキシル)メタン」											
286	4,4'-ジアミノジフェニルエーテル	101-80-4	H20	2008		0/33	0/11	－	(0.0032)				
			H22	2010						6/38	2/13	0.0029～0.020	(0.0020)
287	4,4'-ジアミノジフェニルメタン	101-77-9	S60	1985		0/30	0/10	－	(5)	0/24	0/8	－	(1)
			H元	1989	指	0/69	0/23	－	(0.01～0.1)	1/72	1/24	0.0002	(0.0001～0.034)
			H7	1995	指	0/69	0/23	－	(0.57)	14/69	6/23	0.036～0.88	(0.029)
			H10	1998	指	0/108	0/36	－	(0.57)	31/97	15/33	0.02～2.1	(0.02)
			H20	2008		25/84	11/28	0.0011～0.016	(0.0012)				
			H22	2010									
288	2,4-ジアミノトルエン	95-80-7	S53	1978		0/24	0/8	－	(2～5)	0/24	0/8	－	(1.0～2.2)
			H2	1990									
			H5	1993	指	0/102	0/34	－	(0.1)	1/99	1/33	0.0098	(0.005)
			H8	1996	指	0/105	0/35	－	(0.04)	4/108	3/36	0.0054～0.0085	(0.005)
			H11	1999	指	0/108	0/36	－	(0.1)	1/105	1/35	0.029	(0.003)
			H17	2005		0/12	0/4	－	(0.0059)	4/18	2/6	0.00078～0.0017	(0.00078)
			H21	2009		0/72	0/24	－	(0.0062)				
	2,6-ジアミノトルエン	→「2-メチル-*m*-フェニレンジアミン」											
	1,2-ジアミノプロパン	→「プロピレンジアミン」											
	1,3-ジアミノプロパン	→「トリメチレンジアミン」											
	ジアリルアミン	→「*N*-2-プロペニル-2-プロペン-1-アミン」											
289	シアン化物(シアン化水素を含む)	74-90-8	H28	2016									
	ジイソブチレン	→「2,4,4-トリメチル-1-ペンテン」											
	ジイソプロピリデンアセトン	→「2,6-ジメチルヘプタ-2,5-ジエン-4-オン」											
	ジイソプロピルアミン	→「*N*-(1-メチルエチル)-2-プロパンアミン」											
290類	ジイソプロピルナフタレン類	38640-62-9	S50	1975		0/100	0/20	－	(70～5,000)	9/100	3/20	0.061～0.19	(0.03～0.25)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.01～10)	6/117	2/39	0.0019～0.1	(0.00074～0.6)
			S55	1980		0/120	0/40	－	(0.01～20)	3/120	1/40	0.049～0.064	(0.01～1.0)
			H17	2005						17/21	6/7	0.0037～7.5	(0.0020)
			H18	2006		0/12	0/4	－	(0.0004)				
			H19	2007		10/51	6/18	0.0015～0.0044	(0.0015)				
			H21	2009						62/83	23/28	0.00094～0.23	(0.00064)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 2/75	魚 2/15	魚 120～200	(魚 100～1,000)									265類
				29/44	12/15	73～710	(70)					266
				9/21	4/7	95～570	(95)					
				18/18	6/6	99～11,800	(2)					267
				44/45	15/15	170～160,000	(40)					
												268
				19/54	8/18	12～260	(12)					
												269
				4/18	2/6	55～5,000	(50)					270
				8/42	5/14	120～5,500	(120)					
				18/18	6/6	8.1～2,100	(2)					271
				39/45	14/15	110～13,000	(88)					
												272
												273
				0/42	0/14	－	(20)					
												274
												275
												276
												277
												278
												279
												280類
												280-1
												281
				0/15	0/5	－	(23)					282
												283
												284
												285
5/35	3/12	0.00048～0.00080	(0.00020)									
												286
												287
				0/57	0/19	－	(16)					
												288
				0/51	0/17	－	(270)					
				30/30	10/10	160～740	(49)					289
魚 2/94	魚 2/20	魚 0.028～0.048	(魚 0.025～0.25)									290類
魚 7/93	魚 3/29	魚 0.00052～0.0017	(魚 0.0002～0.5)									
魚 3/108	魚 1/28	魚 0.006～0.025	(魚 0.002～2.5)									
貝 9/18	貝 3/6	貝 0.00023～0.0020	(貝 0.00019)									
魚 29/54	魚 10/18	魚 0.00019～0.027	(魚 0.00019)									
貝魚 31/42	貝魚	貝魚 0.00049～0.011	(貝魚 0.00046)	57/60	20/20	0.67～22	(0.66)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
290-1	1,3-ジイソプロピルナフタレン	57122-16-4	H21	2009						65/89	25/30	0.00008～0.036	(0.00008)
290-2	1,4-ジイソプロピルナフタレン	24157-79-7	H21	2009						50/89	21/30	0.00024～0.029	(0.00023)
290-3	1,5-ジイソプロピルナフタレン	27351-96-8	H21	2009						41/88	16/30	0.00023～0.0095	(0.00023)
290-4	1,6-ジイソプロピルナフタレン	51113-41-8	H21	2009						57/89	22/30	0.00022～0.037	(0.00020)
290-5	1,7-ジイソプロピルナフタレン	94133-80-9	H21	2009						64/89	24/30	0.00008～0.039	(0.00008)
290-6	2,3-ジイソプロピルナフタレン	94133-81-0	H21	2009						10/83	6/28	0.0034～0.0036	(0.00033)
290-7	2,6-ジイソプロピルナフタレン	24157-81-1	H21	2009						71/89	26/30	0.00008～0.045	(0.00008)
290-8	2,7-ジイソプロピルナフタレン	40458-98-8	H21	2009						70/89	25/30	0.00011～0.043	(0.00008)
	m-ジイソプロピルベンゼン	→「1,3-ジイソプロピルベンゼン」											
291	*p*-ジイソプロピルベンゼン	100-18-5	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
292	1,3-ジイソプロピルベンゼン	99-62-7	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
293	ジエタノールアミン	111-42-2	S53	1978		0/12	0/4	－	(0.3～3.4)				
			H27	2015		淡水域 11/12 海水域 6/11	淡水域 11/12 海水	淡水域 0.033～0.72 海水域 0.27～1.1	(淡水域 0.014) (海水域 0.22)				
294	*N*,*N*-ジエチルアニリン	91-66-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.25～1)
295	ジエチルアミン	109-89-7	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.6～4)	0/27	0/9	－	(0.006～0.01)
296	ジエチルスチルベストロール	56-53-1	H22	2010		0/45	0/15	－	(5)				
297	*N*,*N*-ジエチルチオカルバミン酸*S*-4-クロロベンジル（別名：チオベンカルブ又はベンチオカーブ）	28249-77-6	H4	1992		0/165	0/55	－	(0.2)	3/165	1/55	0.062～0.1	(0.044)
			H18	2006		0/39	0/13	－	(0.006)				
298類	ジエチルビフェニル類	28575-17-9	S51	1976		0/68	0/15	－	(0.8～20)	0/50	0/15	－	(0.2～2.0)
			H19	(2007)		0/39	0/13	－	(0.00055*)	6/33	2/11	0.000076～0.0071	(0.00053*)
298-1	ジエチルビフェニル（DDa***）		H19	2007		0/39	0/13	－	(0.000070)	4/33	2/11	0.000052～0.00024	(0.000052)
298-2	ジエチルビフェニル（DDb***）		H19	2007		0/39	0/13	－	(0.00020)	4/30	2/10	0.00011～0.00091	(0.000089)
298-3	ジエチルビフェニル（DDc***）		H19	2007		0/39	0/13	－	(0.00017)	3/33	1/11	0.00093～0.0023	(0.00023)
298-4	ジエチルビフェニル（DDd***）		H19	2007		0/39	0/13	－	(0.000080)	3/33	1/11	0.00045～0.0026	(0.000066)
299	ジエチレングリコール	111-46-6	H20	2008									
	ジエチレントリアミン	→「*N*-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン											
300	α-(ジエトキシホスフィノチオイルイミノ)フェニルアセトニトリル（別名：ホキシム）	14816-18-3	S63	1988		0/72	0/24	－	(0.6)	0/72	0/24	－	(0.074)
301	四塩化炭素	56-23-5	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.02～0.5)				
			S50	1975		105/375	25/75	0.02～1.3	(0.01～0.3)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			S63	1988	指	9/51	4/17	0.0031～0.004	(0.001～0.25)	6/51	4/17	0.0001～0.0004	(0.00002～0.004)
			H元	1989	指								
			H2	1990	指								
			H3	1991	指								
			H4	1992	指								
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								
302	1,4-ジオキサン	123-91-1	S51	1976		0/60	0/15	－	(100)	0/20	0/4	－	(0.4)
			H元	1989	指	43/78	15/26	0.12～15	(0.02～1)	27/78	9/26	0.0004～0.034	(0.001～0.02)
			H2	1990	指	62/96	21/32	0.11～35	(0.1)	29/94	13/32	0.005～0.0312	(0.005)
			H3	1991	指	66/96	22/32	0.1～8.8	(0.1)	12/96	5/32	0.004～0.024	(0.004)
			H4	1992	指	61/99	21/33	0.1～19	(0.1)	6/102	2/34	0.018～0.047	(0.01)
			H5	1993	指	67/102	25/34	0.1～13	(0.1)	15/93	7/31	0.004～0.018	(0.004)
			H6	1994	指	60/96	22/32	0.08～15	(0.08)	13/90	7/30	0.005～0.0076	(0.005)
			H7	1995	指	64/105	22/35	0.11～7.6	(0.1)	9/102	4/34	0.007～0.074	(0.0065)
			H8	1996	指	68/105	24/35	0.09～9.02	(0.08)	5/108	2/36	0.015～0.030	(0.01)
			H9	1997	指	70/102	24/34	0.09～42.8	(0.08)	3/105	1/35	0.011～0.041	(0.01)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝魚 35/42	貝魚	貝魚 0.00006～0.0038	(貝魚 0.00005)	59/60	20/20	0.082～4.0	(0.082)					290-1
貝魚 33/42	貝魚	貝魚 0.00007～0.0032	(貝魚 0.00005)	50/60	19/20	0.090～2.0	(0.082)					290-2
貝魚 4/42	貝魚 3/14	貝魚 0.0006～0.0008	(貝魚 0.0006)	32/60	12/20	0.11～1.2	(0.11)					290-3
貝魚 4/42	貝魚 3/14	貝魚 0.0006～0.0013	(貝魚 0.0006)	56/60	19/20	0.096～3.1	(0.082)					290-4
貝魚 4/42	貝魚 4/14	貝魚 0.0006～0.0012	(貝魚 0.0006)	60/60	20/20	0.086～3.8	(0.082)					290-5
貝魚 0/42	貝魚 0/14	貝魚 －	(貝魚 0.0006)	14/60	6/20	0.10～0.45	(0.082)					290-6
貝魚 3/42	貝魚 2/14	貝魚 0.0006～0.00066	(貝魚 0.0006)	60/60	20/20	0.089～4.0	(0.082)					290-7
貝魚 0/42	貝魚 0/14	貝魚 －	(貝魚 0.0006)	60/60	20/20	0.056～3.6	(0.026)					290-8
												291
												292
												293
												294
												295
												296
魚 0/150	魚 0/50	魚 －	(魚 0.014)	1/46	1/15	8.4	(3)					297
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.16～0.50)									298類
魚鳥 3/30	魚鳥 1/10	魚鳥 0.000059～0.000090	(魚鳥 0.00030*)									
魚鳥 3/30	魚鳥 1/10	魚鳥 0.000036～0.000064	(魚鳥 0.000026)									298-1
魚鳥 0/30	魚鳥 0/10	魚鳥 －	(魚鳥 0.00011)									298-2
魚鳥 0/30	魚鳥 0/10	魚鳥 －	(魚鳥 0.000062)									298-3
魚鳥 0/30	魚鳥 0/10	魚鳥 －	(魚鳥 0.000055)									298-4
				15/15	5/5	6.1～45	(3.3)					299
魚 0/72	魚 0/21	魚 －	(魚 0.03)	0/72	0/12	－	(10)					300
								雨水 2/18	1/7	0.0102～0.0105ppm	(0.00002～0.0005)	301
								雨水 17/108	11/53	0.022～3.6μg/L	(0.02～0.3)	
				42/45	15/16	40～790	(1～30)					
				122/131	24/24	22～760	(1～30)					
				108/108	12/12	19～950	(2.5～30)					
				温 15/15 寒 15/15	温 7/7 寒 7/7	温 33～1,800 寒 110～1,500	(温 0.5～300) (寒 0.5～300)					
				33/35	12/12	29～2,500	(1～250)					
				137/137	20/20	28～2,900	(25)	室外 24/24 室内 70/72 食事 0/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/8	室外 49～1,400ng/m^3 室内 55～1,200ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 20) (室内 20) (食事 0.2)	
				144/144	21/21	30～2,000	(25)	室外 27/27 室内 80/81 食事 10/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 3/9	室外 110～2,000ng/m^3 室内 70～3,100ng/m^3 食事 0.3～1.3ng/g-wet	(室外 10) (室内 10) (食事 0.2)	
				158/158	23/23	55～1,900	(25)	室外 27/27 室内 81/81 食事 11/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 3/9	室外 55～1,400ng/m^3 室内 41～2,200ng/m^3 食事 0.2～6.4ng/g-wet	(室外 25) (室内 25) (食事 0.2)	
				115/115	28/28	140～1,700	(1)	室外 27/27 室内 81/81 食事 5/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 3/9	室外 270～1,200ng/m^3 室内 110～5,700ng/m^3 食事 0.4～4.2ng/g-wet	(室外 4) (室内 4) (食事 0.2)	
				111/111	28/28	42～1,400	(1)	室外 24/24 室内 77/77 食事 1/81	室外 8/8 室内 9/9 食事 1/9	室外 42～1,200ng/m^3 室内 62～1,400ng/m^3 食事 0.2ng/g-wet	(室外 20) (室内 20) (食事 0.2)	
				111/111	29/29	37～1,480	(2)	室外 25/27 室内 79/81 食事 5/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 1/9	室外 60～1,100ng/m^3 室内 160～12,000ng/m^3 食事 0.2～1.0ng/g-wet	(室外 7) (室内 100) (食事 0.2)	
				120/126	31/32	15～2,520	(10)	室外 30/36 室内 62/81 食事 2/81	室外 8/9 室内 7/9 食事 2/9	室外 15～1,100ng/m^3 室内 104～980ng/m^3 食事 0.2～0.3ng/g-wet	(室外 10) (室内 100) (食事 0.2)	
				128/128	34/34	12～2,400	(10)	室外 35/35 室内 79/79 食事 5/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 1/9	室外 230～1,540ng/m^3 室内 53～5,010ng/m^3 食事 0.23～0.58ng/g-wet	(室外 10) (室内 5) (食事 0.2)	
				130/130	33/33	240～2,100	(10)	室外 36/36 室内 81/81 食事 1/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 1/9	室外 340～1,100ng/m^3 室内 190～5,600ng/m^3 食事 0.7ng/g-wet	(室外 10) (室内 10) (食事 0.2)	
				119/119	30/30	250～1,700	(10)	室外 32/32 室内 72/72 食事 0/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/8	室外 410～790ng/m^3 室内 260～990ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 10) (室内 10) (食事 0.2)	
				117/117	30/30	130～1,200	(10)	室外 30/30 室内 72/72	室外 8/8 室内 8/8	室外 130～830ng/m^3 室内 150～1,100ng/m^3	(室外 1.2) (室内 1)	
				115/115	30/30	130～2,300	(10)	室外 26/26 室内 57/57	室外 7/7 室内 7/7	室外 130～860ng/m^3 室内 190～1,700ng/m^3	(室外 10) (室内 10)	
												302

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H10	1998	指	63/103	24/35	0.08～5.3	(0.08)	5/108	2/36	0.016～0.051	(0.01)
			H11	1999	指	71/105	25/35	0.08～46	(0.08)	1/99	1/33	0.0094	(0.008)
			H12	2000									
					指	60/98	22/33	0.08～160	(0.08)	1/93	1/31	0.010	(0.008)
			H13	2001	指	45/99	16/33	0.09～8.0	(0.08)	3/99	1/33	0.014～0.030	(0.010)
303	1,3-ジオキソラン	646-06-0	R1	2019									
	ジオクチルスズ化合物	→「有機スズ化合物（ジオクチルスズ化合物）」											
304	*N*,*N'*-ジキシリル-*p*-フェニレンジアミン	28726-30-9	H16	2004		0/18	0/6	－	(0.020)				
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0021)				
			H22	2010	モ								
305	シクロドデカ-1,5,9-トリエン	4904-61-4	H25	2013		0/22	0/22	－	(0.025)	6/69	2/23	0.00092～0.0034	(0.00032)
306	シクロヘキサノン	108-94-1	S55	1980		0/24	0/8	－	(4～50)	0/24	0/8	－	(0.2～1.0)
			H18	2006		1/15	1/5	0.5	(0.4)	0/15	0/5	－	(0.013)
			H26	2014		1/20	1/20	0.0059	(0.0012)				
307	シクロヘキサン	110-82-7	S54	1979		0/27	0/9	－	(0.05～0.2)	0/27	0/9	－	(0.0001～0.0004)
308	シクロヘキセン	110-83-8	H19	2007		18/33	6/11	0.00029～0.014	(0.00028)	2/33	1/11	0.00057～0.0027	(0.00055)
309	シクロヘキシルアミン	108-91-8	S57	1982		8/15	3/5	0.06～0.18	(0.06～0.5)	6/15	2/5	0.005～0.020	(0.004～0.005)
			S58	1983		2/126	1/42	0.9～1.1	(0.3～2)	3/126	1/42	0.032～0.041	(0.01～0.08)
	N-シクロヘキシルベンゾチアゾリルスルフェナミド	→「*N*-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド」											
310	*N*-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	95-33-0	S52	1977		0/12	0/6	－	(0.02～0.08)	0/12	0/6	－	(0.0023 ～0.02)
			H10	1998		0/36	0/12	－	(0.21)	0/39	0/13	－	(0.01)
			H17	2005		0/27	0/9	－	(0.075)				
	シクロペンタジエン	→「1,3-シクロペンタジエン」											
311	1,3-シクロペンタジエン	542-92-7	S55	1980		3/24	1/8	0.4～0.8	(0.1～0.2)	0/24	0/8	－	(0.0004～0.0022)
312	シクロペンタン	287-92-3	S55	1980		7/24	4/8	0.1～0.8	(0.1～0.2)	3/24	3/8	0.0007～0.003	(0.0004～0.0024)
	ジクロルボス	→「りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル」											
313	[*o*-(2,6-ジクロロアニリノ)フェニル]酢酸（別名：ジクロフェナク）	15307-86-5	H28	2016		15/16	15/16	0.00039～0.076	(0.00017)				
314	2,3-ジクロロアニリン	608-27-5	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.01～0.1)	0/18	0/6	－	(0.0001～0.012)
			H25	2013		0/18	0/18	－	(0.0031)				
315	2,4-ジクロロアニリン	554-00-7	S51	1976		7/68	4/20	0.032～0.53	(0.02～0.3)	12/68	7/20	0.0005～0.034	(0.0005～0.001)
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.07)	0/36	0/12	－	(0.008)
			H25	2013		3/18	3/18	0.0024～0.0028	(0.0011)				
316	2,5-ジクロロアニリン	95-82-9	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.05～0.1)	1/18	1/6	0.0006	(0.0006～0.012)
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.07)	1/36	1/12	0.010	(0.005)
			H25	2013		1/18	1/18	0.0022～0.0022	(0.0018)				
317	2,6-ジクロロアニリン	608-31-1	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.1～1)	0/18	0/6	－	(0.0098～0.08)
			H25	2013		0/18	0/18	－	(0.0015)				
318	3,4-ジクロロアニリン	95-76-1	S51	1976		4/68	2/20	0.24～0.42	(0.04～0.3)	31/68	11/20	0.0045～0.11	(0.0008～0.003)
			S59	1984		0/18	0/6	－	(0.03～0.1)	1/18	1/6	0.0016	(0.0003～0.012)
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.09)	4/39	2/13	0.012～0.015	(0.01)
			H25	2013		7/18	7/18	0.0032～0.025	(0.0026)				
319	3,5-ジクロロアニリン	626-43-7	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.02～0.1)	0/18	0/6	－	(0.0002～0.012)
			H25	2013		0/18	0/18	－	(0.0023)				
320	1,1-ジクロロエタン	75-34-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(0.05)	0/3	0/1	－	(0.0003)
			S54	1979									
			S62	1987		11/66	4/22	0.005～0.030	(0.005)	4/60	2/20	0.00011～0.00027	(0.00011)
			S63	1988		36/129	14/43	0.005～0.08	(0.005)	4/117	2/39	0.00014～0.00048	(0.0001)
			H11	1999		31/156	12/52	0.0030～0.072	(0.003)	9/138	3/46	0.0087～0.028	(0.0023)
321	1,2-ジクロロエタン	107-06-2	S51	1976		0/60	0/13	－	(40～200)	0/40	0/11	－	(1.0～3.4)
			S54	1979									
			S55	1980									
			S62	1987		30/78	10/26	0.03～2.5	(0.02)	6/63	3/21	0.00052～0.00065	(0.0005)
			S63	1988		66/141	25/47	0.02～3.4	(0.02)	5/126	3/42	0.00062～0.0028	(0.0005)
			H元	1989	指	50/78	17/26	0.002～0.87	(0.001～0.04)	38/78	15/26	0.00003～0.0029	(0.00001～0.0005)
			H2	1990	指	48/90	18/30	0.012～0.81	(0.01)	1/96	1/32	0.0027	(0.0005)
			H3	1991	指	54/96	18/32	0.01～2.2	(0.01)	1/99	1/33	0.0005	(0.0005)
			H4	1992	指	39/102	14/34	0.013～3.4	(0.01)	11/99	5/33	0.0004～0.0007	(0.0004)
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								
322	1,1-ジクロロエチレン	75-35-4	S54	1979		0/21	0/7	－	(0.028～0.3)	0/21	0/7	－	(0.0003～0.002)
			H25	2013									

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				22/34	9/12	15～1,200	(6.8)					
				0/51	0/17	－	(86)					303
				0/3	0/1	－	(0.001)					304
				温 0/114	温 0/37	温 －	(温 0.00034)					
貝魚 1/39	貝魚 1/13	貝魚 0.0011	(貝魚 0.00032)									305
												306
												307
												308
												309
魚 3/123	魚 2/38	魚 0.090～0.11	(魚 0.015～0.1)									
												310
												311
												312
												313
												314
												315
												316
												317
												318
												319
												320
				0/36	0/13	－	(200～10,000)					
				6/73	4/12	17～90	(10)					
				5/21	2/7	11～24	(10)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 8.7)									321
				6/45	2/16	60～10,000	(3～10,000)					
				18/81	3/15	13～870	(13～7,000)					
				60/73	11/12	10～6,600	(10)					
				39/68	8/12	45～2,200	(40)					
				22/37	9/13	29～1,500	(3.3～130)					
				48/58	16/19	11～3,600	(10)					
				52/60	18/20	12～860	(10)					
				55/62	19/21	5.9～3,800	(4)					
				69/80	23/26	4～2,700	(4)					
				73/80	25/26	7.6～1,100	(4.6)	室外 24/24 室内 71/71 食事 0/81	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/9	室外 14～410ng/m^3 室内 6～1,200ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 10) (室内 6) (食事 1.5)	
				66/79	22/26	15～1,800	(4)	室外 24/24 室内 70/70 食事 0/81	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/9	室外 15～1,800 ng/m^3 室内 8.1～1,700 ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 0.1) (室内 0.1) (食事 2.5)	
				77/89	26/29	5～2,300	(5)	室外 22/25 室内 73/78 食事 2/81	室外 7/8 室内 9/9 食事 1/9	室外 5～390ng/m^3 室内 4.5～370ng/m^3 食事 5.4～6.3ng/g-wet	(室外 5) (室内 2.9) (食事 1)	
				96/97	31/32	10～2,700	(5)	室外 26/27 室内 73/79 食事 3/81	室外 8/9 室内 9/9 食事 1/9	室外 10～1,200ng/m^3 室内 13～1,850ng/m^3 食事 1.6～1.9ng/g-wet	(室外 5) (室内 8) (食事 1)	
				102/102	32/32	4.8～1,200	(4)	室外 28/28 室内 73/73 食事 0/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 0/9	室外 22～1,200ng/m^3 室内 11～410ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 4) (室内 10) (食事 1)	
				101/101	31/31	1.6～1,100	(1.2)	室外 27/27 室内 71/72 食事 0/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/8	室外 1.6～540ng/m^3 室内 9.2～410ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 1.2) (室内 5) (食事 1)	
				84/84	29/29	8.1～380	(1.2)	室外 26/26 室内 70/70	室外 8/8 室内 8/8	室外 9.0～380ng/m^3 室内 2～1,100ng/m^3	(室外 1.2) (室内 1)	
				97/98	28/28	2.3～620	(0.9)	室外 24/24 室内 52/54	室外 7/7 室内 7/7	室外 9.3～430ng/m^3 室内 9.1～300ng/m^3	(室外 0.9) (室内 6.4)	
												322
				8/51	4/17	20～2,700	(19)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
323類	1,2-ジクロロエチレン類	156-59-2 156-60-5	S62	(1987)									
323-1	*cis* -1,2-ジクロロエチレン	156-59-2	S52	1977		0/3	0/1	－	(0.06)	0/3	0/1	－	(0.0003)
			S62	1987		24/66	8/22	0.005～0.54	(0.005)	1/69	1/23	0.00033	(0.0002)
323-2	*trans* -1,2-ジクロロエチレン	156-60-5	S52	1977		0/3	0/1	－	(0.03)	0/3	0/1	－	(0.0002)
			S62	1987		6/78	2/26	0.077～0.23	(0.01)	3/78	1/26	0.0013～0.0079	(0.00026)
324	ジクロロ酢酸	79-43-6	S59	1984		0/21	0/7	－	(2)	0/21	0/7	－	(0.01～0.02)
	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン	→「4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン」											
	2,2'-ジクロロジエチルエーテル	→「ビス(2-クロロエチル)エーテル」											
325	1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフルオロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素 （別名：テフルベンズロン）	83121-18-0	H18	2006		0/18	0/6	－	(0.011)				
326	ジクロロジフルオロメタン （別名：CFC-12）	75-71-8	S51	1976									
			S52	1977									
327	3,5-ジクロロトリクロサン	53555-01-4	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.05)	1/33	1/11	0.0080	(0.0056)
	1,1-ジクロロ-2,2,2-トリフルオロエタン	→「2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン」											
328	2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン （別名：HCFC-123）	306-83-2	H15	2003									
329	2,4-ジクロロトルエン	95-73-8	S56	1981		0/21	0/7	－	(6～60)	0/21	0/7	－	(0.15)
			H9	1997		0/36	0/12	－	(0.4)	0/33	0/11	－	(0.0093)
330	2,6-ジクロロトルエン	118-69-4	S56	1981		0/21	0/7	－	(8～80)	0/21	0/7	－	(0.2)
331	3,4-ジクロロトルエン	95-75-0	S56	1981		0/21	0/7	－	(10～100)	0/21	0/7	－	(0.25)
332	2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン （別名：ジクロン）	117-80-6	S57	1982		0/24	0/8	－	(0.08～0.15)	0/24	0/8	－	(0.006～0.033)
	2,3-ジクロロニトロベンゼン	→「1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン」											
	2,4-ジクロロニトロベンゼン	→「2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン」											
	2,5-ジクロロニトロベンゼン	→「1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン」											
	3,4-ジクロロニトロベンゼン	→「1,2-ジクロロ-4-ニトロベンゼン」											
333	3,5-ジクロロニトロベンゼン	618-62-2	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.006)	0/21	0/7	－	(0.0003)
334	1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン	3209-22-1	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.03)	0/21	0/7	－	(0.0015)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.012)	0/15	0/5	－	(0.0040)
335	1,2-ジクロロ-4-ニトロベンゼン	99-54-7	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.02)	0/21	0/7	－	(0.001)
			H26	2014		0/16	0/16	－	(0.008)	0/33	0/11	－	(0.00061)
	1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン	→「2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン」											
336	1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	89-61-2	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.02)	0/21	0/7	－	(0.001)
			H6	1994		0/27	0/9	－	(0.05)	0/27	0/9	－	(0.012)
			H15	2003		0/72	0/24	－	(0.05)	0/60	0/20	－	(0.0025)
	2,4-ジクロロニトロベンゼン	→「2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン」											
337	2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン	611-06-3	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.02)	0/21	0/7	－	(0.001)
			H6	1994		0/27	0/9	－	(0.06)	0/27	0/9	－	(0.0085)
			H15	2003		0/72	0/24	－	(0.06)	1/61	1/21	0.0063	(0.0019)
			H29	2017		0/21	0/21	－	(0.022)				
338	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン （別名：*p*,*p*′-DDD）	72-54-8	S49	1974		0/55	0/11	－	(0.0007～0.1)	20/50	4/10	0.0010～0.0150	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			7/18	0.0002～0.0130	
			S62	1987	モ		0/20	－			7/20	0.00018～0.0067	
			S63	1988	モ		0/22	－			6/22	0.00028～0.030	
			H元	1989	モ		0/17	－			4/17	0.0044～0.040	
			H2	1990	モ		0/18	－			7/18	0.00020～0.0337	
			H3	1991	モ		0/18	－			8/18	0.00020～0.018	
			H4	1992	モ		0/18	－			9/18	0.00015～0.012	

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				19/73	7/12	10～160	(10)					323類
												323-1
												323-2
												324
				0/15	0/5	－	(0.20)					325
				45/115	13/27	310～3,300	(250～1,000)					326
				38/97	26/45	43～1,200	(19～2,000)					
魚 1/33	魚 1/11	魚 0.018	(魚 0.0089)									327
				10/27	5/10	3～320	(3)					328
												329
												330
												331
												332
												333
												334
												335
												336
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.003)	0/27	0/9	－	(11)					
												337
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.003)	0/27	0/9	－	(14)					
魚 25/49	魚 6/10	魚 0.0008～0.015	(魚 0.0008～0.005)									338
貝 10/10 魚 20/30 鳥 7/7	貝 2/2 魚 4/6 鳥 1/1	貝 0.001～0.006 魚 0.002～0.019 鳥 0.002～0.005	(魚 0.001)									
貝 15/15 魚 39/40 鳥 0/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 0/1	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.040 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/15 魚 36/50 鳥 8/8	貝 1/3 魚 8/10 鳥 1/1	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.080 鳥 0.002～0.007	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 9/20 魚 33/46 鳥 6/7	貝 2/4 魚 7/9 鳥 1/1	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.085 鳥 0.001～0.024	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/20 魚 38/50 鳥 7/9	貝 3/4 魚 8/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.076 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001～0.007) (鳥 0.001)									
貝 13/20 魚 40/50 鳥 10/10	貝 3/4 魚 9/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.032 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 13/20 魚 35/60 鳥 5/10	貝 3/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.042 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 35/60 鳥 10/10	貝 1/4 魚 8/12 鳥 2/2	貝 0.002 魚 0.001～0.018 鳥 0.001～0.099	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 42/60 鳥 7/10	貝 2/4 魚 9/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.019 鳥 0.001～0.016	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 43/65 鳥 6/10	貝 1/4 魚 10/13 鳥 2/2	貝 0.001 魚 0.001～0.020 鳥 0.002～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 7/20 魚 36/65 鳥 6/10	貝 2/4 魚 8/13 鳥 2/2	貝 0.001 魚 0.001～0.038 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/21 魚 41/65 鳥 5/10	貝 2/5 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.024 鳥 0.002～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 12/25 魚 35/65 鳥 5/10	貝 3/5 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.022 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 17/30 魚 34/65 鳥 5/10	貝 4/6 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.014 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/30 魚 32/70 鳥 6/10	貝 2/6 魚 8/14 鳥 2/2	貝 0.001 魚 0.001～0.024 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H5	1993	モ		0/19	－			10/19	0.000095～0.0070	
			H6	1994	モ		0/17	－			10/17	0.00016～0.013	
			H7	1995	モ		0/18	－			10/18	0.00012～0.018	
			H8	1996	モ		0/18	－			7/18	0.000128～0.0075	
			H9	1997	モ		0/18	－			6/18	0.00020～0.009	
			H10	1998	モ		0/18	－			7/18	0.00022～0.0055	
			H11	1999	モ						7/18	0.00013～0.0076	
			H12	2000	モ						7/17	0.00015～0.015	
			H13	2001	モ						7/20	0.00032～0.0072	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.00000057～0.00019	(0.00000008)	189/189	63/63	0.0000022～0.051	(0.0000008)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000004～0.00041	(0.0000005)	186/186	62/62	0.0000037～0.032	(0.0000003)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000024～0.00074	(0.0000008)	189/189	63/63	0.000004～0.075	(0.0000007)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000018～0.00013	(0.00000064)	189/189	63/63	0.0000052～0.21	(0.00000064)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000020～0.000099	(0.0000005)	192/192	64/64	0.0000022～0.053	(0.0000002)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000015～0.00015	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000035～0.08	(0.0000004)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000020～0.00085	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000028～0.30	(0.0000004)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000014～0.00014	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000039～0.30	(0.0000002)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000016～0.00097	(0.00000008)	64/64	64/64	0.0000044～0.078	(0.0000005)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000010～	(0.0000004)	63/63	63/63	0.0000049～0.021	(0.0000014)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								
339	2,4'-ジクロロ-α-(5-ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール　(別名：フェナリモル)	60168-88-9	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0018)				
340	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素 (別名：ジウロン又はDCMU)	330-54-1	H18	2006		27/30	9/10	0.0017～0.23	(0.0006)				
341	2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘキサノール　(別名：ヘキサコナゾール)	79983-71-4	H18	2006		0/18	0/6	－	(0.006)				
	2,4-ジクロロフェニル-4'-ニトロフェニルエーテル	→「ニトロフェン」											
342	(1*S*,4*S*)-4-(3,4-ジクロロフェニル)-*N*-メチル-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1-アミン (別名：セルトラリン)	79617-96-2	H28	2016		7/16	7/16	0.00044～0.0036	(0.00044)				
343	*N*-3,5-ジクロロフェニル-5-メチル-5-ビニル-1,3-オキサゾリン-2,4-ジオン　(別名：ビンクロゾリン)	50471-44-8	H17	2005		0/126	0/42	－	(0.0050)	1/105	1/35	0.0022	(0.00043)
344	2,4-ジクロロフェニル-3-メトキシ-4-ニトロフェニルエーテル	32861-85-1	S57	1982		5/54	2/18	0.002～0.003	(0.001～0.2)	0/54	0/18	－	(0.0002～0.03)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.3)	0/54	0/18	－	(0.067)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/30 魚 31/70 鳥 5/10	貝 1/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.016 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 31/70 鳥 4/5	貝 2/6 魚 7/14 鳥 1/1	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.009 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 31/70 鳥 4/10	貝 1/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.008～0.009 魚 0.001～0.014 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 35/70 鳥 3/10	貝 2/6 魚 9/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.027 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 35/70 鳥 1/10	貝 2/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.009 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 29/70 鳥 0/10	貝 2/6 魚 8/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.009 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 26/70 鳥 1/10	貝 1/6 魚 6/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.009 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 3/30 魚 32/69 鳥 5/10	貝 1/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.010 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 29/72 鳥 5/10	貝 3/6 魚 6/15 鳥 1/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000011～0.0032 魚 0.000080～0.014 鳥 0.00014～0.0039	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	101/102	34/34	0.000024～ 0.00076	(0.000006)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000075～0.0026 魚 0.000043～0.0037 鳥 0.00011～0.0039	(貝 0.0000033) (魚 0.0000033) (鳥 0.0000033)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000063～ 0.0014 寒 0.000037～ 0.00052	(温 0.000018) (寒 0.000018)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000078～0.0089 魚 0.000056～0.0097 鳥 0.000052～0.0014	(貝 0.00000070) (魚 0.00000070) (鳥 0.00000070)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000036～ 0.0014 寒 0.000025～ 0.00091	(温 0.000018) (寒 0.000018)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000013～0.0017 魚 0.000029～0.0067 鳥 0.000045～0.0014	(貝 0.00000097) (魚 0.00000097) (鳥 0.00000097)	温 37/37 寒 28/37	温 37/37 寒 28/37	温 0.00007～ 0.0013 寒 0.00005～ 0.00029	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000073～0.0014 魚 0.000060～0.0043 鳥 0.000055～0.0018	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/37 寒 36/37	温 36/37 寒 36/37	温 0.00005～ 0.0013 寒 0.00004～ 0.00099	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.0015 魚 0.000036～0.0041 鳥 0.00007～0.0023	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000046～ 0.0014 寒 0.000026～ 0.00050	(温 0.000004) (寒 0.000004)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000006～0.0013 魚 0.000033～0.0041 鳥 0.000035～0.0011	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000037～ 0.0011 寒 0.000036～ 0.00031	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000058～0.0024 魚 0.000057～0.0025 鳥 0.000031～0.0034	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00003～ 0.00082 寒 0.00002～ 0.00035	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000011～0.00096 魚 0.000057～0.0029 鳥 0.00012～0.0016	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00004～ 0.0017 寒 0.00002～ 0.00041	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000019～0.0013 魚 0.000068～0.0047 鳥 0.000070～0.00027	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000027～ 0.00080 寒 0.000015～ 0.00014	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
				温 17/35	温 17/35	温 0.00011～ 0.00031	(温 0.00011)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000017～0.00083 魚 0.000040～0.0031 鳥 0.00021～0.00026	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/37	温 36/37	温 0.00004～ 0.00072	(温 0.00003)					
				0/15	0/5	－	(2.2)					339
貝魚 28/30	貝魚 10/10	貝魚 0.0000020～ 0.00020	(貝魚 0.0000019)									340
				0/15	0/5	－	(1.6)					341
												342
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.0033)									343
												344
				0/54	0/18	－	(40)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
345	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸　(別名:2,4-D又は2,4-PA)	94-75-7	S58	1983		0/45	0/15	－	(0.05～1)	0/45	0/15	－	(0.001～0.076)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	0/33	0/11	－	(0.022)
			H19	2007		63/84	10/12	0.00014～0.39	(0.00010)				
			H26	2014		19/20	19/20	0.00018～0.0077	(0.00008)	3/66	1/22	0.000016～	(0.000014)
346	2,3-ジクロロフェノール	576-24-9	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～40)	0/24	0/8	－	(0.005～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
347	2,4-ジクロロフェノール	120-83-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～40)	0/24	0/8	－	(0.005～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
			H27	2015		2/21	2/21	0.0033～0.0083	(0.0019)				
348	2,5-ジクロロフェノール	583-78-8	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～40)	0/24	0/8	－	(0.005～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
349	2,6-ジクロロフェノール	87-65-0	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～40)	0/24	0/8	－	(0.005～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
350	3,4-ジクロロフェノール	95-77-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(1～40)	0/24	0/8	－	(0.03～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
351	3,5-ジクロロフェノール	591-35-5	S53	1978		0/24	0/8	－	(1～40)	0/24	0/8	－	(0.03～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
352	3,4-ジクロロ-1-ブテン	760-23-6	H9	1997		0/36	0/12	－	(0.011)	0/36	0/12	－	(0.014)
			H10	1998									
353	1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン　(別名:HCFC-141b)	1717-00-6	H15	2003									
354	1,3-ジクロロ-2-プロパノール	96-23-1	S62	1987		3/87	1/29	3.1～4.0	(1)	0/81	0/27	－	(0.09)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(2)	0/33	0/11	－	(0.2)
			H23	2011									
	2,3-ジクロロ-1-プロパノール	→「2,3-ジクロロプロパン-1-オール」											
355	1,2-ジクロロプロパン	78-87-5	S51	1976		0/60	0/13	－	(40～300)	0/40	0/11	－	(1.0～3.4)
			H元	1989	指	20/78	8/26	0.00001～0.14	(0.000005～0.04)	9/78	3/26	0.00016～0.010	(0.00001～0.002)
			H2	1990	指	24/93	9/31	0.011～0.086	(0.01)	0/32	0/96	－	(0.0004)
			H3	1991	指								
			H4	1992	指								
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								
356	2,3-ジクロロプロパン-1-オール	616-23-9	S62	1987		0/87	0/29	－	(2)	0/81	0/27	－	(0.09)
357	3',4'-ジクロロプロピオンアニリド　(別名:プロパニル又はDCPA)	709-98-8	S55	1980		0/30	0/10	－	(0.1～10)	0/30	0/10	－	(0.005～0.1)
358類	2,2-ジクロロプロピオン酸塩類	75-99-0、127-2	S55	1980		0/24	0/8	－	(10～50)	0/24	0/8	－	(0.5～0.68)
			S59	1984		2/21	1/7	1	(0.5～10)	0/21	0/7	－	(0.01～0.06)
359類	1,3-ジクロロプロペン　(別名:D-D)	542-75-6	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.5～4)	0/21	0/7	－	(0.002～0.07)
359-1	*cis*-1,3-ジクロロプロペン		H16	2004		0/42	0/14	－	(0.009)				
359-2	*trans*-1,3-ジクロロプロペン		H16	2004		0/42	0/14	－	(0.008)				
360	2,3-ジクロロプロペン	78-88-6	S63	1988		0/66	0/22	－	(0.5)	0/66	0/22	－	(0.0042)
	2,3-ジクロロ-1-プロペン	→「2,3-ジクロロプロペン」											
	ジクロロブロモメタン	→「ブロモジクロロメタン」											
361	3,3'-ジクロロベンジジン	91-94-1	S54	1979		0/21	0/7	－	(0.01～7)	0/21	0/7	－	(0.0003～0.9)
			H元	1989	指	2/78	1/26	0.00004～0.00018	(0.00002～0.1)	2/78	2/26	0.003～0.014	(0.00006～0.02)
			H7	1995	指	0/69	0/23	－	(0.42)	0/69	0/23	－	(0.054)
			H11	1999	指	0/108	0/36	－	(0.17)	3/108	1/36	0.12～0.17	(0.031)
			H15	2003		1/57	1/19	0.014	(0.010)				
	p,p'-ジクロロベンジル酸エチル	→「クロロベンジラート」											
362	*o*-ジクロロベンゼン	95-50-1	S50	1975		0/95	0/19	－	(0.3～3)	0/95	0/19	－	(0.02～0.5)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												345
												346
				0/18	0/6	－	(10)					347
				0/18	0/6	－	(10)					348
				0/18	0/6	－	(10)					349
				0/18	0/6	－	(10)					350
				0/18	0/6	－	(10)					351
				0/18	0/6	－	(10)					
				0/57	0/19	－	(60)					352
				1/36	1/12	80	(60)					
				51/51	17/17	73～1,400	(4)					353
魚 0/87	魚 0/27	魚 －	(魚 0.02)	0/73	0/12	－	(40)					354
				1/18	1/6	5	(5)					
				20/37	9/13	0.82～7.9	(0.80)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 8.7)									355
				11/36	4/13	6.5～1,400	(3.3～145)					
				23/58	11/19	22～530	(20)					
				23/61	11/21	23～780	(20)					
				44/64	16/22	6～920	(6)					
				47/68	18/23	4.3～1,700	(4)					
				56/77	20/25	5～790	(5)	室外 17/24 室内 63/63 食事 0/81	室外 7/8 室内 7/7 食事 0/9	室外 15～790ng/m^3 室内 2～1,600ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 10) (室内 1.5) (食事 1)	
				59/77	20/26	4.6～930	(4)	室外 19/27 室内 66/72 食事 0/81	室外 7/9 室内 8/8 食事 0/9	室外 10～140ng/m^3 室内 4～1,000ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 10) (室内 4) (食事 10)	
				69/84	24/28	4～460	(4)	室外 23/24 室内 63/81 食事 0/81	室外 8/8 室内 8/9 食事 0/9	室外 4～190ng/m^3 室内 10～530ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 4) (室内 10) (食事 1)	
				93/97	31/32	4.6～1,900	(4)	室外 26/27 室内 73/73 食事 0/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 0/9	室外 4.6～770ng/m^3 室内 2.5～910ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 4) (室内 0.2) (食事 1)	
				82/86	29/30	1.5～720	(1.4)	室外 20/20 室内 56/56 食事 0/81	室外 7/7 室内 7/7 食事 0/9	室外 5～720ng/m^3 室内 5～610ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 1.4) (室内 1.2) (食事 1)	
				77/79	26/26	2.1～780	(1.2)	室外 19/21 室内 54/55 食事 0/72	室外 7/7 室内 8/8 食事 0/8	室外 2.1～19,000ng/m^3 室内 3.9～420ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 1.2) (室内 1.2) (食事 1)	
				74/77	27/28	1.2～560	(1.1)	室外 20/20 室内 66/67	室外 8/8 室内 8/8	室外 1.2～340ng/m^3 室内 2.0～600ng/m^3	(室外 1.1) (室内 1)	
				92/92	28/28	2.0～200	(0.9)	室外 26/26 室内 51/52	室外 7/7 室内 6/6	室外 8.6～200ng/m^3 室内 4～300ng/m^3	(室外 0.9) (室内 4)	
魚 0/87	魚 0/27	魚 －	(魚 0.03)	0/73	0/12	－	(40)					356
												357
												358類
												359類
				18/60	8/20	9～100	(9)					359-1
				13/60	7/20	10～70	(10)					359-2
				0/72	0/12	－	(200)					360
												361
魚 0/75	魚 0/15	魚 －	(魚 0.05～0.5)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.3～3)	362
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.01) (魚 0.01)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 4/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 1/1	貝 － 魚 － 鳥 0.01～0.05	(貝 0.01) (魚 0.01～0.02) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 5/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 2/2	貝 － 魚 － 鳥 0.01	(貝 0.01) (魚 0.01～0.02) (鳥 0.01)									
				93/97	12/12	1～50	(1)					
貝 0/20 魚 5/50 鳥 8/10	貝 0/4 魚 1/10 鳥 2/2	貝 － 魚 0.03～0.04 鳥 0.01～0.04	(貝 0.01) (魚 0.01～0.02) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 5/60 鳥 6/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 2/2	貝 － 魚 0.02～0.07 鳥 0.01～0.07	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		3/18	0.02～0.62			8/18	0.0008～0.0053	
			S62	1987	モ		5/20	0.0022～0.41			15/20	0.00010～0.057	
			S63	1988	モ		3/22	0.0043～0.23			10/22	0.00028～0.013	
			H元	1989	モ		6/17	0.009～0.16			12/17	0.00022～0.020	
			H2	1990	モ		5/18	0.012～0.045			7/18	0.00035～0.0458	
			H3	1991	モ		4/18	0.0049～0.034			14/18	0.00063～0.056	
			H4	1992	モ		7/18	0.0019～0.29			14/18	0.00034～0.048	
			H5	1993	モ		6/19	0.004～0.087			17/19	0.00020～0.081	
			H6	1994	モ		3/17	0.010～0.21			15/17	0.00038～0.046	
			H7	1995	モ		5/18	0.005～0.029			15/18	0.00040～0.060	
			H8	1996	モ		7/18	0.0032～0.085			15/18	0.00029～0.039	
			H9	1997	モ		6/18	0.0024～0.034			14/18	0.00027～0.042	
			H10	1998	モ		2/18	0.0076～0.013			14/18	0.00050～0.045	
			H11	1999									
					モ						14/18	0.00026～0.032	
			H12	2000	モ						9/17	0.00042～0.023	
			H13	2001	モ						11/20	0.00033～0.072	
			H14	2002		26/114	10/38	0.0005～0.2	(0.0004)	172/186	59/62	0.00002～0.038	(0.00002)
			H17	2005		0/24	0/8	－	(0.007)				
			H23	2011		5/31	5/31	0.0075～0.10	(0.0074)				
			H28	2016		0/24	0/24	－	(0.0074)	0/60	0/20	－	(0.0025)
363	*m*-ジクロロベンゼン	541-73-1	S50	1975		0/89	0/19	－	(0.1～2)	3/95	1/19	0.01～0.05	(0.01～0.5)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983									
					モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		1/18	0.06			4/18	0.0001～0.0020	
			S62	1987	モ		1/20	0.036			9/20	0.00012～0.0075	
			S63	1988	モ		4/22	0.0035～0.028			3/22	0.00030～0.0023	
			H元	1989	モ		3/17	0.003～0.019			4/17	0.00076～0.014	
			H2	1990	モ		4/18	0.0038～0.022			4/18	0.00027～0.0130	
			H3	1991	モ		3/18	0.00011～0.012			9/18	0.000083～0.017	
			H4	1992	モ		5/18	0.00011～0.025			12/18	0.000075～0.016	
			H5	1993	モ		3/19	0.00013～0.028			15/19	0.000038～0.018	
			H6	1994	モ		2/17	0.017～0.018			10/17	0.000058～0.014	
			H7	1995	モ		4/18	0.0002～0.012			11/18	0.000065～0.021	
			H8	1996	モ		7/18	0.0041～0.046			13/18	0.000046～0.034	
			H9	1997	モ		3/18	0.002～0.049			11/18	0.000021～0.016	
			H10	1998	モ		2/18	0.0035～0.013			9/18	0.0002～0.010	
			H11	1999									
					モ						6/18	0.00020～0.012	
			H12	2000	モ						6/17	0.00028～0.0058	
			H13	2001	モ						6/20	0.00011～0.014	
			H28	2016		0/24	0/24	－	(0.0062)	0/60	0/20	－	(0.0016)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 5/60	魚 1/12	魚 0.02～0.06	(魚 0.01)									
鳥 5/10	鳥 2/2	鳥 0.04～0.06	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 1/60	魚 1/12	魚 0.01	(魚 0.01)									
鳥 3/10	鳥 1/2	鳥 0.01～0.02	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/25	貝 0/5	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
				20/30	7/10	34～420	(29)					
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
				38/84	19/28	21～2,200	(15)					
0/38	0/13	－	(0.0012)	40/42	14/14	9.0～430	(7.1)					
魚 0/75	魚 0/15	魚 －	(魚 0.02～0.5)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.1～2)	363
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/46	魚 0/9	魚 －	(魚 0.01～0.02)									
鳥 0/7	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/9	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
				24/95	9/12	1～9.8	(1)					
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 5/50	魚 1/10	魚 0.01～0.02	(魚 0.01)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.01～0.04	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 5/60	魚 1/12	魚 0.02～0.09	(魚 0.01)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.03～0.08	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 5/60	魚 1/12	魚 0.02～0.06	(魚 0.01)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.04～0.06	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 2/10	鳥 1/2	鳥 0.01～0.02	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/25	貝 0/5	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
				9/33	4/11	23～370	(21)					
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
0/38	0/13	－	(0.0010)	32/42	13/14	7.0～260	(6.5)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
364	*p*-ジクロロベンゼン	106-46-7	S50	1975		2/95	2/19	0.5～1.0	(0.3～3)	1/95	1/19	0.03	(0.02～0.5)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983									
					モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		7/18	0.03～0.46			12/18	0.0012～0.0267	
			S62	1987	モ		10/20	0.012～0.51			15/20	0.00030～0.055	
			S63	1988	モ		8/22	0.062～1.83			15/22	0.00058～0.032	
			H元	1989	モ		6/16	0.023～2.5			13/16	0.0023～0.088	
			H2	1990	モ		8/18	0.009～1.15			10/18	0.00113～0.0728	
			H3	1991	モ		12/18	0.0035～0.18			16/18	0.0019～0.15	
			H4	1992	モ		13/18	0.005～0.42			16/18	0.00038～0.13	
			H5	1993	モ		13/19	0.0076～1.0			18/19	0.00035～0.15	
			H6	1994	モ		9/17	0.027～0.28			16/17	0.00067～0.075	
			H7	1995	モ		9/18	0.0051～0.44			17/18	0.00098～0.12	
			H8	1996	モ		12/18	0.0067～0.1752			16/18	0.0010～0.209	
			H9	1997	モ		12/18	0.0071～0.242			17/18	0.00083～0.074	
			H10	1998	モ		11/18	0.0090～0.094			17/18	0.0011～0.073	
			H11	1999									
					モ						15/18	0.0012～0.13	
			H12	2000	モ						14/17	0.0025～0.036	
			H13	2001	モ						16/20	0.00031～0.18	
			H17	2005		7/24	3/8	0.011～0.055	(0.010)				
			H28	2016		6/24	6/24	0.0069～0.044	(0.0065)	0/34	0/15	－	(0.017)
	1,3-ジクロロベンゼン	→「*m*-ジクロロベンゼン」											
365	2,6-ジクロロベンゾニトリル （別名：ジクロベニル又はDBN)	1194-65-6	H18	2006									
366	1,1-ジクロロ-2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロパン （別名：HCFC-225ca）	422-56-0	H15	2003									
367	1,3-ジクロロ-1,2,2,3,3-ペンタフルオロプロパン （別名：HCFC-225cb）	507-55-1	H15	2003									
	3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン	→「1,1-ジクロロ-2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロパン」											
	1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン	→「1,3-ジクロロ-1,2,2,3,3-ペンタフルオロプロパン」											
368	ジクロロメタン	75-09-2	S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			H10	1998									
369	3-[2,4-ジクロロ-5-(1-メチルエトキシ)フェニル]-5-(1,1-ジメチルエチル)-1,3,4-オキサジアゾール-2(3*H*)-オン	19666-30-9	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.001～0.2)	0/15	0/5	－	(0.001～0.02)
	ジクロン	→「2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン」											
	ジコホル	→「2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」											
370	*N*,*N*-ジシクロヘキシルアミン	101-83-7	H21	2009									
			H29	2017		3/19	3/19	0.025～0.037	(0.017)				
371	*N*,*N*-ジシクロヘキシル-1,3-ベンゾチアゾール-2-スルフェンアミド	4979-32-2	H10	1998		0/39	0/13	－	(0.3)	0/39	0/13	－	(0.01)
			H21	2009		0/69	0/23	－	(0.0011)				
			H22	2010						0/87	0/29	－	(0.0007)
	N,*N*-ジシクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	→「*N*,*N*-ジシクロヘキシル-1,3-ベンゾチアゾール-2-スルフェンアミド」											
372	ジシクロペンタジエン	77-73-6	S53	1978		0/12	0/4	－	(0.016～0.2)	3/12	1/4	0.00087～0.00093	(0.000042～0.0003)
			H元	1989		0/66	0/22	－	(0.1)	0/57	0/19	－	(0.005)
			H20	2008									
373	ジスルフィラム	97-77-8	H4	1992		0/30	0/10	－	(2.64)				
	ジスルホトン	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*S*-(2-エチルチオエチル)」											
374	2,2'-ジチオビス(ベンゾチアゾール)	120-78-5	S52	1977		0/12	0/6	－	(0.5)	0/12	0/6	－	(0.05～0.17)
375	1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル （別名：イソプロチオラン）	50512-35-1	H4	1992		26/78	10/26	0.05～0.27	(0.045)	8/78	3/26	0.014～0.034	(0.01)
			H17	2005		73/81	9/9	0.0065～1.8	(0.0062)				
376	ジチオりん酸*O*-エチル-*S*,*S*-ジフェニル（別名：エディフェンホス又はEDDP）	17109-49-8	H5	1993		0/51	0/17	－	(0.64)	0/51	0/17	－	(0.1)
377	ジチオりん酸*S*-2-(エチルチオ)エチル-*O*,*O*-ジメチル （別名：チオメトン）	640-15-3	H20	2008									

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/75	魚 0/15	魚 －	(魚 0.05～0.5)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.3～3)	364
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/46	魚 0/9	魚 －	(魚 0.01～0.02)									
鳥 2/7	鳥 1/1	鳥 0.01	(鳥 0.01)									
貝 2/20	貝 1/4	貝 0.01	(貝 0.01)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.01～0.02)									
鳥 0/9	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
				95/95	12/12	2.1～880	(1)					
貝 4/20	貝 1/4	貝 0.01～0.02	(貝 0.01)									
魚 5/50	魚 1/10	魚 0.01	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 1/60	魚 1/12	魚 0.01	(魚 0.01)									
鳥 2/10	鳥 1/2	鳥 0.01	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 2/60	魚 1/12	魚 0.02	(魚 0.01)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.02～0.03	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 5/60	魚 1/12	魚 0.01～0.05	(魚 0.01)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.02～0.03	(鳥 0.01)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 1/10	鳥 1/2	鳥 0.01	(鳥 0.01)									
貝 0/25	貝 0/5	貝 －	(貝 0.01)									
魚 10/65	魚 2/13	魚 0.01～0.21	(魚 0.01)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.02	(鳥 0.01)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 6/70	魚 2/14	魚 0.01～0.06	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 5/70	魚 1/14	魚 0.10～0.19	(魚 0.01)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 2/70	魚 1/14	魚 0.01	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
				36/43	14/15	160～17,000	(130)					
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.01)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
0/38	0/13	－	(0.0017)	42/42	14/14	40～2700	(10)					
				21/21	7/7	0.10～0.76	(0.04)					365
				38/42	15/16	8.5～4,500	(4)					366
				32/55	13/19	17～4,400	(15)					367
				25/46	10/17	70～1,500	(6～10,000)					368
				47/135	12/25	26～800	(5～8,000)					
				99/101	12/12	2～5,600	(1～10)					
				42/42	14/14	280～24,000	(70)					
												369
				0/60	0/20	－	(9)					370
												371
貝魚 0/33	貝魚 0/11	貝魚 －	(貝魚 0.0044)									
												372
				0/48	0/20	－	(2.5)					
												373
												374
魚 6/75	魚 2/25	魚 0.0094～0.15	(魚 0.0064)	0/52	0/17	－	(15)					375
魚 0/15	魚 0/5	魚 －	(魚 0.0010)									
												376
				0/12	0/4	－	(0.23)					377

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
	ジチオりん酸*S*-[α-(エトキシカルボニル)ベンジル]*O*,*O*-ジメチル	→「2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル」											
378	ジチオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*S*-(2-エチルチオエチル)（別名：エチルチオメトン又はジスルホトン）	298-04-4	H5	1993									
			H17	2005		0/54	0/6	－	(0.030)				
379	ジチオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*S*-[(6-クロロ-2,3-ジヒドロ-2-オキソベンゾオキサゾリニル)メチル]（別名：ホサロン）	2310-17-0	H5	1993		0/54	0/18	－	(0.1)	0/54	0/18	－	(0.05)
380	ジチオりん酸*S*-(2,3-ジヒドロ-5-メトキシ-2-オキソ-1,3,4-チアジアゾール-3-イル)メチル-*O*,*O*-ジメチル（別名：メチダチオン又はDMTP）	950-37-8	H5	1993		0/54	0/18	－	(0.1)	0/54	0/18	－	(0.09)
			H17	2005		2/54	1/6	0.023～0.040	(0.015)				
381	ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-4-オキソベンゾトリアジン-3-イルメチル（別名：アジンホスメチル）	86-50-0	H5	1993									
382	ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル（別名：マラソン又はマラチオン）	121-75-5	H5	1993		0/51	0/17	－	(0.06)	0/51	0/17	－	(0.06)
383	ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-フタルイミドメチル（別名：ホスメット）	732-11-6	H5	1993									
384	ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-[(*N*-メチルカルバモイル)メチル]（別名：ジメトエート）	60-51-5	S61	1986		0/39	0/13	－	(0.3)	0/39	0/13	－	(0.03)
			H5	1993		0/30	0/10	－	(0.1)	0/30	0/10	－	(0.71)
385	*N*,*N'*-ジトリル-*p*-フェニレンジアミン	27417-40-9	H16	2004		0/18	0/6	－	(0.009)				
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0020)				
			H22	2010	モ								
386	[4] ジナトリウム=4-アミノ-3-[4'-(2,4-ジアミノフェニルアゾ)-1,1'-ビフェニル-4-イルアゾ]-5-ヒドロキシ-6-フェニルアゾ-2,7-ナフタレンジスルホナート（別名：CIダイレクトブラック38）	1937-37-7	H25	2013		0/14	0/14	－	(0.034)				
387	ジナトリウム=2,2'-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼンスルホナート]（別名：CIフルオレスセント260）	16090-02-1	S57	1982		0/45	0/15	－	(0.6～2)	13/45	5/15	0.04～0.2	(0.05 ～0.12)
			H20	2008									
388	ジナトリウム=2,2'-([1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルジビニレン)ビス(ベンゼンスルホナート)（別名：フルオレスセント351）	27344-41-8	S57	1982		15/45	5/15	0.1～0.7	(0.1～0.2)	25/45	10/15	0.01～2.1	(0.005～0.04)
389	2,4-ジニトロアニリン	97-02-9	H2	1990		0/75	0/25	－	(1.7)	1/75	1/25	0.56	(0.19)
			H29	2017		0/21	0/21	－	(0.15)				
390	2,4-ジニトロ-6-オクチルフェニル=クロトナート及び2,6-ジニトロ-4-オクチルフェニル=クロトナートの混合物(オクチル基が1-メチルヘプチル基、1-エチルヘキシル基又は1-プロピルペンチル基であるものの混合物に限る。)（別名：ジノカップ又はDPC）	131-72-6	H18	2006									
391	2,6-ジニトロ-*p*-クレゾール	609-93-8	H6	1994		0/36	0/12	－	(0.2)	0/36	0/12	－	(0.015)
392	4,6-ジニトロ-*o*-クレゾール	534-52-1	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.016～0.08)	0/21	0/7	－	(0.0016～0.017)
			H20	2008		21/21	7/7	0.0037～0.069	(0.00019)				
			H24	2012									
393	2,4-ジニトロトルエン	121-14-2	S51	1976		0/70	0/48	－	(0.08～0.1)	0/50	0/36	－	(0.00035～0.01)
			H3	1991		0/48	0/16	－	(0.14)	0/48	0/16	－	(0.0099)
			H14	2002									
394	2,6-ジニトロトルエン	606-20-2	S51	1976		1/70	1/48	0.054	(0.025～0.03)	3/55	3/41	0.003～0.0050	(0.0007～0.01)
			H3	1991		0/48	0/16	－	(0.11)	0/48	0/16	－	(0.011)
			H14	2002									
			H19	2007		0/21	0/7	－	(0.0014)				
			H20	2008						0/45	0/15	－	(0.00010)
395	3,4-ジニトロトルエン	610-39-9	S51	1976		0/70	0/48	－	(0.05～0.075)	0/59	0/45	－	(0.002～0.01)
396	1,5-ジニトロナフタレン	605-71-0	S60	1985		0/30	0/10	－	(0.05)	0/30	0/10	－	(0.004)
397	1,8-ジニトロナフタレン	602-38-0	S60	1985		0/30	0/10	－	(0.05)	0/30	0/10	－	(0.004)
398	1,3-ジニトロピレン	75321-20-9	H2	1990		0/69	0/23	－	(0.04)	0/72	0/24	－	(0.13)
399	1,6-ジニトロピレン	42397-64-8	H2	1990		0/69	0/23	－	(0.04)	0/72	0/24	－	(0.15)
400	1,8-ジニトロピレン	42397-65-9	H2	1990		0/69	0/23	－	(0.045)	0/72	0/24	－	(0.15)
401	2,4-ジニトロフェノール	51-28-5	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.04～0.2)	0/21	0/7	－	(0.004～0.041)
			H6	1994		0/36	0/12	－	(0.4)	0/36	0/12	－	(0.0076)
			H15	2003		11/114	5/38	0.019～0.54	(0.019)				
			H21	2009		82/82	28/28	0.0010～0.23	(0.0010)				
	1,2-ジニトロベンゼン	→「*o*-ジニトロベンゼン」											
	1,3-ジニトロベンゼン	→「*m*-ジニトロベンゼン」											
	1,4-ジニトロベンゼン	→「*p*-ジニトロベンゼン」											
402	*o*-ジニトロベンゼン	528-29-0	S51	1976		0/70	0/48	－	(0.05)	1/54	1/40	0.0008	(0.0002～0.01)
			H3	1991		0/45	0/15	－	(0.1)	0/48	0/16	－	(0.013)
403	*m*-ジニトロベンゼン	99-65-0	S51	1976		0/70	0/48	－	(0.1～0.25)	1/51	1/37	0.03	(0.007～0.02)
			H3	1991		0/45	0/15	－	(0.1)	0/48	0/16	－	(0.012)
			H19	2007		0/24	0/8	－	(0.0019)				
			H20	2008						0/45	0/15	－	(0.00011)
404	*p*-ジニトロベンゼン	100-25-4	H6	1994		0/27	0/9	－	(0.054)	0/27	0/9	－	(0.014)
			H15	2003		0/72	0/24	－	(0.054)	0/63	0/21	－	(0.0031)
	4,6-ジニトロ-2-メチルフェノール	→「4,6-ジニトロ-*o*-クレゾール」											
	ジネブ	→「*N*,*N'*-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)及びその塩類」											
	1,2-ジヒドロアセナフチレン	→「アセナフテン」											
405	5α-ジヒドロテストステロン	521-18-6	H21	2009		0/81	0/27	－	(0.000092)				
406	1,2-ジヒドロ-2,2,4-トリメチルキノリン	147-47-7	S55	1980		0/42	0/14	－	(0.5～5)	0/42	0/14	－	(0.025～0.7)
407	1,2-ジヒドロ-5-ニトロアセナフチレン	602-87-9	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.008～0.02)	0/21	0/7	－	(0.003～0.012)
408	2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1*H*)-ピリミジノン（別名：プロピルチオウラシル）	51-52-5	H21	2009		0/84	0/28	－	(0.0046)				
409類	ジビニルベンゼン類	1321-74-0	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.002)				
	ジビニルベンゼン類(*m*-体及び*p*-体の合計)	108-57-6、105-06-6	H26	2014									

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				0/27	0/9	－	(2)					378
魚 1/9	魚 1/3	魚 0.0012	(魚 0.0010)									
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.035)	0/24	0/8	－	(9)					379
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.11)	0/24	0/8	－	(5)					380
魚 0/9	魚 0/3	魚 －	(魚 0.0012)									
				0/24	0/8	－	(21)					381
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.069)	0/54	0/18	－	(25)					382
				0/24	0/8	－	(7)					383
												384
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 4.0)									
				0/3	0/1	－	(0.0006)					385
				温 0/114	温 0/37	温 －	(温 0.00051)					
												386
												387
				0/15	0/5	－	(0.16)					
												388
魚 0/72	魚 0/24	魚 －	(魚 0.078)									389
				3/15	1/5	0.25～0.29	(0.19)					390
魚 0/36	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									391
												392
				25/27	9/9	0.12～2.3	(0.11)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.006)									393
魚 0/45	魚 0/15	魚 －	(魚 0.005)									
				3/21	2/7	1.0～1.5	(0.95)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.002)									394
魚 0/45	魚 0/15	魚 －	(魚 0.005)									
				3/18	1/6	5.3～14	(0.89)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.004)									395
												396
												397
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.075)									398
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.075)									399
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.08)	0/48	0/16	－	(0.01)					400
												401
魚 0/36	魚 0/12	魚 －	(魚 0.01)									
貝魚 4/39	貝魚 2/13	貝魚 0.00011～	(貝魚 0.00011)									
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.004)									402
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.01)									403
魚 0/48	魚 0/16	魚 －	(魚 0.005)									
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.003)									404
												405
												406
												407
												408
												409類
				0/30	0/10	－	(13)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
410	ジフェニルアミン	122-39-4	S51	1976		0/80	0/20	－	(0.6～5)	0/20	0/9	－	(0.20～0.74)
			H2	1990		3/81	1/27	0.4～1.2	(0.2)	12/63	4/21	0.0063～0.2	(0.005)
			H19	2007		17/57	8/19	0.011～0.026	(0.0085)				
411	5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン（別名：フェニトイン）	57-41-0	H18	2006		9/33	3/11	0.0040～0.011	(0.0022)				
			H28	2016		2/15	2/15	0.0049～0.028	(0.0021)				
412	ジフェニルエーテル	101-84-8	S51	1976		0/88	0/22	－	(0.6～5)	0/28	0/11	－	(0.1～0.74)
			S59	1984		0/24	0/8	－	(0.02～0.08)	0/24	0/8	－	(0.0006～0.003)
413	1,3-ジフェニルグアニジン	102-06-7	S53	1978		0/42	0/14	－	(2～50)	0/42	0/14	－	(0.1～0.5)
414	ジフェニルジスルファン（別名：ジフェニルジスルフィド）	882-33-7	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1)	0/30	0/10	－	(0.005～0.024)
			H28	2016		0/15	0/15	－	(0.00057)				
	ジフェニルスズ化合物	→「有機スズ化合物（ジフェニルスズ化合物）」											
415	*N*,*N*-ジフェニルヒドラジン	530-50-7	S57	1982		0/9	0/3	－	(10)	0/9	0/3	－	(0.3)
	N,*N'*-ジフェニルヒドラジン	→「ヒドラゾベンゼン」											
	1,1-ジフェニルヒドラジン	→「*N*,*N*-ジフェニルヒドラジン」											
	1,2-ジフェニルヒドラジン	→「ヒドラゾベンゼン」											
416	*N*,*N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン	74-31-7	H16	2004		0/18	0/6	－	(0.006)				
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0017)				
			H22	2010	モ								
417	ジフェニルメタン	101-81-5	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.03～0.4)	3/33	2/11	0.059～0.16	(0.004～0.041)
			S59	1984		2/138	1/46	0.6～1.1	(0.008～0.5)	10/138	4/46	0.0006～0.0019	(0.0004～0.044)
			H16	2004						6/18	2/6	0.0013～0.02	(0.0004)
418	2-(ジ-*n*-ブチルアミノ)エタノール	102-81-8	H18	2006		2/15	1/5	0.036～0.076	(0.025)				
419	ジブチルアミン	111-92-2	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/30	0/10	－	(0.05)
	ジ-*n*-ブチルアミン	→「ジブチルアミン」											
	2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-エチルフェノール	→「2,6-ビス(1,1-ジメチルエチル)-4-エチルフェノール」											
	2,6-ジ-*tert*-ブチル-*p*-クレゾール	→「2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-メチルフェノール」											
420	2,4-ジ-*tert*-ブチル-6-(5-クロロ-2*H*-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール	3864-99-1	S55	1980		0/33	0/11	－	(0.4～5)	0/33	0/11	－	(0.02～1)
			H17	2005		68/152	25/44	0.000094～0.028	(0.000093)				
			H18	2006		7/18	4/6	0.00008～0.00023	(0.00007)	18/18	6/6	0.00018～0.041	(0.00010)
421	6,6'-ジ-*tert*-ブチル-4,4'-ジメチル-2,2'-メチレンジフェノール	119-47-1	H19	2007		0/30	0/10	－	(0.0070)				
			H26	2014						24/36	9/12	0.00002～0.0019	(0.000008)
	ジブチルスズ化合物	→「有機スズ化合物（ジブチルスズ化合物）」											
422	2,5-ジ-*tert*-ブチルヒドロキノン	88-58-4	S55	1980		0/39	0/13	－	(0.3～10)	0/39	0/13	－	(0.027～0.2)
423	2,4-ジ-*tert*-ブチルフェノール	96-76-4	H24	2012		0/14	0/14	－	(0.057)				
424	2,6-ジ-*tert*-ブチルフェノール	128-39-2	H8	1996		0/33	0/11	－	(0.3)	0/33	0/11	－	(0.071)
			H13	2001		0/159	0/53	－	(0.17)	12/153	4/51	0.0024～0.014	(0.0019)
425	6,6'-ジ-*tert*-ブチル-4,4'-ブチリデンジ-*m*-クレゾール	85-60-9	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.1～1)	0/21	0/7	－	(0.01～0.06)
426	2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-*sec*-ブチルフェノー	17540-75-9	H23	2011		0/27	0/27	－	(0.00034)	0/105	0/35	－	(0.00082)
427	2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-メチルフェノール（別名：BHT）	128-37-0	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.4～5)	10/68	3/20	0.066～1.69	(0.01～0.04)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.1～5)	17/117	7/39	0.008 ～0.41	(0.008～0.06)
			S60	1985									
			S61	1986	モ		0/18	－			7/18	0.0006～0.0609	
			S63	1988	モ		3/22	0.008～0.052			6/22	0.0035～0.15	
			H元	1989	モ		2/16	0.005～0.061			5/16	0.0038～0.075	
			H2	1990	モ		1/18	0.0046			9/18	0.00014～0.0335	
			H3	1991	モ		2/18	0.011～0.043			9/18	0.00049～0.12	
			H4	1992	モ		3/18	0.0066～0.42			13/18	0.00057～0.12	
			H5	1993	モ		4/19	0.028～0.15			15/19	0.00037～0.090	
			H6	1994	モ		3/17	0.011～0.030			11/15	0.00019～0.070	
			H7	1995	モ		2/18	0.025～0.059			14/18	0.00027～0.063	
			H8	1996		0/30	0/10	－	(0.3)	1/33	1/11	0.103	(0.09)
					モ		3/18	0.025～0.19			11/18	0.00039～0.073	
			H9	1997	モ		1/18	0.0730			9/18	0.00074～0.029	
			H10	1998	モ		4/18	0.016～0.092			11/18	0.0002～0.097	
			H11	1999	モ						8/18	0.00093～0.076	
			H12	2000	モ						7/17	0.0012～0.060	
			H13	2001		26/156	10/52	0.060～1.6	(0.050)	36/159	15/53	0.0068～0.077	(0.0064)
					モ						7/20	0.0018～0.030	
			H17	2005	モ					46/189	23/63	0.00063～0.027	(0.00060)
			H20	2008	モ	9/36	9/36	0.0013～0.0078	(0.0011)	51/164	20/56	0.0018～0.30	(0.0017)
			H27	2015		18/21	18/21	0.0067～0.043	(0.0062)	52/63	20/21	0.00038～0.032	(0.00037)
			R1	2019		3/29	3/29	0.043～0.10	(0.035)	82/82	29/29	0.00033～0.48	(0.000070)
428	1,2-ジブロモエタン	106-93-4	S51	1976		0/60	0/12	－	(0.2～75)	0/40	0/10	－	(0.005～0.17)
			S57	1982		0/27	0/9	－	(0.3～2)	0/27	0/9	－	(0.0016～0.01)
			S58	1983									
			H9	1997									
			H10	1998									
			H24	2012		0/21	0/21	－	(0.0037)				
429	1,2-ジブロモエチレン	540-49-8	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.5～3)	0/15	0/5	－	(0.003～0.02)
	ジブロモクレジルグリシジルエーテル	→「[(ジブロモメチルフェノキシ)メチル]オキシラン」											
430	1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン	96-12-8	S57	1982		0/27	0/9	－	(2～12)	0/27	0/9	－	(0.012～0.05)
			H元	1989		0/66	0/22	－	(0.2)	0/57	0/19	－	(0.007)
			H17	2005		0/126	0/42	－	(0.0030)				
431	ジブロモクロロメタン	124-48-1	S55	1980									
			S56	1981		12/24	4/8	0.01～3.4	(0.01)	9/24	3/8	0.0013～0.0068	(0.00006)
			S58	1983									
			H24	2012									
432	ジブロモテトラフルオロエタン（別名：ハロン-2402）	124-73-2	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.01)				
433	4,4'-ジブロモビフェニル	92-86-4	H9	1997		0/156	0/52	－	(0.031)	0/147	0/49	－	(0.003)
434	1,4-ジブロモブタン	110-52-1	H18	2006		1/15	1/5	0.0040	(0.0015)				
435	1,3-ジブロモプロパン	109-64-8	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0006)				
436	*o*-ジブロモベンゼン	583-53-9	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.01 ～0.05)	0/18	0/6	－	(0.0002～0.0005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.15 ～0.25)									410
魚 2/72	魚 1/24	魚 0.03	(魚 0.02)									
												411
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.15 ～0.25)									412
												413
												414
				0/39	0/13	－	(1.9)					
												415
				3/3	1/1	0.002～0.009	(0.001)					416
				温 0/114	温 0/37	温 －	(温 0.00034)					
												417
魚 3/138	魚 1/42	魚 0.0019～0.0049	(魚 0.0001～0.008)									
				0/15	0/5	－	(18)					418
												419
												420
貝魚 30/30	貝魚 10/10	貝魚 0.000053～0.0030	(貝魚 0.000004)									
												421
												422
												423
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.04)									424
												425
貝魚 0/33	貝魚 0/11	貝魚 －	(貝魚 0.00041)									426
												427
魚 7/85	魚 3/29	魚 0.006～0.069	(魚 0.004～0.12)									
				29/60	8/10	1.2～20	(1.0～5)					
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.058)	5/18	3/6	37～70	(32)					
貝 29/31	貝 7/7	貝 0.0010～0.011	(貝 0.00078)	温 84/111	温 33/37	温 3.0～3,800	(温 2.9)					
魚 70/80	魚 15/16	魚 0.0010～0.016	(魚 0.00078)	寒 76/112	寒 29/37	寒 3.0～210	(寒 2.9)					
鳥 7/10	鳥 2/2	鳥 0.00090～0.0019	(鳥 0.00078)									
貝 18/31	貝 6/7	貝 0.00053～0.0018	(貝 0.00050)	温 33/34	温 77/86	温 1.6～230	(温 1.5)					
魚 48/85	魚 14/17	魚 0.00050～0.026	(魚 0.00050)	寒 32/37	寒 75/10	寒 1.5～1,000	(寒 1.5)					
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.0019～0.0025	(鳥 0.00050)									
貝魚 32/36	貝魚	貝魚 0.00036～0.12	(貝魚 0.00029)									
貝魚 23/35	貝魚 9/12	貝魚 0.00050～0.0065	(貝魚 0.00049)									
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.005)									428
				71/108	10/12	1～67	(0.3～1)					
				0/57	0/19	－	(90)					
				0/39	0/13	－	(71)					
												429
												430
				0/36	0/12	－	(20)					
				9/63	3/12	0.1～1	(0.1～50)					431
				82/108	12/12	0.08～3.5	(0.03～0.5)					
				31/53	13/18	1.8～33	(1.8)					
												432
魚 0/156	魚 0/50	魚 －	(魚 0.01)									433
												434
												435
												436

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
	m-ジブロモベンゼン	→「1,3-ジブロモベンゼン」											
	p-ジブロモベンゼン	→「1,4-ジブロモベンゼン」											
437	1,3-ジブロモベンゼン	108-36-1	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.02～0.05)	0/18	0/6	－	(0.0005)
438	1,4-ジブロモベンゼン	106-37-6	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.04～0.1)	0/18	0/6	－	(0.001)
439	ジブロモメタン	74-95-3	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.06)	0/15	0/5	－	(0.0003)
440	[(ジブロモメチルフェノキシ)メチル]オキシラン	30171-80-3	S52	1977		0/15	0/7	－	(0.05～0.25)	0/15	0/7	－	(0.006～0.02)
441	ジベンジルエーテル （別名：[(ベンジルオキシ)メチル]ベンゼン）	103-50-4	S59	1984		3/21	1/7	0.005～0.007	(0.005 ～0.03)	9/21	3/7	0.0006～0.0057	(0.0005～0.0066)
			H19	2007		3/24	1/8	0.0052～0.0083	(0.0019)	6/17	3/6	0.00018～0.021	(0.00018)
			H20	2008									
442類	ジベンジルトルエン類	26898-17-9	S52	1977		0/15	0/5	－	(10～40)	0/15	0/5	－	(0.5～4)
			H19	(2007)		13/39	8/13	0.00049～0.0053	(0.0014*)	26/33	9/11	0.0011～0.74	(0.00066*)
442-1	ジベンジルトルエン（DTa****）		H19	2007		8/39	6/13	0.00013～0.00073	(0.00013)	24/33	9/11	0.00039～0.12	(0.000075)
442-2	ジベンジルトルエン（DTb****）		H19	2007		5/39	5/13	0.00024～0.00063	(0.00022)	16/33	9/11	0.00056～0.061	(0.00010)
442-3	ジベンジルトルエン（DTc****）		H19	2007		5/39	3/13	0.00027～0.0015	(0.00024)	25/33	9/11	0.00029～0.21	(0.000076)
442-4	ジベンジルトルエン（DTd****）		H19	2007		3/39	1/13	0.00011～0.00036	(0.000090)	22/33	9/11	0.00011～0.056	(0.000040)
442-5	ジベンジルトルエン（DTe****）		H19	2007		6/39	4/13	0.00018～0.00059	(0.00017)	23/33	9/11	0.00016～0.085	(0.000079)
442-6	ジベンジルトルエン（DTf****）		H19	2007		7/39	5/13	0.000087～0.00033	(0.000071)	22/33	9/11	0.00010～0.041	(0.00010)
442-7	ジベンジルトルエン（DTg****）		H19	2007		3/39	3/13	0.00035～0.00038	(0.00035)	22/33	9/11	0.000072～0.050	(0.000059)
443	5*H*-ジベンゾ[*b*,*f*]アゼピン-5-カルボキサミド	298-46-4	H30	2018		16/16	16/16	0.00011～0.054	(0.000021)				
444	ジベンゾ[a,h]アントラセン	53-70-3	H元	1989		1/75	1/25	0.10	(0.1)	55/60	19/20	0.0081～0.34	(0.006)
			H11	1999		0/39	0/13	－	(0.023)	30/33	10/11	0.0011～0.088	(0.0010)
	p,p'-ジベンゾイルキノンジオキシム	→「*p*-ベンゾキノン=ビス(*O*-ベンゾイルオキシム)」											
	2,2'-ジベンゾチアジルジスルフィド	→「2,2'-ジチオビス(ベンゾチアゾール)」											
445	ジベンゾチオフェン	132-65-0	S58	1983		0/45	0/15	－	(0.05～0.1)	6/45	2/15	0.001 ～0.005	(0.001～0.007)
			H10	1998		0/42	0/14	－	(0.02)	28/39	10/13	0.0022～0.14	(0.0021)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.0020)	173/189	61/63	0.00020～0.23	(0.00020)
			H20	2008	モ	13/48	13/48	0.00058～0.0039	(0.00055)	169/192	61/64	0.00016～0.079	(0.00015)
446	ジベンゾフラン	132-64-9	S58	1983		0/45	0/15	－	(0.2～0.4)	0/45	0/15	－	(0.006～0.027)
	ジペンタメチレンチウラムテトラスルフィド	→「ビス(ピペリジノチオカルボニル)テトラスルフィド」											
447	2,4-ジ-*tert*-ペンチルフェノール	120-95-6	H25	2013		0/25	0/25	－	(0.00098)	16/72	7/24	0.00014～0.0016	(0.00014)
	シマジン	→「2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン」											
448	*N*,*N*-ジメチルアセトアミド	127-19-5	H26	2014									
			H27	2015		11/20	11/20	0.014～73	(0.014)				
449	2,3-ジメチルアニリン	87-59-2	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.1～1)	6/68	2/20	0.006～0.090	(0.001～0.006)
			H2	1990		0/54	0/18	－	(0.02)	0/54	0/18	－	(0.011)
			H27	2015		0/15	0/15	－	(0.012)				
	2,4-ジメチルアニリン	→「2,4-キシリジン」											
	2,5-ジメチルアニリン	→「2,5-キシリジン」											
450	2,6-ジメチルアニリン	87-62-7	H17	2005		0/12	0/4	－	(0.021)				
451	3,4-ジメチルアニリン	95-64-7	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.06～0.7)	8/68	4/20	0.001 ～0.043	(0.001～0.004)
			S52	1977		0/6	0/2	－	(1～20)	0/6	0/2	－	(0.25～4)
			H17	2005		0/12	0/4	－	(0.0072)	0/9	0/3	－	(0.0007)
452	3,5-ジメチルアニリン	108-69-0	S51	1976		1/68	1/20	0.04	(0.02～0.2)	5/68	3/20	0.002 ～0.01	(0.0005～0.0016)
453	*N*,*N*-ジメチルアニリン	121-69-7	S51	1976		2/68	1/20	1.1～1.7	(0.3～2.4)	6/68	3/20	0.011～0.21	(0.006～0.05)
			H2	1990		0/69	0/23	－	(0.03)	3/63	1/21	0.014～0.027	(0.01)
454	4-ジメチルアミノアゾベンゼン	60-11-7	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.3)	0/30	0/10	－	(0.04)
455	3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム	155-97-5	R1	2019		19/26	19/26	0.00015～0.018	(0.000043)				
456	(4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモニウム=クロリド)	569-64-2	S60	1985		0/33	0/11	－	(2)	0/27	0/9	－	(0.2)
			R1	2019		5/23	5/23	0.000034～0.00096	(0.000028)				
457	*N*-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド	7651-02-7	R1	2019		30/32	30/32	0.0018～0.32	(0.0016)	33/74	15/28	0.0068～0.22	(0.0061)
458	ジメチルアミン	124-40-3	S61	1986		0/33	0/11	－	(4)	9/27	5/9	0.05～0.227	(0.05)
			H3	1991									
			H24	2012		5/23	5/23	0.53～21	(0.52)				
459類	*N*,*N*-ジメチルアルカン-1-アミン=*N*-オキシド類												
459-1	*N*,*N*-ジメチルデシル-1-アミン=*N*-オキシド	2605-79-0	R1	2019		8/30	8/30	0.0031～0.37	(0.0030)				
459-2	*N*,*N*-ジメチルドデシル-1-アミン=*N*-オキシド	1643-20-5	H16	2004		9/123	4/41	0.003～0.016	(0.003)				
			H18	2006						0/12	0/4	－	(0.0008)
			H27	2015		20/23	20/23	0.0005～0.025	(0.0005)	68/72	24/24	0.000014～0.0035	(0.000014)
			R1	2019		19/30	19/30	0.0081～0.17	(0.0076)				
459-3	*N*,*N*-ジメチルテトラデシル-1-アミン=*N*-オキシド	3332-27-2	R1	2019		10/30	10/30	0.0078～0.072	(0.0062)				
459-4	*N*,*N*-ジメチルオクタデシル-1-アミン=*N*-オキシド	2571-88-2	R1	2019		0/30	0/30	－	(0.0028)				
460	2-(1,1-ジメチルエチル)-4,6-ジメチルフェノール	1879-09-0	H9	1997		0/165	0/55	－	(0.5)				
461	2-(1,1-ジメチルエチル)-1,4-ベンゼンジオール	1948-33-0	S55	1980		0/42	0/14	－	(0.2～20)	0/42	0/14	－	(0.008～1.0)
462	*N*,*N*-ジメチル-*n*-オクタデシルアミン	124-28-7	H25	2013		5/12	5/12	0.0019～0.015	(0.0008)				
	2,2'-ジメチル-2,2'-ジアゼンジイルビス(プロパンニトリル)	→「2,2'-アゾビスイソブチロニトリル」											
	ジメチルジスルファン	→「ジメチルジスルフィド」											
463	ジメチルジスルフィド	624-92-0	H29	2017		12/17	12/17	0.0034～0.016	(0.0034)				
464類	*N*,*N*-ジメチルジチオカルバミン酸及びその塩類	79-45-8											
	（ビス(*N*,*N*-ジメチルジチオカルバミン酸)*N*,*N'*-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)、ビス(*N*,*N*-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛等）	（64440-88-6、137-30-4等）	H18	2006		0/51	0/7	－	(0.05)				
			R1	2019		15/22	15/22	0.022～0.82	(0.0066)				
			R2	2020						0/79	0/28	－	(0.0013)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												437
												438
												439
												440
												441
				8/17	3/6	0.14～0.59	(0.12)					
												442類
魚鳥 15/30	魚鳥 5/10	魚鳥 0.000058～0.036	(魚鳥 0.00065*)									
魚鳥 9/30	魚鳥 3/10	魚鳥 0.00021～0.010	(魚鳥 0.000093)									442-1
魚鳥 6/30	魚鳥 2/10	魚鳥 0.00025～0.0029	(魚鳥 0.00016)									442-2
魚鳥 9/30	魚鳥 3/10	魚鳥 0.00033～0.0088	(魚鳥 0.00013)									442-3
魚鳥 8/30	魚鳥 3/10	魚鳥 0.000087～0.0025	(魚鳥 0.000056)									442-4
魚鳥 13/30	魚鳥 5/10	魚鳥 0.000040～0.0044	(魚鳥 0.000033)									442-5
魚鳥 15/30	魚鳥 5/10	魚鳥 0.000047～0.0017	(魚鳥 0.000044)									442-6
魚鳥 11/30	魚鳥 5/10	魚鳥 0.000043～0.0015	(魚鳥 0.000035)									442-7
												443
魚 1/63	魚 1/21	魚 0.003	(魚 0.003)	7/39	3/13	0.89～4.6	(0.6)					444
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.00078)	12/31	7/11	0.24～1.4	(0.23)					
												445
魚 15/39	魚 5/13	魚 0.00071～0.013	(魚 0.00034)									
貝 9/31 魚 27/80 鳥 0/10	貝 4/7 魚 7/16 鳥 0/2	貝 0.0001～0.0032 魚 0.0001～0.0008 鳥 －	(貝 0.0001) (魚 0.0001) (鳥 0.0001)									
貝 14/31 魚 36/85 鳥 0/10	貝 6/7 魚 11/17 鳥 0/2	貝 0.000098～0.0013 魚 0.000084～0.00086 鳥 －	(貝 0.000082) (魚 0.000082) (鳥 0.000082)									
												446
												447
				19/27	7/9	2.5～400	(2.2)					448
												449
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.005)	0/51	0/17	－	(500)					
												450
												451
												452
												453
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.002)	1/36	1/12	380	(100)					
												454
												455
												456
												457
												458
				0/48	0/16	－	(640)					
				4/60	2/20	29～41	(15)					
												459類
												459-1
												459-2
												459-3
												459-4
												460
												461
												462
												463
												464類
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.0003)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
465	ジメチルスルホキシド	67-68-5	H4	1992		17/45	6/15	0.2～4.2	(0.2)	17/42	6/14	0.005～0.098	(0.005)
			H22	2010									
466	*N*,*N*-ジメチルドデシルアミン	112-18-5	H25	2013		3/13	3/13	0.0063～1.2	(0.0062)				
467	ジメチル=2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホナート（別名：トリクロルホン又はDEP）	52-68-6	H5	1993		0/33	0/11	－	(0.2)	0/33	0/11	－	(0.008)
468類	ジメチルナフタレン類（1,4-体、1,5-体及び2,3体-の合計）	571-58-4 571-61-9 581-40-8	S59	1984		3/18	1/6	0.02～0.03	(0.005～0.3)	6/18	3/6	0.004～0.033	(0.0003～0.016)
			S60	1985		0/147	0/49	－	(0.2)	13/147	6/49	0.03～0.29	(0.03)
	（1,3-体及び1,6-体の合計）	575-41-7 575-43-9	H10	1998									
468-1	1,2-ジメチルナフタレン	573-98-8	S59	1984		3/18	1/6	0.01	(0.005～0.3)	1/18	1/6	0.001	(0.0003～0.016)
			S60	1985		0/141	0/47	－	(0.2)	5/138	2/46	0.038～0.16	(0.03)
			H10	1998									
468-2	1,3-ジメチルナフタレン	575-41-7	S59	1984		3/18	1/6	0.07～0.08	(0.01～0.2)	10/18	4/6	0.011～0.073	(0.0008～0.012)
			S60	1985		0/141	0/47	－	(0.2)	24/142	10/48	0.03～0.61	(0.03)
468-3	1,4-ジメチルナフタレン	571-58-4	H10	1998									
468-4	1,5-ジメチルナフタレン	571-61-9	H10	1998									
468-5	1,7-ジメチルナフタレン	575-37-1	H10	1998									
468-6	1,8-ジメチルナフタレン	569-41-5	S60	1985		0/147	0/49	－	(0.2)	1/135	1/45	0.072	(0.03)
			H10	1998									
468-7	2,3-ジメチルナフタレン	581-40-8	H10	1998									
468-8	2,6-ジメチルナフタレン	581-42-0	S59	1984		3/18	1/6	0.02	(0.006～0.2)	10/18	4/6	0.006～0.067	(0.0005～0.010)
			S60	1985		0/141	0/47	－	(0.2)	18/141	7/47	0.032～0.31	(0.03)
			H10	1998									
468-9	2,7-ジメチルナフタレン	582-16-1	H10	1998									
	N,*N*-ジメチル-*p*-ニトロソアニリン	→「*N*,*N*-ジメチル-4-ニトロソアニリン」											
469	*N*,*N*-ジメチル-4-ニトロソアニリン	138-89-6	S55	1980		0/27	0/9	－	(0.2)				
470	*N*,*N*-ジメチルビグアニド塩酸塩（*N*,*N*-ジメチルビグアニドとして）	1115-70-4	R1	2019		26/27	26/27	0.0098～3.6	(0.00017)				
471	1,2-ジメチル-4-(1-フェニルエチル)ベンゼン	6196-95-8	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.13～5)	13/100	4/20	0.028～0.31	(0.028～0.25)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.01～5)	12/117	4/39	0.002～0.029	(0.0013～0.3)
			S55	1980		0/120	0/40	－	(0.005～20)	3/120	1/40	0.019～0.027	(0.002～1.0)
472	1,4-ジメチル-2-(1-フェニルエチル)ベンゼン	6165-51-1	H20	2008		3/19	3/7	0.0021～0.017	(0.0021)	35/35	13/13	0.00004～0.065	(0.00002)
473	ジメチル=4,4'-(*o*-フェニレン)ビス(3-チオアロファナート)（別名：チオファネートメチル）	23564-05-8	H19	2007		1/27	1/9	0.00090	(0.00079)				
	2,4-ジメチルフェノール	→「2,4-キシレノール」											
474	2,5-ジメチルフェノール	95-87-4	S57	1982		0/33	0/11	－	(0.04～0.5)	0/33	0/11	－	(0.0002～0.02)
	3,5-ジメチルフェノール	→「3,5-キシレノール」											
475	*N*-(1,3-ジメチルブチル)-*N'*-フェニル-*p*-フェニレンジアミン	793-24-8	H17	2005		0/12	0/4	－	(0.00045)				
476	*N*,*N*-ジメチルプロパン-1,3-ジイルジアミン	109-55-7	H28	2016		0/20	0/20	－	(0.030)				
477	2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール	126-30-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(200～400)	0/6	0/2	－	(2)
478	2,6-ジメチルヘプタ-2,5-ジエン-4-オン	504-20-1	S56	1981		0/36	0/12	－	(0.02～10)	0/36	0/12	－	(0.0006～0.2)
479	3,3'-ジメチルベンジジン（別名：*o*-トリジ	119-93-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.02)	0/3	0/1	－	(0.002)
			H17	2005		0/18	0/6	－	(0.037)				
			H24	2012		0/14	0/14	－	(0.0016)				
			H28	2016									
	ジ(*α*-メチルベンジル)フェノール	→「2,4-ビス(1-フェニルエチル)フェノール」											
480	*N*,*N*-ジメチルホルムアミド	68-12-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(10～50)	0/24	0/8	－	(0.1～0.3)
			H3	1991		18/48	7/16	0.1～6.6	(0.1)	9/48	3/16	0.03～0.11	(0.013)
			H9	1997									
			H10	1998		5/36	2/12	0.080～0.11	(0.07)	10/36	4/12	0.0033～0.03	(0.003)
			H17	2005		10/27	4/9	0.037～1.5	(0.026)				
			H18	2006						6/24	4/8	0.0014～0.018	(0.0014)
			H23	2011	モ	37/47	37/47	0.019～0.53	(0.019)	17/186	7/62	0.0026～0.015	(0.0026)
			H30	2018		13/25	13/25	0.059～0.41	(0.059)				
	ジメトエート	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-[(*N*-メチルカルバモイル)メチル]」											
	4,4'-ジメトキシジフェニルアミン	→「*N*-(4-メトキシフェニル)-*p*-アニシジン」											
481	3,3'-ジメトキシベンジジン	119-90-4	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.05)	0/3	0/1	－	(0.003)
			H20	2008		0/18	0/6	－	(0.0021)				
482	2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル（別名：フェントエート又はPAP）	2597-03-7	S63	1988		0/72	0/24	－	(0.1)	0/72	0/24	－	(0.051)
			H19	2007		0/84	0/12	－	(0.022)	0/30	0/12	－	(0.00045)
	シメトリン	→「2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン」											
	臭化エチル	→「ブロモエタン」											
483	臭化ビニル	593-60-2	S56	1981		0/15	0/5	－	(1)	0/15	0/5	－	(0.005～0.006)
	臭化メチル	→「ブロモメタン」											
484類	臭素化ダイオキシン類												
484-1	ポリブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン類												
484-1-4	テトラブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン類	103456-39-9											
484-1-4-1	2,3,7,8-テトラブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン	50585-41-6	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.000001)
			H11	1999	非					1/39	1/39	0.0000019	(0.0000007)
			H12	2000	非					1/36	1/36	0.0000030	(0.0000005)
484-1-5	ペンタブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン	103456-36-6											
484-1-5-1	1,2,3,7,8-ペンタブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン	109333-34-8	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.000005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.0000018)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000001)
484-1-6	ヘキサブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン（1,2,3,7,8,9-体以外のもの）	103456-42-4											
			H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.00005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.0000029)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000005)
484-1-6-1	1,2,3,7,8,9-ヘキサブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン	110999-46-7	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.00005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.0000006)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000005)
484-2	ポリブロモジベンゾフラン												
484-2-4	テトラブロモジベンゾフラン類	106340-44-7											
484-2-4-1	2,3,7,8-テトラブロモジベンゾフラン	67733-57-7	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.000001)
			H11	1999	非					3/39	3/39	0.0000012～0.0000023	(0.0000005)
			H12	2000	非					5/36	5/36	0.0000007～0.0000016	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 8/39	魚 4/13	魚 0.0056～0.028	(魚 0.005)									465
				18/42	8/14	22～46	(22)					
												466
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.004)									467
												468類
魚 19/129	魚 12/40	魚 0.002～0.019	(魚 0.002)									
				26/27	9/9	2.0～70	(0.56)					
												468-1
魚 4/129	魚 2/40	魚 0.002 ～0.007	(魚 0.002)									
				28/30	10/10	0.37～9.9	(0.3)					
												468-2
魚 39/129	魚 17/40	魚 0.0020～0.059	(魚 0.002)									
				29/30	10/10	0.27～7.2	(0.23)					468-3
				28/30	10/10	0.4～8.9	(0.33)					468-4
				27/27	9/9	0.13～23	(0.1)					468-5
魚 0/126	魚 0/39	魚 －	(魚 0.002)									468-6
				21/21	7/7	0.09～5.1	(0.08)					
				28/30	10/10	0.4～13	(0.4)					468-7
												468-8
魚 18/129	魚 9/40	魚 0.0020～0.016	(魚 0.002)									
				26/27	9/9	1.2～30	(0.61)					
				27/27	9/9	0.31～22	(0.3)					468-9
												469
												470
魚 0/94	魚 0/20	魚 －	(魚 0.020～0.25)									471
魚 14/93	魚 7/29	魚 0.00052～3	(魚 0.0002～0.3)									
魚 0/108	魚 0/28	魚 －	(魚 0.001～2.5)									
												472
												473
												474
				15/39	8/13	0.02～0.35	(0.02)					475
												476
												477
												478
												479
				0/24	0/8	－	(0.076)					
												480
				21/49	11/17	110～1,100	(110)					
				30/49	12/17	20～620	(20)					
				44/46	16/16	10～620	(10)					
				105/105	35/35	16～490	(3.9)					
												481
魚 0/72	魚 0/21	魚 －	(魚 0.003)	0/72	0/12	－	(20)					482
												483
												484類
												484-1
												484-1-4
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000001)									484-1-4-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000005)									
												484-1-5
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000005)									484-1-5-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000005)									
												484-1-6
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.000005)									
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000022)									
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.000005)									484-1-6-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000005)									
												484-2
												484-2-4
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000001)									484-2-4-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000005)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
484-2-5	ペンタブロモジベンゾフラン類	68795-14-2											
484-2-5-1	1,2,3,7,8-ペンタブロモジベンゾフラン	107555-93-1	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.000005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.0000005)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000001)
484-2-5-2	2,3,4,7,8-ペンタブロモジベンゾフラン	131166-92-2	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.000005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.00000030)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000001)
484-2-6	ヘキサブロモジベンゾフラン類	103456-33-3											
484-2-6-1	1,2,3,4,7,8-ヘキサブロモジベンゾフラン	107555-94-2	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.00005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.000006)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000005)
485	ジョサマイシン	16846-24-5	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.0055)				
	ジラム	→「ビス(*N*,*N*-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛」											
486	ジンクピリチオン	13463-41-7	H16	2004		0/15	0/5	－	(0.02)				
487類	水銀及びその化合物（水銀として）	7439-97-6等	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
488類	水素化テルフェニル類	61788-32-7	S52	1977		0/15	0/5	－	(10～20)	0/15	0/5	－	(0.5～2)
			H18	(2006)									
			H19	(2007)		11/39	6/13	0.000093～0.00075	(0.0013*)	24/33	9/11	0.000055～0.082	(0.00035*)
488-1	水素化テルフェニル（HT242a**）		H18	2006									
			H19	2007		2/39	1/13	0.00019～0.00023	(0.00018)	18/33	8/11	0.000074～0.020	(0.000068)
488-2	水素化テルフェニル（HT242b**）		H18	2006									
			H19	2007		5/39	3/13	0.00012～0.00019	(0.000093)	18/33	8/11	0.000072～0.0088	(0.000064)
488-3	水素化テルフェニル（HT242c**）		H18	2006									
			H19	2007		0/39	0/13	－	(0.000050)	2/33	2/11	0.00043～0.00074	(0.000019)
488-4	水素化テルフェニル（HT242d**）		H18	2006									
			H19	2007		0/39	0/13	－	(0.00065)	14/33	6/11	0.00018～0.0071	(0.000046)
488-5	水素化テルフェニル（HT263a**）		H18	2006									
			H19	2007		1/39	1/13	0.000074	(0.000056)	8/33	5/11	0.00018～0.0019	(0.000028)
488-6	水素化テルフェニル（HT263b**）		H18	2006									
			H19	2007		3/39	3/13	0.00012～0.00017	(0.00011)	21/33	8/11	0.00017～0.023	(0.000086)
488-7	水素化テルフェニル（HT263c**）		H18	2006									
			H19	2007		0/39	0/13	－	(0.00016)	15/33	6/11	0.000079～0.016	(0.000026)
	水素化トリフェニル	→「水素化テルフェニル」											
489類	スズ及びその化合物（スズとして）	7440-31-5等	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.05～6.3)	39/59	8/12	11～210	
490	スチレン	100-42-5	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.006)
			S60	1985		0/27	0/9	－	(0.1)	1/21	1/7	0.001	(0.001)
			S61	1986		7/121	5/41	0.03～0.5	(0.03)	13/125	8/42	0.0005～0.0075	(0.0005)
			H9	1997		0/36	0/12	－	(0.2)	0/33	0/11	－	(0.0078)
			H10	1998									
			H24	2012		0/25	0/25	－	(0.04)				
	スチレンオキシド	→「フェニルオキシラン」											
491	スルファエトキシピリダジン	963-14-4	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
492	スルファキノキサリン	59-40-5	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
493	スルファグアニジン	57-67-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
494	スルファクロルピリダジン	80-32-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
495	スルファジアジン	68-35-9	H26	2014		1/16	1/16	0.029	(0.005)				
496	スルファジメトキシン	122-11-2	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
497	スルファチアゾール	72-14-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
498	スルファドキシン	2447-57-6	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
499	スルファトロキサゾール	23256-23-7	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
500	スルファニトラン	122-16-7	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.02)				
501	スルファニルアミド	63-74-1	H26	2014		10/14	10/14	0.0036～0.21	(0.0036)				
502	スルファピリジン	144-83-2	H26	2014		11/16	11/16	0.006～0.29	(0.005)				
503	スルファブロモメタジン	116-45-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
504	スルファベンズアミド	127-71-9	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
505	スルファメタジン	57-68-1	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
506	スルファメトキサゾール	723-46-6	H26	2014		11/16	11/16	0.0053～0.19	(0.005)				
507	スルファメトキシピリダジン	80-35-3	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
508	スルファメラジン	127-79-7	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
509	スルファモノメトキシン	1220-83-3	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
510	スルフィソキサゾール	127-69-5	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
511	スルフィソゾール	73247-57-1（ナトリウム塩）	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
512	スルフィソミジン	515-64-0	H26	2014		1/16	1/16	0.013	(0.005)				
	セバシン酸ジオクチル	→「セバシン酸ビス(2-エチルヘキシル)」											
	セバシン酸ジブチル	→「デカンジオン酸ジブチル」											
513	セバシン酸ビス(2-エチルヘキシル)	122-62-3	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.8～4)	0/21	0/7	－	(0.04～0.4)
	セバチン酸ジブチル	→「デカンジオン酸ジブチル」											
514	セリウム及びその化合物（セリウムとして）	7440-45-1等	H22	2010		63/63	21/21	0.0040～1.3	(0.0014)				
			R1	2019		25/25	25/25	0.0043～1.2	(0.00015)				
515類	セレン及びその化合物（セレンとして）	7782-49-2等	S49	1974		12/60	4/12	0.06～0.17	(0.1～40)	36/60	8/12	0.02～0.190	(1.3)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
	ソルベントイエロー2	→「4-ジメチルアミノアゾベンゼン」											
	ソルベントイエロー14	→「1-フェニルアゾ-2-ナフトール」											
	ダイアジノン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												484-2-5
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000005)									484-2-5-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000008)									
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000005)									484-2-5-2
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000007)									
												484-2-6
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.000005)									484-2-6-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000030)									
												485
												486
貝 7/10 魚 28/30 鳥 6/6	貝 2/2 魚 6/6 鳥 1/1	貝 0.01～0.02 魚 0.01～0.86 鳥 0.04～0.12	(貝 0.01) (魚 0.01)									487類
貝 12/15 魚 40/40 鳥 3/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 1/1	貝 0.01～0.02 魚 0.02～0.71 鳥 0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 0.03～0.16	(鳥 0.01)									
												488類
貝魚 5/30	貝魚 2/10	貝魚 0.00010～ 0.00081	(貝魚 0.00052*)									
貝魚 1/30	貝魚 1/10	貝魚 0.00018	(貝魚 0.00008)									488-1
貝魚 1/30	貝魚 1/10	貝魚 0.00016	(貝魚 0.00009)									488-2
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚－	(貝魚 0.00002)									488-3
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚－	(貝魚 0.00005)									488-4
貝魚 5/30	貝魚 2/10	貝魚 0.00010～ 0.00034	(貝魚 0.00010)									488-5
貝魚 1/30	貝魚 1/10	貝魚 0.00013	(貝魚 0.00009)									488-6
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.00009)									488-7
貝 14/35 魚 6/25	貝 3/7 魚 2/5	貝 4.8～6.7 魚 2.3～3.4										489類
												490
魚 28/131	魚 13/41	魚 0.0005～0.0023	(魚 0.0005)									
				42/42	14/14	39～2,700	(33)					
				59/63	21/21	11～4,500	(11)					
												491
												492
												493
												494
												495
												496
												497
												498
												499
												500
												501
												502
												503
												504
												505
												506
												507
												508
												509
												510
												511
												512
												513
												514
貝 20/20 魚 20/20	貝 4/4 魚 4/4	貝 0.04～0.30 魚 0.14～0.87										515類
貝 10/10 魚 30/30 鳥 6/6	貝 2/2 魚 6/6 鳥 1/1	貝 0.31～0.50 魚 0.22～0.89 鳥 0.30～0.49										
貝 15/15 魚 40/40 鳥 6/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 1/1	貝 0.23～0.56 魚 0.19～1.58 鳥 0.44～0.52	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.05)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 0.49～0.69	(鳥 0.05)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
516類	ダイオキシン類												
516-1類	ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン												
516-1-4類	テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン類（1,3,6,8-、1,3,7,9-及び2,3,7,8-体以外のもの）												
			S60	1985	非					2/51	2/51	0.00001～0.00002	(0.00001)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	19/39	19/39	0.000001～0.00027	(0.000001)
			S63	1988	非					17/30	17/30	0.000002～0.000012	(0.000001)
			H元	1989	非					28/33	28/33	0.000001～0.00027	(0.000001)
			H2	1990	非					30/33	30/33	0.000001～0.00038	(0.000001)
			H3	1991	非					33/35	33/35	0.000001～0.00023	(0.000001)
			H4	1992	非					30/36	30/36	0.000002～0.00010	(0.000001)
			H5	1993	非					32/36	32/36	0.000001～0.000050	(0.000001)
			H6	1994	非					29/36	29/36	0.000001～0.000064	(0.000001)
			H7	1995	非					34/36	34/36	0.000001～0.000070	(0.000001)
			H8	1996	非					34/36	34/36	0.0000004～0.000066	(0.0000001)
			H9	1997	非					38/40	38/40	0.0000004～0.000063	(0.0000001)
516-1-4-1	1,3,6,8-テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン		S60	1985	非					36/51	36/51	0.00001～0.0012	(0.00001)
			S61	1986	非	9/18	9/18	0.00001～0.00004	(0.00001)	39/39	39/39	0.000002～0.0037	(0.000001)
			S63	1988	非					29/30	29/30	0.000005～0.00062	(0.000001)
			H元	1989	非					31/33	31/33	0.000021～0.0017	(0.000001)
			H2	1990	非					32/33	32/33	0.000003～0.0042	(0.000001)
			H3	1991	非					33/35	33/35	0.000001～0.0050	(0.000001)
			H4	1992	非					33/36	33/36	0.000006～0.0027	(0.000001)
			H5	1993	非					33/36	33/36	0.000009～0.0018	(0.000001)
			H6	1994	非					34/36	34/36	0.000001～0.0020	(0.000001)
			H7	1995	非					35/36	35/36	0.000001～0.0022	(0.000001)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000004～0.0030	(0.0000001)
			H9	1997	非					40/40	40/40	0.0000002～0.0021	(0.0000001)
516-1-4-2	1,3,7,9-テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン		S60	1985	非					26/51	26/51	0.00001～0.00032	(0.00001)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	36/39	36/39	0.000002～0.0012	(0.000001)
			S63	1988	非					29/30	29/30	0.000002～0.00018	(0.000001)
			H元	1989	非					31/33	31/33	0.000007～0.00054	(0.000001)
			H2	1990	非					31/33	31/33	0.000007～0.0013	(0.000001)
			H3	1991	非					32/35	32/35	0.000002～0.0015	(0.000001)
			H4	1992	非					33/36	33/36	0.000002～0.00078	(0.000001)
			H5	1993	非					33/36	33/36	0.000004～0.00055	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												516類
												516-1類
												516-1-4類
魚 9/51	魚 9/51	魚 0.00001～0.00003	(魚 0.00001)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 3/30	貝 2/2 魚 3/30	貝 0.000002～0.000005 魚 0.000002～0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 3/32	貝 2/3 魚 3/32	貝 0.000009～0.000026 魚 0.000001～0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 2/32	貝 2/3 魚 2/32	貝 0.000009～0.000019 魚 0.000002～0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 4/34	貝 3/3 魚 4/34	貝 0.000002～0.000010 魚 0.000003～0.000031	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 4/34	貝 2/3 魚 4/34	貝 0.000007～0.000023 魚 0.000002～0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 2/34	貝 3/3 魚 2/34	貝 0.000001～0.000014 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000004 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 2/35	魚 2/35	魚 0.0000002～0.0000005	(魚 0.0000001)									
魚 2/39	魚 2/39	魚 0.0000001～0.0000009	(魚 0.0000001)									
魚 10/51	魚 10/51	魚 0.00001～0.00007	(魚 0.00001)									516-1-4-1
魚 21/32	魚 21/32	魚 0.000002～0.000031	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 15/30	貝 2/2 魚 15/30	貝 0.000004～0.000008 魚 0.000001～0.000026	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 17/32	貝 3/3 魚 17/32	貝 0.000009～0.000028 魚 0.000001～0.000110	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 22/32	貝 3/3 魚 22/32	貝 0.000011～0.000081 魚 0.000001～0.00015	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 18/34	貝 3/3 魚 18/34	貝 0.000010～0.000050 魚 0.000001～0.000027	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 17/34	貝 3/3 魚 17/34	貝 0.000018～0.000096 魚 0.000001～0.000069	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 14/34	貝 3/3 魚 14/34	貝 0.000009～0.000027 魚 0.000002～0.000060	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 21/34	貝 1/1 魚 21/34	貝 0.000006 魚 0.000001～0.000022	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 19/34	貝 1/1 魚 19/34	貝 0.000029 魚 0.000001～0.000062	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 32/35	魚 32/35	魚 0.0000001～0.000065	(魚 0.000000)									
魚 32/39	魚 32/39	魚 0.0000001～0.000046	(魚 0.0000001)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00001)									516-1-4-2
魚 1/32	魚 1/32	魚 0.000003	(魚 0.000001)									
貝 1/2 魚 0/30	貝 1/2 魚 0/30	貝 0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 1/32	貝 3/3 魚 1/32	貝 0.000001～0.000010 魚 0.000018	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 0/32	貝 3/3 魚 0/32	貝 0.000002～0.000011 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 1/34	貝 3/3 魚 1/34	貝 0.000003～0.000008 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 0/34	貝 3/3 魚 0/34	貝 0.000003～0.000025 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 0/34	貝 3/3 魚 0/34	貝 0.000002～0.000007 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H6	1994	非					33/36	33/36	0.000004～0.00068	(0.000001)
			H7	1995	非					34/36	34/36	0.000004～0.00064	(0.000001)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000001～0.00072	(0.0000001)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000004～0.00056	(0.0000001)
516-1-4-3	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシ	1746-01-6	S60	1985	非					0/51	0/51	－	(0.00001)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	0/39	0/39	－	(0.000001)
			S62	1987	非					2/37	2/37	0.000001	(0.000001)
			S63	1988	非					0/30	0/30	－	(0.000001)
			H元	1989	非					3/33	3/33	0.000002～0.000004	(0.000001)
			H2	1990	非					7/33	7/33	0.000001～0.000008	(0.000001)
			H3	1991	非					6/35	6/35	0.000001～0.000006	(0.000001)
			H4	1992	非					4/36	4/36	0.000002～0.000003	(0.000001)
			H5	1993	非					2/36	2/36	0.000001～0.000003	(0.000001)
			H6	1994	非					3/36	3/36	0.000001～0.000002	(0.000001)
			H7	1995	非					2/36	2/36	0.000002～0.000010	(0.000001)
			H8	1996	非					16/36	16/36	0.0000001～0.0000041	(0.0000001)
			H9	1997	非					22/40	22/40	0.0000001～0.0000037	(0.0000001)
516-1-5類	ペンタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン類												
	(1,2,3,4,7-及び1,2,3,7,8-体以外のもの)		S60	1985	非					8/51	8/51	0.00006～0.00077	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	38/39	38/39	0.000001～0.0016	(0.000001)
	(1,2,3,7,8-体以外のもの)		S63	1988	非					29/30	29/30	0.000004～0.00023	(0.000001)
			H元	1989	非					31/33	31/33	0.000006～0.0011	(0.000001)
			H2	1990	非					31/33	31/33	0.000005～0.0013	(0.000001)
			H3	1991	非					32/35	32/35	0.000007～0.0014	(0.000001)
			H4	1992	非					34/36	34/36	0.000002～0.00074	(0.000001)
			H5	1993	非					33/36	33/36	0.000006～0.00043	(0.000001)
			H6	1994	非					33/36	33/36	0.000004～0.00059	(0.000001)
			H7	1995	非					35/36	35/36	0.000001～0.00055	(0.000001)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000006～0.00050	(0.0000001)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000006～0.00050	(0.0000001)
516-1-5-1	1,2,3,4,7-ペンタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン		S60	1985	非					0/51	0/51	－	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	0/39	0/39	－	(0.000001)
516-1-5-2	1,2,3,7,8-ペンタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	40321-76-4	S60	1985	非					0/51	0/51	－	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	20/39	20/39	0.000001～0.000019	(0.000001)
			S63	1988	非					20/30	20/30	0.000001～0.000007	(0.000001)
			H元	1989	非					19/33	19/33	0.000001～0.000005	(0.000001)
			H2	1990	非					20/33	20/33	0.000001～0.000014	(0.000001)
			H3	1991	非					22/35	22/35	0.000001～0.000010	(0.000001)
			H4	1992	非					22/36	22/36	0.000001～0.000006	(0.000001)
			H5	1993	非					22/36	22/36	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H6	1994	非					21/36	21/36	0.000001～0.000006	(0.000001)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000001 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000006 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 9/35	魚 9/35	魚 0.0000001～ 0.0000019	(魚 0.0000001)									
魚 7/39	魚 7/39	魚 0.0000001～ 0.0000031	(魚 0.0000001)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00001)									516-1-4-3
魚 2/32	魚 2/32	魚 0.000001	(魚 0.000001)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 0/2 魚 0/30	貝 0/2 魚 0/30	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 2/32	貝 0/3 魚 2/32	貝 － 魚 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 5/32	貝 0/3 魚 5/32	貝 － 魚 0.000001～ 0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 3/34	貝 0/3 魚 3/34	貝 － 魚 0.000003～ 0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 1/34	貝 0/1 魚 1/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 2/34	貝 0/1 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 25/35	魚 25/35	魚 0.0000001～ 0.0000005	(魚 0.0000001)									
魚 23/39	魚 23/39	魚 0.0000001～ 0.0000018	(魚 0.0000001)									
												516-1-5類
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									
魚 1/32	魚 1/32	魚 0.000002	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 3/30	貝 2/2 魚 3/30	貝 0.000001～ 0.000026 魚 0.000015～ 0.000018	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 2/32	貝 3/3 魚 2/32	貝 0.000004～ 0.000014 魚 0.000002～ 0.000011	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 1/32	貝 3/3 魚 1/32	貝 0.000003～ 0.000007 魚 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/34	貝 1/3 魚 0/34	貝 0.000004 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 4/34	貝 3/3 魚 4/34	貝 0.000004～ 0.000010 魚 0.000001～ 0.000006	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 6/34	貝 3/3 魚 6/34	貝 0.000001～ 0.000004 魚 0.000002～ 0.000007	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 5/34	貝 1/1 魚 5/34	貝 0.000001 魚 0.000001～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000004 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 3/35	魚 3/35	魚 0.0000001～ 0.0000009	(魚 0.0000001)									
魚 7/39	魚 7/39	魚 0.0000001～ 0.0000011	(魚 0.0000001)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									516-1-5-1
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									516-1-5-2
魚 2/32	魚 2/32	魚 0.000002	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 4/30	貝 2/2 魚 4/30	貝 0.000002～ 0.000009 魚 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 1/32	貝 2/3 魚 1/32	貝 0.000001 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 3/32	貝 0/3 魚 3/32	貝 － 魚 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 5/34	貝 0/3 魚 5/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 2/34	貝 0/3 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 2/34	貝 0/1 魚 2/34	貝 － 魚 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H7	1995	非					20/36	20/36	0.000001～0.000008	(0.000001)
			H8	1996	非					32/36	32/36	0.0000001～0.0000055	(0.0000001)
			H9	1997	非					35/40	35/40	0.0000001～0.0000056	(0.0000001)
516-1-6類	ヘキサクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン類												
	(1,2,3,4,7,8-及び1,2,3,6,7,8-体以外のもの)		S60	1985	非					10/51	10/51	0.00006～0.00017	(0.00005)
	(1,2,3,4,7,8-、1,2,3,6,7,8-及び1,2,3,7,8,9-体以外のもの)		S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	33/39	33/39	0.000001～0.00048	(0.000001)
			S63	1988	非					27/30	27/30	0.000004～0.00014	(0.000001)
			H元	1989	非					30/33	30/33	0.000001～0.00046	(0.000001)
			H2	1990	非					31/33	31/33	0.000002～0.00059	(0.000001)
			H3	1991	非					32/35	32/35	0.000003～0.00039	(0.000001)
			H4	1992	非					32/36	32/36	0.000003～0.00029	(0.000001)
			H5	1993	非					33/36	33/36	0.000001～0.00039	(0.000001)
			H6	1994	非					33/36	33/36	0.000001～0.00048	(0.000001)
			H7	1995	非					34/36	34/36	0.000001～0.00038	(0.000001)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000005～0.00044	(0.0000002)
			H9	1997	非					38/40	38/40	0.0000005～0.00046	(0.0000002)
516-1-6-1	1,2,3,4,7,8-ヘキサクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン		S60	1985	非					0/51	0/51	－	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	17/39	17/39	0.000001～0.000011	(0.000001)
			S63	1988	非					14/30	14/30	0.000001～0.000004	(0.000001)
			H元	1989	非					19/33	19/33	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H2	1990	非					25/33	25/33	0.000001～0.000020	(0.000001)
			H3	1991	非					22/35	22/35	0.000001～0.000014	(0.000001)
			H4	1992	非					26/36	26/36	0.000001～0.000012	(0.000001)
			H5	1993	非					27/36	27/36	0.000001～0.000022	(0.000001)
			H6	1994	非					25/36	25/36	0.000001～0.000020	(0.000001)
			H7	1995	非					26/36	26/36	0.000001～0.000015	(0.000001)
			H8	1996	非					30/36	30/36	0.0000002～0.000013	(0.0000002)
			H9	1997	非					34/40	34/40	0.0000002～0.000014	(0.0000002)
516-1-6-2	1,2,3,6,7,8-ヘキサクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	57653-85-7	S60	1985	非					0/51	0/51	－	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	23/39	23/39	0.000001～0.000039	(0.000001)
			S63	1988	非					23/30	23/30	0.000001～0.000016	(0.000001)
			H元	1989	非					26/33	26/33	0.000002～0.000024	(0.000001)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000001～0.000031	(0.000001)
			H3	1991	非					25/35	25/35	0.000002～0.000029	(0.000001)
			H4	1992	非					27/36	27/36	0.000001～0.000022	(0.000001)
			H5	1993	非					29/36	29/36	0.000001～0.000033	(0.000001)
			H6	1994	非					28/36	28/36	0.000001～0.000031	(0.000001)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000001～0.000032	(0.000001)
			H8	1996	非					32/36	32/36	0.0000003～0.000027	(0.0000002)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000004～0.000028	(0.0000002)
516-1-6-3	1,2,3,7,8,9-ヘキサクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	19408-74-3	S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	23/39	23/39	0.000001～0.000042	(0.000001)
			S63	1988	非					24/30	24/30	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H元	1989	非					24/33	24/33	0.000001～0.000025	(0.000001)
			H2	1990	非					28/33	28/33	0.000002～0.000040	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/1 魚 3/34	貝 0/1 魚 3/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 32/35	魚 32/35	魚 0.0000001～ 0.0000029	(魚 0.0000001)									
魚 32/39	魚 32/39	魚 0.0000001～ 0.0000007	(魚 0.0000001)									
												516-1-6類
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									
魚 4/32	魚 4/32	魚 0.000003～ 0.000022	(魚 0.000001)									
貝 1/2 魚 5/30	貝 1/2 魚 5/30	貝 0.000002 魚 0.000002～ 0.000010	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 6/32	貝 2/3 魚 6/32	貝 0.000006～ 0.000029 魚 0.000001～ 0.000011	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 2/32	貝 1/3 魚 2/32	貝 0.000004 魚 0.000002～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/34	貝 1/3 魚 0/34	貝 0.000007 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 0/34	貝 2/3 魚 0/34	貝 0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 0/34	貝 2/3 魚 0/34	貝 0.000001～ 0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 0/35	魚 0/35	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 1/39	魚 1/39	魚 0.0000004	(魚 0.0000002)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									516-1-6-1
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 0/2 魚 0/30	貝 0/2 魚 0/30	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 4/35	魚 4/35	魚 0.0000002～ 0.0000012	(魚 0.0000002)									
魚 1/39	魚 1/39	魚 0.0000003	(魚 0.0000002)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									516-1-6-2
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 0/2 魚 1/30	貝 0/2 魚 1/30	貝 － 魚 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/32	貝 0/3 魚 1/32	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 2/34	貝 0/3 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 1/34	貝 0/1 魚 1/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 11/35	魚 11/35	魚 0.0000002～ 0.0000024	(魚 0.0000002)									
魚 5/39	魚 5/39	魚 0.0000002～ 0.0000007	(魚 0.0000002)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									516-1-6-3
貝 0/2 魚 3/30	貝 0/2 魚 3/30	貝 － 魚 0.000002～ 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H3	1991	非					24/35	24/35	0.000001～0.000033	(0.000001)
			H4	1992	非					26/36	26/36	0.000001～0.000024	(0.000001)
			H5	1993	非					29/36	29/36	0.000001～0.000025	(0.000001)
			H6	1994	非					28/36	28/36	0.000001～0.000032	(0.000001)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000001～0.000027	(0.000001)
			H8	1996	非					32/36	32/36	0.0000004～0.000025	(0.0000002)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000002～0.000031	(0.0000002)
516-1-7類	ヘプタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン類												
516-1-7-1	1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	35822-46-9	S60	1985	非					28/51	28/51	0.00005～0.00050	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00005)	32/39	32/39	0.000011～0.0020	(0.000005)
			S63	1988	非					27/30	27/30	0.000011～0.00014	(0.000005)
			H元	1989	非					29/33	29/33	0.000007～0.00075	(0.000005)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000009～0.00089	(0.000005)
			H3	1991	非					29/35	29/35	0.000008～0.00075	(0.000005)
			H4	1992	非					31/36	31/36	0.000005～0.00078	(0.000005)
			H5	1993	非					32/36	32/36	0.000005～0.00072	(0.000005)
			H6	1994	非					31/36	31/36	0.000006～0.00078	(0.000005)
			H7	1995	非					32/36	32/36	0.000005～0.00083	(0.000005)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000004～0.00098	(0.0000002)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000005～0.00096	(0.0000002)
516-1-7-2	1,2,3,4,6,7,9-ヘプタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	58200-70-7	S60	1985	非					30/51	30/51	0.00006～0.00048	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00005)	33/39	33/39	0.000006～0.0028	(0.000005)
			S63	1988	非					27/30	27/30	0.000016～0.00026	(0.000005)
			H元	1989	非					29/33	29/33	0.000008～0.0016	(0.000005)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000012～0.0018	(0.000005)
			H3	1991	非					31/35	31/35	0.000006～0.0016	(0.000005)
			H4	1992	非					32/36	32/36	0.000006～0.0015	(0.000005)
			H5	1993	非					32/36	32/36	0.000007～0.0015	(0.000005)
			H6	1994	非					31/36	31/36	0.000007～0.0015	(0.000005)
			H7	1995	非					33/36	33/36	0.000005～0.0016	(0.000005)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000004～0.0019	(0.0000002)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000008～0.0019	(0.0000002)
516-1-8	オクタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	3268-87-9	S60	1985	非					37/51	37/51	0.0001～0.0076	(0.0001)
			S61	1986	非	4/18	4/18	0.00007～0.00012	(0.00005)	38/39	38/39	0.000019～0.061	(0.000005)
			S62	1987	非					37/37	37/37	0.000008～0.0028	(0.000005)
			S63	1988	非					29/30	29/30	0.000011～0.0025	(0.000005)
			H元	1989	非					31/33	31/33	0.000014～0.015	(0.000005)
			H2	1990	非					30/33	30/33	0.000010～0.011	(0.000005)
			H3	1991	非					33/35	33/35	0.000008～0.011	(0.000005)
			H4	1992	非					34/36	34/36	0.000019～0.014	(0.000005)
			H5	1993	非					34/36	34/36	0.000010～0.012	(0.000005)
			H6	1994	非					35/36	35/36	0.000006～0.013	(0.000005)
			H7	1995	非					35/36	35/36	0.000019～0.017	(0.000005)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000043～0.020	(0.0000005)
			H9	1997	非					40/40	40/40	0.000002～0.019	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/3 魚 2/34	貝 0/3 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 3/35	魚 3/35	魚 0.0000002～ 0.0000007	(魚 0.0000002)									
魚 1/39	魚 1/39	魚 0.0000002	(魚 0.0000002)									
												516-1-7類
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									516-1-7-1
魚 3/32	魚 3/32	魚 0.000008～ 0.000021	(魚 0.000005)									
貝 0/2 魚 0/30	貝 0/2 魚 0/30	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 3/32	貝 0/3 魚 3/32	貝 － 魚 0.000008～ 0.000027	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000020	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
魚 31/35	魚 31/35	魚 0.0000002～ 0.0000014	(魚 0.0000002)									
魚 16/39	魚 16/39	魚 0.0000002～ 0.0000004	(魚 0.0000002)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									516-1-7-2
魚 3/32	魚 3/32	魚 0.000005～ 0.000018	(魚 0.000005)									
貝 0/2 魚 1/30	貝 0/2 魚 1/30	貝 － 魚 0.000008	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 4/32	貝 0/3 魚 4/32	貝 － 魚 0.000008～ 0.000023	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000016	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000005 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
魚 22/35	魚 22/35	魚 0.0000002～ 0.0000006	(魚 0.0000002)									
魚 7/39	魚 7/39	魚 0.0000002～ 0.0000006	(魚 0.0000002)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.0001)									516-1-8
魚 7/32	魚 7/32	魚 0.000006～0.00010	(魚 0.000005)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 2/2 魚 0/30	貝 2/2 魚 0/30	貝 0.000009～ 0.000011 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 3/3 魚 3/32	貝 3/3 魚 3/32	貝 0.000008～ 0.000021 魚 0.00012～0.00028	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 1/3 魚 0/32	貝 1/3 魚 0/32	貝 0.000010 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 3/3 魚 1/34	貝 3/3 魚 1/34	貝 0.000006～ 0.000027 魚 0.000019	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 3/3 魚 0/34	貝 3/3 魚 0/34	貝 0.000006～ 0.000018 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 2/3 魚 0/34	貝 2/3 魚 0/34	貝 0.000006～ 0.000007 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000025 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
魚 22/35	魚 22/35	魚 0.0000005～ 0.0000050	(魚 0.0000005)									
魚 13/39	魚 13/39	魚 0.0000005～ 0.000002	(魚 0.0000005)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
516-2類	ポリ塩化ジベンゾフラン類												
516-2-4類	テトラクロロジベンゾフラン類												
	(1,3,6,8-及び2,3,7,8-体以外のもの)		S62	1987	非					35/37	35/37	0.000001～0.00056	(0.000001)
			S63	1988	非					28/30	28/30	0.000002～0.00019	(0.000001)
			H元	1989	非					31/33	31/33	0.000001～0.000240	(0.000001)
			H2	1990	非					31/33	31/33	0.000001～0.00055	(0.000001)
			H3	1991	非					32/35	32/35	0.000004～0.00079	(0.000001)
			H4	1992	非					33/36	33/36	0.000001～0.00081	(0.000001)
			H5	1993	非					32/36	32/36	0.000001～0.00020	(0.000001)
			H6	1994	非					30/36	30/36	0.000001～0.000087	(0.000001)
			H7	1995	非					33/36	33/36	0.000002～0.00045	(0.000001)
			H8	1996	非					35/36	35/36	0.0000003～0.00027	(0.0000001)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000012～0.00026	(0.0000001)
516-2-4-1	1,3,6,8-テトラクロロジベンゾフラン		S62	1987	非					3/37	3/37	0.000001～0.00017	(0.000001)
			S63	1988	非					9/30	9/30	0.000001～0.000023	(0.000001)
			H元	1989	非					15/33	15/33	0.000001～0.000010	(0.000001)
			H2	1990	非					19/33	19/33	0.000001～0.000042	(0.000001)
			H3	1991	非					13/35	13/35	0.000001～0.000008	(0.000001)
			H4	1992	非					17/36	17/36	0.000001～0.00017	(0.000001)
			H5	1993	非					13/36	13/36	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H6	1994	非					9/36	9/36	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H7	1995	非					20/36	20/36	0.000001～0.000017	(0.000001)
			H8	1996	非					29/36	29/36	0.0000002～0.000018	(0.0000001)
			H9	1997	非					35/40	35/40	0.0000001～0.000035	(0.0000001)
516-2-4-2	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾフラン	51207-31-9	S60	1985	非					5/51	5/51	0.00001～0.00005	(0.00001)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	13/39	13/39	0.000001～0.000018	(0.000001)
			S62	1987	非					18/37	18/37	0.000001～0.000006	(0.000001)
			S63	1988	非					10/30	10/30	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H元	1989	非					20/33	20/33	0.000001～0.000016	(0.000001)
			H2	1990	非					21/33	21/33	0.000001～0.000020	(0.000001)
			H3	1991	非					22/35	22/35	0.000001～0.00015	(0.000001)
			H4	1992	非					22/36	22/36	0.000001～0.000035	(0.000001)
			H5	1993	非					20/36	20/36	0.000001～0.000015	(0.000001)
			H6	1994	非					15/36	15/36	0.000001～0.000017	(0.000001)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												516-2類
												516-2-4類
魚 16/37	魚 16/37	魚 0.000001～0.000031	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 22/30	貝 2/2 魚 22/30	貝 0.000020～0.000030 魚 0.000001～0.000071	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 26/32	貝 3/3 魚 26/32	貝 0.000005～0.000037 魚 0.000001～0.000030	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 30/32	貝 3/3 魚 30/32	貝 0.000014～0.000018 魚 0.000001～0.00011	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 32/34	貝 3/3 魚 32/34	貝 0.000014～0.000034 魚 0.000002～0.00049	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 29/34	貝 3/3 魚 29/34	貝 0.000006～0.000044 魚 0.000002～0.00021	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 0/34	貝 3/3 魚 0/34	貝 0.000004～0.000029 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 5/34	貝 1/1 魚 5/34	貝 0.000003 魚 0.000001～0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 2/34	貝 1/1 魚 2/34	貝 0.000015 魚 0.000002～0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 21/35	魚 21/35	魚 0.0000001～0.0000019	(魚 0.0000001)									
魚 24/39	魚 24/39	魚 0.0000001～0.0000077	(魚 0.0000001)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									516-2-4-1
貝 2/2 魚 18/30	貝 2/2 魚 18/30	貝 0.000001～0.000002 魚 0.000001～0.000012	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 1/32	貝 1/3 魚 1/32	貝 0.000003 魚 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 0/32	貝 3/3 魚 0/32	貝 0.000001～0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 8/34	貝 2/3 魚 8/34	貝 0.000001～0.000006 魚 0.000001～0.000026	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 0/34	貝 2/3 魚 0/34	貝 0.000002～0.000006 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/34	貝 1/3 魚 0/34	貝 0.000003 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 10/35	魚 10/35	魚 0.0000001～0.0000003	(魚 0.0000001)									
魚 9/39	魚 9/39	魚 0.0000001～0.0000009	(魚 0.0000001)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00001)									516-2-4-2
魚 11/32	魚 11/32	魚 0.000001～0.000005	(魚 0.000001)									
魚 7/37	魚 7/37	魚 0.000001～0.000004	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 19/30	貝 2/2 魚 19/30	貝 0.000002 魚 0.000001～0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 9/32	貝 2/3 魚 9/32	貝 0.000001～0.000002 魚 0.000001～0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 23/32	貝 1/3 魚 23/32	貝 0.000001 魚 0.000001～0.000020	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 8/34	貝 1/3 魚 8/34	貝 0.000001 魚 0.000001～0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 10/34	貝 1/3 魚 10/34	貝 0.000001 魚 0.000001～0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 11/34	貝 1/3 魚 11/34	貝 0.000001 魚 0.000001～0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 11/34	貝 0/1 魚 11/34	貝 － 魚 0.000001～0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H7	1995	非					22/36	22/36	0.000001～0.000024	(0.000001)
			H8	1996	非					29/36	29/36	0.0000002～0.000014	(0.0000001)
			H9	1997	非					34/40	34/40	0.0000001～0.000016	(0.0000001)
516-2-5類	ペンタクロロジベンゾフラン類												
	(1,2,3,7,8-及び2,3,4,7,8-体以外のもの)		S62	1987	非					32/37	32/37	0.000002～0.00016	(0.000001)
			S63	1988	非					27/30	27/30	0.000002～0.000093	(0.000001)
			H元	1989	非					29/33	29/33	0.000001～0.00043	(0.000001)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000015～0.00031	(0.000001)
			H3	1991	非					30/35	30/35	0.000006～0.00021	(0.000001)
			H4	1992	非					32/36	32/36	0.000002～0.00055	(0.000001)
			H5	1993	非					31/36	31/36	0.000005～0.00031	(0.000001)
			H6	1994	非					29/36	29/36	0.000008～0.00027	(0.000001)
			H7	1995	非					32/36	32/36	0.000003～0.00037	(0.000001)
			H8	1996	非					35/36	35/36	0.0000002～0.00081	(0.0000001)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000006～0.001	(0.0000001)
516-2-5-1	1,2,3,7,8-ペンタクロロジベンゾフラン	57117-41-6	S62	1987	非					11/37	11/37	0.000001～0.000011	(0.000001)
			S63	1988	非					10/30	10/30	0.000001～0.000006	(0.000001)
			H元	1989	非					21/33	21/33	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000001～0.000032	(0.000001)
			H3	1991	非					21/35	21/35	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H4	1992	非					29/36	29/36	0.000001～0.000022	(0.000001)
			H5	1993	非					27/36	27/36	0.000001～0.000049	(0.000001)
			H6	1994	非					26/36	26/36	0.000001～0.000050	(0.000001)
			H7	1995	非					26/36	26/36	0.000001～0.000043	(0.000001)
			H8	1996	非					32/36	32/36	0.0000001～0.000027	(0.0000001)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000001～0.000027	(0.0000001)
516-2-5-2	2,3,4,7,8-ペンタクロロジベンゾフラン	57117-31-4	S62	1987	非					13/37	13/37	0.000001～0.000017	(0.000001)
			S63	1988	非					12/30	12/30	0.000001～0.000006	(0.000001)
			H元	1989	非					21/33	21/33	0.000001～0.000014	(0.000001)
			H2	1990	非					27/33	27/33	0.000001～0.000019	(0.000001)
			H3	1991	非					23/35	23/35	0.000001～0.000015	(0.000001)
			H4	1992	非					25/36	25/36	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H5	1993	非					27/36	27/36	0.000001～0.000026	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/1 魚 7/34	貝 0/1 魚 7/34	貝 － 魚 0.000002～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 33/35	魚 33/35	魚 0.0000001～ 0.0000027	(魚 0.0000001)									
魚 36/39	魚 36/39	魚 0.0000001～ 0.0000037	(魚 0.0000001)									
												516-2-5類
魚 7/37	魚 7/37	魚 0.000001～ 0.000009	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 20/30	貝 2/2 魚 20/30	貝 0.000001～ 0.000003 魚 0.000002～ 0.000034	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 21/32	貝 3/3 魚 21/32	貝 0.000010～ 0.000018 魚 0.000001～ 0.000055	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 25/32	貝 2/3 魚 25/32	貝 0.000007 魚 0.000003～ 0.000041	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 28/34	貝 3/3 魚 28/34	貝 0.000005～ 0.000008 魚 0.000001～ 0.000088	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 24/34	貝 2/3 魚 24/34	貝 0.000003～ 0.000005 魚 0.000002～ 0.000073	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 1/34	貝 2/3 魚 1/34	貝 0.000004～ 0.000009 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 3/34	貝 0/1 魚 3/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 1/34	貝 1/1 魚 1/34	貝 0.000007 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 22/35	魚 22/35	魚 0.0000001～ 0.0000015	(魚 0.0000001)									
魚 23/39	魚 23/39	魚 0.0000001～ 0.0000064	(魚 0.0000001)									
魚 1/37	魚 1/37	魚 0.000002	(魚 0.000001)									516-2-5-1
貝 0/2 魚 6/30	貝 0/2 魚 6/30	貝 － 魚 0.000002～ 0.000009	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 1/32	貝 2/3 魚 1/32	貝 0.000002 魚 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 2/32	貝 0/3 魚 2/32	貝 － 魚 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 7/34	貝 0/3 魚 7/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000007	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 9/34	貝 0/3 魚 9/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000009	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 2/34	貝 0/1 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 2/34	貝 0/1 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 28/35	魚 28/35	魚 0.0000001～ 0.0000010	(魚 0.0000001)									
魚 22/39	魚 22/39	魚 0.0000001～ 0.0000005	(魚 0.0000001)									
魚 7/37	魚 7/37	魚 0.000001～ 0.000007	(魚 0.000001)									516-2-5-2
貝 0/2 魚 8/30	貝 0/2 魚 8/30	貝 － 魚 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 22/32	貝 2/3 魚 22/32	貝 0.000001～ 0.000002 魚 0.000001～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 11/32	貝 0/3 魚 11/32	貝 － 魚 0.000001～ 0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 9/34	貝 0/3 魚 9/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 8/34	貝 0/3 魚 8/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 9/34	貝 0/3 魚 9/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H6	1994	非					25/36	25/36	0.000001～0.000024	(0.000001)
			H7	1995	非					25/36	25/36	0.000001～0.000026	(0.000001)
			H8	1996	非					30/36	30/36	0.0000001～0.000016	(0.0000001)
			H9	1997	非					35/40	35/40	0.0000001～0.000018	(0.0000001)
516-2-6類	ヘキサクロロジベンゾフラン類												
	(1,2,3,4,7,8-、1,2,3,6,7,8-、1,2,3,7,8,9-及び2,3,4,6,7,8-体以外のもの)		S62	1987	非					32/37	32/37	0.000003～0.00026	(0.000001)
			H元	1989	非					29/33	29/33	0.000001～0.00014	(0.000001)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000010～0.00030	(0.000001)
			H3	1991	非					30/35	30/35	0.000002～0.00021	(0.000001)
			H4	1992	非					33/36	33/36	0.000002～0.00089	(0.000001)
			H5	1993	非					31/36	31/36	0.000003～0.00039	(0.000001)
			H6	1994	非					30/36	30/36	0.000001～0.00048	(0.000001)
			H7	1995	非					33/36	33/36	0.000001～0.00035	(0.000001)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000002～0.0010	(0.0000002)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000005～0.0015	(0.0000002)
516-2-6-1	1,2,3,4,7,8-ヘキサクロロジベンゾフラン	70648-26-9	S62	1987	非					0/37	0/37	－	(0.000001)
			H元	1989	非					27/33	27/33	0.000001～0.000048	(0.000001)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000001～0.000029	(0.000001)
			H3	1991	非					25/35	25/35	0.000001～0.000038	(0.000001)
			H4	1992	非					29/36	29/36	0.000001～0.000036	(0.000001)
			H5	1993	非					30/36	30/36	0.000001～0.000070	(0.000001)
			H6	1994	非					28/36	28/36	0.000001～0.000078	(0.000001)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000002～0.000065	(0.000001)
			H8	1996	非					32/36	32/36	0.0000002～0.000040	(0.0000002)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000003～0.000044	(0.0000002)
516-2-6-2	1,2,3,6,7,8-ヘキサクロロジベンゾフラン	57117-44-9	S62	1987	非					24/37	24/37	0.000001～0.000025	(0.000001)
			H元	1989	非					21/33	21/33	0.000001～0.000019	(0.000001)
			H2	1990	非					28/33	28/33	0.000001～0.000024	(0.000001)
			H3	1991	非					25/35	25/35	0.000001～0.000024	(0.000001)
			H4	1992	非					26/36	26/36	0.000001～0.000026	(0.000001)
			H5	1993	非					30/36	30/36	0.000001～0.000047	(0.000001)
			H6	1994	非					27/36	27/36	0.000001～0.000042	(0.000001)
			H7	1995	非					26/36	26/36	0.000002～0.000036	(0.000001)
			H8	1996	非					30/36	30/36	0.0000002～0.000022	(0.0000002)
			H9	1997	非					34/40	34/40	0.0000002～0.000028	(0.0000002)
516-2-6-3	1,2,3,7,8,9-ヘキサクロロジベンゾフラン	72918-38-8	S62	1987	非					6/37	6/37	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H元	1989	非					23/33	23/33	0.000001～0.000037	(0.000001)
			H2	1990	非					2/33	2/33	0.000002～0.000015	(0.000001)
			H3	1991	非					4/35	4/35	0.000002～0.000004	(0.000001)
			H4	1992	非					4/36	4/36	0.000001～0.000005	(0.000001)
			H5	1993	非					23/36	23/36	0.000001～0.000015	(0.000001)
			H6	1994	非					20/36	20/36	0.000001～0.000011	(0.000001)
			H7	1995	非					16/36	16/36	0.000001～0.000010	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/1 魚 12/34	貝 0/1 魚 12/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000007	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 10/34	貝 0/1 魚 10/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 32/35	魚 32/35	魚 0.0000001～ 0.0000033	(魚 0.0000001)									
魚 37/39	魚 37/39	魚 0.0000001～ 0.0000017	(魚 0.0000001)									
												516-2-6類
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 4/32	貝 1/3 魚 4/32	貝 0.000010 魚 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 11/32	貝 1/3 魚 11/32	貝 0.000003 魚 0.000002～ 0.000012	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 17/34	貝 0/3 魚 17/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000019	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 17/34	貝 0/3 魚 17/34	貝 － 魚 0.000002～ 0.000022	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 1/34	貝 2/3 魚 1/34	貝 0.000001 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 3/34	貝 0/1 魚 3/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000012	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000007 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 0/35	魚 0/35	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 7/39	魚 7/39	魚 0.0000002～ 0.0000059	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									516-2-6-1
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/34	貝 1/3 魚 0/34	貝 0.000001 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 6/35	魚 6/35	魚 0.0000002～ 0.0000006	(魚 0.0000002)									
魚 0/39	魚 0/39	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									516-2-6-2
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000001 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 4/35	魚 4/35	魚 0.0000002～ 0.0000006	(魚 0.0000002)									
魚 0/39	魚 0/39	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									516-2-6-3
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/34	貝 1/3 魚 0/34	貝 0.000004 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 4/34	貝 0/3 魚 4/34	貝 － 魚 0.000002～ 0.000010	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H8	1996	非					21/36	21/36	0.0000001～0.0000015	(0.0000002)
			H9	1997	非					17/40	17/40	0.0000003～0.0000038	(0.0000002)
516-2-6-4	2,3,4,6,7,8-ヘキサクロロジベンゾフラン	60851-34-5	S62	1987	非					0/37	0/37	－	(0.000001)
			H元	1989	非					0/33	0/33	－	(0.000001)
			H2	1990	非					28/33	28/33	0.000001～0.000055	(0.000001)
			H3	1991	非					25/35	25/35	0.000001～0.000062	(0.000001)
			H4	1992	非					29/36	29/36	0.000001～0.000040	(0.000001)
			H5	1993	非					30/36	30/36	0.000001～0.000094	(0.000001)
			H6	1994	非					28/36	28/36	0.000001～0.00010	(0.000001)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000001～0.000062	(0.000001)
			H8	1996	非					31/36	31/36	0.0000003～0.000035	(0.0000002)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000002～0.000049	(0.0000002)
516-2-7類	ヘプタクロロジベンゾフラン類												
	(1,2,3,4,6,7,8-及び1,2,3,4,7,8,9-体以外のもの)		H元	1989	非					27/33	27/33	0.000010～0.00019	(0.000005)
			H2	1990	非					28/33	28/33	0.000008～0.00020	(0.000005)
			H3	1991	非					27/35	27/35	0.000006～0.00027	(0.000005)
			H4	1992	非					29/36	29/36	0.000006～0.00030	(0.000005)
			H5	1993	非					30/36	30/36	0.000009～0.00043	(0.000005)
			H6	1994	非					29/36	29/36	0.000008～0.00073	(0.000005)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000012～0.00043	(0.000005)
			H8	1996	非					35/36	35/36	0.0000005～0.0016	(0.0000002)
			H9	1997	非					37/40	37/40	0.0000011～0.00051	(0.0000002)
516-2-7-1	1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロジベンゾフラン		S62	1987	非					25/37	25/37	0.000006～0.000099	(0.000005)
			H元	1989	非					28/33	28/33	0.000007～0.00033	(0.000005)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000012～0.00026	(0.000005)
			H3	1991	非					27/35	27/35	0.000006～0.00023	(0.000005)
			H4	1992	非					29/36	29/36	0.000005～0.00037	(0.000005)
			H5	1993	非					31/36	31/36	0.000005～0.00043	(0.000005)
			H6	1994	非					30/36	30/36	0.000007～0.00062	(0.000005)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000010～0.00038	(0.000005)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000004～0.0011	(0.0000002)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000002～0.00043	(0.0000002)
516-2-7-2	1,2,3,4,6,7,9-ヘプタクロロジベンゾフラン		S62	1987	非					0/37	0/37	－	(0.000005)
516-2-7-3	1,2,3,4,7,8,9-ヘプタクロロジベンゾフラン		S62	1987	非					22/37	22/37	0.000005～0.00013	(0.000005)
			H元	1989	非					9/33	9/33	0.000006～0.000013	(0.000005)
			H2	1990	非					14/33	14/33	0.000005～0.00011	(0.000005)
			H3	1991	非					19/35	19/35	0.000005～0.000025	(0.000005)
			H4	1992	非					16/36	16/36	0.000005～0.000056	(0.000005)
			H5	1993	非					21/36	21/36	0.000005～0.000094	(0.000005)
			H6	1994	非					22/36	22/36	0.000005～0.000098	(0.000005)
			H7	1995	非					21/36	21/36	0.000005～0.000053	(0.000005)
			H8	1996	非					30/36	30/36	0.0000002～0.00013	(0.0000002)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000002～0.000077	(0.0000002)
516-2-8	オクタクロロジベンゾフラン		S62	1987	非					32/37	32/37	0.000006～0.00023	(0.000005)
			S63	1988	非					27/30	27/30	0.000006～0.000086	(0.000005)
			H元	1989	非					29/33	29/33	0.000006～0.00042	(0.000005)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000013～0.00068	(0.000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/35	魚 0/35	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 0/39	魚 0/39	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									516-2-6-4
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000001)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000001)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000001)									
魚 2/34	魚 2/34	魚 0.000001～0.000002	(魚 0.000001)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000001)									
魚 1/34	魚 1/34	魚 0.000001	(魚 0.000001)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000001)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.000001)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.000001)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000001)									
魚 7/35	魚 7/35	魚 0.0000002～0.0000012	(魚 0.0000002)									
魚 3/39	魚 3/39	魚 0.0000002～0.0000004	(魚 0.0000002)									
												516-2-7類
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 2/34	魚 2/34	魚 0.000010～0.00013	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
魚 9/35	魚 9/35	魚 0.0000002～0.0000007	(魚 0.0000002)									
魚 6/39	魚 6/39	魚 0.0000002～0.0000007	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000005)									516-2-7-1
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.000006	(貝 0.000005)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 2/34	魚 2/34	魚 0.000007～0.000009	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 1/1	貝 1/1	貝 0.000013	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
魚 27/35	魚 27/35	魚 0.0000002～0.0000004	(魚 0.0000002)									
魚 7/39	魚 7/39	魚 0.0000003～0.0000005	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000005)									516-2-7-2
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000005)									516-2-7-3
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
魚 1/35	魚 1/35	魚 0.0000002	(魚 0.0000002)									
魚 0/39	魚 0/39	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000005)									516-2-8
貝 0/2	貝 0/2	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/30	魚 0/30	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000005)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H3	1991	非					28/35	28/35	0.000009～0.00039	(0.000005)
			H4	1992	非					30/36	30/36	0.000007～0.0017	(0.000005)
			H5	1993	非					31/36	31/36	0.000005～0.0020	(0.000005)
			H6	1994	非					30/36	30/36	0.000006～0.00080	(0.000005)
			H7	1995	非					30/36	30/36	0.000006～0.0012	(0.000005)
			H8	1996	非					35/36	35/36	0.0000009～0.0012	(0.0000005)
			H9	1997	非					38/40	38/40	0.0000016～0.0018	(0.0000005)
517	タイロシン	1401-69-0	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.0056)				
518	タクロリムス	104987-11-3	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.0012)				
	ダゾメット	→「2-チオキソ-3,5-ジメチルテトラヒドロ-2*H*-1,3,5-チアジアジン」											
519	*o*-ターフェニル	84-15-1	S51	1976		0/68	0/17	－	(0.004～25)	15/63	4/15	0.00075～0.39	(0.00019～0.25)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.0014～20)	10/117	5/39	0.0012～0.1	(0.00016～1.6)
			S61	1986	モ		0/18	－			6/18	0.0001～0.0042	
			S62	1987	モ		2/20	0.003～0.007			9/20	0.00003～0.020	
			S63	1988	モ		1/22	0.0008			6/22	0.000023～0.026	
			H元	1989	モ		0/17	－			4/17	0.00006～0.015	
			H2	1990	モ		1/18	0.0011			6/18	0.000028～0.0115	
			H3	1991	モ		0/18	－			5/18	0.000057～0.029	
			H4	1992	モ		0/18	－			7/18	0.000034～0.014	
			H5	1993	モ		0/19	－			9/19	0.000028～0.014	
			H6	1994	モ		0/17	－			5/17	0.000028～0.018	
			H7	1995	モ		0/18	－			4/18	0.000070～0.022	
			H8	1996	モ		0/18	－			4/18	0.000065～0.018	
			H9	1997	モ		0/18	－			7/18	0.000071～0.013	
			H10	1998	モ		0/18	－			5/18	0.00030～0.019	
			H11	1999	モ						4/18	0.00034～0.013	
			H12	2000	モ						5/17	0.00028～0.014	
			H13	2001	モ						3/20	0.00050～0.0051	
			H25	2013		0/15	0/15	－	(0.00046)				
520	*m*-ターフェニル	92-06-8	S51	1976		0/68	0/17	－	(0.013～125)	31/63	8/15	0.001～0.21	(0.001～1.25)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.005～20)	12/117	4/39	0.0021～0.19	(0.00069～1.2)
			S61	1986	モ		1/18	0.01			8/18	0.0002～0.0470	
			S62	1987	モ		1/20	0.0004			17/20	0.00011～0.19	
			S63	1988	モ		0/22	－			10/22	0.000044～0.053	
			H元	1989	モ		0/17	－			10/17	0.00037～0.10	
			H2	1990	モ		1/18	0.005			12/18	0.00014～0.113	
			H3	1991	モ		0/18	－			15/18	0.00042～0.16	
			H4	1992	モ		1/18	0.0028			16/18	0.00033～0.20	
			H5	1993	モ		1/19	0.0017			16/19	0.00039～0.12	
			H6	1994	モ		1/17	0.0074			13/17	0.00044～0.14	
			H7	1995	モ		0/18	－			13/18	0.00073～0.14	
			H8	1996	モ		0/18	－			15/18	0.00062～0.11	
			H9	1997	モ		0/18	－			13/18	0.00054～0.13	
			H10	1998	モ		0/18	－			14/18	0.00063～0.18	
			H11	1999	モ						10/18	0.00057～0.095	
			H12	2000	モ						11/17	0.0011～0.16	
			H13	2001	モ						7/20	0.0023～0.067	
521	*p*-ターフェニル	92-94-4	S51	1976		0/68	0/17	－	(0.025～125)	21/63	6/15	0.001～0.18	(0.001～1.25)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.01～20)	7/117	3/39	0.0034～0.15	(0.0013～1.2)
			S61	1986	モ		0/18	－			5/18	0.0004～0.0714	
			S62	1987	モ		0/20	－			15/20	0.00004～0.095	
			S63	1988	モ		0/22	－			11/22	0.000026～0.042	
			H元	1989	モ		0/17	－			9/17	0.00034～0.059	
			H2	1990	モ		0/18	－			10/18	0.000079～0.0992	
			H3	1991	モ		0/18	－			14/18	0.00022～0.087	
			H4	1992	モ		0/18	－			16/18	0.00016～0.11	
			H5	1993	モ		0/19	－			16/19	0.00016～0.078	
			H6	1994	モ		0/17	－			13/17	0.00024～0.11	
			H7	1995	モ		0/18	－			12/18	0.00011～0.12	
			H8	1996	モ		0/18	－			14/18	0.00026～0.059	
			H9	1997	モ		0/18	－			13/18	0.00050～0.052	
			H10	1998	モ		0/18	－			13/18	0.00011～0.11	
			H11	1999	モ						8/18	0.00025～0.055	
			H12	2000	モ						10/17	0.00054～0.082	
			H13	2001	モ						8/20	0.0012～0.038	
522類	タリウム及びその化合物（タリウムとして）	7440-28-0等	S50	1975		28/100	10/20	200～3,000	(40～2,000)	47/100	14/20	18～3,600	(16～600)
			H18	2006		12/12	4/4	0.0030～0.016	(0.0017)				
			R1	2019		24/24	24/24	0.0034～0.10	(0.00014)				
523	2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1*H*-ベンゾイミダゾール	148-79-8	S61	1986		0/27	0/9	－	(1)	0/27	0/9	－	(0.2)
			R1	2019		11/26	11/26	0.00096～0.014	(0.00069)				
	チアベンダゾール	→「2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1*H*-ベンゾイミダゾール」											
524	チアムリン	55297-95-5	R1	2019		6/27	6/27	0.000024～0.0031	(0.000013)				
	チウラム	→「テトラメチルチウラムジスルフィド」											
525	2-チオキソ-3,5-ジメチルテトラヒドロ-2*H*-1,3,5-チアジアジン （別名：ダゾメット）	533-74-4	H19	2007		0/33	0/11	－	(0.420)				
526	2-(チオシアナートメチルチオ)-1,3-ベンゾチアゾール （別名：TCMTB）	21564-17-0	H25	2013		1/15	1/15	0.0011～0.0011	(0.00082)				
527	チオシアン酸及びその塩類	463-56-9	H30	2018		24/24	24/24	0.0025～0.12	(0.0011)				
	チオジプロピオン酸ジステアリル	→「3,3'-チオビスプロパン酸ジオクタデシル」											
528	3,3'-チオジプロピオン酸ジドデシル	123-28-4	S56	1981		0/9	0/3	－	(0.16～1)	0/9	0/3	－	(0.008～0.05)
	チオジプロピオン酸ジラウリル	→「3,3'-チオジプロピオン酸ジドデシル」											
529	チオ尿素	62-56-6	S52	1977		0/6	0/4	－	(1.1～400)	0/6	0/4	－	(0.055～1)
			H25	2013		2/23	2/23	0.25～310	(0.14)				

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 1/1	貝 1/1	貝 0.000017	(貝 0.000005)									
魚 0/34	魚 0/34	魚 －	(魚 0.000005)									
魚 4/35	魚 4/35	魚 0.0000005～0.0000006	(魚 0.0000005)									
魚 0/39	魚 0/39	魚 －	(魚 0.0000005)									
												517
												518
魚 0/1	魚 0/1	魚 －	(魚 0.05)									519
魚 0/93	魚 0/29	魚 －	(魚 0.000028～0.5)									
魚 0/1	魚 0/1	魚 －	(魚 0.25)									520
魚 1/93	魚 1/29	魚 0.0024	(魚 0.0001～1)									
魚 0/1	魚 0/1	魚 －	(魚 0.25)									521
魚 0/93	魚 0/29	魚 －	(魚 0.0002～1)									
魚 37/100	魚 10/20	魚 5.5～930	(魚 1～200)									522類
				15/15	5/5	0.024～0.21	(0.002)					
				39/39	13/13	0.0036～0.43	(0.00020)					
												523
												524
												525
												526
												527
												528
												529

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
530	4,4'-チオビス[2-(1,1-ジメチルエチル)-5-メチル]-フェノール	96-69-5	S56	1981		0/18	0/6	－	(1～5)	0/18	0/6	－	(0.01～0.2)
	4,4'-チオビス(6-*tert*-ブチル-3-メチルフェノール)	→「4,4'-チオビス[2-(1,1-ジメチルエチル)-5-メチル]-フェノール」											
531	3,3'-チオビスプロパン酸ジオクタデシル	693-36-7	S56	1981		0/9	0/3	－	(0.16～1)	0/9	0/3	－	(0.008～0.05)
	チオファネートメチル	→「ジメチル=4,4'-(*o*-フェニレン)ビス(3-チオアロファナート)」											
532	チオフェン	110-02-1	S60	1985		0/24	0/8	－	(0.005)	3/24	1/8	0.0002～0.0015	(0.0001)
	チオベンカルブ	→「*N*,*N*-ジエチルチオカルバミン酸*S*-4-クロロベンジル」											
	チオメトン	→「ジチオりん酸*S*-2-(エチルチオ)エチル-*O*,*O*-ジメチル」											
533	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)（別名：ダイアジノン）	333-41-5	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1)	0/30	0/10	－	(0.005～0.019)
			H5	1993									
			H18	2006		18/30	7/10	0.0010～0.019	(0.001)				
534	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(6-オキソ-1-フェニル-1,6-ジヒドロ-3-ピリダジニル)（別名：ピリダフェンチオン）	119-12-0	H13	2001		0/51	0/17	－	(0.11)	0/51	0/17	－	(0.011)
			H16	2004		3/36	1/12	0.004～0.006	(0.003)	0/36	0/12	－	(0.00022)
535	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-2-キノキサリニル（別名：キナルホス）	13593-03-8	H18	2006		0/33	0/11	－	(0.008)				
	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(α-シアノベンジリデンアミノ)	→「α-(ジエトキシホスフィノチオイルイミノ)フェニルアセトニトリル」											
536	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)（別名：クロルピリホス）	2921-88-2	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1)	0/30	0/10	－	(0.005～0.035)
			S63	1988		0/72	0/24	－	(0.1)	11/69	4/23	0.007～0.08	(0.007)
			H2	1990		0/24	0/8	－	(0.1)	9/24	3/8	0.0074～0.033	(0.005)
			H15	2003									
537	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(5-フェニル-3-イソオキサゾリル)（別名：イソキサチオン）	18854-01-8	H5	1993									
			H17	2005		0/63	0/7	－	(0.022)				
538	チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-{2-[1-(*N*-メチルカルバモイル)エチルチオ]エチル}（別名：バミドチオン）	2275-23-2	H20	2008		0/9	0/3	－	(0.000062)				
539	チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-ニトロフェニル)（別名：MEP又はフェニトロチオン）	122-14-5	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.0064～0.4)	0/30	0/10	－	(0.0012～0.02)
			H5	1993									
			H18	2006		16/18	6/6	0.000015～0.0048	(0.000011)				
540	チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-メチルチオフェニル)（別名：MPP又はフェンチオン）	55-38-9	H5	1993		0/51	0/17	－	(0.2)	0/51	0/17	－	(0.033)
			H17	2005		15/54	2/6	0.010～0.076	(0.010)				
			H19	2007		1/84	1/12	0.0017	(0.0012)				
541	チオりん酸*S*-ベンジル-*O*,*O*-ジイソプロピル（別名：イプロベンホス又はIBP）	26087-47-8	H5	1993		13/165	5/55	0.1～1.6	(0.094)	2/168	1/56	0.038～0.039	(0.037)
			H17	2005		66/72	8/8	0.013～1.9	(0.012)				
542類	チタン及びその化合物(チタンとして)	744-32-6等	S50	1975		69/100	15/20	3,000～700,000	(2,000～5,000)	100/100	20/20	120,000～6,800,000	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類）」											
	直鎖ウンデシルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類（直鎖ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム）」											
	直鎖デシルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類（直鎖デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム）」											
	直鎖テトラデシルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類（直鎖テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム）」											
	直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類（直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム）」											
	直鎖トリデシルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類（直鎖トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム）」											
	チラム	→「テトラメチルチウラムジスルフィド」											
543	L-チロキシン	51-48-9	H22	2010		0/57	0/19	－	(0.00015)				
	ツマサイド	→「メチルカルバミン酸*m*-トリル」											
	ディルドリン	→「1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン」											
544	1,2-デオキシエリスロマイシン（別名：エリスロマイシンB）	527-75-3	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.0069)				
	1-デカノール	→「デシルアルコール」											
545	*cis*-デカヒドロナフタレン	91-17-8	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.02～0.1)	0/18	0/6	－	(0.005～0.022)
546	*trans*-デカヒドロナフタレン	91-17-8	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.01～0.07)	4/18	2/6	0.006～0.181	(0.002～0.016)
	デカブロモビフェニル	→「ポリブロモビフェニル類（デカブロモビフェニル）」											
	デカブロモビフェニール	→「ポリブロモビフェニル類（デカブロモビフェニル）」											
	デカリン	→「デカヒドロナフタレン」											
547	デカンジオン酸ジブチル	109-43-3	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.8～4)	0/21	0/7	－	(0.04～0.4)
548	デシルアルコール	112-30-1	S54	1979		0/27	0/9	－	(5～50)	0/27	0/9	－	(0.3～1)
			H29	2017		2/26	2/26	0.01～0.013	(0.0062)	50/71	17/24	0.0019～0.52	(0.0011)
549	1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3.7)]デカン	100-97-0	S58	1983		0/30	0/10	－	(50～5,000)	0/30	0/10	－	(0.3～14)
550	テストステロン	58-22-0	H19	2007		0/51	0/17	－	(0.000079)				
	テトラエチルチウラムジスルフィド	→「ジスルフィラム」											
551	テトラエトキシシラン	78-10-4	H4	1992									
552	テトラクロロイソフタロニトリル（別名：クロロタロニル又はTPN）	1897-45-6	S52	1977		0/3	0/1	－	(10)	0/3	0/1	－	(0.1)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.13)	0/30	0/10	－	(0.05)
			H13	2001		0/51	0/17	－	(0.010)				
			H18	2006		0/24	0/8	－	(0.0005)				
553	1,1,2,2-テトラクロロエタン	79-34-5	S51	1976		0/60	0/13	－	(1～50)	0/40	0/11	－	(0.05～1.0)
			H24	2012		2/24	2/24	0.10～0.12	(0.10)				
	cis-*N*-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボキシイミド	→「*N*-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド」											
554	*N*-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド（別名：キャプタホル）	2425-06-1	S55	1980		0/18	0/6	－	(0.03～0.1)	0/18	0/6	－	(0.001～0.005)
555	テトラクロロエチレン	127-18-4	S49	1974		5/60	1/12	3	(0.2～2)				
			S50	1975		73/395	16/79	0.15～9.5	(0.06～0.2)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			S63	1988	指	12/51	4/17	0.040～0.15	(0.001～0.5)	2/51	1/17	0.0022～0.020	(0.0002～0.01)
			H元	1989	指								
			H2	1990	指								
			H3	1991	指								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												530
												531
												532
												533
				0/51	0/17	－	(12)					
魚 0/48	魚 0/16	魚 －	(魚 0.0069)									534
				0/15	0/5	－	(3)					535
												536
魚 0/72	魚 0/21	魚 －	(魚 0.005)	0/72	0/12	－	(10)					
魚 1/27	魚 1/9	魚 0.010	(魚 0.003)	0/21	0/7	－	(2)					
				0/54	0/18	－	(100)					537
				0/15	0/5	－	(0.28)					538
												539
				2/45	1/15	20～45	(10)					
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.05)	0/54	0/18	－	(15)					540
鳥 0/6	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000095)									
魚 4/153	魚 2/50	魚 0.017～0.048	(魚 0.016)	0/24	0/8	－	(3)					541
魚 50/100	魚 12/17	魚 20～3,150	(魚 50～100)									542類
												543
												544
												545
												546
												547
												548
												549
												550
				0/18	0/6	－	(2.5)					551
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.04)	0/51	0/17	－	(5)					552
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.2)									553
												554
								雨水 0/18	0/7	－ppm	(0.0002～0.002)	555
								雨水 3/114	2/56	0.2～0.3μg/L	(0.06～0.2)	
				33/45	12/16	14～1,500	(4～120)					
				103/135	22/25	10～1,700	(4～120)					
				107/108	12/12	10～1,500	(8～20)					
				温 15/15	温 7/7	温 60～3,300	(温 2～250)					
				31/35	11/12	15～9,300	(1～1,500)					
				136/137	20/20	23～11,000	(16)	室外 24/24 室内 72/72 食事 55/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 8/8	室外 57～11,000ng/m^3 室内 70～21,000ng/m^3 食事 0.2～2.2ng/g-wet	(室外 50) (室内 50) (食事 0.2)	
				144/144	21/21	24～13,000	(16)	室外 27/27 室内 81/81 食事 60/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 9/9	室外 240～11,000ng/m^3 室内 170～110,000ng/m^3 食事 0.2～3.9ng/g-wet	(室外 50) (室内 50) (食事 0.2)	

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H4	1992	指								
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								
556	2,2',3,3'-テトラクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン	42240-73-3	S60	1985		0/30	0/10	－	(5)	0/24	0/8	－	(0.8)
	3,3',5,5'-テトラクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン	→「4,4'-メチレンビス[2,6-ジクロロアニリン]」											
557	テトラクロロジフルオロエタン（別名：CFC-112）	76-12-0	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.011)				
558	2,3,4,6-テトラクロロフェノール	58-90-2	S53	1978		0/21	0/7	－	(0.04～0.3)	0/21	0/7	－	(0.003～0.03)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.25)	0/33	0/11	－	(0.009)
559	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	634-66-2	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.05)	0/100	0/20	－	(0.05)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
			H21	2009	モ								

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				151/158	23/23	65～13,000	(60)	室外 27/27 室内 78/81 食事 34/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 6/9	室外 170～13,000ng/m^3 室内 160～9,200ng/m^3 食事 0.2～1.3ng/g-wet	(室外 60) (室内 60) (食事 0.2)	
				117/117	28/28	36～4,800	(10)	室外 27/27 室内 81/81 食事 36/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 7/9	室外 160～2,400ng/m^3 室内 98～59,000ng/m^3 食事 0.2～4.4ng/g-wet	(室外 4) (室内 4) (食事 0.2)	
				109/114	28/29	38～5,800	(30)	室外 26/26 室内 74/81 食事 28/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 4/9	室外 54～3,100ng/m^3 室内 100～7,200ng/m^3 食事 0.2～3.1ng/g-wet	(室外 50) (室内 100) (食事 0.2)	
				110/111	29/29	11～4,100	(7)	室外 26/26 室内 75/81 食事 21/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 5/9	室外 24～4,100ng/m^3 室内 20～12,000ng/m^3 食事 0.2～0.6ng/g-wet	(室外 4) (室内 16) (食事 0.2)	
				121/122	31/31	21～5,800	(21)	室外 31/32 室内 73/81 食事 2/81	室外 8/8 室内 9/9 食事 2/9	室外 100～2,700ng/m^3 室内 59～8,400ng/m^3 食事 0.7～3.2ng/g-wet	(室外 21) (室内 50) (食事 0.5)	
								室内 79/79 食事 3/81	室内 9/9 食事 3/9	室内 80～14,700ng/m^3 食事 0.5～2.5ng/g-wet	(室内 10) (食事 0.5)	
								室内 80/80 食事 7/81	室内 9/9 食事 3/9	室内 70～14,000ng/m^3 食事 0.3～1.6ng/g-wet	(室内 10) (食事 0.2)	
				37/37	10/10	23～2,300	(10)	室外 32/32 室内 72/72 食事 10/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 3/8	室外 23～2,300ng/m^3 室内 40～9,400ng/m^3 食事 0.2～1.0ng/g-wet	(室外 10) (室内 10) (食事 0.2)	
				41/41	11/11	39～1,700	(10)	室外 30/30 室内 72/72	室外 8/8 室内 8/8	室外 59～1,700ng/m^3 室内 58～23,000ng/m^3	(室外 10) (室内 10)	
				40/40	10/10	40～1,700	(10)	室外 28/28 室内 63/63	室外 7/7 室内 7/7	室外 120～1,700ng/m^3 室内 72～9,900ng/m^3	(室外 10) (室内 10)	
												556
												557
												558
魚 0/95	魚 0/19	魚 －	(魚 0.05)					雨水 0/30	0/15	－μg/L	(0.05)	559
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 0/20 魚 1/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 1/9 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 1/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 1/10 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/25 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.002 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 0.001 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				36/37	13/13	0.039～0.94	(0.015)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.031～0.95 寒 0.033～0.40	(温 0.0041) (寒 0.0041)					
				温 111/111 寒 111/111	温 37/37 寒 37/37	温 0.021～0.48 寒 0.026～0.38	(温 0.0032) (寒 0.0032)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
560	1,2,3,5-テトラクロロベンゼン	634-90-2	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.05)	0/100	0/20	－	(0.05)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
			H21	2009	モ								
561	1,2,4,5-テトラクロロベンゼン	95-94-3	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.05)	0/100	0/20	－	(0.05)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/95	魚 0/19	魚 －	(魚 0.05)					雨水 0/30	0/15	－μg/L	(0.05)	560
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/46	魚 0/9	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/7	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/9	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/25	貝 0/5	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
				38/39	13/13	0.015～0.65	(0.011)					
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
				温 78/78	温 26/26	温 0.007～0.29	(温 0.0058)					
				寒 75/75	寒 25/25	寒 0.013～0.15	(寒 0.0058)					
				温 111/111	温 37/37	温 0.0041～0.11	(温 0.0034)					
				寒 111/111	寒 37/37	寒 0.0093～0.12	(寒 0.0034)					
魚 0/95	魚 0/19	魚 －	(魚 0.05)					雨水 0/30	0/15	－μg/L	(0.05)	561
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/46	魚 0/9	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/7	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 1/50	魚 1/10	魚 0.003	(魚 0.001)									
鳥 0/9	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/25	貝 0/5	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
				34/35	12/12	0.019～0.40	(0.018)					
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H19	2007	モ								
			H21	2009	モ								
			H23	2011		0/23	0/23	－	(0.012)				
562	2,3,5,6-テトラクロロ-*p*-ベンゾキノン	118-75-2	H27	2015		0/14	0/14	－	(0.18)				
563	テトラサイクリン	60-54-8	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.0083)				
564	2,2',4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン	131-55-5	H26	2014		1/21	1/21	0.013	(0.012)				
565	テトラヒドロチオフェン-1,1-ジオキシド	126-33-0	S51	1976		0/60	0/15	－	(0.16～1)	0/55	0/13	－	(0.007～0.260)
	テトラヒドロナフタレン	→「1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン」											
566	1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン	119-64-2	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.1～1)	0/6	0/2	－	(0.004～0.1)
567	テトラヒドロフラン	109-99-9	S54	1979		0/33	0/11	－	(0.2～25)	0/33	0/11	－	(0.0001～0.033)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(1)				
			H18	2006									
	テトラフェニルスズ	→「有機スズ化合物（テトラフェニルスズ）」											
568	2,2',6,6'-テトラ-*tert*-ブチル-4,4'-メチレンジフェノール	118-82-1	H22	2010		1/72	1/24	0.0025	(0.0017)	28/90	12/30	0.00018～0.012	(0.00018)
569	1,1,1,2-テトラフルオロエタン（別名：HCFC-134a）	811-97-2	H15	2003									
570	テトラフルオロエチレン	116-14-3	H24	2012									
571	2,2,3,3-テトラフルオロプロピオン酸塩	22898-01-7	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.1～2)	0/21	0/7	－	(0.001～0.02)
572	2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(*Z*)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名：テフルトリン）	79538-32-2	H18	2006		0/27	0/9	－	(0.008)				
573	1,1,2,2-テトラブロモエタン	79-27-6	S51	1976		0/60	0/12	－	(0.2～0.5)	0/40	0/10	－	(0.005～0.013)
	テトラブロモビスフェノールA	→「2,2',6,6'-テトラブロモ-4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール」											
	テトラブロモビフェニール	→「ポリブロモビフェニル類（テトラブロモビフェニル）」											
	テトラブロモビフェニル	→「ポリブロモビフェニル類（テトラブロモビフェニル）」											
574	2,2',6,6'-テトラブロモ-4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール	79-94-7	S52	1977		0/15	0/7	－	(0.02～0.04)	0/15	0/7	－	(0.0013～0.007)
			S62	1987		1/75	1/25	0.05	(0.03)	14/66	6/22	0.002～0.150	(0.002)
			S63	1988		0/150	0/50	－	(0.04)	20/130	9/44	0.002～0.108	(0.002)
			H12	2000		0/27	0/9	－	(0.090)	0/27	0/9	－	(5.5)
			H15	2003	モ					0/186	0/62	－	(5.5)
			H16	2004									
			H19	2007	モ	1/48	1/48	0.0051	(0.0021)	26/192	13/64	0.00057～0.0062	(0.00057)
575	1,2,4,5-テトラブロモベンゼン	636-28-2	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.01～0.02)	0/18	0/6	－	(0.0002～0.00025)
576	テトラブロモメタン	558-13-4	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.004～3)	0/15	0/5	－	(0.00078～0.012)
	2,2,3,3-テトラフロロプロピオン酸	→「2,2,3,3-テトラフルオロプロピオン酸塩」											
577	テトラメチルチウラムジスルフィド（別名：チウラム又はチラム）	137-26-8	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.9)	0/27	0/9	－	(0.02)
			H4	1992		0/30	0/10	－	(1)				
	テトラメチルチウラムモノスルフィド	→「テトラメチル-チオジカルボン酸ジアミド」											
578	テトラメチル-チオジカルボン酸ジアミド	97-74-5	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.9)	0/27	0/9	－	(0.009)
			H4	1992		0/30	0/10	－	(1)	0/30	0/10	－	(0.02)
579	4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール	140-66-9	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.04～1.5)	2/6	1/2	0.004	(0.004～0.058)
			H17	2005		19/33	7/11	0.0026～0.024	(0.0019)				
			H22	2010						30/87	13/29	0.0021～0.086	(0.0019)
			H24	2012		19/24	19/24	0.00039～0.031	(0.00036)				
	o-テルフェニル	→「*o*-ターフェニル」											
	m-テルフェニル	→「*m*-ターフェニル」											
	p-テルフェニル	→「*p*-ターフェニル」											
580類	テルル及びその化合物（テルルとして）	13494-80-9	S50	1975		20/80	4/16	10,000～70,000	(2,000～10,000)	20/80	4/16	1,350～4,780	(800～3,000)
			H18	2006		0/12	0/4	－	(0.019)				
581	テレフタル酸	100-21-0	S50	1975		6/100	3/20	200～700	(20～5,000)				
			S58	1983		0/24	0/8	－	(2～50)	0/24	0/8	－	(0.05～0.28)
			H14	2002		3/69	2/23	0.060～0.12	(0.048)	8/63	4/21	0.010～0.020	(0.0086)
			H28	2016		22/22	22/22	0.0083～0.39	(0.0072)				
582	テレフタル酸ジエチル	636-09-9	H13	2001									
583	テレフタル酸ジメチル	120-61-6	S50	1975		1/100	1/20	160	(2～500)				
			S57	1982		0/18	0/6	－	(0.2～0.5)	0/18	0/6	－	(0.008～0.015)
			H13	2001									
			H19	2007									
584	テレフタロニトリル	623-26-7	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.1～5)	0/15	0/5	－	(0.001～0.05)
	テロドリン	→「イソベンザン」											
	トキサフェン類	→「ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン」											
585	ドキシサイクリン	564-25-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.02)				
	ドデカクロロドデカヒドロジメタノジベンゾシクロオクテン	→「1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ドデカクロロ-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ドデカヒドロ-1,4:7,10-ジメタノジベンゾ[a,e]シクロオクテン」											
586	1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ドデカクロロ-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ドデカヒドロ-1,4:7,10-ジメタノジベンゾ[a,e]シクロオクテン	13560-89-9	S51	1976		4/60	1/17	0.4～0.6	(0.28～0.5)	0/53	0/17	－	(0.01～0.03)
587	トリアリルアミン	102-70-5	S56	1981		0/27	0/9	－	(1～5)	0/27	0/9	－	(0.01 ～0.02)
588	トリエタノールアミン	102-71-6	S53	1978		0/12	0/4	－	(0.3～1.3)				
589	トリエチルアミン	121-44-8	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.7～2)	0/27	0/9	－	(0.005～0.01)
			H3	1991		3/27	1/9	0.39～0.56	(0.2)	15/33	5/11	0.012～0.064	(0.012)
			H25	2013									
			H28	2016		淡水域 13/13 海水域 7/7	淡水域 13/13 海水	淡水域 0.031～2.7 海水域 0.026～0.49	(淡水域 0.0041) (海水域				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.020～0.39 寒 0.017～0.15	(温 0.0056) (寒 0.0056)					
				温 111/111 寒 111/111	温 37/37 寒 37/37	温 0.021～0.15 寒 0.0046～0.12	(温 0.0037) (寒 0.0037)					
												562
												563
												564
魚 0/1	魚 0/1	魚 －	(魚 0.02)									565
												566
												567
				5/18	2/6	180～810	(110)					
				9/21	3/7	120～260	(60)					
貝魚 6/33	貝魚 3/11	貝魚 0.00004～0.00014	(貝魚 0.000037)									568
				58/58	20/20	100～1,800	(7)					569
				8/30	4/10	68～2,800	(61)					570
												571
				0/18	0/6	－	(0.5)					572
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.005～0.0065)									573
												574
魚 0/75	魚 0/24	魚 －	(魚 0.001)									
魚 0/135	魚 0/45	魚 －	(魚 0.001)									
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 20)									
貝 12/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.000035～0.00016 魚 0.000033～0.00015 鳥 －	(貝 0.000030) (魚 0.000030) (鳥 0.000030)									
				0/6	0/2	－	(0.03)					
貝 2/31 魚 7/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 4/16 鳥 0/2	貝 0.00008～0.00009 魚 0.00006～0.00009 鳥 －	(貝 0.00006) (魚 0.00006) (鳥 0.00006)									
												575
												576
												577
												578
												579
魚 20/75	魚 4/12	魚 620～4,040	(魚 50～400)									580類
				15/15	5/5	0.019～0.43	(0.016)					
												581
				3/38	1/13	0.16～0.22	(0.042)					582
												583
				3/38	1/13	0.074～0.093	(0.030)					
				23/26	8/9	0.030～1.0	(0.012)					
												584
												585
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 0.015)									586
												587
												588
												589
				6/48	3/16	19～210	(11)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
590類	トリエチルビフェニル	42343-17-9	S51	1976		0/68	0/15	－	(3.5～50)	0/50	0/15	－	(0.5～5.0)
591	トリエチレングリコールエチルエーテル	112-50-5	S63	1988		0/75	0/25	－	(2.2)	0/75	0/25	－	(0.24)
	トリエチレングリコールメチルエーテル	→「2-(2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ)-エタノール」											
592	トリエチレンテトラミン	112-24-3	H15	2003		0/39	0/13	－	(8)				
			R2	2020		0/26	0/26	－	(0.012)				
593	トリオクチルアミン	1116-76-3	S56	1981		0/27	0/9	－	(1)	0/27	0/9	－	(0.005～0.01)
	トリオクチルスズ化合物	→「有機スズ化合物（トリオクチルスズ化合物）」											
	トリキシレニルホスフェート	→「りん酸トリス(ジメチルフェニル)」											
	トリクロサン	→「5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェノキシ)-フェノール」											
	トリクロルホン	→「ジメチル=2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホナート」											
594	トリクロロアセトアルデヒド	75-87-6	H18	2006		0/21	0/7	－	(0.01)				
595	2,4,5-トリクロロアニリン	636-30-6	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.001～	0/15	0/5	－	(0.0002～0.001)
596	2,4,6-トリクロロアニリン	634-93-5	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.001～	0/15	0/5	－	(0.0002～0.001)
597	1,1,1-トリクロロエタン	71-55-6	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1～2)				
			S50	1975		43/395	11/79	0.06～5.4	(0.05～2.1)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			H13	2001									
598	1,1,2-トリクロロエタン	79-00-5	S51	1976		0/60	0/13	－	(4～50)	0/40	0/11	－	(0.3～1.0)
			H13	2001									
599	2,2,2-トリクロロエタン-1,1-ジオール	302-17-0	S61	1986		0/27	0/9	－	(1)	0/21	0/7	－	(0.006)
	2,2,2-トリクロロ-1,1-エタンジオール	→「2,2,2-トリクロロエタン-1,1-ジオール」											
600	トリクロロエチレン	79-01-6	S49	1974		1/60	1/12	5	(0.1～5)				
			S50	1975		75/395	15/79	0.29～12	(0.2～1)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			S63	1988	指	6/51	2/17	0.097～0.11	(0.05～2)	1/51	1/17	0.011	(0.0005～0.05)
			H元	1989	指								
			H2	1990	指								
			H3	1991	指								
			H4	1992	指								
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								
601	トリクロロ酢酸	76-03-9	S59	1984		0/21	0/7	－	(5)	0/21	0/7	－	(0.02～0.05)
602	4,4',4"-トリクロロトリチルアルコール	3010-80-8	H12	2000		0/39	0/13	－	(0.0052)	0/33	0/11	－	(3.2)
603	トリクロロトリフルオロエタン	76-13-1	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.002～20)	0/27	0/9	－	(0.00002～0.02)
			S58	1983									
	1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン	→「トリクロロトリフルオロエタン」											
	2,4,6-トリクロロニトロベンゼン	→「1,3,5-トリクロロ-2-ニトロベンゼン」											
604	1,3,5-トリクロロ-2-ニトロベンゼン	18708-70-8	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.002～0.03)	0/24	0/8	－	(0.00019～0.003)
605	トリクロロニトロメタン（別名：クロロピクリン）	76-06-2	S54	1979		0/24	0/8	－	(0.005～0.1)	0/24	0/8	－	(0.00025～0.005)
			H6	1994		0/45	0/15	－	(0.2)				
			H15	2003									
			H17	2005		0/9	0/1	－	(0.030)				
			H18	2006									
606	2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール（別名：ケルセン又はジコホル）	115-32-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.02～0.2)	0/24	0/8	－	(0.003～0.011)
			H16	2004						4/15	2/5	0.0017～0.0064	(0.0012)
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	13/48	13/48	0.000013～0.000076	(0.000010)	30/186	13/63	0.000069～0.00046	(0.000063)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.70～2.0)									590類
												591
												592
												593
												594
												595
												596
								雨水 0/18	0/7	－ppm	(0.0001～0.002)	597
								雨水 0/114	0/56	－μg/L	(0.05～0.4)	
				26/48	10/17	20～710	(2～180)					
				78/135	16/25	10～3,200	(2～200)					
				95/108	12/12	10～3,400	(1～30)					
				48/48	16/16	170～420	(12)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.4)									598
				4/48	3/16	20～27	(20)					
												599
								雨水 0/18	0/7	－ppm	(0.0002～0.005)	600
								雨水 2/114	2/56	0.2～1μg/L	(0.1～1)	
				21/48	8/17	16～5,900	(5～600)					
				64/135	16/25	7～2,000	(5～1,000)					
				88/108	12/12	10～1,500	(10～130)					
				温 13/15 寒 13/15	温 6/7 寒 6/7	温 46～1,900 寒 51～8,800	(温 10～2,500) (寒 10～2,500)					
				24/38	9/13	27～6,900	(5～500)					
				109/128	19/20	56～8,600	(50)	室外 20/22 室内 61/72 食事 0/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/8	室外 68～8,600ng/m^3 室内 68～12,000ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 60) (室内 60) (食事 0.8)	
				109/126	20/20	67～6,600	(62)	室外 23/23 室内 79/80 食事 3/81	室外 8/8 室内 9/9 食事 2/9	室外 98～4,400ng/m^3 室内 40～17,000ng/m^3 食事 0.5～1.9ng/g-wet	(室外 40) (室内 40) (食事 0.5)	
				122/139	20/21	54～7,100	(50)	室外 25/25 室内 76/78 食事 12/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 4/9	室外 110～7,100ng/m^3 室内 60～9,200ng/m^3 食事 0.5～0.8ng/g-wet	(室外 50) (室内 50) (食事 0.5)	
				99/111	26/27	57～5,600	(50)	室外 26/26 室内 77/77 食事 6/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 3/9	室外 22～2,900ng/m^3 室内 36～10,000ng/m^3 食事 0.5～1.6ng/g-wet	(室外 20) (室内 20) (食事 0.5)	
				88/110	25/28	50～8,300	(50)	室外 24/24 室内 71/72 食事 3/81	室外 8/8 室内 9/9 食事 1/9	室外 21～5,600ng/m^3 室内 46～22,000ng/m^3 食事 1～1.3ng/g-wet	(室外 20) (室内 40) (食事 0.5)	
				91/108	25/28	54～7,400	(50)	室外 22/24 室内 73/76 食事 0/81	室外 8/8 室内 9/9 食事 0/9	室外 96～5,900ng/m^3 室内 20～6,200ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 50) (室内 20) (食事 0.5)	
				104/122	28/31	56～9,150	(50)	室外 31/32 室内 64/81 食事 2/81	室外 8/8 室内 8/9 食事 1/9	室外 62～7,100ng/m^3 室内 190～12,000ng/m^3 食事 0.5～0.6ng/g-wet	(室外 50) (室内 170) (食事 0.5)	
								室内 75/76 食事 1/81	室内 9/9 食事 1/9	室内 33～22,000ng/m^3 食事 0.5ng/g-wet	(室内 30) (食事 0.5)	
								室内 75/79 食事 7/81	室内 9/9 食事 4/9	室内 57～10,000ng/m^3 食事 0.5～0.9ng/g-wet	(室内 30) (食事 0.5)	
				37/38	10/10	55～5,500	(30)	室外 31/32 室内 71/71 食事 8/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 1/8	室外 55～5,500ng/m^3 室内 49～8,500ng/m^3 食事 0.5～1.9ng/g-wet	(室外 30) (室内 30) (食事 0.5)	
				38/41	10/11	48～3,800	(20)	室外 27/30 室内 68/72	室外 7/8 室内 8/8	室外 55～3,800ng/m^3 室内 39～11,000ng/m^3	(室外 20) (室内 30)	
				38/40	10/10	20～3,800	(20)	室外 27/28 室内 60/63	室外 7/7 室内 7/7	室外 25～3,800ng/m^3 室内 22～6,900ng/m^3	(室外 20) (室内 20)	
												601
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.97)									602
												603
				100/100	12/12	3～4,540	(0.3～5)					
												604
												605
				0/51	0/17	－	(5,000)					
				0/24	0/8	－	(220)					
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.0003)									
												606
貝 22/31 魚 5/80 鳥 0/10	貝 5/7 魚 1/16 鳥 0/2	貝 0.000050～0.00024 魚 0.00021～0.00029 鳥 －	(貝 0.000036) (魚 0.000036) (鳥 0.000036)									
貝 28/31 魚 55/85 鳥 1/10	貝 7/7 魚 14/17 鳥 1/2	貝 0.00005～0.00021 魚 0.000049～0.00027 鳥 0.00030	(貝 0.000048) (魚 0.000048) (鳥 0.000048)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ	3/48	3/48	0.000012～0.000040	(0.000008)	40/61	40/61	0.000002～0.000084	(0.000002)
			R2	2020	モ	1/46	1/46	0.000030	(0.000005)	23/58	23/58	0.000005～0.000077	(0.000005)
607	1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン（別名：*p*,*p*′-DDT）	50-29-3	S49	1974		0/55	0/11	－	(0.002～0.1)	20/50	4/10	0.0008～0.0073	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			6/18	0.0007～0.0135	
			S62	1987	モ		0/20	－			7/20	0.00020～0.012	
			S63	1988	モ		0/22	－			2/22	0.00032～0.0014	
			H元	1989	モ		0/17	－			3/17	0.00085～0.011	
			H2	1990	モ		0/18	－			5/18	0.00044～0.0147	
			H3	1991	モ		0/18	－			5/18	0.00021～0.013	
			H4	1992	モ		0/18	－			7/18	0.00030～0.010	
			H5	1993	モ		0/19	－			10/19	0.00007～0.0078	
			H6	1994	モ		0/17	－			6/16	0.000082～0.020	
			H7	1995	モ		0/18	－			3/17	0.00023～0.013	
			H8	1996	モ		0/18	－			2/17	0.000154～0.0050	
			H9	1997	モ		0/18	－			1/18	0.00757	
			H10	1998	モ		0/18	－			3/18	0.00028～0.0057	
			H11	1999	モ						2/18	0.0018	
			H12	2000	モ						4/17	0.00020～0.0059	
			H13	2001	モ						3/20	0.00017～0.0032	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.00000025～0.00044	(0.0000002)	189/189	63/63	0.000005～0.097	(0.000002)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				温 10/37	温 10/37	温 0.0002～0.0010	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 9/18 鳥 0/2	貝 1/3 魚 9/18 鳥 0/2	貝 0.00003 魚 0.00001～0.00028 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)									
貝 1/3 魚 12/16 鳥 0/1	貝 1/3 魚 12/16 鳥 0/1	貝 0.00001 魚 0.00001～0.00012 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 5/36	温 5/36	温 0.0002～0.0004	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 8/18 鳥 0/1	貝 1/3 魚 8/18 鳥 0/1	貝 0.00002 魚 0.00001～0.00033 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 3/37	温 3/37	温 0.0002～0.0003	(温 0.0002)					
魚 7/49	魚 2/10	魚 0.0009～0.0013	(魚 0.0005～0.005)									607
貝 10/10 魚 25/30 鳥 6/7	貝 2/2 魚 5/6 鳥 1/1	貝 0.002～0.003 魚 0.003～0.057 鳥 0.002～0.007	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/15 魚 34/40 鳥 0/6	貝 3/3 魚 7/8 鳥 0/1	貝 0.002～0.008 魚 0.001～0.180 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/15 魚 37/50 鳥 8/8	貝 3/3 魚 8/10 鳥 1/1	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.074 鳥 0.002～0.013	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 9/20 魚 26/46 鳥 1/7	貝 2/4 魚 6/9 鳥 1/1	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.075 鳥 0.006	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 40/50 鳥 4/9	貝 4/4 魚 8/10 鳥 1/2	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.16 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001～0.003) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 35/50 鳥 6/10	貝 4/4 魚 8/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.007 魚 0.001～0.068 鳥 0.001～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 19/20 魚 45/60 鳥 2/10	貝 4/4 魚 9/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.081 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 40/60 鳥 7/10	貝 2/4 魚 9/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.041 鳥 0.001～0.043	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 39/60 鳥 6/10	貝 3/4 魚 8/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.072 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 38/65 鳥 5/10	貝 2/4 魚 10/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.051 鳥 0.001～0.006	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 16/20 魚 30/65 鳥 5/10	貝 4/4 魚 7/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.068 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 14/21 魚 32/65 鳥 0/10	貝 3/5 魚 8/13 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.076 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 7/25 魚 24/65 鳥 2/10	貝 2/5 魚 7/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.037 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/30 魚 25/65 鳥 6/10	貝 3/6 魚 7/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.088 鳥 0.001～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 24/70 鳥 1/10	貝 0/6 魚 6/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.043 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 27/70 鳥 5/10	貝 0/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.095 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 17/70 鳥 5/5	貝 0/6 魚 5/14 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.050 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 33/70 鳥 1/10	貝 1/6 魚 9/14 鳥 1/2	貝 0.020～0.024 魚 0.001～0.044 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 38/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 10/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.035 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 26/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 7/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.047 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 35/70 鳥 6/10	貝 0/6 魚 9/14 鳥 2/2	貝 － 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/30 魚 15/70 鳥 5/10	貝 1/6 魚 6/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.026 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/30 魚 16/69 鳥 2/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.018 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 23/72 鳥 3/10	貝 1/6 魚 6/15 鳥 2/2	貝 0.001 魚 0.001～0.036 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000038～0.0012 魚 0.0000068～0.024 鳥 0.000076～0.0013	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	102/102	34/34	0.00025～0.022	(0.00008)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000028～0.00074	(0.0000009)	186/186	62/62	0.000003～0.055	(0.0000004)
			H16	2004	モ	36/38	36/38	0.000002～0.00031	(0.000002)	189/189	63/63	0.000007～0.098	(0.0000005)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000001～0.00011	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000051～1.7	(0.00000034)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000016～0.00017	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000045～0.13	(0.0000005)
			H19	2007	モ	46/48	46/48	0.0000006～0.00067	(0.0000006)	192/192	64/64	0.000003～0.13	(0.0000005)
			H20	2008	モ	47/48	47/48	0.0000013～0.0012	(0.0000005)	192/192	64/64	0.0000048～1.4	(0.0000005)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.00000081～0.00044	(0.00000006)	192/192	64/64	0.0000019～2.1	(0.0000004)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000001～0.0075	(0.0000008)	64/64	64/64	0.0000093～0.22	(0.0000009)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	47/48	47/48	0.0000007～0.00038	(0.0000001)	63/63	63/63	0.0000002～0.012	(0.0000002)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								
	1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-メトキシフェニル)エタン	→「メトキシクロル」											
	2,4,6-トリクロロフェニル-4'-アミノフェニルエーテル	→「クロルニトロフェンのニトロ基還元体」											
	2,4,6-トリクロロフェニル-4'-ニトロフェニルエーテル	→「クロルニトロフェン」											
608	2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸	93-76-5	S58	1983		0/45	0/15	－	(0.01～3)	0/45	0/15	－	(0.0002～0.13)
			H17	2005		0/126	0/42	－	(0.00038)				
609	2,4,5-トリクロロフェノール	95-95-4	S53	1978		0/21	0/7	－	(0.02～0.08)	0/21	0/7	－	(0.001～0.008)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.0063)
			H20	2008		0/108	0/36	－	(0.007)				
610	2,4,6-トリクロロフェノール	88-06-2	S53	1978		0/21	0/7	－	(0.008～0.001)	1/21	1/7	0.0008	(0.0006～0.001)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.15)	1/30	1/11	0.012	(0.009)
			H24	2012		11/16	11/16	0.00098～0.027	(0.00094)				
			H25	2013									
611	トリクロロフルオロメタン	75-69-4	S51	1976									
			S52	1977									
612	1,2,3-トリクロロプロパン	96-18-4	S51	1976		0/60	0/13	－	(10～20)	0/40	0/11	－	(0.2～2)
			H21	2009									
613	1,2,3-トリクロロベンゼン	87-61-6	S50	1975		0/95	0/19	－	(0.08～0.3)	0/95	0/19	－	(0.002～0.1)
			S54	1979		2/111	1/37	0.05～0.07	(0.01～0.4)	19/111	10/37	0.0004～0.053	(0.0001～0.1)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000049～0.0018 魚 0.0000037～0.0019 鳥 0.00018～0.0014	(貝 0.0000035) (魚 0.0000035) (鳥 0.0000035)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00075～0.024 寒 0.00031～0.011	(温 0.000046) (寒 0.000046)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000048～0.0026 魚 0.0000055～0.053 鳥 0.00016～0.00070	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00041～0.037 寒 0.00029～0.013	(温 0.000074) (寒 0.000074)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000066～0.0013 魚 0.0000038～0.0084 鳥 0.00018～0.00090	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00044～0.031 寒 0.00025～0.0048	(温 0.000054) (寒 0.000054)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000056～0.0011 魚 0.000005～0.0030 鳥 0.00011～0.0018	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00035～0.051 寒 0.00029～0.0073	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000049～0.0012 魚 0.000009～0.0018 鳥 0.00016～0.0019	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00060～0.030 寒 0.00023～0.0088	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000012～0.0014 魚 0.000007～0.0029 鳥 0.000056～0.00027	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00076～0.027 寒 0.00022～0.015	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000046～0.0096 魚 0.000004～0.0020 鳥 0.000085～0.0029	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00044～0.028 寒 0.00020～0.0080	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000043～0.00047 魚 0.000007～0.0021 鳥 0.000015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00028～0.056 寒 0.0003～0.016	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000046～0.00089 魚 0.0000052～0.0033 鳥 0.0000043～0.000046	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00020～0.017 寒 0.00018～0.0045	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
				温 35/35	温 35/35	温 0.00018～0.013	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000032～0.00028 魚 0.000002～0.0048 鳥 0.000029～0.000063	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00015～0.014	(温 0.00001)					
												608
												609
												610
貝魚 22/36	貝魚 10/12	貝魚 0.000007～0.00026	(貝魚 0.000006)									
				0/42	0/14	－	(13)					
				90/115	23/27	2～450	(2.1)					611
				71/97	28/44	20～900	(10～1,000)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 2.4)									612
				60/60	20/20	1.5～150	(0.076)					
魚 0/75	魚 0/15	魚 －	(魚 0.005～0.1)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.08～0.3)	613
魚 0/93	魚 0/27	魚 －	(魚 0.0001～0.1)									
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 0/20 魚 5/46 鳥 1/7	貝 0/4 魚 1/9 鳥 1/1	貝 － 魚 0.002～0.004 鳥 0.001	(貝 0.001～0.01) (魚 0.001～0.002) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 3/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 1/10 鳥 0/2	貝 － 魚 0.003～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001～0.002) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				22/73	6/12	1.1～12	(1.0)					
貝 0/20 魚 0/60 鳥 1/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
614	1,2,4-トリクロロベンゼン	120-82-1	S50	1975		0/95	0/19	－	(0.03～0.4)	4/95	2/19	0.002～0.022	(0.002～0.1)
			S54	1979		8/111	3/37	0.01～0.13	(0.01～0.4)	33/111	15/37	0.0002～0.030	(0.0001～0.1)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
615	1,3,5-トリクロロベンゼン	108-70-3	S50	1975		0/95	0/19	－	(0.02～0.2)	0/95	0/19	－	(0.001～0.1)
			S54	1979		1/111	1/37	0.02	(0.01～0.4)	18/111	10/37	0.0006～0.0247	(0.0001～0.1)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 5/25	貝 1/5	貝 0.004～0.007	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.001～0.003	(貝 0.001)									
魚 1/70	魚 1/14	魚 0.002	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.002～0.003	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.001	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
				38/38	13/13	0.018～11	(0.015)					
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
				温 78/78	温 26/26	温 0.019～1.7	(温 0.011)					
				寒 75/75	寒 25/25	寒 0.026～1.7	(寒 0.011)					
魚 2/75	魚 1/15	魚 0.1～0.2	(魚 0.0005～0.1)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.03～0.4)	614
魚 7/93	魚 3/27	魚 0.0003～0.003	(魚 0.0001～0.1)									
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.001)									
魚 2/50	魚 2/10	魚 0.001～0.002	(魚 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 14/46	魚 4/9	魚 0.001～0.010	(魚 0.001～0.003)									
鳥 6/7	鳥 1/1	鳥 0.001～0.004	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 5/50	魚 2/10	魚 0.001～0.012	(魚 0.001～0.003)									
鳥 0/9	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 3/20	貝 1/4	貝 0.001～0.002	(貝 0.001)									
魚 5/50	魚 1/10	魚 0.001	(魚 0.001)									
鳥 6/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.002	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 5/60	魚 1/12	魚 0.001～0.006	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.002～0.005	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 5/60	魚 1/12	魚 0.002～0.004	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.003～0.005	(鳥 0.001)									
				63/73	12/12	1.2～78	(1.0)					
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 8/60	魚 3/12	魚 0.001	(魚 0.001)									
鳥 6/10	鳥 2/2	鳥 0.002～0.013	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 1/10	鳥 1/2	鳥 0.001	(鳥 0.001)									
貝 5/25	貝 1/5	貝 0.005～0.009	(貝 0.001)									
魚 10/65	魚 2/13	魚 0.001～0.003	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.004～0.008	(貝 0.001)									
魚 6/70	魚 2/14	魚 0.001～0.004	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.004～0.006	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.003～0.004	(貝 0.001)									
魚 5/70	魚 2/14	魚 0.001～0.002	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
				39/39	13/13	0.12～40	(0.009)					
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 5/70	魚 1/14	魚 0.001～0.003	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
				温 78/78	温 26/26	温 0.20～15	(温 0.010)					
				寒 75/75	寒 25/25	寒 0.18～14	(寒 0.010)					
魚 0/75	魚 0/15	魚 －	(魚 0.003～0.1)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.02～0.2)	615
魚 1/93	魚 1/27	魚 0.012	(魚 0.0001～0.1)									
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/46	魚 0/9	魚 －	(魚 0.001～0.002)									
鳥 0/7	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001～0.002)									
鳥 0/9	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
			S61	1986									
					モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
616	1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール	57-15-8	S55	1980		0/33	0/11	－	(0.02～20)	0/33	0/11	－	(0.00049～0.1)
			S63	1988		0/72	0/24	－	(0.5)	0/72	0/24	－	(0.06)
	トリシクロヘキシルスズ化合物	→「有機スズ化合物（トリシクロヘキシルスズ化合物）」											
	o-トリジン	→「3,3'-ジメチルベンジジン」											
617	1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-トリオン	2451-62-9	R2	2020									
	トリス-4-クロロフェニルメタノール	→「4,4',4"-トリクロロトリチルアルコール」											
618	トリス-4-クロロフェニルメタン	27575-78-6	H12	2000		0/39	0/13	－	(0.0033)	0/39	0/13	－	(1.7)
	1,3,5-トリスグリシジル-イソシアヌル酸	→「1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-トリオン」											
619	トリス(2,3-ジブロモプロパン-1-イル)=ホスファート（別名：リン酸トリス(2,3-ジブロモプロピル)）	126-72-7	S50	1975		0/20	0/4	－	(10)	0/20	0/4	－	(0.4)
			H28	2016									
	1,3,5-トリス(1,1-ジメチルエチル)ベンゼン	→「1,3,5-トリ-*tert*-ブチルベンゼン」											
	1,3,5-トリス(2'-ヒドロキシエチル)イソシアヌール酸	→「1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-トリオン」											
620	1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-トリオン	839-90-7	S54	1979		0/18	0/6	－	(5～10)	0/18	0/6	－	(0.002～0.07)
	トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン	→「1,1',1"-ニトリロトリ-2-プロパノール」											
621	2,4,6-トリス(1-フェニルエチル)フェノール	18254-13-2	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.04～0.06)	12/27	4/9	0.019～0.42	(0.006～0.03)
622類	トリデシルアルコール	112-70-9等	S52	1977		0/6	0/2	－	(300)	0/6	0/2	－	(6)
623	2,4,6-トリニトロトルエン	118-96-7	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0027)				
	トリフェニルスズ化合物	→「有機スズ化合物（トリフェニルスズ化合物）」											
624	トリフェニルホウ素(III)及びその化合物（トリフェニルホウ素として）	960-71-4	H29	2017		14/25	14/25	0.000037～0.00037	(0.000023)				
625	トリフェニルメタン	519-73-3	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.2～0.4)	0/33	0/11	－	(0.008～0.041)
			H16	2004						1/18	1/6	0.0009	(0.0004)
626	トリブチルアミン	102-82-9	S61	1986		0/30	0/10	－	(3)	0/27	0/9	－	(0.08)
	トリ-*n*-ブチルアミン	→「トリブチルアミン」											
	トリブチルスズ化合物	→「有機スズ化合物（トリブチルスズ化合物）」											
627	2,4,6-トリ-*sec*-ブチルフェノール	5892-47-7	S59	1984		0/30	0/10	－	(0.1～0.3)	0/30	0/10	－	(0.001～0.0071)
628	2,4,6-トリ-*tert*-ブチルフェノール	732-26-3	S59	1984		0/30	0/10	－	(0.04～0.08)	3/30	1/10	0.0023～0.0082	(0.0004～0.0019)
			H13	2001		0/153	0/51	－	(0.020)	2/159	1/53	0.0093～0.014	(0.0070)
			H14	2002		0/48	0/16	－	(0.020)	0/57	0/19	－	(0.0065)
			H15	2003									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.016)	3/185	1/63	0.0050～0.017	(0.0017)
629	1,3,5-トリ-*tert*-ブチルベンゼン	1460-02-2	H12	2000		0/39	0/13	－	(0.00031)	0/33	0/11	－	(0.30)
630	*α*,*α*,*α*-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-*N*,*N*-ジプロピル-*p*-トルイジン（別名：トリフルラリン）	1582-09-8	H6	1994		0/30	0/10	－	(0.02)	0/30	0/10	－	(0.0025)
			H17	2005		8/54	2/6	0.0031～0.0042	(0.0028)				
	トリフルラリン	→「*α*,*α*,*α*-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-*N*,*N*-ジプロピル-*p*-トルイジン」											
	トリプロピルスズ化合物	→「有機スズ化合物（トリプロピルスズ化合物）」											
631	1,3,5-トリブロモ-2-(2,3-ジブロモ-2-メチルプロポキシ)ベンゼン	36065-30-2	S54	1979		0/21	0/7	－	(0.1～0.5)	0/21	0/7	－	(0.02～0.05)
	2,4,6-トリブロモフェニル(2-メチル-2,3-ジブロモプロピル)エーテル	→「1,3,5-トリブロモ-2-(2,3-ジブロモ-2-メチルプロポキシ)ベンゼン」											
632	2,4,6-トリブロモフェノール	118-79-6	S61	1986		0/33	0/11	－	(0.006)	2/33	1/11	0.0015～0.0040	(0.0005)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.35)	0/33	0/11	－	(0.009)
			H16	2004									
			H17	2005		15/18	5/6	0.0019～0.080	(0.00087)				
633	1,3,5-トリブロモベンゼン	626-39-1	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.01～0.03)	0/18	0/6	－	(0.0002～0.0003)
634	トリブロモメタン	75-25-2	S51	1976		0/60	0/12	－	(0.2～26)	0/40	0/10	－	(0.005～0.35)
			S55	1980									
635	トリメチルアミン	75-50-3	S61	1986		0/33	0/11	－	(3)	4/27	3/9	0.13～0.63	(0.08)
			H3	1991									
			H24	2012		6/22	6/22	0.38～17	(0.37)				
636	(*E*)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン（別名：ヨノン）	79-77-6	H28	2016		2/20	2/20	0.012～0.049	(0.0025)				
	1,5,5-トリメチル-1-シクロヘキセン-3-オン	→「3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				7/73	3/12	1.0～8.6	(1.0)					
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 4/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 1/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				38/39	13/13	0.036～1.4	(0.011)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.011～1.3 寒 0.010～0.23	(温 0.0063) (寒 0.0063)					
												616
				1/72	1/12	57	(25)					
				1/60	1/20	0.11	(0.039)					617
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.44)									618
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 1)									619
				0/24	0/8	－	(0.015)					
												620
												621
												622類
												623
												624
												625
												626
												627
												628
魚 0/21	魚 0/7	魚 －	(魚 0.021)									
				0/27	0/9	－	(0.9)					
貝 0/31 魚 3/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 1/16 鳥 0/2	貝 － 魚 0.0025～0.0047 鳥 －	(貝 0.0022) (魚 0.0022) (鳥 0.0022)	温 3/111 寒 0/111	温 1/37 寒 0/37	温 1.5～13 寒 －	(温 0.28) (寒 0.28)					
貝 0/31 魚 0/85 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/17 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0014) (魚 0.0014) (鳥 0.0014)	温 0/33 寒 1/34	温 0/81 寒 3/92	温 － 寒 1.1～1.7	(温 0.22) (寒 0.22)					
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.43)									629
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									630
魚 1/9	魚 1/3	魚 0.0025	(魚 0.00058)									
												631
												632
				6/6	2/2	0.03～0.14	(0.02)					
												633
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.005～0.0065)									634
				0/63	0/12	－	(4～300)					
												635
				1/48	1/16	150	(150)					
				8/60	6/20	7.3～16	(7.0)					
												636

番号	物質名	CAS登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水質 (μg/L) 検出頻度 検体	水質 検出頻度 地点	水質 検出範囲	水質 検出下限値	底質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底質 検出頻度 地点	底質 検出範囲	底質 検出下限値
637	3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン（別名：イソホロン）	78-59-1	S56	1981		0/36	0/12	－	(0.02～10)	18/36	6/12	0.0006～0.0066	(0.0003～0.2)
			H7	1995		6/165	3/55	0.027～0.048	(0.0235)	97/154	36/52	0.00014～0.81	(0.00014)
			H20	2008									
			H27	2015		10/21	10/21	0.0080～0.053	(0.0078)				
	2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン	→「1,2-ジヒドロ-2,2,4-トリメチルキノリン」											
638	1,3,7-トリメチル-1*H*-プリン-2,6(3*H*,7*H*)-ジオン	58-08-2	H30	2018		18/18	18/18	0.0074～2.4	(0.0011)				
639	3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール	3452-97-9	H23	2011									
	トリ(*α*-メチルベンジル)フェノール	→「2,4,6-トリス(1-フェニルエチル)フェノール」											
640	1,2,3-トリメチルベンゼン	526-73-8	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.1)	0/20	0/5	－	(0.01)
			H27	2015		2/16	2/16	0.0091～0.011	(0.0048)				
641	1,2,4-トリメチルベンゼン	95-63-6	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.1)	0/20	0/5	－	(0.01)
			H10	1998									
			H21	2009		1/90	1/30	0.032	(0.031)				
			H28	2016						51/57	18/19	0.00011～0.0017	(0.00011)
			H29	2017		1/23	1/23	0.11	(0.033)				
642	1,3,5-トリメチルベンゼン	108-67-8	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.1)	0/20	0/5	－	(0.01)
			H10	1998									
			H21	2009		0/90	0/30	－	(0.044)				
	2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート	→「2-メチルプロパン酸2,2-ジメチル-1-(1-メチルエチル)-1,3-プロパンジイル」											
643	2,4,4-トリメチル-1-ペンテン	107-39-1	S53	1978		0/12	0/4	－	(0.16～0.3)	0/12	0/4	－	(0.00031～0.00078)
644	トリメチル=ホスファート	512-56-1	S57	1982		0/42	0/14	－	(0.02～0.1)	0/42	0/14	－	(0.0005～0.005)
			S59	1984		0/24	0/8	－	(0.04～1)	0/24	0/8	－	(0.003～0.05)
645	トリメチレンジアミン	109-76-2	S62	1987		0/87	0/29	－	(0.4)	0/87	0/29	－	(0.19)
646	トリメトプリム	738-70-5	H26	2014		6/16	6/16	0.0095～0.061	(0.005)				
	トリメリト酸	→「1,2,4-ベンゼントリカルボン酸」											
647	*o*-トルイジン	95-53-4	S51	1976		8/68	4/20	0.14～20	(0.1～0.6)	27/68	12/20	0.002～0.072	(0.002～0.012)
			S60	1985									
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.08)	7/36	3/12	0.0054～0.0074	(0.0043)
			H22	2010		40/96	14/32	0.0019～0.0080	(0.0019)				
			H29	2017									
648	*m*-トルイジン	108-44-1	S51	1976		4/68	3/20	0.096～0.26	(0.08～0.2)	32/68	13/20	0.002～0.056	(0.001～0.004)
			S60	1985									
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.2)	0/39	0/13	－	(0.01)
			H29	2017									
649	*p*-トルイジン	106-49-0	S51	1976		11/68	6/20	0.032～0.18	(0.02～0.2)	35/68	14/20	0.0007～0.090	(0.0004～0.0008)
			S60	1985									
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.09)	0/36	0/12	－	(0.007)
			H22	2010		32/84	13/28	0.00051～0.0029	(0.00050)				
			H29	2017									
	p-トルイジン-2-スルホン酸	→「2-アミノ-5-メチルベンゼンスルホン酸」											
	2,3-トルイレンジアミン	→「トルエン-2,3-ジアミン」											
	2,6-トルイレンジアミン	→「2-メチル-*m*-フェニレンジアミン」											
650	トルエン	108-88-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		9/21	3/7	0.10～0.23	(0.06)	9/21	3/7	0.0004～0.010	(0.0004)
			S61	1986		29/91	16/32	0.03～2.7	(0.03)	46/87	19/31	0.0005～0.044	(0.0005)
			H10	1998									
651	トルエン-2,3-ジアミン	2687-25-4	S53	1978		0/24	0/8	－	(1～20)	0/24	0/8	－	(0.7～1.1)
	2,4-トルエンジアミン	→「2,4-ジアミノトルエン」											
	p-トルエンスルホニルクロリド	→「4-メチルベンゼンスルホニル=クロリド」											
	o-トルエンスルホンアミド	→「2-トルエンスルホンアミド」											
652	*p*-トルエンスルホンアミド	70-55-3	H4	1992		9/162	3/54	0.52～0.84	(0.3)	26/162	11/54	0.009～0.854	(0.0083)
653	2-トルエンスルホンアミド	88-19-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(10)	0/6	0/2	－	(0.005～0.048)
			H4	1992		6/84	2/28	0.27～0.67	(0.2)	6/84	3/28	0.0099～0.045	(0.008)
	トレンボロン	→「17*β*-ヒドロキシエストラ-4,9,11-トリエン-3-オン」											
654	ナトリウム=1,1'-ビフェニル-2-オラート	132-27-4	H25	2013		3/11	3/11	0.0047～0.0103	(0.0024)				
655	ナフタレン	91-20-3	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.1)	0/20	0/5	－	(0.01)
			H19	2007									
			H29	2017		8/26	8/26	0.00019～0.0095	(0.00011)	68/68	23/23	0.00058～2.4	(0.00034)
	1-ナフタレン酢酸	→「2-(1-ナフチル)酢酸」											
	β-ナフタレンスルホン酸-ホルマリン縮合物のナトリウム塩	→「2-ナフタレンスルホン酸-ホルムアルデヒド縮合物」											
656	2-ナフタレンスルホン酸-ホルムアルデヒド縮合物	26353-67-3	S54	1979		0/21	0/7	－	(10～100)	0/27	0/9	－	(0.2～30)
657	*N*-2-ナフチルアニリン	135-88-6	S51	1976		0/50	0/13	－	(3～40)	0/40	0/11	－	(0.13～0.8)
			S55	1980		0/36	0/12	－	(0.025～0.1)	10/36	4/12	0.0045～0.042	(0.0013～0.02)
			S56	1981		0/126	0/42	－	(0.1)	27/126	12/42	0.005～0.074	(0.005)
658	1-ナフチルアミン	134-32-7	S51	1976		0/60	0/18	－	(0.1～0.7)	7/60	4/18	0.007～0.046	(0.003～0.01)
			S54	1979		0/111	0/37	－	(0.014～5)	3/111	1/37	0.0050～0.0055	(0.0004～0.01)
			S60	1985						0/147	0/49	－	(0.002)
659	2-ナフチルアミン	91-59-8	S58	1983		0/48	0/16	－	(0.02～0.1)	5/48	3/16	0.0017～0.0079	(0.0015～0.04)
			S60	1985						6/147	2/49	0.0023～0.051	(0.002)
			H30	2018									
660	2-(2-ナフチルオキシ)プロピオンアニリド（別名：ナプロアニリド）	52570-16-8	H20	2008		0/9	0/3	－	(0.00077)				
	1-ナフチル酢酸	→「2-(1-ナフチル)酢酸」											
661	2-(1-ナフチル)酢酸	86-87-3	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.02～0.05)	0/27	0/9	－	(0.002～0.0063)
662	1,4-ナフトキノン	130-15-4	S60	1985		0/30	0/10	－	(4)	0/30	0/10	－	(0.05)
663	1-ナフトール	90-15-3	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.4～4.5)	0/6	0/2	－	(0.04～0.29)
			H11	1999		14/30	5/10	0.005～0.049	(0.005)	3/36	1/12	0.033～0.11	(0.0078)
			H20	2008		155/180	20/20	0.00036～0.0093	(0.00035)				
			H29	2017		3/20	3/20	0.0026～0.0027	(0.0026)				
	2-ナフトール	→「*β*-ナフトール」											
664	*β*-ナフトール	135-19-3	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.4～6)	0/6	0/2	－	(0.04～0.39)
			H11	1999		0/36	0/12	－	(0.009)	0/36	0/12	－	(0.0068)
			H29	2017		2/20	2/20	0.0029～0.21	(0.0023)				
	ナフトールAS	→「3-ヒドロキシ-2-ナフトアニリド」											
	ナプロアニリド	→「2-(2-ナフチルオキシ)プロピオンアニリド」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												637
魚 32/141	魚 12/45	魚 0.00023～0.017	(魚 0.00021)									
				0/62	0/21	－	(31)					
												638
				0/24	0/8	－	(730)					639
												640
												641
				39/42	13/14	370～10,000	(370)					
0/41	0/14	－	(0.0030)									
												642
				38/38	13/13	90～3,200	(40)					
												643
												644
												645
												646
												647
				0/72	0/12	－	(0.05 ～150)					
				0/45	0/15	－	(1.8)					648
				0/72	0/12	－	(0.02～100)					
				0/45	0/15	－	(0.91)					649
				0/72	0/12	－	(0.02～50)					
				0/45	0/15	－	(1.4)					650
魚 31/105	魚 16/33	魚 0.003～0.020	(魚 0.003)									
				42/42	14/14	1,100～	(80)					651
												652
												653
												654
												655
				21/24	7/8	50～530	(0.21)					
												656
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.3～1.0)									657
魚 0/123	魚 0/36	魚 －	(魚 0.005)									658
魚 0/93	魚 0/27	魚 －	(魚 0.0007 ～ 0.05)									
												659
				0/42	0/14	－	(0.85)					
												660
												661
												662
												663
魚 1/33	魚 1/11	魚 0.0096	(魚 0.0031)									
												664
魚 1/33	魚 1/11	魚 0.014	(魚 0.0051)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
665類	鉛及びその化合物(鉛として)	7439-92-1等	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
	ナレド	→「りん酸1,2-ジブロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル」											
	二塩化メチル	→「ジクロロメタン」											
	二臭化エチレン	→「1,2-ジブロモエタン」											
666	二硝酸プロピレン	6423-43-4	H19	2007									
667類	ニッケル及びその化合物(ニッケルとして)	7440-02-0等	S49	1974		17/60	5/12	1～11	(5～13)	59/59	12/12	1.56～35	
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
668	ニトリロ三酢酸	139-13-9	S55	1980		2/36	1/12	1	(1)	3/36	1/12	0.011～0.013	(0.005～0.02)
			H6	1994		1/21	1/7	5	(5)	0/21	0/7	－	(0.2)
			H29	2017		26/26	26/26	0.05～4.5	(0.031)				
669	1,1',1"-ニトリロトリ-2-プロパノール	122-20-3	S56	1981		0/24	0/8	－	(10～20)	0/24	0/8	－	(0.08～0.1)
670	3-ニトロアセナフテン	3807-77-0	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.007～0.02)	0/21	0/7	－	(0.002～0.0071)
	5-ニトロアセナフテン	→「1,2-ジヒドロ-5-ニトロアセナフチレン」											
671	*o*-ニトロアニソール	91-23-6	S51	1976		3/70	3/48	0.035～0.69	(0.025～0.4)	1/58	1/44	0.010	(0.001～0.01)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.37)	1/51	1/17	0.027	(0.016)
			H20	2008									
			H21	2009		0/81	0/27	－	(0.010)				
672	*m*-ニトロアニソール	555-03-3	S51	1976		5/62	5/46	0.1～1.6	(0.05～0.1)	1/50	1/42	0.015	(0.003～0.004)
673	*p*-ニトロアニソール	100-17-4	S51	1976		0/70	0/48	－	(0.08～0.2)	0/59	0/45	－	(0.006～0.02)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.25)	0/57	0/19	－	(0.015)
	2-ニトロアニソール	→「*o*-ニトロアニソール」											
	3-ニトロアニソール	→「*m*-ニトロアニソール」											
	4-ニトロアニソール	→「*p*-ニトロアニソール」											
674	*o*-ニトロアニリン	88-74-4	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～0.5)	0/15	0/5	－	(0.007～0.0167)
			H2	1990		0/69	0/23	－	(0.19)	0/75	0/25	－	(0.04)
			H19	2007		0/24	0/8	－	(0.0011)				
			H20	2008						3/45	2/15	0.00010～0.00022	(0.00010)
675	*m*-ニトロアニリン	99-09-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.3～1)	0/15	0/5	－	(0.01～0.0333)
			H19	2007		0/21	0/7	－	(0.0022)				
			H20	2008						0/22	0/10	－	(0.00022)
			H21	2009									
676	*p*-ニトロアニリン	100-01-6	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.7～1)	0/15	0/5	－	(0.02～0.0333)
			H2	1990		0/66	0/22	－	(1.5)	0/66	0/22	－	(0.18)
			H17	2005		0/18	0/6	－	(0.053)				
	2-ニトロアニリン	→「*o*-ニトロアニリン」											
	3-ニトロアニリン	→「*m*-ニトロアニリン」											
	4-ニトロアニリン	→「*p*-ニトロアニリン」											
	m-ニトロ安息香酸	→「3-ニトロ安息香酸」											
677	3-ニトロ安息香酸	121-92-6	S60	1985		0/33	0/11	－	(10)	0/33	0/11	－	(0.05)
678	ニトロエタン	79-24-3	S61	1986		0/27	0/9	－	(3)	0/27	0/9	－	(0.09)
679	2-ニトロ-*p*-クレゾール	119-33-5	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.1～0.3)	0/21	0/7	－	(0.01～0.054)
680	3-ニトロ-*p*-クレゾール	2042-14-0	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.06～0.2)	0/21	0/7	－	(0.006～0.030)
681	5-ニトロ-*o*-クレゾール	5428-54-6	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.08～0.2)	0/21	0/7	－	(0.008～0.039)
	2-ニトロクロロベンゼン	→「2-クロロニトロベンゼン」											
	3-ニトロクロロベンゼン	→「3-クロロニトロベンゼン」											
	4-ニトロクロロベンゼン	→「4-クロロニトロベンゼン」											
	4-ニトロクロロベンゼンスルホン酸	→「2-クロロ-5-ニトロベンゼンスルホン酸」											
	ニトロ-*p*-ジクロロベンゼン	→「1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン」											
682	2,2'-(ニトロソイミノ)ビスエタノール	1116-54-7	H6	1994									
	N-ニトロソジエタノールアミン	→「2,2'-(ニトロソイミノ)ビスエタノール」											
683	*N*-ニトロソジエチルアミン	55-18-5	S56	1981		0/36	0/12	－	(0.3～1)	0/36	0/12	－	(0.02～0.05)
			H元	1989	非	0/33	0/33	－	(0.01)	0/33	0/33	－	(0.0001)
			R1	2019		25/25	25/25	0.000037～0.0016	(0.000026)				
684	*N*-ニトロソジフェニルアミン	86-30-6	H2	1990		2/81	1/27	0.5～0.9	(0.3)	0/81	0/27	－	(0.06)
			H17	2005		0/12	0/4	－	(0.0032)				
	4-ニトロソジフェニルアミン	→「4-ニトロソ-*N*-フェニルアニリン」											
685	*N*-ニトロソジ-*n*-ブチルアミン	924-16-3	H元	1989	非	0/33	0/33	－	(0.01)	0/33	0/33	－	(0.0001)
686	*N*-ニトロソジ-*n*-プロピルアミン	621-64-7	H元	1989	非	0/33	0/33	－	(0.01)	0/33	0/33	－	(0.0001)
687	*N*-ニトロソジメチルアミン	62-75-9	S56	1981		0/36	0/12	－	(0.2～2)	0/36	0/12	－	(0.01～0.05)
			H元	1989	非	1/33	1/33	0.02	(0.01)	30/33	30/33	0.0001～0.0077	(0.0001)
			H27	2015									
			R1	2019		26/26	26/26	0.00012～0.0081	(0.000024)				
688	4-ニトロソ-*N*-フェニルアニリン	156-10-5	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.25～1)
689	2-ニトロ-*p*-トルイジン	89-62-3	S60	1985		0/36	0/12	－	(0.02)	0/36	0/12	－	(0.008)
690	4-ニトロ-*o*-トルイジン	99-52-5	S60	1985		0/36	0/12	－	(0.04)	0/36	0/12	－	(0.008)
691	*o*-ニトロトルエン	88-72-2	S51	1976		3/70	3/48	0.15～0.79	(0.03～0.2)	16/50	10/36	0.0034～0.14	(0.0002～0.002)
			S61	1986									
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.2)	0/57	0/19	－	(0.031)
			H20	2008									
			H22	2010						0/27	0/9	－	(0.00062)
			H28	2016		0/15	0/15	－	(0.0032)				
692	*m*-ニトロトルエン	99-08-1	S51	1976		3/70	3/48	0.35～0.86	(0.05～0.2)	2/50	2/36	0.014～0.019	(0.004～0.01)
			S61	1986									
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.2)	0/57	0/19	－	(0.017)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 10/10	貝 2/2	貝 0.09～0.22										665類
魚 0/30	魚 0/6	魚 －	(魚 0.05)									
鳥 6/6	鳥 1/1	鳥 0.32～0.44										
貝 15/15	貝 3/3	貝 0.10～0.30	(貝 0.05)									
魚 0/40	魚 0/8	魚 －	(魚 0.05)									
鳥 6/6	鳥 1/1	鳥 0.21～0.54	(鳥 0.05)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 0.14～0.47	(鳥 0.05)									
				2/24	1/8	2.0～3.9	(2.0)					666
貝 30/35	貝 7/7	貝 0.001～3.1	(貝 0.5)									667類
魚 21/25	魚 5/5	魚 0.037～0.24	(魚 0.05)									
貝 10/10	貝 2/2	貝 0.07～0.76										
魚 0/30	魚 0/6	魚 －	(魚 0.05)									
鳥 6/6	鳥 1/1	鳥 0.13～0.20										
貝 15/15	貝 3/3	貝 0.05～0.68	(貝 0.05)									
魚 0/40	魚 0/8	魚 －	(魚 0.05)									
鳥 0/6	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.05)									
鳥 0/8	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.05)									
												668
魚 0/18	魚 0/6	魚 －	(魚 0.5)									
												669
												670
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.002)									671
魚 2/57	魚 1/19	魚 0.016 ～ 0.018	(魚 0.015)									
				0/60	0/20	－	(1.4)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.004)									672
魚 1/10	魚 1/2	魚 0.013	(魚 0.006)									673
												674
魚 0/72	魚 0/24	魚 －	(魚 0.014)									
				0/42	0/14	－	(0.32)					
												675
				0/24	0/8	－	(0.27)					
												676
魚 0/63	魚 0/21	魚 －	(魚 0.062)									
												677
												678
												679
												680
												681
				0/30	0/10	－	(220)					682
												683
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.0001)									
魚 4/32	魚 4/32	魚 0.0001～0.0004	(魚 0.0001)									
				55/57	19/19	0.071～19	(0.058)					
魚 1/51	魚 1/17	魚 0.002	(魚 0.002)									684
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.0001)									685
魚 1/32	魚 1/32	魚 0.0001	(魚 0.0001)									
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.0001)									686
魚 1/32	魚 1/32	魚 0.0001	(魚 0.0001)									
												687
貝 0/1	貝 0/1	貝 －	(貝 0.0005)									
魚 1/32	魚 1/32	魚 0.0007	(魚 0.0005)									
				36/36	12/12	0.17～380	(0.017)					
				57/57	19/19	0.087～2.9	(0.0075)					
												688
												689
												690
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.002)									691
				1/73	1/12	44	(20)					
魚 0/57	魚 0/19	魚 －	(魚 0.0075)	2/54	1/18	130～200	(70)					
				3/24	1/8	23～31	(0.2)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.004)									692
				0/73	0/12	－	(20)					
魚 0/57	魚 0/19	魚 －	(魚 0.0075)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
693	*p*-ニトロトルエン	99-99-0	S51	1976		1/70	1/48	0.1	(0.03～0.4)	3/59	2/45	0.011～0.038	(0.002～0.01)
			S61	1986									
			H3	1991		1/57	1/19	0.21	(0.2)	0/57	0/19	－	(0.015)
	2-ニトロトルエン	→「*o*-ニトロトルエン」											
	3-ニトロトルエン	→「*m*-ニトロトルエン」											
	4-ニトロトルエン	→「*p*-ニトロトルエン」											
	α-ニトロナフタレン	→「1-ニトロナフタレン」											
694	1-ニトロナフタレン	86-57-7	S55	1980		0/33	0/7	－	(0.002～0.05)	0/33	0/7	－	(0.000040～0.0013)
695	1-ニトロピレン	5522-43-0	H2	1990		0/159	0/53	－	(0.2)	0/159	0/53	－	(0.022)
			H29	2017		0/22	0/22	－	(0.00018)				
	o-ニトロフェノール	→「2-ニトロフェノール」											
696	*m*-ニトロフェノール	554-84-7	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.08～10)	0/30	0/10	－	(0.006～0.5)
			S54	1979		0/111	0/37	－	(0.04～5)	0/111	0/37	－	(0.002～0.2)
			H6	1994		0/36	0/12	－	(0.4)	0/36	0/12	－	(0.0047)
697	*p*-ニトロフェノール	100-02-7	S53	1978		1/30	1/10	0.13	(0.08～10)	0/30	0/10	－	(0.02～0.5)
			S54	1979		0/111	0/37	－	(0.04～5)	0/111	0/37	－	(0.002～0.3)
			H6	1994		0/36	0/12	－	(0.6)	0/36	0/12	－	(0.0052)
			H28	2016		14/15	14/15	0.0061～0.24	(0.0046)				
698	2-ニトロフェノール	88-75-5	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.4～10)	0/30	0/10	－	(0.03～0.5)
			S54	1979		0/111	0/37	－	(0.1～5)	0/111	0/37	－	(0.01～0.76)
			H6	1994		0/36	0/12	－	(0.26)	0/36	0/12	－	(0.0026)
699	ニトロフェン（別名：NIP）	1836-75-5	S57	1982		3/54	2/18	0.005～0.027	(0.001～0.2)	0/54	0/18	－	(0.0001～0.009)
			H17	2005						0/105	0/35	－	(0.0041)
			H18	2006									
700	3-ニトロフルオランテン	892-21-7	H2	1990		0/159	0/53	－	(0.2)	0/159	0/53	－	(0.04)
701	1-ニトロプロパン	108-03-2	S54	1979		0/18	0/6	－	(50～200)	0/18	0/6	－	(0.3～1.0)
			S61	1986		0/27	0/9	－	(3)	0/27	0/9	－	(0.4)
702	2-ニトロプロパン	79-46-9	S54	1979		0/18	0/6	－	(50～200)	0/18	0/6	－	(0.3～1.0)
			S61	1986		0/27	0/9	－	(3)	0/27	0/9	－	(0.2)
703	5-ニトロベンズイミダゾール	94-52-0	S60	1985		0/30	0/10	－	(0.7)	0/30	0/10	－	(0.2)
704	ニトロベンゼン	98-95-3	S51	1976		27/70	27/48	0.1～1.4	(0.03～0.4)	15/47	8/33	0.005～1.9	(0.002～0.0035)
			S52	1977		22/115	10/39	0.13～3.8	(0.1～30)	19/117	9/39	0.009～1.5	(0.001～1)
			S61	1986									
			H3	1991		1/153	1/51	0.17	(0.15)	2/162	1/54	0.047 ～0.07	(0.023)
			H13	2001		5/147	2/49	0.046～0.51	(0.037)	6/144	3/48	0.0014～0.0023	(0.0014)
			H14	2002		6/54	2/18	0.12～0.23	(0.037)	3/51	1/17	0.0016～0.0018	(0.0014)
			H29	2017									
705	*m*-ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム	127-68-4	S52	1977		0/6	0/2	－	(6.6～10)	0/6	0/2	－	(0.5～0.78)
	5-ニトロベンゾイミダゾール	→「5-ニトロベンズイミダゾール」											
706	ニトロメタン	75-52-5	S61	1986		0/27	0/9	－	(1)	0/27	0/9	－	(0.06)
			H21	2009									
	2-ニトロ-4-メチルフェノール	→「2-ニトロ-*p*-クレゾール」											
	3-ニトロ-4-メチルフェノール	→「3-ニトロ-*p*-クレゾール」											
	4-ニトロ-3-メチルフェノール	→「3-メチル-4-ニトロフェノール」											
	5-ニトロ-2-メチルフェノール	→「5-ニトロ-*o*-クレゾール」											
707	二硫化炭素	75-15-0	S52	1977		0/6	0/4	－	(0.056～0.1)	0/6	0/4	－	(0.0015～0.01)
			H4	1992									
			H28	2016		18/20	18/20	0.024～0.41	(0.0053)				
			R2	2020		31/32	31/32	0.0082～0.42	(0.0042)				
	ネオペンチルグリコール	→「2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール」											
708	ネライストキシン	1631-58-9	H5	1993		0/30	0/10	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.024)
709	*cis*-ノナクロル	5103-73-1	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	43/126	18/42	0.0002～0.022	(0.0002～0.001)
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ		0/18	－			6/18	0.0001～0.0044	
			S62	1987	モ		0/20	－			11/20	0.00003～0.011	
			S63	1988	モ		0/22	－			3/22	0.00055～0.0020	
			H元	1989	モ		1/17	0.004			4/17	0.00005～0.0049	
			H2	1990	モ		0/16	－			2/16	0.00011～0.0063	
			H3	1991	モ		0/18	－			5/18	0.000039～0.0044	
			H4	1992	モ		0/18	－			6/18	0.000012～0.0046	
			H5	1993	モ		0/19	－			7/19	0.000005～0.0037	
			H6	1994	モ		0/17	－			4/17	0.000016～0.0025	

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.002)									693
				0/73	0/12	－	(20)					
魚 0/57	魚 0/19	魚 －	(魚 0.0075)									
												694
魚 0/147	魚 0/49	魚 －	(魚 0.068)	38/46	14/16	0.0014～0.15	(0.001)					695
				0/39	0/13	－	(0.00011)					
												696
魚 0/93	魚 0/31	魚 －	(魚 0.01～0.2)									
魚 0/36	魚 0/12	魚 －	(魚 0.01)	0/27	0/9	－	(8)					
												697
魚 0/93	魚 0/27	魚 －	(魚 0.01～0.2)									
魚 0/36	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)	27/27	9/9	1～71	(1)					
												698
魚 0/93	魚 0/27	魚 －	(魚 0.01～0.3)									
魚 1/36	魚 1/12	魚 0.0084	(魚 0.005)	22/27	9/9	1～140	(1)					
												699
				0/18	0/6	－	(0.7)					
魚 0/144	魚 0/48	魚 －	(魚 0.05)	10/42	4/14	0.013～0.19	(0.012)					700
												701
												702
												703
魚 10/10	魚 2/2	魚 0.003～0.58										704
魚 9/85	魚 2/29	魚 0.003～0.005	(魚 0.001～0.2)									
				1/73	1/12	140	(100)					
魚 4/147	魚 2/49	魚 0.011 ～0.026	(魚 0.0087)	42/49	16/17	2.2 ～160	(2)					
				15/18	5/6	1.4 ～14	(0.7)					
				9/66	3/22	6～140	(5.4)					
												705
												706
				21/21	7/7	22～120	(0.31)					
												707
				5/51	3/17	530～1,900	(500)					
0/32	0/11	－	(0.00041)									
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.01)									708
魚 76/123	魚 24/36	魚 0.001～0.023	(魚 0.001)									709
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.002～0.008	(貝 0.001)									
魚 23/50	魚 5/10	魚 0.001～0.013	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.024～0.036	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.002～0.006	(貝 0.001)									
魚 32/60	魚 7/12	魚 0.001～0.027	(魚 0.001)									
鳥 8/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.057	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.003～0.008	(貝 0.001)									
魚 35/60	魚 7/12	魚 0.001～0.016	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.027～0.054	(鳥 0.001)									
				0/73	0/12	－	(0.7)					
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.001～0.003	(貝 0.001)									
魚 34/60	魚 7/12	魚 0.001～0.014	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.030～0.080	(鳥 0.001)									
貝 9/20	貝 2/4	貝 0.001～0.004	(貝 0.001)									
魚 40/65	魚 9/13	魚 0.001～0.015	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.033～0.110	(鳥 0.001)									
貝 6/20	貝 2/4	貝 0.001～0.002	(貝 0.001)									
魚 37/65	魚 8/13	魚 0.001～0.015	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.025～0.050	(鳥 0.001)									
貝 8/21	貝 3/5	貝 0.001～0.003	(貝 0.001)									
魚 36/65	魚 8/13	魚 0.001～0.026	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.006～0.028	(鳥 0.001)									
貝 15/25	貝 3/5	貝 0.001～0.002	(貝 0.001)									
魚 33/65	魚 7/13	魚 0.001～0.019	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.013～0.027	(鳥 0.001)									
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.001～0.002	(貝 0.001)									
魚 31/65	魚 7/13	魚 0.001～0.013	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.010～0.016	(鳥 0.001)									
貝 15/30	貝 3/6	貝 0.001～0.003	(貝 0.001)									
魚 30/70	魚 7/14	魚 0.001～0.014	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.017～0.054	(鳥 0.001)									
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.001	(貝 0.001)									
魚 37/70	魚 10/14	魚 0.001～0.012	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.011～0.023	(鳥 0.001)									
貝 15/30	貝 3/6	貝 0.001～0.003	(貝 0.001)									
魚 32/70	魚 8/14	魚 0.001～0.007	(魚 0.001)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H7	1995	モ		0/18	－			5/18	0.000032～0.0053	
			H8	1996	モ		0/18	－			4/18	0.000023～0.003	
			H9	1997	モ		0/18	－			4/18	0.000010～0.00237	
			H10	1998	モ		0/18	－			4/18	0.0004～0.002	
			H11	1999	モ						2/18	0.00071～0.0012	
			H12	2000	モ						2/17	0.0019～0.0030	
			H13	2001	モ						3/20	0.0013～0.0016	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.00000023～0.00025	(0.0000006)	188/189	63/63	0.0000010～0.0078	(0.0000007)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000013～0.00013	(0.0000001)	184/186	62/62	0.0000010～0.0065	(0.0000009)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000008～0.00034	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000008～0.0094	(0.0000006)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000009～0.000043	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000011～0.0099	(0.00000064)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000010～0.000083	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000006～0.0058	(0.0000004)
			H19	2007	モ	43/48	43/48	0.0000010～0.00021	(0.0000008)	191/192	64/64	0.0000007～0.0042	(0.0000006)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000009～0.00013	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000011～0.0051	(0.0000002)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000014～0.00021	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000014～0.0047	(0.0000004)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000009～0.00004	(0.0000004)	64/64	64/64	0.0000023～0.0036	(0.0000003)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000008～0.00013	(0.0000002)	63/64	63/64	0.0000026～0.0029	(0.0000004)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000011～0.000058	(0.0000003)	63/63	63/63	0.000001～0.0049	(0.000001)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000007～0.000074	(0.0000003)	63/63	63/63	0.0000006～0.0031	(0.0000003)
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000006～0.000036	(0.0000006)	61/62	61/62	0.0000012～0.0015	(0.0000007)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.0000006～0.000039	(0.0000005)	58/58	58/58	0.0000007～0.0021	(0.0000003)
710	*trans*-ノナクロル	39765-80-5	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	68/126	28/42	0.0002～0.055	(0.0002～0.001)
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 10/30 魚 27/70 鳥 4/10	貝 2/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.008 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 19/70 鳥 4/10	貝 2/6 魚 6/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.015 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 19/70 鳥 0/10	貝 2/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 18/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 15/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.002～0.011 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/30 魚 19/69 鳥 0/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 27/72 鳥 3/10	貝 2/6 魚 8/15 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000086～0.00087 魚 0.000046～0.0051 鳥 0.000068～0.00045	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	102/102	34/34	0.000071～0.062	(0.000010)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000048～0.0018 魚 0.000019～0.0026 鳥 0.000068～0.00066	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00081～0.22 寒 0.00018～0.023	(温 0.0000088) (寒 0.0000088)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000043～0.0018 魚 0.000048～0.010 鳥 0.000073～0.00024	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00036～0.13 寒 0.000087～0.028	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000027～0.0013 魚 0.000027～0.0062 鳥 0.000086～0.00037	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00030～0.16 寒 0.00008～0.034	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000031～0.0015 魚 0.000033～0.0033 鳥 0.000060～0.00027	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00028～0.17 寒 0.00014～0.041	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000026～0.0010 魚 0.000016～0.0037 鳥 0.000042～0.0003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00031～0.15 寒 0.00009～0.022	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000033～0.00078 魚 0.000046～0.0032 鳥 0.000037～0.00041	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00018～0.087 寒 0.00016～0.019	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000031～0.010 魚 0.000027～0.0026 鳥 0.000044～0.00016	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00033～0.11 寒 0.00007～0.018	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000035～0.0013 魚 0.000023～0.0022 鳥 0.000057～0.00019	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00023～0.068 寒 0.00006～0.013	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000077～0.0013 魚 0.000045～0.0029 鳥 0.000076	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 35/35 寒 36/37	温 35/35 寒 36/37	温 0.00024～0.089 寒 0.000060～0.028	(温 0.000051) (寒 0.000051)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000052～0.00067 魚 0.000033～0.0022 鳥 0.000056～0.0001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00029～0.089 寒 0.00005～0.010	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000038～0.0009 魚 0.000034～0.0030 鳥 0.000074～0.00097	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00015～0.072 寒 0.00006～0.012	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000037～0.00022 魚 0.000053～0.0019 鳥 0.000074～0.00077	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37	温 37/37	温 0.00013～0.12	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000020～0.00020 魚 0.000026～0.0016 鳥 0.00048	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00013～0.024	(温 0.00004)					
魚 102/123	魚 32/36	魚 0.001～0.074	(魚 0.001)									710
貝 11/20 魚 37/50 鳥 6/10	貝 3/4 魚 8/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.040 鳥 0.001～0.120	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 45/60 鳥 9/10	貝 3/4 魚 10/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.013 魚 0.001～0.102 鳥 0.001～0.20	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 39/60 鳥 10/10	貝 3/4 魚 9/12 鳥 2/2	貝 0.002～0.021 魚 0.001～0.042 鳥 0.001～0.15	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S61	1986	モ		0/18	－			10/18	0.0002～0.0196	
			S62	1987	モ		1/20	0.0008			12/20	0.00007～0.030	
			S63	1988	モ		0/22	－			7/22	0.000086～0.0055	
			H元	1989	モ		1/17	0.005			4/17	0.00013～0.013	
			H2	1990	モ		0/18	－			5/18	0.00010～0.0122	
			H3	1991	モ		0/18	－			7/18	0.000061～0.014	
			H4	1992	モ		0/18	－			8/18	0.000022～0.012	
			H5	1993	モ		1/19	0.0002			8/19	0.000015～0.0089	
			H6	1994	モ		0/17	－			5/17	0.000028～0.0067	
			H7	1995	モ		0/18	－			4/18	0.000022～0.0041	
			H8	1996	モ		0/18	－			6/18	0.000022～0.00328	
			H9	1997	モ		0/18	－			8/18	0.000015～0.00612	
			H10	1998	モ		0/18	－			7/18	0.00018～0.0044	
			H11	1999	モ						3/18	0.00063～0.0018	
			H12	2000	モ						3/17	0.00035～0.0070	
			H13	2001	モ						5/20	0.00031～0.0048	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000018～0.00078	(0.0000004)	189/189	63/63	0.0000031～0.013	(0.0000005)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000004～0.00045	(0.0000005)	186/186	62/62	0.000002～0.011	(0.0000006)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000003～0.0011	(0.000002)	189/189	63/63	0.000003～0.023	(0.0000006)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000026～0.00015	(0.00000084)	189/189	63/63	0.0000024～0.024	(0.00000054)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000032～0.00031	(0.0000010)	192/192	64/64	0.0000034～0.010	(0.0000004)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00054	(0.000002)	192/192	64/64	0.0000016～0.0084	(0.0000006)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000019～0.00034	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000016～0.0084	(0.0000008)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000027～0.00053	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000020～0.0078	(0.0000003)
			H22	2010	モ	45/49	45/49	0.000003～0.000093	(0.000003)	64/64	64/64	0.000003～0.0062	(0.000002)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000026～0.00048	(0.0000005)	64/64	64/64	0.0000017～0.0045	(0.0000003)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				16/73	5/12	0.52～2.8	(0.5)					
貝 18/20 魚 43/60 鳥 5/10	貝 4/4 魚 10/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.041 鳥 0.12～0.26	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 45/65 鳥 5/10	貝 3/4 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.010 魚 0.002～0.050 鳥 0.16～0.47	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 8/20 魚 44/65 鳥 5/10	貝 2/4 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.002～0.006 魚 0.002～0.036 鳥 0.070～0.130	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 13/21 魚 45/65 鳥 5/10	貝 4/5 魚 10/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.060 鳥 0.027～0.078	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/25 魚 41/65 鳥 5/10	貝 3/5 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.004～0.040 魚 0.001～0.041 鳥 0.038～0.078	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 43/65 鳥 5/10	貝 4/6 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.008 魚 0.001～0.034 鳥 0.025～0.046	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 46/70 鳥 10/10	貝 3/6 魚 10/14 鳥 2/2	貝 0.002～0.013 魚 0.001～0.023 鳥 0.001～0.100	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 46/70 鳥 6/10	貝 3/6 魚 10/14 鳥 2/2	貝 0.002～0.007 魚 0.001～0.018 鳥 0.001～0.056	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 43/70 鳥 0/5	貝 3/6 魚 11/14 鳥 0/1	貝 0.002～0.009 魚 0.001～0.027 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 50/70 鳥 5/10	貝 4/6 魚 11/14 鳥 1/2	貝 0.002～0.005 魚 0.001～0.015 鳥 0.007～0.022	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 42/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 11/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.033 鳥 0.002～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 34/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.002～0.004 魚 0.001～0.011 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 40/70 鳥 6/10	貝 2/6 魚 9/14 鳥 2/2	貝 0.002～0.003 魚 0.001～0.008 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 31/70 鳥 2/10	貝 3/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.006 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 14/30 魚 36/69 鳥 5/10	貝 3/6 魚 9/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.013 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/30 魚 38/72 鳥 5/10	貝 3/6 魚 9/15 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.013 鳥 0.002～0.016	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000021～0.0018 魚 0.000098～0.0083 鳥 0.00035～0.0019	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	102/102	34/34	0.00064～ 0.55	(0.00010)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00014～0.0038 魚 0.000085～0.0058 鳥 0.00035～0.0037	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0051～ 1.2 寒 0.0021～ 0.18	(温 0.00012) (寒 0.00012)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00011～0.0034 魚 0.00014～0.021 鳥 0.00039～0.0012	(貝 0.0000042) (魚 0.0000042) (鳥 0.0000042)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0019～ 0.87 寒 0.00095～ 0.24	(温 0.00016) (寒 0.00016)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000072～0.0034 魚 0.000080～0.013 鳥 0.00044～0.0020	(貝 0.0000021) (魚 0.0000021) (鳥 0.0000021)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0031～ 0.87 寒 0.0012～ 0.21	(温 0.000044) (寒 0.000044)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000085～0.0032 魚 0.00012～0.0069 鳥 0.00031～0.0015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0030～ 0.80 寒 0.0014～ 0.24	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000071～0.0024 魚 0.000071～0.0079 鳥 0.00020～0.0014	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温0.0025～ 0.94 寒 0.0011～ 0.19	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000094～0.0020 魚 0.000087～0.0069 鳥 0.00018～0.0026	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0015～ 0.65 寒 0.0013～ 0.17	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000079～0.033 魚 0.000068～0.0074 鳥 0.00022～0.00073	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0022～ 0.63 寒 0.00075～ 0.14	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000084～0.006 魚 0.00011～0.0047 鳥 0.00029～0.00088	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0017～ 0.52 寒 0.0007～ 0.089	(温 0.0003) (寒 0.0003)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00020～0.0030 魚 0.00019～0.0050 鳥 0.00040	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0012～ 0.55 寒 0.00070～ 0.21	(温 0.00035) (寒 0.00035)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000079～0.00021	(0.0000006)	63/63	63/63	0.0000025～0.010	(0.0000008)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000023～0.00017	(0.0000006)	63/63	63/63	0.0000022～0.0047	(0.0000004)
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.000002～0.00012	(0.000001)	61/62	61/62	0.000002～0.0026	(0.000002)
			R2	2020	モ	45/46	45/46	0.000003～0.000095	(0.000002)	58/58	58/58	0.0000019～0.0038	(0.0000002)
711	1-ノナノール	143-08-8	S54	1979		0/27	0/9	－	(5～50)	0/27	0/9	－	(0.3～1)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(4)	3/30	1/10	0.304～0.392	(0.1)
	α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)類	→「ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類」											
712類	ノニルフェノール	25154-52-3	S51	1976		0/8	0/2	－	(5)	0/8	0/2	－	(0.25)
			S52	1977		0/3	0/1	－	(0.4)	3/3	1/1	0.05～0.07	
			H9	1997		0/123	0/41	－	(1.1)	43/129	17/43	0.16～1.3	(0.15)
			H17	2005		23/27	9/9	0.020～0.48	(0.020)				
			H26	2014									
	立体異性体を別に数えて11の異性体の合計値		H26	(2014)		16/30	16/30	0.021～0.32	(0.018*)				
712-1	4-(3-エチル-2-メチルヘキサン-2-イル)フェノール		H26	2014		18/30	18/30	0.0017～0.048	(0.0016)				
712-2	4-(2,3-ジメチルヘプタン-2-イル)フェノール		H26	2014		15/30	15/30	0.0032～0.042	(0.003)				
712-3	4-(2,4-ジメチルヘプタン-2-イル)フェノール		H26	2014		13/30	13/30	0.0039～0.050	(0.0029)				
712-4	4-(2,5-ジメチルヘプタン-2-イル)フェノール		H26	2014		12/30	12/30	0.0026～0.032	(0.0019)				
712-5	4-(3,4-ジメチルヘプタン-3-イル)フェノールの2つの立体異性体のうちの片側		H26	2014		19/30	19/30	0.0014～0.024	(0.0013)				
712-6	4-(3,5-ジメチルヘプタン-3-イル)フェノールの2つの立体異性体のうちの片側		H26	2014		13/30	13/30	0.0022～0.033	(0.0017)				
712-7	4-(3,6-ジメチルヘプタン-3-イル)フェノール		H26	2014		30/30	30/30	0.0011～0.061	(0.0010)				
712-8	4-(2,4-ジメチルヘプタン-4-イル)フェノール		H26	2014		15/30	15/30	0.0016～0.017	(0.0016)				
712-9	4-(3,4-ジメチルヘプタン-4-イル)フェノールの2つの立体異性体の合計値		H26	(2014)		18/30	18/30	0.0017～0.030	(0.00052*)				
712-9-1	4-(3,4-ジメチルヘプタン-4-イル)フェノールの2つの立体異性体のうちの片側(a)		H26	2014		18/30	18/30	0.00082～0.020	(0.00012)				
712-9-2	4-(3,4-ジメチルヘプタン-4-イル)フェノールの2つの立体異性体のうちの片側(b)		H26	2014		19/30	19/30	0.00044～0.016	(0.00040)				
712-10	4-(3-メチルオクタン-3-イル)フェノール		H26	2014		6/30	6/30	0.0066～0.019	(0.0023)				
713類	バナジウム及びその化合物(バナジウムとして)	7440-62-2等	S49	1974		1/60	1/12	0.02	(0.01～0.1)	60/60	12/12	6.0～275	
			H19	2007		15/15	5/5	0.63～4.6	(0.0024)				
	バミドチオン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-{2-[1-(*N*-メチルカルバモイル)エチルチオ]エチル}」											
714	バルプロ酸	99-66-1	R1	2019		9/27	9/27	0.0048～0.024	(0.0031)				
	パロキセチン	→「(3*S*,4*R*)-3-[(2*H*-1,3-ベンゾジオキシル-5-イルオキシ)メチル]-4-(4-フルオロフェニル)ピペリジン」											
715	ピクリン酸	88-89-1	S55	1980		0/9	0/3	－	(1)	0/9	0/3	－	(0.1～0.23)
	α-ピコリン	→「2-メチルピリジン」											
	2-ピコリン	→「2-メチルピリジン」											
	4,4'-ビス(4-アニリノ-6-モルホリノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノスチルベン-2,2'-ジスルホン酸-2ナトリウム	→「ジナトリウム=2,2'-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼンスルホナート]」											
716	ビス(4-アミノシクロヘキシル)メタン（別名：ジアミノジシクロヘキシルメタン）	1761-71-3	H27	2015		0/16	0/16	－	(0.014)				
717	2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン	1014-70-6	H4	1992		6/78	2/26	0.1～0.27	(0.05)	2/78	1/26	0.016～0.023	(0.011)
718	1,3-ビス[(2,3-エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン	101-90-6	H27	2015		0/19	0/19	－	(0.0097)				
	ビス(2-クロロイソプロピル)エーテル	→「ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル」											
719	ビス(2-クロロエチル)エーテル	111-44-4	S52	1977		0/6	0/2	－	(2～5)	0/6	0/2	－	(0.5～0.6)
			S59	1984		0/24	0/8	－	(0.07～0.1)	0/24	0/8	－	(0.003～0.008)
			H7	1995		6/27	2/9	0.030～0.071	(0.02)	0/33	0/11	－	(0.01)
			H8	1996									
720	ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル	108-60-1	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.10)	0/24	0/8	－	(0.003～0.015)
	4,4'-ビス(ジメチルアミノフェニル)メタン	→「4,4'-メチレンビス(*N*,*N*-ジメチルアニリン)」											
721	4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン	90-94-8	S60	1985		0/24	0/8	－	(0.5)	0/24	0/8	－	(0.02)
722	2,6-ビス(1,1-ジメチルエチル)-4-エチルフェノール	4130-42-1	S59	1984		0/30	0/10	－	(0.06～0.3)	2/30	1/10	0.0036～0.0048	(0.0006～0.0071)
			H13	2001		5/153	2/51	0.063～0.21	(0.055)	8/159	4/53	0.0035～0.074	(0.0033)
	2,6-ビス(1,1-ジメチルエチル)フェノール	→「2,6-ジ-*tert*-ブチルフェノール」											
	ビス(ジメチルカルバモイル)ジスルフィド	→「テトラメチルチウラムジスルフィド」											
	ビス(ジメチルチオカルバモイル)スルフィド	→「テトラメチル-チオジカルボン酸ジアミド」											
	4,4'-ビス(2-スルホスチリル)ビフェニル-2ナトリウム	→「ジナトリウム=2,2'-([1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルジビニレン)ビス(ベンゼンスルホナート)」											
723	ビス(2,3,3,3-テトラクロロプロピル)エーテル	127-90-2	S56	1981		0/24	0/8	－	(0.01～0.025)	0/24	0/8	－	(0.001～0.0029)
			S59	1984		0/24	0/8	－	(0.001～0.002)	0/24	0/8	－	(0.00005～0.00023)
			H16	2004		0/27	0/9	－	(0.0045)	0/27	0/9	－	(0.0026)
724	ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケート	52829-07-9	H26	2014		7/21	7/21	0.0061～0.69	(0.0049)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00019～0.0018 魚 0.00014～0.0042 鳥 0.00027～0.00048	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0025～0.51 寒 0.00050～0.061	(温 0.00041) (寒 0.00041)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000098～0.0020 魚 0.00015～0.0078 鳥 0.000018～0.00017	(貝 0.0000034) (魚 0.0000034) (鳥 0.0000034)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0012～0.47 寒 0.0005～0.075	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000097～0.00052 魚 0.00017～0.0034 鳥 0.000028～0.00013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0008～0.65	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000047～0.00048 魚 0.000095～0.0057 鳥 0.000081	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0010～0.14	(温 0.00004)					
												711
				14/18	5/6	8.7～81	(6)					
												712類
貝魚 25/39	貝魚 9/13	貝魚 0.0057～0.025	(貝魚 0.0055)									
												712-1
												712-2
												712-3
												712-4
												712-5
												712-6
												712-7
												712-8
												712-9
												712-9-1
												712-9-2
												712-10
貝 0/20 魚 0/20	貝 0/4 魚 0/4	貝 － 魚 －	(貝 0.1) (魚 2.5)									713類
												714
												715
												716
魚 0/75	魚 0/25	魚 －	(魚 0.0078)									717
												718
												719
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.6)									
				0/18	0/6	－	(56)					
												720
												721
												722
												723
												724

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
	ビス(トリブロモフェノキシ)エタン	→「1,1'-[1,2-エタンジイルビス(オキシ)]ビス[2,4,6-トリブロモベンゼン]」											
725	(*Z*)-*N*,*N*-ビス(2-ヒドロキシエチル)オレアミ	93-83-4	H28	2016		3/18	3/18	0.0013～0.0037	(0.0013)				
	2,2-ビス[4-(2-ヒドロキシ)-3,5-ジブロモフェニル]プロパン	→「2,2'-{イソプロピリデンビス[(2,6-ジブロモ-4,1-フェニレン)オキシ]}ジエタノール」											
	2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン	→「4,4'-イソプロピリデンジフェノール」											
726	ビス(ピペリジノチオカルボニル)テトラスルフィド	120-54-7	S55	1980		0/21	0/7	－	(0.002～0.07)	0/9	0/3	－	(0.2)
727	2,4-ビス(1-フェニルエチル)フェノール	2769-94-0	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.03～0.05)	6/27	2/9	0.16～0.3	(0.002～0.01)
	ビスフェノールA	→「4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール」											
728	1,1-ビス(*tert*-ブチルジオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン	6731-36-8	H元	1989		0/69	0/23	－	(0.2)	0/69	0/23	－	(0.028)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(0.03)	0/33	0/11	－	(0.011)
			H18	2006									
			H19	2007		0/33	0/11	－	(0.00010)	3/33	1/11	0.00014～0.00017	(0.000034)
	1,1-ビス(*tert*-ブチルペルオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン	→「1,1-ビス(*tert*-ブチルジオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン」											
	ビス(4-ブロモフェニル)エーテル	→「ブロモジフェニルエーテル類 (4,4'-ジブロモジフェニルエーテル)」											
	ビス(1-メチル-2-クロロエチル)エーテル	→「ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル」											
729	ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペルオキシド	80-43-3	H21	2009		0/66	0/22	－	(0.007)				
730類	ヒ素及びその化合物(ヒ素として)	7440-38-2等	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
731	ヒドラジン	302-01-2	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/30	0/10	－	(0.2)
			H17	2005		0/9	0/3	－	(0.0013)	13/17	6/6	0.0015～0.066	(0.00065)
			H18	2006									
			H27	2015		20/21	20/21	0.0014～0.014	(0.00041)				
			H30	2018						51/51	20/20	0.00027～0.015	(0.0000096)
732	ヒドラゾベンゼン	122-66-7	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.6)	0/30	0/10	－	(0.3)
733	4-ヒドロキシ安息香酸イソブチル	4247-02-3	H12	2000		0/33	0/11	－	(0.023)	0/30	0/10	－	(2.3)
734	4-ヒドロキシ安息香酸イソプロピル	4191-73-5	H12	2000		0/33	0/11	－	(0.018)	0/33	0/11	－	(2.1)
735	4-ヒドロキシ安息香酸エチル	120-47-8	H12	2000		0/33	0/11	－	(0.027)	1/33	1/11	3.3	(1.5)
736	4-ヒドロキシ安息香酸プロピル	94-13-3	H12	2000		0/33	0/11	－	(0.014)	0/33	0/11	－	(2.3)
			H24	2012		1/16	1/16	0.016	(0.014)				
737	4-ヒドロキシ安息香酸メチル	99-76-3	H20	2008		1/9	1/3	0.003	(0.002)				
			H21	2009									
			H22	2010						3/9	1/3	0.00050～0.00070	(0.00022)
738	3-ヒドロキシエストラ-1,3,5(10),7-テトラエン-17-オン (別名:エクイリン)	474-86-2	H25	2013		0/16	0/16	－	(0.00017)				
739	17*β*-ヒドロキシエストラ-4,9,11-トリエン-3-オ	10161-33-8	H24	2012		0/16	0/16	－	(0.000017)				
740	(1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイル)ジホスホン酸及びその塩類	2809-21-4	H30	2018		0/24	0/24	－	(3.3)				
	2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-*tert*-ブチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール	→「2,4-ジ-*tert*-ブチル-6-(5-クロロ-2*H*-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール」											
741	3-ヒドロキシ-2-ナフトアニリド (別名:アゾイックCC-2又はナフトールAS)	92-77-3	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.4)	0/24	0/8	－	(0.01 ～0.03)
	2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸アニリド	→「3-ヒドロキシ-2-ナフトアニリド」											
	2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸-3-クロロ-4,6-ジメトキシアニリド	→「5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2',4'-ジメトキシ-2-ナフトアニリド」											
	2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸-4-クロロ-2-メチルアニリド	→「4'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メチル-2-ナフトアニリド」											
	2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸-5-クロロ-2-メトキシアニリド	→「5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メトキシ-2-ナフトアニリド」											
	2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸-3-ニトロアニリド	→「3-ヒドロキシ-3'-ニトロ-2-ナフトアニリド」											
742	3-ヒドロキシ-3'-ニトロ-2-ナフトアニリド (別名:アゾイックCC-17)	135-65-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.4)	0/24	0/8	－	(0.01～0.03)
743	2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン-5-スルホン酸	4065-45-6	R2	2020		6/21	6/21	0.024～0.15	(0.016)				
744	ヒドロキノン	123-31-9	H8	1996		0/168	0/56	－	(0.36)	36/164	17/55	0.018～0.76	(0.017)
			H21	2009		69/69	23/23	0.0035～0.075	(0.0015)				
	ヒドロクロロチアジド	→「6-クロロ-7-スルファモイル-3,4-ジヒドロベンゾ[*e*][1,2,4]-2*H*-チアジアジン=1,1-オキシド」											
745	4-ビニル-1-シクロヘキセン	100-40-3	H23	2011									
			H29	2017		0/18	0/18	－	(0.047)				
746	2-ビニルピリジン	100-69-6	H3	1991									
			H16	2004									
			H29	2017		0/20	0/20	－	(0.0061)				
747	4,4'-ビピリジル	553-26-4	H25	2013		0/14	0/14	－	(0.0009)				
748	ビフェニル	92-52-4	S51	1976		0/68	0/15	－	(0.2～10)	0/50	0/15	－	(0.05 ～1.0)
			H19	2007									
749	ビフェニル-2-イルアミン	90-41-5	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.05)	0/3	0/1	－	(0.02)
	ビフェニルエーテル	→「ジフェニルエーテル」											
	ビフェントリン	→「2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イルメチル=(*Z*)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート」											
750	ピペラジン	110-85-0	S61	1986		0/30	0/10	－	(30)	1/24	1/8	0.07	(0.03)
			H20	2008		12/93	4/31	0.012～0.040	(0.004)				
751	ピペリジン	110-89-4	S61	1986		0/30	0/10	－	(10)	0/24	0/8	－	(0.03)
752	ピペロホス	24151-93-7	H5	1993									
	2-ピリジルアミン	→「2-アミノピリジン」											
	3-ピリジルアミン	→「3-アミノピリジン」											
	4-ピリジルアミン	→「4-アミノピリジン」											
753	ピリジン	110-86-1	S55	1980		2/9	1/3	0.3～0.4	(0.2～1)	6/9	2/3	0.006～0.031	(0.002～0.01)
			H3	1991		6/36	2/12	0.13～0.2	(0.1)	18/39	6/13	0.0068～0.11	(0.005)
			H9	1997									
			H10	1998		6/33	2/11	0.29～0.41	(0.1)	6/33	2/11	0.013～0.019	(0.0092)
			H29	2017		12/21	12/21	0.029～2.3	(0.019)				
			R1	2019									

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												725
												726
												727
魚 0/63	魚 0/21	魚 －	(魚 0.01)									728
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.005)									
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.00003)									
												729
貝 10/10 魚 30/30 鳥 0/6	貝 2/2 魚 6/6 鳥 0/1	貝 1.5～2.7 魚 0.1～7.1 鳥 －	 (鳥 0.1)									730類
貝 15/15 魚 37/40 鳥 0/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 0/1	貝 1.4～2.5 魚 0.1～3.1 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
鳥 0/8	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.1)									
												731
貝魚 24/30	貝魚 9/10	貝魚 0.0013～0.095	(貝魚 0.0012)					食事 146/178		食事 0.0095 ～0.80ng/g-wet (飲料水群 0.77～ 2.7ng/L)	(食事 0.0066 ～0.0095) (飲料水群 0.68)	
				3/45	2/15	0.39～0.65	(0.33)					
												732
魚 0/28	魚 0/10	魚 －	(魚 2.6)									733
魚 0/28	魚 0/10	魚 －	(魚 1.6)									734
魚 2/28	魚 1/10	魚 1.9～2.2	(魚 1.9)									735
魚 0/28	魚 0/10	魚 －	(魚 2.3)									736
												737
				0/18	0/6	－	(0.27)					
												738
												739
												740
												741
												742
												743
												744
				0/27	0/9	－	(29)					745
				7/50	4/17	17～30	(16)					746
				3/18	1/6	6.2～18	(0.4)					
												747
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.04 ～0.25)									748
				21/24	7/8	4.5～28	(3.8)					
												749
												750
												751
				0/54	0/18	－	(54)					752
												753
魚 19/39	魚 7/13	魚 0.0045～0.075	(魚 0.003)	22/49	10/18	24～90	(24)					
				43/53	19/20	10～210	(10)					
				56/57	19/19	2.4～54	(2.4)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
754	2-ピリジンカルボニトリル	100-70-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(1～4)	0/24	0/8	－	(0.06～0.2)
755	4-ピリジンカルボニトリル	100-48-1	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.9～4)	0/24	0/8	－	(0.04～0.2)
756	ピリジン-トリフェニルボラン(1/1)	971-66-4	H15	2003		0/15	0/5	－	(0.12)				
	ピリダフェンチオン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(6-オキソ-1-フェニル-1,6-ジヒドロ-3-ピリダジニル)」											
	ピリドスチグミン	→「3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム」											
757	ピリメタニル	53112-28-0	R1	2019		0/26	0/26	－	(0.0021)				
758	ピレン	129-00-0	H元	1989		8/69	3/23	0.01～0.065	(0.009)	68/71	23/24	0.02～3.9	(0.006)
			H11	1999		4/36	2/12	0.006～0.012	(0.006)	39/39	13/13	0.0066～0.54	(0.0062)
759	ピロカテコール	120-80-9	H24	2012									
760	ピロリジン	123-75-1	S61	1986		0/30	0/10	－	(10)	0/24	0/8	－	(0.03)
761	ピロール	109-97-7	S56	1981		0/24	0/8	－	(2～5)	0/24	0/8	－	(0.03～0.1)
762	ピリメタミン	58-14-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.0038)				
763	フェナントレン	85-01-8	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.02～5)	9/9	3/3	0.009～2.8	
			H11	1999		0/36	0/12	－	(0.012)	38/39	13/13	0.0058～0.26	(0.0056)
			H18	2006									
			H19	2007		13/22	6/9	0.0015～0.055	(0.0014)	30/30	10/10	0.0039～0.69	(0.000023)
	フェニトロチオン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-ニトロフェニル)」											
764	1-フェニルアゾ-2-ナフトール	842-07-9	S63	1988		0/72	0/24	－	(0.5)	0/72	0/24	－	(0.10)
765	4-(1-フェニルエチル)-*m*-キシレン	6165-52-2	S52	1977		0/18	0/16	－	(0.01～5)	9/18	3/16	0.013～0.16	(0.0013～0.3)
			S55	1980		0/120	0/40	－	(0.005～20)	3/120	1/40	0.022～0.027	(0.002～1.0)
766	*p*-(1-フェニルエチル)フェノール	1988-89-2	S53	1978		0/45	0/15	－	(0.02～10)	0/45	0/15	－	(0.0013～1)
767	フェニルオキシラン （別名：スチレンオキシド）	96-09-3	H19	2007		0/15	0/5	－	(0.012)				
	1-フェニル-1-(3,4-キシリル)エタン	→「1,2-ジメチル-4-(1-フェニルエチル)ベンゼン」											
	1-フェニル-1-(2,4-ジメチルフェニル)エタン	→「4-(1-フェニルエチル)-*m*-キシレン」											
	1-フェニル-1-(3,4-ジメチルフェニル)エタン	→「1,2-ジメチル-4-(1-フェニルエチル)ベンゼン」											
768	6-フェニル-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン	91-76-9	H20	2008		18/24	6/8	0.0015～0.012	(0.0010)				
769	*N*-フェニル-1-ナフチルアミン	90-30-2	S55	1980		0/36	0/12	－	(0.025～0.1)	9/36	5/12	0.0044～0.04	(0.0013～0.02)
			S56	1981		0/126	0/42	－	(0.1)	0/126	0/42	－	(0.005)
	N-フェニル-2-ナフチルアミン	→「*N*-2-ナフチルアニリン」											
770	フェニルヒドラジン	100-63-0	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/30	0/10	－	(0.2)
	o-フェニルフェノール	→「2-フェニルフェノール」											
771	*m*-フェニルフェノール	580-51-8	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.02～50)	0/30	0/10	－	(0.06～2.5)
772	*p*-フェニルフェノール	92-69-3	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.02～50)	0/30	0/10	－	(0.06～2.5)
			H11	1999		2/27	1/9	0.007～0.009	(0.006)	1/36	1/12	0.002	(0.0016)
773	2-フェニルフェノール	90-43-7	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.02～12.5)	0/30	0/10	－	(0.02～0.68)
			H11	1999		0/30	0/10	－	(0.008)	0/36	0/12	－	(0.0068)
774	4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノール	599-64-4	H26	2014		10/20	10/20	0.0029～0.094	(0.0025)				
	2-フェニルプロピレン	→「α-メチルスチレン」											
775	*o*-フェニレンジアミン	95-54-5	S53	1978		0/24	0/8	－	(5～20)	0/24	0/8	－	(1.0～2.2)
			H24	2012		0/22	0/22	－	(0.015)				
776	*m*-フェニレンジアミン	108-45-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(5～20)	0/24	0/8	－	(1.0～2.2)
			H17	2005		0/12	0/4	－	(0.45)				
			H24	2012		0/22	0/22	－	(0.010)				
777	*p*-フェニレンジアミン	106-50-3	S53	1978		0/24	0/8	－	(5～20)	0/24	0/8	－	(1.0～2.2)
			H24	2012		0/22	0/22	－	(0.016)				
778	*p*-フェネチジン	156-43-4	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.5～1.0)
			S60	1985		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.005)
			H10	1998		1/39	1/13	0.36	(0.3)	0/39	0/13	－	(0.02)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.035)				
779	3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	52645-53-1	H30	2018		0/25	0/25	－	(0.00031)	39/53	14/18	0.00031～0.032	(0.00022)
	(フェノキシメチル)オキシラン	→「2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル」											
780	フェノチアジン	92-84-2	S61	1986		0/24	0/8	－	(0.5)	0/24	0/8	－	(1.5)
	フェノブカルブ	→「メチルカルバミン酸2-*sec*-ブチルフェニル」											
781	フェノール	108-95-2	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.2～10)	3/9	1/3	0.03～0.04	(0.01～0.1)
			H8	1996		76/136	34/46	0.030～1.47	(0.03)	110/129	45/48	0.0055～0.94	(0.0054)
			H10	1998		15/30	5/10	0.066～0.7	(0.03)	23/29	8/10	0.012～0.50	(0.0054)
			H15	2003		10/114	6/38	0.028～0.67	(0.028)				
	フェンチオン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-メチルチオフェニル)」											
	フェントエート	→「2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル」											
	フェンバレレート	→「α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチラート」											
782	フサライド	27355-22-2	H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.02)
	ブタクロール	→「*N*-(ブトキシメチル)-2-クロロ-2',6'-ジエチルアセトアニリド」											
	ブタジエン	→「1,3-ブタジエン」											
783	1,3-ブタジエン	106-99-0	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.1～5)	0/6	0/2	－	(0.0005～0.005)
			H25	2013		0/25	0/25	－	(0.049)				
	n-ブタノール	→「1-ブタノール」											
	sec-ブタノール	→「2-ブタノール」											
	tert-ブタノール	→「2-メチルプロパン-2-オール」											
784	1-ブタノール	71-36-3	S54	1979		0/30	0/10	－	(100～1,000)	0/30	0/10	－	(1.0～10.0)
			H7	1995		2/33	2/11	2.3～3.7	(2)	4/33	2/11	0.14～0.78	(0.12)
			H18	2006									
			H27	2015		0/19	0/19	－	(0.16)				
785	2-ブタノール	78-92-2	S54	1979		0/30	0/10	－	(100～1,000)	0/30	0/10	－	(1.0～10.0)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(10)	2/33	1/11	0.029～0.049	(0.021)
	2-ブタノン	→「メチルエチルケトン」											
786	フタル酸	88-99-3	S58	1983		0/24	0/8	－	(1～20)	0/24	0/8	－	(0.02～0.1)
787類	フタル酸エステル類	不詳	S50	1975		54/115	14/23	7.9～77,000	(10～10,000)				
787-1	フタル酸ジメチル	131-11-3	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.1)	0/27	0/9	－	(0.01)
			H19	2007		17/21	7/7	0.0022～0.0097	(0.0017)	16/16	6/6	0.00054～0.0063	(0.00035)
			R2	2020		5/34	5/34	0.015～0.12	(0.011)				
787-2	フタル酸ジエチル	84-66-2	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.2)	0/27	0/9	－	(0.02)
			R2	2020		5/34	5/34	0.024～0.048	(0.023)				
787-3	フタル酸ジアリル	131-17-9	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.2)	0/27	0/9	－	(0.02)
787-4	フタル酸ジ-*n*-ブチル	84-74-2	S49	1974		208/375	49/75	0.05～36	(0.05～40)	154/370	42/75	0.001～2.3	(0.001～0.28)
			S50	1975		77/115	18/23	0.013～21	(0.01～3)				
			S55	1980	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												754
												755
												756
												757
魚 10/63	魚 6/21	魚 0.0013～0.0096	(魚 0.001)	39/39	13/13	0.26～9.07	(0.2)					758
魚 8/37	魚 4/13	魚 0.00037～0.0016	(魚 0.00034)	39/39	13/13	0.39～8.1	(0.050)					
				9/69	7/23	6.0～25	(5.0)					759
												760
												761
												762
												763
魚 25/39	魚 10/13	魚 0.00072～0.0037	(魚 0.00069)	39/39	13/13	1.6～29	(0.019)					
魚 9/9	魚 3/3	魚 0.0012～0.0030	(魚 0.0002)	15/15	5/5	3.7～26	(1.6)					
												764
魚 8/18	魚 5/5	魚 0.00041～0.0046	(魚 0.0002～0.3)									765
魚 0/108	魚 0/28	魚 －	(魚 0.001～2.5)									
												766
												767
				11/13	5/5	0.022～0.22	(0.019)					768
												769
魚 0/123	魚 0/36	魚 －	(魚 0.005)									
												770
												771
												772
魚 1/33	魚 1/11	魚 0.010	(魚 0.0020)									
												773
魚 1/33	魚 1/11	魚 0.013	(魚 0.0032)									
												774
												775
												776
												777
												778
												779
												780
												781
魚 63/133	魚 27/44	魚 0.020～0.586	(魚 0.02)	40/47	15/16	50.1～760	(50)					
魚 16/30	魚 8/11	魚 0.024～0.062	(魚 0.02)									
												782
												783
												784
				9/15	3/5	51～1,300	(50)					
				13/21	5/7	71～1,400	(60)					
												785
												786
												787類
												787-1
												787-2
												787-3
魚 114/332 P 0/4	魚 33/67 P 0/2	魚 0.006～1.95 P －	(魚 0.01～0.87) (P 0.1～5)					雨水 68/111	35/53	0.00013～0.052ppm	(0.0001～ 0.004)	787-4
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.1) (魚 0.1)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S56	1981	モ								
			S57	1982		42/45	15/15	0.060～1.5	(0.03～0.1)	39/45	14/15	0.0097～0.14	(0.0007～0.005)
					モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985									
					モ								
			S62	1987	モ								
			H元	1989	モ								
			H3	1991	モ								
			H5	1993	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996		5/30	3/10	0.2～1.4	(0.2)	7/30	3/10	0.15～0.58	(0.14)
			H11	1999	モ								
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	18/45	18/45	0.11～0.66	(0.069)	33/184	22/62	0.047～0.78	(0.044)
			R2	2020		7/34	7/34	0.071～0.12	(0.018)				
787-5	フタル酸ジイソブチル	84-69-5	S49	1974		38/375	8/75	0.10～12.27	(0.01～1)	57/350	15/71	0.00075～3.73	(0.00005～0.1)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	0/33	0/11	－	(0.026)
			R2	2020		2/34	2/34	0.076～0.15	(0.026)				
787-6	フタル酸*n*-ブチル=ベンジル	85-68-7	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.1)	2/27	2/9	0.013～0.016	(0.01)
			H12	2000		0/138	0/46	－	(0.14)	25/138	11/46	0.032～0.134	(0.028)
			H22	2010									
			H24	2012		2/23	2/23	0.14～0.19	(0.08)	60/69	21/23	0.00057～0.18	(0.00056)
787-7	フタル酸ジシクロヘキシル	84-61-7	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.4)	0/27	0/9	－	(0.05)
787-8	フタル酸ジ-*n*-ヘキシル	84-75-3	R2	2020		0/34	0/34	－	(0.0063)				
787-9	フタル酸ジ-*n*-ヘプチル	3648-21-3	S57	1982		3/45	2/15	0.2～0.4	(0.1～0.2)	7/45	3/15	0.071～0.30	(0.003～0.01)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(1)	0/33	0/11	－	(1.5)
787-10	フタル酸ジイソヘプチル	41451-28-9	S49	1974		23/375	8/75	0.12～1.1	(0.04～10)	30/350	12/71	0.008～6.48	(0.00005～1)
787-11	フタル酸ジオクチル類	27554-26-3等	R2	2020		8/34	8/34	0.14～0.59	(0.13)				
787-11-1	フタル酸ジ-*n*-オクチル	117-84-0	S49	1974		4/355	1/71	1～41	(0.05～50)	3/331	2/67	0.72～4.4	(0.00005～5)
			S57	1982		0/45	0/15	－	(0.05～0.5)	0/45	0/15	－	(0.002～0.02)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	3/33	1/11	0.28～1.41	(0.13)
			R2	2020		0/34	0/34	－	(0.0079)				
787-11-2	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)（別名：DEHP）	117-81-7	S49	1974		176/375	44/75	0.08～15.0	(0.01～2.0)	224/370	53/75	0.003～17.0	(0.003～0.2)
			S50	1975		58/115	12/23	0.02～1.1	(0.02～3)				
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982		29/45	10/15	0.10～0.8	(0.04～0.15)	45/45	15/15	0.009～3.5	(0.001～0.007)
					モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985									
					モ								
			S62	1987	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/46	魚 0/9	魚 －	(魚 0.1～1.0)									
鳥 0/7	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.1～0.5)									
鳥 0/9	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
				56/63	12/12	17～370	(5～70)					
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 1/21	貝 1/5	貝 0.3	(貝 0.1)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 2/30	貝 1/6	貝 0.1～0.2	(貝 0.1)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 3/30	貝 1/6	貝 0.1～0.3	(貝 0.1)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 2/30	貝 1/6	貝 0.1	(貝 0.1)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
魚 9/30	魚 3/10	魚 0.054～0.30	(魚 0.04)	13/15	5/5	10～140	(10)					
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 5/31	貝 3/7	貝 0.017～0.035	(貝 0.015)									
魚 45/80	魚 15/16	魚 0.015～0.99	(魚 0.015)									
鳥 1/10	鳥 1/2	鳥 0.035	(鳥 0.015)									
貝 2/31	貝 2/7	貝 0.038～0.10	(貝 0.030)									
魚 34/85	魚 12/17	魚 0.03～0.18	(魚 0.030)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.030)									
魚 22/312	魚 7/63	魚 0.15～0.47	(魚 0.00005～0.2)					雨水 11/111	7/53	0.00015～0.0344ppm	(0.00004～0.001)	787-5
P 0/4	P 0/2	P －	(P 0.01～5)									
				1/18	1/6	3.3	(2.5)					
												787-6
				9/33	3/11	0.57～29	(0.56)					
貝魚 9/39	貝魚 3/13	貝魚 0.00067～0.0014	(貝魚 0.00059)									
												787-7
												787-8
												787-9
				3/15	1/5	10～17	(6)					
魚 13/312	魚 4/63	魚 0.14～0.36	(魚 0.00005～5.0)					雨水 22/111	15/53	0.00016～0.0085ppm	(0.00005～0.010)	787-10
P 0/4	P 0/2	P －	(P 0.01～10)									
												787-11
魚 0/292	魚 0/59	魚 －	(魚 0.00005～25)					雨水 1/105	1/50	0.012ppm	(0.00005～0.050)	787-11-1
P 0/4	P 0/2	P －	(P 0.01～10)									
				0/18	0/6	－	(12)					
魚 92/332	魚 25/67	魚 0.009～19	(魚 0.02～1.0)					雨水 69/111	35/53	0.00005～0.013ppm	(0.00006～0.0020)	787-11-2
P 1/4	P 1/2	P 6.3	(P 0.05)									
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.1)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/46	魚 0/9	魚 －	(魚 0.1～1.0)									
鳥 0/7	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1～0.2)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.1～0.5)									
鳥 0/9	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 1/60	魚 1/12	魚 0.1	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
				59/62	12/12	38～790	(5～50)					
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.1)									
魚 1/65	魚 1/13	魚 0.2	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H元	1989	モ								
			H3	1991	モ								
			H5	1993	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996		4/33	2/11	4.3～6.8	(3.9)	16/33	6/11	0.18～22	(0.15)
			H11	1999	モ								
			H24	2012		13/23	13/23	0.11～1.7	(0.09)	66/69	23/23	0.0038～15	(0.0036)
			R2	2020		10/34	10/34	0.22～2.9	(0.19)				
787-12	フタル酸ジノニル	28553-12-0等	H8	1996		0/33	0/11	－	(4)	0/33	0/11	－	(3.5)
			H13	2001									
			R2	2020		5/34	5/34	0.085～0.84	(0.082)				
787-13	フタル酸ジデシル	26761-40-0等	S49	1974		0/250	0/50	－	(0.05～10)	0/227	0/46	－	(0.00005～3.14)
			H13	2001									
			R2	2020		7/34	7/34	0.033～0.33	(0.027)				
787-14	フタル酸ジウンデシル	85507-79-5	R2	2020		2/34	2/34	0.015～0.031	(0.013)				
787-15	フタル酸ドデシル	2432-90-8	S60	1985		0/27	0/9	－	(2)	0/27	0/9	－	(0.1)
787-16	フタル酸ジトリデシル	27253-26-5	H13	2001									
	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	→「フタル酸エステル類 （フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)）」											
788	フタロニトリル	91-15-6	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.1～1)
	o-フタロニトリル	→「フタロニトリル」											
789	1-ブタンアミン	109-73-9	S56	1981		0/27	0/9	－	(2～4)	0/27	0/9	－	(0.005～0.04)
790	ブタン-2-オン=オキシム	96-29-7	S53	1978		0/21	0/7	－	(10～30)	0/18	0/6	－	(0.1～0.7)
			H22	2010		54/66	20/22	0.0098～0.52	(0.0097)				
			H26	2014									
	1,2-ブタンジオール	→「1,2-ブチレングリコール」											
791	1,3-ブタンジオール	107-88-0	S61	1986		0/24	0/8	－	(0.3)	0/24	0/8	－	(0.03)
792	1,4-ブタンジオール	110-63-4	S61	1986		0/24	0/8	－	(2)	0/24	0/8	－	(0.09)
	4,4'-ブチリデンビス(6-*tert*-ブチル-3-メチルフェノール)	→「6,6'-ジ-*tert*-ブチル-4,4'-ブチリデンジ-*m*-クレゾール」											
	n-ブチルアミン	→「1-ブタンアミン」											
	tert-ブチルアルコール	→「2-メチルプロパン-2-オール」											
	p-*tert*-ブチル安息香酸	→「4-*tert*-ブチル安息香酸」											
793	4-*tert*-ブチル安息香酸	98-73-7	S60	1985		0/33	0/11	－	(4)	6/24	2/8	0.02～0.05	(0.02)
			S61	1986		2/105	1/35	0.2～0.3	(0.2)	2/138	2/46	0.02～0.021	(0.02)
			H8	1996		2/33	1/11	0.2～0.6	(0.2)	8/33	4/11	0.021～0.06	(0.02)
			H30	2018		16/18	16/18	0.021～0.21	(0.018)				
794	*tert*-ブチル=2-エチルペルオキシヘキサノアート	3006-82-4	H21	2009		0/36	0/12	－	(0.0069)				
	ブチルカルバミン酸3-ヨード-2-プロピニル	→「3-ヨード-2-プロピニルブチルカーバメイト」											
	6-*tert*-ブチル-2,4-キシレノール	→「2-(1,1-ジメチルエチル)-4,6-ジメチルフェノール」											
795	1-*tert*-ブチル-3-(2,6-ジイソプロピル-4-フェノキシフェニル)チオ尿素 （別名：ジアフェンチウロン）	80060-09-9	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.020)				
796	*N'*-*tert*-ブチル-*N*-シクロプロピル-6-(メチルチオ)-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン	28159-98-0	H17	2005		0/30	0/10	－	(0.008)				
	2-*tert*-ブチル-4-(2,4-ジクロロ-5-イソプロポキシフェニル)-1,3,4-オキサジアゾリン-5-オン	→「3-[2,4-ジクロロ-5-(1-メチルエトキシ)フェニル]-5-(1,1-ジメチルエチル)-1,3,4-オキサジアゾール-2(3*H*)-オン」											
797	ブチルナフタレンスルホン酸	25638-17-9	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.5～15)	0/18	0/6	－	(0.025～3.2)
798	ブチルパラベン	94-26-8	H12	2000		0/33	0/11	－	(0.027)	0/30	0/10	－	(2.3)
	tert-ブチルヒドロキシアニソール	→「2-*tert*-ブチル-4-メトキシフェノール」											
	p-*tert*-ブチルヒドロキシフェノール	→「2-(1,1-ジメチルエチル)-1,4-ベンゼンジオール」											
	p-*tert*-ブチルフェノール	→「4-*tert*-ブチルフェノール」											
799	4-*tert*-ブチルフェノール	98-54-4	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.2～5)	0/68	0/20	－	(0.01 ～0.25)
			H8	1996		0/168	0/56	－	(0.714)	0/168	0/56	－	(0.1)
			H9	1997		6/141	2/47	0.1	(0.08)	0/168	0/56	－	(0.04)
800	*N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	95-31-8	H10	1998		0/39	0/13	－	(0.1)	0/36	0/12	－	(0.0047)
801	2-*tert*-ブチル-5-メチルフェノール	88-60-8	H20	2008		0/99	0/33	－	(0.0019)				
			H21	2009						0/35	0/12	－	(0.00059)
802	2-*tert*-ブチル-4-メトキシフェノール	121-00-6	S55	1980		0/39	0/13	－	(0.03～10)	0/39	0/13	－	(0.0027～0.2)
			H12	2000		0/30	0/10	－	(0.016)	0/30	0/10	－	(2.0)
803	1,2-ブチレングリコール	584-03-2	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.2)	3/33	1/11	0.009～0.013	(0.0061)
804類	フッ素及びその化合物（フッ素として）	7782-41-4等	S49	1974		30/60	6/12	1.0～700		59/59	12/12	28.1～188	
805	2-ブテナール （別名：クロトンアルデヒド）	4170-30-3	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.8)				
			H7	1995		0/33	0/11	－	(2)				
			H9	1997									
			H10	1998									
			H21	2009		56/69	20/23	0.012～0.25	(0.012)				
806	2-ブトキシエタノール	111-76-2	S51	1976		0/60	0/15	－	(90～100)	0/20	0/4	－	(0.4)
			H7	1995		1/168	1/56	2.2	(2)	0/165	0/55	－	(0.22)
			H12	2000									
	1-*n*-ブトキシ-2,3-エポキシプロパン	→「(ブトキシメチル)-オキシラン」											
807	(ブトキシメチル)-オキシラン	2426-08-6	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.5～0.7)	0/24	0/8	－	(0.006～0.019)
808	*N*-(ブトキシメチル)-2-クロロ-2',6'-ジエチルアセトアニリド	23184-66-9	H6	1994		0/39	0/13	－	(0.02)	0/39	0/13	－	(0.0044)
			H13	2001		0/51	0/17	－	(0.11)	0/51	0/17	－	(0.0016)
809	フマル酸	110-17-8	S58	1983		0/24	0/8	－	(1～50)	0/24	0/8	－	(0.02～0.25)
	フルアジナム	→「3-クロロ-*N*-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル)-*α,α,α*-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-*p*-トルイジン」											
	2-フルアルデヒド	→「フルフラール」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/21	貝 1/5	貝 1.6	(貝 0.1)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 3/30	貝 1/6	貝 0.1～0.3	(貝 0.1)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.1)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝 4/30	貝 1/6	貝 0.1	(貝 0.1)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
魚 9/25	魚 4/9	魚 0.09～0.96	(魚 0.06)	11/18	5/6	8～323	(6)					
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.1)									
魚 2/70	魚 2/14	魚 0.1	(魚 0.1)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.1)									
貝魚 39/39	貝魚	貝魚 0.0011～0.13	(貝魚 0.00093)									
				0/18	0/6	－	(72)					787-12
				20/21	7/7	0.42～22	(0.40)					
魚 0/200	魚 0/40	魚 －	(魚 0.00005～5.0)					雨水 0/73	0/34	－ppm	(0.00005～0.010)	787-13
P 0/2	P 0/1	P －	(P 0.01)									
				12/21	6/7	0.30～1.3	(0.30)					
												787-14
												787-15
				0/21	0/7	－	(0.1)					787-16
												788
												789
												790
				0/30	0/10	－	(13)					
												791
												792
												793
魚 7/108	魚 4/34	魚 0.005 ～0.047	(魚 0.005)									
				42/45	14/15	1.5～24	(0.21)					
												794
												795
												796
												797
魚 0/28	魚 0/10	魚 －	(魚 2.9)									798
												799
				0/18	0/6	－	(11)					
												800
												801
												802
												803
貝 32/35	貝 7/7	貝 0.14～113										804類
魚 15/24	魚5/5	魚 0.28～7.0										
				0/61	0/10	－	(800)					805
				3/54	1/18	3,600～5,200	(3,000)					
				1/42	1/14	1,600	(1,000)					
				21/29	8/10	15～330	(15)					
												806
				43/45	15/15	4.8～560	(2.2)					
												807
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.002)									808
魚 0/48	魚 0/16	魚 －	(魚 0.0015)									
												809

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
810	フルオランテン	206-44-0	H11	1999									
			H23	2011		28/28	28/28	0.00017～0.0032	(0.00015)				
			H29	2017						62/62	21/21	0.0022～2.3	(0.00086)
	フルオレスセント260	→「ジナトリウム=2,2'-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼンスルホナート]」											
	フルオレスセント351	→「ジナトリウム=2,2'-([1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルジビニレン)ビス(ベンゼンスルホナート)」											
811	フルオレン	86-73-7	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.03～0.4)	27/33	10/11	0.003～0.091	(0.003～0.041)
			S59	1984		8/138	4/46	0.07～2.5	(0.006～1)	94/138	35/46	0.0010～0.13	(0.0001～0.088)
812	フルオロベンゼン	462-06-6	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.01～0.04)	0/27	0/9	－	(0.00009～0.0010)
813	フルオロりん酸ジイソプロピル	55-91-4	H5	1993									
	フルタミド	→「2-メチル-*N*-[4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド」											
814	フルフラール	98-01-1	H8	1996		0/33	0/11	－	(0.4)				
			H18	2006									
	フルボキサミン	→「(*E*)-5-メトキシ-4'-(トリフルオロメチル)バレロフェノン=*O*-(2-アミノエチル)オキシム」											
	プレチラクロール	→「2-クロロ-2',6'-ジエチル-*N*-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド」											
815	プロパナール	123-38-6	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.5)				
	プロパニル	→「3',4'-ジクロロプロピオンアニリド」											
816	1-プロパノール	71-23-8	H7	1995		0/33	0/11	－	(3)	4/33	2/11	0.11～0.14	(0.09)
817	2-プロパノール（別名：イソプロピルアルコール）	67-63-0	H7	1995		0/33	0/11	－	(8)	4/33	2/11	0.50～2.64	(0.27)
			H20	2008									
	n-プロパノールアミン	→「3-アミノプロパン-1-オール」											
818	1-プロパンアミン	107-10-8	S55	1980		0/27	0/9	－	(0.5～33)	0/27	0/9	－	(0.001～0.18)
819	4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール（別名：4,4'-イソプロピリデンジフェノール又はビスフェノールA）	80-05-7	S51	1976		0/60	0/12	－	(0.05～0.1)	0/50	0/10	－	(0.0002～0.005)
			H8	1996		41/148	18/50	0.010～0.268	(0.01)	79/163	33/55	0.0054～0.60	(0.005)
			H17	2005		26/30	9/10	0.0027～1.0	(0.0024)				
			H23	2011									
			H26	2014		18/20	18/20	0.0024～0.28	(0.0017)	52/69	20/23	0.0026～0.19	(0.0024)
820	プロパン-1,2-ジオール	57-55-6	S52	1977		0/6	0/2	－	(300～400)	0/6	0/2	－	(2～ 3)
			S61	1986		12/24	4/8	0.2～0.8	(0.2)	4/24	3/8	0.020～0.022	(0.02)
			H28	2016		19/20	19/20	0.053～5.3	(0.033)				
821	プロパンニトリル	107-12-0	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.7)	0/75	0/25	－	(0.006)
822	5-(プロピオチオ)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル	54965-21-8	H30	2018		0/18	0/18	－	(0.0011)				
	プロピオニトリル	→「プロパンニトリル」											
	プロピオンアルデヒド	→「プロパナール」											
	n-プロピルアミン	→「1-プロパンアミン」											
823	5-(プロピルスルフィニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル	54029-12-8	H30	2018		0/18	0/18	－	(0.0068)				
824	5-(プロピルスルホニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルアミン	80983-34-2	H30	2018		0/18	0/18	－	(0.010)				
825	5-(プロピルスルホニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル	75184-71-3	H30	2018		0/18	0/18	－	(0.011)				
	プロピルチオウラシル	→「2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1*H*)-ピリミジノン」											
826	*N*-プロピル-*N*-[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール-1-カルボキサミド（別名：プロクロラズ）	67747-09-5	H18	2006		0/24	0/8	－	(0.0018)				
	プロピルパラベン	→「4-ヒドロキシ安息香酸プロピル」											
	プロピレン	→「1-プロペン」											
827	プロピレンイミン	75-55-8	S61	1986		0/30	0/10	－	(50)	0/24	0/8	－	(0.05)
	プロピレンオキサイド	→「1,2-エポキシプロパン」											
	プロピレンオキシド	→「1,2-エポキシプロパン」											
	プロピレングリコール	→「1,2-プロパンジオール」											
828	プロピレンジアミン	78-90-0	S62	1987		0/87	0/29	－	(0.6)	0/87	0/29	－	(0.100)
	プロベナゾール	→「3-アリルオキシ-1,2-ベンズイソチアゾール-1,1-ジオキシド」											
829	*N*-2-プロペニル-2-プロペン-1-アミン	124-02-7	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.8～2)	0/27	0/9	－	(0.005～0.01)
830	1-プロペン	115-07-1	S52	1977		2/6	1/2	0.1	(0.05～5)	0/6	0/2	－	(0.0002～0.005)
	2-プロペン-1-オール	→「アリルアルコール」											
	プロポキスル	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロポキシフェニル」											
	o-ブロモアニリン	→「2-ブロモアニリン」											
	m-ブロモアニリン	→「3-ブロモアニリン」											
	p-ブロモアニリン	→「4-ブロモアニリン」											
831	2-ブロモアニリン	615-36-1	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.003～0.1)	0/18	0/6	－	(0.0001～0.012)
832	3-ブロモアニリン	591-19-5	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.006～0.1)	0/18	0/6	－	(0.0004～0.012)
833	4-ブロモアニリン	106-40-1	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.006～0.1)	0/18	0/6	－	(0.0004～0.012)
834	ブロモエタン	74-96-4	S51	1976		0/60	0/12	－	(160～450)	0/40	0/10	－	(1.54～23)
			S58	1983									
			H9	1997									
			H10	1998									
835	ブロモクロロジフルオロメタン（別名：ハロン-1211）	353-59-3	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.02)				
836	1-ブロモ-3-クロロプロパン	109-70-6	H11	1999		0/156	0/52	－	(0.0041)	6/147	2/49	0.022～0.055	(0.0040)
837	ブロモクロロメタン	74-97-5	S51	1976		0/60	0/12	－	(0.2～1)	0/40	0/10	－	(0.005～0.065)
838	ブロモジクロロメタン	75-27-4	S55	1980									
			S56	1981		1/15	1/5	0.01	(0.01)	0/15	0/5	－	(0.00006)
			S58	1983									
			H18	2006		7/15	3/5	0.0040～0.012	(0.004)	0/15	0/5	－	(0.0006)
			H24	2012									
839	2-(4-ブロモジフルオロメトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル（別名：ハルフェンプロックス）	111872-58-3	H18	2006		0/33	0/11	－	(0.013)				
840	*β*-ブロモスチレン	103-64-0	S60	1985		0/30	0/10	－	(0.05)	0/30	0/10	－	(0.003)
841	4-ブロモフェニルフェニルエーテル	101-55-3	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.15～0.5)	0/27	0/9	－	(0.0025～0.12)
842	*o*-ブロモフェノール	95-56-7	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.08～0.1)	0/33	0/11	－	(0.001～0.005)
843	*m*-ブロモフェノール	591-20-8	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.4)	0/33	0/11	－	(0.001～0.02)
844	*p*-ブロモフェノール	106-41-2	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.4)	5/33	3/11	0.02～0.03	(0.001～0.02)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
			H20	2008		4/102	2/34	0.0020～0.0029	(0.0018)				
	2-ブロモフェノール	→「*o*-ブロモフェノール」											
	3-ブロモフェノール	→「*m*-ブロモフェノール」											
	4-ブロモフェノール	→「*p*-ブロモフェノール」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				39/39	13/13	0.58～10	(0.050)					810
												811
魚 26/138	魚 12/42	魚 0.001～0.37	(魚 0.0003～0.05)									
												812
				0/48	0/16	－	(15)					813
				6/15	2/5	42～120	(40)					814
				10/21	5/7	57～85	(40)					
				23/66	7/12	810～14,000	(800)					815
				1/18	1/6	210	(200)					816
				16/18	6/6	90～10,000	(50)					817
				15/15	5/5	200～4,900	(10)					
												818
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.005)									819
魚 7/159	魚 3/51	魚 0.015～0.2873	(魚 0.013)	0/18	0/6	－	(24)					
				4/33	3/11	1.1～5.6	(0.96)					
貝魚 20/36	貝魚 9/12	貝魚 0.00024～0.0034	(貝魚 0.00018)									
												820
				0/61	0/10	－	(200)					821
												822
												823
												824
												825
				0/15	0/5	－	(0.3)					826
												827
												828
												829
												830
												831
												832
												833
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.77～2.0)									834
				15/101	2/12	2～59	(1～17)					
				5/30	3/10	5.9～53	(5.4)					
				0/36	0/12	－	(40)					
												835
				3/21	2/7	20～34	(19)					836
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.005～0.010)									837
				9/81	3/16	0.1～1.9	(0.1～50)					838
				83/93	11/11	0.05～13	(0.04～0.5)					
				36/54	15/18	2.5～37	(2.4)					
												839
												840
												841
												842
												843
												844

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
845	1-ブロモブタン	109-65-9	S56	1981		0/15	0/5	－	(3)	0/15	0/5	－	(0.012～0.02)
846	1-ブロモプロパン	106-94-5	S56	1981		0/15	0/5	－	(2～3)	0/15	0/5	－	(0.009～0.02)
			H16	2004									
			H24	2012		2/21	2/21	0.0027～0.0073	(0.0015)				
847	2-ブロモプロパン	75-26-3	H9	1997		0/36	0/12	－	(0.01)	0/36	0/12	－	(0.028)
			H10	1998									
848	3-ブロモ-1-プロペン （別名：臭化アリル）	106-95-6	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0018)				
849	ブロモベンゼン	108-86-1	S56	1981		0/12	0/4	－	(10)	0/12	0/4	－	(0.2)
	ブロモホルム	→「トリブロモメタン」											
850	ブロモメタン （別名：臭化メチル）	74-83-9	S51	1976		0/60	0/12	－	(1.8～19)	0/40	0/10	－	(0.024～0.95)
			S55	1980									
			H10	1998									
			H14	2002		0/48	0/16	－	(0.1)				
			H15	2003									
			H28	2016		0/19	0/19	－	(0.0051)				
	フロロベンゼン	→「フルオロベンゼン」											
	分枝アルキルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類 （分枝アルキルベンゼンスルホン酸塩類）」											
	ベイシックエロー-2	→「塩酸4,4'-カルボンイミドイルビス(*N*,*N*-ジメチルアニリン)」											
	ベイシックグリーン4	→「(4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモニウム=クロリド)」											
	ベイシックバイオレット10	→「9-(2-カルボキシフェニル)-3,6-ビス(ジメチルアミノ)キサンチリウム=クロリド」											
851	ヘキサクロロエタン	67-72-1	S51	1976		0/60	0/13	－	(0.1～5)	0/40	0/11	－	(0.01～0.3)
			R2	2020		0/22	0/22	－	(0.00055)				
852	1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン （別名：ディルドリン）	60-57-1	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	0/60	0/12	－	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			1/18	0.0017	
			S62	1987	モ		0/20	－			3/20	0.00014～0.0034	
			S63	1988	モ		0/22	－			1/22	0.00056	
			H元	1989	モ		1/17	0.011			1/17	0.0019	
			H2	1990	モ		0/18	－			0/18	－	
			H3	1991	モ		0/18	－			2/18	0.0020～0.0022	
			H4	1992	モ		0/18	－			4/18	0.00052～0.0034	
			H5	1993	モ		0/19	－			4/19	0.000079～0.003	
			H6	1994	モ		0/17	－			1/17	0.0049	
			H7	1995	モ		0/18	－			2/18	0.00071～0.0092	
			H8	1996	モ		0/18	－			1/18	0.00162	
			H9	1997	モ		0/18	－			3/18	0.00029～0.00329	
			H10	1998	モ		0/18	－			2/18	0.00028～0.0011	
			H11	1999	モ						1/18	0.00056	
			H12	2000	モ						1/17	0.0018	

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												845
												846
				27/57	11/19	27～270	(25)					
				0/57	0/19	－	(200)					847
				0/39	0/13	－	(170)					
												848
												849
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.012～0.05)									850
				5/27	3/6	15～31	(15～100)					
				36/39	13/14	49～340	(41)					
				10/12	4/4	33～490	(27)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.3)									851
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									852
貝 5/10	貝 1/2	貝 0.002～0.003	(貝 0.001)									
魚 22/30	魚 5/6	魚 0.001～0.010	(魚 0.001)									
鳥 1/7	鳥 1/1	鳥 0.006	(鳥 0.001)									
貝 10/15	貝 2/3	貝 0.002～0.685	(貝 0.001)									
魚 30/40	魚 6/8	魚 0.001～0.018	(魚 0.001)									
鳥 6/6	鳥 1/1	鳥 0.001～0.003	(鳥 0.001)									
貝 9/15	貝 2/3	貝 0.001～0.094	(貝 0.001)									
魚 30/50	魚 6/10	魚 0.001～0.046	(魚 0.001)									
鳥 5/8	鳥 1/1	鳥 0.001～0.002	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.002～0.245	(貝 0.001)									
魚 12/46	魚 5/9	魚 0.001～0.023	(魚 0.001)									
鳥 7/7	鳥 1/1	鳥 0.001～0.021	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.001～0.088	(貝 0.001)									
魚 20/50	魚 4/10	魚 0.002～0.019	(魚 0.001)									
鳥 4/9	鳥 1/2	鳥 0.057～0.124	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.002～0.082	(貝 0.001)									
魚 27/50	魚 6/10	魚 0.001～0.011	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.037	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.001～0.345	(貝 0.001)									
魚 30/60	魚 7/12	魚 0.001～0.018	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.022～0.037	(鳥 0.001)									
貝 11/20	貝 3/4	貝 0.001～0.181	(貝 0.001)									
魚 27/60	魚 7/12	魚 0.001～0.013	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.019～0.031	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.003～0.243	(貝 0.001)									
魚 25/60	魚 6/12	魚 0.001～0.005	(魚 0.001)									
鳥 8/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.013	(鳥 0.001)									
貝 12/20	貝 3/4	貝 0.001～0.067	(貝 0.001)									
魚 23/65	魚 7/13	魚 0.001～0.003	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.013～0.031	(鳥 0.001)									
貝 8/20	貝 2/4	貝 0.001～0.069	(貝 0.001)									
魚 19/65	魚 6/13	魚 0.001～0.005	(魚 0.001)									
鳥 6/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.035	(鳥 0.001)									
貝 10/21	貝 2/5	貝 0.001～0.091	(貝 0.001)									
魚 35/65	魚 9/13	魚 0.001～0.007	(魚 0.001)									
鳥 7/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.010	(鳥 0.001)									
貝 12/25	貝 3/5	貝 0.001～0.110	(貝 0.001)									
魚 20/65	魚 6/13	魚 0.001～0.012	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.007～0.016	(鳥 0.001)									
貝 15/30	貝 3/6	貝 0.001～0.046	(貝 0.001)									
魚 22/65	魚 6/13	魚 0.001～0.009	(魚 0.001)									
鳥 9/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.012	(鳥 0.001)									
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.003～0.150	(貝 0.001)									
魚 16/70	魚 5/14	魚 0.001～0.003	(魚 0.001)									
鳥 7/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.011	(鳥 0.001)									
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.002～0.16	(貝 0.001)									
魚 25/70	魚 7/14	魚 0.001～0.005	(魚 0.001)									
鳥 7/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.009	(鳥 0.001)									
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.001～0.210	(貝 0.001)									
魚 12/70	魚 4/14	魚 0.001～0.004	(魚 0.001)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.080～0.170	(貝 0.001)									
魚 10/70	魚 4/14	魚 0.001～0.003	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.002～0.010	(鳥 0.001)									
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.001～0.071	(貝 0.001)									
魚 9/70	魚 4/14	魚 0.001～0.002	(魚 0.001)									
鳥 6/10	鳥 2/2	鳥 0.001	(鳥 0.001)									
貝 8/30	貝 2/6	貝 0.001～0.055	(貝 0.001)									
魚 6/70	魚 2/14	魚 0.001～0.002	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.001	(鳥 0.001)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.038～0.160	(貝 0.001)									
魚 10/70	魚 2/14	魚 0.001～0.004	(魚 0.001)									
鳥 2/10	鳥 1/2	鳥 0.001～0.002	(鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H13	2001	モ						1/20	0.00067	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000033～0.00094	(0.0000006)	189/189	63/63	0.000004～0.0023	(0.000001)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000097～0.00051	(0.0000003)	184/186	62/62	0.0000023～0.0091	(0.000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000009～0.00043	(0.0000005)	189/189	63/63	0.0000019～0.0037	(0.0000009)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000045～0.00063	(0.00000034)	189/189	63/63	0.000002～0.0042	(0.000001)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000006～0.00080	(0.000001)	192/192	64/64	0.0000017～0.0015	(0.0000010)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000031～0.00075	(0.0000007)	192/192	64/64	0.0000012～0.0027	(0.0000009)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000036～0.00045	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000007～0.0029	(0.0000005)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000027～0.00065	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000011～0.0030	(0.0000003)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000021～0.00030	(0.0000006)	64/64	64/64	0.000002～0.0022	(0.000002)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000027～0.00020	(0.0000002)				
			H30	2018	モ					60/61	60/61	0.0000014～0.00086	(0.0000006)
853	1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン （別名：エンドリン）	72-20-8	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	0/60	0/12	－	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H3	1991	モ								
			H5	1993	モ								

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 10/30 魚 8/72 鳥 8/10	貝 2/6 魚 5/15 鳥 2/2	貝 0.002～0.071 魚 0.001～0.003 鳥 0.001～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000007～0.19 魚 0.000046～0.0024 鳥 0.00082～0.0017	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	102/102	34/34	0.00073～ 0.11	(0.00020)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000046～0.078 魚 0.000029～0.001 鳥 0.00079～0.0022	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0021～ 0.26 寒 0.00082～ 0.11	(温 0.00070) (寒 0.00070)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000042～0.069 魚 0.000023～0.0028 鳥 0.00037～0.00096	(貝 0.000010) (魚 0.000010) (鳥 0.000010)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0011～ 0.28 寒 0.00081～ 0.076	(温 0.00011) (寒 0.00011)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000034～0.039 魚 0.000021～0.0014 鳥 0.00050～0.0018	(貝 0.0000034) (魚 0.0000034) (鳥 0.0000034)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0015～ 0.20 寒 0.00088～ 0.050	(温 0.00024) (寒 0.00024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000030～0.047 魚 0.000019～0.0014 鳥 0.00044～0.0013	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0015～ 0.29 寒 0.0007～ 0.25	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000037～0.077 魚 0.000023～0.0019 鳥 0.00056～0.00091	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0013～ 0.31 寒 0.00096～ 0.075	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000047～0.024 魚 0.000015～0.0013 鳥 0.00026～0.0013	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0016～ 0.22 寒 0.00068～ 0.072	(温 0.00009) (寒 0.00009)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000048～0.028 魚 0.000029～0.0014 鳥 0.00033～0.00089	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00091～ 0.15 寒 0.00052～ 0.080	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000016～0.0038 魚 0.000017～0.0011 鳥 0.00077	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00080～ 0.23 寒 0.00052～ 0.096	(温 0.00014) (寒 0.00014)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000041～0.00049 魚 0.000027～0.0010 鳥 0.00019～0.00053	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00089～ 0.16	(温 0.00011)					
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									853
貝 0/10 魚 0/30 鳥 0/7	貝 0/2 魚 0/6 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/15 魚 7/40 鳥 0/6	貝 2/3 魚 3/8 鳥 0/1	貝 0.001～0.142 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/15 魚 1/50 鳥 0/8	貝 1/3 魚 1/10 鳥 0/1	貝 0.010～0.162 魚 0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 1/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 0.006～0.057 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 1/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 0.006～0.015 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001～ 0.003) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 0.012～0.014 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 0.032～0.055 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 0.018～0.033 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 0.002～0.021 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.008～0.012 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001～ 0.002) (鳥 0.001)									
貝 1/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.010 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/21 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.002～0.015 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.004～0.010 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.004～0.018 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H14	2002	モ	101/114	36/38	0.0000020～0.000031	(0.0000020)	141/189	54/63	0.000002～0.019	(0.000002)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000007～0.000078	(0.0000003)	150/186	53/62	0.0000021～0.029	(0.000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000007～0.00010	(0.0000005)	182/189	63/63	0.0000009～0.0069	(0.0000009)
			H17	2005	モ	45/47	45/47	0.0000006～0.00012	(0.0000004)	170/189	61/63	0.0000009～0.019	(0.0000009)
			H18	2006	モ	44/48	44/48	0.0000004～0.000026	(0.0000004)	178/192	63/64	0.000001～0.061	(0.000001)
			H19	2007	モ	46/48	46/48	0.0000007～0.000025	(0.0000006)	151/192	55/64	0.000002～0.061	(0.000002)
			H20	2008	モ	45/48	45/48	0.000001～0.000020	(0.000001)	168/192	61/64	0.0000008～0.038	(0.0000007)
			H21	2009	モ	39/49	39/49	0.0000004～0.000067	(0.0000003)	168/192	63/64	0.0000006～0.011	(0.0000006)
			H23	2011	モ	47/49	47/49	0.0000007～0.000071	(0.0000006)	59/64	59/64	0.0000005～0.0011	(0.0000004)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000004～0.000025	(0.0000002)				
			H30	2018	モ					48/61	48/61	0.0000012～0.0075	(0.0000009)
854	α-ヘキサクロロシクロヘキサン（α-HCH）*****	319-84-6	S49	1974		3/60	1/12	0.1	(0.1)	5/60	2/12	0.01	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			4/18	0.0001～0.0007	
			S62	1987	モ		1/20	0.0018			6/20	0.00004～0.0035	
			S63	1988	モ		1/22	0.0019			1/22	0.00021	
			H元	1989	モ		0/17	－			0/17	－	
			H2	1990	モ		0/18	－			1/18	0.0025	
			H3	1991	モ		0/18	－			1/18	0.0020	

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 35/38 魚 54/70 鳥 7/10	貝 7/8 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.000008～0.012 魚 0.000006～0.00018 鳥 0.000008～ 0.000099	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	90/102	32/34	0.000051～ 0.0025	(0.000030)					
貝 30/30 魚 67/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000063～0.0050 魚 0.0000018～ 0.00018 鳥 0.0000054～ 0.000096	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000081～ 0.0062 寒 0.000042～ 0.0021	(温 0.000014) (寒 0.000014)					
貝 31/31 魚 57/70 鳥 5/10	貝 7/7 魚 13/14 鳥 1/2	貝 0.0000057～0.0046 魚 0.0000045～ 0.00022 鳥 0.000049～ 0.000062	(貝 0.0000042) (魚 0.0000042) (鳥 0.0000042)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.000054～ 0.0065 寒 0.000058～ 0.0019	(温 0.000048) (寒 0.000048)					
貝 27/31 魚 58/80 鳥 7/10	貝 7/7 魚 12/16 鳥 2/2	貝 0.0000057～0.0021 魚 0.0000055～0.0021 鳥 0.000012～ 0.000064	(貝 0.0000055) (魚 0.0000055) (鳥 0.0000055)	温 27/37 寒 8/37	温 27/37 寒 8/37	温 0.0002～ 0.0029 寒 0.0002～ 0.0007	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 31/31 魚 66/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000005～0.0031 魚 0.000004～0.00015 鳥 0.000004～ 0.000057	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 32/37 寒 7/37	温 32/37 寒 7/37	温 0.00010～ 0.0054 寒 0.00019～ 0.0050	(温 0.00010) (寒 0.00010)					
貝 31/31 魚 69/80 鳥 9/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.000006～0.0030 魚 0.000003～0.00017 鳥 0.000004～ 0.000055	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36 寒 33/36	温 36/36 寒 33/36	温 0.00006～ 0.0063 寒 0.00005～ 0.0015	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 63/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/17 鳥 1/2	貝 0.000006～0.0015 魚 0.000004～0.00020 鳥 0.000052～ 0.000083	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 35/37	温 37/37 寒 35/37	温 0.00006～ 0.0046 寒 0.00005～ 0.0018	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 86/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.0014 魚 0.000003～0.00027 鳥 0.000003～ 0.000043	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/37 寒 36/37	温 36/37 寒 36/37	温 0.00006～ 0.0034 寒 0.00004～ 0.0018	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 0.000003～0.00011 魚 0.000005～0.00016 鳥 0.000003	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 34/35 寒 33/37	温 34/35 寒 33/37	温 0.00005～ 0.0051 寒 0.00005～ 0.0018	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000008～ 0.000084 魚 0.000003～0.00014 鳥 0.000004～ 0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 32/36	温 32/36	温 0.00008～ 0.0029	(温 0.00007)					
魚 16/60	魚 7/12	魚 0.005～0.015	(魚 0.005)									854
貝 10/10 魚 30/30 鳥 6/7	貝 2/2 魚 6/6 鳥 1/1	貝 0.002～0.005 魚 0.001～0.021 鳥 0.001～0.005	 (鳥 0.001)									
貝 10/15 魚 34/40 鳥 6/6	貝 2/3 魚 7/8 鳥 1/1	貝 0.001～0.033 魚 0.001～0.024 鳥 0.002～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/15 魚 36/50 鳥 8/8	貝 2/3 魚 8/10 鳥 1/1	貝 0.002～0.045 魚 0.002～0.014 鳥 0.003～0.019	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 36/46 鳥 7/7	貝 4/4 魚 7/9 鳥 1/1	貝 0.002～0.019 魚 0.001～0.023 鳥 0.003～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 44/50 鳥 5/9	貝 4/4 魚 9/10 鳥 1/2	貝 0.001～0.016 魚 0.002～0.017 鳥 0.003～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 44/50 鳥 5/10	貝 4/4 魚 9/10 鳥 1/2	貝 0.001～0.034 魚 0.002～0.012 鳥 0.005～0.009	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 42/60 鳥 5/10	貝 4/4 魚 9/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.014 魚 0.001～0.012 鳥 0.002～0.037	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 7/20 魚 40/60 鳥 5/10	貝 3/4 魚 9/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.009 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 33/60 鳥 4/10	貝 2/4 魚 8/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/20 魚 32/65 鳥 2/10	貝 3/4 魚 8/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.005 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 22/65 鳥 3/10	貝 1/4 魚 7/13 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.003 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/21 魚 14/65 鳥 0/10	貝 3/5 魚 5/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/25 魚 18/65 鳥 0/10	貝 2/5 魚 5/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/30 魚 14/65 鳥 2/10	貝 2/6 魚 4/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.002 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H4	1992	モ		0/18	－			2/18	0.00019～0.00072	
			H5	1993	モ		1/19	0.0053			3/19	0.000062～0.002	
			H6	1994	モ		0/17	－			3/17	0.000033～0.0020	
			H7	1995	モ		0/18	－			1/18	0.0017	
			H8	1996	モ		0/18	－			2/18	0.00020～0.0050	
			H9	1997	モ		0/18	－			1/18	0.00042	
			H10	1998	モ		0/18	－			1/18	0.00038	
			H11	1999	モ						0/18	－	
			H12	2000	モ						1/17	0.00015	
			H13	2001	モ						1/20	0.00021	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000019～0.0065	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000020～0.0082	(0.0000004)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000013～0.00097	(0.0000009)	186/186	62/62	0.000002～0.0095	(0.0000005)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000013～0.0057	(0.000002)	189/189	63/63	0.0000015～0.0057	(0.0000006)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000016～0.00066	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000034～0.0070	(0.0000006)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000025～0.0021	(0.000001)	192/192	64/64	0.000002～0.0043	(0.000002)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000013～0.00072	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000013～0.012	(0.0000006)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.000009～0.0011	(0.000002)	191/192	64/64	0.0000016～0.0052	(0.0000006)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.000014～0.00056	(0.0000004)	191/192	64/64	0.0000012～0.0063	(0.0000004)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000014～0.0014	(0.000001)	64/64	64/64	0.0000031～0.0037	(0.0000008)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.000011～0.0010	(0.000003)	64/64	64/64	0.0000016～0.0051	(0.0000006)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000095～0.0022	(0.0000005)	63/63	63/63	0.0000011～0.0039	(0.0000005)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000009～0.0019	(0.000002)	63/63	63/63	0.0000006～0.0032	(0.0000005)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000073～0.00070	(0.0000015)	62/63	62/63	0.0000017～0.0043	(0.0000008)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000087～0.00061	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000011～0.0096	(0.0000003)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000051～0.00064	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000011～0.0050	(0.0000003)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/30 魚 16/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 6/70 鳥 3/5	貝 0/6 魚 2/14 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 8/70 鳥 2/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.002～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 4/70 鳥 2/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 3/30 魚 8/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 1/69 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/72 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/15 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000012～0.0011 魚 0.0000019～ 0.00059 鳥 0.000093～0.00036	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)									
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000099～ 0.00061 魚 0.0000026～ 0.00059 鳥 0.000030～0.00023	(貝 0.00000061) (魚 0.00000061) (鳥 0.00000061)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 63/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000012～0.0018 魚 0.0000044～0.0029 鳥 0.000058～0.0016	(貝 0.0000043) (魚 0.0000043) (鳥 0.0000043)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 75/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000071～0.0011 魚 0.0000040～0.0010 鳥 0.000067～ 0.000085	(貝 0.0000036) (魚 0.0000036) (鳥 0.0000036)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00039 魚 0.000002～0.00036 鳥 0.000055～0.00010	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000008～0.0014 魚 0.000002～0.00073 鳥 0.000043～0.00021	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 84/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000007～0.00038 魚 0.000002～0.00041 鳥 0.000032～ 0.000061	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000009～0.0022 魚 0.000002～0.00083 鳥 0.000034～ 0.000056	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.019～ 0.34 寒 0.0078～ 0.40	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000013～0.00073 魚 0.000001～0.00025 鳥 0.00016～0.00043	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.014～ 0.28 寒 0.0068～ 0.41	(温 0.00047) (寒 0.00047)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000013～0.0012 魚 0.000002～0.00069 鳥 0.000048	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0095～ 0.41 寒 0.0065～ 0.68	(温 0.00083) (寒 0.00083)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000040～ 0.00034 魚 0.0000041～ 0.00017 鳥 0.000032～ 0.000039	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.015～ 0.25 寒 0.0044～ 0.12	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00069 魚 0.000002～0.00032 鳥 0.000016～0.00013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.013～ 0.22 寒 0.0039～	(温 0.0017) (寒 0.0017)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000007～ 0.000039 魚 0.000001～0.00021 鳥 0.000017～0.00022	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.014～ 0.65	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000035～ 0.000025 魚 0.0000013～ 0.00018 鳥 0.000013	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 35/35	温 35/35	温 0.0088～ 0.30	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000005～ 0.000022 魚 0.000002～ 0.000081 鳥 0.000023～0.00017	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0054～ 0.52	(温 0.00007)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000037～0.00068	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000010～0.0019	(0.0000002)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00064	(0.000002)	61/61	61/61	0.0000013～0.0026	(0.0000004)
855	β-ヘキサクロロシクロヘキサン（β-HCH）*****	319-85-7	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	9/60	2/12	0.03～0.05	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			4/18	0.0002～0.0013	
			S62	1987	モ		1/20	0.010			7/20	0.00008～0.0047	
			S63	1988	モ		3/22	0.0048～0.045			2/22	0.00023～0.016	
			H元	1989	モ		2/17	0.0053～0.010			2/17	0.0061～0.015	
			H2	1990	モ		2/18	0.0055～0.012			4/18	0.000090～0.00727	
			H3	1991	モ		1/18	0.026			2/18	0.0012～0.0044	
			H4	1992	モ		1/18	0.009			1/18	0.00090	
			H5	1993	モ		0/19	－			4/19	0.00015～0.0023	
			H6	1994	モ		0/17	－			2/17	0.00011～0.016	
			H7	1995	モ		0/18	－			3/18	0.0012～0.0034	
			H8	1996	モ		0/18	－			5/18	0.00056～0.00843	
			H9	1997	モ		0/18	－			4/18	0.00051～0.010	
			H10	1998	モ		0/18	－			1/18	0.0021	
			H11	1999	モ						1/18	0.016	
			H12	2000	モ						2/17	0.00058～0.00080	
			H13	2001	モ						3/20	0.00048～0.0068	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.000024～0.0016	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000039～0.011	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000014～0.0017	(0.0000007)	186/186	62/62	0.000005～0.039	(0.0000007)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000031～0.0034	(0.000002)	189/189	63/63	0.000004～0.053	(0.0000008)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.000006～0.000032	(貝 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0049～0.70	(温 0.00003)					
魚 18/19	魚 18/19	魚 0.000001～0.00013	(魚 0.000001)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.000007～0.00093	(鳥 0.000001)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.000004～0.000014	(貝 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0063～0.23	(温 0.00005)					
魚 12/16	魚 12/16	魚 0.000003～0.00013	(魚 0.000002)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.000063	(鳥 0.000002)									
魚 2/60	魚 1/12	魚 0.005～0.007	(魚 0.005)									855
貝 5/10	貝 1/2	貝 0.001～0.002	(貝 0.001)									
魚 20/30	魚 4/6	魚 0.001～0.014	(魚 0.001)									
鳥 7/7	鳥 1/1	鳥 0.005～0.010										
貝 5/15	貝 1/3	貝 0.006～0.009	(貝 0.001)									
魚 14/40	魚 3/8	魚 0.001～0.032	(魚 0.001)									
鳥 6/6	鳥 1/1	鳥 0.006～0.011	(鳥 0.001)									
貝 5/15	貝 1/3	貝 0.014～0.026	(貝 0.001)									
魚 24/50	魚 6/10	魚 0.001～0.076	(魚 0.001)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 0.008～0.060	(鳥 0.001)									
貝 15/20	貝 3/4	貝 0.002～0.004	(貝 0.001)									
魚 29/46	魚 6/9	魚 0.002～0.059	(魚 0.001)									
鳥 7/7	鳥 1/1	鳥 0.006～0.029	(鳥 0.001)									
貝 15/20	貝 3/4	貝 0.001～0.003	(貝 0.001)									
魚 34/50	魚 7/10	魚 0.001～0.029	(魚 0.001～0.002)									
鳥 9/9	鳥 2/2	鳥 0.006～0.012	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.001～0.005	(貝 0.001)									
魚 38/50	魚 9/10	魚 0.001～0.028	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.009～0.103	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.002～0.003	(貝 0.001)									
魚 29/60	魚 6/12	魚 0.001～0.048	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.008～0.055	(鳥 0.001)									
貝 5/20	貝 1/4	貝 0.002～0.003	(貝 0.001)									
魚 25/60	魚 5/12	魚 0.001～0.039	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.008～0.043	(鳥 0.001)									
貝 4/20	貝 1/4	貝 0.001～0.002	(貝 0.001)									
魚 25/60	魚 5/12	魚 0.001～0.014	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.010～0.033	(鳥 0.001)									
貝 5/20	貝 1/4	貝 0.001～0.003	(貝 0.001)									
魚 19/65	魚 4/13	魚 0.001～0.013	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.006～0.053	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 15/65	魚 5/13	魚 0.001～0.004	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.004～0.026	(鳥 0.001)									
貝 4/21	貝 1/5	貝 0.002～0.004	(貝 0.001)									
魚 17/65	魚 4/13	魚 0.001～0.006	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.005～0.018	(鳥 0.001)									
貝 4/21	貝 1/5	貝 0.002～0.004	(貝 0.001)									
魚 17/65	魚 4/13	魚 0.001～0.006	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.005～0.018	(鳥 0.001)									
貝 4/30	貝 1/6	貝 0.001～0.002	(貝 0.001)									
魚 13/65	魚 4/13	魚 0.001～0.009	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.004～0.018	(鳥 0.001)									
貝 2/30	貝 1/6	貝 0.001	(貝 0.001)									
魚 26/70	魚 6/14	魚 0.001～0.004	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.005～0.011	(鳥 0.001)									
貝 2/30	貝 1/6	貝 0.001～0.002	(貝 0.001)									
魚 11/70	魚 3/14	魚 0.001～0.006	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.006～0.010	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 14/70	魚 3/14	魚 0.001～0.007	(魚 0.001)									
鳥 5/5	鳥 1/1	鳥 0.002～0.014	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 10/70	魚 2/14	魚 0.002～0.007	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.003～0.011	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 12/70	魚 3/14	魚 0.001～0.007	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.003～0.009	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 10/70	魚 2/14	魚 0.001～0.003	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.002	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 7/69	魚 2/14	魚 0.001～0.003	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.002～0.008	(鳥 0.001)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.002	(貝 0.001)									
魚 11/72	魚 3/15	魚 0.001～0.002	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.002～0.010	(鳥 0.001)									
貝 38/38	貝 8/8	貝 0.000032～0.0017	(貝 0.000004)									
魚 70/70	魚 14/14	魚 0.000005～0.0018	(魚 0.000004)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.0016～0.0073	(鳥 0.000004)									
貝 30/30	貝 6/6	貝 0.000023～0.0011	(貝 0.0000033)	温 －	温 －	温 －	(温 －)					
魚 70/70	魚 14/14	魚 0.0000035～0.0011	(魚 0.0000033)	寒 －	寒 －	寒 －	(寒 －)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.0018～0.0059	(鳥 0.0000033)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.000022～0.0018	(貝 0.0000020)	温 －	温 －	温 －	(温 －)					
魚 70/70	魚 14/14	魚 0.0000039～0.0011	(魚 0.0000020)	寒 －	寒 －	寒 －	(寒 －)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.0011～0.0048	(鳥 0.0000020)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000025～0.0023	(0.0000009)	189/189	63/63	0.0000039～0.013	(0.0000009)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000042～0.0020	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000023～0.021	(0.0000004)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000018～0.0013	(0.0000009)	192/192	64/64	0.0000016～0.059	(0.0000003)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.000015～0.0018	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000028～0.0089	(0.0000003)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.000018～0.0011	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000024～0.010	(0.0000005)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000033～0.0025	(0.0000007)	64/64	64/64	0.000011～0.0082	(0.0000008)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.000028～0.00084	(0.0000008)	64/64	64/64	0.000003～0.014	(0.000001)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000017～0.00082	(0.0000005)	63/63	63/63	0.0000037～0.0083	(0.0000006)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000020～0.0011	(0.000002)	63/63	63/63	0.0000045～0.0069	(0.0000001)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.000011～0.0011	(0.0000004)	63/63	63/63	0.0000029～0.0072	(0.0000003)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.000021～0.0011	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000025～0.0059	(0.0000003)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000012～0.0011	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000037～0.0060	(0.0000003)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.000012～0.00083	(0.0000007)	62/62	62/62	0.0000057～0.0034	(0.0000006)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000017～0.00057	(0.000001)	61/61	61/61	0.0000040～0.0041	(0.0000005)
856	γ-ヘキサクロロシクロヘキサン（γ-HCH）(別名:リンデン)*****	58-89-9	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	9/60	2/12	0.01	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000020～0.0020 魚 0.0000067～0.0013 鳥 0.00093～0.0060	(貝 0.00000075) (魚 0.00000075) (鳥 0.00000075)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000011～0.00088 魚 0.000004～0.0011 鳥 0.0011～0.0042	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000021～0.0018 魚 0.000007～0.00081 鳥 0.0014～0.0032	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000023～0.0011 魚 0.000004～0.00075 鳥 0.0013～0.0056	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000027～0.0016 魚 0.000005～0.00097 鳥 0.00087～0.0042	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00096～0.028 寒 0.00031～0.024	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000027～0.0015 魚 0.000005～0.00076 鳥 0.00091～0.0028	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00089～0.034 寒 0.00026～0.029	(温 0.00009) (寒 0.00009)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000039～0.0020 魚 0.000004～0.00071 鳥 0.0045	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00084～0.049 寒 0.00031～0.091	(温 0.00013) (寒 0.00013)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000015～0.00098 魚 0.0000065～0.00051 鳥 0.00073～0.0026	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00065～0.032 寒 0.00026～0.0085	(温 0.00012) (寒 0.00012)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000017～0.00071 魚 0.0000072～0.00042 鳥 0.00061～0.0030	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00066～0.037 寒 0.00017～0.0067	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000028～0.000064 魚 0.0000044～0.00046 鳥 0.000024～0.0036	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36	温 36/36	温 0.00057～0.074	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000013～0.000069 魚 0.0000060～0.00039 鳥 0.000057	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 35/35	温 35/35	温 0.00036～0.034	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000021～0.000050 魚 0.000005～0.00020 鳥 0.00079～0.0026	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0003～0.064	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000021～0.000060 魚 0.000004～0.00029 鳥 0.00030～0.0035	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00067～0.059	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000011～0.000033 魚 0.000003～0.00040 鳥 0.00095	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00038～0.029	(温 0.00002)					
魚 2/60	魚 2/12	魚 0.007～0.013	(魚 0.005)									856
貝 5/10 魚 20/30 鳥 4/7	貝 1/2 魚 4/6 鳥 1/1	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/15 魚 14/40 鳥 1/6	貝 1/3 魚 4/8 鳥 1/1	貝 0.008～0.009 魚 0.001～0.007 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/15 魚 26/50 鳥 2/8	貝 1/3 魚 6/10 鳥 1/1	貝 0.017～0.018 魚 0.001～0.003 鳥 0.002～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 9/20 魚 29/46 鳥 1/7	貝 2/4 魚 6/9 鳥 1/1	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.004 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 25/50 鳥 1/9	貝 2/4 魚 6/10 鳥 1/2	貝 0.002～0.009 魚 0.001～0.003 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 9/20 魚 18/50 鳥 4/10	貝 2/4 魚 5/10 鳥 1/2	貝 0.001～0.012 魚 0.001～0.002 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 8/20 魚 21/60 鳥 5/10	貝 2/4 魚 5/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.004 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 8/60 鳥 0/10	貝 1/4 魚 3/12 鳥 0/2	貝 0.002～0.003 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 5/60 鳥 0/10	貝 1/4 魚 1/12 鳥 0/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/20 魚 6/65 鳥 0/10	貝 2/4 魚 2/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.009 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 1/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/21 魚 0/65 鳥 4/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 － 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
			H6	1994	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996	モ								
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000032～0.00037	(0.000002)	186/186	62/62	0.0000014～0.004	(0.0000004)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000021～0.0082	(0.000007)	189/189	63/63	0.0000008～0.0041	(0.0000005)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000008～0.00025	(0.000005)	189/189	63/63	0.0000018～0.0064	(0.0000007)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000009～0.00046	(0.000006)	192/192	64/64	0.0000014～0.0035	(0.0000007)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000052～0.00029	(0.0000007)	192/192	64/64	0.0000006～0.0052	(0.0000004)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00034	(0.000001)	192/192	64/64	0.0000007～0.0022	(0.0000004)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000051～0.00028	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000006～0.0038	(0.0000002)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000005～0.00019	(0.000002)	64/64	64/64	0.0000015～0.0023	(0.0000007)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.000003～0.00017	(0.000001)	62/64	62/64	0.000001～0.0035	(0.000001)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00044	(0.0000004)	61/63	61/63	0.0000006～0.0035	(0.0000004)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000032～0.00056	(0.0000008)	63/63	63/63	0.0000009～0.0021	(0.0000002)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000035～0.00035	(0.0000004)	61/63	61/63	0.0000010～0.0026	(0.0000009)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/25 魚 0/65 鳥 2/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 1/2	貝 0.001 魚 － 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/30 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.001 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 3/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 4/5	貝 0/6 魚 0/14 鳥 1/1	貝 － 魚 － 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000052～0.00013 魚 0.0000017～0.00013 鳥 0.0000037～0.000040	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 28/31 魚 55/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 11/14 鳥 2/2	貝 0.000010～0.00023 魚 0.000011～0.00066 鳥 0.000011～0.0012	(貝 0.000010) (魚 0.000010) (鳥 0.000010)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 78/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000057～0.00037 魚 0.0000030～0.00023 鳥 0.0000096～0.000032	(貝 0.0000028) (魚 0.0000028) (鳥 0.0000028)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.00014 魚 0.000002～0.000097 鳥 0.000008～0.000029	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 71/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.000004～0.00045 魚 0.000003～0.00019 鳥 0.000008～0.00014	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 70/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 15/17 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000098 魚 0.000003～0.000096 鳥 0.000005～0.000019	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 81/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000089 魚 0.000003～0.00018 鳥 0.000006～0.000021	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0029～0.065 寒 0.0015～0.055	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.00015 魚 0.000001～0.000056 鳥 0.000004～0.000023	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0023～0.066 寒 0.0011～0.06	(温 0.00012) (寒 0.00012)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000005～0.00032 魚 0.000001～0.00016 鳥 0.000026	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0027～0.098 寒 0.0011～0.067	(温 0.00052) (寒 0.00052)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000030～0.000068 魚 0.0000011～0.000043 鳥 0.0000063～0.000019	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0023～0.055 寒 0.00063～0.019	(温 0.00032) (寒 0.00032)					
貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0000021～0.000031 魚 0.0000017～0.000081 鳥 0.0000015～0.000024	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36 寒 34/36	温 36/36 寒 34/36	温 0.0020～0.058 寒 0.0008～0.012	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.0000046～0.000018 魚 0.0000023～0.000045 鳥 0.0000044～0.000024	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.0017～0.10	(温 0.00006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000026～0.00011	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000003～0.0028	(0.0000002)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000018～0.00013	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000007～0.0031	(0.0000003)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000021～0.00019	(0.0000005)	62/62	62/62	0.0000004～0.0019	(0.0000004)
			R1	2019	モ	47/48	47/48	0.000002～0.00048	(0.000002)	61/61	61/61	0.0000006～0.0021	(0.0000004)
857	δ-ヘキサクロロシクロヘキサン（δ-HCH）*****	319-86-8	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	4/60	1/12	0.01	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000011～0.00020	(0.0000005)	180/186	61/62	0.0000007～0.0054	(0.0000007)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000014～0.00067	(0.0000007)	189/189	63/63	0.0000005～0.0055	(0.0000005)
			H17	2005	モ	23/47	23/47	0.0000034～0.000062	(0.0000005)	188/189	63/63	0.0000011～0.0062	(0.0000003)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000022～0.0010	(0.0000008)	189/192	64/64	0.0000006～0.0060	(0.0000006)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0000036～0.000014	(貝 0.0000016)	温 35/35	温 35/35	温 0.0014～0.051	(温 0.00006)					
魚 14/19	魚 14/19	魚 0.0000022～0.000042	(魚 0.0000016)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.0000016)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.000004～0.000011	(貝 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00079～0.089	(温 0.00007)					
魚 18/19	魚 18/19	魚 0.000001～0.000043	(魚 0.000001)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.000002～0.000014	(鳥 0.000001)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.000002～0.000011	(貝 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00084～0.093	(温 0.00004)					
魚 16/19	魚 16/19	魚 0.000001～0.000030	(魚 0.000001)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.000001～0.000020	(鳥 0.000001)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.000002～0.000007	(貝 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00088～0.049	(温 0.00005)					
魚 13/16	魚 13/16	魚 0.000001～0.000034	(魚 0.000001)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.000007	(鳥 0.000001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									857
貝 0/10	貝 0/2	貝 －	(貝 0.001)									
魚 2/30	魚 1/6	魚 0.001	(魚 0.001)									
鳥 2/7	鳥 1/1	鳥 0.002～0.005	(鳥 0.001)									
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.001)									
魚 1/40	魚 1/8	魚 0.002	(魚 0.001)									
鳥 3/6	鳥 1/1	鳥 0.001	(鳥 0.001)									
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.001)									
魚 1/50	魚 1/10	魚 0.003	(魚 0.001)									
鳥 0/8	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 1/46	魚 1/9	魚 0.001	(魚 0.001)									
鳥 0/7	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/9	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 1/20	貝 1/4	貝 0.002	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 1/65	魚 1/13	魚 0.001	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/21	貝 0/5	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/25	貝 0/5	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 29/30	貝 6/6	貝 0.0000013～0.0013	(貝 0.0000013)	温 －	温 －	温 －	(温 －)					
魚 59/70	魚 13/14	魚 0.0000015～0.000016	(魚 0.0000013)	寒 －	寒 －	寒 －	(寒 －)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000012～0.000031	(鳥 0.0000013)									
貝 25/31	貝 6/7	貝 0.0000016～0.0015	(貝 0.0000015)	温 －	温 －	温 －	(温 －)					
魚 54/70	魚 11/14	魚 0.0000017～0.00027	(魚 0.0000015)	寒 －	寒 －	寒 －	(寒 －)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.0000064～0.00026	(鳥 0.0000015)									
貝 23/31	貝 6/7	貝 0.0000017～0.0016	(貝 0.0000017)	温 －	温 －	温 －	(温 －)					
魚 55/80	魚 12/16	魚 0.0000021～0.000032	(魚 0.0000017)	寒 －	寒 －	寒 －	(寒 －)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000010～0.000030	(鳥 0.0000017)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.000001～0.00089	(貝 0.000001)	温 －	温 －	温 －	(温 －)					
魚 72/80	魚 16/16	魚 0.000001～0.000035	(魚 0.000001)	寒 －	寒 －	寒 －	(寒 －)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000009～0.000021	(鳥 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000007～0.00072	(0.0000004)	165/192	60/64	0.000002～0.0054	(0.000002)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000011～0.0019	(0.0000009)	186/192	64/64	0.000001～0.0033	(0.000001)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000007～0.00045	(0.0000004)	190/192	64/64	0.0000005～0.0050	(0.0000005)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000009～0.00078	(0.0000003)	64/64	64/64	0.0000013～0.0038	(0.0000005)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000007～0.00030	(0.0000002)	63/64	63/64	0.0000009～0.0050	(0.0000005)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000005～0.00022	(0.0000004)	62/63	62/63	0.0000008～0.0031	(0.0000003)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000006～0.00032	(0.0000004)	63/63	63/63	0.0000004～0.0025	(0.0000001)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000007～0.00059	(0.0000002)	63/63	63/63	0.0000004～0.0039	(0.0000001)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000008～0.00031	(0.0000001)	62/62	62/62	0.0000004～0.0029	(0.0000002)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000005～0.00092	(0.0000003)	60/62	60/62	0.0000005～0.0061	(0.0000002)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000004～0.00069	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000002～0.0017	(0.0000002)
			R1	2019	モ	46/48	46/48	0.0000005～0.000085	(0.0000004)	61/61	61/61	0.0000002～0.0025	(0.0000002)
858	ヘキサクロロシクロペンタジエン	77-47-4	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.2)	0/18	0/6	－	(0.02～20)
859	4,5,6,7,8,8-ヘキサクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1*H*-インデン（別名：γ-クロルディーン）	3734-48-3	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	27/126	14/42	0.0002～0.0040	(0.0002～0.001)
			S61	1986									
860	1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロビシクロ[2.2.1]-5-ヘプテン-2,3-ジカルボン酸（別名：クロレンド酸）	115-28-6	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.025)				
861	ヘキサクロロフェン	70-30-4	S56	1981		0/33	0/11	－	(0.005～5)	33/33	11/11	0.005～0.42	(0.003)
			S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	45/126	18/42	0.006～0.500	(0.003)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.015)
862	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	87-68-3	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.02)	0/18	0/6	－	(0.002～2)
			H19	2007		0/12	0/4	－	(0.000096)	0/3	0/1	－	(0.0000092)
					モ	0/48	0/48	－	(0.00034)	22/192	10/64	0.0000085～0.0013	(0.0000085)
			H25	2013	モ	1/48	1/48	0.000043	(0.000037)	40/189	20/63	0.0000044～0.0016	(0.0000038)
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
			R2	2020	モ	1/46	1/46	0.00049	(0.00004)	2/58	2/58	0.000045～0.00018	(0.00001)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 12/31 魚 42/80 鳥 10/10	貝 4/7 魚 10/16 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00075 魚 0.000002～ 0.000031 鳥 0.000004～ 0.000022	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 7/31 魚 54/85 鳥 10/10	貝 3/7 魚 12/17 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00061 魚 0.000002～ 0.000077 鳥 0.000003～ 0.000031	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 14/31 魚 57/90 鳥 10/10	貝 4/7 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00070 魚 0.000002～ 0.000018 鳥 0.000003～ 0.000009	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00009～ 0.021 寒 0.00004～ 0.020	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 5/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000001～0.00087 魚 0.000001～ 0.000036 鳥 0.000011～ 0.000013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00011～ 0.025 寒 0.00005～ 0.022	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 4/4 魚 14/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 14/18 鳥 1/1	貝 0.000001～0.0014 魚 0.000001～ 0.000019 鳥 0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00011～ 0.033 寒 0.000050～ 0.026	(温 0.000021) (寒 0.000021)					
貝 3/5 魚 14/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.00058 魚 0.000001～ 0.000012 鳥 0.000002～ 0.000007	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.00006～ 0.020 寒 0.00004～ 0.0073	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 3/5 魚 14/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.00023 魚 0.000001～ 0.000040 鳥 0.000002～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 34/36	温 36/36 寒 34/36	温 0.00005～ 0.020 寒 0.00003～ 0.0053	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 2/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.000002～ 0.000003 魚 0.000002～ 0.000023 鳥 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00007～ 0.050	(温 0.00006)					
貝 1/3 魚 12/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 12/19 鳥 0/1	貝 0.0000015 魚 0.0000010～ 0.000017 鳥 －	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 32/35	温 32/35	温 0.00009～ 0.022	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.000001～ 0.000002 魚 0.000001～ 0.000010 鳥 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/37	温 35/37	温 0.00010～ 0.046	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/2	貝 0.0000010～ 0.0000030 魚 0.0000010～ 0.000023 鳥 0.0000010	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/37	温 36/37	温 0.00009～ 0.046	(温 0.00003)					
貝 0/3 魚 6/16 鳥 1/1	貝 0/3 魚 6/16 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000002～ 0.000005 鳥 0.000004	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.00002～ 0.019	(温 0.00002)					
												858
魚 37/113	魚 16/35	魚 0.001～0.021	(魚 0.001)									859
				9/73	4/12	0.50～1.8	(0.5)					
				0/15	0/5	－	(6)					860
												861
魚 0/126	魚 0/36	魚 －	(魚 0.003)									
												862
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000012) (魚 0.000012) (鳥 0.000012)									
貝 3/13 魚 7/57 鳥 0/6	貝 1/5 魚 4/19 鳥 0/2	貝 0.0000043～ 0.0000071 魚 0.000004～ 0.000059 鳥 －	(貝 0.0000037) (魚 0.0000037) (鳥 0.0000037)									
				温 102/102	温 34/34	温 0.045～3.5	(温 0.011)					
				温 111/111	温 37/37	温 0.51～4.3	(温 0.02)					
				温 37/37	温 37/37	温 1.1～23	(温 0.02)					
				温 110/110	温 37/37	温 0.15～8.5	(温 0.01)					
				温 104/108	温 35/36	温 0.02～5.8	(温 0.02)					
貝 1/3 魚 8/18 鳥 0/1	貝 1/3 魚 8/18 鳥 0/1	貝 0.000007 魚 0.000005～ 0.000019 鳥 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 110/110	温 37/37	温 1.5～9.8	(温 0.01)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
863	1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン（別名：アルドリン）	309-00-2	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	0/60	0/12	－	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H3	1991	モ								
			H5	1993	モ								
			H14	2002	モ	93/114	37/38	0.00000004～0.000018	(0.0000002)	149/189	56/63	0.000002～0.00057	(0.000002)
			H15	2003	モ	34/36	34/36	0.0000003～0.0000038	(0.0000002)	178/186	60/62	0.0000006～0.001	(0.0000006)
			H16	2004	モ	33/38	33/38	0.0000006～0.000013	(0.0000004)	170/189	62/63	0.0000006～0.00039	(0.0000006)
			H17	2005	モ	32/47	32/47	0.0000001～0.0000057	(0.0000003)	173/189	62/63	0.0000005～0.00050	(0.0000005)
			H18	2006	モ	18/48	18/48	0.00000030～0.0000044	(0.0000006)	184/192	64/64	0.0000006～0.00033	(0.0000006)
			H19	2007	モ	34/48	34/48	0.0000003～0.0000095	(0.0000003)	172/192	60/64	0.0000006～0.00033	(0.0000006)
			H20	2008	モ	26/48	26/48	0.00000008～0.000021	(0.0000006)	153/192	56/64	0.000001～0.00037	(0.000001)
			H21	2009	モ	32/49	32/49	0.0000004～0.000022	(0.0000003)	180/192	64/64	0.0000002～0.00054	(0.0000002)
			H26	2014	モ								
			H30	2018	モ					50/61	50/61	0.0000008～0.00027	(0.0000006)
864類	6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド類（別名：エンドスルファン又はベンゾエピン）	115-29-7	S57	1982		0/39	0/13	－	(α-体 0.0040～0.025) (β-体 0.014～0.06)	0/39	0/13	－	(α-体 0.00020～0.001) (β-体 0.00070～0.003)
			H23	(2011)	モ	2/49	2/49	0.00012～0.00045	(0.000060*)	32/64	32/64	0.000016～0.00073	(0.000014*)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									863
貝 0/10	貝 0/2	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/30	魚 0/6	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 1/7	鳥 1/1	鳥 0.002	(鳥 0.001)									
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/40	魚 0/8	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/6	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/15	貝 0/3	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/8	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/46	魚 0/9	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/7	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/9	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/50	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/20	貝 0/4	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/21	貝 0/5	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 0/65	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.001)									
魚 4/70	魚 1/14	魚 0.001～0.002	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 12/38	貝 4/8	貝 0.0000017～0.000034	(貝 0.0000014)	41/102	19/34	0.000029～0.0032	(0.000020)					
魚 1/70	魚 1/14	魚 0.0000020	(魚 0.0000014)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000014)									
貝 15/30	貝 3/6	貝 0.0000017～0.000051	(貝 0.00000084)	温 34/35	温 34/35	温 0.000057～0.028	(温 0.0000077)					
魚 16/70	魚 7/14	魚 0.00000087～0.0000019	(魚 0.00000084)	寒 34/34	寒 34/34	寒 0.000030～0.0069	(寒 0.0000077)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.00000084)									
貝 16/31	貝 4/7	貝 0.0000016～0.000046	(貝 0.0000013)	温 15/37	温 15/37	温 0.00030～0.014	(温 0.00005)					
魚 5/70	魚 2/14	魚 0.0000014～0.0000024	(魚 0.0000013)	寒 14/37	寒 14/37	寒 0.000089～0.013	(寒 0.00005)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000013)									
貝 11/31	貝 3/7	貝 0.0000013～0.000084	(貝 0.0000012)	温 29/37	温 29/37	温 0.00021～0.010	(温 0.00003)					
魚 11/80	魚 5/16	魚 0.0000012～0.0000064	(魚 0.0000012)	寒 9/37	寒 9/37	寒 0.00015～0.0018	(寒 0.00003)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000012)									
貝 11/31	貝 3/7	貝 0.000002～0.000019	(貝 0.000002)	温 31/37	温 31/37	温 0.00007～0.0085	(温 0.00005)					
魚 2/80	魚 2/16	魚 0.000002	(魚 0.000002)	寒 16/37	寒 16/37	寒 0.00005～0.0011	(寒 0.00005)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 5/31	貝 2/7	貝 0.000002～0.000026	(貝 0.000002)	温 35/36	温 35/36	温 0.00005～0.019	(温 0.00002)					
魚 2/80	魚 2/16	魚 0.000002	(魚 0.000002)	寒 34/36	寒 34/36	寒 0.00002～0.0021	(寒 0.00002)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 5/31	貝 3/7	貝 0.000002～0.000020	(貝 0.000002)	温 25/25	温 25/25	温 0.00002～0.0094	(温 0.00002)					
魚 1/85	魚 1/17	魚 0.000002	(魚 0.000002)	寒 22/25	寒 22/25	寒 0.00003～0.0013	(寒 0.00002)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 16/31	貝 6/7	貝 0.0000008～0.000089	(貝 0.0000008)	温 10/25	温 10/25	温 0.00033～0.010	(温 0.00002)					
魚 22/90	魚 7/18	魚 0.0000009～0.0000031	(魚 0.0000008)	寒 8/24	寒 8/24	寒 0.00009～0.0018	(寒 0.00002)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000008)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0000007)	温 6/34	温 6/34	温 0.004～0.017	(温 0.004)					
魚 4/19	魚 4/19	魚 0.0000008～0.0000024	(魚 0.0000007)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000007)									
												864類
貝 3/4	貝 3/4	貝 0.000024～0.00038	(貝 0.000024*)	温 35/35	温 35/35	温 0.0080～0.20	(温 0.0044*)					
魚 9/18	魚 9/18	魚 0.000024～0.00018	(魚 0.000024*)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000024*)	寒 34/37	寒 34/37	寒 0.0052～0.053	(寒 0.0044*)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	(2012)	モ	2/48	2/48	0.000030～0.000032	(0.000019*)	12/63	12/63	0.00001～0.00069	(0.000010*)
			H26	(2014)	モ								
			H27	(2015)	モ								
			H28	(2016)	モ								
			H30	(2018)	モ	1/47	1/47	0.00006	(0.00005*)	12/61	12/61	0.000004～0.000070	(0.000004*)
864-1	6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド （α-体、別名：α-エンドスルファン）	959-98-8	H4	1992									
			H23	2011	モ	2/49	2/49	0.00012～0.00018	(0.00005)	35/64	35/64	0.000011～0.00048	(0.000010)
			H24	2012	モ	3/48	3/48	0.000012～0.00003	(0.000010)	19/63	19/63	0.000005～0.00048	(0.000005)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H30	2018	モ	1/47	1/47	0.00005	(0.00004)	21/61	21/61	0.000002～0.000030	(0.000002)
864-2	6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド （β-体、別名：β-エンドスルファン）	33213-65-9	H4	1992									
			H23	2011	モ	8/49	8/49	0.000009～0.00027	(0.000009)	38/64	38/64	0.000004～0.00024	(0.000004)
			H24	2012	モ	1/48	1/48	0.000012	(0.000009)	8/63	8/63	0.000011～0.00025	(0.000005)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H30	2018	モ	3/47	3/47	0.00001～0.00002	(0.00001)	11/61	11/61	0.000002～0.000041	(0.000002)
865	ヘキサクロロベンゼン （別名：HCB）	118-74-1	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	0/60	0/12	－	(0.01)
			S50	1975		0/390	0/78	－	(0.001～0.01)	37/399	11/80	0.0002～0.12	(0.0001～0.005)
			S53	1978	モ	6/77	2/26	0.0016～0.0045	(0.0016)	63/76	24/26	0.00011 ～0.48	(0.00011)
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			3/18	0.0002～0.0006	
			S62	1987	モ		1/20	0.0054			8/20	0.00010～0.016	

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/5 魚 8/19 鳥 1/2	貝 4/5 魚 8/19 鳥 1/2	貝 0.000041～0.00023 魚 0.000028～ 0.000057 鳥 0.000029	(貝 0.000028*) (魚 0.000028*) (鳥 0.000028*)	温 36/36 寒 16/36	温 36/36 寒 16/36	温 0.0065～ 0.10 寒 0.0058～ 0.021	(温 0.0057*) (寒 0.0057*)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 0.00016 魚 0.00003～0.00003 鳥 －	(貝 0.00003*) (魚 0.00003*) (鳥 0.00003*)	温 36/36	温 36/36	温 0.0026～ 0.095	(温 0.0007*)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0.00016 魚 0.000059 鳥 －	(貝 0.000049*) (魚 0.000049*) (鳥 0.000049*)	温 35/35	温 35/35	温 0.0019～ 0.18	(温 0.0005*)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.0010～ 0.049	(温 0.0006*)					
				0/55	0/18	－	(30)					864-1
貝 3/4 魚 10/18 鳥 0/1	貝 3/4 魚 10/18 鳥 0/1	貝 0.00002～0.00033 魚 0.00002～0.00014 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 35/35 寒 35/37	温 35/35 寒 35/37	温 0.0078～ 0.19 寒 0.0041～ 0.045	(温 0.0040) (寒 0.0040)					
貝 4/5 魚 6/19 鳥 0/2	貝 4/5 魚 6/19 鳥 0/2	貝 0.000030～0.00020 魚 0.000028～ 0.000054 鳥 －	(貝 0.000024) (魚 0.000024) (鳥 0.000024)	温 36/36 寒 15/36	温 36/36 寒 15/36	温 0.0060～ 0.098 寒 0.0065～ 0.019	(温 0.0053) (寒 0.0053)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 0.00013 魚 0.00003～0.00003 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0026～ 0.090	(温 0.0003)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0.00013 魚 0.000049 鳥 －	(貝 0.000038) (魚 0.000038) (鳥 0.000038)	温 35/35	温 35/35	温 0.0016～ 0.14	(温 0.0003)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.0010～ 0.046	(温 0.0003)					
				0/55	0/18	－	(30)					864-2
貝 4/4 魚 9/18 鳥 0/1	貝 4/4 魚 9/18 鳥 0/1	貝 0.000004～ 0.000052 魚 0.000004～ 0.000037 鳥 －	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 34/35 寒 31/37	温 34/35 寒 31/37	温 0.0005～ 0.011 寒 0.0004～ 0.0083	(温 0.00039) (寒 0.00039)					
貝 4/5 魚 6/19 鳥 1/2	貝 4/5 魚 6/19 鳥 1/2	貝 0.000012～ 0.000043 魚 0.000006～ 0.000015 鳥 0.000007	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 33/36 寒 17/36	温 33/36 寒 17/36	温 0.0005～ 0.018 寒 0.0004～ 0.0017	(温 0.0004) (寒 0.0004)					
貝 1/3 魚 3/19 鳥 1/2	貝 1/3 魚 3/19 鳥 1/2	貝 0.000023 魚 0.000006～ 0.000008 鳥 0.000008	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 33/36	温 33/36	温 0.0005～ 0.0061	(温 0.0004)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0.000022 魚 0.000011 鳥 －	(貝 0.000011) (魚 0.000011) (鳥 0.000011)	温 33/35	温 33/35	温 0.0002～ 0.038	(温 0.0002)					
				温 34/37	温 34/37	温 0.0003～ 0.0033	(温 0.0003)					
魚 4/60	魚 3/12	魚 0.005～0.007	(魚 0.005)									865
魚 110/369	魚 32/74	魚 0.0001～0.028	(魚 0.0001～ 0.005)									
魚 73/75	魚 20/20	魚 0.00020～0.013	(魚 0.00016)									
貝 0/10 魚 30/30 鳥 0/7	貝 0/2 魚 6/6 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 －	(貝 0.001) (鳥 0.005)									
貝 0/15 魚 37/40 鳥 4/6	貝 0/3 魚 8/8 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.008 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 29/50 鳥 4/8	貝 0/3 魚 7/10 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 21/46 鳥 6/7	貝 0/4 魚 7/9 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 24/50 鳥 4/9	貝 0/4 魚 8/10 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 0.015～0.024	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 7/50 鳥 5/10	貝 0/4 魚 2/10 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.023～0.030	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 13/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 4/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.010～0.014	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 8/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 4/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.009～0.014	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 13/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 4/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.011～0.014	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 7/65 鳥 5/10	貝 0/4 魚 2/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.009～0.020	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S63	1988	モ		1/22	0.0033			5/22	0.000083～0.0060	
			H元	1989	モ		1/17	0.0005			5/17	0.00007～0.0092	
			H2	1990	モ		0/18	－			3/18	0.0010～0.0111	
			H3	1991	モ		0/18	－			8/18	0.000047～0.014	
			H4	1992	モ		0/18	－			10/18	0.000051～0.012	
			H5	1993	モ		0/19	－			12/19	0.000023～0.002	
			H6	1994									
					モ		0/17	－			10/17	0.000034～0.012	
			H7	1995	モ		0/18	－			7/18	0.000041～0.010	
			H8	1996	モ		0/18	－			4/18	0.000062～0.0069	
			H9	1997	モ		0/18	－			3/18	0.000040～0.0075	
			H10	1998	モ		0/18	－			3/18	0.00083～0.0078	
			H11	1999									
					モ						5/18	0.00026～0.0041	
			H12	2000	モ						4/17	0.00018～0.0049	
			H13	2001	モ						3/20	0.00051～0.0024	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000098～0.0014	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000076～0.019	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000011～0.00034	(0.000002)	186/186	62/62	0.000005～0.042	(0.000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000011～0.00018	(0.000008)	189/189	63/63	0.000006～0.025	(0.000003)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000006～0.00021	(0.000005)	189/189	63/63	0.000013～0.022	(0.000001)
			H18	2006	モ	46/48	46/48	0.000005～0.00019	(0.000005)	192/192	64/64	0.000010～0.019	(0.0000010)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00019	(0.000003)	191/192	64/64	0.000002～0.065	(0.000002)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00048	(0.000001)	192/192	64/64	0.0000044～0.029	(0.0000008)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000024～0.00018	(0.0000002)	190/192	64/64	0.0000044～0.034	(0.0000007)
			H22	2010	モ	39/49	39/49	0.000004～0.00012	(0.000004)	64/64	64/64	0.000004～0.021	(0.000001)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.000003～0.00014	(0.000002)	64/64	64/64	0.000011～0.035	(0.000003)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000081～0.00033	(0.0000007)	63/63	63/63	0.000003～0.012	(0.000001)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00026	(0.000002)	63/63	63/63	0.0000072～0.0066	(0.0000018)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/20 魚 8/65 鳥 5/10	貝 0/4 魚 4/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.008～0.016	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/21 魚 19/65 鳥 5/10	貝 0/5 魚 4/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.009 鳥 0.010～0.012	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 14/65 鳥 5/10	貝 0/5 魚 3/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 0.008～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 13/65 鳥 5/10	貝 0/6 魚 4/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 0.005～0.008	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 7/70 鳥 5/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.005～0.006	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 5/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 0.007～0.059	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				8/24	4/8	1.1～3.5	(1)					
貝 0/30 魚 9/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 9/70 鳥 6/10	貝 0/6 魚 4/14 鳥 2/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.001～0.012	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/70 鳥 5/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 8/70 鳥 3/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				39/39	13/13	0.013～1.1	(0.013)					
貝 0/30 魚 7/69 鳥 5/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 2/72 鳥 5/10	貝 0/6 魚 2/15 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.002～0.006	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000024～ 0.00033 魚 0.000019～0.00091 鳥 0.00056～0.0016	(貝 0.00000006) (魚 0.00000006) (鳥 0.00000006)	102/102	34/34	0.057～3.0	(0.0003)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000021～0.00066 魚 0.000028～0.0015 鳥 0.00079～0.0047	(貝 0.0000075) (魚 0.0000075) (鳥 0.0000075)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.081～ 0.43 寒 0.064～ 0.32	(温 0.00078) (寒 0.00078)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000014～ 0.000080 魚 0.000026～0.0018 鳥 0.00041～0.0022	(貝 0.0000046) (魚 0.0000046) (鳥 0.0000046)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.047～ 0.43 寒 0.051～ 0.39	(温 0.00037) (寒 0.00037)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000019～0.00045 魚 0.000029～0.0017 鳥 0.00040～0.0025	(貝 0.0000038) (魚 0.0000038) (鳥 0.0000038)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.027～ 0.25 寒 0.044～ 0.18	(温 0.000034) (寒 0.000034)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000011～0.00034 魚 0.000025～0.0014 鳥 0.00049～0.0021	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.023～ 0.21 寒 0.0082～ 0.17	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000011～0.0004 魚 0.000017～0.0015 鳥 0.00042～0.0020	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 24/24 寒 22/22	温 24/24 寒 22/22	温 0.072～ 0.23 寒 0.055～ 0.12	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000013～0.00024 魚 0.000025～0.0015 鳥 0.00024～0.0025	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.078～ 0.26 寒 0.058～ 0.16	(温 0.00008) (寒 0.00008)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000012～0.00020 魚 0.000029～0.03 鳥 0.0004～0.0015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 34/34 寒 34/34	温 34/34 寒 34/34	温 0.078～ 0.21 寒 0.059～ 0.15	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.00021 魚 0.000036～0.0017 鳥 0.00050～0.0019	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.073～ 0.16 寒 0.056～ 0.38	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000004～0.00092 魚 0.000034～0.0015 鳥 0.00046	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.087～ 0.18 寒 0.075～ 0.16	(温 0.00075) (寒 0.00075)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000010～0.00034 魚 0.000033～0.0011 鳥 0.00047～0.0015	(貝 0.0000028) (魚 0.0000028) (鳥 0.0000028)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.084～ 0.15 寒 0.068～ 0.15	(温 0.0014) (寒 0.0014)					
貝 4/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 4/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000015～0.00025 魚 0.000036～0.0015 鳥 0.0029～0.0052	(貝 0.000010) (魚 0.000010) (鳥 0.000010)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.052～ 0.18 寒 0.073～ 0.18	(温 0.0013) (寒 0.0013)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000027～0.00020	(0.0000004)	63/63	63/63	0.000004～0.0056	(0.000002)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000042～0.00014	(0.0000006)	62/62	62/62	0.000004～0.017	(0.000001)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000042～0.00013	(0.0000003)	62/62	62/62	0.000004～0.0064	(0.000001)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000029～0.00018	(0.0000008)	62/62	62/62	0.000003～0.011	(0.000001)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.0000040～0.00038	(0.0000006)	61/61	61/61	0.0000031～0.0089	(0.0000005)
			R1	2019	モ	46/48	46/48	0.000003～0.00063	(0.000003)	61/61	61/61	0.0000045～0.010	(0.0000004)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.0000027～0.00060	(0.0000008)	58/58	58/58	0.0000039～0.0098	(0.0000005)
866	ヘキサヒドロ-1*H*-アゼピン	111-49-9	S61	1986		0/30	0/10	－	(5)	0/24	0/8	－	(0.03)
867	ヘキサヒドロ-1,3,5-トリニトロ-1,3,5-トリアジン（別名：シクロナイト）	121-82-4	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.022)				
868類	ヘキサブロモシクロドデカン類	25637-99-4	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.2)	3/69	1/23	0.02～0.09	(0.02)
868-1類	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類	3194-55-6	H15	2003		0/60	0/20	－	(0.087)	3/45	1/15	0.085～0.14	(0.023)
			H16	2004									
			H23	(2011)	モ	4/47	4/47	0.0047～0.073	(0.0022*)	64/186	27/62	0.000013～0.60	(0.0012)
			H24	(2012)	モ					39/63	39/63	0.00038～0.075	(0.00035*)
			H26	(2014)	モ	1/48	1/48	0.0019	(0.0015*)				
			H27	(2015)	モ					43/62	43/62	0.00031～0.071	(0.00029*)
			H28	(2016)	モ					40/62	40/62	0.00017～0.067	(0.00017*)
			H29	(2017)	モ								
			H30	(2018)	モ								
			R1	(2019)	モ								
868-1-1	α-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	134237-50-6	H23	2011	モ	4/47	4/47	0.0019～0.0063	(0.0006)	78/186	35/62	0.00028～0.024	(0.00028)
			H24	2012	モ					47/63	47/63	0.00008～0.022	(0.00007)
			H26	2014	モ	1/48	1/48	0.0016	(0.0006)				
			H27	2015	モ					47/62	47/62	0.000074～0.027	(0.000060)
			H28	2016	モ					43/62	43/62	0.000068～0.027	(0.00006)
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
868-1-2	β-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	134237-51-7	H23	2011	モ	4/47	4/47	0.0007～0.0013	(0.0005)	48/186	21/62	0.00017～0.014	(0.00017)
			H24	2012	モ					29/63	29/63	0.00007～0.0089	(0.00006)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000015～0.00010 魚 0.000037～0.0019 鳥 0.000032～0.0056	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.084～ 0.24	(温 0.0005)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000014～0.00012 魚 0.000025～0.0017 鳥 0.00076	(貝 0.0000065) (魚 0.0000065) (鳥 0.0000065)	温 35/35	温 35/35	温 0.074～ 0.17	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000017～0.00015 魚 0.000024～0.0013 鳥 0.00055～0.0053	(貝 0.0000027) (魚 0.0000027) (鳥 0.0000027)	温 37/37	温 37/37	温 0.079～ 0.22	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000026～ 0.000099 魚 0.000033～0.0011 鳥 0.00023～0.0049	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 37/37	温 37/37	温 0.073～ 0.55	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000014～ 0.000028 魚 0.000025～0.00090 鳥 0.0026～0.0031	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37	温 37/37	温 0.072～ 0.14	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000012～ 0.000065 魚 0.000012～0.0011 鳥 0.0032	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.067～ 0.13	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000002～ 0.000030 魚 0.000015～0.0011 鳥 0.0029	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.063～ 0.37	(温 0.0001)					
												866
				0/15	0/5	－	(1.9)					867
魚 4/66	魚 2/21	魚 0.01～0.023	(魚 0.01)									868類
												868-1類
魚 3/18	魚 1/6	魚 0.043～0.077	(魚 0.0071)									
貝 7/10 魚 34/51 鳥 1/3	貝 3/4 魚 13/17 鳥 1/1	貝 0.0015～0.017 魚 0.00033～0.12 鳥 0.0010	(貝 0.00031*) (魚 0.00031*) (鳥 0.00031*)									
貝 5/5 魚 16/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 16/19 鳥 1/2	貝 0.00023～0.0032 魚 0.00010～0.010 鳥 0.0016	(貝 0.00008*) (魚 0.00008*) (鳥 0.00008*)	温 31/36 寒 33/36	温 31/36 寒 33/36	温 0.0017～ 0.44 寒 0.0011～ 0.17	(温 0.0008*) (寒 0.0008*)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.00024～0.00046 魚 0.00006～0.018 鳥 0.00014～0.0019	(貝 0.00005*) (魚 0.00005*) (鳥 0.00005*)	温 4/36	温 4/36	温 0.0019～ 0.0044	(温 0.0020*)					
貝 3/3 魚 14/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 14/19 鳥 1/1	貝 0.00018～0.00079 魚 0.00006～0.0033 鳥 0.00009	(貝 0.00005*) (魚 0.00005*) (鳥 0.00005*)	温 10/35	温 10/35	温 0.0020～ 0.040	(温 0.0018*)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.00016～0.00025 魚 0.000030～0.0012 鳥 0.00011～0.0016	(貝 0.000026*) (魚 0.000026*) (鳥 0.000026*)	温 32/37	温 32/37	温 0.0003～ 0.004	(温 0.0003*)					
貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.00011～0.00067 魚 0.000038～0.0079 鳥 0.000050～0.0022	(貝 0.000027*) (魚 0.000027*) (鳥 0.000027*)	温 32/37	温 32/37	温 0.0004～ 0.0046	(温 0.0003*)					
貝 3/3 魚 14/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 14/18 鳥 2/2	貝 0.000076～0.00031 魚 0.000033～0.00066 鳥 0.00059～0.00061	(貝 0.000025*) (魚 0.000025*) (鳥 0.000025*)									
貝 3/3 魚 11/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 11/16 鳥 1/1	貝 0.000081～0.00042 魚 0.000048～0.0010 鳥 0.0011	(貝 0.000027*) (魚 0.000027*) (鳥 0.000027*)	温 26/36	温 26/36	温 0.0004～ 0.0057	(温 0.0004*)					
貝 10/10 魚 41/51 鳥 1/3	貝 4/4 魚 16/17 鳥 1/1	貝 0.000086～0.013 魚 0.000071～0.069 鳥 0.00053	(貝 0.00007) (魚 0.00007) (鳥 0.00007)									868-1-1
貝 5/5 魚 18/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 1/2	貝 0.00019～0.0025 魚 0.00004～0.0087 鳥 0.0014	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 31/36 寒 35/36	温 31/36 寒 35/36	温 0.0005～ 0.13 寒 0.0004～ 0.063	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.00020～0.00038 魚 0.00001～0.015 鳥 0.00013～0.0018	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 25/36	温 25/36	温 0.0004～ 0.0031	(温 0.0004)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.00015～0.00056 魚 0.00002～0.0030 鳥 0.00008	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 26/35	温 26/35	温 0.0003～ 0.030	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00011～0.00018 魚 0.000012～0.0011 鳥 0.00010～0.0016	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.0001～ 0.0024	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000086～0.00043 魚 0.000009～0.0078 鳥 0.000050～0.0022	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 36/37	温 36/37	温 0.0001～ 0.0033	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000076～0.00027 魚 0.000009～0.00053 鳥 0.00059～0.00061	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)									
貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 0.000068～0.00026 魚 0.000009～0.00098 鳥 0.0011	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 35/36	温 35/36	温 0.0001～ 0.0041	(温 0.0001)					
貝 7/10 魚 11/51 鳥 0/3	貝 3/4 魚 5/17 鳥 0/1	貝 0.000068～0.00024 魚 0.00004～0.00076 鳥 －	(貝 0.00004) (魚 0.00004) (鳥 0.00004)									868-1-2
貝 4/5 魚 8/19 鳥 0/2	貝 4/5 魚 8/19 鳥 0/2	貝 0.00001～0.00009 魚 0.00001～0.00004 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 30/36 寒 35/36	温 30/36 寒 35/36	温 0.0002～ 0.029 寒 0.0001～ 0.018	(温 0.0001) (寒 0.0001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H26	2014	モ	1/48	1/48	0.0003	(0.0002)				
			H27	2015	モ					33/62	33/62	0.000069～0.0076	(0.000060)
			H28	2016	モ					31/62	31/62	0.000053～0.0074	(0.00005)
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
868-1-3	γ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	134237-52-8	H23	2011	モ	5/47	5/47	0.0007～0.065	(0.0005)	89/186	36/62	0.00027～0.57	(0.00026)
			H24	2012	モ					52/63	52/63	0.00006～0.055	(0.00006)
			H26	2014	モ	0/48	0/48	－	(0.0003)				
			H27	2015	モ					48/62	48/62	0.000053～0.060	(0.000042)
			H28	2016	モ					42/62	42/62	0.000064～0.050	(0.00006)
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
868-1-4	δ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	不詳	H23	2011	モ	0/47	0/47	－	(0.0003)	11/186	6/62	0.00026～0.00080	(0.00025)
			H24	2012	モ					5/63	5/63	0.00010～0.00068	(0.00010)
			H26	2014	モ	0/48	0/48	－	(0.0002)				
			H27	2015	モ					0/62	0/62	－	(0.000070)
868-1-5	ε-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	不詳	H23	2011	モ	0/47	0/47	－	(0.0003)	2/186	1/62	0.00023～0.00026	(0.00021)
			H24	2012	モ					7/63	7/63	0.00006～0.00031	(0.00006)
			H26	2014	モ	0/48	0/48	－	(0.0002)				
			H27	2015	モ					0/62	0/62	－	(0.000051)
	ヘキサブロモビフェニル	→「ポリブロモビフェニル類（ヘキサブロモビフェニル類）」											
869	ヘキサブロモベンゼン	87-82-1	S52	1977		0/15	0/7	－	(0.04～0.5)	0/15	0/7	－	(0.01～0.17)
			S56	1981		0/18	0/6	－	(0.01～0.1)	3/18	1/6	0.0022～0.0069	(0.0005～0.0025)
			S57	1982		0/126	0/42	－	(0.05)	3/126	1/42	0.0031～0.0043	(0.0009～0.005)
			H12	2000		0/36	0/12	－	(0.0064)	4/33	2/11	8.4～43	(4.8)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.0006)	31/189	15/63	0.0009～0.034	(0.0009)
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.0021)	44/192	21/64	0.0011～0.015	(0.0011)
	ヘキサメチレンイミン	→「ヘキサヒドロ-1*H*-アゼピン」											
870	ヘキサメチレンジアミン	124-09-4	S62	1987		0/87	0/29	－	(2)	0/87	0/29	－	(0.46)
			H28	2016		1/16	1/16	2.7	(0.0043)				
871	ヘキサメチレン=ジイソシアネート	822-06-0	H25	2013									
	ヘキサメチレンテトラミン	→「1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3.7)]デカン」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 5/19 鳥 0/2	貝 3/3 魚 5/19 鳥 0/2	貝 0.00001～0.00002 魚 0.00001～0.00003 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 8/36	温 8/36	温 0.0003～0.0008	(温 0.0003)					
貝 2/3 魚 2/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 2/19 鳥 0/1	貝 0.00001～0.00003 魚 0.00002 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 7/35	温 7/35	温 0.0003～0.0039	(温 0.0003)					
貝 2/3 魚 3/19 鳥 0/2	貝 2/3 魚 3/19 鳥 0/2	貝 0.000008～0.000009 魚 0.000009～0.000012 鳥 －	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 21/37	温 21/37	温 0.0001～0.0007	(温 0.0001)					
貝 1/3 魚 2/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 2/19 鳥 0/2	貝 0.000036 魚 0.000009～0.000012 鳥 －	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 33/37	温 33/37	温 0.0001～0.0008	(温 0.0001)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)									
貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 0.000022 魚 － 鳥 －	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 26/36	温 26/36	温 0.00009～0.0012	(温 0.00008)					
貝 8/10 魚 26/51 鳥 1/3	貝 4/4 魚 10/17 鳥 1/1	貝 0.000081～0.0033 魚 0.000086～0.050 鳥 0.00046	(貝 0.00008) (魚 0.00008) (鳥 0.00008)									868-1-3
貝 5/5 魚 16/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 16/19 鳥 1/2	貝 0.00003～0.00091 魚 0.00001～0.0016 鳥 0.00019	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 31/36 寒 35/36	温 31/36 寒 35/36	温 0.0006～0.28 寒 0.0002～0.084	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 12/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 12/19 鳥 2/2	貝 0.00003～0.00011 魚 0.00001～0.0028 鳥 0.00001	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 4/36	温 4/36	温 0.0005～0.0012	(温 0.0004)					
貝 3/3 魚 10/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 10/19 鳥 1/1	貝 0.00002～0.00020 魚 0.00001～0.00023 鳥 0.00001	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 11/35	温 11/35	温 0.0003～0.0044	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.000021～0.000061 魚 0.000012～0.00016 鳥 0.000020	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 16/37	温 16/37	温 0.0001～0.0014	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 0.000020～0.00020 魚 0.000012～0.00012 鳥 0.000018	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 20/37	温 20/37	温 0.0001～0.0008	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 10/18 鳥 0/2	貝 2/3 魚 10/18 鳥 0/2	貝 0.000039～0.000046 魚 0.000010～0.00013 鳥 －	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)									
貝 3/3 魚 9/16 鳥 0/1	貝 3/3 魚 9/16 鳥 0/1	貝 0.000013～0.00014 魚 0.000012～0.000062 鳥 －	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 15/36	温 15/36	温 0.0002～0.0015	(温 0.0002)					
貝 0/10 魚 0/51 鳥 0/3	貝 0/4 魚 0/17 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00006) (魚 0.00006) (鳥 0.00006)									868-1-4
貝 0/5 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0/5 魚 0/19 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 1/36 寒 1/36	温 1/36 寒 1/36	温 0.0008 寒 0.0011	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 0/36	温 0/36	温 －	(温 0.0006)					
貝 0/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 － 魚 0.00002 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 1/35	温 1/35	温 0.0019	(温 0.0006)					
貝 0/10 魚 0/51 鳥 0/3	貝 0/4 魚 0/17 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00006) (魚 0.00006) (鳥 0.00006)									868-1-5
貝 1/5 魚 3/19 鳥 0/2	貝 1/5 魚 3/19 鳥 0/2	貝 0.00003 魚 0.00003 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 0/36 寒 1/36	温 0/36 寒 1/36	温 － 寒 0.0005	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 1/3 魚 3/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 3/19 鳥 0/2	貝 0.00002 魚 0.00001～0.00008 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 0/36	温 0/36	温 －	(温 0.0003)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0.00001 魚 0.00001 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 0/35	温 0/35	温 －	(温 0.0003)					
												869
魚 0/126	魚 0/36	魚 －	(魚 0.005)									
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 3.2)	14/33	8/11	0.031～0.1	(0.03)					
貝 0/31 魚 1/70 鳥 0/10	貝 0/7 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.00012 鳥 －	(貝 0.0001) (魚 0.0001) (鳥 0.0001)	温 27/37 寒 12/37	温 27/37 寒 12/37	温 0.010～0.61 寒 0.0099～0.38	(温 0.0097) (寒 0.0097)					
貝 0/31 魚 8/80 鳥 3/10	貝 0/7 魚 6/16 鳥 1/2	貝 － 魚 0.0001～0.0002 鳥 0.0001～0.0002	(貝 0.0001) (魚 0.0001) (鳥 0.0001)									
												870
				6/45	3/15	1.2～3.7	(0.91)					
				2/63	2/21	0.18～0.41	0.14					871

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
872	*n*-ヘキサン	110-54-3	H16	2004		0/60	0/20	－	(0.008)				
			H30	2018		1/25	1/25	0.012	(0.01)	0/63	0/21	－	(0.0011)
873	4'-ヘキシル[1,1'-ビフェニル]-4-カルボニトリル	41122-70-7	S60	1985		0/27	0/9	－	(2)	0/27	0/9	－	(0.05)
	4-(4-ヘキシルフェニル)ベンゾニトリル	→「4'-ヘキシル[1,1'-ビフェニル]-4-カルボニトリル」											
	ヘキシレングリコール	→「2-メチル-2,4-ペンタンジオール」											
	ベザフィブラート	→「2-(4-{2-[(4-クロロベンゾイル)アミノ]エチル}フェノキシ)-2-メチルプロパン酸」											
874	ヘプタクロル	76-44-8	S57	1982		0/125	0/42	－	(0.005)	14/87	8/33	0.0002～0.0037	(0.0002～0.0003)
			S61	1986									
			H14	2002	モ	97/114	38/38	0.0000005～0.000025	(0.0000005)	167/189	60/63	0.0000006～0.00012	(0.0000006)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000010～0.000007	(0.0000005)	138/186	53/62	0.0000010～0.00016	(0.0000010)
			H16	2004	モ	9/38	9/38	0.000002～0.000029	(0.000002)	134/189	53/63	0.0000009～0.00017	(0.0000009)
			H17	2005	モ	25/47	25/47	0.000001～0.000054	(0.000001)	120/189	48/63	0.0000009～0.00020	(0.0000008)
			H18	2006	モ	5/48	5/48	0.00000036～0.000006	(0.000002)	190/192	64/64	0.0000006～0.00023	(0.0000006)
			H19	2007	モ	12/48	12/48	0.0000008～0.0000052	(0.0000008)	143/192	57/64	0.0000007～0.00011	(0.0000007)
			H20	2008	モ	19/48	19/48	0.00000097～0.0000046	(0.0000008)	59/192	27/64	0.000001～0.000085	(0.000001)
			H21	2009	モ	20/49	20/49	0.0000012～0.000017	(0.0000003)	144/192	59/64	0.0000004～0.000065	(0.0000004)
			H22	2010	モ	4/49	4/49	0.00000066～0.000043	(0.0000007)	51/64	51/64	0.0000004～0.000035	(0.0000004)
			H23	2011	モ	6/49	6/49	0.00000025～0.000022	(0.0000005)	40/64	40/64	0.0000008～0.000048	(0.0000007)
			H24	2012	モ								
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	28/48	28/48	0.0000002～0.0000015	(0.0000002)	38/63	38/63	0.0000005～0.000049	(0.0000005)
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	2/47	2/47	0.000001～0.000006	(0.000001)	53/62	53/62	0.0000003～0.000040	(0.0000003)
			R2	2020	モ	5/46	5/46	0.000001～0.000002	(0.000001)	43/58	43/58	0.0000002～0.000052	(0.0000002)
875類	ヘプタクロルエポキシド	1024-57-3	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	3/126	2/42	0.0002～0.0006	(0.0002～0.001)
			S61	1986									
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.021)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				52/53	18/18	140～44,000	(90)					872
												873
魚 9/110	魚 7/34	魚 0.001～0.01	(魚 0.001)									874
				0/73	0/12	－	(1.0)					
貝 28/38	貝 6/8	貝 0.0000019～0.000015	(貝 0.0000014)	102/102	34/34	0.00020～0.22	(0.00004)					
魚 57/70	魚 12/14	魚 0.0000016～0.000020	(魚 0.0000014)									
鳥 7/10	鳥 2/2	鳥 0.0000019～0.0000052	(鳥 0.0000014)									
貝 16/30	貝 4/6	貝 0.0000023～0.000014	(貝 0.0000022)	温 35/35	温 35/35	温 0.0011～0.24	(温 0.000085)					
魚 29/70	魚 8/14	魚 0.0000023～0.000011	(魚 0.0000022)	寒 34/34	寒 34/34	寒 0.00039～0.065	(寒 0.000085)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000022)									
貝 23/31	貝 6/7	貝 0.0000015～0.000016	(貝 0.0000014)	温 37/37	温 37/37	温 0.00046～0.20	(温 0.000078)					
魚 50/70	魚 11/14	魚 0.0000014～0.00046	(魚 0.0000014)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00053～0.10	(寒 0.000078)					
鳥 1/10	鳥 1/2	鳥 0.0000015	(鳥 0.0000014)									
貝 18/31	貝 6/7	貝 0.0000020～0.000024	(貝 0.0000020)	温 37/37	温 37/37	温 0.0011～0.19	(温 0.000054)					
魚 32/80	魚 8/16	魚 0.0000021～0.0000076	(魚 0.0000020)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00052～0.061	(寒 0.000054)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000020)									
貝 23/31	貝 6/7	貝 0.000002～0.000020	(貝 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.00088～0.16	(温 0.00004)					
魚 36/80	魚 8/16	魚 0.000002～0.000008	(魚 0.000002)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00032～0.056	(寒 0.00004)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 20/31	貝 6/7	貝 0.000002～0.000012	(貝 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0011～0.32	(温 0.00003)					
魚 28/80	魚 6/16	魚 0.000002～0.000007	(魚 0.000002)	寒 36/36	寒 36/36	寒 0.00042～0.074	(寒 0.00003)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 13/31	貝 5/7	貝 0.000003～0.000009	(貝 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.00092～0.19	(温 0.00002)					
魚 25/85	魚 7/17	魚 0.000002～0.000009	(魚 0.000002)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00051～0.060	(寒 0.00002)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 14/31	貝 4/7	貝 0.000002～0.00012	(貝 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.00048～0.11	(温 0.00001)					
魚 30/90	魚 11/18	魚 0.000002～0.000008	(魚 0.000002)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00015～0.048	(寒 0.00001)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 5/6	貝 5/6	貝 0.000001～0.000078	(貝 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00069～0.16	(温 0.00004)					
魚 12/18	魚 12/18	魚 0.000001～0.000005	(魚 0.000001)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00022～0.053	(寒 0.00004)					
鳥 1/2	鳥 1/2	鳥 0.000001	(鳥 0.000001)									
貝 3/4	貝 3/4	貝 0.000003～0.000051	(貝 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.00073～0.11	(温 0.000099)					
魚 13/18	魚 13/18	魚 0.000001～0.000007	(魚 0.000001)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00013～0.056	(寒 0.000099)					
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000001)									
貝 4/5	貝 4/5	貝 0.000002～0.000013	(貝 0.000001) (魚 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00046～0.058	(温 0.00014)					
魚 10/19	魚 10/19	魚 0.000001～0.000005	(鳥 0.000001)	寒 35/36	寒 35/36	寒 0.00022～0.02	(寒 0.00014)					
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －										
貝 4/5	貝 4/5	貝 0.000001～0.000019	(貝 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00046～0.043	(温 0.00005)					
魚 9/19	魚 9/19	魚 0.000001～0.000012	(魚 0.000001)	寒 36/36	寒 36/36	寒 0.0001～0.022	(寒 0.00005)					
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000001)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.0000017	(貝 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.00043～0.049	(温 0.00006)					
魚 9/19	魚 9/19	魚 0.0000010～0.0000092	(魚 0.000001)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000001)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.0000014	(貝 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.00018～0.12	(温 0.00008)					
魚 8/19	魚 8/19	魚 0.0000009～0.0000055	(魚 0.0000009)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000009)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.000002	(貝 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00069～0.035	(温 0.00004)					
魚 6/18	魚 6/18	魚 0.000001～0.000006	(魚 0.000001)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000001)									
魚 28/123	魚 15/36	魚 0.001～0.006	(魚 0.001)									875類
				0/73	0/12	－	(0.5)					
魚 0/32	魚 0/11	魚 －	(魚 0.005)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
875-1	*cis*-ヘプタクロルエポキシド	1024-57-3	H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000012～0.00017	(0.0000002)	153/186	55/62	0.0000010～0.00016	(0.000001)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000002～0.000077	(0.0000004)	136/189	52/63	0.0000020～0.00023	(0.000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000010～0.000059	(0.0000002)	119/189	49/63	0.000002～0.00014	(0.000002)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000011～0.000047	(0.0000007)	157/192	58/64	0.0000010～0.00021	(0.0000010)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000009～0.00012	(0.0000004)	141/192	53/64	0.000001～0.00027	(0.000001)
			H20	2008	モ	46/48	46/48	0.0000009～0.000037	(0.0000002)	130/192	51/64	0.000001～0.00018	(0.000001)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000008～0.000072	(0.0000002)	176/192	63/64	0.0000003～0.00029	(0.0000003)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000007～0.00071	(0.0000002)	62/64	62/64	0.0000003～0.00030	(0.0000003)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000007～0.00016	(0.0000003)	63/64	63/64	0.0000002～0.00016	(0.0000002)
			H24	2012	モ								
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000007～0.000056	(0.0000002)	59/63	59/63	0.0000002～0.00031	(0.0000002)
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	46/47	46/47	0.0000006～0.000083	(0.0000006)	51/62	51/62	0.0000005～0.00015	(0.0000005)
			R2	2020	モ	44/46	44/46	0.0000010～0.000036	(0.0000009)	40/58	40/58	0.0000007～0.00011	(0.0000007)
875-2	*trans*-ヘプタクロルエポキシド	1024-57-3	H15	2003	モ	4/36	4/36	0.0000005～0.000002	(0.0000004)	0/186	0/62	－	(0.000003)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.0000003)	1/189	1/63	0.0000025	(0.000002)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.0000002)	0/189	0/63	－	(0.000002)
			H18	2006	モ	0/48	0/48	－	(0.0000006)	2/192	2/64	0.000004～0.000019	(0.000002)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000097～0.00088 魚 0.0000070～0.00032 鳥 0.00037～0.00077	(貝 0.0000023) (魚 0.0000023) (鳥 0.0000023)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00045～0.028 寒 0.00049～0.0066	(温 0.0000048) (寒 0.0000048)					875-1
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000098～0.00084 魚 0.0000033～0.00062 鳥 0.00019～0.00035	(貝 0.0000033) (魚 0.0000033) (鳥 0.0000033)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00065～0.0097 寒 0.00044～0.0070	(温 0.000017) (寒 0.000017)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000074～0.00059 魚 0.0000049～0.00039 鳥 0.00025～0.00069	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00010～0.011 寒 0.00043～0.0029	(温 0.000044) (寒 0.000044)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000008～0.0011 魚 0.000004～0.00027 鳥 0.00024～0.00065	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.00013～0.0067 寒 0.00007～0.0032	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000008～0.0011 魚 0.000004～0.00039 鳥 0.00025～0.00035	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00054～0.013 寒 0.00041～0.0030	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000008～0.00051 魚 0.000003～0.00035 鳥 0.00018～0.00056	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00053～0.0099 寒 0.00037～0.0030	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000010～0.00038 魚 0.000004～0.00031 鳥 0.00016～0.00039	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00037～0.016 寒 0.00042～0.0038	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000090～0.0018 魚 0.0000050～0.00023 鳥 0.00024～0.00036	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00038～0.010 寒 0.00033～0.0043	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000039～0.00032 魚 0.0000032～0.00054 鳥 0.00041	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00029～0.006 寒 0.00035～0.0028	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000062～0.00018 魚 0.0000069～0.00012 鳥 0.00015～0.00017	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00037～0.0063 寒 0.0003～0.0019	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000044～0.00011 魚 0.0000073～0.00019 鳥 0.00016～0.00056	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00043～0.0077 寒 0.00032～0.0014	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000072～0.000091 魚 0.0000032～0.00019 鳥 0.000020	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.0004～0.0047	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000094～0.000075 魚 0.0000036～0.00013 鳥 0.000031～0.00027	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00030～0.0091	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000005～0.000096 魚 0.000002～0.00032 鳥 0.00027	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00023～0.0029	(温 0.00004)					
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.000023～0.000048 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000044) (魚 0.0000044) (鳥 0.0000044)	温 18/35 寒 3/34	温 18/35 寒 3/34	温 0.000038～0.00030 寒 0.000034～0.000094	(温 0.000033) (寒 0.000033)					875-2
貝 9/31 魚 2/70 鳥 0/10	貝 2/7 魚 2/14 鳥 0/2	貝 0.0000058～0.000055 魚 0.0000043～0.000010 鳥 －	(貝 0.0000040) (魚 0.0000040) (鳥 0.0000040)	温 4/37 寒 0/37	温 4/37 寒 0/37	温 0.00021～0.00038 寒 －	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 5/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 0.000020～0.000037 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000075) (魚 0.0000075) (鳥 0.0000075)	温 27/37 寒 3/37	温 27/37 寒 3/37	温 0.00007～0.0012 寒 0.00005～0.00032	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 5/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 0.000032～0.000045 魚 － 鳥 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 2/37 寒 1/37	温 2/37 寒 1/37	温 0.0007 寒 0.0001	(温 0.0001) (寒 0.0001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H19	2007	モ	2/48	2/48	0.0000009	(0.0000007)	2/192	2/64	0.000005～0.000031	(0.000004)
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0000007)	0/192	0/64	－	(0.0000007)
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.0000003)	0/192	0/64	－	(0.0000006)
			H22	2010	モ	2/49	2/49	0.0000009～0.0000080	(0.0000005)	1/64	1/64	0.000004	(0.000001)
			H23	2011	モ	3/49	3/49	0.0000003～0.0000028	(0.0000003)	2/64	2/64	0.0000012～0.0000024	(0.0000009)
			H24	2012	モ								
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	0/48	0/48	－	(0.0000003)	1/63	1/63	0.0000036	(0.0000003)
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	0/47	0/47	－	(0.0000009)	0/62	0/62	－	(0.0000008)
			R2	2020	モ	0/46	0/46	－	(0.0000007)	1/58	1/58	0.0000014	(0.0000004)
876	1-ヘプタノール	111-70-6	S54	1979		0/27	0/9	－	(5～50)	0/27	0/9	－	(0.3～1)
877	ペルフルオロオクタン酸(PFOA) ******	335-67-1	H14	2002		60/60	20/20	0.00033～0.10	(0.00004)				
			H15	2003						29/60	12/20	0.000071～	(0.000070)
			H16	2004									
			H17	2005		21/21	7/7	0.00024～0.047	(0.00004)	11/18	5/6	0.00006～0.0013	(0.000024)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.00025～0.031	(0.000023)	182/190	64/64	0.0000033～0.00050	(0.0000033)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.00019～0.023	(0.00002)	62/64	62/64	0.000005～0.00018	(0.000005)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.00038～0.050	(0.00002)	64/64	64/64	0.000022～0.0011	(0.000002)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.00024～0.026	(0.000055)	63/63	63/63	0.000012～0.00028	(0.000002)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.00014～0.026	(0.00002)	63/63	63/63	0.000006～0.00019	(0.000005)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.00031～0.017	(0.000022)	62/62	62/62	0.000008～0.00027	(0.000001)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.00026～0.021	(0.000020)	61/62	61/62	0.000005～0.00019	(0.000004)
			H29	2017	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/31	貝 1/7	貝 0.000029～0.000061	(貝 0.000005)	温 8/36	温 8/36	温 0.00006～0.00016	(温 0.00006)					
魚 0/80	魚 0/16	魚 －	(魚 0.000005)	寒 1/36	寒 1/36	寒 0.00006	(寒 0.00006)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000005)									
貝 5/31	貝 1/7	貝 0.000023～0.000033	(貝 0.000004)	温 6/37	温 6/37	温 0.00007～0.00017	(温 0.00006)					
魚 0/85	魚 0/17	魚 －	(魚 0.000004)	寒 0/37	寒 0/37	寒 －	(寒 0.00006)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000004)									
貝 13/31	貝 3/7	貝 0.000003～0.000024	(貝 0.000003)	温 10/37	温 10/37	温 0.00005～0.00018	(温 0.00005)					
魚 0/90	魚 0/18	魚 －	(魚 0.000003)	寒 1/37	寒 1/37	寒 0.00006～0.00006	(寒 0.00005)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000003)									
貝 3/6	貝 3/6	貝 0.000005～0.000024	(貝 0.000001)	温 6/37	温 6/37	温 0.00006～0.00016	(温 0.00006)					
魚 0/18	魚 0/18	魚 －	(魚 0.000001)	寒 0/37	寒 0/37	寒 －	(寒 0.00006)					
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000001)									
貝 1/4	貝 1/4	貝 0.000006	(貝 0.000003)	温 5/35	温 5/35	温 0.00007～0.00014	(温 0.00005)					
魚 0/18	魚 0/18	魚 －	(魚 0.000003)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000003)	寒 0/37	寒 0/37	寒 －	(寒 0.00005)					
貝 1/5	貝 1/5	貝 0.000004	(貝 0.000003)	温 8/36	温 8/36	温 0.00005～0.00008	(温 0.00005)					
魚 0/19	魚 0/19	魚 －	(魚 0.000003)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000003)	寒 0/36	寒 0/36	寒 －	(寒 0.00005)					
貝 0/5	貝 0/5	貝 －	(貝 0.000003)	温 7/36	温 7/36	温 0.00005～0.00011	(温 0.00005)					
魚 0/19	魚 0/19	魚 －	(魚 0.000003)									
鳥 1/2	鳥 1/2	鳥 0.000005	(鳥 0.000003)	寒 0/36	寒 0/36	寒 －	(寒 0.00005)					
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000003)	温 0/35	温 0/35	温 －	(温 0.00001)					
魚 5/19	魚 5/19	魚 0.000004～0.000010	(魚 0.000003)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000003)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000003)	温 1/37	温 1/37	温 0.0002	(温 0.0001)					
魚 0/19	魚 0/19	魚 －	(魚 0.000003)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000003)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000004)	温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.00005)					
魚 0/18	魚 0/18	魚 －	(魚 0.000004)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000004)									
												876
												877
魚 6/27	魚 4/9	魚 0.000064～0.00010	(魚 0.000059)									
				60/60	20/20	0.00022～5.3	(0.00014)	食事 10/50	6/10	0.010～0.024ng/g-wet	(0.010)	
貝 18/18	貝 6/6	貝 0.000043～0.00027	(貝 0.000034)									
魚 49/57	魚 17/19	魚 0.000034～0.00066	(魚 0.000034)									
貝 27/31	貝 7/7	貝 0.000010～0.000094	(貝 0.0000099)									
魚 74/90	魚 17/18	魚 0.000010～0.00049	(魚 0.0000099)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000016～0.000058	(鳥 0.0000099)									
貝 5/6	貝 5/6	貝 0.000023～0.000076	(貝 0.0000099)	温 37/37	温 37/37	温 0.0040～0.21	(温 0.0002)					
魚 13/18	魚 13/18	魚 0.000010～0.000095	(魚 0.0000099)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.0024～0.13	(寒 0.0002)					
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.000030～0.000048	(鳥 0.0000099)									
貝 3/4	貝 3/4	貝 0.000018～0.00004	(貝 0.000014)	温 35/35	温 35/35	温 0.0035～0.24	(温 0.0018)					
魚 7/18	魚 7/18	魚 0.000014～0.000051	(魚 0.000014)	寒 36/37	寒 36/37	寒 0.0033～0.097	(寒 0.0018)					
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000014)									
貝 4/5	貝 4/5	貝 0.000016～0.000046	(貝 0.000013)	温 36/36	温 36/36	温 0.0019～0.12	(温 0.0002)					
魚 18/19	魚 18/19	魚 0.000020～0.000086	(魚 0.000013)	寒 36/36	寒 36/36	寒 0.0016～0.048	(寒 0.0002)					
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.000026～0.000028	(鳥 0.000013)									
				温 36/36	温 36/36	温 0.0032～0.19	(温 0.0006)					
				寒 36/36	寒 36/36	寒 0.0030～0.053	(寒 0.0006)					
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.000006～0.000010	(貝 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.0054～0.21	(温 0.0001)					
魚 11/19	魚 11/19	魚 0.000004～0.000085	(魚 0.000003)									
鳥 1/2	鳥 1/2	鳥 0.0026	(鳥 0.000003)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0000063～0.000026	(貝 0.0000034)	温 35/35	温 35/35	温 0.0037～0.26	(温 0.0014)					
魚 11/19	魚 11/19	魚 0.0000043～0.000099	(魚 0.0000034)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.000031	(鳥 0.0000034)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.000007～0.000009	(貝 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0032～0.14	(温 0.0004)					
魚 19/19	魚 19/19	魚 0.000002～0.000020	(魚 0.000002)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.000052～0.00032	(鳥 0.000002)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.000007～0.000018	(貝 0.000004)	温 37/37	温 37/37	温 0.0020～0.15	(温 0.0011)					
魚 12/19	魚 12/19	魚 0.000004～0.000079	(魚 0.000004)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.000085～0.00068	(鳥 0.000004)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.00016～0.028	(0.00003)	58/61	58/61	0.000005～	(0.000004)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.00016～0.011	(0.00004)	61/61	61/61	0.000003～0.00019	(0.000002)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.00022～0.016	(0.00003)	57/58	57/58	0.000005～0.00019	(0.000003)
878	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）******	1763-23-1	H14	2002		60/60	20/20	0.00007～0.024	(0.00004)				
			H15	2003						25/60	10/20	0.00011～0.0015	(0.000096)
			H16	2004									
			H17	2005		21/21	7/7	0.00009～0.016	(0.00005)	21/21	7/7	0.000026～0.00085	(0.0000072)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.000026～0.014	(0.000014)	180/190	64/64	0.0000051～0.0019	(0.0000037)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000037～0.23	(0.00002)	64/64	64/64	0.000003～0.0017	(0.000002)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.00002～0.010	(0.00002)	63/64	63/64	0.000008～0.0011	(0.000002)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000039～0.014	(0.000012)	63/63	63/63	0.000007～0.0012	(0.000004)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	47/48	47/48	0.00003～0.0075	(0.00002)	62/63	62/63	0.000004～0.00098	(0.000002)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.00012～0.0047	(0.000011)	62/62	62/62	0.000007～0.0022	(0.000001)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000023～0.014	(0.000020)	62/62	62/62	0.000005～0.00069	(0.000002)
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ	42/47	42/47	0.00007～0.0041	(0.00003)	55/61	55/61	0.000004～0.00070	(0.000003)
			R1	2019	モ	47/48	47/48	0.00003～0.0025	(0.00003)	60/61	60/61	0.000005～0.00046	(0.000004)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.000052～0.0037	(0.00003)	58/58	58/58	0.000003～0.00045	(0.000002)
879	ペルフルオロドデカン酸	307-55-1	H22	2010		8/81	3/27	0.0001～0.0003	(0.0001)				
			H23	2011						49/105	22/35	0.000025～0.0030	(0.000023)
880	ペルフルオロテトラデカン酸	376-06-7	H22	2010		0/81	0/27	－	(0.0001)				
			H23	2011						35/105	15/35	0.000036～0.0017	(0.000036)
881	ペルフルオロヘキサデカン酸	67905-19-5	H22	2010		0/81	0/27	－	(0.000061)				
			H23	2011						14/105	5/35	0.000060～0.00059	(0.000048)
882	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）	355-46-4	H30	2018	モ	44/47	44/47	0.00005～0.0026	(0.00005)	15/61	15/61	0.000005～0.000027	(0.000005)
			R1	2019	モ	45/48	45/48	0.00003～0.0018	(0.00003)	10/61	10/61	0.000005～0.000015	(0.000005)
			R2	2020	モ	44/46	44/46	0.000029～0.0015	(0.00002)	13/58	13/58	0.000003～0.000010	(0.000003)
	ペルメトリン	→「3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート」											
	ペンクロロール	→「ペンタクロロフェノール」											
883	ベンジジン	92-87-5	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.015)	0/3	0/1	－	(0.003)
884	ベンジリジン=トリクロリド	98-07-7	H18	2006									
885	3-ベンジリデンカンファー	15087-24-8	R1	2019		0/28	0/28	－	(0.023)				
886	ベンジリデン=ジクロリド	98-87-3	H18	2006									
887	ベンジルアルコール	100-51-6	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.2)	3/24	2/8	0.010～0.013	(0.01)
			H18	2006		0/15	0/5	－	(0.05)	6/15	3/5	0.007～0.021	(0.007)
			H19	2007									
	[(ベンジルオキシ)メチル]ベンゼン	→「ジベンジルエーテル」											
888	ベンジル=クロリド	100-44-7	S51	1976		0/60	0/17	－	(30～100)	0/53	0/17	－	(0.4～4)
			H元	1989		0/63	0/21	－	(0.2)	0/66	0/22	－	(0.01)
889	ベンジル-*p*-ヒドロキシベンゾエート	94-18-8	R1	2019		1/27	1/27	0.00031	(0.00029)				
	ベンジルパラベン	→「ベンジル-*p*-ヒドロキシベンゾエート」											
890	ベンズアルデヒド	100-52-7	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.5～4)	8/27	3/9	0.01～0.17	(0.01～0.1)
			H24	2012									

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 12/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 12/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000005 魚 0.000002～0.000018 鳥 0.000027	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0055～0.046	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 12/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 12/18 鳥 1/1	貝 0.000003～0.000014 魚 0.000002～0.000049 鳥 0.00028	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0049～0.055	(温 0.0003)					
												878
魚 27/27	魚 9/9	魚 0.00016～0.016	(魚 0.000033)									
				57/60	20/20	0.00012～0.044	(0.00009)	食事 46/50	10/10	0.0034～0.12ng/g-wet	(0.0033)	
貝 17/18 魚 55/57	貝 6/6 魚 19/19	貝 0.000018～0.0016 魚 0.0066～0.025	(貝 0.000018) (魚 0.000018)									
貝 17/31 魚 83/90 鳥 10/10	貝 5/7 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000018～0.00064 魚 0.0000090～0.015 鳥 0.000037～0.00089	(貝 0.0000074) (魚 0.0000074) (鳥 0.0000074)									
貝 5/6 魚 17/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000037～0.00068 魚 0.000026～0.015 鳥 0.00058～0.0030	(貝 0.0000096) (魚 0.0000096) (鳥 0.0000096)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0016～0.014 寒 0.0014～0.015	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 0.000016～0.00010 魚 0.000005～0.0032 鳥 0.00011	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0009～0.010 寒 0.0013～0.0095	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000004～0.00016 魚 0.000005～0.0073 鳥 0.000063～0.00041	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0013～0.0089 寒 0.0010～0.0059	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
				温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0012～0.0096 寒 0.0016～0.0074	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000093 魚 0.000002～0.0046 鳥 0.00019～0.11	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.00052～0.0086	(温 0.00006)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.000002～0.00021 魚 0.000012～0.0025 鳥 0.00079	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.00059～0.0088	(温 0.00006)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00016 魚 0.000009～0.0052 鳥 0.0014～0.0091	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.0007～0.0093	(温 0.0002)					
貝 2/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000034～0.00016 魚 0.000004～0.011 鳥 0.0030～0.032	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 37/37	温 37/37	温 0.0011～0.0089	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.00014 魚 0.000003～0.0036 鳥 0.00036	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0013～0.0078	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000004～0.00013 魚 0.000005～0.0030 鳥 0.0085	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0011～0.0072	(温 0.0001)					
												879
												880
												881
												882
貝 2/3 魚 10/18 鳥 1/1	貝 2/3 魚 10/18 鳥 1/1	貝 0.000003 魚 0.000002～0.000018 鳥 0.00019	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0007～0.0061	(温 0.0001)					
												883
				0/15	0/5	－	(4)					884
												885
				0/15	0/5	－	(2)					886
												887
				14/18	5/6	540～7,300	(450)					
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 1.0)									888
				5/21	2/7	6.4～8.3	(5)					
												889
												890
				11/36	6/12	250～570	(230)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
891	ベンゼン	71-43-2	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		11/19	6/7	0.02～0.9	(0.02)	12/18	4/6	0.0005～0.0036	(0.0002)
			S61	1986		19/112	9/38	0.03～2.1	(0.03)	37/98	17/33	0.0005～0.030	(0.0005)
	1,2-ベンゼンジカルボン酸ジドデシルエステル	→「フタル酸エステル類（フタル酸ジラウリル）」											
892	1,2,4-ベンゼントリカルボン酸（別名：トリメリト酸）	528-44-9	S61	1986		0/30	0/10	－	(1)	0/30	0/10	－	(0.03)
893	1,2,4-ベンゼントリカルボン酸トリ-*n*-オクチル	89-04-3	H22	2010		0/45	0/15	－	(0.011)				
	ベンゼントリカルボン酸トリス(2-エチルヘキシル)	→「1,2,4-ベンゼントリカルボン酸トリス(2-エチルヘキシル)」											
894	1,2,4-ベンゼントリカルボン酸トリス(2-エチルヘキシル)	3319-31-1	S55	1980		0/45	0/15	－	(0.008～3)	0/45	0/15	－	(0.0039～0.02)
895	ベンゾ[a]アントラセン	56-55-3	H元	1989		0/159	0/53	－	(0.1)	115/148	41/51	0.0032～2.1	(0.003)
			H11	1999		0/39	0/13	－	(0.023)	38/39	13/13	0.0083～0.55	(0.0051)
896	2-(*m*-ベンゾイルフェニル)プロピオン酸	22071-15-4	H30	2018		12/17	12/17	0.000097～0.050	(0.000055)				
	ベンゾエピン	→「6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド」											
897	*p*-ベンゾキノン=ビス(*O*-ベンゾイルオキシム)	120-52-5	S55	1980		0/36	0/12	－	(0.1～10)				
898	(3*S*,4*R*)-3-[(2*H*-1,3-ベンゾジオキシル-5-イルオキシ)メチル]-4-(4-フルオロフェニル)ピペリジン（別名：パロキセチン）	61869-08-7	H28	2016		1/16	1/16	0.0029	(0.00065)				
	1,4-ベンゾジニトリル	→「テレフタロニトリル」											
899	2-(2-ベンゾチアゾリルオキシ)-*N*-メチルアセトアニリド（別名：メフェナセット）	73250-68-7	H18	2006		0/39	0/13	－	(0.025)				
900	ベンゾチアゾール	95-16-9	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1～0.5)	4/30	3/10	0.0016～0.0033	(0.0015～0.05)
901	ベンゾチアゾール-2-チオール	149-30-4	S52	1977		3/12	3/6	0.011～0.021	(0.1)	2/12	2/6	0.0021～0.037	(0.0009～0.02)
			S53	1978		0/117	0/37	－	(0.01～24)	3/111	2/35	0.046～0.058	(0.002～1.2)
	ベンゾチオフェン	→「ベンゾ[b]チオフェン」											
902	ベンゾ[b]チオフェン	95-15-8	H10	1998		0/42	0/14	－	(0.05)	11/36	4/12	0.0023～0.023	(0.002)
903	2-(2*H*-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-*tert*-ブチルフェノール	3846-71-7	H17	2005		0/15 10/152	0/5 4/44	－ 0.000084～0.030	(0.006) (0.000080)				
			H18	2006		5/18	2/6	0.00005～0.00010	(0.00004)	18/18	6/6	0.000009～0.0058	(0.000010)
			H24	2012	モ	1/48	1/48	0.000049	(0.000039)	141/187	52/63	0.000008～0.0045	(0.000008)
904	ベンゾニトリル	100-47-0	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.1～1)
905	ベンゾ[a]ピレン	50-32-8	H元	1989		0/138	0/46	－	(0.1)	122/134	41/45	0.005～3.7	(0.005)
			H3	1991	モ	0/18	0/18	－		16/18	16/18	0.0015～1.5	
			H4	1992	モ	0/18	0/18	－		17/18	17/18	0.0030～2.2	
			H5	1993	モ	1/19	1/19	0.017		17/19	17/19	0.0033～1.6	
			H6	1994	モ	0/17	0/17	－		15/17	15/17	0.0073～1.6	
			H7	1995	モ	0/18	0/18	－		15/18	15/18	0.0088～1.7	
			H8	1996	モ	0/18	0/18	－		16/18	16/18	0.00616～1.4	
			H9	1997	モ	0/18	0/18	－		15/18	15/18	0.00267～1.5	
			H10	1998	モ	0/18	0/18	－		15/18	15/18	0.0046～2.1	
			H11	1999	モ					14/18	14/18	0.0031～1.7	
			H12	2000	モ					12/17	12/17	0.0024～2.3	
			H13	2001	モ					16/20	16/20	0.0024～1.7	
			H14	2002		12/114	7/38	0.00063～0.0021	(0.00029)	167/186	57/62	0.00034～1.2	(0.00030)
			H30	2018		9/23	9/23	0.00013～0.0045	(0.000086)	59/59	20/20	0.0027～5.1	(0.00019)
906	ベンゾ[e]ピレン	192-97-2	H元	1989		0/75	0/25	－	(0.1)	72/74	25/25	0.0009～1.8	(0.0008)
			H11	1999		0/39	0/13	－	(0.015)	38/39	13/13	0.0041～0.35	(0.0041)
907	ベンゾフェノン	119-61-9	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.1～0.2)	0/15	0/5	－	(0.02)
			H24	2012		7/25	7/25	0.0047～0.038	(0.0043)				
	ベンゾフェノン-4	→2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン-5-スルホン酸											
908類	ベンゾフルオランテン類（ベンゾ[b]フルオランテン、ベンゾ[j]フルオランテン及びベンゾ[k]フルオランテンの合計）	205-99-2 205-82-3 207-08-9	H元	1989		0/159	0/53	－	(0.1)	118/159	42/53	0.010～5.5	(0.01)
			H11	1999		0/39	0/13	－	(0.018)	38/39	13/13	0.0048～1.1	(0.0048)
909	ベンゾ[g,h,i]ペリレン	191-24-2	H元	1989		1/72	1/24	0.05	(0.05)	72/72	25/25	0.003 ～1.31	(0.003)
			H11	1999		0/39	0/13	－	(0.027)	33/39	12/13	0.0091～0.42	(0.009)
910	ペンタエリスリトール	115-77-5	H9	1997		0/33	0/11	－	(0.52)	0/33	0/11	－	(0.06)
911	ペンタクロロアニソール	1825-21-4	H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	32/47	32/47	0.000005～0.0010	(0.000005)	61/62	61/62	0.000003～ 0.00019	(0.000002)
			H30	2018	モ	30/47	30/47	0.000006～0.00023	(0.000006)	53/61	53/61	0.000009～ 0.00016	(0.000009)
			R1	2019	モ	20/48	20/48	0.00001～0.00021	(0.00001)	60/61	60/61	0.0000009～ 0.00014	(0.0000008)
912	ペンタクロロアニリン	527-20-8	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.0001～	0/15	0/5	－	(0.001～0.01)
913	ペンタクロロエタン	76-01-7	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.005～0.04)	0/21	0/7	－	(0.00003～ 0.00050)
914	ペンタクロロニトロベンゼン	82-68-8	S56	1981		0/12	0/4	－	(0.01)	0/12	0/4	－	(0.0005)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.42)	0/51	0/17	－	(0.039)
			H16	2004						0/36	0/12	－	(0.013)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												891
魚 37/114	魚 15/36	魚 0.003～0.088	(魚 0.003)									
												892
												893
												894
魚 1/111	魚 1/37	魚 0.0012	(魚 0.001)	39/39	13/13	0.16～11.0	(0.1)					895
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.00069)									
												896
												897
												898
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.0003)									899
												900
												901
魚 0/90	魚 0/26	魚 －	(魚 0.002～1)									
魚 0/42	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									902
												903
貝魚 30/30	貝魚 10/10	貝魚 0.000009～0.0037	(貝魚 0.000003)									
貝 11/11 魚 49/57 鳥 3/6	貝 5/5 魚 17/19 鳥 1/2	貝 0.0000055～0.000026 魚 0.0000019～0.0017 鳥 0.0000053～0.000012	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)									
												904
魚 1/123	魚 1/41	魚 0.008	(魚 0.003)	31/39	12/13	0.31～6.37	(0.3)					905
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.0002)									
魚 0/66	魚 0/22	魚 －	(魚 0.003)	29/39	12/13	0.30～5.43	(0.3)					906
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.00041)	30/32	11/11	0.074～3.7	(0.054)					
												907
魚 1/120	魚 1/40	魚 0.004	(魚 0.003)	36/39	13/13	0.24～16.83	(0.2)					908類
魚 4/39	魚 2/13	魚 0.00024～0.00040	(魚 0.00022)	36/36	12/12	0.36～7.8	(0.060)					
魚 1/66	魚 1/22	魚 0.016	(魚 0.005)	32/39	12/13	0.41～7.0	(0.4)					909
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.00020)	32/33	11/11	0.10～4.1	(0.086)					
												910
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000035 魚 0.000001～0.00010 鳥 0.000010～0.000014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0034～0.22	(温 0.0004)					911
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000036 魚 0.000001～0.00012 鳥 0.000011～0.000047	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0060～0.21	(温 0.0005)					
貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000021 魚 0.000002～0.000073 鳥 0.000011～0.000020	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0046～0.11	(温 0.0004)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000015 魚 0.000001～0.000059 鳥 0.000091	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.0043～0.18	(温 0.0001)					
												912
												913
												914
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.035)	5/48	4/16	6.2～13	(6)					
魚 0/24	魚 0/8	魚 －	(魚 0.001)	1/45	1/15	4.5	(0.3)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
915	ペンタクロロフェノール	87-86-5	S49	1974		2/55	1/11	0.2	(0.1)	10/50	2/10	0.08～0.36	(0.01～0.05)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	2/33	2/11	0.011～0.014	(0.01)
			H17	2005		0/27	0/9	－	(0.010)				
			H27	2015	モ	25/48	25/48	0.000089～0.026	(0.000085)				
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	43/47	43/47	0.000014～0.0035	(0.000010)	62/62	62/62	0.000008～0.0074	(0.000002)
			H30	2018	モ	44/47	44/47	0.000009～0.0044	(0.000009)	59/61	59/61	0.000008～0.0039	(0.000006)
			R1	2019	モ	32/48	32/48	0.00002～0.0035	(0.00002)	61/61	61/61	0.000007～0.0062	(0.000002)
916	ペンタクロロベンゼン	608-93-5	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.01)	0/100	0/20	－	(0.01)
			S54	1979		0/111	0/37	－	(0.002～0.04)	30/111	13/37	0.0001～0.0112	(0.00001～0.01)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994									
					モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.0013)	79/192	35/64	0.000035～0.024	(0.000033)
			H21	2009	モ								
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000001～0.00010	(0.000001)	64/64	64/64	0.000001～0.0042	(0.0000003)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000026～0.00017	(0.0000009)	64/64	64/64	0.000003～0.0045	(0.000002)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00017	(0.000001)	62/63	62/63	0.0000012～0.0011	(0.0000008)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00017	(0.000001)	63/63	63/63	0.0000022～0.0038	(0.0000007)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000028～0.00018	(0.0000003)	63/63	63/63	0.0000012～0.0036	(0.0000008)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												915
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000030～0.000065 魚 0.000025～0.00099 鳥 0.00044～0.0031	(貝 0.000021) (魚 0.000021) (鳥 0.000021)	温 37/37	温 37/37	温 0.0006～0.025	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.000035 魚 0.000012～0.00011 鳥 0.00030～0.011	(貝 0.000012) (魚 0.000012) (鳥 0.000012)	温 37/37	温 37/37	温 0.0007～0.033	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.00001～0.00003 魚 0.00001～0.00008 鳥 0.00018～0.0012	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0009～0.03	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 14/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 14/16 鳥 1/1	貝 0.000013～0.000054 魚 0.000007～0.000057 鳥 0.00043	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 36/36	温 36/36	温 0.0006～0.022	(温 0.0002)					
魚 3/95	魚 1/19	魚 0.013～0.038	(魚 0.01)					雨水 0/30	0/15	－μg/L	(0.01)	916
魚 3/93	魚 2/27	魚 0.001～0.002	(魚 0.00001～0.01)									
貝 0/15 魚 1/50	貝 0/3 魚 1/10	貝 － 魚 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 1/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 1/10 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 4/10	貝 0/4 魚0/12 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 2/10	貝 0/4 魚0/12 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 1/10	貝 0/4 魚0/13 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				9/24	3/8	1.0～8.0	(1)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚0/14 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				39/39	13/13	0.012～1.1	(0.011)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/31 魚36/80 鳥 10/10	貝 1/7 魚10/16 鳥 2/2	貝 0.00015 魚 0.000068～0.00048 鳥 0.000089～0.00021	(貝 0.000061) (魚 0.000061) (鳥 0.000061)	温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.018～0.31 寒 0.027～0.22	(温 0.0048) (寒 0.0048)					
				温 111/111 寒 111/111	温 37/37 寒 37/37	温 0.020～0.21 寒 0.0050～0.12	(温 0.0025) (寒 0.0025)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000059～0.00011 魚 0.0000056～0.00023 鳥 0.000049～0.00017	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.036～0.14 寒 0.037～0.18	(温 0.0005) (寒 0.0005)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000010～0.00026 魚 0.000005～0.00022 鳥 0.000052	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.030～0.14 寒 0.026～0.18	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 5/5 魚 19/19	貝 5/5 魚 19/19	貝 0.0000058～0.00011 魚 0.0000050～0.00019	(貝 0.0000027) (魚 0.0000027)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.031～0.15 寒 0.027～0.12	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 1/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 1/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.000087 魚 0.000028～0.00016 鳥 0.00023～0.00039	(貝 0.000026) (魚 0.000026) (鳥 0.000026)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.027～0.16 寒 0.034～0.11	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.00001～0.000023 魚 0.0000038～0.00028 鳥 0.0000056～0.00056	(貝 0.0000031) (魚 0.0000031) (鳥 0.0000031)	温 36/36	温 36/36	温 0.039～0.21	(温 0.0003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000030～0.00018	(0.0000005)	62/62	62/62	0.0000024～0.0026	(0.0000005)
			H28	2016	モ					62/62	62/62	0.0000011～0.0037	(0.0000006)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000020～0.00014	(0.0000006)	62/62	62/62	0.0000013～0.0028	(0.0000005)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.0000027～0.00032	(0.0000005)	61/61	61/61	0.0000012～0.0034	(0.0000003)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00036	(0.000002)	61/61	61/61	0.0000012～0.0033	(0.0000004)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.000002～0.00050	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000018～0.0029	(0.0000002)
	ベンタゾン	→「3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4-オン2,2-ジオキシド」											
917	ペンタナール	110-62-3	H22	2010		3/51	2/17	0.022～0.037	(0.021)				
918	1,2,3,4,5-ペンタブロモ-6-クロロシクロヘキサン	87-84-3	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.03)	0/27	0/9	－	(0.004)
919	ペンタブロモベンゼン	608-90-2	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.005～0.05)	0/18	0/6	－	(0.00005～0.001)
	ベンチオカーブ	→「*N*,*N*-ジエチルチオカルバミン酸*S*-4-クロロベンジル」											
	ベンチジン	→「ベンジジン」											
920	4-*tert*-ペンチルフェノール	80-46-6	H20	2008		0/99	0/33	－	(0.0011)	13/78	6/26	0.00029～0.00044	(0.00028)
	ペンディメタリン	→「*N*-(1-エチルプロピル)-2,6-ジニトロ-3,4-キシリジン」											
921類	ベンラファキシン及びその代謝物												
921−1	ベンラファキシン	93413-69-5	R2	2020		19/23	19/23	0.00031～0.053	(0.00024)				
921-2	*O*-デスメチルベンラファキシン	93413-62-8	R2	2020		6/21	6/21	0.0094～0.19	(0.0060)				
	ホキシム	→「*α*-(ジエトキシホスフィノチオイルイミノ)フェニルアセトニトリル」											
	ホサロン	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*S*-[(6-クロロ-2,3-ジヒドロ-2-オキソベンゾオキサゾリニル)メチル]」											
922	*N*-(ホスホノメチル)-グリシン　(別名：グリホサート)	1071-83-6	H5	1993		0/33	0/11	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.009)
	ホスメット	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-フタルイミドメチル」											
923類	ポリエチレングリコール脂肪酸エステル	25322-68-3	S57	1982		0/30	0/10	－	(10)				
	ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン	→「ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン)」											
	ポリ塩化ジベンゾフラン	→「ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン)」											
924類	ポリ塩化ターフェニル類	61788-33-8	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1～1)	0/60	0/12	－	(0.05～0.2)
			S51	1976		0/156	0/71	－	(0.01～1)	21/150	15/71	0.001～0.33	(0.001～0.2)
			S53	1978		0/75	0/25	－	(0.002～2.5)	37/75	15/25	0.001～4.7	(0.001～1.0)
					モ								
			H12	2000									
			H14	(2002)		1/30	1/10	0.00044	(0.000013)	27/30	9/10	0.00059～0.14	(0.0000091)
924-1類	1塩化ターフェニル類		H12	2000									
			H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000013)	12/27	4/9	0.000052～0.00084	(0.000019)
924-1-1	4-モノクロロ-*o*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000023)	7/24	3/8	0.000031～0.00018	(0.000029)
924-1-2	4-モノクロロ-*p*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000013)	6/24	3/8	0.000032～0.000098	(0.000019)
924-2類	2塩化ターフェニル類		H12	2000									
			H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000016)	11/27	4/9	0.000040～0.0026	(0.000019)
	(2,4-ジクロロ-*p*-体及び2,5-ジクロロ-*p*-体の合計)		H14	2002		0/24	0/8	－	(0.000023)	2/21	1/7	0.000022～0.00012	(0.000021)
924-2-1	2,5-ジクロロ-*o*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000021)	0/21	0/7	－	(0.000019)
924-2-2	2,5-ジクロロ-*m*-ターフェニル		H14	2002		0/27	0/9	－	(0.000016)	2/21	1/7	0.000023～0.00013	(0.000019)
924-3類	3塩化ターフェニル類		H12	2000									
			H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000022)	6/30	2/10	0.000068～0.00053	(0.0000091)
924-3-1	2,4,6-トリクロロ-*p*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000022)	0/24	0/8	－	(0.0000091)
924-4類	4塩化ターフェニル類		H12	2000									
			H14	2002		1/30	1/10	0.000045	(0.000024)	6/30	2/10	0.000086～0.0010	(0.000017)
924-4-1	2,3,5,6-テトラクロロ-*p*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000024)	2/24	1/8	0.000017～0.00010	(0.000017)
924-4-2	2,4,4",6-テトラクロロ-*p*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000026)	3/24	1/8	0.000041～0.00031	(0.000019)
924-5類	5塩化ターフェニル類		H12	2000									
			H14	2002		1/30	1/10	0.00039	(0.000024)	3/30	1/10	0.000044～0.00041	(0.000020)
924-5-1	2,3,4,5,6-ペンタクロロ-*p*-ターフェニル		H14	2002		1/30	1/10	0.00039	(0.000024)	0/30	0/10	－	(0.000020)
924-6類	6塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	17/30	6/10	0.00017～0.0029	(0.000039～0.00019)
924-7類	7塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	27/30	9/10	0.000078～0.0057	(0.000039～0.00019)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.0000074～0.000018 魚 0.0000045～0.00023 鳥 0.000053	(貝 0.0000040) (魚 0.0000040) (鳥 0.0000040)	温 35/35	温 35/35	温 0.034～0.17	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.000011～0.000015 魚 0.0000055～0.00015 鳥 0.00010～0.00057	(貝 0.0000051) (魚 0.0000051) (鳥 0.0000051)	温 37/37	温 37/37	温 0.033～0.22	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000014～0.000022 魚 0.000004～0.00017 鳥 0.000035～0.00047	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.032～0.20	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 15/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 15/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.000013 魚 0.000006～0.000070 鳥 0.00028～0.00048	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.030～0.10	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000007～0.000014 魚 0.000003～0.00028 鳥 0.00047	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.036～0.11	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 14/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 14/18 鳥 1/1	貝 0.000008～0.000009 魚 0.000006～0.00012 鳥 0.00039	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.035～0.18	(温 0.00007)					
												917
												918
												919
												920
												921類
												921-1
												921-2
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.4)									922
												923類
魚 3/11	魚 1/3	魚 0.05～0.12	(魚 0.05～0.2)									924類
魚 0/39	魚 0/18	魚 －	(魚 0.001～0.2)									
魚 3/66	魚 2/19	魚 0.0003～0.003	(魚 0.0002～0.1)									
貝 0/10 魚 0/30 鳥 0/6	貝 0/2 魚 0/6 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.1)									
				21/24	7/8	0.0015～0.0060	(0.001)					
魚 6/6	魚 2/2	魚 0.000015～0.00054	(魚 0.0000078)									
				21/24	7/8	0.00092～0.0060	(0.0001)					924-1類
魚 3/6	魚 1/2	魚 0.000015～0.000017	(魚 0.0000078)									
魚 3/6	魚 1/2	魚 0.000015～0.000017	(魚 0.0000078)									924-1-1
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000026)									924-1-2
				4/24	3/8	0.00055～0.0011	(0.00053)					924-2類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000016)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000016)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000016)									924-2-1
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000016)									924-2-2
				0/24	0/8	－	(0.0073)					924-3類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.0000078)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.0000078)									924-3-1
				0/24	0/8	－	(0.0072)					924-4類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000020)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000020)									924-4-1
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000020)									924-4-2
				0/24	0/8	－	(0.0010)					924-5類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000021)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000021)									924-5-1
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000077～0.000096)									924-6類
魚 3/6	魚 1/2	魚 0.00020～0.00026	(魚 0.000077～0.000096)									924-7類

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
924-8類	8塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	27/30	9/10	0.000080～0.041	(0.000039～0.00019)
924-9類	9塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	27/30	9/10	0.00025～0.072	(0.000039～0.00019)
924-10類	10塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	27/30	9/10	0.00017～0.022	(0.000039～0.00019)
924-11類	11塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	16/30	6/10	0.00010～0.0016	(0.000039～0.00019)
924-12類	12塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	0/30	0/10	－	(0.000039～0.00019)
924-13類	13塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	0/30	0/10	－	(0.000039～0.00019)
924-14類	14塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00033)	0/30	0/10	－	(0.000031～0.00019)
925類	ポリ塩化ナフタレン類	70776-03-3	S51	1976		4/123	4/66	0.10～0.45	(0.02～2)	23/138	14/64	0.005～0.67	(0.004～0.2)
			S53	1978		3/75	1/25	0.008～0.04	(0.001～1)	15/75	7/25	0.02～1.0	(0.005～0.05)
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S62	1987	モ								
			H元	1989	モ								
			H3	1991	モ								
			H5	1993	モ								
			H10	1998									
			H13	(2001)		12/24	5/8	0.0000052～0.000094		24/24	8/8	0.000020～0.0041	
			H14	(2002)									
			H18	(2006)	モ								
			H20	(2008)	モ	9/48	9/48	0.000044～0.00018	(0.000030*)	166/189	58/63	0.000032～0.028	(0.000030*)
			H26	(2014)	モ								
			H27	(2015)	モ								
			H28	(2016)	モ					59/62	59/62	0.000022～0.16	(0.000020*)
			H29	(2017)	モ					62/62	62/62	0.000016～0.032	(0.0000091*)
			H30	(2018)	モ	39/47	39/47	0.000012～0.00026	(0.000012*)	61/61	61/61	0.0000099～0.034	(0.0000032*)
			R1	(2018)	モ	32/48	32/48	0.0000078～0.00026	(0.0000075*)	61/61	61/61	0.000013～0.058	(0.0000027*)
	(塩素数が2から8までのもの)		H26	(2014)	モ								
			H27	(2015)	モ								
925-1類	モノクロロナフタレン類	25586-43-0	H13	2001		7/24	3/8	0.0000042～0.000012	(0.0000040)	11/24	6/8	0.0000012～0.000075	(0.0000008)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 3/6	魚 1/2	魚 0.00012～0.00017	(魚 0.000077～0.000096)									924-8類
魚 3/6	魚 1/2	魚 0.000084～0.00011	(魚 0.000077～0.000096)									924-9類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000077～0.000096)									924-10類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000077～0.000096)									924-11類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000077～0.000096)									924-12類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000077～0.000096)									924-13類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000061～0.000076)									924-14類
魚 1/39	魚 1/18	魚 0.35	(魚 0.005～0.05)									925類
魚 9/66	魚 4/19	魚 0.002～0.13	(魚 0.004～0.05)									
貝 0/15 魚 0/40 鳥 0/6	貝 0/3 魚 0/8 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.1)									
貝 0/15 魚 0/50 鳥 0/8	貝 0/3 魚 0/10 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/21 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/30 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
				42/42	14/14	0.011～0.86	(0.001)					
魚 30/30	魚 10/10	魚 0.000012～0.0020	(魚 0.000002～0.000003)	32/33	11/11	0.00048～0.55	(0.00002～0.001)	食事 36/50		0.001～0.30ng/g-wet	(0.001～0.005)	
貝 31/31 魚 78/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000019～0.0012 魚 0.000010～0.0027 鳥 0.000011～0.000027	(貝 0.000011*) (魚 0.000011*) (鳥 0.000011*)									
貝 31/31 魚 79/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.000011～0.0013 魚 0.000011～0.0022 鳥 0.000017～0.000022	(貝 0.000010*) (魚 0.000010*) (鳥 0.000010*)	温 22/23 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.035～0.66 寒 0.015～0.91	(温 0.0013*) (寒 0.0013*)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0054～1.6	(温 0.0010*)					
貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 0.000067～0.00058 魚 0.000020～0.00039 鳥 0.000020	(貝 0.000018*) (魚 0.000018*) (鳥 0.000018*)									
貝 2/3 魚 13/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 13/19 鳥 2/2	貝 0.000049～0.00079 魚 0.000019～0.00034 鳥 0.000049～0.00032	(貝 0.000019*) (魚 0.000019*) (鳥 0.000019*)	温 37/37	温 37/37	温 0.0090～0.66	(温 0.00028*)					
貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.000068～0.0014 魚 0.000012～0.00036 鳥 0.000018～0.00046	(貝 0.000012*) (魚 0.000012*) (鳥 0.000012*)	温 37/37	温 37/37	温 0.0070～0.92	(温 0.00024*)					
貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000013～0.00070 魚 0.000012～0.00052 鳥 0.00022～0.00025	(貝 0.000012*) (魚 0.000012*) (鳥 0.000012*)	温 37/37	温 37/37	温 0.0053～0.59	(温 0.0002*)					
貝 2/3 魚 12/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 12/16 鳥 1/1	貝 0.000096～0.00082 魚 0.000019～0.00027 鳥 0.00017	(貝 0.000015*) (魚 0.000015*) (鳥 0.000015*)	温 36/36	温 36/36	温 0.0065～1.1	(温 0.0002*)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0032～1.5	(温 0.0007*)					
貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 0.000067～0.00057 魚 0.000016～0.00038 鳥 0.000020	(貝 0.000014*) (魚 0.000014*) (鳥 0.000014*)									
												925-1類
魚 30/30	魚 10/10	魚 0.000005～0.00019	(魚 0.000003)	21/33	10/11	0.0003～	(0.0003)	食事 32/50		0.005～0.30ng/g-wet	(0.005)	
貝 31/31 魚 78/80 鳥 2/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.0000031～0.000012 魚 0.0000021～0.000072 鳥 0.0000025～0.0000029	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H20	2008	モ	7/44	7/44	0.0000070～0.000032	(0.0000070)	120/176	46/59	0.0000074～0.0015	(0.0000066)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					44/62	44/62	0.000012～0.020	(0.000012)
			H29	2017	モ					55/62	55/62	0.000006～0.0055	(0.000006)
			H30	2018	モ	14/47	14/47	0.000005～0.00022	(0.000005)	60/61	60/61	0.000001～0.0045	(0.000001)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000001～0.000018	(0.000001)	57/61	57/61	0.0000009～0.00095	(0.0000009)
925-1-1	1-クロロナフタレン	90-13-1	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.3～3)	0/6	0/2	－	(0.012～0.3)
			S61	1986		0/33	0/11	－	(0.05)	0/30	0/10	－	(0.003)
			H19	2007									
925-1-2	2-クロロナフタレン	91-58-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.3～3)	0/6	0/2	－	(0.012～0.3)
			S61	1986		0/33	0/11	－	(0.05)	0/30	0/10	－	(0.003)
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	2/48	2/48	0.0000044～0.0000050	(0.0000040)	73/189	29/63	0.0000070～0.00042	(0.0000066)
925-2類	ジクロロナフタレン類	28699-88-9	H13	2001		3/24	1/8	0.0000059～0.0000076	(0.0000050)	15/24	6/8	0.0000021～0.0013	(0.0000009)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	14/45	14/45	0.0000027～0.000019	(0.0000023)	169/189	60/63	0.0000026～0.0055	(0.0000025)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					54/62	54/62	0.0000037～0.024	(0.0000037)
			H29	2017	モ					62/62	62/62	0.0000023～0.0090	(0.0000004)
			H30	2018	モ	39/47	39/47	0.000004～0.000033	(0.000004)	60/61	60/61	0.0000008～0.0090	(0.0000004)
			R1	2019	モ	35/48	35/48	0.000001～0.000011	(0.000001)	56/61	56/61	0.0000007～0.0043	(0.0000006)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 14/31 魚 41/85 鳥 5/10	貝 5/7 魚 11/17 鳥 1/2	貝 0.00000095～0.0000073 魚 0.0000011～0.00017 鳥 0.0000013～0.0000024	(貝 0.00000066) (魚 0.00000066) (鳥 0.00000066)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.011～0.55 寒 0.0074～0.82	(温 0.0005) (寒 0.0005)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0023～0.98	(温 0.0003)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 0.000008～0.000009 魚 0.000005～0.000089 鳥 －	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)									
貝 1/3 魚 8/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 8/19 鳥 0/2	貝 0.000008 魚 0.000006～0.000083 鳥 －	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 37/37	温 37/37	温 0.0045～0.52	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 16/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 16/19 鳥 1/2	貝 0.000004～0.000021 魚 0.000002～0.000029 鳥 0.000002	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0031～0.72	(温 0.00008)					
貝 2/3 魚 11/18 鳥 0/2	貝 2/3 魚 11/18 鳥 0/2	貝 0.000006～0.000007 魚 0.000003～0.000069 鳥 －	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.0029～0.45	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 10/16 鳥 0/1	貝 3/3 魚 10/16 鳥 0/1	貝 0.000002～0.000011 魚 0.000002～0.000029 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0040～0.800	(温 0.00003)					
												925-1-1
				12/24	5/8	0.16～0.73	(0.15)					
												925-1-2
貝 15/31 魚 28/80 鳥 0/10	貝 5/7 魚 8/16 鳥 0/2	貝 0.0000020～0.0000044 魚 0.0000017～0.000018 鳥 －	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)									
貝 1/31 魚 14/75 鳥 0/5	貝 1/7 魚 4/15 鳥 0/2	貝 0.0000035 魚 0.0000034～0.000011 鳥 －	(貝 0.0000033) (魚 0.0000033) (鳥 0.0000033)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.0023～0.071 寒 0.0032～0.099	(温 0.000067) (寒 0.000067)					
												925-2類
魚 15/30	魚 6/10	魚 0.000003～0.00015	(魚 0.000003)	28/33	11/11	0.00030～0.13	(0.0002)	食事 8/50		0.001～0.012ng/g-wet	(0.001)	
貝 28/31 魚 68/80 鳥 4/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 1/2	貝 0.0000017～0.00022 魚 0.0000016～0.000090 鳥 0.0000016～0.0000023	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)									
貝 28/31 魚 67/85 鳥 0/10	貝 7/7 魚 15/17 鳥 0/2	貝 0.0000010～0.00010 魚 0.0000011～0.000057 鳥 －	(貝 0.00000098) (魚 0.00000098) (鳥 0.00000098)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.0044～0.11 寒 0.0026～0.047	(温 0.00021) (寒 0.00021)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0010～0.24	(温 0.0004)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 0.000004～0.000037 魚 0.000003～0.000024 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 2/3 魚 17/19 鳥 0/2	貝 2/3 魚 17/19 鳥 0/2	貝 0.000005～0.000085 魚 0.000002～0.000029 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0023～0.16	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 14/19 鳥 0/2	貝 2/3 魚 14/19 鳥 0/2	貝 0.000004～0.00016 魚 0.000002～0.000030 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0019～0.18	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 13/18 鳥 0/2	貝 2/3 魚 13/18 鳥 0/2	貝 0.000003～0.000056 魚 0.000002～0.000044 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0012～0.19	(温 0.00004)					
貝 2/3 魚 9/16 鳥 0/1	貝 2/3 魚 9/16 鳥 0/1	貝 0.000005～0.000058 魚 0.000003～0.000026 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0013～0.25	(温 0.00002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
925-2-1	1,5-ジクロロナフタレン	1825-30-5	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000023)	123/189	47/63	0.0000026～0.0010	(0.0000025)
925-2-2	2,7-ジクロロナフタレン	2198-77-8	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	2/47	2/47	0.0000016～0.0000023	(0.0000011)	133/189	51/63	0.0000012～0.0014	(0.0000012)
925-3類	トリクロロナフタレン類	1321-65-9	H13	2001		10/24	4/8	0.0000050～0.000041	(0.0000050)	24/24	8/8	0.0000037～0.00073	(0.0000005)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	19/48	19/48	0.0000031～0.000055	(0.0000031)	171/189	58/63	0.0000038～0.0065	(0.0000033)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					62/62	62/62	0.0000009～0.023	(0.0000007)
			H29	2017	モ					62/62	62/62	0.0000011～0.0074	(0.0000005)
			H30	2018	モ	46/47	46/47	0.0000006～0.000049	(0.0000006)	61/61	61/61	0.0000010～0.0075	(0.0000003)
			R1	2019	モ	36/48	36/48	0.000001～0.00006	(0.000001)	61/61	61/61	0.0000012～0.017	(0.0000002)
925-3-1	1,2,3-トリクロロナフタレン	50402-52-3	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000029)	51/189	21/63	0.0000034～0.000048	(0.0000033)
925-4類	テトラクロロナフタレン類	1335-88-2	H13	2001		5/24	2/8	0.0000087～0.000039	(0.0000080)	24/24	8/8	0.000014～0.0017	(0.0000010)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	25/48	25/48	0.0000048～0.000098	(0.0000047)	178/189	62/63	0.0000049～0.0058	(0.0000048)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					62/62	62/62	0.0000034～0.052	(0.0000010)
			H29	2017	モ					62/62	62/62	0.0000057～0.0059	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/31 魚 22/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 5/16 鳥 0/2	貝 0.000017～0.00013 魚 0.0000021～0.000013 鳥 －	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)									925-2-1
貝 8/31 魚 29/85 鳥 0/10	貝 3/7 魚 8/17 鳥 0/2	貝 0.0000010～0.000017 魚 0.0000011～0.000012 鳥 －	(貝 0.00000098) (魚 0.00000098) (鳥 0.00000098)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00056～0.015 寒 0.00048～0.0070	(温 0.000029) (寒 0.000029)					
貝 11/31 魚 29/80 鳥 0/10	貝 3/7 魚 6/16 鳥 0/2	貝 0.0000016～0.000035 魚 0.0000020～0.000018 鳥 －	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)									925-2-2
貝 9/31 魚 36/85 鳥 0/10	貝 3/7 魚 9/17 鳥 0/2	貝 0.0000010～0.000022 魚 0.00000099～0.000040 鳥 －	(貝 0.00000098) (魚 0.00000098) (鳥 0.00000098)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00061～0.014 寒 0.00038～0.0081	(温 0.000022) (寒 0.000022)					
												925-3類
魚 17/30	魚 7/10	魚 0.000002～0.00097	(魚 0.000002)	32/33	11/11	0.00038～0.16	(0.00005)	食事 17/50		0.001～0.008ng/g-wet	(0.001)	
貝 31/31 魚 59/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 13/16 鳥 2/2	貝 0.0000020～0.00038 魚 0.0000017～0.0011 鳥 0.0000015～0.0000024	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)									
貝 31/31 魚 65/85 鳥 0/10	貝 7/7 魚 16/17 鳥 0/2	貝 0.0000017～0.00041 魚 0.0000012～0.00073 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.0043～0.13 寒 0.0013～0.085	(温 0.00031) (寒 0.00031)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0011～0.35	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 9/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 9/19 鳥 0/1	貝 0.000013～0.00014 魚 0.000004～0.000045 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.000010～0.00020 魚 0.000002～0.000046 鳥 0.000002	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.00070～0.039	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.000014～0.00031 魚 0.000002～0.000043 鳥 0.000002	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0012～0.15	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00016 魚 0.000002～0.000051 鳥 0.000002～0.000007	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.00068～0.034	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 0.000026～0.00018 魚 0.000002～0.000022 鳥 0.000002	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.00069～0.030	(温 0.00002)					
貝 9/31 魚 6/80 鳥 0/10	貝 2/7 魚 2/16 鳥 0/2	貝 0.0000015～0.0000050 魚 0.0000014～0.0000019 鳥 －	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)									925-3-1
貝 6/31 魚 6/85 鳥 0/10	貝 2/7 魚 2/17 鳥 0/2	貝 0.0000014～0.0000024 魚 0.0000014～0.0000022 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00024～0.003 寒 0.00015～0.0024	(温 0.000018) (寒 0.000018)					
												925-4類
魚 28/30	魚 10/10	魚 0.000003～0.00076	(魚 0.000003)	27/33	10/11	0.001～0.2	(0.0005)	食事 13/50		0.001～0.005ng/g-wet	(0.001)	
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000082～0.00043 魚 0.0000017～0.0013 鳥 0.0000027～0.0000091	(貝 0.00000036) (魚 0.00000036) (鳥 0.00000036)									
貝 31/31 魚 84/85 鳥 6/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000052～0.00057 魚 0.0000022～0.0010 鳥 0.0000031～0.0000088	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.0030～0.13 寒 0.00089～0.19	(温 0.00014) (寒 0.00014)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0007～1.0	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 16/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 16/19 鳥 1/1	貝 0.000035～0.00028 魚 0.000003～0.00016 鳥 0.000009	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)									
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00033 魚 0.000002～0.00013 鳥 0.000022～0.00015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0003～0.042	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00063 魚 0.000003～0.00014 鳥 0.000007～0.00017	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.00054～0.12	(温 0.00004)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.0000013～0.00012	(0.0000004)	61/61	61/61	0.0000048～0.0057	(0.0000003)
			R1	2019	モ	22/48	22/48	0.000002～0.00017	(0.000002)	61/61	61/61	0.0000071～0.026	(0.0000002)
925-4-1	1,2,3,4-テトラクロロナフタレン	20020-02-4	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0000025)	58/189	27/63	0.0000036～0.000047	(0.0000034)
925-4-2	1,2,3,8-テトラクロロナフタレン	149864-81-3	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000037)	6/189	5/63	0.0000037～0.0000065	(0.0000033)
925-4-3	1,2,5,6-及び1,2,3,5-テトラクロロナフタレンの合計値	67922-22-9 53555-63-8	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000044)	134/189	50/63	0.0000036～0.00025	(0.0000035)
925-4-4	1,4,5,8-テトラクロロナフタレン	3432-57-3	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	4/45	4/45	0.0000043～0.000018	(0.0000042)	131/189	50/63	0.0000048～0.00038	(0.0000048)
925-4-5	2,3,6,7-テトラクロロナフタレン	34588-40-4	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000037)	9/189	5/63	0.0000030～0.00011	(0.0000030)
925-5類	ペンタクロロナフタレン類	1321-64-8	H13	2001		1/24	1/8	0.000013	(0.0000080)	22/24	8/8	0.0000020～0.0011	(0.0000020)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	13/45	13/45	0.0000036～0.000016	(0.0000031)	181/189	61/63	0.0000024～0.0048	(0.0000019)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					60/62	60/62	0.0000009～0.028	(0.0000009)
			H29	2017	モ					62/62	62/62	0.0000005～0.0033	(0.0000005)
			H30	2018	モ	45/47	45/47	0.0000005～0.000073	(0.0000005)	61/61	61/61	0.0000022～0.0046	(0.0000004)
			R1	2019	モ	23/48	23/48	0.0000007～0.00005	(0.0000006)	61/61	61/61	0.0000033～0.0068	(0.0000002)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000003～0.00033 魚 0.000002～0.00016 鳥 0.000087～0.00013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00040～ 0.033	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 0.000048～0.00038 魚 0.000003～ 0.000096 鳥 0.000066	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0004～ 0.028	(温 0.00004)					
貝 11/31 魚 11/80 鳥 0/10	貝 3/7 魚 4/16 鳥 0/2	貝 0.0000014～ 0.0000033 魚 0.0000014～ 0.000014 鳥 －	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)									925-4-1
貝 7/31 魚 14/85 鳥 0/10	貝 3/7 魚 4/17 鳥 0/2	貝 0.0000013～ 0.0000043 魚 0.0000011～ 0.0000093 鳥 －	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00015～ 0.0048 寒 0.000059～ 0.0023	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)									925-4-2
貝 0/31 魚 0/85 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/17 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)	温 12/22 寒 16/36	温 12/22 寒 16/36	温 0.000037～ 0.00020 寒 0.000037～ 0.00014	(温 0.000036) (寒 0.000036)					
貝 28/31 魚 46/80 鳥 1/10	貝 7/7 魚 12/16 鳥 1/2	貝 0.00000039～ 0.000013 魚 0.00000036～ 0.000023 鳥 0.00000041	(貝 0.00000036) (魚 0.00000036) (鳥 0.00000036)									925-4-3
貝 21/31 魚 28/85 鳥 0/10	貝 5/7 魚 7/17 鳥 0/2	貝 0.0000018～ 0.000024 魚 0.0000021～ 0.000017 鳥 －	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00023～ 0.0038 寒 0.00011～ 0.0056	(温 0.000032) (寒 0.000032)					
貝 16/31 魚 22/80 鳥 0/10	貝 4/7 魚 5/16 鳥 0/2	貝 0.0000012～ 0.000011 魚 0.00000095～ 0.00013 鳥 －	(貝 0.00000095) (魚 0.00000095) (鳥 0.00000095)									925-4-4
貝 11/31 魚 14/85 鳥 0/10	貝 3/7 魚 4/17 鳥 0/2	貝 0.0000030～ 0.000018 魚 0.0000020～ 0.000078 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 22/22 寒 35/36	温 22/22 寒 35/36	温 0.00011～ 0.018 寒 0.000053～ 0.0094	(温 0.000041) (寒 0.000041)					
貝 0/31 魚 5/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 3/16 鳥 0/2	貝 － 魚 0.0000075～ 0.000018 鳥 －	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)									925-4-5
貝 1/31 魚 0/85 鳥 0/10	貝 1/7 魚 0/17 鳥 0/2	貝 0.0000012 魚 － 鳥 －	(貝 0.00000090) (魚 0.00000090) (鳥 0.00000090)	温 20/37 寒 25/37	温 20/37 寒 25/37	温 0.000019～ 0.00011 寒 0.000016～ 0.000085	(温 0.000013) (寒 0.000013)					
												925-5類
魚 29/30	魚 10/10	魚 0.000003～0.00026	(魚 0.000003)	26/33	10/11	0.00002～ 0.021	(0.00002)	食事 5/50		0.001～0.002ng/g-wet	(0.001)	
貝 31/31 魚 74/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.0000030～ 0.00012 魚 0.0000017～ 0.00022 鳥 0.0000041～ 0.0000065	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)									
貝 31/31 魚 82/85 鳥 6/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000023～ 0.00019 魚 0.0000022～ 0.00029 鳥 0.0000027～ 0.0000076	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00058～ 0.010 寒 0.00016～ 0.0091	(温 0.000050) (寒 0.000050)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.00006～ 0.050	(温 0.00001)					
貝 2/3 魚 17/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 17/19 鳥 1/1	貝 0.000016～0.00010 魚 0.000002～0.00012 鳥 0.000007	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000003～0.00014 魚 0.000003～ 0.000099 鳥 0.000020～0.00013	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/37	温 36/37	温 0.00009～ 0.0077	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.00028 魚 0.000001～0.00011 鳥 0.000007～0.00021	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00005～ 0.014	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00013 魚 0.000003～0.00015 鳥 0.000092～ 0.000093	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00004～ 0.011	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.00017 魚 0.000003～ 0.000076 鳥 0.000068	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.00005～ 0.0057	(温 0.00003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
925-5-1	1,2,3,4,6-ペンタクロロナフタレン	67922-26-3	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/45	0/45	－	(0.0000028)	125/189	49/63	0.0000018～0.00016	(0.0000018)
925-5-2	1,2,3,5,7-ペンタクロロナフタレン	53555-65-0	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	1/45	1/45	0.0000027	(0.0000026)	151/189	55/63	0.0000022～0.00061	(0.0000019)
925-5-3	1,2,3,5,8-ペンタクロロナフタレン		H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000031)	146/189	54/63	0.0000020～0.00065	(0.0000019)
925-6類	ヘキサクロロナフタレン類	1335-87-1	H13	2001		0/24	0/8	－	(0.000019)	18/24	6/8	0.000005～0.00018	(0.000004)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	3/45	3/45	0.0000038～0.0000057	(0.0000033)	150/189	55/63	0.0000039～0.0039	(0.0000037)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					55/62	55/62	0.0000007～0.0070	(0.0000006)
			H29	2017	モ					55/62	55/62	0.0000009～0.0023	(0.0000006)
			H30	2018	モ	23/47	23/47	0.0000004～0.000011	(0.0000004)	58/61	58/61	0.0000003～0.0025	(0.0000003)
			R1	2019	モ	5/48	5/48	0.0000009～0.000032	(0.0000008)	56/61	56/61	0.0000003～0.0023	(0.0000003)
925-6-1	1,2,3,4,6,7-ヘキサクロロナフタレン		H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000033)	126/189	47/63	0.0000017～0.00026	(0.0000016)
925-6-2	1,2,3,5,7,8-ヘキサクロロナフタレン		H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/45	0/45	－	(0.0000033)	130/189	50/63	0.0000018～0.00091	(0.0000017)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/31 魚 3/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 1/16 鳥 0/2	貝 0.0000026～0.0000044 魚 0.0000019～0.0000023 鳥 －	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)									925-5-1
貝 6/31 魚 12/85 鳥 0/10	貝 2/7 魚 5/17 鳥 0/2	貝 0.0000036～0.0000077 魚 0.0000012～0.0000038 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 22/22 寒 33/36	温 22/22 寒 33/36	温 0.000034～0.00069 寒 0.000025～0.00053	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 23/31 魚 61/80 鳥 5/10	貝 6/7 魚 14/16 鳥 1/2	貝 0.0000019～0.000031 魚 0.0000018～0.00012 鳥 0.0000028～0.0000035	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)									925-5-2
貝 31/31 魚 85/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.0000010～0.000040 魚 0.0000011～0.00014 鳥 0.0000027～0.0000036	(貝 0.00000087) (魚 0.00000087) (鳥 0.00000087)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.000083～0.0013 寒 0.000036～0.0015	(温 0.000020) (寒 0.000020)					
貝 6/31 魚 28/80 鳥 0/10	貝 2/7 魚 7/16 鳥 0/2	貝 0.0000043～0.0000078 魚 0.0000013～0.000010 鳥 －	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)									925-5-3
貝 6/31 魚 18/85 鳥 0/10	貝 2/7 魚 5/17 鳥 0/2	貝 0.0000048～0.000015 魚 0.0000019～0.000013 鳥 －	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 20/22 寒 24/36	温 20/22 寒 24/36	温 0.000051～0.0010 寒 0.000055～0.00070	(温 0.000050) (寒 0.000050)					
												925-6類
魚 17/30	魚 7/10	魚 0.000004～0.000044	(魚 0.000003)	21/33	8/11	0.00010～0.0031	(0.00008)	食事 0/50		－ng/g-wet	(0.001)	
貝 8/31 魚 50/80 鳥 10/10	貝 3/7 魚 12/16 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.000011 魚 0.0000012～0.000076 鳥 0.0000016～0.0000060	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)									
貝 6/31 魚 54/85 鳥 10/10	貝 2/7 魚 13/17 鳥 2/2	貝 0.0000066～0.000026 魚 0.0000012～0.000092 鳥 0.0000017～0.0000057	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 22/22 寒 33/36	温 22/22 寒 33/36	温 0.000038～0.0011 寒 0.000037～0.00070	(温 0.000036) (寒 0.000036)					
				温 32/36	温 32/36	温 0.00002～0.00099	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 8/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 8/19 鳥 1/1	貝 0.000007 魚 0.000002～0.000031 鳥 0.000003	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 1/3 魚 10/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 10/19 鳥 2/2	貝 0.000019 魚 0.000003～0.000024 鳥 0.000005～0.000035	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/37	温 36/37	温 0.00002～0.0012	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.000019 魚 0.000001～0.000024 鳥 0.000002～0.000074	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.0012	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000013 魚 0.000001～0.000041 鳥 0.000017～0.000039	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37	温 36/37	温 0.00001～0.0025	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 14/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 14/16 鳥 1/1	貝 0.000016 魚 0.000001～0.000021 鳥 0.000035	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 33/36	温 33/36	温 0.00003～0.0011	(温 0.00003)					
貝 0/31 魚 33/80 鳥 10/10	貝 0/7 魚 9/16 鳥 2/2	貝 － 魚 0.0000012～0.000016 鳥 0.0000015～0.0000060	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)									925-6-1
貝 6/31 魚 43/85 鳥 10/10	貝 2/7 魚 10/17 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000020 魚 0.0000010～0.000018 鳥 0.0000015～0.0000057	(貝 0.00000098) (魚 0.00000098) (鳥 0.00000098)	温 21/22 寒 36/36	温 21/22 寒 36/36	温 0.000017～0.00027 寒 0.000012～0.00026	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 1/31 魚 17/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 5/16 鳥 0/2	貝 0.0000019 魚 0.0000026～0.000025 鳥 －	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)									925-6-2
貝 6/31 魚 26/85 鳥 0/10	貝 2/7 魚 6/17 鳥 0/2	貝 0.0000011～0.0000057 魚 0.00000098～0.000027 鳥 －	(貝 0.00000097) (魚 0.00000097) (鳥 0.00000097)	温 16/22 寒 22/36	温 16/22 寒 22/36	温 0.000026～0.00018 寒 0.000021～0.00014	(温 0.000020) (寒 0.000020)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
925-6-3	1,2,4,5,7,8-ヘキサクロロナフタレン		H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/45	0/45	－	(0.0000030)	105/189	41/63	0.0000040～0.0012	(0.0000037)
925-7類	ヘプタクロロナフタレン類	32241-08-0	H13	2001		0/24	0/8	－	(0.0000080)	12/24	4/8	0.000005～0.000066	(0.000005)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0000027)	113/189	44/63	0.0000032～0.00076	(0.0000031)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					50/62	50/62	0.0000004～0.00086	(0.0000003)
			H29	2017	モ					52/62	52/62	0.0000003～0.00068	(0.0000003)
			H30	2018	モ	6/47	6/47	0.0000008～0.0000032	(0.0000008)	55/61	55/61	0.0000003～0.0008	(0.0000002)
			R1	2019	モ	3/48	3/48	0.0000008～0.000014	(0.0000006)	57/61	57/61	0.0000001～0.00061	(0.0000001)
925-7-1	1,2,3,4,5,6,7-ヘプタクロロナフタレン		H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0000027)	91/189	37/63	0.0000031～0.00035	(0.0000031)
925-8類	オクタクロロナフタレン	2234-13-1	H13	2001		0/24	0/8	－	(0.000020)	6/24	3/8	0.000006～0.000075	(0.000005)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000038)	52/189	23/63	0.0000045～0.00020	(0.0000044)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					44/62	44/62	0.0000003～0.00019	(0.0000003)
			H29	2017	モ					43/62	43/62	0.0000003～0.00027	(0.0000003)
			H30	2018	モ	4/47	4/47	0.0000003～0.0000004	(0.0000003)	45/61	45/61	0.0000003～0.00023	(0.0000003)
			R1	2019	モ	1/48	1/48	0.0000031	(0.0000005)	43/61	43/61	0.0000004～0.00018	(0.0000002)
926類	ポリ塩化ビフェニル類		S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/31	貝 1/7	貝 0.0000021～0.0000030	(貝 0.0000016)									925-6-3
魚 22/80	魚 6/16	魚 0.0000016～0.000020	(魚 0.0000016)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000016)									
貝 6/31	貝 2/7	貝 0.0000013～0.0000071	(貝 0.0000011)	温 15/22	温 15/22	温 0.000037～0.00028	(温 0.000036)					
魚 23/85	魚 5/17	魚 0.0000012～0.000022	(魚 0.0000011)	寒 13/36	寒 13/36	寒 0.000037～0.00020	(寒 0.000036)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000011)									
												925-7類
魚 2/30	魚 1/10	魚 0.000003	(魚 0.000003)	9/33	6/11	0.0002～0.0009	(0.0001)	食事 0/50		－ng/g-wet	(0.001)	
貝 4/31	貝 1/7	貝 0.00000096～0.0000018	(貝 0.00000085)									
魚 7/80	魚 3/16	魚 0.00000091～0.0000019	(魚 0.00000085)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.00000085)									
貝 3/31	貝 1/7	貝 0.0000016～0.0000035	(貝 0.0000012)	温 13/22	温 13/22	温 0.000037～0.00013	(温 0.000032)					
魚 3/85	魚 1/17	魚 0.0000013～0.0000077	(魚 0.0000012)	寒 22/36	寒 22/36	寒 0.000042～0.00018	(寒 0.000032)					
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000012)									
				温 22/36	温 22/36	温 0.00002～0.00019	(温 0.00002)					
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000002)									
魚 1/19	魚 1/19	魚 0.000002	(魚 0.000002)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.000004	(貝 0.000002)	温 18/37	温 18/37	温 0.00002～0.00011	(温 0.00002)					
魚 0/19	魚 0/19	魚 －	(魚 0.000002)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.000001	(貝 0.000001)	温 12/37	温 12/37	温 0.00003～0.00010	(温 0.00003)					
魚 2/19	魚 2/19	魚 0.000001	(魚 0.000001)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000001)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.000001	(貝 0.000001)	温 29/37	温 29/37	温 0.000010～0.000065	(温 0.000009)					
魚 1/18	魚 1/18	魚 0.000001	(魚 0.000001)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000001)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000002)	温 22/36	温 22/36	温 0.00002～0.00008	(温 0.00002)					
魚 0/16	魚 0/16	魚 －	(魚 0.000002)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 1/31	貝 1/7	貝 0.00000085	(貝 0.00000085)									925-7-1
魚 2/80	魚 1/16	魚 0.00000086～0.00000095	(魚 0.00000085)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.00000085)									
貝 1/31	貝 1/7	貝 0.0000021	(貝 0.0000012)	温 9/22	温 19/22	温 0.000034～0.000089	(温 0.000032)					
魚 1/85	魚 1/17	魚 0.0000034	(魚 0.0000012)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000012)	寒 20/36	寒 20/36	寒 0.000033～0.00014	(寒 0.000032)					
												925-8類
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.000002)	2/33	2/11	0.0008～0.0035	(0.0006)	食事 0/50		－ng/g-wet	(0.001)	
貝 0/31	貝 0/7	貝 －	(貝 0.0000017)									
魚 0/80	魚 0/16	魚 －	(魚 0.0000017)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000017)									
貝 1/31	貝 1/7	貝 0.0000011	(貝 0.0000010)	温 5/22	温 5/22	温 0.000041～0.00017	(温 0.000038)					
魚 0/85	魚 0/17	魚 －	(魚 0.0000010)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0000010)	寒 18/36	寒 18/36	寒 0.000039～0.00017	(寒 0.000038)					
				温 12/36	温 12/36	温 0.00003～0.00039	(温 0.00002)					
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000001)									
魚 0/19	魚 0/19	魚 －	(魚 0.000001)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000001)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.000003	(貝 0.000001)	温 10/37	温 10/37	温 0.00002～0.00036	(温 0.00002)					
魚 0/19	魚 0/19	魚 －	(魚 0.000001)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000001)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000001)	温 33/37	温 33/37	温 0.00001～0.00015	(温 0.00001)					
魚 0/19	魚 0/19	魚 －	(魚 0.000001)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000001)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000001)	温 13/37	温 13/37	温 0.00002～0.00012	(温 0.00002)					
魚 0/18	魚 0/18	魚 －	(魚 0.000001)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000001)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.000002)	温 12/36	温 12/36	温 0.00002～0.00014	(温 0.00002)					
魚 0/16	魚 0/16	魚 －	(魚 0.000002)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.000002)									
貝 10/10	貝 2/2	貝 0.01～0.08	(貝 0.01)									926類
魚 25/30	魚 5/6	魚 0.01～0.5	(魚 0.01)									
鳥 6/7	鳥 1/1	鳥 0.01～0.02	(鳥 0.01)									
貝 15/15	貝 3/3	貝 0.01～0.08	(貝 0.01)									
魚 35/40	魚 7/8	魚 0.01～0.7	(魚 0.01)									
鳥 6/6	鳥 1/1	鳥 0.02～0.03	(鳥 0.01)									
貝 15/15	貝 3/3	貝 0.01～0.05	(貝 0.01)									
魚 33/50	魚 8/10	魚 0.01～1	(魚 0.01)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 0.02～0.05	(鳥 0.01)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.02～0.06	(貝 0.01)									
魚 24/46	魚 6/9	魚 0.01～1.8	(魚 0.01)									
鳥 7/7	鳥 1/1	鳥 0.02～0.03	(鳥 0.01)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
					非					2/3	2/3	0.080～0.35	(0.010)
			H6	1994	モ								
					非					2/3	2/3	0.38～1.4	(0.010)
			H7	1995	モ								
					非					2/3	2/3	0.080～0.33	(0.010)
			H8	1996	モ								
					非					16/36	16/36	0.010～0.34	(0.010)
			H9	1997									
					モ								
					非					17/40	17/40	0.01～0.14	(0.01)
			H10	1998	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H12	(2000)	モ								
					非	28/28	28/28	0.000095～0.0084	(0.00000003～0.000002)	36/36	36/36	0.000042～0.75	(0.00000006～0.0000009)
			H13	(2001)	モ								
					非	29/29	29/29	0.000011～0.0033	(0.00000003～0.000030)	39/39	39/39	0.000063～0.51	(0.00000003～0.000010)
			H14	(2002)	モ	114/114	38/38	0.000060～0.011	(0.0000025*)	189/189	63/63	0.000039～0.63	(0.0000035*)
			H15	(2003)	モ	36/36	36/36	0.00023～0.0031	(0.0000025*)	186/186	62/62	0.000039～5.6	(0.0000032*)
			H16	(2004)	モ	38/38	38/38	0.00014～0.0044	(0.0000050*)	189/189	63/63	0.000038～1.3	(0.0000026*)
			H17	(2005)	モ	47/47	47/47	0.00014～0.0078	(0.0000032*)	189/189	63/63	0.000042～0.69	(0.0000021*)
			H18	(2006)	モ	48/48	48/48	0.000015～0.0043	(0.000003*)	192/192	64/64	0.000036～0.69	(0.000001*)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 11/20 魚 27/50 鳥 5/9	貝 3/4 魚 6/10 鳥 2/2	貝 0.01～0.05 魚 0.01～2.1 鳥 0.01～8.9	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 28/50 鳥 5/10	貝 2/4 魚 6/10 鳥 1/2	貝 0.04～0.10 魚 0.02～0.99 鳥 1.2～2.6	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 35/60 鳥 9/10	貝 2/4 魚 7/12 鳥 2/2	貝 0.03～0.09 魚 0.01～1.0 鳥 0.01～2.3	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 35/60 鳥 5/10	貝 2/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.03～0.09 魚 0.06～1.4 鳥 1.4～2.1	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 42/60 鳥 6/10	貝 2/4 魚 9/12 鳥 2/2	貝 0.02～0.09 魚 0.01～1.0 鳥 0.01～1.5	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 52/65 鳥 10/10	貝 2/4 魚 11/13 鳥 2/2	貝 0.01～0.06 魚 0.01～0.40 鳥 0.01～2.8	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 47/65 鳥 7/10	貝 2/4 魚 10/13 鳥 2/2	貝 0.01～0.05 魚 0.01～0.53 鳥 0.01～3.60	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 11/21 魚 41/65 鳥 9/10	貝 3/5 魚 9/13 鳥 2/2	貝 0.02～0.11 魚 0.02～0.57 鳥 0.01～1.90	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 15/25 魚 41/65 鳥 5/10	貝 3/5 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.02～0.07 魚 0.01～0.73 鳥 1.00～2.00	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 20/30 魚 36/65 鳥 5/10	貝 4/6 魚 8/13 鳥 1/2	貝 0.02～0.06 魚 0.01～0.77 鳥 2.0～3.3	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 15/30 魚 37/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 9/14 鳥 1/2	貝 0.01～0.04 魚 0.01～0.53 鳥 0.79～1.40	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 18/30 魚 39/70 鳥 5/10	貝 4/6 魚 10/14 鳥 1/2	貝 0.01～0.03 魚 0.01～0.87 鳥 0.66～0.87	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.20～0.57	(魚 0.010)									
貝 16/30 魚 39/70 鳥 0/5	貝 4/6 魚 9/14 鳥 0/1	貝 0.01～0.02 魚 0.01～0.33 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.75～1.5	(魚 0.010)									
貝 15/30 魚 34/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.01～0.11 魚 0.01～0.24 鳥 0.14～0.67	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.020～0.74	(魚 0.010)									
貝 15/30 魚 43/70 鳥 6/10	貝 3/6 魚 11/14 鳥 2/2	貝 0.01～0.04 魚 0.01～0.45 鳥 0.01～0.05	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
魚 22/35	魚 22/35	魚 0.010～0.25	(魚 0.010)									
				63/63	21/21	0.044～1.5						
貝 15/30 魚 45/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 10/14 鳥 1/2	貝 0.01～0.03 魚 0.01～0.37 鳥 0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝魚26/39	貝魚 26/39	貝魚0.01～0.35	(貝魚 0.01)									
貝 10/30 魚 39/70 鳥 5/10	貝 2/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.02～0.09 魚 0.01～0.29 鳥 0.01～0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
				45/45	15/15	0.11～2.1	(0.003)					
貝 15/30 魚 39/70 鳥 7/10	貝 4/6 魚 9/14 鳥 2/2	貝 0.01～0.05 魚 0.01～0.78 鳥 0.01～0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/30 魚 36/70 鳥 5/10	貝 2/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.02～0.04 魚 0.01～0.95 鳥 0.01～0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝魚35/35	貝魚 35/35	貝魚0.0038～0.35	(貝魚 0.00000002～ 0.0000002)	17/17	17/17	0.091～2.3	(0.0000004～ 0.0003)					
貝 10/30 魚 35/72 鳥 5/10	貝 2/6 魚 7/15 鳥 1/2	貝 0.04～0.07 魚 0.01～0.40 鳥 0.03～0.17	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0032～0.53	(貝魚 0.00000002 ～0.0000005)	15/15	15/15	0.062～1.7	(0.0000004～ 0.005)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0002～0.16 魚 0.0015～0.55 鳥 0.0048～0.022	(貝 0.0000084*) (魚 0.0000084*) (鳥 0.0000084*)	102/102	34/34	0.016～0.88	(0.033*)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0010～0.13 魚 0.00087～0.15 鳥 0.0068～0.042	(貝 0.000017*) (魚 0.000017*) (鳥 0.000017*)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.036～2.6 寒 0.017～ 0.63	(温 0.0022*) (寒 0.0022*)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0015～0.15 魚 0.00099～0.54 鳥 0.0059～0.013	(貝 0.000029*) (魚 0.000029*) (鳥 0.000029*)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.025～3.3 寒 0.020～1.5	(温 0.00098*) (寒 0.00098*)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00092～0.085 魚 0.00080～0.54 鳥 0.0056～0.019	(貝 0.000023*) (魚 0.000023*) (鳥 0.000023*)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.023～1.5 寒 0.020～ 0.38	(温 0.00014*) (寒 0.00014*)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00069～0.077 魚 0.00099～0.31 鳥 0.0056～0.048	(貝 0.000014*) (魚 0.000014*) (鳥 0.000014*)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.021～1.5 寒 0.019～ 0.45	(温 0.0003*) (寒 0.0003*)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
			H19	(2007)	モ	48/48	48/48	0.000012～0.0027	(0.0000029*)	192/192	64/64	0.000019～0.82	(0.0000015*)
			H20	(2008)	モ	48/48	48/48	0.000027～0.0043	(0.0000030*)	192/192	64/64	0.000022～0.63	(0.0000012*)
			H21	(2009)	モ	48/48	48/48	0.000014～0.0039	(0.000004*)	192/192	64/64	0.000017～1.7	(0.0000021*)
			H22	(2010)	モ	41/49	41/49	0.000034～0.0022	(0.000024*)	56/64	56/64	0.00045～0.71	(0.00022*)
			H23	(2011)	モ	49/49	49/49	0.000016～0.0021	(0.0000017*)	64/64	64/64	0.000024～0.95	(0.0000045*)
			H24	(2012)	モ	48/48	48/48	0.000072～0.0065	(0.000015*)	63/63	63/63	0.000032～0.64	(0.000018*)
			H25	(2013)	モ	48/48	48/48	0.000013～0.0026	(0.000008*)	62/62	62/62	0.000043～0.65	(0.000013*)
			H26	(2014)	モ	48/48	48/48	0.000016～0.0048	(0.0000029*)	63/63	63/63	0.000035～0.44	(0.000021*)
			H27	(2015)	モ	48/48	48/48	0.000034～0.0042	(0.0000073*)	61/62	61/62	0.000039～1.1	(0.000022*)
			H28	(2016)	モ	48/48	48/48	0.0000072～0.0031	(0.0000028*)	62/62	62/62	0.000021～0.77	(0.000018*)
			H29	(2017)	モ	46/47	46/47	0.0000070～0.0024	(0.0000055*)	61/62	61/62	0.000037～0.61	(0.000005*)
			H30	(2018)	モ	47/47	47/47	0.000011～0.0026	(0.000005*)	58/61	58/61	0.000074～0.72	(0.000055*)
			R1	(2019)	モ	48/48	48/48	0.0000066～0.0034	(0.0000047*)	61/61	61/61	0.000037～0.64	(0.0000033*)
			R2	2020	モ	43/46	43/46	0.000008～0.0080	(0.000006*)	58/58	58/58	0.000030～0.40	(0.0000031*)
	ポリ塩素化ビフェニル	→「ポリ塩化ビフェニル類」											
926-1類	モノクロロビフェニル類	27323-18-8	H12	2000	非	27/28	27/28	0.0000026～0.000019	(0.000002)	34/36	34/36	0.0000011～0.0023	(0.0000009)
			H13	2001	非	16/29	16/29	0.0000030～0.00018	(0.000002～0.000006)	39/39	39/39	0.0000008～0.0014	(0.0000002～0.0000008)
			H14	2002	モ	112/114	38/38	0.00000074～0.000018	(0.00000006)	186/189	63/63	0.00000091～0.0028	(0.00000007)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.00000093～0.000015	(0.0000004)	186/186	62/62	0.00000070～0.013	(0.0000004)
			H16	2004	モ	37/38	37/38	0.0000007～0.000013	(0.0000006)	180/189	61/63	0.0000006～0.0034	(0.0000006)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000007～0.000024	(0.0000005)	178/189	62/63	0.0000005～0.0028	(0.0000005)
			H18	2006	モ	44/48	44/48	0.0000001～0.000015	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000006～0.0034	(0.0000002)
			H19	2007	モ	39/48	39/48	0.0000093	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000002～0.004	(0.0000002)
			H20	2008	モ	47/48	47/48	0.0000006～0.0000096	(0.0000004)	189/192	64/64	0.0000004～0.0028	(0.0000003)
			H21	2009	モ	35/49	35/49	0.0000004～0.0000086	(0.0000004)	191/192	64/64	0.0000002～0.0036	(0.0000001)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00098～0.066 魚 0.00079～0.53 鳥 0.0039～0.015	(貝 0.000018*) (魚 0.000018*) (鳥 0.000018*)	温 24/24 寒 22/22	温 24/24 寒 22/22	温 0.037～0.98 寒 0.025～0.23	(温 0.00013*) (寒 0.00013*)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.00087～0.069 魚 0.0012～0.33 鳥 0.0030～0.056	(貝 0.000017*) (魚 0.000017*) (鳥 0.000017*)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.052～0.96 寒 0.021～1.5	(温 0.00030*) (寒 0.00030*)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00078～0.062 魚 0.00084～0.29 鳥 0.0039～0.0095	(貝 0.000011*) (魚 0.000011*) (鳥 0.000011*)	温 34/34 寒 34/34	温 34/34 寒 34/34	温 0.043～1.4 寒 0.020～0.38	(温 0.00026*) (寒 0.00026*)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0015～0.046 魚 0.00088～0.26 鳥 0.0066～0.0091	(貝 0.000020*) (魚 0.000020*) (鳥 0.000020*)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.036～0.97 寒 0.019～0.63	(温 0.0025*) (寒 0.0025*)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00082～0.065 魚 0.00090～0.25 鳥 0.0054	(貝 0.000074*) (魚 0.000074*) (鳥 0.000074*)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.032～0.66 寒 0.017～0.32	(温 0.0059*) (寒 0.0059*)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00068～0.034 魚 0.00092～0.13 鳥 0.0056～0.0062	(貝 0.000011*) (魚 0.000011*) (鳥 0.000011*)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.027～0.84 寒 0.016～0.28	(温 0.0085*) (寒 0.0085*)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00073～0.044 魚 0.0010～0.27 鳥 0.25～0.51	(貝 0.000014*) (魚 0.000014*) (鳥 0.000014*)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.024～1.1 寒 0.019～0.3	(温 0.0065) (寒 0.0065)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0006～0.015 魚 0.00094～0.23 鳥 0.015～0.14	(貝 0.000031*) (魚 0.000031*) (鳥 0.000031*)	温 36/36	温 36/36	温 0.028～1.3	(温 0.0014*)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.00058～0.0096 魚 0.0013～0.18 鳥 0.0050	(貝 0.000017*) (魚 0.000017*) (鳥 0.000017*)	温 35/35	温 35/35	温 0.017～0.95	(温 0.0020*)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00042～0.012 魚 0.0012～0.15 鳥 0.0098～0.10	(貝 0.000020*) (魚 0.000020*) (鳥 0.000020*)	温 37/37	温 37/37	温 0.016～1.3	(温 0.0027*)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00050～0.019 魚 0.00086～0.16 鳥 0.0040～0.38	(貝 0.000023*) (魚 0.000023*) (鳥 0.000023*)	温 37/37	温 37/37	温 0.026～3.3	(温 0.0023*)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00074～0.012 魚 0.0012～0.28 鳥 0.085～0.13	(貝 0.000021*) (魚 0.000021*) (鳥 0.000021*)	温 37/37	温 37/37	温 0.020～0.75	(温 0.0008*)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.00035～0.017 魚 0.0010～0.16 鳥 0.19	(貝 0.000011*) (魚 0.000011*) (鳥 0.000011*)	温 36/36	温 36/36	温 0.027～0.34	(温 0.0008*)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00047～0.0099 魚 0.00069～0.085 鳥 0.074	(貝 0.000011*) (魚 0.000011*) (鳥 0.000011*)	温 37/37	温 37/37	温 0.021～0.36	(温 0.0006*)					
貝魚 34/35	貝魚 34/35	貝魚 0.00000045～0.00011	(貝魚 0.00000005)	16/17	16/17	0.00088～0.047	(0.0003)					926-1類
貝魚 36/36	貝魚36/36	貝魚0.00000076～0.000026	(貝魚 0.00000005	15/15	15/15	0.0015～0.024	(0.0003～0.0005)					
貝 31/38 魚 48/70 鳥 1/10	貝 8/8 魚8/14 鳥 1/2	貝 0.0000009～0.000018 魚 0.0000007～0.000079 鳥 0.0000008	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	6/102	34/34	0.030～0.12	(0.03)					
貝 30/30 魚 68/70 鳥 3/10	貝 6/6 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.00000084～0.000026 魚 0.00000069～0.000015 鳥 0.00000074～0.00000085	(貝 0.00000069) (魚 0.00000069) (鳥 0.00000069)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0021～0.032 寒 0.0017～0.058	(温 0.000041) (寒 0.000041)					
貝 15/31 魚 31/70 鳥 0/10	貝 4/7 魚8/14 鳥 0/2	貝 0.0000026～0.000024 魚 0.0000025～0.000045 鳥 －	(貝 0.0000024) (魚 0.0000024) (鳥 0.0000024)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0014～0.030 寒 0.0023～0.084	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 7/31 魚 32/80 鳥 0/10	貝 3/7 魚 8/16 鳥 0/2	貝 0.0000026～0.000028 魚 0.0000026～0.000065 鳥 －	(貝 0.0000026) (魚 0.0000026) (鳥 0.0000026)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0011～0.031 寒 0.0021～0.040	(温 0.0000054) (寒 0.0000054)					
貝 22/31 魚 38/80 鳥 0/10	貝 6/7 魚 9/16 鳥 0/2	貝 0.000002～0.000014 魚 0.000002～0.000071 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0015～0.033 寒 0.00087～0.034	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 14/31 魚 33/80 鳥 0/10	貝 4/7 魚 8/16 鳥 0/2	貝 0.000002～0.000012 魚 0.000002～0.000069 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 24/24 寒 22/22	温 24/24 寒 22/22	温 0.0016～0.026 寒 0.0022～0.025	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 58/85 鳥 0/10	貝 7/7 魚 14/17 鳥 0/2	貝 0.000001～0.000018 魚 0.000001～0.000051 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.0020～0.034 寒 0.0024～0.035	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 30/31 魚 73/90 鳥 0/10	貝 7/7 魚 17/18 鳥 0/2	貝 0.0000007～0.000013 魚 0.0000007～0.00010 鳥 －	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 34/34 寒 34/34	温 34/34 寒 34/34	温 0.0027～0.078 寒 0.0024～0.075	(温 0.00002) (寒 0.00002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H22	2010	モ	47/49	47/49	0.0000002～0.0000071	(0.0000002)	64/64	64/64	0.0000003～0.0015	(0.0000003)
			H23	2011	モ	41/49	41/49	0.0000001～0.000027	(0.0000001)	62/64	62/64	0.0000004～0.0024	(0.0000001)
			H24	2012	モ	20/48	20/48	0.0000008～0.000017	(0.0000008)	52/63	52/63	0.000002～0.0013	(0.000002)
			H25	2013	モ	17/48	17/48	0.0000004～0.000012	(0.0000004)	61/62	61/62	0.0000004～0.0019	(0.0000002)
			H26	2014	モ	32/48	32/48	0.0000002～0.000089	(0.0000002)	60/63	60/63	0.0000006～0.0017	(0.0000005)
			H27	2015	モ	8/48	8/48	0.0000012～0.000030	(0.0000012)	57/62	57/62	0.0000009～0.0024	(0.0000007)
			H28	2016	モ	26/48	26/48	0.0000002～0.000070	(0.0000002)	59/62	59/62	0.0000003～0.0016	(0.0000002)
			H29	2017	モ	11/47	11/47	0.0000003～0.000020	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000004～0.0016	(0.0000002)
			H30	2018	モ	38/47	38/47	0.0000003～0.00048	(0.0000003)	51/61	51/61	0.000002～0.0020	(0.000002)
			R1	2019	モ	47/48	47/48	0.0000001～0.000062	(0.0000001)	56/61	56/61	0.0000004～0.0018	(0.0000004)
			R2	2020	モ	43/46	43/46	0.0000001～0.000039	(0.0000001)	57/58	57/58	0.0000001～0.00095	(0.0000001)
926-2類	ジクロロビフェニル類	25512-42-9	H12	2000	非	28/28	28/28	0.000011～0.00093	(0.00000004)	36/36	36/36	0.0000016～0.022	(0.00000007)
			H13	2001	非	28/29	28/29	0.00000096～0.00064	(0.00000004～0.000030)	39/39	39/39	0.0000018～0.027	(0.00000004～0.000010)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000064～0.00041	(0.00000020)	189/189	63/63	0.0000045～0.035	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000035～0.00013	(0.0000002)	186/186	62/62	0.0000049～0.19	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000027～0.00018	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000052～0.051	(0.0000003)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000014～0.00065	(0.00000024)	189/189	63/63	0.0000053～0.027	(0.00000034)
			H18	2006	モ	45/48	45/48	0.0000003～0.00057	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000068～0.025	(0.0000002)
			H19	2007	モ	44/48	44/48	0.0000024～0.00029	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000031～0.026	(0.00000008)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000011～0.00018	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000027～0.031	(0.0000002)
			H21	2009	モ	48/48	48/48	0.0000031～0.00014	(0.0000005)	190/192	64/64	0.000003～0.071	(0.0000002)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/6 魚 11/18 鳥 1/2	貝 3/6 魚 11/18 鳥 1/2	貝 0.0000033～0.000016 魚 0.0000010～0.000055 鳥 0.0000011	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.0017～0.072 寒 0.0013～0.045	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 4/4 魚 17/18 鳥 0/1	貝 4/4 魚 17/18 鳥 0/1	貝 0.0000007～0.000012 魚 0.0000006～0.000064 鳥 －	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0016～0.058 寒 0.0015～0.044	(温 0.0012) (寒 0.0012)					
貝 4/5 魚 14/19 鳥 0/2	貝 4/5 魚 14/19 鳥 0/2	貝 0.0000007～0.0000084 魚 0.0000006～0.000037 鳥 －	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.0007～0.040 寒 0.0012～0.022	(温 0.00025) (寒 0.00025)					
貝 2/5 魚 10/19 鳥 0/2	貝 2/5 魚 10/19 鳥 0/2	貝 0.0000092～0.000011 魚 0.0000019～0.0001 鳥 －	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.0006～0.32 寒 0.0014～0.03	(温 0.0003) (寒 0.0003)					
貝 1/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 1/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 0.000016 魚 0.0000013～0.000065 鳥 0.000001	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36	温 36/36	温 0.0014～0.043	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 0.0000009～0.0000041 魚 0.0000010～0.000040 鳥 －	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 35/35	温 35/35	温 0.0014～0.024	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 10/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 10/19 鳥 0/2	貝 0.0000051 魚 0.0000012～0.000025 鳥 －	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.0015～0.038	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 17/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 17/19 鳥 1/2	貝 0.000001～0.000013 魚 0.000001～0.000043 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0012～0.037	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 0/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 0/2	貝 0.000001～0.000005 魚 0.000001～0.000053 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0014～0.049	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 13/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 13/16 鳥 1/1	貝 0.000001～0.000007 魚 0.000001～0.000021 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.0013～0.032	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 12/18 鳥 0/1	貝 1/3 魚 12/18 鳥 0/1	貝 0.0000088 魚 0.0000011～0.000012 鳥 －	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.0014～0.031	(温 0.00002)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.0000041～0.0033	(貝魚 0.00000002)	17/17	17/17	0.0092～0.16	(0.0000004)					926-2類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000012～0.0017	(貝魚 0.00000002～0.0000004)	15/15	15/15	0.016～0.23	(0.0000004～0.005)					
貝 38/38 魚 67/70 鳥 9/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000045～0.00084 魚 0.0000022～0.0031 鳥 0.0000015～0.000013	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	102/102	34/34	0.0048～0.12	(0.001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000028～0.00051 魚 0.0000060～0.00070 鳥 0.0000058～0.0000093	(貝 0.0000025) (魚 0.0000025) (鳥 0.0000025)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0079～0.14 寒 0.0032～0.063	(温 0.00033) (寒 0.00033)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 6/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.000029～0.00069 魚 0.0000063～0.0011 鳥 0.0000065～0.0000079	(貝 0.0000061) (魚 0.0000061) (鳥 0.0000061)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0064～0.23 寒 0.0039～0.40	(温 0.00033) (寒 0.00033)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000020～0.00097 魚 0.0000072～0.0030 鳥 0.0000058～0.0000090	(貝 0.0000049) (魚 0.0000049) (鳥 0.0000049)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0049～0.15 寒 0.0035～0.12	(温 0.000014) (寒 0.000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000019～0.00076 魚 0.000007～0.0029 鳥 0.000006～0.000020	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0032～0.31 寒 0.0031～0.059	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000021～0.00046 魚 0.000005～0.0024 鳥 0.000003～0.000006	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 24/24 寒 22/22	温 24/24 寒 22/22	温 0.014～0.14 寒 0.0079～0.051	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000032～0.00071 魚 0.000006～0.0013 鳥 0.000005～0.000010	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.020～0.15 寒 0.0064～0.24	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000025～0.0014 魚 0.000005～0.0025 鳥 0.000003～0.000005	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 34/34 寒 34/34	温 34/34 寒 34/34	温 0.012～0.20 寒 0.0057～0.083	(温 0.0001) (寒 0.0001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H22	2010	モ	22/49	22/49	0.000005～0.00017	(0.000005)	59/64	59/64	0.000005～0.017	(0.000005)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000033～0.00028	(0.0000003)	64/64	64/64	0.000001～0.034	(0.000001)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000014～0.00024	(0.0000006)	62/63	62/63	0.000005～0.023	(0.000004)
			H25	2013	モ	43/48	43/48	0.000003～0.00024	(0.000003)	61/62	61/62	0.000003～0.019	(0.000003)
			H26	2014	モ	46/48	46/48	0.0000026～0.00019	(0.0000012)	57/63	57/63	0.000006～0.023	(0.000006)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000037～0.00025	(0.0000025)	60/62	60/62	0.000004～0.035	(0.000003)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000022～0.00034	(0.0000005)	59/62	59/62	0.000006～0.030	(0.000006)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000023～0.00029	(0.0000011)	62/62	62/62	0.0000017～0.026	(0.0000008)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.000003～0.00045	(0.000001)	59/61	59/61	0.000002～0.029	(0.000002)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00073	(0.000001)	61/61	61/61	0.0000023～0.026	(0.0000002)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.0000012～0.0011	(0.0000007)	58/58	58/58	0.0000010～0.014	(0.0000002)
926-3類	トリクロロビフェニル類	25323-68-6	H12	2000	非	28/28	28/28	0.000026～0.0038	(0.00000003)	36/36	36/36	0.0000084～0.15	(0.00000006)
			H13	2001	非	28/29	28/29	0.00000077～0.0015	(0.00000003～0.000020)	39/39	39/39	0.00000011～0.079	(0.00000009～0.000007)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000061～0.0026	(0.0000003)	189/189	63/63	0.000010～0.18	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000047～0.00057	(0.0000002)	186/186	62/62	0.0000051～1.4	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000025～0.00099	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000059～0.19	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000029～0.0023	(0.00000024)	189/189	63/63	0.0000064～0.22	(0.00000024)
			H18	2006	モ	47/48	47/48	0.0000009～0.0014	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000083～0.16	(0.0000001)
			H19	2007	モ	44/48	44/48	0.0000030～0.00084	(0.0000003)	191/192	64/64	0.0000028～0.18	(0.00000008)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000017～0.0012	(0.0000005)	192/192	64/64	0.0000014～0.12	(0.0000001)
			H21	2009	モ	43/48	43/48	0.000002～0.0013	(0.000002)	191/192	64/64	0.0000034～0.52	(0.0000004)
			H22	2010	モ	25/49	25/49	0.000008～0.00081	(0.000008)	60/64	60/64	0.000011～0.084	(0.00001)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000036～0.00058	(0.0000001)	64/64	64/64	0.0000054～0.25	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000024～0.0003 魚 0.000005～0.0021 鳥 0.000007～0.000016	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.012～0.12 寒 0.0055～0.17	(温 0.0009) (寒 0.0009)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000012～0.00063 魚 0.000007～0.0020 鳥 0.000007	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.015～0.083 寒 0.0053～0.066	(温 0.0020) (寒 0.0020)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 0.000011～0.00033 魚 0.000005～0.0011 鳥 0.000006	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.010～0.11 寒 0.0049～0.064	(温 0.0041) (寒 0.0041)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000021～0.00034 魚 0.000006～0.0027 鳥 0.000004～0.000005	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.0087～0.24 寒 0.0054～0.063	(温 0.0029) (寒 0.0029)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.000009～0.00014 魚 0.000004～0.0023 鳥 0.000005～0.000025	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 36/36	温 36/36	温 0.0082～0.13	(温 0.0006)					
貝 3/3 魚 17/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 17/19 鳥 1/1	貝 0.000013～0.000070 魚 0.0000044～0.0015 鳥 0.0000086	(貝 0.0000041) (魚 0.0000041) (鳥 0.0000041)	温 35/35	温 35/35	温 0.0062～0.15	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000010～0.000085 魚 0.000004～0.00085 鳥 0.000005～0.000006	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 37/37	温 37/37	温 0.0038～0.26	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.000010～0.00016 魚 0.000004～0.0010 鳥 0.000008～0.000009	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 37/37	温 37/37	温 0.0087～0.25	(温 0.0005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000016～0.000085 魚 0.000005～0.0022 鳥 0.000005	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.0071～0.22	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000007～0.000078 魚 0.000003～0.0013 鳥 0.000005	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0073～0.073	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 0.000007～0.00013 魚 0.000007～0.00051 鳥 0.000006	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0082～0.059	(温 0.0001)					
貝魚 35/35	貝魚35/35	貝魚 0.00011～0.044	(貝魚 0.00000002)	17/17	17/17	0.022～0.59	(0.00001)					926-3類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000092～0.028	(貝魚 0.00000002～0.0000005)	15/15	15/15	0.023～0.62	(0.00001～0.002)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000015～0.016 魚 0.000012～0.049 鳥 0.0000037～0.00044	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	102/102	34/34	0.0055～0.48	(0.0005)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000048～0.0091 魚 0.000015～0.019 鳥 0.000007～0.00049	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.013～0.43 寒 0.0056～0.23	(温 0.0011) (寒 0.0011)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.000083～0.010 魚 0.000018～0.038 鳥 0.0000070～0.00025	(貝 0.0000038) (魚 0.0000038) (鳥 0.0000038)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0079～0.90 寒 0.0064～0.90	(温 0.00023) (寒 0.00023)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000036～0.0086 魚 0.000025～0.044 鳥 0.0000092～0.00029	(貝 0.0000037) (魚 0.0000037) (鳥 0.0000037)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0063～0.55 寒 0.0044～0.19	(温 0.000014) (寒 0.000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000032～0.0060 魚 0.000023～0.040 鳥 0.000010～0.00031	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0090～0.68 寒 0.0040～0.28	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000041～0.0051 魚 0.000024～0.055 鳥 0.000005～0.00023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 24/24 寒 22/22	温 24/24 寒 22/22	温 0.013～0.34 寒 0.0060～0.080	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000038～0.0079 魚 0.000017～0.019 鳥 0.000007～0.00036	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 24/24 寒 36/36	温 24/24 寒 36/36	温 0.012～0.22 寒 0.0048～0.94	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000034～0.015 魚 0.000015～0.039 鳥 0.000004～0.00013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0090～0.48 寒 0.0062～0.19	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000038～0.0034 魚 0.000021～0.031 鳥 0.00018	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0079～0.37 寒 0.0055～0.23	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 0/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 0/1	貝 0.000024～0.0050 魚 0.000019～0.035 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0065～0.22 寒 0.0044～0.087	(温 0.0029) (寒 0.0029)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000017～0.0015	(0.0000027)	62/63	62/63	0.0000075～0.11	(0.0000050)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00051	(0.000002)	62/62	62/62	0.000004～0.083	(0.000003)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000021～0.00099	(0.0000004)	61/63	61/63	0.000009～0.10	(0.000007)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000042～0.0011	(0.0000012)	61/62	61/62	0.000003～0.19	(0.000002)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000010～0.00098	(0.0000004)	61/62	61/62	0.000005～0.17	(0.000004)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000006～0.00095	(0.0000005)	61/62	61/62	0.0000054～0.16	(0.0000009)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.000001～0.00090	(0.000001)	61/61	61/61	0.000004～0.23	(0.000004)
			R1	2019	モ	37/48	37/48	0.000002～0.0011	(0.000002)	61/61	61/61	0.0000048～0.18	(0.0000003)
			R2	2020	モ	37/46	37/46	0.000001～0.0022	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000045～0.090	(0.0000003)
926-4類	テトラクロロビフェニル類	26914-33-0	H12	2000	非	28/28	28/28	0.000019～0.0027	(0.00000008)	36/36	36/36	0.0000089～0.26	(0.0000002)
			H13	2001	非	28/29	28/29	0.0000009～0.0011	(0.00000008～0.000006)	39/39	39/39	0.0000006～0.16	(0.00000008～0.000005)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.000011～0.0048	(0.0000003)	189/189	63/63	0.000008～0.24	(0.0000004)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000056～0.0014	(0.00000009)	186/186	62/62	0.0000074～2.2	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000039～0.0016	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000071～0.46	(0.00000009)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000033～0.0038	(0.00000014)	189/189	63/63	0.0000073～0.32	(0.00000014)
			H18	2006	モ	47/48	47/48	0.0000016～0.0019	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000063～0.24	(0.00000008)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000030～0.0013	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000014～0.24	(0.00000009)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000057～0.0017	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000059～0.24	(0.0000001)
			H21	2009	モ	48/48	48/48	0.0000042～0.0015	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000061～0.52	(0.0000002)
			H22	2010	モ	40/49	40/49	0.000009～0.0011	(0.000007)	59/64	59/64	0.00003～0.16	(0.00003)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000035～0.0010	(0.0000001)	64/64	64/64	0.0000049～0.33	(0.0000003)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000021～0.0032	(0.0000083)	63/63	63/63	0.0000073～0.22	(0.0000016)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000020～0.0012	(0.0000003)	62/62	62/62	0.000008～0.15	(0.000002)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000037～0.0024	(0.0000003)	63/63	63/63	0.000009～0.14	(0.000004)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000091～0.0021	(0.0000005)	62/62	62/62	0.000002～0.35	(0.000002)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000020～0.0035 魚 0.000016～0.011 鳥 0.000005～0.00018	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0051～0.24 寒 0.0038～0.12	(温 0.0026) (寒 0.0026)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000032～0.0040 魚 0.000021～0.041 鳥 0.0028～0.0054	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0059～0.30 寒 0.0029～0.13	(温 0.0029) (寒 0.0029)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000021～0.0012 魚 0.000010～0.034 鳥 0.00027～0.0018	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.006～0.3	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000026～0.00067 魚 0.000016～0.023 鳥 0.00013	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 35/35	温 35/35	温 0.0031～0.41	(温 0.0004)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000019～0.00099 魚 0.000011～0.016 鳥 0.00011～0.0028	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.0044～0.54	(温 0.0006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000024～0.0015 魚 0.000007～0.017 鳥 0.000054～0.0035	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.0059～1.5	(温 0.0006)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000042～0.00095 魚 0.000009～0.041 鳥 0.0021～0.0024	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.0045～0.31	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000014～0.00092 魚 0.000017～0.023 鳥 0.00091	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.0065～0.072	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 0.000039～0.00089 魚 0.000037～0.0088 鳥 0.0023	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0045～0.064	(温 0.0001)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚0.00049～0.095	(貝魚 0.00000004)	17/17	17/17	0.018～0.45	(0.0000008)					926-4類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.00037～0.14	(貝魚 0.00000004 ～0.0000005)	15/15	15/15	0.014～0.29	(0.0000008～ 0.0008)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000031～0.082 魚 0.00011～0.21 鳥 0.00011～0.0022	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	102/102	34/34	0.0030～0.18	(0.0009)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00015～0.055 魚 0.000067～0.053 鳥 0.00010～0.0029	(貝 0.0000023) (魚 0.0000023) (鳥 0.0000023)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0049～0.67 寒 0.0035～0.15	(温 0.00058) (寒 0.00058)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.00026～0.049 魚 0.000082～0.14 鳥 0.000090～0.0013	(貝 0.0000027) (魚 0.0000027) (鳥 0.0000027)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0052～0.75 寒 0.0034～0.25	(温 0.00014) (寒 0.00014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000097～0.036 魚 0.00011～0.13 鳥 0.000085～0.0017	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0036～0.55 寒 0.0040～0.051	(温 0.000014) (寒 0.000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000088～0.031 魚 0.00012～0.086 鳥 0.000081～0.0019	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0026～0.39 寒 0.0026～0.094	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000041～0.0051 魚 0.000024～0.055 鳥 0.000005～0.00023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 23/23 寒 22/22	温 23/23 寒 22/22	温 0.0048～0.25 寒 0.0027～0.045	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.00014～0.029 魚 0.000067～0.097 鳥 0.000043～0.0033	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0074～0.61 寒 0.0025～0.23	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00011～0.025 魚 0.000062～0.10 鳥 0.000046～0.00075	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0036～0.25 寒 0.0026～0.071	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00016～0.018 魚 0.00013～0.084 鳥 0.000087～0.00086	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0040～0.18 寒 0.0028～0.11	(温 0.0003) (寒 0.0003)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000075～0.024 魚 0.000080～0.081 鳥 0.000099	(貝 0.000022) (魚 0.000022) (鳥 0.000022)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0035～0.12 寒 0.0020～0.057	(温 0.0011) (寒 0.0011)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000056～0.012 魚 0.00018～0.035 鳥 0.000069～0.00067	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0025～0.15 寒 0.0020～0.053	(温 0.00088) (寒 0.00088)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00010～0.017 魚 0.00012～0.093 鳥 0.025～0.026	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0033～0.17 寒 0.0023～0.057	(温 0.0003) (寒 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000074～0.0044 魚 0.000051～0.073 鳥 0.0015～0.0081	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.0054～0.24	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000088～0.0027 魚 0.000074～0.055 鳥 0.00042	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 35/35	温 35/35	温 0.0027～0.26	(温 0.0007)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000008～0.0017	(0.0000001)	62/62	62/62	0.000004～0.25	(0.000003)
			H29	2017	モ	46/47	46/47	0.0000008～0.00091	(0.0000005)	61/62	61/62	0.0000058～0.20	(0.0000008)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.000002～0.0011	(0.0000005)	61/61	61/61	0.000009～0.23	(0.000003)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.0000022～0.0014	(0.0000002)	61/61	61/61	0.0000087～0.20	(0.0000002)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.0000022～0.0040	(0.0000003)	58/58	58/58	0.0000056～0.14	(0.0000003)
926-4-1	3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル　(PCB#77)	32598-13-3	H2	1990	非					2/3	2/3	0.0027～0.0037	(0.000001)
			H3	1991	非					2/3	2/3	0.00049～0.0069	(0.000001)
			H4	1992	非					3/3	3/3	0.000002～0.0066	(0.000001)
			H5	1993	非					2/3	2/3	0.00023～0.0072	(0.000001)
			H6	1994	非					2/3	2/3	0.0067～0.013	(0.000001)
			H7	1995	非					2/3	2/3	0.00018～0.0052	(0.000001)
			H8	1996	非					35/36	35/36	0.000001～0.0067	(0.000001)
			H9	1997	非					37/40	37/40	0.000001～0.0040	(0.000001)
			H12	2000	非	28/28	28/28	0.00000040～0.000017	(0.0000004)	35/36	35/36	0.0000011～0.0059	(0.0000007)
			H13	2001	非	27/29	27/29	0.0000007～0.000032	(0.0000006)	39/39	39/39	0.0000006～0.0036	(0.0000006)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000006～0.000019	(0.0000003)	186/186	62/62	0.0000003～0.049	(0.0000003)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000006～0.000033	(0.0000005)	182/189	61/63	0.0000004～0.010	(0.0000004)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000004～0.000038	(0.0000004)	184/189	62/63	0.0000005～0.0068	(0.0000004)
			H18	2006	モ	38/48	38/48	0.0000003～0.000023	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000002～0.0065	(0.0000001)
			H19	2007	モ	34/48	34/48	0.0000005～0.000023	(0.0000005)	188/192	64/64	0.0000003～0.0058	(0.0000003)
			H20	2008	モ	38/48	38/48	0.0000003～0.000036	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000003～0.0057	(0.0000001)
			H21	2009	モ	45/49	45/49	0.0000002～0.000015	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000004～0.013	(0.0000002)
			H22	2010	モ	47/49	47/49	0.0000001～0.0000083	(0.0000001)	62/64	62/64	0.0000004～0.0035	(0.0000004)
			H23	2011	モ	45/49	45/49	0.00000011～0.000013	(0.00000009)	63/64	63/64	0.0000003～0.0080	(0.0000002)
			H24	2012	モ	31/48	31/48	0.0000004～0.000031	(0.0000003)	57/63	57/63	0.0000006～0.0040	(0.0000006)
			H25	2013	モ	26/48	26/48	0.0000003～0.000014	(0.0000003)	61/62	61/62	0.0000004～0.0053	(0.0000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000053～0.0036 魚 0.000069～0.044 鳥 0.00053～0.012	(貝 0.0000041) (魚 0.0000041) (鳥 0.0000041)	温 37/37	温 37/37	温 0.0028～ 0.31	(温 0.0009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000071～0.0055 魚 0.000039～0.041 鳥 0.00025～0.027	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.0029～ 1.3	(温 0.0007)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00010～0.0030 魚 0.000075～0.086 鳥 0.0089～0.0090	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 37/37	温 37/37	温 0.0023～ 0.23	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000044～0.0041 魚 0.000096～0.050 鳥 0.0052	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.0036～ 0.046	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000070～0.0026 魚 0.000042～0.021 鳥 0.0093	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0029～ 0.090	(温 0.0001)					
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000019～0.00090	(魚 0.000001)									926-4-1
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000009～0.00039	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000027～0.00048	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000029～0.0013	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000015～0.0013	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000023～0.00087	(魚 0.000001)									
魚 35/35	魚 35/35	魚 0.000003～0.00048	(魚 0.000001)									
貝魚 39/39	魚 39/39	魚 0.000001～0.00055	(魚 0.000001)									
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚0.0000017～ 0.00068	(貝魚 0.0000005)	16/16	16/16	0.00014～ 0.0057	(0.00001)					
貝魚 36/36	貝魚36/36	貝魚 0.0000038～ 0.00045	(貝魚0.0000001)	15/15	15/15	0.00011～ 0.0023	(0.00001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 5/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.0000089～ 0.00039 魚 0.0000012～ 0.00023 鳥 0.000011～ 0.000018	(貝 0.00000069) (魚 0.00000069) (鳥 0.00000069)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000056～ 0.0038 寒 0.000019～ 0.00079	(温 0.0000043) (寒 0.0000043)					
貝 31/31 魚 68/70 鳥 5/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 1/2	貝 0.0000053～ 0.00039 魚 0.0000024～ 0.00050 鳥 0.000013～ 0.000016	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.000026～ 0.0052 寒 0.000031～ 0.0014	(温 0.000016) (寒 0.000016)					
貝 31/31 魚 76/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.0000034～ 0.00018 魚 0.0000011～ 0.00043 鳥 0.0000089～ 0.000014	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000016～ 0.0020 寒 0.000019～ 0.00031	(温 0.0000014) (寒 0.0000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 6/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000043～ 0.00017 魚 0.0000009～ 0.00033 鳥 0.0000040～ 0.000013	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000017～ 0.0023 寒 0.000017～ 0.00037	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.0000040～ 0.00014 魚 0.0000009～ 0.00064 鳥 0.0000093～ 0.000016	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000033～ 0.0020 寒 0.000018～ 0.00036	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.0000075～ 0.00016 魚 0.0000011～ 0.00030 鳥 0.0000094～ 0.000016	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000034～ 0.0012 寒 0.000013～ 0.00045	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 5/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.0000042～ 0.00016 魚 0.0000011～ 0.00035 鳥 0.0000057～ 0.0000080	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000024～ 0.0015 寒 0.000013～ 0.00049	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 6/6 魚 17/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 17/18 鳥 1/2	貝 0.000007～0.00012 魚 0.000002～0.00042 鳥 0.000012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000028～ 0.0014 寒 0.000014～ 0.00052	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 0/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 0/1	貝 0.0000040～ 0.00014 魚 0.0000010～ 0.00031 鳥 －	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 35/35 寒 36/37	温 35/35 寒 36/37	温 0.00002～ 0.00078 寒 0.00001～ 0.00040	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 1/2	貝 0.0000030～ 0.000064 魚 0.0000018～ 0.00012 鳥 0.000011	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000026～ 0.00099 寒 0.000009～ 0.00029	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000043～ 0.000093 魚 0.0000009～ 0.00034 鳥 0.0000053～ 0.000032	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 33/36 寒 30/36	温 33/36 寒 30/36	温 0.00003～ 0.0011 寒 0.00003～ 0.00019	(温 0.00003) (寒 0.00003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H26	2014	モ	43/48	43/48	0.00000014～0.000036	(0.00000014)	63/63	63/63	0.0000003～0.0055	(0.0000002)
			H27	2015	モ	35/48	35/48	0.0000002～0.000025	(0.0000001)	60/62	60/62	0.0000003～0.0064	(0.0000003)
			H28	2016	モ	37/48	37/48	0.00000011～0.000014	(0.00000009)	60/62	60/62	0.0000003～0.0057	(0.0000002)
			H29	2017	モ	24/47	24/47	0.0000005～0.0000090	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000001～0.0046	(0.0000001)
			H30	2018	モ	29/47	29/47	0.0000003～0.0000091	(0.0000003)	60/61	60/61	0.0000004～0.0053	(0.0000001)
			R1	2019	モ	29/48	29/48	0.0000002～0.000007	(0.0000002)	60/61	60/61	0.0000003～0.0032	(0.0000002)
			R2	2020	モ	26/46	26/46	0.0000003～0.000014	(0.0000003)	56/58	56/58	0.0000004～0.0025	(0.0000003)
926-4-2	3,4,4',5-テトラクロロビフェニル　(PCB#81)	70362-50-4	H12	2000	非	2/28	2/28	0.00000040～0.00000050	(0.0000002)	28/36	28/36	0.0000009～0.00020	(0.0000004)
			H13	2001	非	2/29	2/29	0.0000005～0.0000006	(0.0000004)	31/39	31/39	0.0000004～0.00010	(0.0000004)
			H15	2003	モ	7/36	7/36	0.00000021～0.0000021	(0.0000002)	143/186	52/62	0.0000003～0.0020	(0.0000003)
			H16	2004	モ	2/38	2/38	0.0000004～0.0000011	(0.0000004)	151/189	54/63	0.0000003～0.00029	(0.0000003)
			H17	2005	モ	7/47	7/47	0.0000003～0.0000005	(0.0000002)	149/189	54/63	0.0000002～0.00023	(0.0000002)
			H18	2006	モ	2/48	2/48	0.00000004～0.0000005	(0.0000004)	164/192	57/64	0.00000009～0.00019	(0.00000008)
			H19	2007	モ	8/48	8/48	0.0000002～0.0000004	(0.0000002)	147/192	54/64	0.0000002～0.00017	(0.0000002)
			H20	2008	モ	10/48	10/48	0.0000002～0.0000005	(0.0000002)	151/192	56/64	0.0000002～0.00017	(0.0000002)
			H21	2009	モ	3/49	3/49	0.00000003～0.0000005	(0.0000003)	146/192	55/64	0.0000003～0.00053	(0.0000002)
			H22	2010	モ	7/49	7/49	0.000000019～0.00000031	(0.00000009)	59/64	59/64	0.0000001～0.00010	(0.0000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000040～0.000029 魚 0.0000008～0.00031 鳥 0.0000060～0.000051	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36	温 36/36	温 0.000017～0.0019	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000047～0.000017 魚 0.0000008～0.00023 鳥 0.0000015	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.000012～0.00062	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000025～0.000024 魚 0.0000010～0.00016 鳥 0.0000024～0.000074	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.000013～0.0011	(温 0.000007)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000035～0.000040 魚 0.0000009～0.00016 鳥 0.0000017～0.000095	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00002～0.0013	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000023～0.000022 魚 0.0000008～0.00034 鳥 0.000013～0.000053	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37	温 37/37	温 0.000012～0.00045	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000015～0.000029 魚 0.0000012～0.00018 鳥 0.000012	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36	温 36/36	温 0.00003～0.00039	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000019～0.000020 魚 0.0000010～0.000083 鳥 0.000076	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00003～0.00062	(温 0.00001)					
貝魚 34/35	貝魚 34/35	貝魚 0.00000070～0.000039	(貝魚 0.00000009)	15/16	15/16	0.000020～0.00053	(0.00001)					926-4-2
貝魚26/36	貝魚 26/36	貝魚 0.00000030～0.000034	(貝魚0.0000002)	13/15	13/15	0.00002～0.00091	(0.00001)					
貝 14/30 魚 20/70 鳥 4/10	貝 3/6 魚 4/14 鳥 1/2	貝 0.0000016～0.000020 魚 0.0000023～0.0000071 鳥 0.0000016～0.0000027	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 35/35 寒 33/34	温 35/35 寒 33/34	温 0.0000072～0.00018 寒 0.0000058～0.000067	(温 0.0000051) (寒 0.0000051)					
貝 12/31 魚 16/70 鳥 2/10	貝 4/7 魚 4/14 鳥 1/2	貝 0.0000016～0.000023 魚 0.0000015～0.000025 鳥 0.0000014～0.0000019	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 27/37 寒 21/37	温 27/37 寒 21/37	温 0.000018～0.00033 寒 0.000018～0.00022	(温 0.000016) (寒 0.000016)					
貝 17/31 魚 29/80 鳥 5/10	貝 5/7 魚 6/16 鳥 1/2	貝 0.0000013～0.0000096 魚 0.0000015～0.000022 鳥 0.0000014～0.0000021	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0000020～0.00014 寒 0.0000040～0.000050	(温 0.0000020) (寒 0.0000020)					
貝 21/31 魚 35/80 鳥 5/10	貝 5/7 魚 9/16 鳥 1/2	貝 0.0000007～0.0000098 魚 0.0000007～0.000018 鳥 0.0000010～0.0000022	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/37 寒 32/37	温 36/37 寒 32/37	温 0.000004～0.00019 寒 0.000004～0.000091	(温 0.000004) (寒 0.000004)					
貝 20/31 魚 31/80 鳥 5/10	貝 5/7 魚 8/16 鳥 1/2	貝 0.0000007～0.0000081 魚 0.0000007～0.000033 鳥 0.0000013～0.0000018	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 32/36 寒 25/36	温 32/36 寒 25/36	温 0.00002～0.00016 寒 0.00001～0.00008	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 21/31 魚 39/85 鳥 5/10	貝 6/7 魚 10/17 鳥 1/2	貝 0.0000006～0.0000093 魚 0.0000006～0.000013 鳥 0.0000014～0.0000041	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 35/37 寒 28/37	温 35/37 寒 28/37	温 0.000006～0.00018 寒 0.000005～0.000044	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 18/31 魚 40/90 鳥 5/10	貝 5/7 魚 10/18 鳥 1/2	貝 0.0000007～0.000011 魚 0.0000006～0.000022 鳥 0.0000008～0.0000010	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 31/37 寒 24/37	温 31/37 寒 24/37	温 0.000008～0.000088 寒 0.000007～0.000042	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 1/6 魚 7/18 鳥 0/2	貝 1/6 魚 7/18 鳥 0/2	貝 0.000011～0.000011 魚 0.000003～0.000029 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 30/37 寒 23/37	温 30/37 寒 23/37	温 0.000010～0.000076 寒 0.00001～0.000092	(温 0.000009) (寒 0.000009)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H23	2011	モ	7/49	7/49	0.0000001～0.0000003	(0.0000001)	50/64	50/64	0.0000002～0.00029	(0.0000002)
			H24	2012	モ	0/48	0/48	－	(0.0000004)	43/63	43/63	0.0000005～0.000085	(0.0000004)
			H25	2013	モ	10/48	10/48	0.0000001～0.0000006	(0.0000001)	55/62	55/62	0.00000011～0.00020	(0.00000008)
			H26	2014	モ	29/48	29/48	0.00000006～0.0000018	(0.00000006)	59/63	59/63	0.0000001～0.00024	(0.0000001)
			H27	2015	モ	2/48	2/48	0.0000003～0.0000008	(0.0000002)	38/62	38/62	0.0000004～0.00026	(0.0000004)
			H28	2016	モ	11/48	11/48	0.0000001～0.0000003	(0.0000001)	48/62	48/62	0.0000002～0.00022	(0.0000002)
			H29	2017	モ	0/47	0/47	－	(0.0000005)	51/62	51/62	0.00000009～0.00022	(0.00000009)
			H30	2018	モ	3/47	3/47	0.0000002～0.0000005	(0.0000002)	45/61	45/61	0.0000004～0.00023	(0.0000004)
			R1	2019	モ	12/48	12/48	0.0000002～0.0000014	(0.0000002)	52/61	52/61	0.0000002～0.00030	(0.0000002)
			R2	2020	モ	5/46	5/46	0.0000004～0.0000008	(0.0000003)	44/58	44/58	0.0000003～0.00015	(0.0000003)
926-5類	ペンタクロロビフェニル類	25429-29-2	H12	2000	非	28/28	28/28	0.0000086～0.00072	(0.00000003)	36/36	36/36	0.000015～0.20	(0.00000006)
			H13	2001	非	28/29	28/29	0.0000006～0.00044	(0.00000003～0.000005)	39/39	39/39	0.000023～0.12	(0.00000003～0.000003)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000064～0.0023	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000045～0.13	(0.0000004)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000042～0.00071	(0.00000007)	186/186	62/62	0.0000085～0.97	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000024～0.00095	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000095～0.24	(0.00000006)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000021～0.0011	(0.00000014)	189/189	63/63	0.0000073～0.15	(0.000000054)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000027～0.00075	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000061～0.20	(0.00000009)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000034～0.00062	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000043～0.17	(0.00000008)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000054～0.00081	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000055～0.12	(0.00000005)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000026～0.00065	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000069～0.29	(0.0000001)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000004～0.00052	(0.000002)	59/64	59/64	0.000066～0.14	(0.00004)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000022～0.00044	(0.0000002)	64/64	64/64	0.0000027～0.17	(0.0000004)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/4 魚 9/18 鳥 0/1	貝 3/4 魚 9/18 鳥 0/1	貝 0.0000007～0.0000087 魚 0.0000006～0.000017 鳥 －	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 27/35 寒 21/37	温 27/35 寒 21/37	温 0.00001～0.000050 寒 0.00001～0.000040	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/5 魚 10/19 鳥 1/2	貝 3/5 魚 10/19 鳥 1/2	貝 0.0000011～0.0000031 魚 0.0000009～0.0000062 鳥 0.0000010	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 28/36 寒 16/36	温 28/36 寒 16/36	温 0.000009～0.000068 寒 0.000009～0.000027	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 3/5 魚 12/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 12/19 鳥 2/2	貝 0.0000009～0.0000053 魚 0.0000006～0.000019 鳥 0.000032～0.000055	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 28/36 寒 17/36	温 28/36 寒 17/36	温 0.000009～0.000082 寒 0.000008～0.000032	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.0000007～0.0000015 魚 0.0000006～0.000014 鳥 0.000026	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 29/36	温 29/36	温 0.000009～0.000096	(温 0.000009)					
貝 1/3 魚 10/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 10/19 鳥 1/1	貝 0.0000009 魚 0.0000006～0.000010 鳥 0.0000010	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 18/35	温 18/35	温 0.00001～0.00004	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 0.0000015 魚 0.0000006～0.0000065 鳥 0.0000013～0.000026	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 27/37	温 27/37	温 0.00001～0.00010	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 7/19 鳥 1/2	貝 1/3 魚 7/19 鳥 1/2	貝 0.0000015 魚 0.0000013～0.0000066 鳥 0.000062	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 32/37	温 32/37	温 0.00001～0.0001	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 8/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 8/18 鳥 2/2	貝 0.0000008 魚 0.0000010～0.000018 鳥 0.000016～0.000023	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 17/37	温 17/37	温 0.000009～0.000030	(温 0.000009)					
貝 1/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 0.0000012 魚 0.0000006～0.0000071 鳥 0.000010	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 26/36	温 26/36	温 0.000010～0.000040	(温 0.000009)					
貝 1/3 魚 10/18 鳥 1/1	貝 1/3 魚 10/18 鳥 1/1	貝 0.0000007 魚 0.0000007～0.000013 鳥 0.000020	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 17/37	温 17/37	温 0.000008～0.000058	(温 0.000008)					
貝魚35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.00088～0.080	(貝魚 0.00000002)	17/17	17/17	0.0099～0.65	(0.000002)					926-5類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.00087～0.19	(貝魚 0.00000002	15/15	15/15	0.0057～0.36	(0.000002～0.0002)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000037～0.043 魚 0.00022～0.17 鳥 0.00079～0.0051	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	102/102	34/34	0.0012～0.20	(0.0004)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00027～0.042 魚 0.00015～0.048 鳥 0.00082～0.0093	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0028～1.1 寒 0.0019～0.23	(温 0.00011) (寒 0.00011)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.00044～0.046 魚 0.00029～0.19 鳥 0.00079～0.0031	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0024～1.6 寒 0.0017～0.23	(温 0.000089) (寒 0.000089)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00023～0.027 魚 0.00025～0.21 鳥 0.00074～0.0048	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0024～0.74 寒 0.0023～0.098	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00020～0.026 魚 0.00033～0.11 鳥 0.00072～0.0080	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0022～0.53 寒 0.0014～0.046	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00029～0.021 魚 0.00018～0.16 鳥 0.00045～0.0039	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0024～0.90 寒 0.0014～0.13	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.00025～0.020 魚 0.00013～0.12 鳥 0.00035～0.015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0041～0.43 寒 0.0013～0.11	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00022～0.021 魚 0.00019～0.085 鳥 0.00048～0.0027	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0022～0.64 寒 0.0014～0.13	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00040～0.015 魚 0.00025～0.071 鳥 0.00076～0.0022	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0025～0.46 寒 0.0015～0.13	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00020～0.021 魚 0.00023～0.068 鳥 0.00077	(貝 0.000020) (魚 0.000020) (鳥 0.000020)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0017～0.31 寒 0.0011～0.12	(温 0.00031) (寒 0.00031)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000090～0.0013	(0.0000007)	63/63	63/63	0.0000098～0.140	(0.0000004)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000032～0.00055	(0.0000008)	62/62	62/62	0.000009～0.086	(0.000002)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000030～0.00091	(0.0000003)	63/63	63/63	0.000008～0.089	(0.000001)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000056～0.00089	(0.0000005)	62/62	62/62	0.000008～0.22	(0.000001)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000017～0.00049	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000074～0.16	(0.0000011)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000020～0.00079	(0.0000004)	61/62	61/62	0.0000089～0.11	(0.0000008)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.0000014～0.00040	(0.0000003)	58/61	58/61	0.000026～0.12	(0.000016)
			R1	2019	モ	46/48	46/48	0.0000011～0.00042	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000093～0.12	(0.0000002)
			R2	2020	モ	37/46	37/46	0.000001～0.00062	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000062～0.08	(0.0000004)
926-5-1	2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (PCB#105)	32598-14-4	H12	2000	非	28/28	28/28	0.00000020～0.000030	(0.0000003)	35/36	35/36	0.0000020～0.014	(0.0000006)
			H13	2001	非	27/29	27/29	0.0000006～0.000014	(0.0000004)	39/39	39/39	0.0000011～0.0062	(0.0000004)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000013～0.000026	(0.0000007)	173/186	59/62	0.0000021～0.066	(0.000002)
			H16	2004	モ	32/38	32/38	0.000002～0.000054	(0.000002)	189/189	63/63	0.0000006～0.014	(0.0000004)
			H17	2005	モ	44/47	44/47	0.0000008～0.000032	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000006～0.013	(0.0000003)
			H18	2006	モ	33/48	33/48	0.0000010～0.000030	(0.0000010)	192/192	64/64	0.0000004～0.012	(0.0000003)
			H19	2007	モ	46/48	46/48	0.0000002～0.000026	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000006～0.0084	(0.0000004)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000004～0.000035	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000006～0.0073	(0.0000001)
			H21	2009	モ	43/49	43/49	0.0000006～0.000032	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000006～0.020	(0.0000001)
			H22	2010	モ	48/49	48/49	0.0000002～0.000017	(0.0000002)	63/64	63/64	0.000001～0.0062	(0.000001)
			H23	2011	モ	47/49	47/49	0.0000002～0.000020	(0.0000002)	63/64	63/64	0.0000009～0.011	(0.0000003)
			H24	2012	モ	46/48	46/48	0.0000003～0.000031	(0.0000001)	63/63	63/63	0.0000009～0.0080	(0.0000007)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.00000013～0.000033	(0.00000008)	62/62	62/62	0.00000089～0.0055	(0.00000015)
			H26	2014	モ	47/48	47/48	0.00000013～0.000039	(0.00000004)	63/63	63/63	0.0000008～0.0058	(0.0000001)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000002～0.000023	(0.0000002)	62/62	62/62	0.0000007～0.012	(0.0000005)
			H28	2016	モ	47/48	47/48	0.0000002～0.000018	(0.0000001)	62/62	62/62	0.0000009～0.011	(0.0000004)
			H29	2017	モ	37/47	37/47	0.0000004～0.000078	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000002～0.0069	(0.0000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00015～0.010 魚 0.00032～0.039 鳥 0.0010～0.0015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0018～0.37 寒 0.0010～0.084	(温 0.00031) (寒 0.00031)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00020～0.014 魚 0.00033～0.076 鳥 0.057～0.10	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0014～0.43 寒 0.0012～0.030	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00017～0.0048 魚 0.00015～0.066 鳥 0.0049～0.032	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.0015～0.64	(温 0.00009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.00016～0.0031 魚 0.00019～0.062 鳥 0.0011	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 35/35	温 35/35	温 0.0013～0.094	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00011～0.0039 魚 0.00015～0.044 鳥 0.0023～0.027	(貝 0.0000028) (魚 0.0000028) (鳥 0.0000028)	温 37/37	温 37/37	温 0.0013～0.15	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00014～0.0061 魚 0.00011～0.040 鳥 0.00099～0.11	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.0009～0.25	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00020～0.0038 魚 0.00026～0.078 鳥 0.024～0.030	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0006～0.067	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000098～0.0062 魚 0.00025～0.045 鳥 0.036	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.0015～0.039	(温 0.00009)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00011～0.0030 魚 0.00018～0.027 鳥 0.021	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0013～0.11	(温 0.00009)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.000032～0.0052	(貝魚0.0000009)	16/16	16/16	0.00021～0.027	(0.000003)					926-5-1
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000038～0.0084	(貝魚 0.0000002)	14/15	14/15	0.00013～0.0060	(0.000003)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 7/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000020～0.0020 魚 0.000012～0.0022 鳥 0.0000024～0.0011	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00008～0.023 寒 0.000056～0.0046	(温 0.0000072) (寒 0.0000072)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 6/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000016～0.0024 魚 0.000022～0.0078 鳥 0.0000017～0.00033	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.000069～0.032 寒 0.000044～0.0047	(温 0.000042) (寒 0.000042)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000018～0.0011 魚 0.0000096～0.0088 鳥 0.0000011～0.00056	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000042～0.013 寒 0.000036～0.0013	(温 0.0000024) (寒 0.0000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000013～0.0010 魚 0.000011～0.0042 鳥 0.000002～0.00083	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000037～0.0053 寒 0.000029～0.0016	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000019～0.00077 魚 0.000011～0.0068 鳥 0.0000009～0.00039	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000076～0.016 寒 0.000029～0.0025	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.000015～0.00080 魚 0.000012～0.0048 鳥 0.00026～0.0019	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000073～0.0078 寒 0.000022～0.0024	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000014～0.00098 魚 0.000012～0.0031 鳥 0.0000009～0.00029	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00005～0.011 寒 0.00003～0.0025	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000024～0.00067 魚 0.000021～0.0027 鳥 0.000002～0.00021	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000062～0.0092 寒 0.000033～0.0030	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000095～0.00083 魚 0.000013～0.0026 鳥 0.0000015	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00004～0.0058 寒 0.00002～0.0025	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 0.0000077～0.00037 魚 0.000011～0.0016 鳥 0.00015	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000029～0.0069 寒 0.000024～0.0018	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000098～0.00052 魚 0.000013～0.0029 鳥 0.0064～0.013	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000049～0.0081 寒 0.000029～0.00063	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000087～0.00022 魚 0.000012～0.0025 鳥 0.00013～0.0042	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36	温 36/36	温 0.000035～0.012	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000075～0.00014 魚 0.000014～0.0021 鳥 0.00018	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.000024～0.0022	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000057～0.00018 魚 0.000015～0.0015 鳥 0.00037～0.0036	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00003～0.0036	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000074～0.00032 魚 0.000009～0.0015 鳥 0.00011～0.015	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.00003～0.0063	(温 0.00001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H30	2018	モ	42/47	42/47	0.0000003～0.000013	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000009～0.0081	(0.0000001)
			R1	2019	モ	38/48	38/48	0.0000003～0.000018	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000009～0.0080	(0.0000002)
			R2	2020	モ	24/46	24/46	0.000001～0.000027	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000006～0.0047	(0.0000004)
926-5-2	2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (PCB#114)	74472-37-0	H12	2000	非	15/28	15/28	0.00000030～0.0000020	(0.0000002)	32/36	32/36	0.00000060～0.00097	(0.0000004)
			H13	2001	非	16/29	16/29	0.0000003～0.0000034	(0.0000003)	36/39	36/39	0.0000004～0.00050	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000001～0.0000012	(0.0000001)	164/186	56/62	0.0000003～0.0055	(0.0000003)
			H16	2004	モ	35/38	35/38	0.0000002～0.0000035	(0.0000002)	162/189	56/63	0.0000003～0.0012	(0.0000003)
			H17	2005	モ	28/47	28/47	0.00000004～0.0000020	(0.0000002)	171/189	60/63	0.0000002～0.0011	(0.0000002)
			H18	2006	モ	10/48	10/48	0.00000007～0.0000015	(0.0000005)	171/192	59/64	0.0000002～0.00075	(0.0000002)
			H19	2007	モ	10/48	10/48	0.0000005～0.0000014	(0.0000004)	161/192	57/64	0.0000003～0.00067	(0.0000003)
			H20	2008	モ	25/48	25/48	0.00000007～0.0000021	(0.0000002)	185/192	64/64	0.0000001～0.00065	(0.0000001)
			H21	2009	モ	11/49	11/49	0.00000004～0.0000017	(0.0000004)	186/192	64/64	0.0000001～0.0015	(0.0000001)
			H22	2010	モ	32/49	32/49	0.000000045～0.0000011	(0.0000001)	62/64	62/64	0.00000009～0.00043	(0.00000009)
			H23	2011	モ	12/49	12/49	0.00000003～0.0000012	(0.0000002)	59/64	59/64	0.0000002～0.00077	(0.0000002)
			H24	2012	モ	8/48	8/48	0.0000007～0.0000023	(0.0000003)	50/63	50/63	0.0000008～0.00065	(0.0000007)
			H25	2013	モ	20/48	20/48	0.00000009～0.0000019	(0.00000009)	58/62	58/62	0.0000001～0.00036	(0.0000001)
			H26	2014	モ	30/48	30/48	0.00000005～0.0000019	(0.00000004)	59/63	59/63	0.00000013～0.00042	(0.00000009)
			H27	2015	モ	13/48	13/48	0.0000002～0.0000016	(0.0000002)	50/62	50/62	0.0000007～0.00094	(0.0000006)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000011～0.00018 魚 0.000015～0.0031 鳥 0.0028～0.0040	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00002～0.0015	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000050～0.00030 魚 0.000017～0.0017 鳥 0.0036	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/36	温 36/36	温 0.00003～0.001	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000051～0.00016 魚 0.000014～0.00091 鳥 0.0032	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00003～0.0033	(温 0.00001)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.0000021～0.00041	(貝魚 0.0000001)	16/16	16/16	0.000030～0.0017	(0.00001)					926-5-2
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0000019～0.00074	(貝魚 0.0000002)	15/15	15/15	0.00002～0.00057	(0.00001)					
貝 30/30 魚 69/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.000097 魚 0.0000011～0.00016 鳥 0.0000011～0.000087	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0000091～0.0019 寒 0.0000088～0.00031	(温 0.0000082) (寒 0.0000082)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000030～0.00018 魚 0.0000022～0.00077 鳥 0.000012～0.000040	(貝 0.00000077) (魚 0.00000077) (鳥 0.00000077)	温 33/37 寒 26/37	温 33/37 寒 26/37	温 0.000022～0.0028 寒 0.000021～0.00050	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000020～0.000084 魚 0.0000011～0.00089 鳥 0.000012～0.000059	(貝 0.00000063) (魚 0.00000063) (鳥 0.00000063)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0000040～0.00099 寒 0.0000050～0.00011	(温 0.0000024) (寒 0.0000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000013～0.000080 魚 0.0000012～0.00041 鳥 0.0000088～0.00012	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37 寒 34/37	温 37/37 寒 34/37	温 0.000006～0.00045 寒 0.000006～0.00011	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 79/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000054 魚 0.000001～0.00051 鳥 0.000007～0.000032	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.000009～0.0014 寒 0.000006～0.00029	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.000053 魚 0.0000009～0.00052 鳥 0.0000019～0.00018	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37 寒 30/37	温 37/37 寒 30/37	温 0.000009～0.00071 寒 0.000009～0.00018	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.000061 魚 0.0000010～0.00031 鳥 0.0000041～0.000031	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/37 寒 31/37	温 36/37 寒 31/37	温 0.000008～0.0011 寒 0.000008～0.00028	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000038 魚 0.000001～0.00019 鳥 0.000004～0.000020	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/37 寒 31/37	温 35/37 寒 31/37	温 0.000009～0.00087 寒 0.000011～0.00025	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000011～0.000050 魚 0.0000011～0.00019 鳥 0.0000049	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 31/35 寒 26/37	温 31/35 寒 26/37	温 0.000012～0.00049 寒 0.00001～0.00021	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.000031 魚 0.0000009～0.00018 鳥 0.0000053～0.000013	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/36 寒 23/36	温 33/36 寒 23/36	温 0.000008～0.00059 寒 0.000007～0.00014	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000014～0.000031 魚 0.0000013～0.00031 鳥 0.00083～0.0017	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 34/36 寒 33/36	温 34/36 寒 33/36	温 0.000007～0.00078 寒 0.000007～0.00008	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.000012 魚 0.0000016～0.00020 鳥 0.0000064～0.00044	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 31/36	温 31/36	温 0.00001～0.00088	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000013～0.0000074 魚 0.0000019～0.00023 鳥 0.000015	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 29/35	温 29/35	温 0.000010～0.00019	(温 0.000008)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ	8/48	8/48	0.0000004～0.0000013	(0.0000003)	51/62	51/62	0.0000003～0.00083	(0.0000003)
			H29	2017	モ	6/47	6/47	0.0000005～0.0000036	(0.0000004)	58/62	58/62	0.00000009～0.00049	(0.00000009)
			H30	2018	モ	8/47	8/47	0.0000003～0.0000010	(0.0000003)	44/61	44/61	0.0000008～0.00062	(0.0000008)
			R1	2019	モ	9/48	9/48	0.0000003～0.0000012	(0.0000003)	53/61	53/61	0.0000002～0.00046	(0.0000002)
			R2	2020	モ	3/46	3/46	0.000001～0.000002	(0.000001)	44/58	44/58	0.0000004～0.00031	(0.0000004)
926-5-3	2,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル（PCB#118)	31508-00-6	H12	2000	非	28/28	28/28	0.00000070～0.00010	(0.0000003)	36/36	36/36	0.0000030～0.032	(0.0000006)
			H13	2001	非	25/29	25/29	0.0000020～0.000037	(0.0000020)	39/39	39/39	0.0000030～0.0092	(0.0000010)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000036～0.000087	(0.000002)	183/186	62/62	0.0000021～0.13	(0.000002)
			H16	2004	モ	35/38	35/38	0.000004～0.00012	(0.000004)	189/189	63/63	0.0000011～0.039	(0.0000005)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000002～0.00012	(0.000002)	189/189	63/63	0.0000010～0.028	(0.00000064)
			H18	2006	モ	45/48	45/48	0.0000012～0.000091	(0.0000010)	192/192	64/64	0.0000008～0.025	(0.0000003)
			H19	2007	モ	46/48	46/48	0.0000004～0.000082	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000009～0.022	(0.0000003)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000009～0.000097	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000007～0.016	(0.0000002)
			H21	2009	モ	48/49	48/49	0.0000008～0.000087	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000013～0.044	(0.0000001)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000004～0.000055	(0.0000002)	61/64	61/64	0.000005～0.017	(0.000005)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000004～0.000059	(0.0000002)	64/64	64/64	0.0000005～0.026	(0.0000004)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000008～0.00010	(0.0000007)	63/63	63/63	0.0000021～0.020	(0.0000009)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000006～0.000072	(0.0000001)	62/62	62/62	0.0000015～0.014	(0.0000003)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.00000051～0.000077	(0.00000009)	63/63	63/63	0.0000016～0.014	(0.0000002)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000008～0.000088	(0.0000002)	62/62	62/62	0.0000017～0.030	(0.0000007)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000004～0.000060	(0.0000001)	62/62	62/62	0.0000017～0.025	(0.0000002)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000004～0.00011	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000007～0.017	(0.0000003)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.00000029～0.000045	(0.00000005)	61/61	61/61	0.0000018～0.019	(0.0000002)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.0000083 魚 0.0000013～0.00011 鳥 0.000031～0.00038	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 34/37	温 34/37	温 0.000008～0.00032	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.000018 魚 0.0000013～0.00015 鳥 0.000013～0.0016	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 34/37	温 34/37	温 0.00001～0.00058	(温 0.000007)					
貝 2/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000008～0.0000091 魚 0.0000009～0.00021 鳥 0.00024～0.00037	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/37	温 29/37	温 0.000009～0.00012	(温 0.000009)					
貝 2/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000013～0.000014 魚 0.0000012～0.00012 鳥 0.0003	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 24/36	温 24/36	温 0.00002～0.00010	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000008～0.000010 魚 0.0000016～0.00011 鳥 0.00031	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 34/37	温 34/37	温 0.00001～0.00027	(温 0.00001)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.00015～0.011	(貝魚0.0000007)	16/16	16/16	0.00074～0.078	(0.00001)					926-5-3
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.00013～0.029	(貝魚0.0000003)	15/15	15/15	0.0004～0.024	(0.00001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000049～0.0053 魚 0.000038～0.0073 鳥 0.000024～0.0037	(貝 0.0000037) (魚 0.0000037) (鳥 0.0000037)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00019～0.085 寒 0.00014～0.018	(温 0.0000050) (寒 0.0000050)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000073～0.0056 魚 0.000059～0.033 鳥 0.000017～0.0011	(貝 0.00000068) (魚 0.00000068) (鳥 0.00000068)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00016～0.12 寒 0.00011～0.018	(温 0.000081) (寒 0.000081)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000050～0.0030 魚 0.000035～0.036 鳥 0.000018～0.0018	(貝 0.00000071) (魚 0.00000071) (鳥 0.00000071)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00013～0.043 寒 0.00012～0.0043	(温 0.0000034) (寒 0.0000034)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000034～0.0028 魚 0.000038～0.018 鳥 0.000022～0.0031	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00016～0.016 寒 0.00007～0.0042	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000046～0.0021 魚 0.000039～0.022 鳥 0.000017～0.0013	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00018～0.063 寒 0.000083～0.0089	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000037～0.0023 魚 0.000037～0.019 鳥 0.000013～0.0057	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00020～0.029 寒 0.000065～0.0079	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000036～0.0025 魚 0.000045～0.012 鳥 0.000017～0.00094	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00014～0.044 寒 0.000087～0.010	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000078～0.0019 魚 0.00006～0.01 鳥 0.000021～0.00080	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00018～0.035 寒 0.00008～0.01	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000042～0.0024 魚 0.000042～0.010 鳥 0.000022	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00013～0.023 寒 0.000060～0.0094	(温 0.000028) (寒 0.000028)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000033～0.0012 魚 0.000040～0.0068 鳥 0.000014～0.00051	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00011～0.026 寒 0.00006～0.0062	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000039～0.0016 魚 0.000046～0.011 鳥 0.026～0.047	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00011～0.031 寒 0.000075～0.0021	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000036～0.00074 魚 0.000043～0.011 鳥 0.00076～0.014	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 36/36	温 36/36	温 0.00010～0.045	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000031～0.00049 魚 0.000045～0.011 鳥 0.00050	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 35/35	温 35/35	温 0.00007～0.0062	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000022～0.00058 魚 0.000041～0.0059 鳥 0.0011～0.010	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.00007～0.011	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000027～0.00095 魚 0.000026～0.0067 鳥 0.00039～0.058	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.00006～0.021	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000037～0.00055 魚 0.000046～0.010 鳥 0.010～0.015	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00005～0.0043	(温 0.00003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R1	2019	モ	45/48	45/48	0.0000004～0.000065	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000018～0.019	(0.0000002)
			R2	2020	モ	35/46	35/46	0.000001～0.000058	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000013～0.012	(0.0000004)
926-5-4	2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (PCB#123)	65510-44-3	H12	2000	非	8/28	8/28	0.00000060～0.0000018	(0.0000002)	29/36	29/36	0.0000021～0.00070	(0.0000003)
			H13	2001	非	9/29	9/29	0.0000005～0.0000012	(0.0000005)	34/39	34/39	0.0000007～0.00014	(0.0000005)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000001～0.0000034	(0.0000001)	163/186	55/62	0.0000003～0.0035	(0.0000003)
			H16	2004	モ	28/38	28/38	0.0000002～0.0000032	(0.0000002)	167/189	57/63	0.0000002～0.00095	(0.0000002)
			H17	2005	モ	43/47	43/47	0.00000005～0.0000021	(0.0000001)	182/189	62/63	0.0000001～0.00084	(0.0000001)
			H18	2006	モ	20/48	20/48	0.00000009～0.0000021	(0.0000003)	186/192	63/64	0.00000009～0.00051	(0.00000009)
			H19	2007	モ	13/48	13/48	0.0000004～0.0000017	(0.0000004)	171/192	61/64	0.0000002～0.00053	(0.0000002)
			H20	2008	モ	30/48	30/48	0.00000007～0.0000053	(0.0000002)	185/192	64/64	0.0000001～0.00049	(0.0000001)
			H21	2009	モ	12/49	12/49	0.00000006～0.0000016	(0.0000003)	184/192	64/64	0.0000001～0.0011	(0.0000001)
			H22	2010	モ	36/49	36/49	0.000000047～0.0000015	(0.0000001)	63/64	63/64	0.0000001～0.00031	(0.0000001)
			H23	2011	モ	21/49	21/49	0.00000005～0.0000013	(0.0000001)	54/64	54/64	0.0000003～0.00060	(0.0000003)
			H24	2012	モ	10/48	10/48	0.0000005～0.0000021	(0.0000003)	49/63	49/63	0.0000008～0.00036	(0.0000006)
			H25	2013	モ	22/48	22/48	0.0000001～0.0000019	(0.0000001)	57/62	57/62	0.00000011～0.00033	(0.00000008)
			H26	2014	モ	21/48	21/48	0.00000010～0.0000026	(0.00000008)	60/63	60/63	0.0000001～0.00035	(0.0000001)
			H27	2015	モ	10/48	10/48	0.0000003～0.0000015	(0.0000003)	49/62	49/62	0.0000010～0.00062	(0.0000005)
			H28	2016	モ	21/48	21/48	0.0000001～0.0000013	(0.0000001)	51/62	51/62	0.0000003～0.00054	(0.0000003)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000020～0.0011 魚 0.000046～0.0067 鳥 0.017	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.00007～ 0.0029	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000023～0.00048 魚 0.000039～0.0034 鳥 0.0080	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.000098 ～0.010	(温 0.000009)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.0000029～ 0.00037	(貝魚 0.00000007)	16/16	16/16	0.000020～ 0.0012	(0.000002)					926-5-4
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0000026～ 0.00058	(貝魚 0.0000003)	14/15	14/15	0.000010～ 0.00050	(0.000002)					
貝 30/30 魚 67/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000012～ 0.00012 魚 0.0000010～ 0.00018 鳥 0.0000021～ 0.000051	(貝 0.00000097) (魚 0.00000097) (鳥 0.00000097)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0000053 ～0.00078 寒 0.0000058 ～0.00023	(温 0.0000052) (寒 0.0000052)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 6/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000019～ 0.00015 魚 0.0000012～ 0.00048 鳥 0.00000099～ 0.000018	(貝 0.00000081) (魚 0.00000081) (鳥 0.00000081)	温 31/37 寒 23/37	温 31/37 寒 23/37	温 0.000025～ 0.0017 寒 0.000018～ 0.00027	(温 0.000018) (寒 0.000018)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000011～ 0.000068 魚 0.00000067～ 0.00050 鳥 0.00000067～ 0.000028	(貝 0.00000060) (魚 0.00000060) (鳥 0.00000060)	温 36/37 寒 37/37	温 36/37 寒 37/37	温 0.0000020 ～0.00061 寒 0.0000029 ～0.000071	(温 0.0000010) (寒 0.0000010)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 9/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000008～ 0.000069 魚 0.0000008～ 0.00027 鳥 0.0000008～ 0.000050	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/37 寒 33/37	温 36/37 寒 33/37	温 0.0000008 ～0.00032 寒 0.0000006 ～0.000073	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000012～ 0.000051 魚 0.0000007～ 0.00040 鳥 0.0000005～ 0.000024	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 36/36 寒 33/36	温 36/36 寒 33/36	温 0.000009～ 0.00081 寒 0.000006～ 0.00013	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 8/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000011～ 0.000055 魚 0.0000008～ 0.00029 鳥 0.0000005～ 0.00010	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 37/37 寒 35/37	温 37/37 寒 35/37	温 0.000009～ 0.00039 寒 0.000006～ 0.00012	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 8/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000009～ 0.000060 魚 0.0000008～ 0.00020 鳥 0.0000006～ 0.000017	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 34/37 寒 28/37	温 34/37 寒 28/37	温 0.000008～ 0.00059 寒 0.000009～ 0.00014	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002～ 0.000046 魚 0.000001～0.00020 鳥 0.000001～ 0.000014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 34/37 寒 23/37	温 34/37 寒 23/37	温 0.00001～ 0.00045 寒 0.00001～ 0.00013	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000010～ 0.000051 魚 0.0000009～ 0.00014 鳥 0.0000007	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 30/35 寒 27/37	温 30/35 寒 27/37	温 0.000013～ 0.00027 寒 0.000009～ 0.00012	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 0.0000009～ 0.000026 魚 0.0000008～ 0.000093 鳥 0.0000083	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 35/36 寒 25/36	温 35/36 寒 25/36	温 0.000007～ 0.00034 寒 0.000006～ 0.0001	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000010～ 0.000035 魚 0.0000008～ 0.00019 鳥 0.00043～0.00088	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 35/36 寒 29/36	温 35/36 寒 29/36	温 0.000007～ 0.00045 寒 0.000006～ 0.000042	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000009～ 0.000014 魚 0.0000010～ 0.00014 鳥 0.000010～0.00028	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 30/36	温 30/36	温 0.000011～ 0.00057	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000008～ 0.0000087 魚 0.0000008～ 0.00016 鳥 0.000011	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 26/35	温 26/35	温 0.000009～ 0.00013	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000007～ 0.000012 魚 0.0000009～ 0.00011 鳥 0.000021～0.00025	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 31/37	温 31/37	温 0.000009～ 0.00035	(温 0.000009)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H29	2017	モ	11/47	11/47	0.0000002～0.0000039	(0.0000002)	60/62	60/62	0.0000001～0.00031	(0.0000001)
			H30	2018	モ	14/47	14/47	0.0000002～0.0000008	(0.0000002)	56/61	56/61	0.0000002～0.00047	(0.0000002)
			R1	2019	モ	11/48	11/48	0.0000003～0.0000014	(0.0000003)	50/61	50/61	0.0000002～0.00036	(0.0000002)
			R2	2020	モ	2/46	2/46	0.000001～0.000002	(0.000001)	44/58	44/58	0.0000006～0.00026	(0.0000004)
926-5-5	3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (PCB#126)	57465-28-8	H2	1990	非					2/3	2/3	0.000032～0.000049	(0.000001)
			H3	1991	非					2/3	2/3	0.000017～0.000092	(0.000001)
			H4	1992	非					2/3	2/3	0.000099～0.00018	(0.000001)
			H5	1993	非					2/3	2/3	0.000015～	(0.000001)
			H6	1994	非					2/3	2/3	0.000099～	(0.000001)
			H7	1995	非					2/3	2/3	0.000010～	(0.000001)
			H8	1996	非					29/36	29/36	0.000002～0.00014	(0.000001)
			H9	1997	非					31/40	31/40	0.000001～	(0.000001)
			H12	2000	非	6/28	6/28	0.00000030～0.00000050	(0.0000002)	29/36	29/36	0.00000080～0.00013	(0.0000003)
			H13	2001	非	4/28	4/28	0.0000003～0.0000037	(0.0000003)	33/39	33/39	0.0000006～0.000092	(0.0000003)
			H15	2003	モ	11/36	11/36	0.0000001～0.0000005	(0.0000001)	159/186	55/62	0.0000002～0.00048	(0.0000002)
			H16	2004	モ	5/38	5/38	0.0000003～0.0000011	(0.0000002)	154/189	55/63	0.0000002～0.000095	(0.0000002)
			H17	2005	モ	14/47	14/47	0.00000003～0.0000004	(0.0000001)	160/189	58/63	0.0000001～0.00013	(0.0000001)
			H18	2006	モ	11/48	11/48	0.000000050～0.0000004	(0.0000002)	159/192	56/64	0.0000002～0.000083	(0.0000002)
			H19	2007	モ	7/48	7/48	0.0000002～0.0000005	(0.0000002)	150/192	54/64	0.0000002～0.00009	(0.0000002)
			H20	2008	モ	4/48	4/48	0.00000003～0.0000006	(0.0000003)	182/192	62/64	0.00000005～0.000080	(0.00000005)
			H21	2009	モ	3/49	3/49	0.0000003～0.0000004	(0.0000003)	169/192	60/64	0.0000001～0.00018	(0.0000001)
			H22	2010	モ	7/49	7/49	0.00000004～0.00000070	(0.0000002)	62/64	62/64	0.0000001～0.000087	(0.0000001)
			H23	2011	モ	8/49	8/49	0.00000010～0.00000059	(0.00000009)	51/64	51/64	0.0000003～0.00011	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.000016 魚 0.0000009～0.00010 鳥 0.0000071～0.00094	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 31/37	温 31/37	温 0.000012～0.00039	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000095 魚 0.0000008～0.00018 鳥 0.00018～0.00032	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 30/37	温 30/37	温 0.000009～0.00010	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000007～0.000019 魚 0.0000011～0.00012 鳥 0.00024	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 16/36	温 16/36	温 0.00002～0.00006	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 2/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000010～0.0000093 魚 0.0000009～0.000047 鳥 0.00019	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 34/37	温 34/37	温 0.00001～0.00019	(温 0.00001)					
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000003～0.00012	(魚 0.000001)									926-5-5
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000002～0.000026	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000007～0.000055	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000010～0.00012	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000005～0.00018	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000009～0.00011	(魚 0.000001)									
魚 34/35	魚 34/35	魚 0.000002～0.000053	(魚 0.000001)									
貝魚 38/39	魚 38/39	魚 0.000001～	(魚 0.000001)									
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.00000070～0.000059	(貝魚 0.00000006)	16/16	16/16	0.000020～0.00024	(0.000002)					
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0000009～0.000099	(貝魚 0.0000002)	8/15	8/15	0.000017～0.0011	(0.000002)					
貝 29/30 魚 57/70 鳥 5/10	貝 6/6 魚 13/14 鳥 1/2	貝 0.0000013～0.000025 魚 0.00000097～0.000028 鳥 0.000017～0.000028	(貝 0.00000096) (魚 0.00000096) (鳥 0.00000096)	温 34/35 寒 31/34	温 34/35 寒 31/34	温 0.000011～0.00014 寒 0.000010～0.00014	(温 0.0000089) (寒 0.0000089)					
貝 30/31 魚 65/70 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.0000010～0.000032 魚 0.0000010～0.000082 鳥 0.0000098～0.000012	(貝 0.00000095) (魚 0.00000095) (鳥 0.00000095)	温 18/37 寒 17/37	温 18/37 寒 17/37	温 0.000030～0.00015 寒 0.000032～0.00069	(温 0.000029) (寒 0.000029)					
貝 31/31 魚 65/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/16 鳥 1/2	貝 0.0000016～0.000012 魚 0.00000081～0.000075 鳥 0.000010～0.000015	(貝 0.00000078) (魚 0.00000078) (鳥 0.00000078)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0000020～0.00012 寒 0.0000020～0.000066	(温 0.0000010) (寒 0.0000010)					
貝 31/31 魚 70/80 鳥 6/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.0000009～0.000012 魚 0.0000009～0.000036 鳥 0.0000011～0.000020	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 34/37 寒 34/37	温 34/37 寒 34/37	温 0.000004～0.00011 寒 0.000004～0.000066	(温 0.000004) (寒 0.000004)					
貝 31/31 魚 67/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/16 鳥 1/2	貝 0.0000012～0.0000085 魚 0.0000009～0.000040 鳥 0.0000066～0.0000096	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 30/36 寒 28/36	温 30/36 寒 28/36	温 0.000009～0.000091 寒 0.000007～0.000074	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 67/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 15/17 鳥 1/2	貝 0.000001～0.000010 魚 0.000001～0.000034 鳥 0.000009～0.000023	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/37 寒 30/37	温 35/37 寒 30/37	温 0.000006～0.00012 寒 0.000005～0.000058	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 73/90 鳥 5/10	貝 7/7 魚 16/18 鳥 1/2	貝 0.0000008～0.0000088 魚 0.0000008～0.000022 鳥 0.0000054～0.0000074	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/37 寒 29/37	温 33/37 寒 29/37	温 0.000006～0.000063 寒 0.000006～0.00012	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 6/6 魚 14/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 14/18 鳥 1/2	貝 0.0000012～0.0000044 魚 0.0000009～0.000025 鳥 0.0000076	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 31/37 寒 28/37	温 31/37 寒 28/37	温 0.000009～0.000066 寒 0.000011～0.00018	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 4/4 魚 17/18 鳥 0/1	貝 4/4 魚 17/18 鳥 0/1	貝 0.0000009～0.000010 魚 0.0000006～0.000023 鳥 －	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 29/35 寒 24/37	温 29/35 寒 24/37	温 0.00001～0.00006 寒 0.00001～0.00007	(温 0.00001) (寒 0.00001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	2/48	2/48	0.0000005～0.0000023	(0.0000002)	49/63	49/63	0.0000005～0.00010	(0.0000004)
			H25	2013	モ	15/48	15/48	0.0000001～0.0000015	(0.0000001)	58/62	58/62	0.00000008～0.000086	(0.00000007)
			H26	2014	モ	23/48	23/48	0.00000005～0.00000063	(0.00000005)	55/63	55/63	0.0000001～0.000082	(0.0000001)
			H27	2015	モ	4/48	4/48	0.0000002～0.0000006	(0.0000002)	45/62	45/62	0.0000008～0.00016	(0.0000008)
			H28	2016	モ	9/48	9/48	0.00000010～0.00000052	(0.00000009)	48/62	48/62	0.0000003～0.00012	(0.0000003)
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.0000010	(0.0000003)	59/62	59/62	0.0000001～0.000084	(0.0000001)
			H30	2018	モ	16/47	16/47	0.0000001～0.0000003	(0.0000001)	46/61	46/61	0.0000004～0.00012	(0.0000004)
			R1	2019	モ	4/48	4/48	0.0000003～0.0000005	(0.0000003)	47/61	47/61	0.0000003～0.00008	(0.0000002)
			R2	2020	モ	0/46	0/46	－	(0.000001)	44/58	44/58	0.0000004～0.000065	(0.0000004)
926-6類	ヘキサクロロビフェニル類	26601-64-9	H12	2000	非	28/28	28/28	0.0000024～0.00036	(0.00000003)	36/36	36/36	0.0000086～0.14	(0.00000007)
			H13	2001	非	29/29	29/29	0.0000008～0.00024	(0.00000004～0.000002)	39/39	39/39	0.000025～0.15	(0.00000004～0.000002)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000018～0.0013	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000021～0.20	(0.0000005)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000021～0.00035	(0.00000009)	186/186	62/62	0.0000078～0.55	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000011～0.00087	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000048～0.26	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000098～0.00042	(0.00000014)	189/189	63/63	0.0000036～0.17	(0.00000014)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000053～0.00030	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000039～0.19	(0.00000009)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00026	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000026～0.17	(0.0000001)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000036～0.00046	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000008～0.24	(0.0000001)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000021～0.0012	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000058～0.17	(0.0000001)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000030～0.00022	(0.0000009)	56/64	56/64	0.000069～0.15	(0.00006)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000018～0.00041	(0.0000002)	63/64	63/64	0.0000033～0.11	(0.0000006)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 15/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 15/19 鳥 1/2	貝 0.0000010～0.0000049 魚 0.0000009～0.000024 鳥 0.0000041～0.0000041	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/36 寒 21/36	温 29/36 寒 21/36	温 0.000008～0.00007 寒 0.000009～0.000038	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000008～0.0000073 魚 0.0000008～0.000022 鳥 0.00012～0.00026	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 29/36 寒 24/36	温 29/36 寒 24/36	温 0.000007～0.000065 寒 0.000007～0.000047	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000024 魚 0.0000010～0.000027 鳥 0.0000023～0.000096	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/36	温 29/36	温 0.000009～0.000063	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.0000009～0.0000016 魚 0.0000007～0.000022 鳥 0.0000036	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 2/35	温 2/35	温 0.00003	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.0000022 魚 0.0000007～0.000018 鳥 0.0000059～0.000070	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 26/37	温 26/37	温 0.000008～0.000085	(温 0.000008)					
貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.0000035 魚 0.0000014～0.000021 鳥 0.0000027～0.00025	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 24/37	温 24/37	温 0.000009～0.000048	(温 0.000009)					
貝 2/3 魚 15/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 15/18 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.0000021 魚 0.0000008～0.000021 鳥 0.000042～0.00011	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 17/37	温 17/37	温 0.000009～0.000036	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 0.0000007～0.0000024 魚 0.0000009～0.000014 鳥 0.000096	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 27/36	温 27/36	温 0.00001～0.00006	(温 0.00001)					
貝 2/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 2/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 0.0000015～0.0000030 魚 0.0000007～0.000019 鳥 0.000050	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 18/37	温 18/37	温 0.000009～0.000043	(温 0.000009)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.00081～0.086	(貝魚 0.00000002)	17/17	17/17	0.0036～0.31	(0.0000004)					926-6類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0012～0.14	(貝魚 0.00000002～0.0000004)	15/15	15/15	0.0019～0.19	(0.0000004～0.00008)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000077～0.017 魚 0.00051～0.10 鳥 0.0026～0.010	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	100/102	34/34	0.00044～0.064	(0.0002)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00042～0.020 魚 0.00028～0.037 鳥 0.0040～0.019	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0015～0.36 寒 0.00094～0.072	(温 0.000029) (寒 0.000029)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.00054～0.035 魚 0.00035～0.15 鳥 0.0032～0.0057	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0012～0.55 寒 0.00059～0.077	(温 0.000077) (寒 0.000077)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00040～0.011 魚 0.00028～0.14 鳥 0.0032～0.0084	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00084～0.17 寒 0.00064～0.017	(温 0.0000054) (寒 0.0000054)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00027～0.011 魚 0.00026～0.075 鳥 0.0031～0.023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0011～0.13 寒 0.00053～0.024	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00037～0.0089 魚 0.00025～0.11 鳥 0.0021～0.0065	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00098～0.27 寒 0.00068～0.041	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 84/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.00031～0.0090 魚 0.00044～0.069 鳥 0.0016～0.026	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0012～0.13 寒 0.00054～0.037	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00029～0.011 魚 0.00027～0.063 鳥 0.0021～0.0041	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00085～0.19 寒 0.00061～0.040	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00063～0.0074 魚 0.00029～0.060 鳥 0.0040～0.0041	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0009～0.15 寒 0.0006～0.043	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00039～0.011 魚 0.00032～0.085 鳥 0.0030	(貝 0.000015) (魚 0.000015) (鳥 0.000015)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00067～0.097 寒 0.00041～0.042	(温 0.00019) (寒 0.00019)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000023～0.00038	(0.0000003)	63/63	63/63	0.0000049～0.10	(0.0000006)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000023～0.00022	(0.0000003)	62/62	62/62	0.000006～0.18	(0.000002)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000025～0.00030	(0.0000001)	63/63	63/63	0.000006～0.075	(0.000001)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000052～0.00030	(0.0000002)	62/62	62/62	0.000004～0.12	(0.000001)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000010～0.00038	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000065～0.10	(0.0000008)
			H29	2017	モ	41/47	41/47	0.000001～0.00013	(0.000001)	61/62	61/62	0.0000061～0.076	(0.0000008)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.0000010～0.00032	(0.0000003)	56/61	56/61	0.000037～0.076	(0.000021)
			R1	2019	モ	40/48	40/48	0.0000010～0.00020	(0.0000009)	61/61	61/61	0.0000037～0.083	(0.0000004)
			R2	2020	モ	37/46	37/46	0.000001～0.00019	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000037～0.053	(0.0000003)
926-6-1	2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (PCB#156)	38380-08-4	H12	2000	非	23/28	23/28	0.00000030～0.0000081	(0.0000002)	34/36	34/36	0.0000021～0.0037	(0.0000005)
			H13	2001	非	24/29	24/29	0.0000002～0.0000047	(0.0000002)	39/39	39/39	0.0000006～0.0020	(0.0000002)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000004～0.0000051	(0.0000002)	159/186	54/62	0.0000021～0.013	(0.000002)
			H16	2004	モ	33/38	33/38	0.0000003～0.000015	(0.0000003)	188/189	63/63	0.0000002～0.0045	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000002～0.0000058	(0.0000002)	188/189	63/63	0.0000002～0.0024	(0.0000002)
			H18	2006	モ	36/48	36/48	0.0000003～0.0000072	(0.0000003)	188/192	64/64	0.0000002～0.0053	(0.0000002)
			H19	2007	モ	40/48	40/48	0.0000002～0.0000055	(0.0000002)	188/192	64/64	0.0000003～0.0029	(0.0000003)
			H20	2008	モ	38/48	38/48	0.0000002～0.0000067	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000003～0.0033	(0.0000001)
			H21	2009	モ	42/49	42/49	0.0000002～0.0000096	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000002～0.0044	(0.0000001)
			H22	2010	モ	43/49	43/49	0.00000009～0.0000027	(0.00000009)	59/64	59/64	0.000001～0.0025	(0.000001)
			H23	2011	モ	35/49	35/49	0.0000002～0.0000047	(0.0000002)	62/64	62/64	0.0000005～0.0029	(0.0000003)
			H24	2012	モ	28/48	28/48	0.0000004～0.0000073	(0.0000004)	56/63	56/63	0.0000008～0.0024	(0.0000008)
			H25	2013	モ	47/48	47/48	0.0000001～0.0000059	(0.0000001)	62/62	62/62	0.0000002～0.0032	(0.0000001)
			H26	2014	モ	45/48	45/48	0.00000009～0.0000069	(0.00000005)	63/63	63/63	0.00000022～0.0018	(0.00000007)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00031～0.0056 魚 0.00025～0.044 鳥 0.0026～0.0032	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00065～0.12 寒 0.00046～0.028	(温 0.00021) (寒 0.00021)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00028～0.0067 魚 0.00028～0.043 鳥 0.10～0.23	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00055～0.14 寒 0.00049～0.011	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00026～0.0034 魚 0.00037～0.049 鳥 0.0062～0.067	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.00057～0.21	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.00023～0.0025 魚 0.00037～0.049 鳥 0.0022	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35	温 35/35	温 0.00051～0.065	(温 0.00012)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00017～0.0031 魚 0.00037～0.042 鳥 0.0046～0.045	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0005～0.054	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00020～0.0046 魚 0.00025～0.070 鳥 0.0019～0.18	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.00037～0.078	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00030～0.0031 魚 0.00030～0.054 鳥 0.036～0.063	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00028～0.055	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.00015～0.0048 魚 0.00042～0.031 鳥 0.099	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00063～0.079	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00020～0.0025 魚 0.00031～0.022 鳥 0.032	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00069～0.041	(温 0.00007)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.0000093～0.0016	(貝魚 0.0000008)	16/16	16/16	0.000040～0.0035	(0.00001)					926-6-1
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000011～0.0030	(貝魚 0.0000002)	15/15	15/15	0.00002～0.0013	(0.00001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000052～0.00017 魚 0.0000044～0.00064 鳥 0.000017～0.00042	(貝 0.00000084) (魚 0.00000084) (鳥 0.00000084)	温 35/35 寒 33/34	温 35/35 寒 33/34	温 0.000015～0.0030 寒 0.000011～0.0006	(温 0.0000083) (寒 0.0000083)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000068～0.00033 魚 0.0000044～0.0023 鳥 0.000015～0.00014	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 34/37 寒 31/37	温 34/37 寒 31/37	温 0.000023～0.0039 寒 0.000026～0.00069	(温 0.000021) (寒 0.000021)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000084～0.00011 魚 0.0000020～0.0024 鳥 0.000016～0.00022	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0000060～0.0016 寒 0.000010～0.00056	(温 0.0000014) (寒 0.0000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000005～0.00011 魚 0.000002～0.0013 鳥 0.000015～0.00041	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37 寒 35/37	温 36/37 寒 35/37	温 0.000015～0.00061 寒 0.000008～0.00022	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000051～0.000086 魚 0.0000028～0.0016 鳥 0.000012～0.00014	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000010～0.0019 寒 0.000008～0.00031	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000042～0.000095 魚 0.0000036～0.0013 鳥 0.0000096～0.00082	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.000012～0.00090 寒 0.000007～0.00042	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000039～0.00012 魚 0.0000029～0.00099 鳥 0.000014～0.00012	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 36/37 寒 36/37	温 36/37 寒 36/37	温 0.000015～0.0015 寒 0.000009～0.00036	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000059 魚 0.000005～0.00073 鳥 0.000019～0.000086	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000010～0.0014 寒 0.000007～0.00072	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000067～0.00011 魚 0.0000027～0.00098 鳥 0.000019	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/35 寒 33/37	温 33/35 寒 33/37	温 0.00001～0.00079 寒 0.00001～0.00059	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000068～0.000055 魚 0.0000024～0.00057 鳥 0.000016～0.000065	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 35/36 寒 31/36	温 35/36 寒 31/36	温 0.000008～0.0010 寒 0.000008～0.00025	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000048～0.000057 魚 0.0000029～0.00083 鳥 0.0034～0.0081	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 34/36	温 36/36 寒 34/36	温 0.000007～0.0012 寒 0.000008～0.000093	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000049～0.000038 魚 0.0000057～0.00071 鳥 0.000068～0.0024	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 32/36	温 32/36	温 0.00001～0.0015	(温 0.00001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ	38/48	38/48	0.0000003～0.0000066	(0.0000003)	56/62	56/62	0.0000012～0.0033	(0.0000009)
			H28	2016	モ	33/48	33/48	0.0000002～0.0000072	(0.0000002)	61/62	61/62	0.0000004～0.0027	(0.0000004)
			H29	2017	モ	25/47	25/47	0.0000003～0.0000027	(0.0000003)	62/62	62/62	0.00000013～0.0018	(0.00000009)
			H30	2018	モ	41/47	41/47	0.0000001～0.0000031	(0.0000001)	60/61	60/61	0.0000003～0.0021	(0.0000002)
			R1	2019	モ	11/48	11/48	0.0000011～0.0000049	(0.0000009)	59/61	59/61	0.0000004～0.002	(0.0000004)
			R2	2020	モ	10/46	10/46	0.000001～0.000006	(0.000001)	56/58	56/58	0.0000004～0.0014	(0.0000003)
926-6-2	2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (PCB#157)	69782-90-7	H12	2000	非	17/28	17/28	0.00000040～0.0000030	(0.0000005)	34/36	34/36	0.0000007～0.0013	(0.0000009)
			H13	2001	非	18/29	18/29	0.0000004～0.0000022	(0.0000004)	37/39	37/39	0.0000005～0.0020	(0.0000004)
			H15	2003	モ	22/36	22/36	0.0000002～0.0000018	(0.0000002)	164/186	56/62	0.0000004～0.0027	(0.0000004)
			H16	2004	モ	17/38	17/38	0.0000003～0.0000038	(0.0000003)	164/189	57/63	0.0000003～0.00090	(0.0000003)
			H17	2005	モ	25/47	25/47	0.00000007～0.0000014	(0.0000002)	175/189	60/63	0.0000002～0.00051	(0.0000002)
			H18	2006	モ	12/48	12/48	0.0000004～0.0000018	(0.0000004)	177/192	62/64	0.0000002～0.0013	(0.0000002)
			H19	2007	モ	13/48	13/48	0.0000004～0.0000015	(0.0000004)	177/192	62/64	0.0000002～0.00061	(0.0000002)
			H20	2008	モ	22/48	22/48	0.00000007～0.0000016	(0.0000002)	185/192	62/64	0.0000001～0.00049	(0.0000001)
			H21	2009	モ	15/49	15/49	0.00000006～0.0000019	(0.0000003)	175/192	61/64	0.0000002～0.00081	(0.0000002)
			H22	2010	モ	36/49	36/49	0.000000078～0.00000090	(0.0000001)	62/64	62/64	0.0000002～0.00042	(0.0000002)
			H23	2011	モ	14/49	14/49	0.00000006～0.0000012	(0.0000002)	55/64	55/64	0.0000004～0.00066	(0.0000003)
			H24	2012	モ	8/48	8/48	0.0000005～0.0000018	(0.0000002)	51/63	51/63	0.0000009～0.00056	(0.0000008)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000040～0.000028 魚 0.0000037～0.00080 鳥 0.00010	(貝 0.00000080) (魚 0.00000080) (鳥 0.00000080)	温 27/35	温 27/35	温 0.00002～0.00034	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000030～0.000033 魚 0.0000043～0.00058 鳥 0.00028～0.0014	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 30/37	温 30/37	温 0.00002～0.00041	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000034～0.000054 魚 0.0000025～0.00075 鳥 0.000054～0.0067	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 31/37	温 31/37	温 0.00002～0.00083	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000038～0.000037 魚 0.0000024～0.00082 鳥 0.0013～0.0028	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.00037	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000027～0.000078 魚 0.0000083～0.00058 鳥 0.0027	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/36	温 29/36	温 0.00002～0.00051	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000028～0.000026 魚 0.0000053～0.00031 鳥 0.0010	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.00042	(温 0.00001)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.0000019～0.00078	(貝魚 0.0000003)	15/16	15/16	0.000010～0.0011	(0.000005)					926-6-2
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0000065～0.0011	(貝魚 0.0000002)	14/15	14/15	0.000010～0.00060	(0.000005)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000016～0.000055 魚 0.0000012～0.00015 鳥 0.0000044～0.00012	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 34/35 寒 33/34	温 34/35 寒 33/34	温 0.0000082～0.00061 寒 0.0000097～0.00013	(温 0.0000077) (寒 0.0000077)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000025～0.00011 魚 0.0000017～0.00055 鳥 0.0000025～0.000035	(貝 0.00000086) (魚 0.00000086) (鳥 0.00000086)	温 30/37 寒 25/37	温 30/37 寒 25/37	温 0.000011～0.00074 寒 0.000010～0.00027	(温 0.0000093) (寒 0.0000093)					
貝 31/31 魚 78/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000027～0.000031 魚 0.00000088～0.00053 鳥 0.0000032～0.000051	(貝 0.00000073) (魚 0.00000073) (鳥 0.00000073)	温 35/37 寒 37/37	温 35/37 寒 37/37	温 0.0000020～0.00032 寒 0.0000029～0.00015	(温 0.0000020) (寒 0.0000020)					
貝 31/31 魚 79/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000015～0.000031 魚 0.0000009～0.00027 鳥 0.0000030～0.00010	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 27/37 寒 24/37	温 27/37 寒 24/37	温 0.000006～0.00015 寒 0.000006～0.000056	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000018～0.000025 魚 0.0000008～0.00033 鳥 0.0000023～0.000038	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 30/36 寒 22/36	温 30/36 寒 22/36	温 0.000012～0.00037 寒 0.000009～0.000087	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000014～0.000027 魚 0.0000011～0.00029 鳥 0.0000019～0.00019	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 32/37 寒 26/37	温 32/37 寒 26/37	温 0.000008～0.00017 寒 0.000008～0.000092	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.000034 魚 0.0000008～0.00021 鳥 0.0000027～0.000029	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 29/37 寒 18/37	温 29/37 寒 18/37	温 0.00001～0.00029 寒 0.00001～0.00008	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 17/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000027 魚 0.000002～0.00034 鳥 0.000003～0.000023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 28/37 寒 22/37	温 28/37 寒 22/37	温 0.00001～0.00027 寒 0.00001～0.00016	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000021～0.000031 魚 0.0000009～0.00019 鳥 0.0000040	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 29/35 寒 23/37	温 29/35 寒 23/37	温 0.000008～0.00016 寒 0.000007～0.00015	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000020～0.000015 魚 0.0000015～0.00014 鳥 0.0000030～0.000017	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/36 寒 17/36	温 29/36 寒 17/36	温 0.000008～0.00022 寒 0.000006～0.000053	(温 0.000006) (寒 0.000006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H25	2013	モ	32/48	32/48	0.00000008～0.0000017	(0.00000008)	61/62	61/62	0.00000010～0.0013	(0.00000009)
			H26	2014	モ	29/48	29/48	0.00000007～0.0000014	(0.00000005)	59/63	59/63	0.0000001～0.00036	(0.0000001)
			H27	2015	モ	9/48	9/48	0.0000003～0.0000018	(0.0000003)	49/62	49/62	0.000002～0.00072	(0.000001)
			H28	2016	モ	12/48	12/48	0.0000002～0.0000013	(0.0000002)	53/62	53/62	0.0000003～0.00054	(0.0000003)
			H29	2017	モ	11/47	11/47	0.0000002～0.0000007	(0.0000002)	59/62	59/62	0.00000013～0.00034	(0.00000009)
			H30	2018	モ	16/47	16/47	0.0000002～0.0000007	(0.0000002)	57/61	57/61	0.0000003～0.00046	(0.0000001)
			R1	2019	モ	1/48	1/48	0.0000012	(0.0000009)	49/61	49/61	0.0000004～0.00049	(0.0000004)
			R2	2020	モ	2/46	2/46	0.000001～0.000002	(0.000001)	51/58	51/58	0.0000003～0.00034	(0.0000003)
926-6-3	2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル（PCB#167）	52663-72-6	H12	2000	非	21/28	21/28	0.00000030～0.0000036	(0.0000002)	35/36	35/36	0.0000010～0.0016	(0.0000003)
			H13	2001	非	22/29	22/29	0.0000003～0.0000027	(0.0000002)	39/39	39/39	0.0000003～0.0014	(0.0000002)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.00000020～0.0000028	(0.00000009)	176/186	60/62	0.00000020～0.0047	(0.0000002)
			H16	2004	モ	29/38	29/38	0.0000002～0.0000060	(0.0000002)	173/189	60/63	0.0000002～0.0021	(0.0000002)
			H17	2005	モ	45/47	45/47	0.0000001～0.0000025	(0.0000001)	185/189	62/63	0.0000001～0.0011	(0.0000001)
			H18	2006	モ	27/48	27/48	0.000000023～0.0000036	(0.0000003)	182/192	63/64	0.0000002～0.0022	(0.0000002)
			H19	2007	モ	15/48	15/48	0.0000005～0.0000026	(0.0000005)	177/192	62/64	0.0000003～0.0012	(0.0000003)
			H20	2008	モ	28/48	28/48	0.00000013～0.0000029	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000001～0.0016	(0.0000001)
			H21	2009	モ	29/49	29/49	0.00000011～0.0000044	(0.0000002)	189/192	64/64	0.0000002～0.0018	(0.0000001)
			H22	2010	モ	43/49	43/49	0.0000001～0.0000018	(0.0000001)	60/64	60/64	0.0000005～0.00092	(0.0000004)
			H23	2011	モ	23/49	23/49	0.00000012～0.0000022	(0.0000002)	58/64	58/64	0.0000004～0.0010	(0.0000004)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000018～0.000018 魚 0.0000010～0.00016 鳥 0.00073～0.0018	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 31/36 寒 22/36	温 31/36 寒 22/36	温 0.000007～0.00023 寒 0.000006～0.000026	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000016～0.000010 魚 0.0000015～0.00017 鳥 0.000019～0.00053	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 28/36	温 28/36	温 0.000009～0.00035	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000015～0.0000074 魚 0.0000011～0.00015 鳥 0.000025	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 18/35	温 18/35	温 0.00001～0.00006	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000088 魚 0.0000014～0.00014 鳥 0.000064～0.00034	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 28/37	温 28/37	温 0.000009～0.00019	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000015 魚 0.000001～0.00018 鳥 0.000015～0.0015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 31/37	温 31/37	温 0.00001～0.00020	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.0000090 魚 0.0000010～0.00018 鳥 0.00028～0.00066	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 23/37	温 23/37	温 0.000008～0.00019	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000009～0.000021 魚 0.0000022～0.00013 鳥 0.00071	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/36	温 29/36	温 0.00001～0.00035	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000009～0.0000089 魚 0.0000018～0.000077 鳥 0.00025	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 26/37	温 26/37	温 0.000008～0.00011	(温 0.000008)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.000015～0.0011	(貝魚 0.00000006)	15/15	15/15	0.000020～0.0018	(0.00001)					926-6-3
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000011～0.0017	(貝魚 0.0000001)	15/15	15/15	0.00001～0.00060	(0.00001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000046～0.00014 魚 0.0000023～0.00038 鳥 0.0000025～0.00024	(貝 0.00000071) (魚 0.00000071) (鳥 0.00000071)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0000087～0.0014 寒 0.0000083～0.00029	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000054～0.00024 魚 0.0000034～0.0013 鳥 0.0000014～0.000068	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 28/37 寒 20/37	温 28/37 寒 20/37	温 0.0000024～0.0018 寒 0.0000027～0.00036	(温 0.000023) (寒 0.000023)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000051～0.000078 魚 0.0000015～0.0013 鳥 0.0000015～0.000099	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0000030～0.00073 寒 0.0000045～0.00020	(温 0.0000010) (寒 0.0000010)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000080 魚 0.000002～0.00068 鳥 0.000002～0.00023	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37 寒 36/37	温 36/37 寒 36/37	温 0.000008～0.00030 寒 0.000004～0.000091	(温 0.000004) (寒 0.000004)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000038～0.000062 魚 0.0000018～0.00076 鳥 0.0000015～0.000078	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 33/36 寒 34/36	温 33/36 寒 34/36	温 0.000009～0.00096 寒 0.000005～0.00015	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000073 魚 0.000003～0.00068 鳥 0.000001～0.00038	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 34/37 寒 27/37	温 34/37 寒 27/37	温 0.000008～0.00045 寒 0.000009～0.00019	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000035～0.000087 魚 0.0000022～0.00045 鳥 0.0000016～0.000056	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 35/37 寒 27/37	温 35/37 寒 27/37	温 0.000009～0.00074 寒 0.000008～0.00019	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000006～0.000056 魚 0.000003～0.00040 鳥 0.000053	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 32/37 寒 28/37	温 32/37 寒 28/37	温 0.00001～0.00067 寒 0.00001～0.00030	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000041～0.000079 魚 0.0000022～0.00052 鳥 0.0000021	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 29/35 寒 24/37	温 29/35 寒 24/37	温 0.00002～0.00038 寒 0.00001～0.00021	(温 0.00001) (寒 0.00001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	18/48	18/48	0.0000004～0.0000034	(0.0000002)	54/63	54/63	0.0000006～0.00098	(0.0000006)
			H25	2013	モ	41/48	41/48	0.0000001～0.0000026	(0.0000001)	61/62	61/62	0.0000002～0.0016	(0.0000001)
			H26	2014	モ	36/48	36/48	0.00000009～0.0000027	(0.00000009)	61/63	61/63	0.00000015～0.00089	(0.00000009)
			H27	2015	モ	19/48	19/48	0.0000003～0.0000030	(0.0000003)	53/62	53/62	0.0000010～0.0013	(0.0000009)
			H28	2016	モ	29/48	29/48	0.0000001～0.0000025	(0.0000001)	57/62	57/62	0.0000004～0.0010	(0.0000004)
			H29	2017	モ	6/47	6/47	0.0000008～0.0000010	(0.0000008)	62/62	62/62	0.00000009～0.00068	(0.00000008)
			H30	2018	モ	24/47	24/47	0.0000002～0.0000016	(0.0000002)	57/61	57/61	0.0000003～0.00082	(0.0000003)
			R1	2019	モ	3/48	3/48	0.0000010～0.0000021	(0.0000009)	53/61	53/61	0.0000004～0.00077	(0.0000004)
			R2	2020	モ	4/46	4/46	0.000001～0.000003	(0.000001)	54/58	54/58	0.0000004～0.00057	(0.0000003)
926-6-4	3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (PCB#169)	32774-16-6	H2	1990	非					2/3	2/3	0.000005～0.000006	(0.000001)
			H3	1991	非					2/3	2/3	0.000002～0.000008	(0.000001)
			H4	1992	非					2/3	2/3	0.000010～0.000012	(0.000001)
			H5	1993	非					2/3	2/3	0.000003～0.000014	(0.000001)
			H6	1994	非					2/3	2/3	0.000010～0.000011	(0.000001)
			H7	1995	非					2/3	2/3	0.000002～0.000011	(0.000001)
			H8	1996	非					18/36	18/36	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H9	1997	非					25/40	25/40	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H12	2000	非	1/28	1/28	0.00000030	(0.0000002)	24/36	24/36	0.00000040～0.00018	(0.0000004)
			H13	2001	非	2/28	2/28	0.0000003	(0.0000002)	17/38	17/38	0.0000003～0.000014	(0.0000002)
			H15	2003	モ	1/36	1/36	0.0000002	(0.0000002)	122/186	47/62	0.0000004～0.00027	(0.0000004)
			H16	2004	モ	2/38	2/38	0.0000003～0.0000004	(0.0000002)	106/189	41/63	0.0000002～0.000039	(0.0000002)
			H17	2005	モ	1/47	1/47	0.0000001	(0.0000001)	133/189	48/63	0.0000003～0.00032	(0.0000003)
			H18	2006	モ	11/48	11/48	0.000000010～0.0000003	(0.0000001)	146/192	53/64	0.0000002～0.000032	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000037～0.000042 魚 0.0000019～0.00033 鳥 0.0000016～0.000034	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 30/36 寒 21/36	温 30/36 寒 21/36	温 0.000009～0.00051 寒 0.000010～0.00013	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000032～0.000051 魚 0.0000024～0.00039 鳥 0.0016～0.0043	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 32/36 寒 26/36	温 32/36 寒 26/36	温 0.000008～0.00059 寒 0.000008～0.000049	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000033～0.000032 魚 0.0000040～0.00039 鳥 0.000055～0.0012	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 31/36	温 31/36	温 0.000009～0.00074	(温 0.000007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000029～0.000022 魚 0.0000029～0.00041 鳥 0.000043	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 26/35	温 26/35	温 0.000010～0.00015	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000021～0.000027 魚 0.0000035～0.00030 鳥 0.00011～0.00068	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 32/37	温 32/37	温 0.000009～0.00021	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000021～0.000039 魚 0.0000018～0.00041 鳥 0.000028～0.0032	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 32/37	温 32/37	温 0.000010～0.00036	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000029～0.000027 魚 0.0000019～0.00040 鳥 0.00057～0.0015	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 27/37	温 27/37	温 0.000009～0.00014	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000017～0.000046 魚 0.0000032～0.00027 鳥 0.0016	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 32/36	温 32/36	温 0.00001～0.00022	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000021～0.000024 魚 0.0000040～0.00018 鳥 0.00049	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/37	温 29/37	温 0.000008～0.00019	(温 0.000008)					
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.000005～0.000032	(魚 0.000001)									926-6-4
魚 1/3	魚 1/3	魚 0.000002	(魚 0.000001)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.000002～0.000004	(魚 0.000001)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.000002～0.000009	(魚 0.000001)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.000008～0.000019	(魚 0.000001)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.000010～0.000011	(魚 0.000001)									
魚 18/35	魚 18/35	魚 0.000001～0.000012	(魚 0.000001)									
貝魚 21/39	魚 21/39	魚 0.000001～0.000006	(魚 0.000001)									
貝魚 15/35	貝魚 15/35	貝魚 0.0000021～0.000088	(貝魚 0.0000009)	16/16	16/16	0.0000050～0.00006	(0.000002)					
貝魚 3/35	貝魚 3/35	貝魚 0.00000091～0.0000012	(貝魚 0.00000008)	14/15	14/15	0.000002～0.00062	(0.000002)					
貝 6/30 魚 18/70 鳥 10/10	貝 2/6 魚 7/14 鳥 2/2	貝 0.0000016～0.0000030 魚 0.0000014～0.0000040 鳥 0.0000036～0.0000069	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 22/35 寒 24/34	温 22/35 寒 24/34	温 0.000010～0.000028 寒 0.000011～0.000041	(温 0.0000098) (寒 0.0000098)					
貝 8/31 魚 25/70 鳥 10/10	貝 3/7 魚 7/14 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.0000057 魚 0.00000095～0.000015 鳥 0.0000019～0.0000052	(貝 0.00000093) (魚 0.00000093) (鳥 0.00000093)	温 2/37 寒 9/37	温 2/37 寒 9/37	温 0.000016～0.000021 寒 0.000013～0.00021	(温 0.000011) (寒 0.000011)					
貝 6/31 魚 33/80 鳥 10/10	貝 2/7 魚 8/16 鳥 2/2	貝 0.00000098～0.0000012 魚 0.00000084～0.0000072 鳥 0.0000018～0.0000035	(貝 0.00000084) (魚 0.00000084) (鳥 0.00000084)	温 25/37 寒 31/37	温 25/37 寒 31/37	温 0.0000023～0.000034 寒 0.0000020～0.000022	(温 0.0000020) (寒 0.0000020)					
貝 13/31 魚 37/80 鳥 10/10	貝 4/7 魚 9/16 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000001 魚 0.000001～0.000004 鳥 0.000002～0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 13/37 寒 13/37	温 13/37 寒 13/37	温 0.000003～0.000015 寒 0.000003～0.000022	(温 0.000003) (寒 0.000003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.0000004)	121/192	45/64	0.0000003～0.000099	(0.0000003)
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0000002)	135/192	52/64	0.0000001～0.000067	(0.0000001)
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.0000002)	138/192	55/64	0.0000001～0.000042	(0.0000001)
			H22	2010	モ	1/49	1/49	0.000000006	(0.00000008)	55/64	55/64	0.0000001～0.0000094	(0.0000001)
			H23	2011	モ	2/49	2/49	0.00000009～0.00000015	(0.00000009)	37/64	37/64	0.0000004～0.000045	(0.0000003)
			H24	2012	モ	0/48	0/48	－	(0.0000002)	24/63	24/63	0.0000008～0.0000079	(0.0000008)
			H25	2013	モ	1/48	1/48	0.0000003	(0.0000001)	44/62	44/62	0.00000014～0.000069	(0.00000007)
			H26	2014	モ	3/48	3/48	0.00000006～0.00000031	(0.00000006)	50/63	50/63	0.0000001～0.00022	(0.0000001)
			H27	2015	モ	0/48	0/48	－	(0.0000002)	18/62	18/62	0.000001～0.000011	(0.000001)
			H28	2016	モ	0/48	0/48	－	(0.0000003)	34/62	34/62	0.0000005～0.000064	(0.0000004)
			H29	2017	モ	0/47	0/47	－	(0.0000005)	29/62	29/62	0.0000001～0.000027	(0.0000001)
			H30	2018	モ	2/47	2/47	0.0000002～0.0000003	(0.0000002)	16/61	16/61	0.000003～0.00013	(0.000003)
			R1	2019	モ	0/48	0/48	－	(0.0000009)	41/61	41/61	0.0000004～0.00018	(0.0000004)
			R2	2020	モ	0/46	0/46	－	(0.000001)	35/58	35/58	0.0000004～0.00010	(0.0000003)
926-7類	ヘプタクロロビフェニル類	28655-71-2	H12	2000	非	28/28	28/28	0.00000010～0.000058	(0.00000006)	35/36	35/36	0.00000080～0.10	(0.0000002)
			H13	2001	非	29/29	29/29	0.00000011～0.000043	(0.00000006～0.0000009)	38/39	38/39	0.0000029～0.16	(0.00000006～0.000002)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.00000021～0.0011	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000006～0.14	(0.0000005)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000067～0.00012	(0.00000007)	186/186	62/62	0.0000019～0.20	(0.0000003)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000016～0.00045	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000005～0.20	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000025～0.00021	(0.000000094)	189/189	63/63	0.0000005～0.12	(0.0000001)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000010～0.00031	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000012～0.12	(0.00000009)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 8/31 魚 26/80 鳥 10/10	貝 3/7 魚 6/16 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.0000010 魚 0.0000007～0.0000027 鳥 0.0000016～0.0000025	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 6/36 寒 10/36	温 6/36 寒 10/36	温 0.000006～0.000022 寒 0.000006～0.000021	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 5/31 魚 37/85 鳥 10/10	貝 3/7 魚 10/17 鳥 2/2	貝 0.0000006～0.0000008 魚 0.0000006～0.0000033 鳥 0.0000013～0.0000042	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 4/37 寒 6/37	温 4/37 寒 6/37	温 0.000008～0.000014 寒 0.000009～0.000016	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 7/31 魚 30/90 鳥 10/10	貝 3/7 魚 9/18 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.0000011 魚 0.0000007～0.0000025 鳥 0.0000009～0.0000023	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 2/37 寒 9/37	温 2/37 寒 9/37	温 0.000008～0.000010 寒 0.000008～0.000020	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 0/6 魚 2/18 鳥 2/2	貝 0/6 魚 2/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000003～0.000007 鳥 0.000003～0.000004	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 0/37 寒 4/37	温 0/37 寒 4/37	温 － 寒 0.00001～0.00003	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 2/4 魚 7/18 鳥 1/1	貝 2/4 魚 7/18 鳥 1/1	貝 0.0000009 魚 0.0000008～0.0000036 鳥 0.0000023	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 1/35 寒 3/37	温 1/35 寒 3/37	温 0.000012 寒 0.000010～0.000012	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 1/5 魚 10/19 鳥 2/2	貝 1/5 魚 10/19 鳥 2/2	貝 0.0000006 魚 0.0000007～0.0000027 鳥 0.0000011～0.0000018	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 4/36 寒 3/36	温 4/36 寒 3/36	温 0.000007～0.000010 寒 0.000006～0.000009	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 1/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 1/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.0000008 魚 0.0000007～0.0000028 鳥 0.000024～0.000035	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 2/36 寒 7/36	温 2/36 寒 7/36	温 0.000007～0.000009 寒 0.000006～0.000009	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/2	貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/2	貝 － 魚 0.0000009～0.0000050 鳥 0.000016	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 8/36	温 8/36	温 0.000006～0.000013	(温 0.000005)					
貝 0/3 魚 5/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 5/19 鳥 0/1	貝 － 魚 0.0000007～0.0000023 鳥 －	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 1/35	温 1/35	温 0.000033	(温 0.000009)					
貝 1/3 魚 6/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 6/19 鳥 2/2	貝 0.0000007 魚 0.0000007～0.0000032 鳥 0.0000010～0.0000091	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.000009)					
貝 1/3 魚 8/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 8/19 鳥 2/2	貝 0.0000009 魚 0.0000008～0.0000036 鳥 0.0000010～0.000031	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 1/37	温 1/37	温 0.000008	(温 0.000008)					
貝 0/3 魚 4/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 4/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.0000010～0.0000018 鳥 0.0000044～0.000030	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 1/37	温 1/37	温 0.000010	(温 0.000008)					
貝 0/3 魚 6/16 鳥 1/1	貝 0/3 魚 6/16 鳥 1/1	貝 － 魚 0.0000008～0.0000020 鳥 0.000044	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 3/36	温 3/36	温 0.00001～0.00002	(温 0.00001)					
貝 0/3 魚 4/18 鳥 0/1	貝 0/3 魚 4/18 鳥 0/1	貝 － 魚 0.0000008～0.0000063 鳥 －	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 1/37	温 1/37	温 0.000016	(温 0.000009)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.00014～0.051	(貝魚 0.00000003)	17/17	17/17	0.00059～0.043	(0.0000006)					926-7類
貝魚 36/36	貝魚36/36	貝魚 0.00032～0.041	(貝魚 0.00000003～0.0000005)	15/15	15/15	0.00030～0.043	(0.0000006～0.00002)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000032～0.0035 魚 0.00015～0.036 鳥 0.00088～0.0042	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	102/102	34/34	0.000075～0.024	(0.000007)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00011～0.0045 魚 0.00011～0.014 鳥 0.0012～0.0086	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00036～0.026 寒 0.00021～0.024	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.00013～0.0078 魚 0.000093～0.037 鳥 0.0013～0.0023	(貝 0.0000026) (魚 0.0000026) (鳥 0.0000026)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00016～0.038 寒 0.000079～0.014	(温 0.000039) (寒 0.000039)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00012～0.0028 魚 0.000067～0.039 鳥 0.0012～0.0030	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00017～0.028 寒 0.00014～0.0085	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000077～0.0026 魚 0.000070～0.018 鳥 0.0012～0.012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00018～0.040 寒 0.00009～0.012	(温 0.00002) (寒 0.00002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H19	2007	モ	47/48	47/48	0.0000009～0.00019	(0.0000004)	192/192	64/64	0.00000060～0.13	(0.00000009)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000009～0.00024	(0.0000002)	188/192	64/64	0.00000020～0.13	(0.00000008)
			H21	2009	モ	48/49	48/49	0.0000012～0.00083	(0.0000001)	189/192	64/64	0.0000007～0.065	(0.0000003)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000013～0.00013	(0.0000006)	49/64	49/64	0.000069～0.12	(0.00006)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000003～0.00024	(0.0000002)	62/64	62/64	0.0000014～0.064	(0.0000006)
			H24	2012	モ	45/48	45/48	0.0000005～0.00018	(0.0000004)	61/63	61/63	0.0000016～0.086	(0.0000005)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000005～0.000099	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000017～0.15	(0.0000004)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000002～0.00015	(0.0000001)	63/63	63/63	0.0000010～0.051	(0.0000004)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000003～0.000078	(0.0000002)	61/62	61/62	0.0000006～0.099	(0.0000005)
			H28	2016	モ	43/48	43/48	0.0000005～0.00024	(0.0000004)	61/62	61/62	0.0000019～0.046	(0.0000014)
			H29	2017	モ	35/47	35/47	0.0000008～0.000058	(0.0000006)	60/62	60/62	0.0000006～0.033	(0.0000003)
			H30	2018	モ	41/47	41/47	0.0000006～0.00017	(0.0000006)	56/61	56/61	0.000007～0.080	(0.000006)
			R1	2019	モ	46/48	46/48	0.0000002～0.000067	(0.0000002)	61/61	61/61	0.0000004～0.079	(0.0000003)
			R2	2020	モ	35/46	35/46	0.0000004～0.00010	(0.0000004)	57/58	57/58	0.0000008～0.047	(0.0000006)
926-7-1	2,2',3,3',4,4',5-ヘプタクロロビフェニル (PCB#170)	35065-30-6	H12	2000	非	27/27	27/27	0.00000010～0.0000081	(0.0000003)	33/35	33/35	0.0000030～0.010	(0.0000006)
			H13	2001	非	29/29	29/29	0.00000011～0.0000064	(0.00000007)	37/39	37/39	0.0000020～0.017	(0.0000020)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000009～0.000012	(0.0000003)	163/186	55/62	0.0000022～0.022	(0.000002)
			H16	2004	モ	31/38	31/38	0.0000005～0.000036	(0.0000005)	178/189	62/63	0.0000004～0.018	(0.0000004)
			H17	2005	モ	43/47	43/47	0.0000004～0.000018	(0.0000004)	183/189	63/63	0.0000004～0.011	(0.0000004)
			H18	2006	モ	29/48	29/48	0.0000007～0.000011	(0.0000007)	192/192	64/64	0.0000002～0.012	(0.0000001)
			H19	2007	モ	38/48	38/48	0.0000005～0.000020	(0.0000005)	188/192	64/64	0.0000003～0.011	(0.0000003)
			H20	2008	モ	47/48	47/48	0.0000003～0.0000087	(0.0000002)	187/192	64/64	0.0000002～0.014	(0.0000002)
			H21	2009	モ	43/49	43/49	0.0000003～0.000052	(0.0000003)	188/192	64/64	0.0000005～0.0078	(0.0000005)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000001～0.000012	(0.0000001)	52/64	52/64	0.000007～0.011	(0.000006)
			H23	2011	モ	48/49	48/49	0.0000001～0.000023	(0.0000001)	62/64	62/64	0.0000005～0.0071	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00010～0.0022 魚 0.000091～0.031 鳥 0.00083～0.0025	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00019～0.060 寒 0.00018～0.011	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000086～0.0022 魚 0.00013～0.021 鳥 0.00071～0.010	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00023～0.041 寒 0.00016～0.011	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000096～0.0050 魚 0.000070～0.025 鳥 0.00089～0.0017	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00019～0.042 寒 0.00016～0.0048	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00019～0.0019 魚 0.00013～0.018 鳥 0.0013～0.0015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00022～0.044 寒 0.00014～0.013	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00011～0.0030 魚 0.000088～0.051 鳥 0.0011	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 36/37	温 35/35 寒 36/37	温 0.00016～0.045 寒 0.00015～0.012	(温 0.00011) (寒 0.00011)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00012～0.0016 魚 0.00007～0.016 鳥 0.00096～0.001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00016～0.049 寒 0.00012～0.0045	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000085～0.0018 魚 0.000085～0.026 鳥 0.046～0.11	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00014～0.052 寒 0.00010～0.0021	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000067～0.00081 魚 0.00016～0.026 鳥 0.0019～0.027	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00011～0.057	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000057～0.00058 魚 0.00010～0.021 鳥 0.00083	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 35/35	温 35/35	温 0.00008～0.040	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000044～0.00076 魚 0.00012～0.019 鳥 0.0019～0.013	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.00014～0.033	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000050～0.0011 魚 0.000071～0.031 鳥 0.00060～0.046	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00011～0.021	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000073～0.00087 魚 0.000080～0.017 鳥 0.011～0.020	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37	温 36/37	温 0.00013～0.036	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000036～0.0011 魚 0.00021～0.014 鳥 0.037	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00017～0.047	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000042～0.00076 魚 0.00013～0.0091 鳥 0.0080	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00014～0.011	(温 0.00005)					
貝魚 34/34	貝魚 34/34	貝魚 0.0000085～0.0039	(貝魚 0.0000002)	15/15	15/15	0.000040～0.0025	(0.000003)					926-7-1
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000011～0.0032	(貝魚 0.00000004)	15/15	15/15	0.000020～0.0016	(0.000004)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000030～0.00015 魚 0.000013～0.0015 鳥 0.00020～0.0011	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000029～0.0020 寒 0.000014～0.0017	(温 0.0000098) (寒 0.0000098)					
貝 30/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000026～0.00029 魚 0.0000067～0.0034 鳥 0.00017～0.00026	(貝 0.0000026) (魚 0.0000026) (鳥 0.0000026)	温 33/37 寒 30/37	温 33/37 寒 30/37	温 0.000031～0.0021 寒 0.000029～0.00083	(温 0.000029) (寒 0.000029)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000035～0.000063 魚 0.0000044～0.0033 鳥 0.00014～0.00034	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000012～0.0020 寒 0.0000090～0.00051	(温 0.0000014) (寒 0.0000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000076 魚 0.000004～0.0017 鳥 0.00013～0.0012	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/37 寒 32/37	温 36/37 寒 32/37	温 0.00002～0.0018 寒 0.00002～0.00067	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000019～0.000052 魚 0.0000061～0.0026 鳥 0.00010～0.00027	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000013～0.0029 寒 0.000012～0.00057	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000038 魚 0.000010～0.0021 鳥 0.000085～0.0012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00001～0.0021 寒 0.00001～0.00058	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00013 魚 0.000005～0.0018 鳥 0.00011～0.00019	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000009～0.0019 寒 0.000009～0.00028	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000035 魚 0.000011～0.0014 鳥 0.00016～0.00017	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000011～0.0021 寒 0.000009～0.00070	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000004～0.000070 魚 0.000006～0.0037 鳥 0.00014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 34/37	温 35/35 寒 34/37	温 0.000011～0.0022 寒 0.000011～0.00068	(温 0.000009) (寒 0.000009)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	33/48	33/48	0.0000004～0.000016	(0.0000003)	59/63	59/63	0.0000008～0.0089	(0.0000008)
			H25	2013	モ	47/48	47/48	0.0000002～0.0000098	(0.0000002)	62/62	62/62	0.0000002～0.018	(0.0000001)
			H26	2014	モ	46/48	46/48	0.00000013～0.000013	(0.00000008)	61/63	61/63	0.0000003～0.0061	(0.0000002)
			H27	2015	モ	45/48	45/48	0.0000003～0.0000096	(0.0000002)	60/62	60/62	0.0000005～0.0092	(0.0000005)
			H28	2016	モ	23/48	23/48	0.0000004～0.000022	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000004～0.0050	(0.0000003)
			H29	2017	モ	20/47	20/47	0.0000006～0.0000062	(0.0000006)	60/62	60/62	0.0000002～0.0038	(0.0000002)
			H30	2018	モ	34/47	34/47	0.0000003～0.000014	(0.0000003)	45/61	45/61	0.000008～0.0081	(0.000007)
			R1	2019	モ	34/48	34/48	0.0000002～0.0000076	(0.0000002)	60/61	60/61	0.0000004～0.0075	(0.0000003)
			R2	2020	モ	20/46	20/46	0.0000004～0.0000099	(0.0000004)	55/58	55/58	0.0000006～0.0048	(0.0000006)
926-7-2	2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル（PCB#180)	35065-29-3	H12	2000	非	20/27	20/27	0.0000011～0.000018	(0.0000004)	33/35	33/35	0.0000050～0.030	(0.0000007)
			H13	2001	非	26/29	26/29	0.0000009～0.000012	(0.0000009)	37/39	37/39	0.0000080～0.036	(0.0000020)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000019～0.000032	(0.0000005)	186/186	62/62	0.0000006～0.049	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000006～0.00011	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000003～0.038	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.00000078～0.000057	(0.00000009)	189/189	63/63	0.0000003～0.028	(0.0000001)
			H18	2006	モ	43/48	43/48	0.000001～0.000032	(0.000001)	189/192	64/64	0.0000004～0.030	(0.0000004)
			H19	2007	モ	43/48	43/48	0.0000004～0.000057	(0.0000004)	192/192	64/64	0.00000038～0.028	(0.00000009)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000003～0.000026	(0.0000003)	183/192	63/64	0.0000005～0.030	(0.0000003)
			H21	2009	モ	45/49	45/49	0.0000005～0.00015	(0.0000005)	188/192	63/64	0.0000007～0.018	(0.0000005)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000003～0.000030	(0.0000001)	47/64	47/64	0.000025～0.028	(0.00002)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000002～0.000067	(0.0000002)	62/64	62/64	0.0000009～0.016	(0.0000006)
			H24	2012	モ	45/48	45/48	0.0000005～0.000049	(0.0000004)	61/63	61/63	0.0000010～0.025	(0.0000008)
			H25	2013	モ	47/48	47/48	0.0000003～0.000028	(0.0000002)	62/62	62/62	0.0000004～0.034	(0.0000003)
			H26	2014	モ	47/48	47/48	0.0000002～0.000043	(0.0000001)	62/63	62/63	0.0000005～0.012	(0.0000003)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000003～0.000020	(0.0000002)	61/62	61/62	0.0000006～0.026	(0.0000006)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000043～0.000029 魚 0.0000048～0.0013 鳥 0.00011～0.00013	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/36 寒 32/36	温 33/36 寒 32/36	温 0.00001～0.0023 寒 0.00001～0.00023	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000032～0.000027 魚 0.0000060～0.0025 鳥 0.0069～0.016	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 34/36 寒 30/36	温 34/36 寒 30/36	温 0.00002～0.0025 寒 0.00001～0.00012	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000021～0.000016 魚 0.000011～0.0022 鳥 0.00013～0.0042	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 35/36	温 35/36	温 0.000009～0.0027	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000015～0.000011 魚 0.0000073～0.0016 鳥 0.00013	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/35	温 33/35	温 0.00001～0.0023	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.000017 魚 0.0000082～0.0017 鳥 0.00032～0.0019	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/37	温 36/37	温 0.00002～0.0022	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000026 魚 0.000005～0.0024 鳥 0.000078～0.0084	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.0013	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000025～0.000029 魚 0.0000041～0.0014 鳥 0.0018～0.0037	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/37	温 36/37	温 0.000011～0.0023	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000014～0.000029 魚 0.000017～0.00092 鳥 0.0052	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.00001～0.0028	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000039 魚 0.000011～0.00067 鳥 0.0012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37	温 36/37	温 0.000008～0.00089	(温 0.000007)					
貝魚 34/34	貝魚 34/34	貝魚 0.000051～0.014	(貝魚 0.0000002)	15/15	15/15	0.000090～0.0083	(0.000004)					926-7-2
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000051～0.010	(貝魚 0.0000005)	15/15	15/15	0.000060～0.0055	(0.000003)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000093～0.00043 魚 0.000030～0.0038 鳥 0.00042～0.0029	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000054～0.0041 寒 0.000030～0.0047	(温 0.000016) (寒 0.000016)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000098～0.0011 魚 0.000020～0.0088 鳥 0.00042～0.00075	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 36/37 寒 33/37	温 36/37 寒 33/37	温 0.000060～0.0049 寒 0.000048～0.0026	(温 0.000039) (寒 0.000039)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000015～0.00035 魚 0.000013～0.011 鳥 0.00042～0.0010	(貝 0.00000094) (魚 0.00000094) (鳥 0.00000094)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000023～0.0058 寒 0.000024～0.0019	(温 0.0000014) (寒 0.0000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.00036 魚 0.000014～0.0051 鳥 0.00043～0.0041	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000027～0.0074 寒 0.000018～0.0026	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.0003 魚 0.00002～0.0082 鳥 0.00031～0.00078	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000029～0.011 寒 0.000027～0.0027	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000005～0.00025 魚 0.000031～0.0060 鳥 0.00025～0.0034	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00004～0.0083 寒 0.00002～0.0022	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000074～0.00065 魚 0.000015～0.0063 鳥 0.00030～0.00059	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000029～0.0073 寒 0.000021～0.00092	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000020～0.00019 魚 0.000031～0.0046 鳥 0.00047～0.00054	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00004～0.0081 寒 0.00002～0.0024	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000012～0.00036 魚 0.000018～0.013 鳥 0.00037	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/35 寒 32/37	温 33/35 寒 32/37	温 0.00004～0.0081 寒 0.00004～0.0022	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000014～0.00016 魚 0.000015～0.0034 鳥 0.00032～0.00034	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000015～0.0092 寒 0.000009～0.00076	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000011～0.00015 魚 0.000018～0.0077 鳥 0.017～0.040	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00002～0.0098 寒 0.00001～0.00033	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000073～0.000092 魚 0.000032～0.0068 鳥 0.00040～0.0094	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 35/36	温 35/36	温 0.00002～0.010	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000058～0.000066 魚 0.000021～0.0053 鳥 0.00025	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 35/35	温 35/35	温 0.000014～0.0072	(温 0.000009)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ	44/48	44/48	0.0000003～0.000071	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000006～0.014	(0.0000004)
			H29	2017	モ	34/47	34/47	0.0000007～0.000022	(0.0000006)	60/62	60/62	0.0000005～0.010	(0.0000002)
			H30	2018	モ	35/47	35/47	0.0000006～0.000050	(0.0000006)	60/61	60/61	0.0000008～0.024	(0.0000003)
			R1	2019	モ	45/48	45/48	0.0000002～0.000021	(0.0000002)	61/61	61/61	0.0000004～0.023	(0.0000003)
			R2	2020	モ	34/46	34/46	0.0000004～0.000031	(0.0000004)	57/58	57/58	0.0000008～0.014	(0.0000006)
926-7-3	2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (PCB#189)	39635-31-9	H12	2000	非	3/28	3/28	0.00000040	(0.0000006)	29/36	29/36	0.0000010～0.00034	(0.000002)
			H13	2001	非	3/29	3/29	0.0000004～0.0000006	(0.0000003)	33/39	33/39	0.0000004～0.00050	(0.0000003)
			H15	2003	モ	11/36	11/36	0.0000003～0.0000005	(0.0000002)	150/186	53/62	0.0000004～0.00076	(0.0000004)
			H16	2004	モ	7/38	7/38	0.0000003～0.0000018	(0.0000003)	156/189	56/63	0.0000002～0.00052	(0.0000002)
			H17	2005	モ	9/47	9/47	0.00000003～0.0000005	(0.0000002)	157/189	55/63	0.0000002～0.00032	(0.0000002)
			H18	2006	モ	14/48	14/48	0.00000006～0.0000006	(0.0000003)	165/192	58/64	0.0000002～0.00037	(0.0000002)
			H19	2007	モ	3/48	3/48	0.0000004～0.0000007	(0.0000004)	147/192	54/64	0.0000003～0.00036	(0.0000003)
			H20	2008	モ	10/48	10/48	0.00000003～0.0000004	(0.0000002)	155/192	58/64	0.0000002～0.00053	(0.0000002)
			H21	2009	モ	2/49	2/49	0.0000006～0.0000016	(0.0000006)	153/192	55/64	0.0000003～0.00032	(0.0000003)
			H22	2010	モ	20/49	20/49	0.00000003～0.00000030	(0.0000001)	60/64	60/64	0.00000007～0.00033	(0.00000007)
			H23	2011	モ	11/49	11/49	0.0000001～0.0000007	(0.0000001)	51/64	51/64	0.0000003～0.00026	(0.0000003)
			H24	2012	モ	2/48	2/48	0.0000004	(0.0000002)	46/63	46/63	0.0000008～0.00031	(0.0000007)
			H25	2013	モ	4/48	4/48	0.0000003～0.0000004	(0.0000003)	56/62	56/62	0.00000011～0.00065	(0.00000009)
			H26	2014	モ	8/48	8/48	0.00000011～0.00000043	(0.00000008)	54/63	54/63	0.00000015～0.00020	(0.00000008)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000046～0.000099 魚 0.000025～0.0057 鳥 0.00067～0.0041	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.000015～0.0064	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00015 魚 0.000014～0.0078 鳥 0.00019～0.017	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.0038	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000008～0.00014 魚 0.000015～0.0046 鳥 0.0037～0.0078	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.000017～0.0067	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000004～0.00016 魚 0.000055～0.0026 鳥 0.012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00002～0.0084	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000042～0.00013 魚 0.000029～0.0023 鳥 0.0025	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.000021～0.0020	(温 0.000009)					
貝魚 34/35	貝魚 34/35	貝魚 0.00000059～0.00017	(貝魚 0.0000003)	14/16	14/16	0.000014～0.000056	(0.000006)					926-7-3
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0000012～0.00019	(貝魚 0.0000003)	13/15	13/15	0.000006～0.00094	(0.000006)					
貝 25/30 魚 60/70 鳥 10/10	貝 5/6 魚 12/14 鳥 2/2	貝 0.0000015～0.000014 魚 0.0000017～0.000064 鳥 0.000018～0.000062	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 34/35 寒 32/34	温 34/35 寒 32/34	温 0.0000096～0.000059 寒 0.0000095～0.000052	(温 0.0000083) (寒 0.0000083)					
貝 15/31 魚 55/70 鳥 10/10	貝 5/7 魚 12/14 鳥 2/2	貝 0.0000026～0.000020 魚 0.0000026～0.00016 鳥 0.000012～0.000021	(貝 0.0000026) (魚 0.0000026) (鳥 0.0000026)	温 5/37 寒 11/37	温 5/37 寒 11/37	温 0.000024～0.000061 寒 0.000021～0.00020	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 23/31 魚 56/80 鳥 10/10	貝 6/7 魚 12/16 鳥 2/2	貝 0.0000018～0.0000085 魚 0.0000023～0.00014 鳥 0.000012～0.000020	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)	温 35/37 寒 37/37	温 35/37 寒 37/37	温 0.0000010～0.000089 寒 0.0000010～0.000042	(温 0.0000010) (寒 0.0000010)					
貝 31/31 魚 75/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.0000005～0.0000075 魚 0.0000007～0.000077 鳥 0.000012～0.000069	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 15/37 寒 20/37	温 15/37 寒 20/37	温 0.000008～0.000044 寒 0.000008～0.000038	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 21/31 魚 66/80 鳥 10/10	貝 5/7 魚 14/16 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000006 魚 0.000001～0.000092 鳥 0.000010～0.000015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 19/36 寒 19/36	温 19/36 寒 19/36	温 0.000008～0.000058 寒 0.000009～0.000050	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 25/31 魚 76/85 鳥 10/10	貝 6/7 魚 16/17 鳥 2/2	貝 0.0000009～0.0000076 魚 0.0000008～0.000082 鳥 0.0000075～0.000056	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 23/37 寒 21/37	温 23/37 寒 21/37	温 0.000006～0.000043 寒 0.000006～0.000029	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 30/31 魚 81/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000005～0.000015 魚 0.0000006～0.000074 鳥 0.0000072～0.000011	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 19/37 寒 16/37	温 19/37 寒 16/37	温 0.000007～0.000036 寒 0.000007～0.000026	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 4/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 4/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000006 魚 0.000003～0.000065 鳥 0.000011～0.000015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 11/37 寒 19/37	温 11/37 寒 19/37	温 0.000008～0.000035 寒 0.000009～0.000051	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 0.0000010～0.0000078 魚 0.0000009～0.00013 鳥 0.000012	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 14/35 寒 18/37	温 14/35 寒 18/37	温 0.000007～0.000043 寒 0.000007～0.000030	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0000013～0.0000044 魚 0.0000011～0.00006 鳥 0.0000072～0.000011	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 15/36 寒 12/36	温 15/36 寒 12/36	温 0.000007～0.000038 寒 0.000007～0.000016	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.0000045 魚 0.0000009～0.000070 鳥 0.00034～0.00075	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 16/36 寒 12/36	温 16/36 寒 12/36	温 0.000007～0.000042 寒 0.000007～0.000017	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.0000029 魚 0.0000009～0.000084 鳥 0.0000070～0.00022	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 11/36	温 11/36	温 0.000009～0.000039	(温 0.000009)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ	3/48	3/48	0.0000003～0.0000005	(0.0000002)	47/62	47/62	0.0000006～0.00031	(0.0000006)
			H28	2016	モ	2/48	2/48	0.0000004～0.0000007	(0.0000003)	47/62	47/62	0.0000004～0.00023	(0.0000004)
			H29	2017	モ	0/47	0/47	－	(0.0000003)	54/62	54/62	0.00000008～0.00016	(0.00000008)
			H30	2018	モ	1/47	1/47	0.0000005	(0.0000005)	43/61	43/61	0.0000004～0.00030	(0.0000004)
			R1	2019	モ	3/48	3/48	0.0000002～0.0000003	(0.0000002)	44/61	44/61	0.0000004～0.00022	(0.0000003)
			R2	2020	モ	2/46	2/46	0.0000005	(0.0000004)	39/58	39/58	0.0000011～0.0002	(0.0000006)
926-8類	オクタクロロビフェニル類	31472-83-0	H12	2000	非	14/28	14/28	0.00000050～0.0000071	(0.0000002)	35/36	35/36	0.0000010～0.029	(0.0000004)
			H13	2001	非	19/29	19/29	0.0000004～0.0000098	(0.0000002～0.0000008)	38/39	38/39	0.0000004～0.055	(0.0000002～0.0000008)
			H14	2002	モ	109/114	37/38	0.00000019～0.00029	(0.00000030)	175/189	61/63	0.0000005～0.022	(0.0000004)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000014～0.000025	(0.00000007)	174/186	59/62	0.0000006～0.042	(0.0000003)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000006～0.000089	(0.0000002)	169/189	59/63	0.0000002～0.038	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000007～0.000040	(0.0000001)	183/189	59/63	0.0000002～0.023	(0.0000001)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000002～0.000022	(0.0000001)	191/192	64/64	0.00000007～0.024	(0.00000005)
			H19	2007	モ	22/48	22/48	0.0000005～0.000049	(0.0000005)	185/192	63/64	0.0000002～0.025	(0.0000002)
			H20	2008	モ	43/48	43/48	0.0000002～0.000020	(0.0000002)	180/192	63/64	0.0000002～0.038	(0.0000001)
			H21	2009	モ	35/49	35/49	0.0000003～0.00012	(0.0000003)	188/192	63/64	0.0000002～0.017	(0.0000001)
			H22	2010	モ	47/49	47/49	0.0000003～0.000026	(0.0000003)	50/64	50/64	0.00001～0.031	(0.00001)
			H23	2011	モ	35/49	35/49	0.0000002～0.000060	(0.0000002)	57/64	57/64	0.0000014～0.019	(0.0000003)
			H24	2012	モ	19/48	19/48	0.0000004～0.000030	(0.0000003)	50/63	50/63	0.000007～0.026	(0.000002)
			H25	2013	モ	35/48	35/48	0.0000002～0.000020	(0.0000002)	62/62	62/62	0.0000002～0.050	(0.0000001)
			H26	2014	モ	44/48	44/48	0.0000001～0.000035	(0.0000001)	58/63	58/63	0.0000002～0.016	(0.0000002)
			H27	2015	モ	14/48	14/48	0.0000005～0.000017	(0.0000004)	55/62	55/62	0.000001～0.030	(0.000001)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.0000013～0.0000024 魚 0.0000011～0.000064 鳥 0.0000085	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 6/35	温 6/35	温 0.000009～0.000051	(温 0.000009)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000013～0.0000032 魚 0.0000007～0.000066 鳥 0.000025～0.00011	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 7/37	温 7/37	温 0.00001～0.00004	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0000044 魚 0.0000009～0.00012 鳥 0.0000064～0.00048	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 9/37	温 9/37	温 0.00001～0.000024	(温 0.000009)					
貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000009～0.0000036 魚 0.0000009～0.000060 鳥 0.000092～0.00030	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 6/37	温 6/37	温 0.000009～0.000032	(温 0.000008)					
貝 2/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000011～0.0000053 魚 0.0000009～0.000054 鳥 0.00041	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 16/36	温 16/36	温 0.00001～0.00005	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 16/18 鳥 1/1	貝 1/3 魚 16/18 鳥 1/1	貝 0.0000017 魚 0.0000013～0.000030 鳥 0.000067	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 19/37	温 19/37	温 0.000004～0.000051	(温 0.000004)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.000018～0.010	(貝魚 0.00000008)	17/17	17/17	0.000080～0.0036	(0.000002)					926-8類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000019～0.0049	(貝魚 0.00000008～0.0000004)	15/15	15/15	0.000048～0.0045	(0.000002～0.000008)					
貝 35/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000046～0.00016 魚 0.000011～0.0063 鳥 0.00021～0.00063	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	82/102	34/34	0.000014～0.0049	(0.00001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000058～0.00028 魚 0.000021～0.0024 鳥 0.00031～0.0015	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 35/35 寒 33/34	温 35/35 寒 33/34	温 0.000043～0.0033 寒 0.000028～0.0034	(温 0.000019) (寒 0.000019)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.0000049～0.00038 魚 0.000017～0.0050 鳥 0.00029～0.00040	(貝 0.0000021) (魚 0.0000021) (鳥 0.0000021)	温 35/37 寒 33/37	温 35/37 寒 33/37	温 0.000022～0.0028 寒 0.000021～0.0023	(温 0.000014) (寒 0.000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000085～0.00014 魚 0.0000072～0.0062 鳥 0.00027～0.00043	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000020～0.0038 寒 0.000015～0.0011	(温 0.000010) (寒 0.000010)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000004～0.00014 魚 0.000008～0.0027 鳥 0.00025～0.0022	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.00002～0.0049 寒 0.00002～0.00063	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000004～0.00011 魚 0.000009～0.0040 鳥 0.00018～0.00043	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 34/36 寒 33/36	温 34/36 寒 33/36	温 0.00003～0.0072 寒 0.00003～0.0014	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000003～0.00012 魚 0.000013～0.0027 鳥 0.00016～0.0015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/37 寒 33/37	温 35/37 寒 33/37	温 0.00005～0.0048 寒 0.00003～0.0014	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.00031 魚 0.000007～0.0040 鳥 0.00015～0.00029	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/37 寒 35/37	温 35/37 寒 35/37	温 0.00004～0.0048 寒 0.00002～0.00068	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000009～0.00011 魚 0.000012～0.0024 鳥 0.00023～0.00030	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/37 寒 36/37	温 36/37 寒 36/37	温 0.00003～0.0055 寒 0.00002～0.0016	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000008～0.00020 魚 0.000010～0.0082 鳥 0.00027	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 33/35 寒 33/37	温 33/35 寒 33/37	温 0.00004～0.0056 寒 0.00004～0.0016	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.000095 魚 0.000009～0.0024 鳥 0.00017～0.00023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 32/36	温 36/36 寒 32/36	温 0.00002～0.0063 寒 0.00002～0.00064	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00010 魚 0.000011～0.0062 鳥 0.010～0.029	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00002～0.0063 寒 0.00002～0.00032	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000042 魚 0.000015～0.0061 鳥 0.00028～0.0065	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 32/36	温 32/36	温 0.00004～0.0060	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000003～0.000033 魚 0.000014～0.0032 鳥 0.00015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 29/35	温 29/35	温 0.00005～0.0045	(温 0.00004)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ	38/48	38/48	0.0000001～0.000044	(0.0000001)	56/62	56/62	0.0000004～0.014	(0.0000003)
			H29	2017	モ	12/47	12/47	0.0000004～0.0000097	(0.0000003)	59/62	59/62	0.0000003～0.014	(0.0000001)
			H30	2018	モ	34/47	34/47	0.0000003～0.000023	(0.0000003)	55/61	55/61	0.0000014～0.021	(0.0000005)
			R1	2019	モ	35/48	35/48	0.0000001～0.000014	(0.0000001)	54/61	54/61	0.0000004～0.018	(0.0000004)
			R2	2020	モ	10/46	10/46	0.0000007～0.000018	(0.0000006)	52/58	52/58	0.0000006～0.012	(0.0000003)
926-9類	ノナクロロビフェニル類	53742-07-7	H12	2000	非	9/28	9/28	0.00000070～0.000051	(0.0000002)	31/36	31/36	0.0000016～0.0025	(0.0000004)
			H13	2001	非	8/29	8/29	0.0000002～0.0000039	(0.0000002～0.0000005)	37/39	37/39	0.0000007～0.0032	(0.0000002～0.0000005)
			H14	2002	モ	76/114	30/38	0.00000007～0.000021	(0.00000030)	164/189	58/63	0.0000003～0.0050	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.00000046～0.000002	(0.0000004)	157/186	54/62	0.0000006～0.010	(0.0000006)
			H16	2004	モ	32/38	32/38	0.0000008～0.000007	(0.0000008)	158/189	56/63	0.0000003～0.0029	(0.0000003)
			H17	2005	モ	12/47	12/47	0.0000006～0.0000019	(0.0000006)	164/189	58/63	0.0000002～0.0019	(0.0000002)
			H18	2006	モ	27/48	27/48	0.00000019～0.0000032	(0.0000005)	173/192	61/64	0.0000002～0.0025	(0.0000002)
			H19	2007	モ	16/48	16/48	0.0000003～0.0000030	(0.0000003)	156/192	55/64	0.0000003～0.0023	(0.0000003)
			H20	2008	モ	13/48	13/48	0.00000007～0.0000045	(0.0000004)	187/192	64/64	0.0000001～0.0043	(0.00000009)
			H21	2009	モ	22/49	22/49	0.00000004～0.0000069	(0.0000002)	152/192	55/64	0.0000005～0.0017	(0.0000004)
			H22	2010	モ	32/49	32/49	0.0000001～0.0000017	(0.0000002)	52/64	52/64	0.000002～0.0027	(0.000001)
			H23	2011	モ	24/49	24/49	0.00000005～0.0000030	(0.0000001)	53/64	53/64	0.0000003～0.0014	(0.0000003)
			H24	2012	モ	8/48	8/48	0.0000004～0.0000016	(0.0000003)	51/63	51/63	0.000001～0.0017	(0.000001)
			H25	2013	モ	9/48	9/48	0.0000003～0.0000029	(0.0000003)	57/62	57/62	0.0000002～0.0029	(0.0000001)
			H26	2014	モ	20/48	20/48	0.0000001～0.0000016	(0.0000001)	53/63	53/63	0.0000003～0.0014	(0.0000003)
			H27	2015	モ	8/48	8/48	0.0000003～0.0000031	(0.0000003)	47/62	47/62	0.000001～0.0017	(0.000001)
			H28	2016	モ	11/48	11/48	0.0000002～0.0000026	(0.0000002)	51/62	51/62	0.0000005～0.0012	(0.0000004)
			H29	2017	モ	4/47	4/47	0.0000004～0.0000012	(0.0000003)	58/62	58/62	0.0000001～0.00098	(0.0000001)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000039 魚 0.000013～0.0050 鳥 0.00036～0.0025	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 21/37	温 21/37	温 0.0001～0.0041	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000053 魚 0.000007～0.0078 鳥 0.00015～0.0088	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 21/37	温 21/37	温 0.00009～0.0024	(温 0.00009)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000055 魚 0.000008～0.0028 鳥 0.0021～0.0049	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 21/37	温 21/37	温 0.00006～0.0043	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000058 魚 0.000037～0.0022 鳥 0.0094	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 22/36	温 22/36	温 0.00007～0.0056	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000042 魚 0.000016～0.0016 鳥 0.0014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 31/37	温 31/37	温 0.00003～0.0015	(温 0.00003)					
貝魚 34/35	貝魚 34/35	貝魚 0.0000052～0.00040	(貝魚 0.00000008)	17/17	17/17	0.000018～0.00042	(0.000002)					926-9類
貝魚 35/36	貝魚 35/36	貝魚 0.0000044～0.00038	(貝魚 0.00000008～0.0000003)	15/15	15/15	0.000019～0.0048	(0.000002～0.000005)					
貝 2/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 1/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000027 魚 0.0000033～0.00035 鳥 0.000044～0.000085	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	57/102	34/34	0.000012～0.0010	(0.00001)					
貝 8/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 2/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000015～0.0000031 魚 0.0000021～0.00024 鳥 0.00010～0.00019	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 35/35 寒 33/34	温 35/35 寒 33/34	温 0.000014～0.00021 寒 0.000017～0.00023	(温 0.000013) (寒 0.000013)					
貝 1/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 1/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.0000072 魚 0.0000029～0.00045 鳥 0.000044～0.00014	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 32/37 寒 32/37	温 32/37 寒 32/37	温 0.000022～0.00025 寒 0.000013～0.00055	(温 0.000012) (寒 0.000012)					
貝 1/31 魚 73/80 鳥 10/10	貝 1/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.0000026 魚 0.0000024～0.00048 鳥 0.000038～0.00012	(貝 0.0000021) (魚 0.0000021) (鳥 0.0000021)	温 26/37 寒 27/37	温 26/37 寒 27/37	温 0.000020～0.00018 寒 0.000020～0.00011	(温 0.000020) (寒 0.000020)					
貝 13/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 4/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000002 魚 0.000001～0.00059 鳥 0.000038～0.00020	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 33/37 寒 34/37	温 33/37 寒 34/37	温 0.000009～0.00018 寒 0.000009～0.00014	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 1/31 魚 72/80 鳥 10/10	貝 1/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.000002 魚 0.000002～0.00088 鳥 0.000036～0.000095	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 24/36 寒 28/36	温 24/36 寒 28/36	温 0.00002～0.00031 寒 0.00002～0.00015	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 0/31 魚 84/85 鳥 10/10	貝 0/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000002～0.00018 鳥 0.000041～0.00014	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 28/37 寒 30/37	温 28/37 寒 30/37	温 0.00002～0.00022 寒 0.00002～0.00012	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 2/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002 魚 0.000001～0.00026 鳥 0.000025～0.000084	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 28/37 寒 19/37	温 28/37 寒 19/37	温 0.00002～0.00019 寒 0.00003～0.00009	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 0/6 魚 14/18 鳥 2/2	貝 0/6 魚 14/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000004～0.00017 鳥 0.000031～0.000080	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 14/37 寒 24/37	温 14/37 寒 24/37	温 0.00003～0.00023 寒 0.00003～0.00027	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 2/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 2/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000001～0.000004 魚 0.000001～0.00037 鳥 0.000076	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 30/35 寒 35/37	温 30/35 寒 35/37	温 0.00001～0.00022 寒 0.00001～0.00013	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 1/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 1/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000002 魚 0.000001～0.00032 鳥 0.000031～0.000069	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 28/36 寒 24/36	温 28/36 寒 24/36	温 0.00002～0.00023 寒 0.00002～0.00007	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 2/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 2/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000011 魚 0.0000026～0.00036 鳥 0.0012～0.0031	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/36 寒 35/36	温 33/36 寒 35/36	温 0.00001～0.00023 寒 0.00001～0.00025	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 0/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000003～0.00045 鳥 0.000021～0.00091	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 13/36	温 13/36	温 0.00004～0.00021	(温 0.00004)					
貝 0/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000003～0.00016 鳥 0.000020	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 4/35	温 4/35	温 0.00008～0.00025	(温 0.00007)					
貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000001 魚 0.000002～0.00027 鳥 0.000038～0.00033	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 2/37	温 2/37	温 0.0001～0.0002	(温 0.0001)					
貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000001 魚 0.000001～0.00048 鳥 0.000028～0.0011	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 14/37	温 14/37	温 0.00003～0.00012	(温 0.00003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H30	2018	モ	8/47	8/47	0.0000005～0.0000026	(0.0000004)	54/61	54/61	0.0000003～0.0015	(0.0000003)
			R1	2019	モ	24/48	24/48	0.0000001～0.0000019	(0.0000001)	51/61	51/61	0.0000002～0.0015	(0.0000002)
			R2	2020	モ	8/46	8/46	0.0000004～0.0000046	(0.0000004)	45/58	45/58	0.0000006～0.0012	(0.0000004)
926-10	デカクロロビフェニル	2051-24-3	H12	2000	非	8/28	8/28	0.00000030～0.0000037	(0.0000003)	33/36	33/36	0.0000012～0.00076	(0.0000005)
			H13	2001	非	14/29	14/29	0.0000004～0.0000040	(0.0000004)	35/39	35/39	0.0000007～0.00046	(0.0000007)
			H14	2002	モ	98/114	35/38	0.000000050～0.000056	(0.00000030)	174/189	61/63	0.0000003～0.0053	(0.0000003)
			H15	2003	モ	10/36	10/36	0.0000009～0.0000021	(0.0000009)	158/186	55/62	0.0000006～0.0077	(0.0000006)
			H16	2004	モ	34/38	34/38	0.000002～0.000084	(0.000002)	157/189	53/63	0.0000004～0.0056	(0.0000004)
			H17	2005	モ	14/47	14/47	0.000001～0.000056	(0.000001)	160/189	57/63	0.0000003～0.0084	(0.0000003)
			H18	2006	モ	26/48	26/48	0.00000010～0.000037	(0.0000007)	176/192	61/64	0.0000002～0.0059	(0.0000002)
			H19	2007	モ	21/48	21/48	0.00000006～0.000090	(0.0000003)	173/192	61/64	0.0000003～0.011	(0.0000003)
			H20	2008	モ	28/48	28/48	0.00000007～0.00017	(0.0000002)	185/192	63/64	0.0000001～0.0047	(0.0000001)
			H21	2009	モ	28/49	28/49	0.00000003～0.000036	(0.0000002)	179/192	62/64	0.0000002～0.0056	(0.0000002)
			H22	2010	モ	36/49	36/49	0.000000041～0.000034	(0.00000009)	55/64	55/64	0.0000004～0.0028	(0.0000004)
			H23	2011	モ	22/49	22/49	0.0000002～0.000013	(0.0000002)	54/64	54/64	0.0000006～0.0072	(0.0000004)
			H24	2012	モ	14/48	14/48	0.0000006～0.000018	(0.0000005)	51/63	51/63	0.000001～0.0026	(0.000001)
			H25	2013	モ	34/48	34/48	0.00000008～0.000042	(0.00000007)	58/62	58/62	0.0000001～0.0022	(0.0000001)
			H26	2014	モ	36/48	36/48	0.00000008～0.000029	(0.00000008)	56/63	56/63	0.0000002～0.0023	(0.0000001)
			H27	2015	モ	19/48	19/48	0.0000003～0.000012	(0.0000003)	51/62	51/62	0.0000011～0.0037	(0.0000009)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000002 魚 0.000003～0.00040 鳥 0.00026～0.0011	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 9/37	温 9/37	温 0.00003～ 0.00022	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000001 魚 0.000003～0.00018 鳥 0.0014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 12/36	温 12/36	温 0.00003～ 0.00020	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 1/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000001 魚 0.000002～ 0.000094 鳥 0.00022	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 5/37	温 5/37	温 0.00005～ 0.00037	(温 0.00004)					
貝魚 34/35	貝魚 34/35	貝魚 0.00000050～ 0.00015	(貝魚 0.0000002)	17/17	17/17	0.000010～ 0.00054	(0.00001)					926-10
貝魚 35/36	貝魚 35/36	貝魚 0.0000040～ 0.00028	(貝魚 0.0000002)	15/15	15/15	0.00001～ 0.0020	(0.00001)					
貝 10/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 2/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000056～ 0.000025 魚 0.000002～ 0.000092 鳥 0.000032～ 0.000050	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	85/102	34/34	0.0000051～ 0.014	(0.000005)					
貝 10/30 魚 64/70 鳥 10/10	貝 2/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.0000031～ 0.000032 魚 0.0000017～ 0.00010 鳥 0.000050～ 0.000091	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000010～ 0.00032 寒 0.0000083 ～0.00011	(温 0.0000057) (寒 0.0000057)					
貝 2/31 魚 64/70 鳥 10/10	貝 2/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.0000025～ 0.000016 魚 0.0000019～ 0.00018 鳥 0.000025～ 0.000077	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 36/37 寒 35/37	温 36/37 寒 35/37	温 0.0000084 ～0.00017 寒 0.000012～ 0.00033	(温 0.0000081) (寒 0.0000081)					
貝 11/31 魚 75/80 鳥 10/10	貝 3/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.00000080～ 0.000048 魚 0.00000097～ 0.00015 鳥 0.000025～ 0.000074	(貝 0.00000075) (魚 0.00000075) (鳥 0.00000075)	温 32/37 寒 33/37	温 32/37 寒 33/37	温 0.000010～ 0.00021 寒 0.000013～ 0.00024	(温 0.000010) (寒 0.000010)					
貝 7/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 3/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000006～ 0.000067 魚 0.0000006～ 0.000096 鳥 0.000025～0.00010	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 23/37 寒 30/37	温 23/37 寒 30/37	温 0.00002～ 0.00028 寒 0.00002～ 0.00009	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/31 魚 72/80 鳥 10/10	貝 2/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.0000022～ 0.000043 魚 0.0000008～ 0.000055 鳥 0.000026～ 0.000047	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000008～ 0.00021 寒 0.000009～ 0.00015	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 6/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 2/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000038～ 0.000013 魚 0.0000006～ 0.000063 鳥 0.000025～ 0.000056	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 34/37 寒 37/37	温 34/37 寒 37/37	温 0.00001～ 0.00009 寒 0.00001～ 0.00011	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/31 魚 89/90 鳥 10/10	貝 2/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000011～ 0.000019 魚 0.0000006～ 0.000040 鳥 0.000019～ 0.000041	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 37/37 寒 35/37	温 37/37 寒 35/37	温 0.000006～ 0.00020 寒 0.000007～ 0.0026	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 2/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 2/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000004～ 0.000018 魚 0.000004～ 0.000073 鳥 0.000030～ 0.000046	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 34/37 寒 35/37	温 34/37 寒 35/37	温 0.00001～ 0.00006 寒 0.00001～ 0.00043	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 2/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 2/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000064～ 0.000032 魚 0.0000008～ 0.000055 鳥 0.000047	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 33/35 寒 35/37	温 33/35 寒 35/37	温 0.000010～ 0.000071 寒 0.000009～ 0.00046	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 2/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000060～ 0.000018 魚 0.0000013～ 0.00004 鳥 0.000031～	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 32/36 寒 32/36	温 32/36 寒 32/36	温 0.000009～ 0.000082 寒 0.000008～ 0.00016	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 2/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 2/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000047～ 0.0000056 魚 0.0000006～ 0.000090 鳥 0.00045～0.00052	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 31/36 寒 35/36	温 31/36 寒 35/36	温 0.000008～ 0.000054 寒 0.000008～ 0.00026	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000019 魚 0.0000011～0.0011 鳥 0.0000091～ 0.00024	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 31/36	温 31/36	温 0.00001～ 0.00013	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000045 魚 0.0000007～ 0.000033 鳥 0.00011	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 5/35	温 5/35	温 0.00007～ 0.00025	(温 0.00005)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ	14/48	14/48	0.0000004～0.000017	(0.0000003)	53/62	53/62	0.0000004～0.0057	(0.0000004)
			H29	2017	モ	6/47	6/47	0.0000008～0.000027	(0.0000005)	54/62	54/62	0.0000002～0.0025	(0.0000002)
			H30	2018	モ	12/47	12/47	0.0000003～0.000022	(0.0000003)	52/61	52/61	0.0000003～0.0037	(0.0000003)
			R1	2019	モ	34/48	34/48	0.0000001～0.0000046	(0.0000001)	47/61	47/61	0.0000008～0.0076	(0.0000007)
			R2	2020	モ	5/46	5/46	0.0000015～0.0000076	(0.0000008)	50/58	50/58	0.0000002～0.0020	(0.0000002)
927類	ポリオキシエチレンアルキルアミド	不詳	S58	1983		0/27	0/9	－	(4)	0/27	0/9	－	(0.7)
928類	ポリオキシエチレンアルキルアミン	不詳	S58	1983		0/27	0/9	－	(5)	0/27	0/9	－	(0.5)
929類	ポリオキシエチレン型非イオン界面活性剤（非イオン系界面活性剤）	不詳	S57	1982		17/72	8/24	5～50	(3.0～10)	64/72	22/24	0.16～12.4	(0.10～0.2)
			H10	1998		7/45	3/15	3.5～22	(3)	29/42	10/14	0.086～12	(0.082)
929-1類	ポリオキシエチレンアルキルエーテル類	不詳	S57	1982		0/30	0/10	－	(5)	19/30	9/10	0.22～1.0	(0.2)
929-1-1類	ポリ(オキシエチレン)=ノニルエーテル類	39587-22-9											
	（重合度が1から15までのもの）*******		H29	(2017)		1/25	1/25	0.058	(0.023*)				
929-1-1-1	モノ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0052)				
929-1-1-2	ジ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0044	(0.0022)				
929-1-1-3	トリ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.00084)				
929-1-1-4	テトラ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0013)				
929-1-1-5	ペンタ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0017)				
929-1-1-6	ヘキサ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0023	(0.0014)				
929-1-1-7	ヘプタ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0038	(0.0016)				
929-1-1-8	オクタ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0059	(0.0016)				
929-1-1-9	ノナ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0057	(0.00095)				
929-1-1-10	デカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0067	(0.0011)				
929-1-1-11	ウンデカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0046	(0.0013)				
929-1-1-12	ドデカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.005	(0.0012)				
929-1-1-13	トリデカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0038	(0.00081)				
929-1-1-14	テトラデカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0041	(0.0011)				
929-1-1-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.01	(0.0012)				
929-1-2類	ポリ(オキシエチレン)=デシルエーテル類	26183-52-8											
	（重合度が1から15までのもの）*******		H29	(2017)		2/25	2/25	0.059～0.098	(0.023*)				
929-1-2-1	モノ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0052)				
929-1-2-2	ジ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0081	(0.0012)				
929-1-2-3	トリ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		3/25	3/25	0.00099～0.0013	(0.00084)				
929-1-2-4	テトラ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0017～0.003	(0.0013)				
929-1-2-5	ペンタ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0027～0.0046	(0.0017)				
929-1-2-6	ヘキサ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0035～0.0037	(0.0014)				
929-1-2-7	ヘプタ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0053～0.0062	(0.0016)				
929-1-2-8	オクタ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0078～0.01	(0.0016)				
929-1-2-9	ノナ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0056～0.0082	(0.00095)				
929-1-2-10	デカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.005～0.0087	(0.0011)				
929-1-2-11	ウンデカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0047～0.0076	(0.0013)				
929-1-2-12	ドデカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0051～0.0082	(0.0012)				
929-1-2-13	トリデカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0038～0.0075	(0.00081)				
929-1-2-14	テトラデカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0028～0.0077	(0.0011)				
929-1-2-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0069～0.024	(0.0012)				
929-1-3類	ポリ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル類	34398-01-1											
	（重合度が1から15までのもの）*******		H29	(2017)		1/25	1/25	0.025	(0.023*)				

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000055 魚 0.0000007～ 0.000033 鳥 0.000030～0.00019	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 3/37	温 3/37	温 0.00007～ 0.00009	(温 0.00006)					
貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000029 魚 0.0000015～ 0.000048 鳥 0.000027～0.00034	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 23/37	温 23/37	温 0.00002～ 0.00008	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000013 魚 0.0000015～ 0.000034 鳥 0.000089～0.00080	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 13/37	温 13/37	温 0.00002～ 0.00005	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000049 魚 0.0000012～ 0.000066 鳥 0.00076	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 13/36	温 13/36	温 0.00002～ 0.00013	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 1/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000067 魚 0.0000008～ 0.000019 鳥 0.000075	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 15/37	温 15/37	温 0.00002～ 0.00030	(温 0.00002)					
												927類
												928類
												929類
												929-1類
												929-1-1類
												929-1-1-1
												929-1-1-2
												929-1-1-3
												929-1-1-4
												929-1-1-5
												929-1-1-6
												929-1-1-7
												929-1-1-8
												929-1-1-9
												929-1-1-10
												929-1-1-11
												929-1-1-12
												929-1-1-13
												929-1-1-14
												929-1-1-15
												929-1-2類
												929-1-2-1
												929-1-2-2
												929-1-2-3
												929-1-2-4
												929-1-2-5
												929-1-2-6
												929-1-2-7
												929-1-2-8
												929-1-2-9
												929-1-2-10
												929-1-2-11
												929-1-2-12
												929-1-2-13
												929-1-2-14
												929-1-2-15
												929-1-3類

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
929-1-3-1	モノ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0052)				
929-1-3-2	ジ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0022)				
929-1-3-3	トリ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.00084)				
929-1-3-4	テトラ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0013)				
929-1-3-5	ペンタ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0017)				
929-1-3-6	ヘキサ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0014)				
929-1-3-7	ヘプタ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0016)				
929-1-3-8	オクタ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0018	(0.0016)				
929-1-3-9	ノナ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0017	(0.00095)				
929-1-3-10	デカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0017	(0.0011)				
929-1-3-11	ウンデカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0023	(0.0013)				
929-1-3-12	ドデカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0029	(0.0012)				
929-1-3-13	トリデカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0034	(0.00081)				
929-1-3-14	テトラデカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0024	(0.0011)				
929-1-3-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0067	(0.0012)				
929-1-4類	ポリオキシエチレンドデシルエーテル類	9002-92-0											
	(重合度が2から14までのもの)		H17	(2005)		9/15	3/5	0.14～1.0	(0.264*)				
	(重合度が2から19までのもの)		H18	(2006)						15/15	5/5	0.0080～1.5	(0.15*)
	(重合度が1から15までのもの)		H29	(2017)		21/25	21/25	0.02～5.3	(0.014*)				
929-1-4-1	モノ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H29	2017		24/25	24/25	0.0014～0.045	(0.00094)				
929-1-4-2	ジ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		0/15	0/5	－	(0.029)				
			H18	2006						0/15	0/5	－	(0.012)
			H29	2017		24/25	24/25	0.0012～0.034	(0.0012)				
929-1-4-3	トリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		0/15	0/5	－	(0.017)				
			H18	2006						0/15	0/5	－	(0.017)
			H29	2017		24/25	24/25	0.00085～0.038	(0.00084)				
929-1-4-4	テトラ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		1/16	1/6	0.050	(0.021)				
			H18	2006						0/15	0/5	－	(0.018)
			H29	2017		22/25	22/25	0.00087～0.038	(0.00073)				
929-1-4-5	ペンタ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		4/18	2/6	0.028～0.10	(0.019)				
			H18	2006						0/15	0/5	－	(0.016)
			H29	2017		15/20	15/20	0.003～0.055	(0.0017)				
929-1-4-6	ヘキサ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		3/13	2/5	0.018～0.055	(0.018)				
			H18	2006						4/15	2/5	0.013～0.017	(0.012)
			H29	2017		17/25	17/25	0.0018～0.076	(0.0016)				
929-1-4-7	ヘプタ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		6/24	2/8	0.021～0.45	(0.018)				
			H18	2006						7/15	4/5	0.012～0.020	(0.011)
			H29	2017		16/22	16/22	0.0022～0.12	(0.0016)				
929-1-4-8	オクタ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		6/15	3/5	0.016～0.088	(0.016)				
			H18	2006						8/15	4/5	0.010～0.031	(0.0096)
			H29	2017		19/25	19/25	0.0023～0.18	(0.0016)				
929-1-4-9	ノナ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		6/15	2/5	0.029～0.13	(0.023)				
			H18	2006						10/15	4/5	0.0097～0.064	(0.0087)
			H29	2017		19/25	19/25	0.0011～0.2	(0.00095)				
929-1-4-10	デカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		8/15	3/5	0.022～0.13	(0.019)				
			H18	2006						11/15	4/5	0.011～0.11	(0.0087)
			H29	2017		18/25	18/25	0.0015～0.3	(0.0011)				
929-1-4-11	ウンデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		8/15	3/5	0.023～0.13	(0.020)				
			H18	2006						11/15	4/5	0.011～0.16	(0.0073)
			H29	2017		18/25	18/25	0.0021～0.33	(0.0013)				
929-1-4-12	ドデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテ		H17	2005		9/15	3/5	0.021～0.14	(0.020)				
			H18	2006						11/15	4/5	0.012～0.21	(0.0062)
			H29	2017		18/25	18/25	0.0016～0.47	(0.0012)				
929-1-4-13	トリデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		9/15	3/5	0.022～0.12	(0.020)				
			H18	2006						11/15	4/5	0.012～0.19	(0.0080)
			H29	2017		16/24	16/24	0.0014～0.57	(0.00081)				
929-1-4-14	テトラデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		8/15	3/5	0.029～0.12	(0.024)				
			H18	2006						11/15	4/5	0.013～0.17	(0.0064)
			H29	2017		16/24	16/24	0.0015～0.76	(0.0011)				
929-1-4-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H18	2006						12/15	5/5	0.0049～0.17	(0.0043)
			H29	2017		14/24	14/24	0.0083～2.1	(0.0012)				
929-1-4-16	ヘキサデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H18	2006						14/15	5/5	0.0033～0.15	(0.0030)
929-1-4-17	ヘプタデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H18	2006						12/15	5/5	0.0049～0.081	(0.0036)
929-1-4-18	オクタデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H18	2006						12/15	5/5	0.0036～0.043	(0.0025)
929-1-4-19	ノナデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H18	2006						12/15	5/5	0.0015～0.031	(0.0010)
929-1-5類	ポリオキシエチレントリデシルエーテル類	24938-91-8											
	(重合度が2から19までのもの)		H18	(2006)						9/15	5/5	0.0046～0.068	(0.25*)
	(重合度が1から15までのもの)*******		H29	(2017)		1/25	1/25	0.03	(0.023*)				
929-1-5-1	モノ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0018～0.0056	(0.00094)				
929-1-5-2	ジ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.017)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0041	(0.0022)				
929-1-5-3	トリ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.022)
			H29	2017		3/25	3/25	0.00085～0.0032	(0.00084)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												929-1-3-1
												929-1-3-2
												929-1-3-3
												929-1-3-4
												929-1-3-5
												929-1-3-6
												929-1-3-7
												929-1-3-8
												929-1-3-9
												929-1-3-10
												929-1-3-11
												929-1-3-12
												929-1-3-13
												929-1-3-14
												929-1-3-15
												929-1-4類
												929-1-4-1
												929-1-4-2
												929-1-4-3
												929-1-4-4
												929-1-4-5
												929-1-4-6
												929-1-4-7
												929-1-4-8
												929-1-4-9
												929-1-4-10
												929-1-4-11
												929-1-4-12
												929-1-4-13
												929-1-4-14
												929-1-4-15
												929-1-4-16
												929-1-4-17
												929-1-4-18
												929-1-4-19
												929-1-5類
												929-1-5-1
												929-1-5-2
												929-1-5-3

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
929-1-5-4	テトラ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.022)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0033	(0.0013)				
929-1-5-5	ペンタ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.022)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0025	(0.0017)				
929-1-5-6	ヘキサ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.021)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0019	(0.0014)				
929-1-5-7	ヘプタ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.020)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0018	(0.0016)				
929-1-5-8	オクタ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.019)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0016)				
929-1-5-9	ノナ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.021)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0013	(0.00095)				
929-1-5-10	デカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.019)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0017	(0.0011)				
929-1-5-11	ウンデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.015)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0013	(0.0013)				
929-1-5-12	ドデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.013)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0012)				
929-1-5-13	トリデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.015)
			H29	2017		2/25	2/25	0.0011～0.0016	(0.00081)				
929-1-5-14	テトラデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0096)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0011)				
929-1-5-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						5/15	4/5	0.0075～0.0087	(0.0069)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0028	(0.0012)				
929-1-5-16	ヘキサデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル		H18	2006						8/15	4/5	0.0053～0.011	(0.0053)
929-1-5-17	ヘプタデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル		H18	2006						7/15	3/5	0.0050～0.010	(0.0043)
929-1-5-18	オクタデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル		H18	2006						7/15	3/5	0.0039～0.0081	(0.0030)
929-1-5-19	ノナデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル		H18	2006						8/15	4/5	0.0018～0.0058	(0.0017)
929-1-6類	ポリオキシエチレンテトラデシルエーテル類	27306-79-2											
	（重合度が2から19までのもの）		H18	(2006)						14/15	5/5	0.0010～0.45	(0.23*)
	（重合度が1から15までのもの）*******		H29	(2017)		3/25	3/25	0.034～0.137	(0.023*)				
929-1-6-1	モノ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0057	(0.0052)				
929-1-6-2	ジ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.018)
			H29	2017		2/25	2/25	0.0047～0.0076	(0.0022)				
929-1-6-3	トリ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.019)
			H29	2017		5/25	5/25	0.00091～0.0069	(0.00084)				
929-1-6-4	テトラ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.018)
			H29	2017		2/25	2/25	0.0027～0.006	(0.0013)				
929-1-6-5	ペンタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.023)
			H29	2017		2/25	2/25	0.0028～0.0045	(0.0017)				
929-1-6-6	ヘキサ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.021)
			H29	2017		3/25	3/25	0.0015～0.0035	(0.0014)				
929-1-6-7	ヘプタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.020)
			H29	2017		4/25	4/25	0.0017～0.0035	(0.0016)				
929-1-6-8	オクタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						1/15	1/5	0.018	(0.017)
			H29	2017		4/25	4/25	0.0018～0.0048	(0.0016)				
929-1-6-9	ノナ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						1/15	1/5	0.039	(0.017)
			H29	2017		7/25	7/25	0.00098～0.0042	(0.00095)				
929-1-6-10	デカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						1/15	1/5	0.054	(0.016)
			H29	2017		5/25	5/25	0.0012～0.0051	(0.0011)				
929-1-6-11	ウンデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						1/15	1/5	0.066	(0.012)
			H29	2017		6/25	6/25	0.0013～0.0049	(0.0013)				
929-1-6-12	ドデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						3/15	3/5	0.011～0.073	(0.011)
			H29	2017		7/25	7/25	0.0012～0.0084	(0.0012)				
929-1-6-13	トリデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						2/15	2/5	0.016～0.054	(0.014)
			H29	2017		5/25	5/25	0.001～0.009	(0.00081)				
929-1-6-14	テトラデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						2/15	2/5	0.016～0.041	(0.0087)
			H29	2017		8/25	8/25	0.0013～0.015	(0.0011)				
929-1-6-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						7/15	4/5	0.0059～0.034	(0.0053)
			H29	2017		7/25	7/25	0.0023～0.048	(0.0012)				
929-1-6-16	ヘキサデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル		H18	2006						9/15	4/5	0.0046～0.026	(0.0039)
929-1-6-17	ヘプタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル		H18	2006						8/15	4/5	0.0043～0.015	(0.0042)
929-1-6-18	オクタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル		H18	2006						8/15	4/5	0.0033～0.0067	(0.0027)
929-1-6-19	ノナデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル		H18	2006						7/15	3/5	0.0029～0.030	(0.0027)
929-1-7類	ポリオキシエチレンペンタデシルエーテル類	34398-05-5											
	（重合度が2から19までのもの）		H18	(2006)						0/15	0/5	－	(0.15*)
	（重合度が1から15までのもの）*******		H29	(2017)		0/25	0/25	－	(0.023*)				
929-1-7-1	モノ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0061	(0.00094)				
929-1-7-2	ジ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0080)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0022)				
929-1-7-3	トリ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.010)
			H29	2017		1/25	1/25	0.00084	(0.00084)				
929-1-7-4	テトラ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.011)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0013)				
929-1-7-5	ペンタ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.014)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0017)				
929-1-7-6	ヘキサ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.013)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0014)				
929-1-7-7	ヘプタ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.012)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0016)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												929-1-5-4
												929-1-5-5
												929-1-5-6
												929-1-5-7
												929-1-5-8
												929-1-5-9
												929-1-5-10
												929-1-5-11
												929-1-5-12
												929-1-5-13
												929-1-5-14
												929-1-5-15
												929-1-5-16
												929-1-5-17
												929-1-5-18
												929-1-5-19
												929-1-6類
												929-1-6-1
												929-1-6-2
												929-1-6-3
												929-1-6-4
												929-1-6-5
												929-1-6-6
												929-1-6-7
												929-1-6-8
												929-1-6-9
												929-1-6-10
												929-1-6-11
												929-1-6-12
												929-1-6-13
												929-1-6-14
												929-1-6-15
												929-1-6-16
												929-1-6-17
												929-1-6-18
												929-1-6-19
												929-1-7類
												929-1-7-1
												929-1-7-2
												929-1-7-3
												929-1-7-4
												929-1-7-5
												929-1-7-6
												929-1-7-7

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
929-1-7-8	オクタ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.015)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0016)				
929-1-7-9	ノナ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.012)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.00095)				
929-1-7-10	デカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.012)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0011)				
929-1-7-11	ウンデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0092)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0013)				
929-1-7-12	ドデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0078)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0012)				
929-1-7-13	トリデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0078)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.00081)				
929-1-7-14	テトラデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0055)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0011)				
929-1-7-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0039)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0012)				
929-1-7-16	ヘキサデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0034)
929-1-7-17	ヘプタデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0031)
929-1-7-18	オクタデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0031)
929-1-7-19	ノナデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル		H18	2006						0/3	0/1	－	(0.0018)
929-2類	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル類		S52	1977		3/15	1/5	190～230	(100)	6/15	2/5	7.2～29.6	(4.0)
			S53	1978		23/90	6/15	130～500	(100)	69/88	15/15	2.1～49.5	(2)
			S57	1982		1/30	1/10	90	(15)	8/30	4/10	2.6～4.9	(2.0)
929-2-1類	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類（重合度が1から10までのも	9036-19-5	H26	(2014)		17/20	17/20	0.0022～0.11	(0.0017*)				
929-2-1-1類	モノ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		16/20	16/20	0.00061～0.02	(0.00053)				
929-2-1-2類	ジ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		18/20	18/20	0.00021～0.043	(0.00014)				
929-2-1-3類	トリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		15/20	15/20	0.00015～0.01	(0.00011)				
929-2-1-4類	テトラ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		13/20	13/20	0.00020～0.011	(0.00016)				
929-2-1-5類	ペンタ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		12/20	12/20	0.00021～0.014	(0.00017)				
929-2-1-6類	ヘキサ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		14/20	14/20	0.00019～0.016	(0.00015)				
929-2-1-7類	ヘプタ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		10/20	10/20	0.00017～0.015	(0.00010)				
929-2-1-8類	オクタ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		11/20	11/20	0.00001～0.014	(0.00009)				
929-2-1-9類	ノナ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		10/20	10/20	0.00023～0.011	(0.00012)				
929-2-1-10類	デカ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		9/20	9/20	0.00013～0.0082	(0.00008)				
929-2-2類	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類	9016-45-9											
	（重合度が1から15までのもの）		H26	(2014)		16/27	16/27	0.048～1.3	(0.043*)				
	（重合度が2から15までのもの）		H17	(2005)		9/9	3/3	0.018～0.15	(0.044*)				
929-2-2-1類	モノ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H26	2014		3/27	3/27	0.035～0.048	(0.034)				
929-2-2-2類	ジ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		13/13	5/5	0.0051～0.33	(0.0037)				
			H26	2014		25/27	25/27	0.0009～0.22	(0.0004)				
929-2-2-3類	トリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		16/19	6/7	0.0060～0.22	(0.0042)				
			H26	2014		13/27	13/27	0.0085～0.21	(0.0081)				
929-2-2-4類	テトラ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		14/17	5/6	0.0043～0.13	(0.0018)				
			H26	2014		21/27	21/27	0.002～0.22	(0.0019)				
929-2-2-5類	ペンタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		11/16	5/6	0.0053～0.12	(0.0034)				
			H26	2014		23/27	23/27	0.0011～0.16	(0.0006)				
929-2-2-6類	ヘキサ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		9/16	4/6	0.0052～0.090	(0.0037)				
			H26	2014		20/27	20/27	0.0019～0.12	(0.0018)				
929-2-2-7類	ヘプタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		8/16	4/6	0.0039～0.094	(0.0038)				
			H26	2014		16/27	16/27	0.0028～0.086	(0.0028)				
929-2-2-8類	オクタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		11/17	4/6	0.0031～0.096	(0.0027)				
			H26	2014		19/27	19/27	0.0017～0.073	(0.0012)				
929-2-2-9類	ノナ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		7/16	3/6	0.0034～0.087	(0.0023)				
			H26	2014		20/27	20/27	0.0018～0.074	(0.0016)				
929-2-2-10類	デカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		10/16	4/6	0.0026～0.085	(0.0024)				
			H26	2014		14/27	14/27	0.0029～0.072	(0.0024)				
929-2-2-11類	ウンデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		7/16	4/6	0.0038～0.073	(0.0036)				
			H26	2014		24/27	24/27	0.0009～0.069	(0.0009)				
929-2-2-12類	ドデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		6/16	3/6	0.0028～0.059	(0.0026)				
			H26	2014		17/27	17/27	0.002～0.07	(0.0014)				
929-2-2-13類	トリデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		7/16	3/6	0.0028～0.038	(0.0024)				
			H26	2014		16/27	16/27	0.0017～0.042	(0.0011)				
929-2-2-14類	テトラデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		4/16	2/6	0.017～0.028	(0.0043)				
			H26	2014		13/27	13/27	0.0017～0.031	(0.0017)				
929-2-2-15類	ペンタデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		1/12	1/4	0.012	(0.0035)				
			H26	2014		8/27	8/27	0.0029～0.028	(0.0027)				
	ポリカーバメート	→「ビス(*N*,*N*-ジメチルジチオカルバミン酸)*N*,*N*′-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)」											
930類	ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン類 （別名：トキサフェン類）	8001-35-2	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.3～0.6)	0/33	0/11	－	(0.01～0.04)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												929-1-7-8
												929-1-7-9
												929-1-7-10
												929-1-7-11
												929-1-7-12
												929-1-7-13
												929-1-7-14
												929-1-7-15
												929-1-7-16
												929-1-7-17
												929-1-7-18
												929-1-7-19
												929-2類
												929-2-1類
												929-2-1-1類
												929-2-1-2類
												929-2-1-3類
												929-2-1-4類
												929-2-1-5類
												929-2-1-6類
												929-2-1-7類
												929-2-1-8類
												929-2-1-9類
												929-2-1-10類
												929-2-2類
												929-2-2-1類
												929-2-2-2類
												929-2-2-3類
												929-2-2-4類
												929-2-2-5類
												929-2-2-6類
												929-2-2-7類
												929-2-2-8類
												929-2-2-9類
												929-2-2-10類
												929-2-2-11類
												929-2-2-12類
												929-2-2-13類
												929-2-2-14類
												929-2-2-15類
												930類

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
930-1	2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-オクタクロロボルナン（別名：Parlar-26）		H15	2003	モ	0/36	0/36	－	(0.00002)	0/186	0/62	－	(0.00003)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.000003)	0/189	0/63	－	(0.00002)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.000004)	0/189	0/63	－	(0.00003)
			H18	2006	モ	0/48	0/48	－	(0.000005)	0/192	0/64	－	(0.000004)
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.000005)	0/192	0/64	－	(0.000003)
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.000003)	0/192	0/64	－	(0.000005)
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.000002)	0/192	0/64	－	(0.000004)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ	7/47	7/47	0.000002～0.000005	(0.000002)	0/61	0/61	－	(0.000003)
930-2	2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-ノナクロロボルナン（別名：Parlar-50）		H15	2003	モ	0/36	0/36	－	(0.00003)	0/186	0/62	－	(0.00005)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.000007)	0/189	0/63	－	(0.00002)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.000005)	0/189	0/63	－	(0.00004)
			H18	2006	モ	0/48	0/48	－	(0.000005)	0/192	0/64	－	(0.000007)
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.000003)	0/192	0/64	－	(0.00001)
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.000003)	0/192	0/64	－	(0.000006)
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.000003)	0/192	0/64	－	(0.000005)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ	1/47	1/47	0.000002	(0.000002)	1/61	1/61	0.000003	(0.000003)
930-3	2,2,5,5,8,9,9,10,10-ノナクロロボルナン（別名：Parlar-62）		H15	2003	モ	0/36	0/36	－	(0.00009)	0/186	0/62	－	(0.002)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.00003)	0/189	0/63	－	(0.0004)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.00003)	0/189	0/63	－	(0.0007)
			H18	2006	モ	0/48	0/48	－	(0.00002)	0/192	0/64	－	(0.00006)
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.00003)	0/192	0/64	－	(0.00007)
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.00002)	0/192	0/64	－	(0.00004)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 11/30 魚 44/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 11/14 鳥 1/2	貝 0.000016～0.000039 魚 0.000015～0.00081 鳥 0.0013～0.0025	(貝 0.000015) (魚 0.000015) (鳥 0.000015)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00017～0.00077 寒 0.000091～0.00027	(温 0.000066) (寒 0.000066)					930-1
貝 15/31 魚 54/70 鳥 5/10	貝 3/7 魚 13/14 鳥 1/2	貝 0.000016～0.000032 魚 0.000014～0.0010 鳥 0.00068～0.00081	(貝 0.000014) (魚 0.000014) (鳥 0.000014)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00017～0.00046 寒 0.000094～0.00050	(温 0.000066) (寒 0.000066)					
貝 7/31 魚 50/75 鳥 5/10	貝 4/7 魚 13/16 鳥 1/2	貝 0.000016～0.000028 魚 0.000017～0.00090 鳥 0.00075～0.0012	(貝 0.000016) (魚 0.000016) (鳥 0.000016)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 21/31 魚 70/80 鳥 5/10	貝 5/7 魚 15/16 鳥 1/2	貝 0.000009～0.000025 魚 0.000007～0.00088 鳥 0.00057～0.00075	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 26/31 魚 64/80 鳥 5/10	貝 6/7 魚 14/16 鳥 1/2	貝 0.000005～0.000020 魚 0.000004～0.00069 鳥 0.00055～0.00065	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 18/36 寒 0/36	温 18/36 寒 0/36	温 0.0002～0.0003 寒 －	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 27/31 魚 79/85 鳥 6/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000022 魚 0.000003～0.00073 鳥 0.000003～0.0012	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.00012～0.00058 寒 0.00008～0.00020	(温 0.00008) (寒 0.00008)					
貝 27/31 魚 82/90 鳥 6/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000023 魚 0.000003～0.00069 鳥 0.000004～0.00050	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 33/37	温 37/37 寒 33/37	温 0.00011～0.00026 寒 0.00009～0.00027	(温 0.00009) (寒 0.00009)					
貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 0.000015～0.000017 魚 0.000013～0.00040 鳥 0.000010	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)									
貝 2/3 魚 12/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 12/18 鳥 2/2	貝 0.000015 魚 0.000008～0.00028 鳥 0.000053～0.000054	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 12/37	温 12/37	温 0.0002～0.0003	(温 0.0002)					
貝 17/30 魚 55/70 鳥 5/10	貝 4/6 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.000011～0.000058 魚 0.000011～0.0011 鳥 0.0017～0.0030	(貝 0.000011) (魚 0.000011) (鳥 0.000011)	温 2/35 寒 0/34	温 2/35 寒 0/34	温 0.00027～0.00037 寒 －	(温 0.00027) (寒 0.00027)					930-2
貝 15/31 魚 59/70 鳥 5/10	貝 3/7 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.000025～0.000045 魚 0.000016～0.0013 鳥 0.00088～0.0010	(貝 0.000015) (魚 0.000015) (鳥 0.000015)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0004) (寒 0.0004)					
貝 9/31 魚 55/80 鳥 5/10	貝 4/7 魚 13/16 鳥 1/2	貝 0.000018～0.000038 魚 0.000018～0.0014 鳥 0.00095～0.0015	(貝 0.000018) (魚 0.000018) (鳥 0.000018)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 24/31 魚 79/80 鳥 5/10	貝 6/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.000005～0.000032 魚 0.000005～0.0013 鳥 0.00076～0.0010	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0005) (寒 0.0005)					
貝 27/31 魚77/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.000003～0.000037 魚 0.000003～0.0011 鳥 0.00072～0.00093	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 29/36 寒 0/36	温 29/36 寒 0/36	温 0.0001～0.0002 寒 －	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 23/31 魚 77/85 鳥 5/10	貝 6/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.000004～0.000023 魚 0.000004～0.0010 鳥 0.00082～0.0016	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 15/37 寒 0/37	温 15/37 寒 0/37	温 0.00009～0.00019 寒 －	(温 0.00009) (寒 0.00009)					
貝 27/31 魚 85/90 鳥 5/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000003～0.000031 魚 0.000003～0.00091 鳥 0.00050～0.00062	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 11/37 寒 1/37	温 11/37 寒 1/37	温 0.0001 寒 0.0001	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 2/3 魚 13/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 13/19 鳥 0/1	貝 0.000015～0.000016 魚 0.000011～0.00064 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)									
貝 2/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000016～0.000017 魚 0.000006～0.00030 鳥 0.000011～0.000013	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 2/37	温 2/37	温 0.0002	(温 0.0002)					
貝 0/30 魚 9/70 鳥 5/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000044～0.00058 鳥 0.00039～0.00053	(貝 0.000040) (魚 0.000040) (鳥 0.000040)	温 0/35 寒 0/34	温 0/35 寒 0/34	温 － 寒 －	(温 0.00052) (寒 0.00052)					930-3
貝 0/31 魚 24/70 鳥 5/10	貝 0/7 魚 7/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000033～0.00087 鳥 0.00022～0.00028	(貝 0.000033) (魚 0.000033) (鳥 0.000033)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.00081) (寒 0.00081)					
貝 0/31 魚 23/80 鳥 5/10	貝 0/7 魚 8/16 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000039～0.00083 鳥 0.00024～0.00046	(貝 0.000034) (魚 0.000034) (鳥 0.000034)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0004) (寒 0.0004)					
貝 0/31 魚 28/80 鳥 5/10	貝 0/7 魚 10/16 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000030～0.00087 鳥 0.00023～0.00043	(貝 0.00003) (魚 0.00003) (鳥 0.00003)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.003) (寒 0.003)					
貝 0/31 魚 22/80 鳥 5/10	貝 0/7 魚 7/16 鳥 1/2	貝 － 魚 0.00003～0.00053 鳥 0.00020～0.00030	(貝 0.00003) (魚 0.00003) (鳥 0.00003)	温 0/36 寒 0/36	温 0/36 寒 0/36	温 － 寒 －	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 0/31 魚 31/85 鳥 5/10	貝 0/7 魚 8/17 鳥 1/2	貝 － 魚 0.00003～0.00059 鳥 0.00026～0.00036	(貝 0.00003) (魚 0.00003) (鳥 0.00003)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0006) (寒 0.0006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.00002)	0/192	0/64	－	(0.00003)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ	0/47	0/47	－	(0.00002)	1/61	1/61	0.00002	(0.00002)
931類	ポリ臭素化ジフェニルエーテル類												
	（臭素数が1から7までのもの）		H13	(2001)									
			H16	(2004)									
	（臭素数が4から10までのもの）		H20	(2008)	モ								
			H21	(2009)	モ	28/49	28/49	0.00025～0.0041	(0.00024*)	185/192	64/64	0.00009～1.1	(0.000072*)
			H22	(2010)	モ	31/49	31/49	0.00013～0.014	(0.00011*)	60/64	60/64	0.00011～0.73	(0.00010*)
			H23	(2011)	モ	47/49	47/49	0.000019～0.059	(0.000031*)	63/64	63/64	0.00006～0.77	(0.000047*)
			H24	(2012)	モ	32/48	32/48	0.00024～0.012	(0.00024*)	60/63	60/63	0.00011～0.87	(0.00011*)
			H26	(2014)	モ	47/48	47/48	0.000023～0.0062	(0.00021*)	61/63	61/63	0.00013～1.0	(0.00012*)
			H27	(2015)	モ	48/48	48/48	0.00016～0.013	(0.000014*)	62/62	62/62	0.00005～0.50	(0.00004*)
			H28	(2016)	モ	48/48	48/48	0.000017～0.038	(0.000014*)	60/62	60/62	0.000075～0.97	(0.000072*)
			H29	(2017)	モ	41/47	41/47	0.000024～0.0046	(0.000024*)	61/62	61/62	0.000067～0.61	(0.000033*)
			H30	(2018)	モ	45/47	45/47	0.000022～0.0032	(0.000019*)	58/61	58/61	0.000031～0.58	(0.000030*)
			R1	(2019)	モ	44/48	44/48	0.000021～0.0024	(0.000019*)	61/61	61/61	0.000017～0.60	(0.000013*)
931-1類	モノブロモジフェニルエーテル類		H13	2001									
			H16	2004									
			H17	2005		0/6	0/2	－	(0.00025*)				
931-2類	ジブロモジフェニルエーテル類		H13	2001									
			H16	2004									
			H17	2005		0/6	0/2	－	(0.000082*)				
931-2-1	4,4'-ジブロモジフェニルエーテル（PBDE#15）	2050-47-7	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.01～0.03)	0/27	0/9	－	(0.00005～0.013)
931-3類	トリブロモジフェニルエーテル類		H13	2001									
			H16	2004									
			H17	2005		0/6	0/2	－	(0.000086*)				
931-4類	テトラブロモジフェニルエーテル類	40088-47-9	H13	2001									
			H16	2004									
			H17	2005		0/3	0/1	－	(0.00014*)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	44/49	44/49	0.000004～0.00016	(0.000003)	131/192	51/64	0.000023～0.0014	(0.000023)
			H22	2010	モ	17/49	17/49	0.0000010～0.00039	(0.000003)	57/64	57/64	0.000003～0.00091	(0.000002)
			H23	2011	モ	48/49	48/49	0.0000007～0.00018	(0.000002)	47/64	47/64	0.00001～0.0026	(0.00001)
			H24	2012	モ	47/48	47/48	0.000001～0.000022	(0.000001)	60/63	60/63	0.000001～0.0045	(0.000001)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.000004～0.000051	(0.000003)	44/63	44/63	0.000009～0.00055	(0.000009)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/31 魚 24/90 鳥 5/10	貝 0/7 魚 8/18 鳥 1/2	貝 － 魚 0.00002～0.00066 鳥 0.00016～0.00021	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 0/3 魚 2/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 2/19 鳥 0/1	貝 － 魚 0.00015～0.00032 鳥 －	(貝 0.00006) (魚 0.00006) (鳥 0.00006)									
貝 0/3 魚 3/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 3/18 鳥 0/2	貝 － 魚 0.00006～0.00015 鳥 －	(貝 0.00004) (魚 0.00004) (鳥 0.00004)	温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.0002)					
												931類
				36/36	12/12	0.00007～ 0.067						
				9/9	3/3	0.0015～0.02	(0.00006)					
貝 17/31 魚 60/85 鳥 10/10	貝 5/7 魚 14/17 鳥 2/2	貝 0.00013～0.00054 魚 0.00011～0.0020 鳥 0.00031～0.0021	(貝 0.00011*) (魚 0.00011*) (鳥 0.00011*)									
				温 26/37 寒 30/37	温 26/37 寒 30/37	温 0.0065～ 0.043 寒 0.0061～ 0.087	(温 0.0060*) (寒 0.0060*)					
貝 3/6 魚 12/18 鳥 2/2	貝 3/6 魚 12/18 鳥 2/2	貝 0.00019～0.00061 魚 0.00017～0.0012 鳥 0.00046～0.00066	(貝 0.00015*) (魚 0.00015*) (鳥 0.00015*)	温 16/37 寒 22/37	温 16/37 寒 22/37	温 0.011～ 0.33 寒 0.011～ 0.12	(温 0.011*) (寒 0.011*)					
貝 3/4 魚 15/18 鳥 1/1	貝 3/4 魚 15/18 鳥 1/1	貝 0.00023～0.0011 魚 0.00011～0.0018 鳥 0.00062	(貝 0.00011*) (魚 0.00011*) (鳥 0.00011*)	温 31/35 寒 29/37	温 31/35 寒 29/37	温 0.0050～ 0.037 寒 0.0049～ 0.058	(温 0.0042*) (寒 0.0042*)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00010～0.00085 魚 0.00011～0.0014 鳥 0.00063～0.0016	(貝 0.000083*) (魚 0.000083*) (鳥 0.000083*)	温 22/36 寒 29/36	温 22/36 寒 29/36	温 0.006～ 0.044 寒 0.006～ 0.079	(温 0.006) (寒 0.006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00021～0.00083 魚 0.00013～0.0039 鳥 0.00020～0.0019	(貝 0.00009*) (魚 0.00009*) (鳥 0.00009*)	温 22/36	温 22/36	温 0.005～ 0.071	(温 0.005*)					
貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/1	貝 0.00012～0.00020 魚 0.00014～0.0013 鳥 0.00021	(貝 0.00011*) (魚 0.00011*) (鳥 0.00011*)	温 27/35	温 27/35	温 0.0035～ 0.080	(温 0.0033*)					
貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.00026 魚 0.00015～0.00081 鳥 0.00029～0.0020	(貝 0.00014*) (魚 0.00014*) (鳥 0.00014*)	温 32/37	温 32/37	温 0.0032～ 0.098	(温 0.0027*)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.00026～0.0003 魚 0.00014～0.0026 鳥 0.0033	(貝 0.000134*) (魚 0.000134*) (鳥 0.000134*)	温 33/37	温 33/37	温 0.0018～ 0.19	(温 0.0015*)					
貝 0/3 魚 10/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 10/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.00013～0.00080 鳥 0.0015～0.0030	(貝 0.00013*) (魚 0.00013*) (鳥 0.00013*)	温 31/37	温 31/37	温 0.0015～ 0.024	(温 0.0013*)					
貝 1/3 魚 10/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 10/16 鳥 1/1	貝 0.00041 魚 0.00013～0.00067 鳥 0.0014	(貝 0.00012*) (魚 0.00012*) (鳥 0.00012*)	温 33/36	温 33/36	温 0.0006～ 0.018	(温 0.0005*)					
				7/36	3/12	0.0004～ 0.002	(0.0004)					931-1類
				9/9	3/3	0.000095～ 0.00027	(0.00006)					
				29/36	12/12	0.0002～ 0.012	(0.0002)					931-2類
				9/9	3/3	0.00023～ 0.0033	(0.00010)					
												931-2-1
				36/36	12/12	0.00007～ 0.0079	(0.00005)					931-3類
				9/9	3/3	0.00022～ 0.0043	(0.00007)					
				27/36	10/12	0.0005～0.01	(0.0005)					931-4類
				9/9	3/3	0.00035～ 0.0064	(0.00008)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000020～0.00038 魚 0.0000098～0.0013 鳥 0.000032～0.0012	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)									
				温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00011～ 0.018 寒 0.00004～ 0.0071	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 5/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000036～0.00031 魚 0.000016～0.00074 鳥 0.000072～0.00027	(貝 0.000016) (魚 0.000016) (鳥 0.000016)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00015～ 0.050 寒 0.00009～ 0.025	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000026～0.00049 魚 0.000009～0.00086 鳥 0.000067	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 35/35 寒 35/37	温 35/35 寒 35/37	温 0.00011～ 0.0093 寒 0.00012～ 0.0070	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000024～0.00019 魚 0.000010～0.00065 鳥 0.000049～0.00011	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 35/36 寒 25/36	温 35/36 寒 25/36	温 0.0001～ 0.0057 寒 0.0002～ 0.0017	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000033～0.00014 魚 0.000018～0.0013 鳥 0.000078～0.00048	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 36/36	温 36/36	温 0.00009～ 0.0023	(温 0.00009)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000012～0.000040	(0.0000012)	44/62	44/62	0.000008～0.0014	(0.000007)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000003～0.000047	(0.000002)	35/62	35/62	0.000014～0.00039	(0.000011)
			H29	2017	モ	44/47	44/47	0.000003～0.000012	(0.000003)	44/62	44/62	0.000004～0.00057	(0.000004)
			H30	2018	モ	22/47	22/47	0.000005～0.000072	(0.000005)	43/61	43/61	0.000006～0.0031	(0.000006)
			R1	2019	モ	39/48	39/48	0.000004～0.00032	(0.000004)	58/61	58/61	0.000002～0.00071	(0.000002)
931-4-1	2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル（PBDE#47）	5436-43-1	H21	2009	モ	44/49	44/49	0.000004～0.00015	(0.000003)	118/192	47/64	0.000023～0.00076	(0.000023)
			H22	2010	モ	11/49	11/49	0.0000007～0.00023	(0.000003)	55/64	55/64	0.000002～0.00040	(0.000002)
			H23	2011	モ	48/49	48/49	0.0000005～0.00017	(0.000002)	38/64	38/64	0.000012～0.0015	(0.00001)
			H24	2012	モ	39/48	39/48	0.000001～0.000021	(0.000001)	60/63	60/63	0.000001～0.0024	(0.000001)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.000004～0.000051	(0.000003)	40/63	40/63	0.000009～0.00031	(0.000009)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000012～0.000031	(0.0000012)	36/62	36/62	0.000007～0.00080	(0.000007)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000003～0.000043	(0.000002)	36/62	36/62	0.00001～0.00025	(0.00001)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.000003～0.000011	(0.000002)	44/62	44/62	0.000004～0.00033	(0.000004)
			H30	2018	モ	21/47	21/47	0.000005～0.000021	(0.000005)	38/61	38/61	0.000006～0.0018	(0.000006)
			R1	2019	モ	39/48	39/48	0.000004～0.00031	(0.000004)	50/61	50/61	0.000002～0.00042	(0.000002)
931-5類	ペンタブロモジフェニルエーテル類	32534-81-9	H13	2001									
			H16	2004						1/12	1/4	0.000050	(0.000035)
			H17	2005		0/3	0/1	－	(0.00032*)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	43/49	43/49	0.000004～0.000087	(0.000004)	146/192	57/64	0.000008～0.0017	(0.000008)
			H22	2010	モ	25/49	25/49	0.0000006～0.00013	(0.000001)	58/64	58/64	0.000002～0.00074	(0.000002)
			H23	2011	モ	48/49	48/49	0.0000007～0.00018	(0.000001)	62/64	62/64	0.000002～0.0047	(0.000002)
			H24	2012	モ	32/48	32/48	0.000001～0.00002	(0.000001)	62/63	62/63	0.0000010～0.0029	(0.0000009)
			H26	2014	モ	19/48	19/48	0.000002～0.000039	(0.000002)	53/63	53/63	0.000002～0.00057	(0.000002)
			H27	2015	モ	34/48	34/48	0.0000021～0.000031	(0.0000021)	44/62	44/62	0.000006～0.0013	(0.000006)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000032～0.000089 魚 0.000014～0.00058 鳥 0.000036	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 30/35	温 30/35	温 0.0001～0.0027	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000023～0.000098 魚 0.000010～0.00039 鳥 0.000062～0.00047	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 30/37	温 30/37	温 0.0002～0.028	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000023～0.00020 魚 0.000007～0.00036 鳥 0.000026～0.00066	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 37/37	温 37/37	温 0.00006～0.0041	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000026～0.000068 魚 0.000013～0.00044 鳥 0.00028～0.00031	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.00005～0.0039	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000015～0.000068 魚 0.000010～0.00021 鳥 0.00021	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 36/36	温 36/36	温 0.00003～0.0055	(温 0.00001)					
				温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.00007～0.017 寒 0.00005～0.0052	(温 0.00003) (寒 0.00003)					931-4-1
貝 5/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000036～0.00031 魚 0.000016～0.00074 鳥 0.000072～0.00027	(貝 0.000016) (魚 0.000016) (鳥 0.000016)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.00009～0.046 寒 0.00006～0.015	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000023～0.00030 魚 0.000008～0.00059 鳥 0.000067	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 34/35 寒 35/37	温 34/35 寒 35/37	温 0.00013～0.0088 寒 0.00008～0.0056	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000015～0.00013 魚 0.000008～0.00040 鳥 0.000050～0.000084	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 34/36 寒 23/36	温 34/36 寒 23/36	温 0.0001～0.0049 寒 0.0001～0.0014	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000019～0.000076 魚 0.000010～0.00063 鳥 0.000040～0.00036	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 35/36	温 35/36	温 0.00006～0.0020	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000022～0.000053 魚 0.000008～0.00037 鳥 0.000031	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 15/35	温 15/35	温 0.00007～0.0024	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000018～0.000059 魚 0.000007～0.00024 鳥 0.000056～0.00036	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 35/37	温 35/37	温 0.00007～0.025	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000014～0.00011 魚 0.000012～0.00022 鳥 0.000023～0.00050	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 37/37	温 37/37	温 0.00006～0.0038	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000013～0.000039 魚 0.000010～0.00032 鳥 0.00020～0.00026	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.00004～0.0035	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 0.000009～0.000044 魚 0.000007～0.00015 鳥 0.00013	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 36/36	温 36/36	温 0.00002～0.0050	(温 0.00001)					
				32/36	12/12	0.0001～0.0093	(0.00009)					931-5類
				9/9	3/3	0.00035～0.0054	(0.00006)					
貝 31/31 魚 72/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/17 鳥 2/2	貝 0.000011～0.000094 魚 0.0000059～0.00028 鳥 0.000052～0.00044	(貝 0.0000059) (魚 0.0000059) (鳥 0.0000059)									
				温 33/37 寒 29/37	温 33/37 寒 29/37	温 0.00006～0.018 寒 0.00007～0.010	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 6/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000009～0.000098 魚 0.000021～0.00020 鳥 0.00012～0.00020	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 35/37 寒 34/37	温 35/37 寒 34/37	温 0.00007～0.045 寒 0.00005～0.028	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 4/4 魚 17/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 17/18 鳥 1/1	貝 0.000012～0.00016 魚 0.000008～0.00030 鳥 0.00011	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 31/35 寒 31/37	温 31/35 寒 31/37	温 0.00008～0.0088 寒 0.00006～0.0026	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.000067 魚 0.000009～0.00018 鳥 0.000066～0.00011	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 30/36 寒 26/36	温 30/36 寒 26/36	温 0.00006～0.0024 寒 0.00007～0.00077	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000018～0.000041 魚 0.000008～0.00057 鳥 0.000031～0.00032	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 25/36	温 25/36	温 0.00009～0.0008	(温 0.00009)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.000016～0.000020 魚 0.000007～0.00014 鳥 0.000022	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 6/35	温 6/35	温 0.0002～0.0009	(温 0.0002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ	39/48	39/48	0.0000009～0.000036	(0.0000009)	46/62	46/62	0.000004～0.00040	(0.000004)
			H29	2017	モ	24/47	24/47	0.000001～0.000008	(0.000001)	37/62	37/62	0.000004～0.00056	(0.000004)
			H30	2018	モ	13/47	13/47	0.000003～0.00011	(0.000003)	53/61	53/61	0.000002～0.0028	(0.000002)
			R1	2019	モ	19/48	19/48	0.000002～0.000069	(0.000002)	52/61	52/61	0.000001～0.00074	(0.000001)
931-5-1	2,2',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル（PBDE#99）	60348-60-9	H21	2009	モ	44/49	44/49	0.000003～0.000072	(0.000003)	130/192	54/64	0.000008～0.0010	(0.000008)
			H22	2010	モ	22/49	22/49	0.0000005～0.000091	(0.000001)	56/64	56/64	0.000002～0.00044	(0.000002)
			H23	2011	モ	47/49	47/49	0.0000007～0.00012	(0.000001)	54/64	54/64	0.000002～0.0038	(0.000002)
			H24	2012	モ	24/48	24/48	0.000001～0.000015	(0.000001)	56/63	56/63	0.0000010～0.0019	(0.0000009)
			H26	2014	モ	19/48	19/48	0.000002～0.000029	(0.000002)	47/63	47/63	0.000002～0.00034	(0.000002)
			H27	2015	モ	33/48	33/48	0.0000021～0.000022	(0.0000021)	41/62	41/62	0.000004～0.00087	(0.000004)
			H28	2016	モ	39/48	39/48	0.0000009～0.000028	(0.0000009)	48/62	48/62	0.000003～0.00024	(0.000003)
			H29	2017	モ	40/47	40/47	0.000001～0.000006	(0.000001)	43/62	43/62	0.000002～0.00038	(0.000002)
			H30	2018	モ	23/47	23/47	0.000002～0.000011	(0.000002)	45/61	45/61	0.000002～0.0017	(0.000002)
			R1	2019	モ	23/48	23/48	0.000002～0.000042	(0.000002)	52/61	52/61	0.000001～0.00044	(0.000001)
931-6類	ヘキサブロモジフェニルエーテル類	36483-60-0	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.04)	4/69	2/23	0.007～0.077	(0.0051)
			S63	1988		0/150	0/50	－	(0.04)	4/141	2/47	0.0045～0.018	(0.0035)
			H13	2001									
			H15	2003						0/9	0/3	－	(0.0005)
			H16	2004									
			H17	2005		0/3	0/1	－	(0.00027*)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	26/49	26/49	0.0000007～0.000018	(0.0000006)	139/192	53/64	0.000002～0.0026	(0.000002)
			H22	2010	モ	16/49	16/49	0.0000003～0.000051	(0.000002)	57/64	57/64	0.000002～0.00077	(0.000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.00002 魚 0.000004～0.000087 鳥 0.000026～0.00030	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 6/37	温 6/37	温 0.0003～0.028	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000062 魚 0.000005～0.000087 鳥 0.000012～0.00050	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 33/37	温 33/37	温 0.00004～0.0034	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.000023 魚 0.000005～0.00010 鳥 0.00014～0.00024	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 18/37	温 18/37	温 0.00008～0.0041	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000005～0.000028 魚 0.000004～0.000058 鳥 0.00015	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 27/36	温 27/36	温 0.00005～0.0061	(温 0.00005)					
				温 34/37 寒 32/37	温 34/37 寒 32/37	温 0.00004～0.014 寒 0.00005～0.0051	(温 0.00004) (寒 0.00004)					931-5-1
貝 6/6 魚 15/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 15/18 鳥 2/2	貝 0.000009～0.000066 魚 0.000009～0.000035 鳥 0.000076～0.000090	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 33/37 寒 32/37	温 33/37 寒 32/37	温 0.00005～0.036 寒 0.00005～0.021	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 3/4 魚 9/18 鳥 1/1	貝 3/4 魚 9/18 鳥 1/1	貝 0.000015～0.000095 魚 0.000006～0.000034 鳥 0.000082	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 31/35 寒 27/37	温 31/35 寒 27/37	温 0.00006～0.0069 寒 0.00006～0.0018	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 4/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 4/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.000007～0.000044 魚 0.000006～0.000028 鳥 0.000016～0.000061	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 29/36 寒 21/36	温 29/36 寒 21/36	温 0.00006～0.00062 寒 0.00007～0.00062	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 3/3 魚 9/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 9/19 鳥 1/2	貝 0.000009～0.000021 魚 0.000006～0.000031 鳥 0.000034	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 23/36	温 23/36	温 0.00007～0.00058	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 7/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 7/19 鳥 1/1	貝 0.000009～0.000015 魚 0.000007～0.000033 鳥 0.000008	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 18/35	温 18/35	温 0.00006～0.00057	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 11/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.000005～0.000014 魚 0.000003～0.000022 鳥 0.000003～0.000030	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 22/37	温 22/37	温 0.00006～0.021	(温 0.00006)					
貝 2/3 魚 5/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 5/19 鳥 1/2	貝 0.000005～0.000038 魚 0.000005～0.000015 鳥 0.000012	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.0026	(温 0.00001)					
貝 2/3 魚 9/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 9/18 鳥 2/2	貝 0.000008～0.000015 魚 0.000004～0.000026 鳥 0.000021～0.000022	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 33/37	温 33/37	温 0.00002～0.0031	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 4/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 4/16 鳥 1/1	貝 0.000005～0.000019 魚 0.000005～0.000013 鳥 0.000007	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 30/36	温 30/36	温 0.00002～0.0047	(温 0.00002)					
魚 5/75	魚 3/24	魚 0.0038～0.014	(魚 0.002)									931-6類
魚 5/144	魚 3/48	魚 0.002～0.006	(魚 0.002)									
				27/36	12/12	0.00011～0.011	(0.00010)					
魚 0/9	魚 0/3	魚 －	(魚 0.0005)									
				6/9	2/3	0.0004～0.0012	(0.00018)					
貝 31/31 魚 83/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000053～0.000082 魚 0.0000053～0.00031 鳥 0.000062～0.00038	(貝 0.0000050) (魚 0.0000050) (鳥 0.0000050)									
				温 19/37 寒 24/37	温 19/37 寒 24/37	温 0.00011～0.0020 寒 0.00010～0.027	(温 0.00009) (寒 0.00009)					
貝 4/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 4/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000012～0.000026 魚 0.000004～0.00040 鳥 0.000086～0.00014	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 29/37 寒 31/37	温 29/37 寒 31/37	温 0.00006～0.0049 寒 0.00007～0.0054	(温 0.00006) (寒 0.00006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H23	2011	モ	21/49	21/49	0.000001～0.000039	(0.000001)	52/64	52/64	0.000003～0.0020	(0.000003)
			H24	2012	モ	6/48	6/48	0.000001～0.000007	(0.000001)	48/63	48/63	0.000001～0.0017	(0.000001)
			H26	2014	モ	10/48	10/48	0.000001～0.000008	(0.000001)	50/63	50/63	0.000003～0.00073	(0.000002)
			H27	2015	モ	5/48	5/48	0.0000020～0.000012	(0.0000006)	42/62	42/62	0.000004～0.00082	(0.000001)
			H28	2016	モ	9/48	9/48	0.0000008～0.0000091	(0.0000008)	40/62	40/62	0.000003～0.00060	(0.000003)
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.000006	(0.000003)	44/62	44/62	0.000002～0.00057	(0.000002)
			H30	2018	モ	15/47	15/47	0.000001～0.000054	(0.000001)	52/61	52/61	0.000001～0.0013	(0.000001)
			R1	2019	モ	5/48	5/48	0.000001～0.000008	(0.000001)	41/61	41/61	0.000002～0.00069	(0.000002)
931-6-1	2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル（PBDE#153）	68631-49-2	H21	2009	モ	18/49	18/49	0.0000007～0.000011	(0.0000006)	107/192	41/64	0.000004～0.0021	(0.000004)
			H22	2010	モ	6/49	6/49	0.0000001～0.000039	(0.000002)	48/64	48/64	0.000002～0.00043	(0.000002)
			H23	2011	モ	6/49	6/49	0.000001～0.000015	(0.000001)	54/64	54/64	0.000001～0.00095	(0.000001)
			H24	2012	モ	3/48	3/48	0.000002～0.000005	(0.000002)	46/63	46/63	0.000001～0.00063	(0.000001)
			H26	2014	モ	2/48	2/48	0.000002	(0.000002)	42/63	42/63	0.000002～0.00015	(0.000002)
			H27	2015	モ	3/48	3/48	0.0000020～0.0000071	(0.0000014)	38/62	38/62	0.0000015～0.00036	(0.0000008)
			H28	2016	モ	8/48	8/48	0.0000008～0.0000035	(0.0000008)	31/62	31/62	0.000003～0.00022	(0.000003)
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.000004	(0.000003)	42/62	42/62	0.000002～0.00019	(0.000002)
			H30	2018	モ	7/47	7/47	0.000001～0.000011	(0.000001)	49/61	49/61	0.000001～0.00034	(0.000001)
			R1	2019	モ	5/48	5/48	0.000001～0.000003	(0.000001)	35/61	35/61	0.000002～0.00015	(0.000002)
931-6-2	2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル（PBDE#154）	207122-15-4	H21	2009	モ	25/49	25/49	0.0000007～0.000004	(0.0000006)	135/192	51/64	0.000002～0.00018	(0.000002)
			H22	2010	モ	3/49	3/49	0.0000002～0.000010	(0.000002)	57/64	57/64	0.0000007～0.000072	(0.0000007)
			H23	2011	モ	4/49	4/49	0.000001～0.000013	(0.000001)	53/64	53/64	0.000001～0.00050	(0.000001)
			H24	2012	モ	6/48	6/48	0.000001～0.000003	(0.000001)	43/63	43/63	0.000002～0.00019	(0.000002)
			H26	2014	モ	7/48	7/48	0.0000006～0.0000015	(0.0000005)	43/63	43/63	0.000001～0.000052	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/4 魚 17/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 17/18 鳥 1/1	貝 0.000020～0.000081 魚 0.000012～0.00043 鳥 0.000096	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 28/35 寒 30/37	温 28/35 寒 30/37	温 0.00005～0.0012 寒 0.00006～0.0017	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00013 魚 0.000011～0.00032 鳥 0.000072～0.00032	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 9/36 寒 22/36	温 9/36 寒 22/36	温 0.0001～0.0031 寒 0.0001～0.0005	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000011～0.000052 魚 0.000014～0.0011 鳥 0.000042～0.00068	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 5/36	温 5/36	温 0.0001～0.0004	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.000006～0.000041 魚 0.000018～0.00025 鳥 0.000030	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 3/35	温 3/35	温 0.0004～0.0020	(温 0.0004)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000013～0.00004 魚 0.000016～0.00019 鳥 0.000068～0.00074	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 3/37	温 3/37	温 0.0002～0.0027	(温 0.0002)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000020～0.000036 魚 0.000008～0.00021 鳥 0.000051～0.0010	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 11/37	温 11/37	温 0.0001～0.0021	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000012～0.000034 魚 0.000016～0.00019 鳥 0.00033～0.0013	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 9/37	温 9/37	温 0.00006～0.0015	(温 0.00006)					
貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000024 魚 0.000012～0.00029 鳥 0.00048	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 15/36	温 15/36	温 0.00005～0.00079	(温 0.00005)					
				温 12/37 寒 15/37	温 12/37 寒 15/37	温 0.00006～0.00089 寒 0.00007～0.0020	(温 0.00006) (寒 0.00006)					931-6-1
貝 1/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 1/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000004 魚 0.000003～0.000041 鳥 0.000040～0.000045	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 16/37 寒 26/37	温 16/37 寒 26/37	温 0.00005～0.0021 寒 0.00004～0.0024	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 2/4 魚 10/18 鳥 1/1	貝 2/4 魚 10/18 鳥 1/1	貝 0.000008～0.000015 魚 0.000005～0.000046 鳥 0.000035	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 11/35 寒 21/37	温 11/35 寒 21/37	温 0.00005～0.00051 寒 0.00005～0.00050	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 2/5 魚 15/19 鳥 2/2	貝 2/5 魚 15/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000014 魚 0.000003～0.00013 鳥 0.000021～0.00013	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 4/36 寒 3/36	温 4/36 寒 3/36	温 0.0001～0.0003 寒 0.0001～0.0002	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 1/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 1/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 0.000006 魚 0.000005～0.000029 鳥 0.00017	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 3/36	温 3/36	温 0.00012～0.00016	(温 0.00008)					
貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/1	貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000006～0.000041 鳥 0.000008	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 3/35	温 3/35	温 0.00013～0.00056	(温 0.00005)					
貝 0/3 魚 6/19 鳥 2/2	貝 0/3 魚 6/19 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000007～0.000029 鳥 0.000011～0.00015	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 2/37	温 2/37	温 0.0002～0.0011	(温 0.0001)					
貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/2	貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000007～0.000027 鳥 0.00024	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 9/37	温 9/37	温 0.00004～0.00065	(温 0.00004)					
貝 0/3 魚 5/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 5/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000008～0.000024 鳥 0.000082～0.00019	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 6/37	温 6/37	温 0.00006～0.00097	(温 0.00006)					
貝 0/3 魚 2/16 鳥 1/1	貝 0/3 魚 2/16 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000012～0.000021 鳥 0.000058	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 12/36	温 12/36	温 0.00003～0.00035	(温 0.00003)					
				温 16/37 寒 21/37	温 16/37 寒 21/37	温 0.00003～0.00090 寒 0.00003～0.0033	(温 0.00003) (寒 0.00003)					931-6-2
貝 3/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 3/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000010 魚 0.000004～0.00013 鳥 0.000023～0.00006	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 10/37 寒 18/37	温 10/37 寒 18/37	温 0.00006～0.0020 寒 0.00006～0.0018	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 2/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 2/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 0.000008～0.000012 魚 0.000004～0.00013 鳥 0.000024	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 16/35 寒 22/37	温 16/35 寒 22/37	温 0.00004～0.00048 寒 0.00004～0.00038	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 3/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.000031 魚 0.000006～0.00015 鳥 0.000034～0.00011	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 9/36 寒 16/36	温 9/36 寒 16/36	温 0.00004～0.00035 寒 0.00004～0.00010	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000014 魚 0.000007～0.00046 鳥 0.000021～0.00039	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 2/36	温 2/36	温 0.00009～0.00011	(温 0.00008)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ	4/48	4/48	0.0000029～0.0000048	(0.0000006)	39/62	39/62	0.000002～0.00011	(0.000001)
			H28	2016	モ	13/48	13/48	0.0000003～0.0000029	(0.0000003)	46/62	46/62	0.000001～0.000061	(0.000001)
			H29	2017	モ	2/47	2/47	0.000002	(0.000002)	40/62	40/62	0.000002～0.000068	(0.000002)
			H30	2018	モ	6/47	6/47	0.000001～0.000020	(0.000001)	49/61	49/61	0.0000008～0.00011	(0.0000008)
			R1	2019	モ	2/48	2/48	0.000001～0.000002	(0.000001)	38/61	38/61	0.000002～0.000055	(0.000002)
931-7類	ヘプタブロモジフェニルエーテル類	68928-80-3	H13	2001									
			H16	2004									
			H17	2005		0/3	0/1	－	(0.00010*)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	9/49	9/49	0.000003～0.000040	(0.000002)	125/192	51/64	0.000004～0.016	(0.000004)
			H22	2010	モ	17/49	17/49	0.000001～0.000014	(0.000001)	58/64	58/64	0.000002～0.00093	(0.000002)
			H23	2011	モ	14/49	14/49	0.000002～0.000014	(0.000002)	55/64	55/64	0.000003～0.0024	(0.000003)
			H24	2012	モ	9/48	9/48	0.000002～0.000010	(0.000001)	48/63	48/63	0.000002～0.0044	(0.000002)
			H26	2014	モ	3/48	3/48	0.000004～0.000008	(0.000003)	41/63	41/63	0.000006～0.00068	(0.000006)
			H27	2015	モ	9/48	9/48	0.0000012～0.000028	(0.0000008)	44/62	44/62	0.000002～0.0018	(0.000001)
			H28	2016	モ	10/48	10/48	0.000003～0.000011	(0.000003)	44/62	44/62	0.000002～0.0011	(0.000002)
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.000030	(0.000005)	36/62	36/62	0.000006～0.00058	(0.000006)
			H30	2018	モ	3/47	3/47	0.000004～0.000065	(0.000003)	46/61	46/61	0.000006～0.0019	(0.000005)
			R1	2019	モ	2/48	2/48	0.000003～0.000006	(0.000002)	39/61	39/61	0.000004～0.0014	(0.000003)
931-7-1	2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル（PBDE#175）及び2,2',3,4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル（PBDE#183）の合計	446255-22-7 207122-16-5	H21	2009	モ	9/49	9/49	0.000003～0.000040	(0.000002)	108/192	44/64	0.000008～0.0040	(0.000007)
			H22	2010	モ	10/49	10/49	0.000001～0.000005	(0.000001)	54/64	54/64	0.000002～0.00049	(0.000002)
			H23	2011	モ	10/49	10/49	0.000002～0.000008	(0.000002)	51/64	51/64	0.000003～0.00082	(0.000003)
			H24	2012	モ	9/48	9/48	0.000002～0.000007	(0.000002)	48/63	48/63	0.000002～0.0014	(0.000002)
			H26	2014	モ	3/48	3/48	0.000004～0.000008	(0.000002)	31/63	31/63	0.000006～0.00047	(0.000006)
			H27	2015	モ	9/48	9/48	0.000001～0.000028	(0.000001)	39/62	39/62	0.000004～0.0017	(0.000004)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.000010 魚 0.000007～0.000099 鳥 0.000018	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 3/35	温 3/35	温 0.00012～0.00060	(温 0.00008)					
貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000004 魚 0.000006～0.000070 鳥 0.000042～0.00048	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 2/37	温 2/37	温 0.00010～0.0012	(温 0.00008)					
貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.000006 魚 0.000007～0.000078 鳥 0.000030～0.00064	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 8/37	温 8/37	温 0.00003～0.00037	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000006 魚 0.000006～0.000077 鳥 0.00018～0.00088	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 3/37	温 3/37	温 0.00008～0.00040	(温 0.00005)					
貝 0/3 魚 11/16 鳥 1/1	貝 0/3 魚 11/16 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000011～0.000079 鳥 0.00028	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 10/36	温 10/36	温 0.00003～0.00033	(温 0.00003)					
				20/36	9/12	0.00021～0.038	(0.00020)					931-7類
				6/9	3/3	0.00015～0.00041	(0.00014)					
貝 20/31 魚 44/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 10/17 鳥 2/2	貝 0.0000068～0.000035 魚 0.0000075～0.000077 鳥 0.000019～0.000053	(貝 0.0000067) (魚 0.0000067) (鳥 0.0000067)									
				温 17/37 寒 25/37	温 17/37 寒 25/37	温 0.0001～0.0017 寒 0.0001～0.020	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 1/6 魚 4/18 鳥 1/2	貝 1/6 魚 4/18 鳥 1/2	貝 0.00001～0.00001 魚 0.00001～0.00004 鳥 0.00007	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 24/37 寒 28/37	温 24/37 寒 28/37	温 0.0001～0.0014 寒 0.0001～0.011	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/4 魚 13/18 鳥 1/1	貝 3/4 魚 13/18 鳥 1/1	貝 0.000011～0.000044 魚 0.000006～0.00013 鳥 0.000044	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 20/35 寒 25/37	温 20/35 寒 25/37	温 0.0001～0.0011 寒 0.0001～0.0023	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000059 魚 0.000012～0.00012 鳥 0.000014～0.00028	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 6/36 寒 8/36	温 6/36 寒 8/36	温 0.0003～0.0018 寒 0.0002～0.0007	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 1/3 魚 10/19 鳥 1/2	貝 1/3 魚 10/19 鳥 1/2	貝 0.000013 魚 0.000013～0.00028 鳥 0.00015	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 2/36	温 2/36	温 0.0002～0.0004	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 4/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 4/19 鳥 1/1	貝 0.000011 魚 0.000006～0.000044 鳥 0.000011	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 2/35	温 2/35	温 0.0006	(温 0.0004)					
貝 1/3 魚 11/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.000008 魚 0.000006～0.000085 鳥 0.000019～0.00022	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 1/37	温 1/37	温 0.0013	(温 0.0004)					
貝 1/3 魚 10/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 10/19 鳥 2/2	貝 0.000009 魚 0.000012～0.000055 鳥 0.000018～0.00044	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 10/37	温 10/37	温 0.0002～0.0032	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 11/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 11/18 鳥 2/2	貝 0.000010 魚 0.000006～0.000058 鳥 0.00011～0.00048	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 16/37	温 16/37	温 0.00009～0.0013	(温 0.00008)					
貝 1/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 0.000018 魚 0.000009～0.000082 鳥 0.00026	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 24/36	温 24/36	温 0.0001～0.0027	(温 0.0001)					
				温 13/37 寒 20/37	温 13/37 寒 20/37	温 0.0001～0.0007 寒 0.0001～0.0042	(温 0.0001) (寒 0.0001)					931-7-1
貝 0/6 魚 1/18 鳥 1/2	貝 0/6 魚 1/18 鳥 1/2	貝 － 魚 0.00002～0.00002 鳥 0.00004	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 15/37 寒 26/37	温 15/37 寒 26/37	温 0.0001～0.0004 寒 0.0001～0.011	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 1/4 魚 1/18 鳥 1/1	貝 1/4 魚 1/18 鳥 1/1	貝 0.000009 魚 0.000018 鳥 0.000021	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 10/35 寒 20/37	温 10/35 寒 20/37	温 0.0001～0.0010 寒 0.0001～0.0009	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 1/5 魚 1/19 鳥 1/2	貝 1/5 魚 1/19 鳥 1/2	貝 0.000005 魚 0.000006 鳥 0.00011	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 3/36 寒 1/36	温 3/36 寒 1/36	温 0.0002～0.0006 寒 0.0007	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 0/3 魚 1/19 鳥 1/2	貝 0/3 魚 1/19 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000013 鳥 0.000008	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/19 鳥 1/1	貝 0/3 魚 0/19 鳥 1/1	貝 － 魚 － 鳥 0.000005	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ	9/48	9/48	0.000003～0.000010	(0.000003)	42/62	42/62	0.000002～0.00091	(0.000002)
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.000030	(0.000005)	34/62	34/62	0.000006～0.00036	(0.000006)
			H30	2018	モ	3/47	3/47	0.000004～0.000028	(0.000003)	42/61	42/61	0.000005～0.00077	(0.000005)
			R1	2019	モ	1/48	1/48	0.000006	(0.000002)	38/61	38/61	0.000004～0.0012	(0.000003)
931-7-1-1	2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル（PBDE#175）		H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
931-7-1-2	2,2',3,4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル（PBDE#183）		H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
931-8類	オクタブロモジフェニルエーテル類	32536-52-0	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.1)	3/51	1/17	0.008～0.021	(0.007)
			S63	1988		0/147	0/49	－	(0.07)	3/135	1/45	0.015～0.022	(0.005)
			H14	2002									
			H15	2003		0/114	0/38	－	(0.003)				
			H16	2004									
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	37/49	37/49	0.0000008～0.000056	(0.0000006)	182/192	63/64	0.0000005～0.11	(0.0000005)
			H22	2010	モ	40/49	40/49	0.0000003～0.000069	(0.000001)	60/64	60/64	0.000004～0.0018	(0.000004)
			H23	2011	モ	44/49	44/49	0.0000006～0.000098	(0.000001)	55/64	55/64	0.000006～0.036	(0.000004)
			H24	2012	モ	16/48	16/48	0.000003～0.000035	(0.000002)	47/63	47/63	0.000008～0.015	(0.000006)
			H26	2014	モ	33/48	33/48	0.0000006～0.000038	(0.0000006)	55/63	55/63	0.000004～0.002	(0.000004)
			H27	2015	モ	31/48	31/48	0.0000008～0.000036	(0.0000006)	41/62	41/62	0.000021～0.0014	(0.000016)
			H28	2016	モ	44/48	44/48	0.0000003～0.00023	(0.0000003)	55/62	55/62	0.000002～0.0014	(0.000002)
			H29	2017	モ	22/47	22/47	0.000001～0.000033	(0.000001)	48/62	48/62	0.000004～0.0019	(0.000002)
			H30	2018	モ	35/47	35/47	0.000001～0.000069	(0.000001)	57/61	57/61	0.0000005～0.0055	(0.0000005)
			R1	2019	モ	12/48	12/48	0.000001～0.000014	(0.000001)	50/61	50/61	0.000001～0.0020	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/3 魚 0/19 鳥 1/2	貝 0/3 魚 0/19 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.000010	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)									
貝 0/3 魚 0/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 2/2	貝 － 魚 － 鳥 0.000007～0.000036	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)									
貝 0/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 0/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)									
				温 0/36	温 0/36	温 －	(温 0.0001)					931-7-1-1
				温 1/35	温 1/35	温 0.00028	(温 0.00006)					
				温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.0005)					
				温 2/37	温 2/37	温 0.00006～0.00011	(温 0.00006)					
				温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.00006)					
				温 7/36	温 7/36	温 0.00002～0.00009	(温 0.00002)					
				温 1/36	温 1/36	温 0.0002	(温 0.0002)					931-7-1-2
				温 2/35	温 2/35	温 0.00029～0.00042	(温 0.00013)					
				温 1/37	温 1/37	温 0.0013	(温 0.0010)					
				温 10/37	温 10/37	温 0.00006～0.00075	(温 0.00006)					
				温 18/37	温 18/37	温 0.00004～0.00047	(温 0.00004)					
				温 19/36	温 19/36	温 0.00003～0.00049	(温 0.00003)					
魚 0/75	魚 0/24	魚 －	(魚 0.005)									931-8類
魚 0/144	魚 0/48	魚 －	(魚 0.004)									
								食事 0/50		－ng/g-wet	(0.2～0.5)	
魚 23/27	魚 8/9	魚 0.0000010～0.000064	(魚 0.0000007)									
								室内 0/68	0/11	－ng/m^3	(0.02～0.03)	
貝 15/31 魚 35/85 鳥 10/10	貝 6/7 魚 7/17 鳥 2/2	貝 0.0000038～0.000010 魚 0.0000036～0.000073 鳥 0.000030～0.000064	(貝 0.0000036) (魚 0.0000036) (鳥 0.0000036)									
				温 23/37 寒 26/37	温 23/37 寒 26/37	温 0.0001～0.0016 寒 0.0002～0.0071	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 2/6 魚 8/18 鳥 2/2	貝 2/6 魚 8/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000010 魚 0.000005～0.00010 鳥 0.000026～0.000065	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 30/37 寒 32/37	温 30/37 寒 32/37	温 0.00015～0.0023 寒 0.00009～0.0069	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 3/4 魚 10/18 鳥 1/1	貝 3/4 魚 10/18 鳥 1/1	貝 0.000006～0.000029 魚 0.000003～0.00015 鳥 0.000066	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 27/35 寒 30/37	温 27/35 寒 30/37	温 0.00012～0.0019 寒 0.00008～0.0070	(温 0.00008) (寒 0.00008)					
貝 4/5 魚 12/19 鳥 2/2	貝 4/5 魚 12/19 鳥 2/2	貝 0.000005～0.000025 魚 0.000003～0.00016 鳥 0.000040～0.00042	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 29/36 寒 30/36	温 29/36 寒 30/36	温 0.0001～0.0012 寒 0.0001～0.0012	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/2	貝 0.000005～0.000014 魚 0.000005～0.00054 鳥 0.00014	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 22/36	温 22/36	温 0.0001～0.0007	(温 0.0001)					
貝 0/3 魚 9/19 鳥 1/1	貝 0/3 魚 9/19 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000008～0.000060 鳥 0.000005	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 9/35	温 9/35	温 0.0004～0.0038	(温 0.0004)					
貝 0/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 0/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000009～0.000086 鳥 0.000019～0.00022	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 18/37	温 18/37	温 0.0002～0.0016	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 0.000009 魚 0.000009～0.000088 鳥 0.000025～0.00072	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 28/37	温 28/37	温 0.00007～0.0057	(温 0.00007)					
貝 0/3 魚 8/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 8/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000006～0.000074 鳥 0.000061～0.00058	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 34/37	温 34/37	温 0.00004～0.0013	(温 0.00004)					
貝 1/3 魚 8/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 8/16 鳥 1/1	貝 0.000039 魚 0.000008～0.00012 鳥 0.00033	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 32/36	温 32/36	温 0.0001～0.0026	(温 0.0001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
931-9類	ノナブロモジフェニルエーテル類	63936-56-1	H17	2005		0/3	0/1	－	(0.00072*)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	32/49	32/49	0.000032～0.00050	(0.00003)	181/192	64/64	0.000004～0.23	(0.000004)
			H22	2010	モ	39/49	39/49	0.000007～0.00062	(0.000007)	60/64	60/64	0.000011～0.026	(0.000009)
			H23	2011	モ	47/49	47/49	0.0000016～0.00092	(0.000004)	62/64	62/64	0.000009～0.070	(0.000009)
			H24	2012	モ	30/48	30/48	0.000015～0.00032	(0.000013)	52/63	52/63	0.000017～0.084	(0.000011)
			H26	2014	モ	47/48	47/48	0.000002～0.00059	(0.000002)	60/63	60/63	0.00002～0.042	(0.00002)
			H27	2015	モ	47/48	47/48	0.000009～0.00033	(0.000002)	55/62	55/62	0.000018～0.011	(0.000008)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000002～0.0039	(0.000001)	60/62	60/62	0.000009～0.026	(0.000009)
			H29	2017	モ	37/47	37/47	0.000003～0.00046	(0.000003)	61/62	61/62	0.000006～0.029	(0.000005)
			H30	2018	モ	46/47	46/47	0.000002～0.00017	(0.000002)	60/61	60/61	0.000002～0.056	(0.000002)
			R1	2019	モ	27/48	27/48	0.000007～0.00015	(0.000003)	59/61	59/61	0.000002～0.040	(0.000002)
931-10	デカブロモジフェニルエーテル (PBDE#209)	1163-19-5	S52	1977		0/15	0/7	－	(0.2～2.5)	0/15	0/7	－	(0.025～0.87)
			S62	1987		0/75	0/25	－	(0.1)	16/60	6/20	0.010～1.37	(0.007)
			S63	1988		0/141	0/47	－	(0.06)	39/129	15/43	0.004～6	(0.004)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	15/33	6/11	0.030～0.58	(0.025)
			H14	2002		2/114	1/38	0.24～0.59	(0.12)	82/186	34/62	0.010～4.4	(0.0097)
			H15	2003						6/15	2/5	0.037～0.076	(0.0097)
			H17	2005		0/18	0/6	－	(0.0013)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	26/49	26/49	0.00021～0.0034	(0.0002)	192/192	64/64	0.00003～0.88	(0.00002)
			H22	2010	モ	31/49	31/49	0.00012～0.013	(0.0001)	60/64	60/64	0.00011～0.70	(0.00008)
			H23	2011	モ	45/49	45/49	0.000015～0.058	(0.00002)	62/64	62/64	0.000025～0.70	(0.00002)
			H24	2012	モ	31/48	31/48	0.00022～0.012	(0.00022)	60/63	60/63	0.00011～0.76	(0.000089)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.000014～0.0056	(0.000009)	61/63	61/63	0.00010～0.98	(0.00008)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.00014～0.013	(0.000007)	62/62	62/62	0.00004～0.49	(0.00002)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000012～0.034	(0.000006)	61/62	61/62	0.000064～0.94	(0.000041)
			H29	2017	モ	46/47	46/47	0.000008～0.0041	(0.000008)	62/62	62/62	0.000027～0.58	(0.000010)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.000012～0.0027	(0.000004)	61/61	61/61	0.000014～0.52	(0.000014)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000010～0.0022	(0.000006)	61/61	61/61	0.000014～0.56	(0.000002)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												931-9類
貝 5/31 魚 2/85 鳥 9/10	貝 1/7 魚 2/17 鳥 2/2	貝 0.000017～0.000023 魚 0.000014～0.000015 鳥 0.000016～0.000033	(貝 0.000013) (魚 0.000013) (鳥 0.000013)									
				温 22/37 寒 27/37	温 22/37 寒 27/37	温 0.0006～0.0030 寒 0.0006～0.0039	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 5/6 魚 3/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 3/18 鳥 2/2	貝 0.00001～0.00006 魚 0.00001～0.00004 鳥 0.00002～0.00005	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 12/37 寒 22/37	温 12/37 寒 22/37	温 0.0012～0.024 寒 0.0012～0.0071	(温 0.0012) (寒 0.0012)					
貝 3/4 魚 5/18 鳥 1/1	貝 3/4 魚 5/18 鳥 1/1	貝 0.000009～0.000040 魚 0.000009～0.000015 鳥 0.000062	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 29/35 寒 30/37	温 29/35 寒 30/37	温 0.0005～0.0039 寒 0.0004～0.014	(温 0.0004) (寒 0.0004)					
貝 3/5 魚 9/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 9/19 鳥 2/2	貝 0.000025～0.000045 魚 0.000010～0.000054 鳥 0.000067～0.00015	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 24/36 寒 30/36	温 24/36 寒 30/36	温 0.0004～0.0051 寒 0.0005～0.0047	(温 0.0004) (寒 0.0004)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.00002～0.00011 魚 0.00001～0.00004 鳥 0.00001～0.00002	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 7/36	温 7/36	温 0.001～0.003	(温 0.001)					
貝 1/3 魚 6/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 6/19 鳥 1/1	貝 0.000011 魚 0.000009～0.000035 鳥 0.000012	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 14/35	温 14/35	温 0.0011～0.012	(温 0.0011)					
貝 0/3 魚 3/19 鳥 1/2	貝 0/3 魚 3/19 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000015～0.000022 鳥 0.000021	(貝 0.000014) (魚 0.000014) (鳥 0.000014)	温 28/37	温 28/37	温 0.0005～0.011	(温 0.0005)					
貝 0/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 0/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 － 魚 0.000068 鳥 －	(貝 0.000020) (魚 0.000020) (鳥 0.000020)	温 31/37	温 31/37	温 0.0002～0.040	(温 0.0002)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 2/2	貝 － 魚 － 鳥 0.000046～0.000053	(貝 0.000020) (魚 0.000020) (鳥 0.000020)	温 31/37	温 31/37	温 0.0002～0.0030	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 0.000081 魚 － 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 34/36	温 34/36	温 0.0001～0.0031	(温 0.0001)					
												931-10
魚 0/75	魚 0/24	魚 －	(魚 0.005)									
魚 0/138	魚 0/46	魚 －	(魚 0.005)									
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.00025)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.001)									
貝 8/31 魚 5/76 鳥 4/10	貝 3/7 魚 4/16 鳥 1/2	貝 0.00010～0.00017 魚 0.000084～0.00023 鳥 0.000086～0.00011	(貝 0.000074) (魚 0.000074) (鳥 0.000074)									
				温 28/37 寒 29/37	温 28/37 寒 29/37	温 0.005～0.031 寒 0.005～0.045	(温 0.005) (寒 0.005)					
貝 2/6 魚 2/18 鳥 0/2	貝 2/6 魚 2/18 鳥 0/2	貝 0.00014～0.00019 魚 0.00011～0.00015 鳥 －	(貝 0.000097) (魚 0.000097) (鳥 0.000097)	温 10/37 寒 21/37	温 10/37 寒 21/37	温 0.0093～0.29 寒 0.012～0.088	(温 0.0091) (寒 0.0091)					
貝 1/4 魚 2/18 鳥 1/1	貝 1/4 魚 2/18 鳥 1/1	貝 0.00024 魚 0.00008～0.00009 鳥 0.00017	(貝 0.00008) (魚 0.00008) (鳥 0.00008)	温 31/35 寒 29/37	温 31/35 寒 29/37	温 0.0040～0.030 寒 0.0040～0.044	(温 0.0040) (寒 0.0040)					
貝 4/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 4/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.00005～0.00048 魚 0.00006～0.00038 鳥 0.00024～0.00026	(貝 0.00005) (魚 0.00005) (鳥 0.00005)	温 17/36 寒 28/36	温 17/36 寒 28/36	温 0.005～0.031 寒 0.006～0.073	(温 0.005) (寒 0.005)					
貝 3/3 魚 13/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 13/19 鳥 1/2	貝 0.00012～0.00057 魚 0.00006～0.0003 鳥 0.00014	(貝 0.00006) (魚 0.00006) (鳥 0.00006)	温 24/36	温 24/36	温 0.004～0.064	(温 0.003)					
貝 1/3 魚 5/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 5/19 鳥 1/1	貝 0.00007 魚 0.00008～0.00038 鳥 0.00009	(貝 0.00007) (魚 0.00007) (鳥 0.00007)	温 30/35	温 30/35	温 0.0008～0.061	(温 0.0007)					
貝 1/3 魚 7/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 7/19 鳥 0/2	貝 0.00011 魚 0.00011～0.00019 鳥 －	(貝 0.00010) (魚 0.00010) (鳥 0.00010)	温 35/37	温 35/37	温 0.001～0.086	(温 0.0010)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 0.00018 魚 0.0021 鳥 －	(貝 0.00008) (魚 0.00008) (鳥 0.00008)	温 34/37	温 34/37	温 0.0009～0.14	(温 0.0008)					
貝 0/3 魚 2/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 2/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.00008～0.00011 鳥 0.00009～0.00050	(貝 0.00008) (魚 0.00008) (鳥 0.00008)	温 31/37	温 31/37	温 0.0008～0.019	(温 0.0008)					
貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 0.00018 魚 － 鳥 －	(貝 0.00007) (魚 0.00007) (鳥 0.00007)	温 32/36	温 32/36	温 0.0002～0.014	(温 0.0001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
932類	ポリフルオロ酢酸類												
932-1	モノフルオロ酢酸	144-49-0	R1	2019		0/28	0/28	－	(0.00076)				
932-2	ジフルオロ酢酸	381-73-7	R1	2019		0/28	0/28	－	(0.00032)				
932-3	トリフルオロ酢酸	76-05-1	H30	2018									
			R1	2019		28/28	28/28	0.047～0.42	(0.0082)				
933類	ポリブロモビフェニル類	不詳	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.1～1)	0/27	0/9	－	(0.005～0.01)
933-1類	テトラブロモビフェニル類	40088-45-7	H元	1989		0/63	0/21	－	(0.012)	0/63	0/21	－	(0.0016)
933-2類	ヘキサブロモビフェニル類	36355-01-8	H元	1989		0/63	0/21	－	(0.05)	0/63	0/21	－	(0.008)
			H15	2003		0/12	0/4	－	(0.000015)	0/6	0/2	－	(0.0000087)
			H16	2004									
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.0000022*)	45/190	21/64	0.00000040～0.000012	(0.00000040*)
			H22	2010	モ	0/49	0/49	－	(0.000001)	10/64	10/64	0.0000008～0.000018	(0.0000006)
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000009*)	8/64	8/64	0.0000014～0.0000063	(0.0000014*)
			H27	2015	モ					9/62	9/62	0.0000006～0.000015	(0.0000003)
933-2-1	2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモビフェニル（PBB#153）	59080-40-9	H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.00000064)	70/190	32/64	0.00000012～0.0000081	(0.00000012)
			H22	2010	モ								
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000001)	13/64	13/64	0.0000004～0.0000059	(0.0000004)
933-2-2	2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモビフェニル（PBB#154）	36402-15-0	H22	2010	モ								
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000002)	0/64	0/64	－	(0.0000002)
933-2-3	2,2',4,4',6,6'-ヘキサブロモビフェニル（PBB#155）	59261-08-4	H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.00000019)	35/190	16/64	0.000000050～0.0000032	(0.000000042)
			H22	2010	モ								
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000002)	7/64	7/64	0.0000001～0.0000053	(0.0000001)
933-2-4	2,3,3',4,4',5-ヘキサブロモビフェニル（PBB#156）	77607-09-1	H22	2010	モ								
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000002)	0/64	0/64	－	(0.0000004)
933-2-5	3,3',4,4',5,5'-ヘキサブロモビフェニル（PBB#169）	60044-26-0	H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.00000078)	0/190	0/64	－	(0.00000014)
			H22	2010	モ								
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000002)	0/64	0/64	－	(0.0000003)
933-3	デカブロモビフェニル	13654-09-6	H元	1989		0/63	0/21	－	(0.3)	0/63	0/21	－	(0.03)
934	ホルムアルデヒド	50-00-0	S50	1975		0/100	0/20	－	(100,000～500,000)				
			H7	1995		0/33	0/11	－	(2)				
			H16	2004									
			H28	2016		20/20	20/20	0.42～5.7	(0.24)				
	ホロン	→「2,6-ジメチルヘプタ-2,5-ジエン-4-オン」											
935	マイレックス	2385-85-5	S58	1983		0/27	0/9	－	(0.01)	0/27	0/9	－	(0.0006～
			H15	2003	モ	25/36	25/36	0.00000009～0.0000008	(0.00000009)	137/186	51/62	0.0000004～0.0015	(0.0000004)
			H16	2004	モ	18/38	18/38	0.0000002～0.0000011	(0.0000002)	153/189	55/63	0.0000005～0.00022	(0.0000005)
			H17	2005	モ	14/47	14/47	0.00000007～0.0000010	(0.0000001)	134/189	48/63	0.0000003～0.0053	(0.0000003)
			H18	2006	モ	1/48	1/48	0.00000007	(0.0000005)	156/192	57/64	0.0000002～0.00064	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												932類
												932-1
												932-2
				17/39	8/13	27～120	(24)					932-3
												933類
魚 0/63	魚 0/21	魚 －	(魚 0.001)	0/38	0/13	－	(1.0)					933-1類
魚 0/63	魚 0/21	魚 －	(魚 0.01)	0/38	0/13	－	(4)					933-2類
				0/3	0/1	－	(0.00025)					
貝 1/31 魚 46/90 鳥 10/10	貝 1/7 魚 12/18 鳥 2/2	貝 0.00000053 魚 0.00000043～ 0.0000060 鳥 0.0000012～ 0.0000021	(貝 0.00000043) (魚 0.00000043) (鳥 0.00000043)									
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000010*) (魚 0.000010*) (鳥 0.000010*)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 0/4 魚 5/18 鳥 1/1	貝 0/4 魚 5/18 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000001～ 0.000003 鳥 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 0/35 寒 0/37	温 0/35 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 2/35	温 2/35	温 0.00018～ 0.0011	(温 0.00002)					
貝 15/31 魚 57/90 鳥 10/10	貝 5/7 魚 14/18 鳥 2/2	貝 0.00000013～ 0.00000023 魚 0.00000013～ 0.0000049 鳥 0.00000074～ 0.0000021	(貝 0.00000013) (魚 0.00000013) (鳥 0.00000013)									933-2-1
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									933-2-2
貝 15/31 魚 52/90 鳥 8/10	貝 4/7 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.00000009～ 0.00000030 魚 0.00000009～ 0.0000010 鳥 0.00000009～ 0.00000063	(貝 0.00000009) (魚 0.00000009) (鳥 0.00000009)									933-2-3
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)									933-2-4
貝 0/31 魚 0/90 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00000009) (魚 0.00000009) (鳥 0.00000009)									933-2-5
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)									
魚 0/63	魚 0/21	魚 －	(魚 0.03)	0/38	0/13	－	(20)					933-3
												934
魚 6/6	魚 2/2	魚 3.1～4.2	(魚 0.2)									
												935
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000016～ 0.000019 魚 0.0000017～ 0.000025 鳥 0.000031～0.00045	(貝 0.00000081) (魚 0.00000081) (鳥 0.00000081)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000047～ 0.00019 寒 0.000024～ 0.000099	(温 0.0000028) (寒 0.0000028)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000011～ 0.000012 魚 0.0000038～ 0.00018 鳥 0.000033～0.00011	(貝 0.00000082) (魚 0.00000082) (鳥 0.00000082)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000042～ 0.00016 寒 0.000019～ 0.00023	(温 0.000017) (寒 0.000017)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000019～ 0.000020 魚 0.0000010～ 0.000078 鳥 0.000041～0.00018	(貝 0.00000099) (魚 0.00000099) (鳥 0.00000099)	温 37/37 寒 29/37	温 37/37 寒 29/37	温 0.00005～ 0.00024 寒 0.00003～ 0.00008	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000002～ 0.000019 魚 0.000002～ 0.000053 鳥 0.000039～0.00028	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 29/37 寒 27/37	温 29/37 寒 27/37	温 0.00005～ 0.00022 寒 0.00004～ 0.0021	(温 0.00004) (寒 0.00004)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H19	2007	モ	2/48	2/48	0.0000004～0.0000005	(0.0000004)	147/192	55/64	0.0000003～0.00020	(0.0000003)
			H20	2008	モ	4/48	4/48	0.00000005～0.0000007	(0.0000002)	117/192	48/64	0.0000004～0.00082	(0.0000003)
			H21	2009	モ	8/49	8/49	0.0000002～0.0000005	(0.0000002)	126/192	49/64	0.0000004～0.00062	(0.0000004)
			H23	2011	モ	3/49	3/49	0.0000003～0.0000008	(0.0000002)	42/64	42/64	0.0000004～0.0019	(0.0000004)
			H30	2018	モ	3/47	3/47	0.0000004～0.0000010	(0.0000003)	44/61	44/61	0.0000003～0.00024	(0.0000003)
	マネブ	→「*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)及びその塩類」											
	マラソン	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル」											
	マラチオン	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル」											
936	マレイン酸	110-16-7	S58	1983		0/24	0/8	－	(1～50)	0/24	0/8	－	(0.05～0.25)
937類	マンガン及びその化合物（マンガンとして）	7439-96-5等	S49	1974		45/60	9/12	2～79	(5)	60/60	12/12	55～1,300	
	マンゼブ	→「*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)及びその塩類」											
	メコプロップ	→「MCPP」											
	メシチル=オキシド	→「4-メチル-3-ペンテン-2-オン」											
	メシチレン	→「1,3,5-トリメチルベンゼン」											
	メソミル	→「*S*-メチル-*N*-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミダート」											
938	メタクリル酸	79-41-4	S62	1987		0/75	0/25	－	(6)	0/75	0/25	－	(0.14)
			H14	2002									
			H24	2012		7/23	7/23	0.028～0.10	(0.028)				
			H29	2017									
939	メタクリル酸エチル	97-63-2	S54	1979		0/24	0/8	－	(0.005～1)	0/24	0/8	－	(0.00010～0.01)
			H11	1999									
940	メタクリル酸2-エチルヘキシル	688-84-6	H11	1999		0/27	0/9	－	(0.027)	1/33	1/11	0.0022	(0.00077)
			R2	2020		0/25	0/25	－	(0.012)				
941	メタクリル酸2,3-エポキシプロピル	106-91-2	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.3)	0/24	0/8	－	(0.04)
			H23	2011									
	メタクリル酸グリシジル	→「メタクリル酸2,3-エポキシプロピル」											
942	メタクリル酸2-ヒドロキシエチル	868-77-9	H11	1999		3/27	1/9	0.12～0.51	(0.025)	0/27	0/9	－	(0.0014)
943	メタクリル酸*n*-ブチル	97-88-1	S54	1979		0/24	0/8	－	(0.005～1)	0/24	0/8	－	(0.00010～0.01)
			H23	2011		0/14	0/14	－	(0.012)				
944	メタクリル酸メチル	80-62-6	S54	1979		0/24	0/8	－	(0.005～1)	0/24	0/8	－	(0.00011～0.01)
			H11	1999									
			H18	2006		1/21	1/7	0.015	(0.008)				
945	メタクリロニトリル	126-98-7	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.7)	0/75	0/25	－	(0.014)
946	メタノール	67-56-1	H7	1995									
	メタンチオール	→「メチルメルカプタン」											
	メチダチオン	→「ジチオりん酸*S*-(2,3-ジヒドロ-5-メトキシ-2-オキソ-1,3,4-チアジアゾール-3-イル)メチル-*O*,*O*-ジメチル」											
947	*N*-メチルアニリン	100-61-8	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.08～0.6)	11/68	4/20	0.002～0.012	(0.002～0.008)
			H2	1990		3/69	1/23	0.038～0.093	(0.03)	4/66	2/22	0.0078～0.014	(0.007)
			H17	2005		0/21	0/7	－	(0.012)	0/27	0/9	－	(0.0012)
948	メチルアミン	74-89-5	S61	1986		0/33	0/11	－	(2)	12/21	4/7	0.046～0.213	(0.04)
	メチルイソブチルカルビノール	→「4-メチル-2-ペンタノール」											
949	メチルイソブチルケトン	108-10-1	S55	1980		0/24	0/8	－	(4～15)	0/24	0/8	－	(0.2～0.6)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(1.7)	0/33	0/11	－	(0.17)
950	メチルエチルケトン	78-93-3	S55	1980		0/24	0/8	－	(3～8)	0/24	0/8	－	(0.15～0.4)
			H7	1995		8/165	4/55	1.2～2.5	(1)	66/159	25/53	0.029～0.93	(0.028)
			H27	2015		20/20	20/20	0.050～1.3	(0.0081)				
	メチルエチルケトンオキシム	→「ブタン-2-オン=オキシム」											
951	*N*-(1-メチルエチル)-2-プロパンアミン	108-18-9	S56	1981		0/27	0/9	－	(2)	0/27	0/9	－	(0.005～0.02)
	1-メチルエテニルベンゼン	→「*α*-メチルスチレン」											
952	2-(1-メチルエトキシ)エタノール	109-59-1	H18	2006									
	メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル」											
953	*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル（別名：MIPC又はイソプロカルブ）	2631-40-5	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.3)	0/69	0/23	－	(0.0103)
	メチルカルバミン酸*o*-イソプロポキシフェニル	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロポキシフェニル」											
954	*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロポキシフェニル（別名：PHC又はプロポキスル）	114-26-1	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.3)	0/69	0/23	－	(0.0103)
			H6	1994		0/39	0/13	－	(0.02)	0/39	0/13	－	(0.0033)
	メチルカルバミン酸3,5-キシリル	→「*N*-メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル」											
955	*N*-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[*b*]フラニル（別名：カルボフラン）	1563-66-2	H4	1992		0/72	0/24	－	(0.1)	0/72	0/24	－	(0.04)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.007)				
			H18	2006									
956	*N*-メチルカルバミン酸*N*′,*N*′-ジメチルカルバモイル(メチルチオ)メチレンアミン（別名：オキサミル）	23135-22-0	H4	1992		0/33	0/11	－	(0.1)	0/33	0/11	－	(0.01)
957	*N*-メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル（別名：XMC）	2655-14-3	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.22)	0/69	0/23	－	(0.0103)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.000002～0.000018	(貝 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00004～0.00028	(温 0.00001)					
魚 80/80	魚 16/16	魚 0.000001～0.000036	(魚 0.000001)	寒 36/36	寒 36/36	寒 0.00002～0.00009	(寒 0.00001)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000032～0.00010	(鳥 0.000001)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.000002～0.000018	(貝 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00003～0.00025	(温 0.00001)					
魚 85/85	魚 17/17	魚 0.000001～0.000048	(魚 0.000001)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00003～0.00008	(寒 0.00001)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000027～0.00026	(鳥 0.000001)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.0000017～0.000021	(貝 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.000049～0.00048	(温 0.000006)					
魚 90/90	魚 18/18	魚 0.0000009～0.000037	(魚 0.0000008)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.000030～0.00018	(寒 0.000006)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000032～0.000079	(鳥 0.0000008)									
貝 4/4	貝 4/4	貝 0.0000052～0.000044	(貝 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.00008～0.00025	(温 0.00001)					
魚 18/18	魚 18/18	魚 0.0000013～0.000041	(魚 0.0000008)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00003～0.00011	(寒 0.00001)					
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.000058	(鳥 0.0000008)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0000018～0.000020	(貝 0.0000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.00005～0.00020	(温 0.00001)					
魚 18/18	魚 18/18	魚 0.0000019～0.000070	(魚 0.0000005)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.000047～0.00026	(鳥 0.0000005)									
												936
貝 20/20	貝 4/4	貝 7.4～63										937類
魚 20/20	魚 4/4	魚 0.23～1.31										
												938
				6/27	3/9	1.1～4.6	(0.77)					
				16/51	8/17	5.6～9.1	(5.4)					
												939
				0/18	0/6	－	(3.3)					
												940
												941
				0/33	0/11	－	(59)					
												942
												943
				5/42	2/14	14～37	(8.7)					
												944
				3/18	1/6	28～170	(5.3)					
				0/61	0/10	－	(40)					945
				14/18	5/6	3,100～	(2,000)					946
												947
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.0027)	1/51	1/17	220	(150)					
貝 0/15	貝 0/5	貝 －	(貝 0.0014)									
												948
												949
				10/51	5/17	1,100～3,800	(1,100)					
												950
				35/53	13/38	500～16,000	(500)					
												951
				4/21	3/7	20～30	(20)					952
				0/72	0/12	－	(7.0)					953
				0/72	0/12	－	(7.0)					954
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.02)									955
								食事 14/178		0.0073～0.12ng/g-wet (飲料水群 －ng/L)	(食事 0.0048～0.015) (飲料水群 0.12)	
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.005)									956
				0/72	0/12	－	(7.0)					957

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
958	メチルカルバミン酸*m*-トリル　(別名：MTMC又はツマサイド)	1129-41-5	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.5)	0/69	0/23	－	(0.0103)
			H6	1994		0/30	0/10	－	(0.02)	0/30	0/10	－	(0.003)
	メチルカルバミン酸1-ナフチル	→「*N*-メチルカルバミン酸1-ナフチル」											
959	*N*-メチルカルバミン酸1-ナフチル　(別名：NAC又はカルバリル)	63-25-2	S58	1983		0/36	0/12	－	(0.05～0.06)	0/36	0/12	－	(0.002～0.013)
			S63	1988		0/69	0/23	－	(0.18)	0/69	0/23	－	(0.0205)
			H17	2005		0/9	0/1	－	(0.014)				
			H20	2008		夏 157/180 秋 0/96	夏 19/20 秋 0/32	夏 0.000012～0.0099 秋 －	(夏 0.000011) (秋 0.00053)				
			R2	2020		25/32	25/32	0.00011～0.0042	(0.000052)				
	メチルカルバミン酸*o*-*sec*-ブチルフェニル	→「メチルカルバミン酸2-*sec*-ブチルフェニル」											
960	*N*-メチルカルバミン酸2-*sec*-ブチルフェニル　(別名：フェノブカルブ又はBPMC)	3766-81-2	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.4)	0/69	0/23	－	(0.0103)
			H18	2006		30/30	10/10	0.0002～0.0051	(0.0002)				
961類	メチル=2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート類												
961-1	メチル=(*E*)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート	131860-33-8	R1	2019		14/28	14/28	0.0012～0.10	(0.0011)				
961-2	メチル=(*Z*)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート	143130-94-3	R1	2019		4/28	4/28	0.00039～0.00052	(0.00039)				
962	*N*-メチルジデカン-1-イルアミン	7396-58-9	H28	2016		5/20	5/20	0.00091～0.0016	(0.00055)				
	4-メチル-2,6-ジ-*tert*-ブチルフェノール	→「2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-メチルフェノール」											
963	メチル=3,3'-ジメチル-4-ペンテノアート	63721-05-1	H6	1994	指	0/102	0/34	－	(0.4)	0/102	0/34	－	(0.004)
	メチル-*N'*,*N'*-ジメチル-*N*-[(メチルカルバモイル)オキシ]-1-チオオキサムイミデード	→「*N*-メチルカルバミン酸*N'*,*N'*-ジメチルカルバモイル(メチルチオ)メチレンアミン」											
964類	メチル=2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート　(別名：ピリミノバックメチル)	136191-64-5	H18	(2006)		1/39	1/13	0.0025	(0.017*)				
964-1	メチル=(*Z*)-2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート		H18	2006		0/39	0/13	－	(0.007)				
964-2	メチル=(*E*)-2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート		H18	2006		0/39	0/13	－	(0.010)				
965類	メチルスチレン類												
	(*cis*-*β*-体、*o*-体及び*p*-体の合計)	611-15-4 622-97-9	H12	2000									
965-1	*α*-メチルスチレン	98-83-9	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
			H9	1997		0/36	0/12	－	(0.3)	0/33	0/11	－	(0.0055)
			H12	2000									
			H17	2005		0/12	0/4	－	(0.009)				
			H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0007)
965-2	*β*-メチルスチレン	637-50-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
965-2-1	*trans*-*β*-メチルスチレン	873-66-5	H12	2000									
965-3	3-メチルスチレン	100-80-1	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
			H12	2000									
965-4	4-メチルスチレン	622-97-9	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
	m-メチルスチレン	→「メチルスチレン類　(3-メチルスチレン)」											
	p-メチルスチレン	→「メチルスチレン類　(4-メチルスチレン)」											
966	メチル=ドデカノアート	111-82-0	H25	2013		9/22	9/22	0.0059～0.038	(0.0052)				
967	1-メチルナフタレン	90-12-0	S51	1976		0/28	0/7	－	(0.2～1)	0/28	0/7	－	(0.02～0.1)
			S59	1984									
			H10	1998									
			H22	2010		23/93	9/31	0.0021～0.0050	(0.0018)				
968	2-メチルナフタレン	91-57-6	S51	1976		0/28	0/7	－	(0.2～1)	0/28	0/7	－	(0.02～0.1)
			S59	1984									
			H10	1998									
			H22	2010		23/93	9/31	0.0028～0.0099	(0.0028)				
	2-メチル-4-ニトロアニリン	→「4-ニトロ-*o*-トルイジン」											
	4-メチル-2-ニトロアニリン	→「2-ニトロ-*p*-トルイジン」											
969	2-メチル-*N*-[4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド　(別名：フルタミド)	13311-84-7	H21	2009		3/81	1/27	0.0026～0.0056	(0.000096)				
970	3-メチル-4-ニトロフェノール	2581-34-2	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.06～0.2)	0/21	0/7	－	(0.006～0.028)
			H17	2005									
971	メチルヒドラジン	60-34-4	H19	2007		0/15	0/5	－	(0.027)				
972	2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イルメチル=(*Z*)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート　(別名：ビフェントリン)	82657-04-3	H18	2006									
			H19	2007		0/33	0/11	－	(0.0078)				
973	2-メチルピペリジン	109-05-7	S61	1986		0/30	0/10	－	(20)	0/24	0/8	－	(0.03)
974類	メチルピリジン類												
	(3-体及び4-体の合計)	108-99-6	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.6)	6/30	2/10	0.0077～0.076	(0.007)
		108-89-4	S62	1987		3/93	1/31	0.2～0.81	(0.2)	64/94	23/33	0.0018～0.142	(0.0008)
974-1	2-メチルピリジン	109-06-8	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.3)	7/30	4/10	0.0065～0.024	(0.005)
			S62	1987		5/96	2/32	0.32～2.7	(0.2)	67/94	24/33	0.0012～0.108	(0.0008)
			H6	1994		19/162	8/54	0.10～2.4	(0.1)	103/147	41/52	0.0011～0.024	(0.0011)
974-2	3-メチルピリジン	108-99-6	H6	1994		6/165	2/55	0.29～0.74	(0.2)	83/135	37/47	0.0012～0.038	(0.0012)
			H20	2008									
			H29	2017		6/18	6/18	0.012～0.031	(0.012)				
974-3	4-メチルピリジン	108-89-4	H6	1994		11/159	5/53	0.14～0.78	(0.1)	91/128	37/44	0.0012～0.051	(0.0012)
975	2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール	88-85-7	H19	2007									
976	2-メチル-*m*-フェニレンジアミン	823-40-5	H2	1990									
977	2-メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート	91-08-7	H26	2014									
978	4-メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート	584-84-9	H26	2014									
	m-メチルフェノール	→「*m*-クレゾール」											
979	メチル-*tert*-ブチルエーテル　(別名：MTBE)	1634-04-4	H11	1999									
			H14	2002		11/45	4/15	0.007～0.025	(0.006)	0/51	0/17	－	(0.00070)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				1/72	1/12	8.0	(7.0)					958
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.003)									
												959
				0/72	0/12	－	(7.0)					
魚 0/3	魚 0/1	魚 －	(魚 0.0013)									
				4/72	2/12	7.7～48	(7.0)					960
												961類
												961-1
												961-2
												962
												963
				0/15	0/5	－	(1.0*)					964類
				0/15	0/5	－	(0.5)					964-1
				0/15	0/5	－	(0.5)					964-2
												965類
				22/24	8/8	5.4～190	(4.8)					
												965-1
				20/26	8/9	1.9～110	(1.9)					
												965-2
				19/27	8/9	2.4～22	(1.6)					965-2-1
												965-3
				21/26	7/9	2.6～190	(1.5)					
												965-4
												966
												967
				65/72	12/12	1.9～280	(0.4～5)					
				29/30	10/10	5.1～150	(2)					
												968
				66/72	12/12	2.6～530	(0.5～8)					
				30/30	10/10	3.2～310	(1.7)					
												969
												970
								室内(車) 6/6		110～1,100ng/m^3	(0.06)	
												971
				0/15	0/5	－	(0.3)					972
												973
												974類
魚 59/97	魚 23/33	魚 0.001～0.169	(魚 0.001)									
												974-1
魚 105/132	魚 33/42	魚 0.001～0.048	(魚 0.001)									
魚 106/152	魚 37/50	魚 0.002～0.0315	(魚 0.002)	46/49	16/17	1～77	(1)					
魚 53/147	魚 24/48	魚 0.0020～0.012	(魚 0.002)	45/49	16/17	1～39	(1)					974-2
				0/21	0/7	－	(3.4)					
魚 57/141	魚 25/46	魚 0.0014～0.110	(魚 0.0014)	38/48	16/17	1.0～16	(1)					974-3
				0/24	0/8	－	(3.2)					975
				0/51	0/17	－	(270)					976
				0/24	0/8	－	(0.33)					977
				2/27	1/9	0.92～1.3	(0.24)					978
				33/41	13/15	22～330	(20)					979

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
	2-メチル-2-プロパノール	→「2-メチルプロパン-2-オール」											
980	2-メチルプロパン-2-オール	75-65-0	S54	1979		0/30	0/10	－	(100～1,000)	0/30	0/10	－	(1.0～10.0)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(2)	0/33	0/11	－	(0.21)
			H25	2013		23/23	23/23	0.059～2.3	(0.02)				
981	2-メチルプロパン酸2,2-ジメチル-1-(1-メチルエチル)-1,3-プロパンジイル	6846-50-0	H7	1995		5/165	2/55	0.100～0.16	(0.1)	6/168	2/56	0.023～0.095	(0.02)
982	2-メチルプロパンニトリル （別名：イソブチロニトリル）	78-82-0	S52	1977		0/3	0/1	－	(1)	0/3	0/1	－	(0.2)
			S62	1987		0/75	0/25	－	(0.7)	0/75	0/25	－	(0.006)
	2-メチル-2-プロペンニトリル	→「メタクリロニトリル」											
983	6-メチルヘプチル=3-(3,5-ジ-*tert*-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオナート	146598-26-7	H19	2007		0/30	0/10	－	(0.040)				
984	3-(4-メチルベンジリデン)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン	36861-47-9	H25	2013		0/17	0/17	－	(0.44)				
985	4-メチルベンゼンスルホニル=クロリド	98-59-9	S52	1977		0/6	0/2	－	(4～10)	0/6	0/2	－	(0.1～0.25)
986	メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート（別名：カルベンダジム）	10605-21-7	H23	2011		25/26	25/26	0.00054～0.12	(0.00039)				
987	4-メチル-2-ペンタノール	108-11-2	S55	1980		0/27	0/9	－	(2.5～8)	0/27	0/9	－	(0.025～0.4)
	4-メチル-2-ペンタノン	→「メチルイソブチルケトン」											
988	2-メチル-2,4-ペンタンジオール	107-41-5	S55	1980		0/27	0/9	－	(2.5～30)	0/27	0/9	－	(0.025～1.4)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(0.2)	5/32	2/11	0.022～0.030	(0.0043)
989	4-メチル-3-ペンテン-2-オン	141-79-7	S55	1980		0/24	0/8	－	(5～50)	0/24	0/8	－	(0.3～1.0)
990	*S*-メチル-*N*-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミダート （別名：メソミル）	16752-77-5	H4	1992		0/33	0/11	－	(0.1)	0/33	0/11	－	(0.01)
			H20	2008		夏 116/180 秋 16/99	夏 16/20 秋 7/33	夏 0.00040～0.036 秋 0.0030～0.0064	(夏 0.00038) (秋 0.0030)				
991	メチル=3-(4-メトキシ-6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-2-テノアート （別名：チフェンスルフロンメチル）	79277-27-3	H18	2006		0/21	0/7	－	(0.04)				
992	メチルメルカプタン	74-93-1	H4	1992									
	4,4'-メチレンジアニリン	→「4,4'-ジアミノジフェニルメタン」											
	4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン)	→「4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン」											
993	メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート	5124-30-1	H20	2008									
			H22	2010									
994	4,4'-メチレンビス(2,6-ジクロロアニリン)	25464-95-3	S60	1985		0/30	0/10	－	(5)	0/24	0/8	－	(0.1)
995	4,4'-メチレンビス(*N*,*N*-ジメチルアニリン)	101-61-1	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/24	0/8	－	(0.05)
			H20	2008		0/18	0/6	－	(0.0024)				
996	メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシア	101-68-8	H28	2016									
997	4,4'-メチレンビス(2-メチルシクロヘキサンアミン)	6864-37-5	H21	2009		0/30	0/10	－	(0.0024)				
	3-メトキシアニリン	→「*m*-アニシジン」											
	2-メトキシエタノール	→「エチレングリコールモノメチルエーテル」											
998	2-(2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ)-エタノール	112-35-6	S63	1988		0/75	0/25	－	(4.1)	0/75	0/25	－	(0.23)
999	メトキシクロル	72-43-5	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.01)	0/27	0/9	－	(0.02)
			H17	2005		0/126	0/42	－	(0.0020)	1/105	1/35	0.0073	(0.0026)
1000	(*E*)-5-メトキシ-4'-(トリフルオロメチル)バレロフェノン=*O*-(2-アミノエチル)オキシム	54739-18-3	H30	2018		0/17	0/17	－	(0.034)				
	1-メトキシ-2-ニトロベンゼン	→「*o*-ニトロアニソール」											
1001	*N*-(4-メトキシフェニル)-*p*-アニシジン	101-70-2	S52	1977		0/6	0/2	－	(2～5)	0/6	0/2	－	(1)
1002	2-メトキシフェノール	90-05-1	S61	1986		0/39	0/13	－	(0.2)	4/39	2/13	0.010～0.020	(0.01)
1003	3-メトキシフェノール	150-19-6	S61	1986		0/39	0/13	－	(0.2)	0/39	0/13	－	(0.01)
1004	4-メトキシフェノール	150-76-5	S61	1986		0/39	0/13	－	(0.2)	0/39	0/13	－	(0.01)
1005	3-メトキシ-1-ブタノール	2517-43-3	S55	1980		0/27	0/9	－	(2.5～10)	0/27	0/9	－	(0.025～0.6)
	メトキシブチルアセテート	→「酢酸3-メトキシブチル」											
1006	9-メトキシ-7*H*-フロ[3,2-*g*][1]ベンゾピラン-7-オン （別名：メトキサレン）	298-81-7	H18	2006		0/42	0/14	－	(0.01)				
1007	4-メトキシベンズアルデヒド	123-11-5	H22	2010		0/51	0/17	－	(0.014)				
1008	2-メトキシ-4*H*-1,3,2-ベンゾジオキサホスホリン-2-スルフィド （別名：サリチオン）	3811-49-2	H5	1993									
1009	2-メトキシ-5-メチルアニリン	120-71-8	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.6)	0/27	0/9	－	(0.03)
			H17	2005		6/24	4/8	0.037～0.057	(0.032)	0/18	0/6	－	(0.0060)
			H30	2018									
	メトリブジン	→「4-アミノ-6-*tert*-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4*H*)-オン」											
	メトリブジン-ジケト	→「4-アミノ-6-*tert*-ブチル-2*H*-1,2,4-トリアジン-3,5-ジオン」											
	メトリブジン-デスアミノ	→「6-*tert*-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4*H*)-オン」											
	メトリブジン-デスアミノ-ジケト	→「6-*tert*-ブチル-1,2,4-トリアジン-3,5(2*H*,4*H*)-ジオン」											
	メトルカルブ	→「メチルカルバミン酸*m*-トリル」											
1010	メラミン	108-78-1	S61	1986		21/30	7/10	0.1～1.6	(0.1)	2/30	1/10	0.088～0.13	(0.07)
			S62	1987		89/150	33/50	0.1～7.6	(0.1)	36/117	18/40	0.01～0.32	(0.01)
			S63	1988									
			H6	1994		43/150	23/51	0.11～6.4	(0.11)	29/160	12/54	0.015～0.40	(0.015)
	2-メルカプトイミダゾリン	→「2-イミダゾリジンチオン」											
1011	メルカプト酢酸	68-11-1	H19	2007		9/15	3/5	0.0016～0.024	(0.0011)				
1012	2-メルカプトベンズイミダゾール	583-39-1	S53	1978		0/45	0/15	－	(0.25～50)	0/39	0/13	－	(0.017～2.5)
	2-メルカプトベンゾチアゾール	→「ベンゾチアゾール-2-チオール」											
	モノエタノールアミン	→「2-アミノエタノール」											
	モノクロロエタン	→「クロロエタン」											
	モノクロロ酢酸	→「クロロ酢酸」											
	モノブチルナフタレンスルホン酸	→「ブチルナフタレンスルホン酸」											
	モノ(α-メチルベンジル)フェノール	→「*p*-(1-フェニルエチル)フェノール」											
	モリネート	→「*S*-エチル=ヘキサヒドロ-1*H*-アゼピン-1-カルボチオアート」											
1013	2-(モルホリノチオ)ベンゾチアゾール	102-77-2	S52	1977		0/12	0/6	－	(0.02～0.04)	0/12	0/6	－	(0.0012～0.01)
1014	モルホリン	110-91-8	S54	1979		0/33	0/11	－	(1～50)	0/33	0/11	－	(0.01～0.5)
			H6	1994		9/48	4/16	0.28～2.51	(0.28)	25/45	10/15	0.0024～0.051	(0.0024)
			H26	2014		4/21	4/21	0.087～0.3	(0.084)				
1015類	有機シリコン化合物	不詳	S54	1979		0/120	0/40	－	(10)	21/120	8/40	2.1～19.2	(2.0)
			S55	1980		0/120	0/40	－	(2.5)	68/120	30/40	1.0～70	(1.0)
1016類	有機スズ化合物	不詳	S50	1975		0/80	0/16	－	(10,000～25,000)				
1016-1	オクチルスズ化合物	不詳	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.5～6)	0/21	0/7	－	(0.01～0.84)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												980
				12/14	5/5	20～250	(20)					
魚 18/156	魚 6/50	魚 0.0063～0.044	(魚 0.0062)									981
												982
				0/61	0/10	－	(200)					
												983
												984
												985
												986
												987
												988
												989
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.005)									990
				0/15	0/5	－	(3)					991
				0/51	0/17	－	(1,000)					992
				0/15	0/5	－	(0.3)					993
				0/63	0/21	－	(0.31)					
												994
												995
				0/42	0/14	－	(0.54)					996
												997
												998
												999
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.0018)									1000
												1001
												1002
												1003
												1004
												1005
												1006
												1007
				0/27	0/9	－	(2)					1008
												1009
				0/42	0/14	－	(1.4)					
												1010
魚 13/144	魚 3/45	魚 0.06～0.55	(魚 0.05)									
魚 5/12	魚 1/2	魚 0.09～0.23	(魚 0.05)									
魚 12/148	魚 5/49	魚 0.020～0.075	(魚 0.02)	12/39	7/13	2.0～55	(2)					
												1011
												1012
												1013
												1014
魚 0/48	魚 0/16	魚 －	(魚 0.03)	0/51	0/17	－	(20)					
												1015類
魚 89/108	魚 25/28	魚 1.0～16	(魚 1.0)									
												1016類
												1016-1

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
1016-2	ジオクチルスズ化合物	不詳	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.5～1)	0/21	0/7	－	(0.03～0.14)
			H12	2000		3/147	2/49	0.0073～0.072	(0.0059)	27/147	13/49	11～100	(10)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.0019)	81/189	33/63	0.0021～0.088	(0.0020)
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	2/48	2/48	0.00073～0.010	(0.0006)	158/189	56/63	0.00009～0.090	(0.00009)
1016-3	トリオクチルスズ化合物	不詳	S59	1984		0/21	0/7	－	(1)	0/21	0/7	－	(0.07～0.14)
1016-4	トリシクロヘキシルスズ化合物	不詳	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/18	0/6	－	(0.04)
1016-5	モノフェニルスズ化合物（別名：MPT）	不詳	H元	1989		14/67	9/23	0.03～47.3	(0.03)	28/55	11/19	0.019～1.1	(0.015)
			H3	1991	モ								
			H10	1998		0/156	0/52	－	(0.01)	31/134	14/46	0.016～0.76	(0.016)
			H11	1999		0/156	0/52	－	(0.007)	28/152	12/51	0.016～0.16	(0.016)
			H15	2003	モ					86/186	35/62	0.0008～1.0	(0.0008)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.00020)	110/189	42/63	0.00015～0.28	(0.00010)
1016-6	ジフェニルスズ化合物（別名：DPT）	不詳	H元	1989		5/72	4/24	0.38～27	(0.06)	31/53	13/19	0.007～0.50	(0.005)
			H3	1991	モ								
			H10	1998		12/133	6/45	0.00037～0.0017	(0.0003)	79/138	30/46	0.00079～0.21	(0.00072)
			H11	1999		8/141	4/47	0.00026～0.0036	(0.00025)	65/149	26/50	0.00061～0.059	(0.00061)
			H15	2003	モ					100/186	38/62	0.00007～0.12	(0.00006)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.000080)	97/189	39/63	0.000022～0.074	(0.000020)
1016-7	トリフェニルスズ化合物（別名：TPT）	不詳	S57	1982		0/69	0/23	－	(0.1～35)	0/69	0/23	－	(0.01～1.8)
			S63	1988		73/119	30/40	0.005～0.088	(0.005)	99/129	37/45	0.001～1.1	(0.001)
			H元	1989	モ								
					指	39/78	14/26	0.005～0.090	(0.003～0.05)	50/78	18/26	0.0006～0.17	(0.0003～0.015)
			H2	1990	モ								
					指	16/96	7/32	0.005～0.048	(0.002～0.02)	54/96	19/32	0.0008～0.13	(0.00015～0.015)
			H3	1991	モ								
					指	4/84	3/28	0.008～0.014	(0.003～0.05)	55/89	22/30	0.001～0.34	(0.0005～0.017)
			H4	1992	モ								
					指	10/90	5/30	0.005～0.044	(0.003～0.015)	57/95	22/32	0.001～0.09	(0.0005～0.025)
			H5	1993	モ								
					指	2/90	2/30	0.008～0.011	(0.005～0.1)	59/96	20/32	0.001～0.15	(0.0005～0.03)
			H6	1994	モ								
					指	4/92	2/31	0.005～0.01	(0.005～0.1)	47/88	22/31	0.001～0.26	(0.0003～0.03)
			H7	1995	モ								
					指	0/87	0/29	－	(0.005)	49/93	21/32	0.001～0.11	(0.0010)
			H8	1996	モ								
					指	0/108	0/36	－	(0.01)	41/99	15/33	0.001～0.22	(0.001)
			H9	1997	モ								
					指	0/108	0/36	－	(0.01)	36/91	16/31	0.001～0.28	(0.001)
			H10	1998	モ								
					指	4/102	3/34	0.0010～0.0015	(0.0010)	54/94	21/33	0.001～0.065	(0.001)
			H11	1999	モ								
					指	3/105	1/35	0.0012～0.0040	(0.001)	45/99	17/33	0.001～0.062	(0.001)
			H12	2000	モ								
					指	0/102	0/34	－	(0.001)	52/96	20/32	0.001～0.070	(0.001)
			H13	2001	モ								
					指	3/96	1/32	0.0014～0.0017	(0.001)	49/102	21/34	0.0010～0.029	(0.0010)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												1016-2
魚 23/117	魚 12/39	魚 0.64～6.5	(魚 0.64)									
貝 0/31	貝 0/7	貝 －	(貝 0.001)									
魚 4/70	魚 1/14	魚 0.0020～0.0025	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 3/31	貝 1/7	貝 0.00029～0.00034	(貝 0.00027)									
魚 7/80	魚 3/16	魚 0.00028～0.0047	(魚 0.00027)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.00027)									
貝 13/31	貝 4/7	貝 0.00011～0.00060	(貝 0.00010)									
魚 11/85	魚 3/17	魚 0.00037～0.11	(魚 0.00010)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.00010)									
												1016-3
												1016-4
魚 28/54	魚 11/18	魚 0.015～1.1	(魚 0.015)									1016-5
貝 1/30	貝 1/6	貝 0.021	(貝 0.015)									
魚 10/55	魚 4/11	魚 0.018～0.10	(魚 0.015)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.015)									
魚 6/134	魚 3/45	魚 0.0041～0.0083	(魚 0.0032)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.005)									
魚 0/70	魚 0/14	魚 －	(魚 0.005)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.005)									
貝 0/31	貝 0/7	貝 －	(貝 0.0010)									
魚 0/80	魚 0/16	魚 －	(魚 0.0010)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0010)									
魚 48/59	魚 17/20	魚 0.005～0.99	(魚 0.005)									1016-6
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.020	(貝 0.015)									
魚 25/65	魚 6/13	魚 0.015～0.26	(魚 0.015)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.015)									
魚 41/134	魚 20/45	魚 0.00013～0.0039	(魚 0.00013)									
貝 3/30	貝 2/6	貝 0.0006～0.0016	(貝 0.0005)									
魚 3/70	魚 2/14	魚 0.0006～0.0013	(魚 0.0005)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0005)									
貝 0/31	貝 0/7	貝 －	(貝 0.00050)									
魚 0/80	魚 0/16	魚 －	(魚 0.00050)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.00050)									
												1016-7
魚 118/144	魚 42/48	魚 0.02～2.6	(魚 0.02)									
貝 17/21	貝 5/5	貝 0.02～0.45	(貝 0.02)									
魚 45/65	魚 8/13	魚 0.03～2.60	(魚 0.02)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.03～0.05	(鳥 0.02)									
貝 20/25	貝 4/5	貝 0.03～0.15	(貝 0.02)									
魚 40/65	魚 10/13	魚 0.02～1.93	(魚 0.02)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.02～0.04	(鳥 0.02)									
貝 22/30	貝 5/6	貝 0.02～0.08	(貝 0.02)									
魚 34/65	魚 8/13	魚 0.02～0.59	(魚 0.02)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.02)									
								食事 0/81	食事 0/9	食事 －ng/g-wet	(食事 2～17)	
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.04～0.11	(貝 0.02)									
魚 40/70	魚 10/14	魚 0.02～0.26	(魚 0.02)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.02)									
								食事 0/81	食事 0/9	食事 －ng/g-wet	(食事 2～25)	
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.04～0.07	(貝 0.02)									
魚 38/70	魚 10/14	魚 0.02～0.34	(魚 0.02)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.02)									
								食事 0/81	食事 0/9	食事 －ng/g-wet	(食事 1～10)	
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.03～0.04	(貝 0.02)									
魚 28/70	魚 7/14	魚 0.03～0.28	(魚 0.02)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.02)									
								食事 0/81	食事 0/9	食事 －ng/g-wet	(食事 1～10)	
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.02)									
魚 21/70	魚 5/14	魚 0.03～0.25	(魚 0.02)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.02)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.02)									
魚 20/70	魚 5/14	魚 0.02～0.27	(魚 0.02)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.02)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.05～0.07	(貝 0.02)									
魚 19/70	魚 5/14	魚 0.02～0.12	(魚 0.02)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.02)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.02)									
魚 14/70	魚 6/14	魚 0.02～0.05	(魚 0.02)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.02)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.02)									
魚 10/70	魚 3/14	魚 0.03～0.05	(魚 0.02)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.02)									
貝 1/30	貝 1/6	貝 0.02	(貝 0.02)									
魚 13/70	魚 4/14	魚 0.03～0.10	(魚 0.02)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.02)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.02	(貝 0.02)									
魚 6/72	魚 3/15	魚 0.02～0.05	(魚 0.02)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.02)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H14	2002	モ					76/189	30/63	0.00055～0.49	(0.00055)
			H15	2003	モ					96/186	37/62	0.00009～0.54	(0.00009)
			H17	2005	モ	2/47	2/47	0.00014～0.00019	(0.000050)	104/189	39/63	0.000032～0.42	(0.000030)
			H22	2010	モ	4/49	4/49	0.00005～0.00025	(0.00005)	106/192	42/64	0.00004～0.21	(0.00003)
1016-8	テトラフェニルスズ	595-90-4	H9	1997		0/159	0/53	－	(0.05)	9/126	5/42	0.0060～0.50	(0.0058)
1016-9	モノブチルスズ化合物 （別名：MBT）	不詳	H3	1991	モ								
			H17	2005	モ	11/45	11/45	0.00030～0.0019	(0.00030)	155/189	54/63	0.00031～0.15	(0.00030)
			H27	2015		7/23	7/23	0.0044～0.22	(0.0044)				
1016-10	ジブチルスズ化合物 （別名：DBT）	不詳	S58	1983		0/75	0/25	－	(0.1～0.4)	3/75	2/25	0.02～0.03	(0.01～0.044)
			S59	1984		0/138	0/46	－	(0.08～10)	6/138	2/46	0.004～0.11	(0.003～0.07)
			H3	1991	モ								
			H10	1998		20/39	8/13	0.0030～0.017	(0.0021)	36/36	12/12	0.0020～0.27	(0.002)
			H11	1999		109/145	40/49	0.0011～0.020	(0.001)	122/153	45/51	0.0027～0.19	(0.0025)
			H15	2003	モ					152/186	57/62	0.0004～0.64	(0.0004)
			H17	2005	モ	19/44	19/44	0.0017～0.17	(0.0010)	157/189	56/63	0.00030～0.75	(0.00030)
			H27	2015		7/22	7/22	0.0021～0.16	(0.0017)				
1016-11	トリブチルスズ化合物 （別名：TBT）	不詳	S58	1983		0/75	0/25	－	(0.1～1)	9/75	3/25	0.05～0.70	(0.01～0.08)
			S59	1984		0/138	0/46	－	(0.1～10)	32/138	12/46	0.006～0.91	(0.006～0.21)
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
					指	34/51	12/17	0.003～0.11	(0.003)	51/51	17/17	0.0004～0.23	(0.0003)
			H元	1989	モ								
					指	48/78	17/26	0.005～0.45	(0.003～0.06)	65/78	22/26	0.0003～0.44	(0.0001～0.005)
			H2	1990	モ								
					指	62/96	22/32	0.003～0.051	(0.01～0.001)	82/96	29/32	0.0005～0.89	(0.00005～0.005)
			H3	1991	モ								
					指	60/93	23/31	0.003～0.067	(0.001～0.007)	85/95	30/32	0.0008～0.42	(0.0003～0.005)
			H4	1992	モ								
					指	52/99	20/33	0.003～0.084	(0.002～0.006)	87/102	31/34	0.0014～0.42	(0.0003～0.01)
			H5	1993	モ								
					指	42/99	17/33	0.003～0.049	(0.003～0.025)	83/102	30/34	0.0008～1.6	(0.0003～0.007)
			H6	1994	モ								
					指	35/99	15/33	0.003～0.03	(0.002～0.025)	87/102	31/34	0.001～0.44	(0.0003～0.007)
			H7	1995	モ								
					指	31/105	13/35	0.003～0.042	(0.003)	87/104	31/35	0.0009～0.57	(0.0008)
			H8	1996	モ								
					指	27/105	13/35	0.003～0.014	(0.003)	94/108	32/36	0.0007～0.93	(0.0006)
			H9	1997	モ								
					指	21/107	11/36	0.003～0.009	(0.003)	85/105	30/35	0.0008～0.24	(0.0008)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/38	貝 7/8	貝 0.0006～0.025	(貝 0.0005)									
魚 69/70	魚 14/14	魚 0.0007～0.52	(魚 0.0005)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0005)									
貝 26/30	貝 6/6	貝 0.0011～0.027	(貝 0.0005)									
魚 68/70	魚 14/14	魚 0.0009～0.030	(魚 0.0005)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0005)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.0006～0.015	(貝 0.0005)									
魚 76/80	魚 16/16	魚 0.0005～0.034	(魚 0.0005)									
鳥 1/10	鳥 1/2	鳥 0.0005	(鳥 0.0005)									
貝 16/16	貝 6/6	貝 0.00049～0.0065	(貝 0.00011)									
魚 54/54	魚 18/18	魚 0.00014～0.014	(魚 0.00011)									
鳥 1/6	鳥 1/2	鳥 0.00012	(鳥 0.00011)									
魚 7/144	魚 4/46	魚 0.00098～0.0053	(魚 0.00088)									1016-8
貝 24/25	貝 5/5	貝 0.007～0.10	(貝 0.005)									1016-9
魚 15/60	魚 4/12	魚 0.006～0.034	(魚 0.005)									
鳥 3/10	鳥 1/2	鳥 0.007～0.011	(鳥 0.005)									
貝 29/31	貝 7/7	貝 0.0016～0.065	(貝 0.0015)									
魚 22/80	魚 11/16	魚 0.0015～0.0085	(魚 0.0015)									
鳥 1/10	鳥 1/2	鳥 0.0037	(鳥 0.0015)									
				9/42	5/14	6.5～16	(4.7)					
												1016-10
魚 0/138	魚 0/42	魚 －	(魚 0.003～0.05)									
貝 30/30	貝 6/6	貝 0.010～0.40	(貝 0.005)									
魚 30/50	魚 8/10	魚 0.005～0.074	(魚 0.005)									
鳥 3/10	鳥 1/2	鳥 0.006～0.019	(鳥 0.005)									
魚 75/140	魚 29/47	魚 0.0023～0.071	(魚 0.0023)									
貝 30/30	貝 6/6	貝 0.002～0.053	(貝 0.001)									
魚 39/70	魚 12/14	魚 0.001～0.007	(魚 0.001)									
鳥 4/10	鳥 1/2	鳥 0.001～0.003	(鳥 0.001)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.0023～0.024	(貝 0.0010)									
魚 43/81	魚 13/16	魚 0.0010～0.014	(魚 0.0010)									
鳥 1/10	鳥 1/2	鳥 0.0023	(鳥 0.0010)									
				0/42	0/14	－	(4.9)					
												1016-11
魚 29/138	魚 14/42	魚 0.009～0.48	(魚 0.003～0.1)									
貝 15/20	貝 3/4	貝 0.05～0.28	(貝 0.05)									
魚 23/60	魚 6/12	魚 0.05～1.7	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 20/20	貝 4/4	貝 0.05～0.48	(貝 0.05)									
魚 27/60	魚 6/12	魚 0.05～0.69	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 20/20	貝 4/4	貝 0.05～0.43	(貝 0.05)									
魚 16/65	魚 4/13	魚 0.07～1.3	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 12/20	貝 3/4	貝 0.05～0.29	(貝 0.05)									
魚 27/65	魚 7/13	魚 0.05～0.66	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 16/21	貝 4/5	貝 0.07～0.75	(貝 0.05)									
魚 23/65	魚 5/13	魚 0.05～0.66	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 24/25	貝 5/5	貝 0.05～0.51	(貝 0.05)									
魚 26/65	魚 6/13	魚 0.05～1.15	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 18/30	貝 4/6	貝 0.05～0.37	(貝 0.05)									
魚 21/65	魚 5/13	魚 0.06～0.59	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
								食事 10/81	食事 6/9	食事 5.1～10ng/g-wet	(食事 5)	
貝 17/30	貝 5/6	貝 0.05～0.45	(貝 0.05)									
魚 22/70	魚 6/14	魚 0.06～0.43	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
								食事 3/72	食事 2/8	食事 6～11ng/g-wet	(食事 1～10)	
貝 15/30	貝 3/6	貝 0.05～0.78	(貝 0.05)									
魚 23/70	魚 6/14	魚 0.05～0.37	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
								食事 1/81	食事 1/9	食事 11ng/g-wet	(食事 1～10)	
貝 6/30	貝 2/6	貝 0.05～0.10	(貝 0.05)									
魚 15/70	魚 3/14	魚 0.10～0.17	(魚 0.05)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.05)									
								食事 4/81	食事 1/9	食事 5～10ng/g-wet	(食事 0.3～5)	
貝 20/30	貝 5/6	貝 0.05～0.35	(貝 0.05)									
魚 13/70	魚 6/14	魚 0.05～0.54	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 15/30	貝 3/6	貝 0.05～0.09	(貝 0.05)									
魚 23/70	魚 6/14	魚 0.05～0.24	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 18/30	貝 4/6	貝 0.05～0.24	(貝 0.05)									
魚 12/70	魚 3/14	魚 0.07～0.14	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H10	1998	モ								
					指	20/73	9/25	0.0031～0.0080	(0.0030)	86/105	30/35	0.0008～0.73	(0.0008)
			H11	1999	モ								
					指	16/105	8/35	0.003～0.0098	(0.003)	85/103	31/36	0.00095～0.45	(0.0008)
			H12	2000	モ								
					指	9/102	6/34	0.003～0.0046	(0.003)	81/99	29/33	0.0009～0.24	(0.0008)
			H13	2001	モ								
					指	13/96	7/32	0.0030～0.023	(0.003)	83/102	30/34	0.0008～0.21	(0.0008)
			H14	2002	モ					126/189	48/63	0.0012～0.39	(0.0012)
			H15	2003	モ					127/186	46/62	0.0004～0.45	(0.0004)
			H17	2005	モ	2/47	2/47	0.00044～0.00076	(0.00010)	143/189	52/63	0.000085～0.59	(0.000080)
			H22	2010	モ	12/49	12/49	0.0002～0.0016	(0.0001)	148/192	53/64	0.00010～1.3	(0.00008)
1016-12	トリプロピルスズ化合物	不詳	S57	1982		0/60	0/20	－	(0.1～2)	0/60	0/20	－	(0.01～0.12)
1016-13	ジメチルスズ化合物		H27	2015		6/23	6/23	0.009～0.11	(0.007)				
1017	ヨウ化メチル	74-88-4	S55	1980									
1018	3-ヨード-2-プロピニルブチルカーバメイト	55406-53-6	H17	2005		0/12	0/4	－	(0.080)				
	ヨノン	→「(*E*)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン」											
1019	リンコマイシン	154-21-2	H26	2014		5/17	5/17	0.0056～0.017	(0.005)				
1020	りん酸(2-エチルヘキシル)ジフェニル	1241-94-7	H29	2017		1/21	1/21	0.0014	(0.00066)				
	りん酸クレジルジフェニル	→「りん酸ジフェニルトリル」											
1021類	りん酸2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル類 （別名：CVP又はクロルフェンビンホス）	470-90-6	S63	1988		0/72	0/24	－	(0.2)	6/57	2/19	0.006～0.02	(0.006)
1021-1	りん酸 2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル （*α*-体）	470-90-6	H5	1993		0/51	0/17	－	(0.37)	0/51	0/17	－	(0.063)
1021-2	りん酸 2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル （*β*-体）	470-90-6	H5	1993		0/51	0/17	－	(0.15)	0/51	0/17	－	(0.03)
1022	りん酸2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニルジメチル	961-11-5	S63	1988		0/72	0/24	－	(0.5)	0/72	0/24	－	(0.0103)
1023	りん酸(*Z*)-2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル （別名：テトラクロルビンホス又はCVMP）	22248-79-9	H18	2006		0/24	0/8	－	(0.0010)				
	りん酸ジエチル*p*-ニトロフェニル	→「りん酸ジエチル4-ニトロフェニル」											
1024	りん酸ジエチル4-ニトロフェニル	311-45-5	H5	1993		0/75	0/25	－	(0.2)	0/75	0/25	－	(0.03)
	りん酸2,2-ジクロロ-1,2-ジブロモエチルジメチル	→「りん酸1,2-ジブロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル」											
1025	りん酸ジフェニルトリル	26444-49-5	S56	1981		0/63	0/21	－	(0.05)	0/63	0/21	－	(0.005)
1026	りん酸ジ-*n*-ブチル=フェニル	2528-36-1	H29	2017		2/21	2/21	0.00096～0.0021	(0.00060)				
1027	りん酸1,2-ジブロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル （別名：BRP又はナレド）	300-76-5	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.5～2)	0/24	0/8	－	(0.03～0.26)
	りん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)エテニル	→「りん酸2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニルジメチル」											
1028	りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル （別名：ジクロルボス又はDDVP）	62-73-7	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1)	0/30	0/10	－	(0.005～0.031)
			H5	1993									
			H18	2006		18/24	6/8	0.0007～0.020	(0.0003)				
			R2	2020		2/27	2/27	0.0015～0.033	(0.00043)				
1029	りん酸トリエチル	78-40-0	S57	1982		0/42	0/14	－	(0.005～0.1)	0/42	0/14	－	(0.00025～0.005)
	りん酸トリオクチル	→「りん酸トリス(2-エチルヘキシル)」											
	りん酸トリキシレニル	→「りん酸トリス(ジメチルフェニル)」											
	りん酸トリクレジル	→「りん酸トリトリル」											
1030	りん酸トリス(イソプロピルフェニル)	26967-76-0	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.05～2)	3/24	1/8	0.1	(0.01～0.1)
1031	りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	78-42-2	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.04～0.50)	3/100	2/20	0.02～0.100	(0.005～0.10)
			S56	1981		0/63	0/21	－	(0.01)	43/63	15/21	0.002～0.07	(0.001～0.005)
			H11	1999		0/42	0/14	－	(0.19)	12/39	4/13	0.0051～0.034	(0.005)
1032	りん酸トリス(2-クロロエチル)	115-96-8	S50	1975		8/40	2/8	0.10～0.34	(0.013～0.10)	1/20	1/4	0.070	(0.025)
			S53	1978		3/108	1/36	0.09	(0.01～1)	0/108	0/36	－	(0.001～0.05)
			H5	1993		36/70	15/24	0.05～1.2	(0.05)	22/72	10/25	0.005～0.085	(0.005)
			H10	1998									
1033	りん酸トリス(2-クロロプロピル)	6145-73-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.05～1)	0/24	0/8	－	(0.011～0.05)
1034	りん酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)	13674-87-8	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.02～0.25)	0/100	0/20	－	(0.002～0.050)
			S53	1978		0/108	0/36	－	(0.001～0.5)	0/108	0/36	－	(0.0001～0.06)
			S59	1984		0/24	0/8	－	(0.25～1)	0/24	0/8	－	(0.03～0.06)
			H11	1999		0/42	0/14	－	(0.10)	1/39	1/13	0.0097	(0.008)
	りん酸トリス(2,3-ジブロモプロピル)	→「トリス(2,3-ジブロモプロパン-1-イル)=ホスファート)」											
1035	りん酸トリス(ジメチルフェニル)	25155-23-1	S56	1981		0/63	0/21	－	(0.2)	13/63	5/21	0.07～3.7	(0.05)
			H11	1999		0/42	0/14	－	(0.46)	0/39	0/13	－	(0.035)
1036	りん酸トリス(ブトキシエチル)	78-51-3	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.02～0.50)	7/80	2/16	0.22～0.54	(0.002～0.100)
			S53	1978		0/108	0/36	－	(0.005～1.5)	0/108	0/36	－	(0.0005～0.15)
			H5	1993		12/165	5/55	0.51～2.8	(0.5)	0/168	0/56	－	(0.098)
	りん酸トリス(2-ブトキシエチル)	→「りん酸トリス(ブトキシエチル)」											
1037	りん酸トリス(2-ブロモエチル)	27568-90-7	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.13～1)	0/24	0/8	－	(0.027～0.07)
1038	りん酸トリトリル （別名：TCP）	1330-78-5	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.05～1.5)	1/100	1/20	0.15	(0.01～0.25)
			S53	1978		0/108	0/36	－	(0.005～2.5)	2/108	1/36	1.06～2.16	(0.00025～0.3)
			H5	1993		0/72	0/24	－	(0.05)	50/72	19/24	0.003～0.24	(0.003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.06～0.11	(貝 0.05)									
魚 17/70	魚 6/14	魚 0.05～0.09	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.05)									
魚 9/70	魚 4/14	魚 0.05～0.12	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 0/30	貝 0/6	貝 －	(貝 0.05)									
魚 10/70	魚 3/14	魚 0.05～0.16	(魚 0.05)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.05)									
貝 30/30	貝 6/6	貝 0.01～0.05	(貝 0.01)									
魚 31/72	魚 8/15	魚 0.01～0.10	(魚 0.01)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.01)									
貝 38/38	貝 8/8	貝 0.002～0.057	(貝 0.001)									
魚 55/70	魚 13/14	魚 0.001～0.50	(魚 0.001)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 30/30	貝 6/6	貝 0.002～0.025	(貝 0.001)									
魚 63/70	魚 13/14	魚 0.001～0.072	(魚 0.001)									
鳥 1/10	鳥 1/2	鳥 0.001	(鳥 0.001)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.0015～0.025	(貝 0.0010)									
魚 49/80	魚 11/16	魚 0.0010～0.13	(魚 0.0010)									
鳥 0/10	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0010)									
貝 16/16	貝 6/6	貝 0.0016～0.03	(貝 0.00016)									
魚 49/54	魚 17/18	魚 0.00016～0.023	(魚 0.00016)									
鳥 0/6	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.00016)									
魚 1/9	魚 1/3	魚 0.0025	(魚 0.0006)									1016-12
				1/42	1/14	18	(3.7)					1016-13
				4/27	3/6	20～66	(1～20)					1017
												1018
												1019
												1020
魚 0/72	魚 0/21	魚 －	(魚 0.005)	0/72	0/12	－	(20)					1021類
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.046)									1021-1
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.039)									1021-2
魚 0/72	魚 0/21	魚 －	(魚 0.02)	0/72	0/12	－	(20)					1022
				0/15	0/5	－	(0.4)					1023
魚 0/75	魚 0/25	魚 －	(魚 0.05)									1024
												1025
												1026
												1027
												1028
				4/51	2/17	10～13	(10)					
				13/63	6/21	0.64～2.3	(0.63)					
												1029
												1030
魚 0/94	魚 0/19	魚 －	(魚 0.01～0.10)									1031
魚 0/20	魚 0/3	魚 －	(魚 0.025)									1032
魚 9/93	魚 3/29	魚 0.005～0.14	(魚 0.001～0.05)									
魚 9/75	魚 5/25	魚 0.012～0.29	(魚 0.012)	21/39	8/13	1～7.4	(1)					
				24/37	12/15	0.29～1.4	(0.24)					
												1033
魚 7/94	魚 2/19	魚 0.015～0.025	(魚 0.005～0.050)									1034
魚 0/93	魚 0/29	魚 －	(魚 0.0001～0.03)									
												1035
魚 0/74	魚 0/15	魚 －	(魚 0.004～0.10)									1036
魚 0/93	魚 0/29	魚 －	(魚 0.0005～0.15)									
魚 1/156	魚 1/51	魚 0.1	(魚 0.1)	2/48	2/16	50～100	(50)					
												1037
魚 0/94	魚 0/19	魚 －	(魚 0.02～0.25)									1038
魚 0/93	魚 0/29	魚 －	(魚 0.00025～0.15)									
魚 2/75	魚 1/25	魚 0.063～0.082	(魚 0.022)	7/42	4/14	3～17	(3)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H10	1998									

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				8/46	5/16	1.2～2.6	(1)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
1039	りん酸トリフェニル	115-86-6	S50	1975		0/100	0/20	―	(0.02～0.25)	0/100	0/20	―	(0.002～0.05)
			H19	2007									
			H29	2017		3/18	3/18	0.018～0.024	(0.011)				
	りん酸トリブチル	→「りん酸トリ-*n*-ブチル」											
1040	りん酸トリ-*n*-ブチル	126-73-8	S50	1975		21/100	6/20	0.02～0.71	(0.01～0.10)	34/100	10/20	0.001～0.350	(0.001～0.025)
			S52	1977		39/117	18/39	0.006～0.58	(0.006～0.5)	48/117	19/39	0.0019～0.24	(0.001～0.17)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ		5/22	0.053～0.56			8/22	0.00050～0.018	
			H元	1989	モ		2/15	0.016～0.18			6/15	0.0027～0.0083	
			H2	1990	モ		3/17	0.078～0.13			9/17	0.00032～0.0343	
			H3	1991	モ		3/17	0.065～0.22			8/17	0.0018～0.014	
			H4	1992	モ		4/17	0.013～0.033			7/15	0.0019～0.0099	
			H5	1993		66/148	26/51	0.011～0.26	(0.011)	51/159	22/53	0.002～0.13	(0.002)
			H6	1994	モ		4/17	0.025～0.45			10/17	0.00079～0.049	
			H7	1995	モ		4/18	0.017～0.072			11/18	0.00052～0.060	
			H8	1996	モ		1/18	0.0625			9/18	0.00066～0.01417	
			H9	1997	モ		3/18	0.026～0.152			8/18	0.00008～0.00784	
			H10	1998									
					モ		2/18	0.069～0.23			10/18	0.0023～0.038	
			H11	1999	モ						10/18	0.0035～0.053	
			H12	2000	モ						9/17	0.00061～0.013	
			H13	2001	モ						12/20	0.0021～0.052	
			H18	2006		28/57	10/19	0.010～0.084	(0.010)				
					モ								
			H20	2008	モ	29/43	29/43	0.0080～0.094	(0.0079)	94/173	41/60	0.00073～0.019	(0.00073)
	りん酸トリメチル	→「トリメチル=ホスファート」											
	リンデン	→「γ-ヘキサクロロシクロヘキサン（γ-HCH）」											
1041	レポフロキサシン	100986-85-4	R1	2019		20/26	20/26	0.0008～0.54	(0.00044)				
1042	ロイコマイシンA5	18361-45-0	H26	2014		0/17	0/17	―	(0.0058)				
1043	ロキシスロマイシン	80214-83-1	H26	2014		6/17	6/17	0.0073～0.047	(0.0065)				
	ABS	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類（分枝アルキルベンゼンスルホン酸塩類）」											
	BHA	→「2-*tert*-ブチル-4-メトキシフェノール」											
	BHC	→「ヘキサクロロシクロヘキサン」											
	BHT	→「2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-メチルフェノール」											
	BPMC	→「メチルカルバミン酸2-*sec*-ブチルフェニル」											
	BRP	→「りん酸1,2-ジブロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル」											
	CAT	→「2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン」											
	CFC-11	→「トリクロロフルオロメタン」											
	CFC-113	→「トリクロロトリフルオロエタン」											
	CFC-12	→「ジクロロジフルオロメタン」											
	CNP	→「クロルニトロフェン」											
	CVMP	→「りん酸2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニルジメチル」											
	CVP	→「りん酸2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル」											
	2,4-D	→「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」											
	DCIP	→「ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル」											
	DCPA	→「3',4'-ジクロロプロピオンアニリド」											
	D-D	→「1,3-ジクロロプロペン」											
	DDVP	→「りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル」											
	DEHP	→「フタル酸エステル類（フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)）」											
	DEP	→「ジメチル=2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホナート」											
	DINP	→「フタル酸エステル類（フタル酸ジイソノニル）」											
	DMT	→「テレフタル酸ジメチル」											
	DMTP	→「ジチオりん酸*S*-(2,3-ジヒドロ-5-メトキシ-2-オキソ-1,3,4-チアジアゾール-3-イル)メチル-*O*,*O*-ジメチル」											
	EDDP	→「ジチオりん酸*O*-エチル-*S*,*S*-ジフェニル」											
	EDTA	→「エチレンジアミン四酢酸」											
	EPN	→「*O*-エチル=*O*-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート」											
	HCB	→「ヘキサクロロベンゼン」											
	HCFC-141b	→「1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン」											
	HCFC-142b	→「1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン」											
	HCFC-22	→「クロロジフルオロメタン」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/100	魚 0/19	魚 －	(魚 0.005～0.05)									1039
				15/15	5/5	0.054～0.33	(0.041)					
魚 31/94	魚 10/19	魚 0.003～0.026	(魚 0.002～0.0025)									1040
魚 27/85	魚 13/29	魚 0.0011～0.011	(魚 0.001～0.12)									
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.01) (魚 0.01)									
貝 5/20 魚 5/46 鳥 7/7	貝 1/4 魚 1/9 鳥 1/1	貝 0.01～0.02 魚 0.02 鳥 0.01～0.12	(貝 0.01) (魚 0.01～0.05) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 2/50 鳥 3/9	貝 0/4 魚 1/10 鳥 1/2	貝 － 魚 0.01～0.02 鳥 0.02～0.03	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 5/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.03～0.25	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 5/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.01～0.02 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 1/21 魚 1/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 1/13 鳥 0/2	貝 0.01 魚 0.02 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 1/65 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.02 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
魚 4/150	魚 2/49	魚 0.006～0.017	(魚 0.005)	9/39	6/14	1.2～45	(1)					
貝 1/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.01 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
				29/40	13/15	0.22～7.5	(0.2)					
貝 5/30 魚 4/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 0.02～0.03 魚 0.01 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0004) (魚 0.0004) (鳥 0.0004)									
貝 21/31 魚 8/76 鳥 4/10	貝 6/7 魚 3/16 鳥 1/2	貝 0.00041～0.0012 魚 0.00041～0.00070 鳥 0.00041～0.00063	(貝 0.00040) (魚 0.00040) (鳥 0.00040)									
												1041
												1042
												1043

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
	IBP	→「チオりん酸S-ベンジル-*O*,*O*-ジイソプロピル」											
	LAS	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類 （直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類）」											
1044	MCPP （別名：メコプロップ）	93-65-2	H8	1996		0/33	0/11	―	(0.2)	0/33	0/11	―	(0.02)
	MEP	→「チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-ニトロフェニル)」											
	MIPC	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル」											
	MNCB	→「1-クロロ-3-ニトロベンゼン」											
	MPP	→「チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-メチルチオフェニル)」											
	MTBE	→「メチル-*tert*-ブチルエーテル」											
	MTMC	→「メチルカルバミン酸*m*-トリル」											
	NAC	→「*N*-メチルカルバミン酸1-ナフチル」											
	NTA	→「ニトリロ三酢酸」											
1045	*o,p'*-DDD	53-19-0	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
			H6	1994	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996	モ								
			H10	1998	モ								
			H12	2000	モ								
			H13	2001	モ								
			H14	2002	モ	113/114	38/38	0.00000021～0.00011	(0.00000020)	184/189	62/63	0.000002～0.014	(0.000002)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000011～0.00016	(0.0000003)	186/186	62/62	0.0000010～0.0088	(0.0000005)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000007～0.000081	(0.0000005)	189/189	63/63	0.0000007～0.016	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												1044
貝 0/10 魚 5/30 鳥 0/7	貝 0/2 魚 1/6 鳥 0/1	貝 － 魚 0.003～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									1045
貝 0/15 魚 0/40 鳥 6/6	貝 0/3 魚 0/8 鳥 1/1	貝 － 魚 － 鳥 0.002～0.006	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 12/50 鳥 0/8	貝 0/3 魚 3/10 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.018 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 12/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 3/9 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.014 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 14/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 3/10 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.012 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/20 魚 14/50 鳥 0/10	貝 1/4 魚 3/10 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 15/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 4/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 16/60 鳥 2/10	貝 0/4 魚 5/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 0.003～0.031	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 5/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 9/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 4/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 6/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 3/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/21 魚 15/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 3/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 5/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 4/65 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/13 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 12/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 14/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 6/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 9/69 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 1/72 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/15 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 66/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000009～0.0029 魚 0.000005～0.0011 鳥 0.000008～ 0.000023	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	97/102	33/34	0.000027～ 0.00085	(0.000007)					
貝 30/30 魚 66/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000065～0.0019 魚 0.0000021～ 0.00092 鳥 0.0000050～ 0.000036	(貝 0.0000020) (魚 0.0000020) (鳥 0.0000020)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000059～ 0.0013 寒 0.000062～ 0.00042	(温 0.000014) (寒 0.000014)					
貝 31/31 魚 68/70 鳥 9/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000060～0.0028 魚 0.0000020～0.0017 鳥 0.0000030～ 0.000025	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 37/37 寒 35/37	温 37/37 寒 35/37	温 0.000052～ 0.0026 寒 0.000060～ 0.00086	(温 0.000048) (寒 0.000048)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000005～0.000051	(0.0000004)	189/189	63/63	0.0000008～0.032	(0.0000003)
			H18	2006	モ	40/48	40/48	0.0000003～0.000039	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000003～0.013	(0.0000002)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000003～0.000041	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000005～0.021	(0.0000004)
			H20	2008	モ	47/48	47/48	0.0000006～0.00017	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000005～0.050	(0.0000001)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.00000044～0.000041	(0.00000009)	192/192	64/64	0.0000005～0.024	(0.0000002)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000005～0.00017	(0.0000002)	64/64	64/64	0.0000008～0.0069	(0.0000004)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.00000033～0.000038	(0.00000008)	63/63	63/63	0.0000007～0.0032	(0.0000005)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								
	p,p′-DDD	→「1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン」											
1046	*o,p′*-DDE	3424-82-6	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
			H6	1994	モ								

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 79/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000010～0.0018 魚 0.0000014～0.0014 鳥 0.0000047～0.0000097	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 35/37	温 37/37 寒 35/37	温 0.00007～0.00090 寒 0.00003～0.00021	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.0010 魚 0.000001～0.0011 鳥 0.000005～0.000019	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 34/37	温 37/37 寒 34/37	温 0.00005～0.0014 寒 0.00004～0.00079	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 78/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000006～0.0012 魚 0.000002～0.0013 鳥 0.000005～0.000010	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00005～0.0019 寒 0.00003～0.00033	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/17 鳥 2/2	貝 0.000005～0.0011 魚 0.000004～0.0010 鳥 0.000002～0.000014	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00005～0.0016 寒 0.00004～0.00026	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 87/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.0010 魚 0.000001～0.00076 鳥 0.000003～0.000013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00004～0.00090 寒 0.00002～0.00028	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000058～0.00040 魚 0.0000026～0.00070 鳥 0.0000036～0.000011	(貝 0.0000002) (魚 0.0000002) (鳥 0.0000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00004～0.0018 寒 0.00002～0.00048	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000078～0.0018 魚 0.0000077～0.00094 鳥 0.0000024～0.000012	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.00003～0.0012 寒 0.00002～0.00017	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
				温 25/35	温 25/35	温 0.00007～0.00037	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000049～0.00072 魚 0.0000046～0.0011 鳥 0.0000037～0.0000099	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/37	温 36/37	温 0.00003～0.00038	(温 0.00003)					
貝 0/10 魚 4/30 鳥 5/7	貝 0/2 魚 1/6 鳥 1/1	貝 － 魚 0.002～0.003 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									1046
貝 1/15 魚 5/40 鳥 0/6	貝 1/3 魚 1/8 鳥 0/1	貝 0.002 魚 0.002～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 6/50 鳥 0/8	貝 0/3 魚 2/10 鳥 0/1	貝 － 魚 0.002～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 14/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 3/9 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.008 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 10/50 鳥 4/9	貝 0/4 魚 2/10 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001～0.002) (鳥 0.001)									
貝 1/20 魚 10/50 鳥 5/10	貝 1/4 魚 2/10 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.002 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 10/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 2/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.012 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 10/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 4/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 2/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 5/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 2/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/21 魚 9/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 2/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.002～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 5/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/65 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.003～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 15/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.018 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.002～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H7	1995	モ								
			H8	1996	モ								
			H10	1998	モ								
			H12	2000	モ								
			H13	2001	モ								
			H14	2002	モ	113/114	38/38	0.00000025～0.00068	(0.0000003)	188/189	63/63	0.000001～0.016	(0.000001)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.00000042～0.00017	(0.0000003)	186/186	62/62	0.0000005～0.024	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000006～0.00017	(0.0000005)	184/189	63/63	0.0000008～0.028	(0.0000008)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000004～0.00041	(0.0000004)	181/189	62/63	0.0000009～0.031	(0.0000009)
			H18	2006	モ	28/48	28/48	0.00000052～0.00021	(0.0000009)	192/192	64/64	0.0000004～0.027	(0.0000004)
			H19	2007	モ	29/48	29/48	0.0000008～0.00021	(0.0000008)	186/192	63/64	0.0000006～0.025	(0.0000004)
			H20	2008	モ	39/48	39/48	0.0000004～0.00026	(0.0000003)	186/192	63/64	0.0000008～0.037	(0.0000006)
			H21	2009	モ	47/49	47/49	0.00000011～0.00014	(0.00000009)	191/192	64/64	0.0000003～0.033	(0.0000002)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.00000013～0.00018	(0.00000009)	64/64	64/64	0.0000007～0.025	(0.0000005)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	36/48	36/48	0.0000002～0.00056	(0.0000001)	63/63	63/63	0.0000005～0.041	(0.0000003)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								
1047	*o,p'*-DDT	789-02-6	S49	1974		0/55	0/11	－	(0.0007～0.1)	0/50	0/10	－	(0.0003～0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.019 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 6/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 9/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/69 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.002～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 6/72 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/15 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.009 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000013～0.0011 魚 0.0000036～0.013 鳥 0.000020～ 0.000049	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	102/102	34/34	0.00011～ 0.0085	(0.00001)					
貝 30/30 魚 67/70 鳥 9/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000017～0.00046 魚 0.0000012～0.0025 鳥 0.0000012～ 0.0000042	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00017～ 0.0075 寒 0.00018～ 0.0017	(温 0.0000068) (寒 0.0000068)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.000019～0.00036 魚 0.00000089～ 0.0058 鳥 0.0000021～ 0.0000037	(貝 0.00000069) (魚 0.00000069) (鳥 0.00000069)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00014～ 0.0089 寒 0.00014～ 0.0039	(温 0.000012) (寒 0.000012)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 7/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000012～0.00047 魚 0.0000014～0.012 鳥 0.0000012～ 0.0000029	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00033～ 0.0079 寒 0.00024～ 0.0020	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000012～0.00034 魚 0.000001～0.0048 鳥 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37 寒 37/37	温 36/37 寒 37/37	温 0.00030～ 0.0074 寒 0.00019～ 0.0026	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 79/80 鳥 6/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000089～ 0.00041 魚 0.0000013～0.0044 鳥 0.0000010～ 0.0000028	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000096～ 0.0070 寒 0.00012～ 0.0037	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.000008～0.00039 魚 0.000001～0.013 鳥 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00011～ 0.0050 寒 0.00015～ 0.0011	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 6/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000008～0.00031 魚 0.000001～0.0043 鳥 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000098～ 0.0067 寒 0.000072～ 0.023	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.0000078～ 0.00016 魚 0.0000012～0.0028 鳥 0.0000037	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00009～ 0.0090 寒 0.00008～ 0.0023	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 0.000004～0.00026 魚 0.000001～0.0030 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000051～ 0.0033 寒 0.000097～ 0.00065	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
				温 34/35	温 34/35	温 0.00006～ 0.0011	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00025 魚 0.000004～0.0020 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00004～ 0.0012	(温 0.00002)					
魚 6/49	魚 2/10	魚 0.0016～0.0021	(魚 0.0005～ 0.005)									1047
貝 1/10 魚 20/30 鳥 2/7	貝 1/2 魚 4/6 鳥 1/1	貝 0.001 魚 0.001～0.017 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 13/40 鳥 0/6	貝 0/3 魚 5/8 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.032 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 19/50 鳥 2/8	貝 0/3 魚 6/10 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.009 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 13/46 鳥 0/7	貝 1/4 魚 3/9 鳥 0/1	貝 0.002～0.003 魚 0.001～0.019 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 2/20 魚 14/50 鳥 3/9	貝 1/4 魚 4/10 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.024 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001～ 0.005) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 14/50 鳥 0/10	貝 1/4 魚 3/10 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.013 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 9/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 2/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.021 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 12/60 鳥 2/10	貝 0/4 魚 3/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.008 鳥 0.003～0.022	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 11/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 3/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.013 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
			H6	1994	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996	モ								
			H10	1998	モ								
			H12	2000	モ								
			H13	2001	モ								
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.00000019～0.000077	(0.0000004)	183/189	62/63	0.000002～0.027	(0.000002)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000015～0.00010	(0.0000007)	185/186	62/62	0.0000006～0.0032	(0.0000003)
			H16	2004	モ	29/38	29/38	0.0000020～0.000085	(0.000002)	189/189	63/63	0.0000011～0.017	(0.0000006)
			H17	2005	モ	42/47	42/47	0.000001～0.000039	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000008～0.16	(0.0000003)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.00000051～0.000052	(0.0000008)	192/192	64/64	0.0000008～0.018	(0.0000004)
			H19	2007	モ	38/48	38/48	0.0000008～0.000086	(0.0000008)	186/192	63/64	0.0000009～0.027	(0.0000006)
			H20	2008	モ	44/48	44/48	0.0000006～0.00023	(0.0000005)	192/192	64/64	0.0000007～0.14	(0.0000006)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.00000043～0.00010	(0.00000006)	190/192	64/64	0.0000006～0.10	(0.0000005)
			H22	2010	モ	43/49	43/49	0.00000043～0.00070	(0.0000005)	64/64	64/64	0.0000014～0.013	(0.0000004)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	42/48	42/48	0.0000002～0.000063	(0.0000002)	62/63	62/63	0.0000007～0.0024	(0.0000002)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/20 魚 10/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 3/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.020 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 9/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 3/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.018 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/21 魚 6/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 2/13 鳥 0/2	貝 0.002～0.003 魚 0.001～0.011 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/25 魚 5/65 鳥 4/10	貝 1/5 魚 1/13 鳥 1/2	貝 0.002～0.003 魚 0.003～0.013 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/65 鳥 5/10	貝 1/6 魚 1/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.003 魚 0.006～0.012 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/70 鳥 1/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.005～0.011 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.002 魚 0.003～0.013 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 4/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.003～0.008 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 15/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.014 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 9/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.008 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 2/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 7/69 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/72 鳥 0/10	貝 0/6 魚 4/15 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 8/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000022～0.00048 魚 0.000006～0.0023 鳥 0.000005～ 0.000058	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	102/102	34/34	0.00041～ 0.040	(0.00005)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000035～0.00048 魚 0.0000029～ 0.00052 鳥 0.0000083～ 0.000066	(貝 0.00000097) (魚 0.00000097) (鳥 0.00000097)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00061～ 0.038 寒 0.00043～ 0.0064	(温 0.000040) (寒 0.000040)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000020～0.00091 魚 0.0000037～0.0018 鳥 0.00000087～ 0.000043	(貝 0.00000061) (魚 0.00000061) (鳥 0.00000061)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00054～ 0.022 寒 0.00035～ 0.0094	(温 0.000031) (寒 0.000031)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000029～0.00044 魚 0.0000058～0.0015 鳥 0.0000034～ 0.000024	(貝 0.00000086) (魚 0.00000086) (鳥 0.00000086)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00067～ 0.014 寒 0.00032～ 0.0030	(温 0.000034) (寒 0.000034)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000024～0.00038 魚 0.000006～0.00070 鳥 0.000003～0.00012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00055～ 0.020 寒 0.00037～ 0.0039	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000020～0.00035 魚 0.000003～0.00043 鳥 0.000002～ 0.000026	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00024～ 0.019 寒 0.00031～ 0.0034	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 8/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000005～0.00033 魚 0.000003～0.00072 鳥 0.000001～ 0.000016	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00033～ 0.018 寒 0.00032～ 0.0065	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000017～0.0025 魚 0.0000024～ 0.00047 鳥 0.0000014～ 0.000012	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00033～ 0.014 寒 0.00020～ 0.0037	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 0/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 0/2	貝 0.000015～0.00016 魚 0.000005～0.00055 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00019～ 0.026 寒 0.00022～ 0.0055	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 0.000012～0.00018 魚 0.000004～0.00031 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00015～ 0.012 寒 0.0002～ 0.0024	(温 0.000018) (寒 0.000018)					
				温 35/35	温 35/35	温 0.00014～ 0.0068	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000010～0.00012 魚 0.0000011～0.0015 鳥 0.0000025	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.00008～ 0.0063	(温 0.00001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
1048	*p,p′*-DDE	72-55-9	S49	1974		0/55	0/11	－	(0.0003～0.1)	22/50	5/10	0.0001～0.04	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			9/18	0.0002～0.0046	
			S62	1987	モ		1/20	0.0007			15/20	0.00002～0.013	
			S63	1988	モ		0/22	－			11/22	0.00019～0.012	
			H元	1989	モ		0/17	－			10/17	0.00041～0.037	
			H2	1990	モ		0/18	－			8/18	0.00025～0.0506	
			H3	1991	モ		0/18	－			12/18	0.00028～0.074	
			H4	1992	モ		0/18	－			10/18	0.00051～0.060	
			H5	1993	モ		0/19	－			14/19	0.000034～0.052	
			H6	1994	モ		0/17	－			12/17	0.00012～0.029	
			H7	1995	モ		0/18	－			9/18	0.00019～0.028	
			H8	1996	モ		0/18	－			14/18	0.000161～0.034	
			H9	1997	モ		0/18	－			13/18	0.000114～0.024	
			H10	1998	モ		0/18	－			13/18	0.00028～0.041	
			H11	1999	モ						10/18	0.00013～0.025	
			H12	2000	モ						10/17	0.00013～0.011	
			H13	2001	モ						8/20	0.00020～0.013	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000013～0.00076	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000084～0.023	(0.0000009)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000005～0.00038	(0.000002)	186/186	62/62	0.0000095～0.080	(0.0000003)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000006～0.00068	(0.000003)	189/189	63/63	0.000008～0.039	(0.0000008)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000004～0.00041	(0.000002)	189/189	63/63	0.0000084～0.064	(0.00000094)

生物(貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)) (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 43/49	魚 10/10	魚 0.0006～0.131	(魚 0.0002 ～ 0.005)									1048
貝 10/10 魚 30/30 鳥 7/7	貝 2/2 魚 6/6 鳥 1/1	貝 0.002～0.006 魚 0.002～0.074 鳥 0.021～0.095										
貝 15/15 魚 40/40 鳥 6/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 1/1	貝 0.001～0.007 魚 0.001～0.142 鳥 0.164～0.430	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/15 魚 48/50 鳥 8/8	貝 3/3 魚 10/10 鳥 1/1	貝 0.001～0.007 魚 0.001～0.138 鳥 0.124～0.406	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 19/20 魚 41/46 鳥 7/7	貝 4/4 魚 8/9 鳥 1/1	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.18 鳥 0.112～0.323	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 45/50 鳥 9/9	貝 4/4 魚 9/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.36 鳥 0.047～1.1	(貝 0.001) (魚 0.001～ 0.002) (鳥 0.001)									
貝 11/20 魚 45/50 鳥 10/10	貝 3/4 魚 9/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.125 鳥 0.058～0.51	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 50/60 鳥 10/10	貝 3/4 魚 10/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.020 鳥 0.088～0.58	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 51/60 鳥 10/10	貝 2/4 魚 11/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.154 鳥 0.078～0.61	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 56/60 鳥 10/10	貝 3/4 魚 12/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.13 鳥 0.10～0.38	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 55/65 鳥 10/10	貝 3/4 魚 12/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.046 鳥 0.078～0.32	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 55/65 鳥 10/10	貝 3/4 魚 12/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.230 鳥 0.120～0.400	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/21 魚 52/65 鳥 10/10	貝 3/5 魚 12/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.045 鳥 0.150～0.310	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/25 魚 59/65 鳥 10/10	貝 3/5 魚 13/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.049 鳥 0.072～0.310	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 14/30 魚 56/65 鳥 10/10	貝 3/6 魚 12/13 鳥 2/2	貝 0.002～0.004 魚 0.001～0.043 鳥 0.045～0.46	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 19/30 魚 58/70 鳥 10/10	貝 4/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.049 鳥 0.067～0.46	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 18/30 魚 59/70 鳥 10/10	貝 5/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.077 鳥 0.090～0.52	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 13/30 魚 60/70 鳥 5/5	貝 3/6 魚 14/14 鳥 1/1	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.030 鳥 0.076～0.150	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 63/70 鳥 10/10	貝 3/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.008 魚 0.001～0.020 鳥 0.051～0.700	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 59/70 鳥 10/10	貝 2/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.094 鳥 0.013～0.108	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 50/70 鳥 10/10	貝 3/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.033 鳥 0.009～0.149	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 59/70 鳥 10/10	貝 4/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.021 鳥 0.010～0.140	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 17/30 魚 45/70 鳥 10/10	貝 4/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.008 魚 0.001～0.016 鳥 0.007～0.130	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 14/30 魚 50/69 鳥 10/10	貝 3/6 魚 12/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.048 鳥 0.010～0.133	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 50/72 鳥 10/10	貝 2/6 魚 13/15 鳥 2/2	貝 0.003～0.007 魚 0.001～0.031 鳥 0.019～0.20	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00014～0.0060 魚 0.00051～0.098 鳥 0.0081～0.17	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	102/102	34/34	0.00056～ 0.028	(0.00003)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00019～0.0065 魚 0.00018～0.012 鳥 0.018～0.24	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0012～ 0.051 寒 0.0011～ 0.022	(温 0.00013) (寒 0.00013)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00022～0.0084 魚 0.00039～0.052 鳥 0.0068～0.20	(貝 0.0000027) (魚 0.0000027) (鳥 0.0000027)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00062～ 0.095 寒 0.00085～ 0.043	(温 0.000039) (寒 0.000039)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00023～0.0066 魚 0.00023～0.073 鳥 0.0071～0.30	(貝 0.0000028) (魚 0.0000028) (鳥 0.0000028)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0012～ 0.042 寒 0.00076～ 0.0099	(温 0.000034) (寒 0.000034)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00017	(0.000002)	192/192	64/64	0.0000058～0.049	(0.0000003)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00044	(0.000002)	192/192	64/64	0.0000032～0.061	(0.0000004)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000025～0.00035	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000090～0.096	(0.0000007)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000034～0.00024	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000067～0.050	(0.0000003)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000024～0.0016	(0.0000008)	64/64	64/64	0.000011～0.040	(0.000002)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000019～0.00061	(0.0000002)	63/63	63/63	0.000011～0.064	(0.0000006)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								
	p,p′-DDT	→「1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン」											
	2,4-PA	→「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」											
	PAP	→「2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル」											
	PCB	→「ポリ塩化ビフェニル類」											
	PCN	→「ポリ塩化ナフタレン類」											
	PCNB	→「ペンタクロロニトロベンゼン」											
	PCP	→「ペンタクロロフェノール」											
	PCT	→「ポリ塩化ターフェニル類」											
	PFOA	→「ペルフルオロオクタン酸」											
	PFOS	→「ペルフルオロオクタンスルホン酸」											
	PHC	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロポキシフェニル」											
	PMP	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-フタルイミドメチル」											
	R-22	→「クロロジフルオロメタン」											
	2,4,5-T	→「2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸」											
	TBP	→「りん酸トリ-*n*-ブチル」											
	TBT	→「有機スズ化合物(トリブチルスズ化合物)」											
	TBXP	→「りん酸トリス(ブトキシエチル)」											
	TCA	→「トリクロロ酢酸」											
	TCEP	→「りん酸トリス(2-クロロエチル)」											
	TCP	→「りん酸トリトリル」											
	TMP	→「トリメチル=ホスファート」											
	TPN	→「テトラクロロイソフタロニトリル」											
	TTBP	→「2,4,6-トリ-*tert*-ブチルフェノール」											
	XMC	→「*N*-メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00016～0.0060 魚 0.00028～0.028 鳥 0.0059～0.16	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0017～0.049 寒 0.00052～0.0095	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00018～0.0056 魚 0.00016～0.022 鳥 0.0067～0.32	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00054～0.12 寒 0.00073～0.039	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.00012～0.0058 魚 0.00032～0.053 鳥 0.0075～0.16	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00098～0.096 寒 0.00089～0.022	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00015～0.0064 魚 0.00026～0.020 鳥 0.0043～0.22	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00087～0.13 寒 0.0006～0.10	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00023～0.0063 魚 0.00026～0.013 鳥 0.0063～0.16	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00041～0.20 寒 0.00047～0.028	(温 0.00021) (寒 0.00021)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00017～0.0030 魚 0.00043～0.016 鳥 0.17	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00024～0.037 寒 0.00055～0.011	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
				温 35/35	温 35/35	温 0.00031～0.034	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00015～0.0022 魚 0.00029～0.016 鳥 0.022～0.29	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00031～0.049	(温 0.00001)					

（注 1）検出下限値以上を検出とした。

（注 2）「調査種類」の略語の意味するところは以下のとおり。

空欄：「化学物質環境調査」（1978 年度～2001 年度）、「暴露量調査」（2002 年度～2004 年度）、「初期環境調査」（2002 年度～）又は「詳細環境調査」（2003 年度～）により調査を実施。

モ：「生物モニタリング」（1978 年度～2001 年度）、「水質・底質モニタリング」（1986 年度～2001 年度）又は「モニタリング調査」（2002 年度～）により調査を実施。

指：「指定化学物質等検討調査」（1988 年度～2001 年度）により調査を実施。

非：「有害化学物質汚染実態追跡調査」（1985 年度～1992 年度）又は「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」（1993 年度～2001 年度）により調査を実施。

（注 3）表中で付した文字のうち、「淡水」は河川水、「海域」は海水、「海水」は「貝」は貝類、「魚」は魚類、「鳥」は鳥類、「P」はプランクトン、「食事」は食事、「室内」は室内空気、「室外」は室内空気を測定した建物近傍の野外空気、「雨水」は雨水をそれぞれ調査対象媒体とした調査結果であることを意味する。

また、「夏」は夏季、「秋」は秋季、「温」は温暖期、「寒」は寒冷期にそれぞれ実施した調査結果であることを意味する。

（注 4）＊は同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。

（注 5）＊＊：水素化テルフェニルについては、標準物質（工業製品）のクロマトグラムにおいて得られた 7 本のピークのうち、分子量 242 のものを HT242a～HT242d とし、分子量 236 のものを HT236a～HT236c として測定、定量した。

（注 6）＊＊＊：ジエチルビフェニルについては、標準物質（工業製品）のクロマトグラムにおいて得られた 4 本のピークを DDa～DDd として測定、定量した。

（注 7）＊＊＊＊：ジベンジルトルエンについては、標準物質（工業製品）のクロマトグラムにおいて得られた 7 本のピークを DTa～DTg として測定、定量した。

（注 8）＊＊＊＊＊：HCH 類の大気については、2003 年度から 2008 年度に用いた大気試料採取装置の一部から HCH 類が検出され、HCH 類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

（注 9）＊＊＊＊＊＊：2009 年度以降のペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）及びペルフルオロオクタン酸（PFOA）の調査は、直鎖のオクチル基を有する *n*-ペルフルオロオクタンスルホン酸及び *n*-ペルフルオロオクタン酸を分析対象としている。ただし、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）の生物では、ヘプチル基が分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

（注 10）＊＊＊＊＊＊＊:2017 年度のアルキル基の炭素数が 12 以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が 12 以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。