

2021年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査

調査媒体：大気 (pg/m³)

地方公共団体：神奈川県

調査地点：神奈川県環境科学センター（平塚市）

調査対象物質	測定値			検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	160			※0.8	※2.4
[1-1] モノクロロビフェニル類	23			0.03	0.09
[1-2] ジクロロビフェニル類	36			0.1	0.4
[1-3] トリクロロビフェニル類	45			0.1	0.3
[1-4] テトラクロロビフェニル類	38			0.3	0.8
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	0.28			0.02	0.05
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (#81)	tr(0.02)			0.02	0.04
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	13			0.1	0.3
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	0.36			0.02	0.04
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#114)	tr(0.04)			0.02	0.05
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#118)	0.92			0.03	0.09
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#123)	tr(0.03)			0.01	0.04
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#126)	nd			0.03	0.08
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	3.8			0.05	0.14
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#156)	tr(0.03)			0.02	0.05
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	tr(0.01)			0.01	0.04
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	tr(0.02)			0.01	0.04
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5',5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	nd			0.02	0.05
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	0.77			0.03	0.08
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (#170)	tr(0.05)			0.02	0.06
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	0.12			0.02	0.05
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	nd			0.01	0.04
[1-8] オクタクロロビフェニル類	tr(0.10)			0.06	0.15
[1-9] ノナクロロビフェニル類	nd			0.03	0.07
[1-10] デカクロロビフェニル	tr(0.03)			0.02	0.05
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	96			0.04	0.11
[6] DDT類	3.9			※0.27	※0.69
[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	1.2			0.06	0.15
[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	1.8			0.05	0.13
[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	nd			0.05	0.13
[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	0.64			0.03	0.08
[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	0.18			0.04	0.10
[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	tr(0.06)			0.04	0.10
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	2.8			0.07	0.18
[16] ペルフルオロオクタナ酸 (PFOA)	15			0.3	0.7
[17] ペンタクロロベンゼン	69			0.05	0.13
[18] エンドスルファン類	2.2			※0.5	※1.1
[18-1] α -エンドスルファン	1.9			0.2	0.4
[18-2] β -エンドスルファン	tr(0.3)			0.3	0.7
[20] 総ポリ塩化ナフタレン	99			※0.3	※0.7
[20-1] モノ塩化ナフタレン類	67			0.06	0.15
[20-2] ジ塩化ナフタレン類	20			0.02	0.05
[20-3] トリ塩化ナフタレン類	6.0			0.01	0.04
[20-4] テトラ塩化ナフタレン類	4.8			0.03	0.08
[20-5] ペンタ塩化ナフタレン類	0.91			0.05	0.12
[20-6] ヘキサ塩化ナフタレン類	tr(0.13)			0.06	0.14
[20-7] ヘプタ塩化ナフタレン類	0.04			0.01	0.03
[20-8] オクタ塩化ナフタレン	0.09			0.01	0.04
[21] ヘキサクロロブタ-1,3,-ジエン	2,300	2,200	2,400	20	40
[23] 短鎖塩素化パラフィン類	1,200			※400	※1,000
[23-1] 塩素化デカン類	300			100	300
[23-2] 塩素化ウンデカン類	590			80	210
[23-3] 塩素化ドデカン類	220			80	220
[23-4] 塩素化トリデカン類	tr(100)			100	300
[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	1.3			0.07	0.18

(注1) tr：検出下限以上定量下限未満

(注2) nd：不検出

(注3) ※：それぞれの同族体ごと、各調査対象物質ごと又は同一アルキル鎖長ごとの合計値