

2021年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査

調査媒体：底質 (pg/g-dry)

地方公共団体：広島県

調査地点：広島湾

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	12,000	※2.9	※7.8
[1-1] モノクロロビフェニル類	43	0.1	0.4
[1-2] ジクロロビフェニル類	530	0.3	0.8
[1-3] トリクロロビフェニル類	1,300	0.3	0.8
[1-4] テトラクロロビフェニル類	1,900	0.3	0.8
[1-4-1] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	31	0.3	0.8
[1-4-2] コプラナーPCBのうち 3,4,4',5'-テトラクロロビフェニル (#81)	3.4	0.3	0.8
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	2,400	0.1	0.4
[1-5-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	98	0.1	0.4
[1-5-2] コプラナーPCBのうち 2,3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#114)	4.2	0.1	0.4
[1-5-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#118)	360	0.1	0.4
[1-5-4] コプラナーPCBのうち 2',3,4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#123)	7.2	0.1	0.4
[1-5-5] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5'-ペンタクロロビフェニル (#126)	5.8	0.1	0.4
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	3,400	0.3	0.8
[1-6-1] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#156)	46	0.3	0.8
[1-6-2] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (#157)	13	0.3	0.8
[1-6-3] コプラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	31	0.3	0.8
[1-6-4] コプラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	2.1	0.3	0.8
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	1,800	0.6	1.5
[1-7-1] コプラナーPCBのうち 2,2',3,3',4,4',5'-ヘプタクロロビフェニル (#170)	160	0.6	1.5
[1-7-2] コプラナーPCBのうち 2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	420	0.6	1.5
[1-7-3] コプラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	7.9	0.6	1.5
[1-8] オクタクロロビフェニル類	360	0.3	0.8
[1-9] ノナクロロビフェニル類	38	0.4	0.9
[1-10] デカクロロビフェニル	19	0.2	0.6
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	20	0.5	1.3
[6] DDT類	1,400	※1.3	※2.9
[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	190	0.2	0.4
[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	740	0.3	0.7
[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	310	0.2	0.5
[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	43	0.2	0.4
[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	31	0.2	0.5
[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	82	0.2	0.4
[15] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	83	3	6
[16] ペルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOA)	23	4	9
[17] ペンタクロロベンゼン	12	0.3	0.9
[18] エンドスルファン類	nd	※1.5	※3.6
[18-1] α -エンドスルファン	tr(1.0)	0.6	1.4
[18-2] β -エンドスルファン	nd	0.9	2.2
[20] 総ポリ塩化ナフタレン	470	※3.6	※9.7
[20-1] モノ塩化ナフタレン類	18	1	3
[20-2] ジ塩化ナフタレン類	34	0.3	0.7
[20-3] トリ塩化ナフタレン類	91	0.6	1.7
[20-4] テトラ塩化ナフタレン類	180	0.3	0.9
[20-5] ペンタ塩化ナフタレン類	110	0.2	0.5
[20-6] ヘキサ塩化ナフタレン類	28	0.5	1.2
[20-7] ヘプタ塩化ナフタレン類	4.6	0.3	0.8
[20-8] オクタ塩化ナフタレン	1.4	0.4	0.9
[21] ヘキサクロロブタ-1,3,-ジエン	nd	10	30
[23] 短鎖塩素化パラフィン類	tr(1,500)	※1,500	※4,000
[23-1] 塩素化デカン類	nd	300	800
[23-2] 塩素化ウンデカン類	nd	400	1,200
[23-3] 塩素化ドデカン類	tr(600)	400	1,000
[23-4] 塩素化トリデカン類	tr(900)	400	1,000
[25] ペルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	nd	3	6

(注1) tr：検出下限以上定量下限未満

(注2) nd：不検出

(注3) ※：それぞれの同族体ごと、各調査対象物質ごと又は同一アルキル鎖長ごとの合計値