

2021年度化学物質環境実態調査結果 地域別データ

調査名：モニタリング調査

調査媒体：水質 (pg/L)

地方公共団体：沖縄県

調査地点：那覇港

調査対象物質	測定値	検出下限値	定量下限値
[1] 総PCB	630	※6	※16
[1-1] モノクロロビフェニル類	nd	0.4	1.0
[1-2] ジクロロビフェニル類	13	0.6	1.5
[1-3] トリクロロビフェニル類	49	0.4	1.0
[1-4] テトラクロロビフェニル類	89	0.3	0.9
[1-4-1] コブラナーPCBのうち 3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル (#77)	tr(0.5)	0.3	0.9
[1-4-2] コブラナーPCBのうち 3,4,4',5-テトラクロロビフェニル (#81)	nd	0.3	0.9
[1-5] ペンタクロロビフェニル類	98	0.6	1.5
[1-5-1] コブラナーPCBのうち 2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (#105)	3.2	0.6	1.5
[1-5-2] コブラナーPCBのうち 2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#114)	nd	0.6	1.5
[1-5-3] コブラナーPCBのうち 2,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#118)	9.4	0.6	1.5
[1-5-4] コブラナーPCBのうち 2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#123)	nd	0.6	1.5
[1-5-5] コブラナーPCBのうち 3,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (#126)	nd	0.6	1.5
[1-6] ヘキサクロロビフェニル類	190	0.5	1.4
[1-6-1] コブラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (#156)	2.4	0.5	1.4
[1-6-2] コブラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (#157)	nd	0.5	1.4
[1-6-3] コブラナーPCBのうち 2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#167)	1.4	0.5	1.4
[1-6-4] コブラナーPCBのうち 3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル (#169)	nd	0.5	1.4
[1-7] ヘプタクロロビフェニル類	150	0.8	2.1
[1-7-1] コブラナーPCBのうち 2,2,3,3',4,4',5-ヘプタクロロビフェニル (#170)	16	0.8	2.1
[1-7-2] コブラナーPCBのうち 2,2,3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#180)	47	0.8	2.1
[1-7-3] コブラナーPCBのうち 2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (#189)	nd	0.8	2.1
[1-8] オクタクロロビフェニル類	33	0.5	1.3
[1-9] ノナクロロビフェニル類	3.1	0.7	1.8
[1-10] デカクロロビフェニル	tr(1)	1	3
[2] HCB (ヘキサクロロベンゼン)	2.3	0.4	1.0
[6] DDT類	160	※1.4	※3.9
[6-1] <i>p,p'</i> -DDT	56	0.3	0.8
[6-2] <i>p,p'</i> -DDE	57	0.1	0.3
[6-3] <i>p,p'</i> -DDD	33	0.3	0.8
[6-4] <i>o,p'</i> -DDT	0.9	0.3	0.9
[6-5] <i>o,p'</i> -DDE	2.8	0.2	0.6
[6-6] <i>o,p'</i> -DDD	8.0	0.2	0.5
[15] ベルフルオロオクタンスルホン酸 (PFOS)	630	30	80
[16] ベルフルオロオクタン酸 (PFOA)	250	40	90
[17] ペンタクロロベンゼン	2.1	0.4	1.1
[18] エンドスルファン類	nd	※50	※120
[18-1] α -エンドスルファン	nd	40	90
[18-2] β -エンドスルファン	nd	10	30
[20] 総ポリ塩化ナフタレン	17	※6	※15
[20-1] モノ塩化ナフタレン類	6	1	3
[20-2] ジ塩化ナフタレン類	tr(2.0)	0.9	2.3
[20-3] トリ塩化ナフタレン類	2.5	0.7	1.7
[20-4] テトラ塩化ナフタレン類	4.1	0.5	1.2
[20-5] ペンタ塩化ナフタレン類	2.0	0.6	1.5
[20-6] ヘキサ塩化ナフタレン類	nd	0.9	2.3
[20-7] ヘプタ塩化ナフタレン類	nd	0.4	1.1
[20-8] オクタ塩化ナフタレン	nd	0.8	2.0
[21] ヘキサクロロブタ-1,3,-ジエン	nd	70	180
[23] 短鎖塩素化パラフィン類	nd	※1,900	※4,800
[23-1] 塩素化デカン類	nd	300	700
[23-2] 塩素化ウンデカン類	nd	300	900
[23-3] 塩素化ドデカン類	nd	500	1,200
[23-4] 塩素化トリデカン類	nd	800	2,000
[25] ベルフルオロヘキサンスルホン酸 (PFHxS)	700	30	70

(注1) tr : 検出下限以上定量下限未満

(注2) nd : 不検出

(注3) ※ : それぞれの同族体ごと、各調査対象物質ごと又は同一アルキル鎖長ごとの合計値