環境調査実施化学物質一覧
（1974 年度～2022 年度）

表 1　化学物質環境実態調査における調査対象物質数及び検出状況

年　度	媒　　体						全媒体計[注2]			累計調査物質数
								新規物質数[注3]		
	水　質	底　質	生　物	大　気	食　事	その他[注1]			うち継続的調査	
1974	33	27	26	0	0	11	33	33	0	33
1975	42	26	26	0	0	15	42	34	0	67
1976	76	76	44	2	0	0	78	77	0	144
1977	90	88	9	2	0	0	92	79	0	223
1978	56	54	29	0	0	0	77	54	8	277
1979	39	39	31	11	0	0	73	32	0	309
1980	57	55	41	15	0	0	108	54	0	363
1981	81	81	31	0	0	0	110	74	0	437
1982	38	37	40	0	0	0	67	29	0	466
1983	45	45	36	17	0	0	96	42	0	508
1984	79	79	40	3	0	0	116	66	0	574
1985	58	74	55	6	0	0	115	57	14	631
1986	97	97	56	15	0	0	128	47	1	678
1987	48	61	54	14	0	0	79	30	14	708
1988	49	69	62	18	0	0	87	15	0	723
1989	50	78	71	20	0	0	96	16	3	739
1990	48	79	84	22	3	3	101	12	4	751
1991	48	80	76	22	6	4	107	3	1	754
1992	42	71	72	15	6	4	100	16	1	770
1993	41	73	72	26	6	4	102	19	0	789
1994	46	77	80	23	8	6	102	8	1	797
1995	56	82	61	24	6	6	107	15	0	812
1996	61	91	67	27	6	6	116	6	0	818
1997	37	68	44	15	6	6	85	7	0	825
1998	48	56	29	36	6	6	101	16	8	841
1999	30	58	48	32	6	6	95	7	0	848
2000	41	68	52	49	1	6	99	37	20	885
2001	47	66	46	49	1	6	98	16	0	901
2002	63	62	66	41	9	0	80	20	0	921
2003	70	66	62	63	0	0	93	20	4	941
2004	70	63	59	72	2	1	91	13	0	954
2005	156	86	76	53	6	2	171	50	0	1,004
2006	122	134	98	87	2	0	252	136	15	1,140
2007	110	81	67	70	0	0	128	27	0	1,167
2008	110	96	89	98	0	0	141	16	0	1,183
2009	86	79	67	84	0	0	110	25	8	1,208
2010	80	70	69	69	0	0	101	14	2	1,222
2011	83	75	66	69	0	0	93	9	5	1,231
2012	80	59	63	70	0	0	96	5	0	1,236
2013	59	38	46	50	0	0	74	14	0	1,250
2014	153	58	57	75	0	0	178	74	0	1,324
2015	69	53	68	71	0	0	103	9	0	1,333
2016	81	61	80	82	0	0	120	21	8	1,354
2017	185	68	62	69	0	0	208	55	1	1,409
2018	110	98	66	69	0	0	135	43	1	1,452
2019	95	63	67	70	0	0	105	24	0	1,476
2020	77	51	46	45	0	0	84	21	4	1,497
2021	70	52	53	53	0	0	72	14	0	1,511
2022	84	61	55	54	0	0	86	16	0	1,527
調査物質数累計[注4]	1,403 (3,496)	1,078 (3,329)	487 (2,764)	503 (1,827)	27 (80)	26 (92)	1,527 (5,131)			
検出物質数累計[注5]	642	523	302	353	21	13	945			
検出割合[注6]	46%	49%	62%	70%	78%	50%	62%			

（注 1）「その他」の媒体は、「雨水」及び「室内空気」である。
（注 2）各年度の調査対象物質数は当該年度に調査した物質数であり、複数の媒体にわたって調査しているものもあるので、各年度の計は各媒体欄の数字の単純合計と一致しない。
（注 3）「新規物質数」とは「全媒体計」の欄に記した物質数のうち当該年度に初めて調査対象とした物質数である。
（注 4）調査物質数累計は 1974 年度から 2022 年度にそれぞれの媒体又は全媒体で調査した物質数の総数であり、複数の年度にわたって調査しているものもあるので、各年度欄の数字の単純合計と一致しない。単純合計は（　）内に記した。
（注 5）「945」は調査の結果、何らかの媒体から検出された物質数である。
（注 6）検出割合は調査物質累計に対する検出物質累計の割合である。

表2 化学物質環境調査結果概要一覧表（1974年度～2022年度）

番号	物質名	CAS登録番号	実施年度		調査種類	水質 (μg/L)				底質 (μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
1類	亜鉛及びその化合物（亜鉛として）	7440-66-6等	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
2	アクリルアミド	79-06-1	S50	1975		0/95	0/19	－	(1,000)				
			H3	1991		11/153	5/51	0.05～0.1	(0.05)	20/150	7/50	0.00052 ～0.003	(0.0005)
			H10	1998		0/33	0/11	－	(0.15)	0/30	0/10	－	(0.009)
			H19	2007	モ	13/48	13/48	0.0032～0.049	(0.0023)	87/175	40/64	0.000085～0.0019	(0.000079)
			H23	2011									
	アクリルアルデヒド	→「アクロレイン」											
3	アクリル酸	79-10-7	H19	2007		8/30	3/10	0.10～2.9	(0.010)				
			H26	2014		17/17	17/17	0.1～3.2	(0.03)				
4	アクリル酸エチル	140-88-5	S55	1980		0/51	0/17	－	(0.3～50)	0/51	0/17	－	(0.0041～0.12)
			H13	2001									
5	アクリル酸2-エチルヘキシル	103-11-7	S55	1980		0/51	0/17	－	(1.1～12)	0/24	0/8	－	(0.04～0.13)
6	アクリル酸2-ヒドロキシエチル	818-61-1	H27	2015									
7	アクリル酸*n*-ブチル	141-32-2	S55	1980		0/51	0/17	－	(0.7～30)	0/51	0/17	－	(0.0080～0.07)
			H20	2008									
			H24	2012		2/22	2/22	0.027～0.047	(0.009)				
			H26	2014									
8	アクリル酸メチル	96-33-3	S55	1980		0/51	0/17	－	(0.6～50)	0/51	0/17	－	(0.0083～0.12)
			H13	2001									
			H24	2012		2/22	2/22	0.010～8.9	(0.008)				
9	アクリロニトリル	107-13-1	S52	1977		0/9	0/3	－	(20～50)	0/9	0/3	－	(0.4～0.5)
			S62	1987		0/75	0/25	－	(2)	4/66	2/22	0.014～0.114	(0.007)
			H3	1991									
			H4	1992		0/162	0/54	－	(2.2)	8/151	7/51	0.007～0.016	(0.007)
			H24	2012		8/23	8/23	0.03～1.9	(0.03)				
10	アクロレイン	107-02-8	S53	1978		0/21	0/7	－	(7～10)	0/15	0/5	－	(0.02～0.1)
			S62	1987		0/75	0/25	－	(1.9)				
			H17	2005									
			H20	2008									
11	アジスロマイシン	83905-01-5	R1	2019		9/25	9/25	0.0025～0.13	(0.0017)				
12	アジピン酸	124-04-9	S60	1985		0/27	0/9	－	(2)	6/27	2/9	0.07～0.41	(0.03)
			H18	2006		0/18	0/6	－	(3.8)	9/15	5/5	0.008～0.19	(0.006)
			H19	2007									
13	アジピン酸ジイソデシル	27178-16-1	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.8～100)	0/30	0/10	－	(0.04～5)
	アジピン酸ジ-2-エチルヘキシル	→「アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)」											
14	アジピン酸ジブチル	105-99-7	H11	1999		0/36	0/12	－	(0.054)	2/36	1/12	0.022～0.023	(0.021)
	アジピン酸ジブチルジグリコール	→「アジピン酸ビス(2-(2-ブトキシエトキシ)エチル)エステル」											
15	アジピン酸ビス(2-エチルヘキシル)	103-23-1	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.4～25)	0/30	0/10	－	(0.02～1)
			S59	1984									
			H7	1995		0/33	0/11	－	(0.7)	11/29	5/10	0.016～0.10	(0.012)
			H10	1998									
16	アジピン酸ビス(2-(2-ブトキシエトキシ)エチル)エステル	141-17-3	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.8～50)	0/30	0/10	－	(0.04～2)
17	アジポニトリル	111-69-3	S53	1978		0/21	0/7	－	(10)	0/21	0/7	－	(0.1～0.3)
	アジルサルタン	→「2-エトキシ-1-{[2'-(5-オキソ-4,5-ジヒドロ-1,2,4-オキサジアゾール-3-イル)ビフェニル-4-イル]メチル}-1*H*-ベンゾイミダゾール-7-カルボン酸」											
	アジンホスメチル	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-4-オキソベンゾトリアジン-3-イルメチル」											
	アスピリン	→「*o*-アセトキシ安息香酸」											
18	6-アセチル-1,1,2,4,4,7-ヘキサメチルテトラリン	21145-77-7	H26	2014		14/16	14/16	0.0021～0.23	(0.00085)				
19	アセトアルデヒド	75-07-0	S52	1977		0/6	0/2	－	(10)	3/6	1/2	2～ 4	(2.5)
			S62	1987		0/75	0/25	－	(1)				
			H7	1995		0/33	0/11	－	(1)				
20	*o*-アセトキシ安息香酸	50-78-2	H30	2018		0/21	0/21	－	(0.019)				
21	アセトニトリル	75-05-8	S52	1977		0/9	0/3	－	(120～200)	0/9	0/3	－	(2～24)
			S62	1987		0/72	0/24	－	(3)	11/60	5/20	0.021～0.54	(0.021)
			H3	1991									
			H4	1992		15/147	9/49	1.1～7.4	(1)	25/155	13/52	0.03～1.9	(0.03)
			H13	2001									
22	アセトン	67-64-1	H7	1995									
23	アセナフチレン	208-96-8	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.06～0.4)	13/33	6/11	0.008～0.053	(0.008～0.041)
			S59	1984		4/138	2/46	0.08～1.3	(0.002～1)	63/138	25/46	0.0007～0.671	(0.00006 ～0.088)
24	アセナフテン	83-32-9	S58	1983		0/33		－	(0.09～0.4)	13/33		0.008～0.13	(0.008～0.041)
			S59	1984		3/138	1/46	0.05～0.1	(0.001～1)	58/138	24/46	0.00004～0.088	(0.00004～0.088)
			H11	1999		1/39	1/13	0.012	(0.011)	35/39	12/13	0.00062～0.24	(0.00045)
25	アセフェート	30560-19-1	H5	1993		0/30	0/10	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.02)
	アゾイックCC-2	→「3-ヒドロキシ-2-ナフトアニリド」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 10/10 魚 30/30 鳥 6/6	貝 2/2 魚 6/6 鳥 1/1	貝 20.4～30.4 魚 2.87～7.37 鳥 8.54～9.38										1類
貝 15/15 魚 40/40 鳥 6/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 1/1	貝 15.7～43.0 魚 3.24～8.88 鳥 8.54～9.24	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 7.29～9.59	(鳥 0.05)									
												2
魚 0/147	魚 0/49	魚 －	(魚 0.0013)									
貝 31/31 魚 75/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00005～0.0014 魚 0.000024～0.0019 鳥 0.00024～0.00068	(貝 0.000022) (魚 0.000022) (鳥 0.000022)									
				0/27	0/9	－	(6.9)					
				10/12	4/4	20～180	(16)					3
												4
				3/15	1/5	0.6～1.8	(0.5)					
												5
				0/54	0/18	－	(58)					6
												7
				1/59	1/20	78	(29)					
貝魚 0/36	貝魚 0/12	貝魚 －	(貝魚 0.00038)									
												8
				0/15	0/5	－	(0.6)					
												9
				16/65	7/12	42～2,400	(40)					
				15/40	7/14	46～390	(40)					
魚 0/144	魚 0/48	魚 －	(魚 0.01)									
												10
				0/61	0/10	－	(800)					
								食事 146/150 室内(家) 77/78 室内(車) 12/12		0.26～200ng/g-wet 71～6,000ng/m^3 170～1,000ng/m^3	(食事 0.090) (室内 0.73)	
				63/63	21/21	20～500	(0.50)					
												11
												12
				0/15	0/5	－	(90)					
												13
												14
												15
				47/72	11/12	0.23～16.7	(0.10～0.61)					
				31/41	13/14	1.0～22	(1)					
				26/33	11/12	1.0～26	(1)					
												16
												17
												18
												19
				43/57	11/12	930～22,000	(800)					
				46/47	16/16	1,800～45,000	(500)					
												20
												21
				44/70	10/12	210～42,000	(200)					
				33/51	15/17	200～3,700	(200)					
				17/17	7/7	93～1,200	(76)					
				49/49	17/17	150～31,000	(2)					22
												23
魚 14/138	魚 6/42	魚 0.0008～0.024	(魚 0.0002 ～ 0.05)									
												24
魚 15/138	魚 7/42	魚 0.001～0.50	(魚 0.0001～ 0.05)									
魚 11/39	魚 6/13	魚 0.00081～0.0047	(魚 0.00077)									
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.01)									25

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
	アゾイックCC-8	→「4'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メチル-2-ナフトアニリド」											
	アゾイックCC-12	→「5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2',4'-ジメトキシ-2-ナフトアニリド」											
	アゾイックCC-17	→「3-ヒドロキシ-3'-ニトロ-2-ナフトアニリド」											
	アゾイックCC-41	→「5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メトキシ-2-ナフトアニリド」											
	アゾキシストロビン類	→「メチル=2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート類」											
26	2,2'-アゾビスイソブチロニトリル	78-67-1	S54	1979		0/15	0/5	－	(10)	0/15	0/5	－	(0.1)
			H18	2006		0/18	0/6	－	(0.04)				
	アトラジン	→「2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン」											
27	アトルバスタチン	134523-00-5	R4	2022		14/34	14/34	0.0016～0.018	(0.0014)				
28	*o*-アニシジン	90-04-0	S51	1976		6/68	3/20	0.20～1.3	(0.2～0.8)	27/68	12/20	0.003～0.55	(0.003～0.004)
			H2	1990		2/48	2/16	0.02～0.027	(0.02)	3/41	2/14	0.0067～0.0073	(0.005)
			H17	2005		0/9	0/3	－	(0.0098)	0/9	0/3	－	(0.0033)
			H24	2012		0/16	0/16	－	(0.013)				
			H30	2018									
29	*m*-アニシジン	536-90-3	S51	1976		3/68	2/20	0.016～0.028	(0.01～0.2)	6/68	3/20	0.0004～0.018	(0.0002～0.0016)
			H2	1990		5/48	2/16	0.02～0.058	(0.02)	0/57	0/19	－	(0.02)
			H24	2012		0/16	0/16	－	(0.010)				
30	*p*-アニシジン	104-94-9	S51	1976		4/68	2/20	0.06～0.72	(0.06～0.2)	12/68	4/20	0.001～0.006	(0.0007～0.004)
			H2	1990		0/57	0/19	－	(0.4)	0/54	0/18	－	(0.017)
			H24	2012		0/16	0/16	－	(0.0068)				
31	アニリン	62-53-3	S51	1976		40/68	14/20	0.02～28	(0.04～0.2)	48/68	16/20	0.0007～0.50	(0.0008)
			H2	1990		33/104	15/37	0.02～0.33	(0.02)	81/116	28/39	0.003～0.24	(0.002)
			H9	1997									
			H10	1998		1/141	1/47	0.074	(0.06)	95/120	36/43	0.0021～0.21	(0.002)
			H17	2005		20/121	11/42	0.060～0.49	(0.040)				
			H28	2016		23/28	23/28	0.017～0.16	(0.013)				
			R2	2020		22/31	22/31	0.016～38	(0.014)				
32	アミオダロン	1951-25-3	R3	2021		0/30	0/30	－	(0.0035)				
	アミトロール	→「3-アミノ-1*H*-1,2,4-トリアゾール」											
	1-アミノアントラキノン	→「1-アミノ-9,10-アントラキノン」											
33	1-アミノ-9,10-アントラキノン	82-45-1	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.2)	1/21	1/7	0.022	(0.02)
			H28	2016		0/15	0/15	－	(0.0028)	1/45	1/15	0.0071	(0.84)
34	2-アミノアントラキノン	117-79-3	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.6)	0/18	0/6	－	(0.04)
35	2-アミノエタノール	141-43-5	S55	1980		0/27	0/9	－	(3～270)	0/27	0/9	－	(0.006～1.4)
			H6	1994		24/156	12/52	0.55～2.3	(0.5)	84/147	32/50	0.010～0.92	(0.01)
			H26	2014		19/21	19/21	0.07～19	(0.06)				
36	*N*-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン（別名：ジエチレントリアミン）	111-40-0	H15	2003		0/39	0/13	－	(2)				
37	5-アミノ-2-クロロトルエン-4-スルホン酸	88-53-9	S55	1980		0/24	0/8	－	(10～200)	0/24	0/8	－	(0.5～11)
	2-アミノ-5-クロロ-4-メチルベンゼンスルホン酸	→「5-アミノ-2-クロロトルエン-4-スルホン酸」											
	3-アミノ-1,2,4-トリアゾール	→「3-アミノ-1*H*-1,2,4-トリアゾール」											
38	3-アミノ-1*H*-1,2,4-トリアゾール（別名：アミトロール）	61-82-5	S59	1984		0/24	0/8	－	(4)	0/24	0/8	－	(0.005～0.02)
			H17	2005		0/6	0/2	－	(0.012)	0/21	0/7	－	(0.0004)
	1-アミノナフタレン-4-スルホン酸	→「4-アミノナフタレン-1-スルホン酸」											
	2-アミノナフタレン-1-スルホン酸	→「2-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸」											
	2-アミノナフタレン-5-スルホン酸	→「6-アミノナフタレン-1-スルホン酸」											
	2-アミノナフタレン-6-スルホン酸	→「6-アミノナフタレン-2-スルホン酸」											
	2-アミノナフタレン-7-スルホン酸	→「7-アミノナフタレン-2-スルホン酸」											
	2-アミノナフタレン-8-スルホン酸	→「7-アミノナフタレン-1-スルホン酸」											
39	2-アミノ-1-ナフタレンスルホン酸	81-16-3	S60	1985		0/30	0/10	－	(0.5)	0/30	0/10	－	(0.007)
40	4-アミノナフタレン-1-スルホン酸	84-86-6	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.5)	0/33	0/11	－	(0.007)
41	6-アミノナフタレン-1-スルホン酸	81-05-0	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.5)	0/33	0/11	－	(0.007)
42	6-アミノナフタレン-2-スルホン酸	93-00-5	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.5)	0/33	0/11	－	(0.007)
43	7-アミノナフタレン-1-スルホン酸	86-60-2	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.5)	0/33	0/11	－	(0.007)
44	7-アミノナフタレン-2-スルホン酸	494-44-0	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.5)	0/33	0/11	－	(0.007)
	1-アミノ-8-ナフトール-3,6-ジスルホン酸	→「4-アミノ-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸」											
	2-アミノ-5-ナフトール-7-スルホン酸	→「7-アミノ-4-ヒドロキシナフタレン-2-スルホン酸」											
45	4-アミノ-5-ヒドロキシナフタレン-2,7-ジスルホン酸	90-20-0	S55	1980		0/24	0/8	－	(4)	0/24	0/8	－	(0.04～0.1)
46	7-アミノ-4-ヒドロキシナフタレン-2-スルホン酸	87-02-5	S55	1980		0/24	0/8	－	(4)	0/24	0/8	－	(0.04～0.1)
47	2-アミノ-4-[ヒドロキシ(メチル)ホスフィノイル]酪酸（別名：グルホシネート）	51276-47-2	H18	2006		0/60	0/10	－	(0.67)				
	o-アミノビフェニル	→「ビフェニル-2-イルアミン」											
48	2-アミノピリジン	504-29-0	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1～0.4)	0/30	0/10	－	(0.002～0.05)
			H20	2008									
			H21	2009		17/31	7/11	0.0025～0.014	(0.0023)	33/33	11/11	0.000021～0.0012	(0.000013)
49	3-アミノピリジン	462-08-8	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1～2)	0/30	0/10	－	(0.002～0.098)
50	4-アミノピリジン	504-24-5	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1～3)	0/30	0/10	－	(0.005～0.12)
	2-アミノフェノール	→「*o*-アミノフェノール」											
	3-アミノフェノール	→「*m*-アミノフェノール」											
	4-アミノフェノール	→「*p*-アミノフェノール」											
51	*o*-アミノフェノール	95-55-6	S61	1986		0/27	0/9	－	(0.1)	0/27	0/9	－	(0.02)
			H21	2009		24/33	8/11	0.0050～0.022	(0.0023)				
			R1	2019		24/25	24/25	0.0023～0.077	(0.0023)				
52	*m*-アミノフェノール	591-27-5	S61	1986		1/27	1/9	1.1	(0.7)	0/27	0/9	－	(0.03)
			H18	2006		0/21	0/7	－	(0.007)				
53	*p*-アミノフェノール	123-30-8	S61	1986		0/27	0/9	－	(0.8)	0/27	0/9	－	(0.05)
			H16	2004		3/6	1/2	0.02～0.05	(0.02)				
			H20	2008		3/9	1/3	0.010～0.014	(0.009)				
54類	4-アミノ-6-*tert*-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4*H*)-オン（別名：メトリブジン）及びその分解物												
54-1	4-アミノ-6-*tert*-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4*H*)-オン（別名：メトリブジン）	21087-64-9	H20	2008		夏 17/180 秋 0/99	夏 7/20 秋 0/33	夏 0.0015～0.0044 秋 －	(夏 0.0014) (秋 0.0013)	夏 0/60 秋 0/78	夏 0/20 秋 0/26	夏 － 秋 －	(夏 0.000046) (秋 0.0000055)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												26
												27
												28
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.002)	0/51	0/17	－	(500)					
				0/42	0/14	－	(1.6)					
												29
魚 1/54	魚 1/18	魚 0.0046	(魚 0.002)	0/51	0/17	－	(500)					
												30
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.02)	0/51	0/17	－	(1,500)					
												31
魚 27/89	魚 10/30	魚 0.001～0.0077	(魚 0.001)	1/48	1/16	480	(150)					
				1/42	1/14	18	(15)					
												32
												33
												34
												35
				9/51	5/17	13～160	(12)					
				34/45	13/15	0.42～8.3	(0.42)					
												36
												37
												38
												39
												40
												41
												42
												43
												44
												45
												46
												47
												48
				0/15	0/5	－	(0.051)					
												49
												50
												51
												52
												53
												54類
				0/60	0/20	－	(1.5)					54-1

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
54-2	4-アミノ-6-*tert*-ブチル-2*H*-1,2,4-トリアジン-3,5-ジオン （別名：メトリブジン-ジケト）	56507-37-0	H20	2008		夏 0/180 秋 0/3	夏 0/20 秋 0/1	夏 － 秋 －	(夏 0.0018) (秋 0.0065)	夏 0/60 秋 0/78	夏 0/20 秋 0/26	夏 － 秋 －	(夏 0.00015) (秋 0.00022)
54-3	6-*tert*-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4*H*)-オン （別名：メトリブジン-デスアミノ）	35045-02-4	H20	2008		夏 30/180 秋 0/3	夏 5/20 秋 0/1	夏 0.00047～0.0014 秋 －	(夏 0.00046) (秋 0.00014)	夏 0/60 秋 0/78	夏 0/20 秋 0/26	夏 － 秋 －	(夏 0.000018) (秋 0.000033)
54-4	6-*tert*-ブチル-1,2,4-トリアジン-3,5(2*H*,4*H*)-ジオン （別名：メトリブジン-デスアミノ-ジケト）	52236-30-3	H20	2008		夏 4/180 秋 0/3	夏 1/20 秋 0/1	夏 0.0028～0.0032 秋 －	(夏 0.0028) (秋 0.0053)	夏 0/60 秋 0/78	夏 0/20 秋 0/26	夏 － 秋 －	(夏 0.00011) (秋 0.00019)
55	1-アミノ-2-プロパノール	78-96-6	S55	1980		0/27	0/9	－	(3～110)	0/27	0/9	－	(0.006～0.58)
56	3-アミノプロパン-1-オール	156-87-6	S55	1980		0/27	0/9	－	(2.5～270)	0/27	0/9	－	(0.005～1.4)
57	3-アミノベンゼンスルホン酸	121-47-1	S56	1981		0/6	0/2	－	(60)	0/6	0/2	－	(0.5)
58	1-アミノ-2-メチルアントラキノン	82-28-0	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.2)
59	2-アミノ-5-メチルベンゼンスルホン酸	88-44-8	S55	1980		0/24	0/8	－	(10～200)	0/24	0/8	－	(0.5～11)
60	3'-アミノ-4'-メトキシアセトアニリド	6375-47-9	H18	2006		0/21	0/7	－	(0.002)				
	1-アミノ-2-メトキシ-5-メチルベンゼン	→「2-メトキシ-5-メチルアニリン」											
61	アミルケイ皮アルデヒド	122-40-7	H22	2010		0/51	0/17	－	(0.010)				
62	アモキシシリン	26787-78-0	R1	2019		15/24	15/24	0.000076～0.0023	(0.000013)				
	アラクロール	→「2-クロロ-2',6'-ジエチル-*N*-(メトキシメチル)アセトアニリド」											
63	アリルアミン	107-11-9	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.7～4)	0/27	0/9	－	(0.007～0.01)
64	アリルアルコール	107-18-6	H7	1995									
			H23	2011									
65	1-アリルオキシ-2,3-エポキシプロパン	106-92-3	H16	2004		0/21	0/7	－	(0.23)				
			H27	2015									
66	3-アリルオキシ-1,2-ベンズイソチアゾール-1,1-ジオキシド （別名：プロベナゾール）	27605-76-1	H4	1992		0/75	0/25	－	(0.11)	0/75	0/25	－	(0.011)
67	4-アリル-1,2-ジメトキシベンゼン	93-15-2	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.002)				
68	亜りん酸トリス(2-クロロエチル)	140-08-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(3～40)	0/24	0/8	－	(0.07～8.8)
69類	[(3-アルカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート類												
69-1	[(3-デカンアミド-プロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	73772-45-9	R2	2020		16/31	16/31	0.00043～0.012	(0.00035)	0/93	0/31	－	(0.00024)
69-2	[(3-ドデカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	4292-10-8	R2	2020		24/31	24/31	0.0027～0.14	(0.0026)	0/93	0/31	－	(0.0050)
69-3	[(3-テトラデカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	59272-84-3	R2	2020		18/31	18/31	0.0030～0.026	(0.0028)	1/93	1/31	0.0011	(0.00094)
69-4	[(3-ヘキサデカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	32954-43-1	R2	2020		18/31	18/31	0.00077～0.0093	(0.00076)	6/93	6/31	0.00019～0.00039	(0.00019)
69-5	[(3-オクタデカンアミドプロピル)(ジメチル)アンモニオ]アセタート	6179-44-8	R2	2020		27/31	27/31	0.00024～0.0092	(0.00024)	14/93	9/31	0.00010～0.00028	(0.000095)
	アルキルジメチルベンジルアンモニウムクロライド類	→「アルキルベンジルジメチルアンモニウム=クロリド類（アルキル基の炭素数が12、14及び16のもの）」											
70類	アルカノール類（アルキル基が直鎖で炭素数が10から16までのもの）												
70-1	1-デカノール	112-30-1	S54	1979		0/27	0/9	－	(5～50)	0/27	0/9	－	(0.3～1)
			H29	2017		2/26	2/26	0.010～0.013	(0.0062)	50/71	17/24	0.0019～0.52	(0.0011)
			R4	2022		1/42	1/42	0.010	(0.0063)				
70-2	1-ウンデカノール	112-42-5	R4	2022		0/43	0/43	－	(0.0043)				
70-3	1-ドデカノール	112-53-8	R4	2022		24/43	24/43	0.0052～0.48	(0.0048)				
70-4	1-トリデカノール	112-70-9	S52	1977		0/6	0/2	－	(300)	0/6	0/2	－	(6)
			R4	2022		2/43	2/43	0.0075～0.016	(0.0040)				
70-5	1-テトラデカノール	112-72-1	R4	2022		30/43	30/43	0.0043～0.022	(0.0014)				
70-6	1-ペンタデカノール	629-76-5	R4	2022		2/43	2/43	0.0056～0.030	(0.0031)				
70-7	1-ヘキサデカノール	36653-82-4	R4	2022		26/43	26/43	0.0038～1.1	(0.0030)				
71類	アルキルベンジルジメチルアンモニウムの塩類 （別名：塩化ベンザルコニウム）（アルキル基の炭素数が12、14及び16のもの）（塩化物として）	139-07-1、 139-08-2、 122-18-9等	S57	1982		0/24	0/8	－	(3)	9/24	3/8	0.8～10.5	(0.1)
			S58	1983		0/126	0/42	－	(1～3)	30/126	11/42	0.1～5.2	(0.1～0.6)
			R4	(2022)		43/43	43/43	0.0025～0.31	(0.0016*)				
71-1	ドデシル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩類 （塩化物として）	139-07-1等	R4	2022		43/43	43/43	0.0017～0.18	(0.00072)				
71-2	テトラデシル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩類 （塩化物として）	139-08-2等	R4	2022		43/43	43/43	0.00080～0.084	(0.00047)				
71-3	ヘキサデシル(ベンジル)(ジメチル)アンモニウムの塩類 （塩化物として）	122-18-9等	R4	2022		38/43	38/43	0.00049～0.041	(0.00041)				
72類	アルキルベンゼンスルホン酸塩類												
72-1類	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類		S52	1977		9/51	3/23	280～2,900	(10)	21/51	11/23	1.0～260	(1)
	（炭素数が10から14のもの）		H15	(2003)		12/27	5/9	0.2～67	(1.0*)				
			H17	(2005)						10/12	4/4	0.0020～1.1	(0.0095*)
			H30	(2018)						23/75	10/25	0.12～8.5	(0.12*)
72-1-1類	直鎖デシルベンゼンスルホン酸塩類	1322-98-1	H15	2003		9/27	3/9	0.32～28	(0.2)				
			H17	2005						3/12	2/4	0.0024～0.097	(0.0019)
			H30	2018						20/75	9/25	0.009～0.062	(0.0089)
72-1-2類	直鎖ウンデシルベンゼンスルホン酸塩類	27636-75-5	H15	2003		10/27	4/9	0.32～17	(0.2)				
			H17	2005						7/12	4/4	0.0020～0.35	(0.0020)
			H30	2018						20/75	8/25	0.038～10	(0.038)
72-1-3類	直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸塩類	25155-30-0	H15	2003		11/27	4/9	0.2～16	(0.2)				
			H17	2005						9/12	4/4	0.0020～0.40	(0.0018)
			H30	2018						24/75	11/25	0.041～2.6	(0.040)
72-1-4類	直鎖トリデシルベンゼンスルホン酸塩類	26248-24-8	H15	2003		10/27	4/9	0.25～6.1	(0.2)				
			H17	2005						10/12	4/4	0.0019～0.21	(0.0019)
			H30	2018						30/75	13/25	0.033～4.7	(0.032)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												54-2
												54-3
												54-4
												55
												56
												57
												58
												59
												60
												61
												62
												63
				3/15	1/5	50～60	(50)					64
				11/33	6/11	17～86	(16)					
												65
				6/48	3/16	8.9～14	(8.6)					
魚 0/72	魚 0/24	魚 －	(魚 0.023)									66
												67
												68
												69類
												69-1
												69-2
												69-3
												69-4
												69-5
												70類
												70-1
												70-2
												70-3
												70-4
												70-5
												70-6
												70-7
												71類
魚 0/123	魚 0/38	魚 －	(魚 0.1～1)									
												71-1
												71-2
												71-3
												72類
												72-1類
								食事 150/150		2.2～1,600ng/g-wet	(0.22*)	
												72-1-1類
								食事 150/150		0.47～92ng/g-wet	(0.031)	
												72-1-2類
								食事 150/150		0.39～340ng/g-wet	(0.047)	
												72-1-3類
								食事 150/150		0.41～620ng/g-wet	(0.066)	
												72-1-4類
								食事 148/150		1.1～670ng/g-wet	(0.065)	

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
72-1-5類	直鎖テトラデシルベンゼンスルホン酸塩類	28348-61-0	H15	2003		0/27	0/9	－	(0.2)				
			H17	2005						0/12	0/4	－	(0.0019)
			H30	2018						40/75	16/25	0.0022～0.62	(0.0020)
72-2類	分枝アルキルベンゼンスルホン酸塩類	不詳	S52	1977		0/51	0/23	－	(10)	0/51	0/23	－	(1)
73	アルディカーブ	116-06-3	H18	2006		0/30	0/10	－	(0.003)	0/18	0/6	－	(0.00017)
	アルドリン	→「1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン」											
	アルベンダゾール	→「5-(プロピオチオ)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル」											
	アルベンダゾール-2-アミノスルホン	→「5-(プロピルスルホニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルアミン」											
	アルベンダゾールスルホキシド	→「5-(プロピルスルフィニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル」											
	アルベンダゾールスルホン	→「5-(プロピルスルホニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル」											
74	安息香酸	65-85-0	S60	1985		3/33	2/11	5～6	(4)	24/33	8/11	0.05～4.58	(0.04)
			S61	1986		31/111	13/37	0.20～2.1	(0.2)	112/146	41/49	0.02～2.0	(0.02)
75	安息香酸ベンジル	120-51-4	H28	2016		2/20	2/20	0.011～0.072	(0.0044)	16/60	6/20	0.0013～0.0035	(0.0013)
76類	アンチモン及びその化合物(アンチモンとして)	7440-36-0等	S50	1975		0/100	0/20	－	(10,000～100,000)	0/95	0/19	－	(1,000～10,000)
	アントラキノン	→「9,10-アントラセンジオン」											
77	アントラセン(フェナントレンとの合計)	120-12-7等	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.1)	4/20	1/5	0.01～0.23	(0.01)
	アントラセン	120-12-7	S52	1977		0/9	0/5	－	(0.02～3)	6/9	4/5	0.015～1.2	(0.004)
			H11	1999		0/36	0/12	－	(0.013)	39/39	13/13	0.0017～0.13	(0.0011)
78	9,10-アントラセンジオン　(別名:アントラキノン)	84-65-1	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.2)	21/53	8/18	0.018～3.7	(0.018)
			H元	1989		0/66	0/22	－	(0.18)	20/67	11/23	0.015～0.16	(0.015)
			H18	2006		1/21	1/7	0.14	(0.04)				
			H20	2008									
79	アンピシリン	69-53-4	R2	2020		4/22	4/22	0.00034～0.0014	(0.00012)				
80	イオパノ酸	96-83-3	H22	2010		0/48	0/16	－	(0.0096)				
	イソキサチオン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(5-フェニル-3-イソオキサゾリル)」											
81	イソクロルテトラサイクリン	514-53-4	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.0064)				
82	3-イソシアナトメチル-3,5,5-トリメチルシクロヘキシル=イソシアネート	4098-71-9	H26	2014									
83	イソシアヌル酸	108-80-5	S58	1983		0/30	0/10	－	(2～4)	0/30	0/10	－	(0.025～0.24)
			R1	2019		16/30	16/30	0.62～7.8	(0.50)				
84	イソフタル酸	121-91-5	S58	1983		0/24	0/8	－	(1～20)	0/24	0/8	－	(0.02～0.1)
85	イソフタロニトリル	626-17-5	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.1～1)
86	イソブチルアルコール	78-83-1	H20	2008									
			H23	2011		15/25	15/25	0.067～0.29	(0.063)				
87	イソブチルアルデヒド	78-84-2	H27	2015									
	イソブチロニトリル	→「2-メチルプロパンニトリル」											
88	イソプレン	78-79-5	S53	1978		0/12	0/4	－	(1)	0/12	0/4	－	(0.001～0.0039)
			H14	2002		0/42	0/14	－	(0.1)	0/42	0/14	－	(0.010)
			H15	2003									
	イソプロカルブ	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル」											
	イソプロチオラン	→「1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル」											
	イソプロパノールアミン	→「1-アミノ-2-プロパノール」											
	4,4'-イソプロピリデンジフェノール	→「4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール　(別名:4,4'-イソプロピリデンジフェノール又はビスフェノールA)」											
89	2,2'-{イソプロピリデンビス[(2,6-ジブロモ-4,1-フェニレン)オキシ]}ジエタノール	4162-45-2	S61	1986		2/30	1/10	0.02～0.04	(0.02)	0/30	0/10	－	(0.02)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.020)	0/27	0/9	－	(0.011)
90	イソプロピルアミン	75-31-0	S55	1980		0/27	0/9	－	(0.5～33)	0/27	0/9	－	(0.001～0.18)
			S56	1981		0/27	0/9	－	(0.6～4)	0/27	0/9	－	(0.006～0.01)
	イソプロピルアルコール	→「2-プロパノール」											
91	2-イソプロピルナフタレン	2027-17-0	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.006～0.2)	1/18	1/6	0.021	(0.0004～0.012)
			S60	1985		0/141	0/47	－	(0.2)	1/141	1/47	0.032	(0.03)
	イソプロピルベンゼン	→「クメン」											
92	3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4-オン2,2-ジオキシド　(別名:ベンタゾン)	25057-89-0	H4	1992		1/75	1/25	6.7	(2)	0/75	0/25	－	(0.2)
	イソプロペニルベンゼン	→「α-メチルスチレン」											
93	イソベンザン	297-78-9	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	0/60	0/12	－	(0.01)
	イソホロン	→「3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン」											
	イプロベンホス	→「チオりん酸*S*-ベンジル-*O*,*O*-ジイソプロピル」											
94	イベルメクチン類												
94-1	イベルメクチン B1a		R3	2021		15/35	15/35	0.000016～0.0046	(0.000015)				
94-2	イベルメクチン B1b		R3	2021		1/35	1/35	0.000079	(0.000013)				
95	イマザリル	35554-44-0	R2	2020		0/21	0/21	－	(0.0039)				
96	2-イミダゾリジンチオン	96-45-7	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.8～40)	0/33	0/11	－	(0.02 ～0.51)
			H4	1992	指	0/42	0/14	－	(0.2)	6/42	2/14	0.004～0.029	(0.004)
			H28	2016		0/15	0/15	－	(0.018)				
	2-イミダゾリン-2-チオール	→「2-イミダゾリジンチオン」											
	2,2'-イミノジエタノール	→「ジエタノールアミン」											
97類	陰イオン系界面活性剤	不詳	S49	1974		26/60	7/12	0.016～0.160	(0.001～0.5)				
98類	インジウム及びその化合物(インジウムとして)	7440-74-6等	H18	2006		0/12	0/4	－	(0.0015)				
	エクイリン	→「3-ヒドロキシエストラ-1,3,5(10),7-テトラエン-17-オン」											
99	17*β*-エストラジオール	50-28-2	H17	2005		14/35	4/10	0.00015～0.0017	(0.00011)				
100	1,3,5(10)エストラトリエン-3-オール-17-オン(別名:エストロン)	53-16-7	H17	2005		22/38	6/11	0.0004～0.0058	(0.00011)				
			H28	2016		10/15	10/15	0.00014～0.0041	(0.000046)				
101	エストロン-3-グルクロニド	2479-90-5	H28	2016		0/15	0/15	－	(0.00050)				
102	エストロン-3-硫酸	481-97-0	H28	2016		8/15	8/15	0.00033～0.0034	(0.000068)				
	エスフェンバレレート	→「(*S*)-*α*-シアノ-3-フェノキシベンジル=(*S*)-2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチラート」											
	エタノールアミン	→「2-アミノエタノール」											
103	1,1'-[1,2-エタンジイルビス(オキシ)]ビス[2,4,6-トリブロモベンゼン]	37853-59-1	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.04)	6/60	3/20	0.0032～0.366	(0.003)
	1,2-エタンジオール	→「エチレングリコール」											
104	17α-エチニルエストラジオール	57-63-6	H17	2005		0/32	0/9	－	(0.00011)				
105	*N*-エチルアニリン	103-69-5	S51	1976		2/68	1/20	0.43～0.58	(0.1～0.6)	20/68	7/20	0.002～0.038	(0.002～0.008)
			H2	1990		0/54	0/18	－	(0.05)	0/63	0/21	－	(0.05)
			H27	2015		0/15	0/15	－	(0.013)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												72-1-5類
								食事 137/150		0.017～11ng/g-wet	(0.014)	
												72-2類
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.0000016)									73
												74
魚 113/137	魚 39/44	魚 0.005～0.31	(魚 0.005)									
21/38	7/13	0.0014～0.0065	(0.0011)									75
魚 8/75	魚 6/15	魚 100～480	(魚 100～1,000)									76類
												77
魚 2/36	魚 1/12	魚 0.00061～0.00075	(魚 0.00054)									
												78
				14/14	5/5	1.1～8.7	(0.43)					
												79
												80
												81
				0/30	0/10	－	(2)					82
												83
												84
												85
				23/63	11/21	170～900	(170)					86
				0/57	0/19	－	(2,200)					87
												88
				15/15	5/5	88～1,300	(12)					
												89
												90
												91
魚 3/120	魚 1/37	魚 0.002	(魚 0.002)									
魚 0/72	魚 0/24	魚 －	(魚 0.15)									92
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									93
												94
												94-1
												94-2
												95
												96
												97類
				15/15	5/5	0.011～0.55	(0.007)					98類
												99
												100
												101
												102
魚 0/75	魚 0/24	魚 －	(魚 0.002)									103
												104
												105
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.0043)	1/36	1/12	160	(130)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
106	エチルアミン	75-04-7	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.8～2)	0/27	0/9	－	(0.005～0.01)
			H28	2016		1/20	1/20	0.26	(0.20)				
107	2-エチルアミノ-4-イソプロピルアミノ-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン（別名：アメトリン）	834-12-8	H18	2006		3/33	1/11	0.0041～0.0051	(0.0032)				
	2-エチルアントラキノン	→「2-エチル-9,10-アントラキノン」											
108	2-エチル-9,10-アントラキノン	84-51-5	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.3)	0/33	0/11	－	(0.05)
109	*O*-エチル=*O*-2-(イソプロポキシカルボニル)フェニル=*N*-イソプロピルホスホルアミドチオアート（別名：イソフェンホス）	25311-71-1	H18	2006		0/24	0/8	－	(0.002)				
110	*S*-エチル=2-(4-クロロ-2-メチルフェノキシ)チオアセタート（別名：フェノチオール又はMCPAチオエチル）	25319-90-8	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.007)				
	エチルセロソルブ	→「エチレングリコールモノエチルエーテル」											
	エチルチオメトン	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*S*-(2-エチルチオエチル)」											
111	O-エチル=*O*-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート（別名：EPN）	2104-64-5	S61	1986		0/39	0/13	－	(0.3)	0/39	0/13	－	(0.03)
			H5	1993									
			H18	2006		8/24	3/8	0.00010～0.00018	(0.00009)				
	エチルビフェニル	→「エチル-1,1'-ビフェニル」											
112	エチル-1,1'-ビフェニル	40529-66-6	S51	1976		0/68	0/15	－	(0.6～20)	0/50	0/15	－	(0.16～2.0)
113	5-エチル-5-フェニル-2,4,6-(1*H*,3*H*,5*H*)-ピリミジントリオン（別名：フェノバルビタール）	50-06-6	H18	2006		27/45	10/15	0.004～0.17	(0.004)				
	o-エチルフェノール	→「2-エチルフェノール」											
114	*m*-エチルフェノール	620-17-7	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.06～0.3)	0/33	0/11	－	(0.001～0.02)
	p-エチルフェノール	→「4-エチルフェノール」											
115	2-エチルフェノール	90-00-6	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.04～0.2)	0/33	0/11	－	(0.001～0.02)
116	4-エチルフェノール	123-07-9	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.06～0.3)	0/33	0/11	－	(0.001～0.02)
117	*N*-(1-エチルプロピル)-2,6-ジニトロ-3,4-キシリジン（別名：ペンディメタリン）	40487-42-1	H19	2007		0/84	0/12	－	(0.0014)				
	2-エチルヘキサノール	→「2-エチル-1-ヘキサノール」											
118	2-エチル-1-ヘキサノール	104-76-7	S54	1979		0/30	0/10	－	(0.002～200)	0/30	0/10	－	(0.00003～2)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(6)	0/33	0/11	－	(0.61)
119	*S*-エチル=ヘキサヒドロ-1*H*-アゼピン-1-カルボチオアート（別名：モリネート）	2212-67-1	H4	1992		1/42	1/14	0.077	(0.02)	1/42	1/14	0.0037	(0.002)
			H19	2007		7/84	1/12	0.0051～0.0099	(0.0041)				
120	2-エチルヘキサン酸	149-57-5	H24	2012									
			H30	2018		1/19	1/19	0.35	(0.16)				
121	エチルベンゼン	100-41-4	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		0/21	0/7	－	(0.02)	3/21	1/7	0.0009～0.0027	(0.0008)
			S61	1986		7/133	5/46	0.03～1.1	(0.03)	28/120	15/40	0.0005～0.028	(0.0005)
			H11	1999									
			H24	2012		16/25	16/25	0.02～0.05	(0.02)				
			H28	2016		1/32	1/32	0.01	(0.010)				
122	4-エチルモルホリン	100-74-3	S54	1979		0/33	0/11	－	(1～30)	0/33	0/11	－	(0.01～0.7)
123	エチレン	74-85-1	S52	1977		1/6	1/2	0.1	(0.05 ～5)	3/6	1/2	0.0002～0.0006	(0.005)
124	エチレンイミン	151-56-4	H18	2006		0/18	0/6	－	(0.004)				
			H19	2007									
125	エチレンオキシド	75-21-8	S55	1980		0/36	0/12	－	(0.2～5)	0/12	0/4	－	(0.001～0.003)
			H8	1996									
			H13	2001		0/27	0/9	－	(0.098)	0/27	0/9	－	(0.0021)
			H28	2016		0/15	0/15	－	(8.5)				
126	エチレングリコール	107-21-1	S52	1977		0/6	0/2	－	(100～400)	0/6	0/2	－	(1～2.0)
			S61	1986		2/24	2/8	1.3～2.0	(0.8)	0/24	0/8	－	(0.06)
			H28	2016		17/20	17/20	0.070～7.1	(0.045)				
127	エチレングリコールモノエチルエーテル	110-80-5	S51	1976		0/60	0/15	－	(90～100)	0/20	0/4	－	(0.4)
			H12	2000									
	エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート	→「酢酸2-エトキシエチル」											
128	エチレングリコールモノメチルエーテル	109-86-4	S51	1976		0/60	0/14	－	(90～100)	0/20	0/4	－	(0.4)
			H12	2000									
			H16	2004		0/18	0/6	－	(1.9)				
	エチレングリコールモノメチルエーテルアセテート	→「酢酸2-メトキシエチル」											
129	エチレンクロロヒドリン	107-07-3	S55	1980		0/24	0/8	－	(3～5)	0/24	0/8	－	(0.02～0.20)
130	エチレンジアミン	107-15-3	S62	1987		0/87	0/29	－	(0.4)	1/84	1/28	0.087	(0.078)
131	エチレンジアミン四酢酸	60-00-4	S54	1979		0/24	0/8	－	(10～20)	5/24	2/8	2.3～13	(0.2～2.0)
			H6	1994		4/21	2/7	17.3～27	(6.2)	0/21	0/7	－	(0.14)
			H17	2005		24/24	8/8	2.2～260	(0.033)				
			H29	2017		26/26	26/26	0.35～120	(0.037)				
132類	*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)及びその塩類（*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン（別名マンネブ）、*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛（別名ジネブ）、*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)マンガン及び*N*,*N*'-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)亜鉛の錯化合物（別名マンコゼブ又はマンゼブ）等）	111-54-6（12427-38-2、12122-67-7、8018-01-7等）	H12	2000		0/15	0/5	－	(0.043)				
			H18	2006		0/51	0/7	－	(0.03)				
			R1	2019		2/22	2/22	0.00091～0.0030	(0.00076)				
			R2	2020						2/79	2/28	0.00045～0.00048	(0.00034)
	エディフェンホス	→「ジチオりん酸*O*-エチル-*S*,*S*-ジフェニル」											
133	4'-エトキシアセトアニリド（別名：フェナセチン）	62-44-2	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0006)				
			H19	2007									
	4-エトキシアニリン	→「*p*-フェネチジン」											
	2-エトキシエタノール	→「エチレングリコールモノエチルエーテル」											
134	2-(2-エトキシエトキシ)エタノール	111-90-0	H27	2015		20/20	20/20	0.11～0.48	(0.054)				
135	2-エトキシ-1-{[2'-(5-オキソ-4,5-ジヒドロ-1,2,4-オキサジアゾール-3-イル)ビフェニル-4-イル]メチル}-1*H*-ベンゾイミダゾール-7-カルボン酸	147403-03-0	H30	2018		17/18	17/18	0.00013～0.024	(0.000037)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												106
												107
												108
												109
				0/18	0/6	－	(9)					110
												111
				0/54	0/18	－	(50)					
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.12～0.50)									112
				0/15	0/5	－	(0.9)					113
												114
												115
												116
												117
												118
魚 0/42	魚 0/14	魚 －	(魚 0.006)	0/49	0/16	－	(10)					119
				0/41	0/14	－	(390)					120
												121
魚 43/138	魚 16/42	魚 0.001～0.0098	(魚 0.001)									
				45/45	15/15	89～10,000	(33)					
1/35	1/12	0.0044	(0.0033)									
												122
												123
												124
				0/18	0/6	－	(2.7)					
												125
				42/51	15/17	30～300	(25)					
魚 0/24	魚 0/8	魚 －	(魚 0.0019)									
												126
												127
				24/38	9/13	2.3～950	(2.3)					
												128
				8/43	5/15	6.7～97	(6.1)					
												129
												130
												131
魚 0/18	魚 0/6	魚 －	(魚 0.33)									
												132類
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.00013)									
												133
				0/27	0/9	－	(3.1)					
												134
												135

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
136	6-エトキシ-1,2-ジヒドロ-2,2,4-トリメチルキノリン	91-53-2	S55	1980		0/42	0/14	－	(1～10)	0/42	0/14	－	(0.1～1.4)
137	2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル	80844-07-1	H30	2018		0/25	0/25	－	(0.0022)	35/43(	14/16	0.00014～0.019	(0.00014)
	エトフェンプロックス	→「2-(4-エトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル」											
138	エピクロロヒドリン	106-89-8	S52	1977		0/3	0/1	－	(10)	0/3	0/1	－	(0.06)
			S61	1986		0/27	0/9	－	(0.5)	0/27	0/9	－	(0.02)
			H14	2002									
			H26	2014									
139	1,2-エポキシ-3-(トリルオキシ)プロパン	26447-14-3	H28	2016		0/15	0/15	－	(0.24)				
	1,2-エポキシ-3-フェノキシプロパン	→「2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル」											
140	1,2-エポキシブタン	106-88-7	H18	2006		2/15	2/5	0.0026～0.0047	(0.0016)				
141	2,3-エポキシ-1-プロパノール	556-52-5	S58	1983		0/30	0/10	－	(2～5)	0/30	0/10	－	(0.01～0.05)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.0087)	2/18	1/6	0.036～0.069	(0.024)
			H27	2015									
			H29	2017		0/16	0/16	－	(0.031)				
142	1,2-エポキシプロパン	75-56-9	S55	1980		0/36	0/12	－	(0.2～5)	0/12	0/4	－	(0.002～0.004)
			H8	1996									
			H24	2012		5/22	5/22	0.033～12	(0.023)				
143	2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル	122-60-1	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.6)	0/24	0/8	－	(0.006～0.02)
144	エリスロマイシン	114-07-8	H26	2014		6/17	6/17	0.0055～0.03	(0.0049)				
	エリスロマイシンB	→「1,2-デオキシエリスロマイシン」											
	塩化アリル	→「3-クロロプロペン」											
	塩化エチル	→「クロロエタン」											
	塩化ビニリデン	→「1,1-ジクロロエチレン」											
	塩化ビニル	→「クロロエチレン」											
	塩化ベンザルコニウム	→「アルキルベンジルジメチルアンモニウム=クロリド類（アルキル基の炭素数が12、14及び16のもの）」											
	塩化ベンジル	→「ベンジル=クロリド」											
	塩化メチル	→「クロロメタン」											
145	塩酸4,4'-カルボンイミドイルビス(*N*,*N*-ジメチルアニリン)（別名：オーラミン又はベイシックエロー-2)	2465-27-2	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/30	0/10	－	(0.7)
	塩酸メトホルミン（メトホルミンとして）	→「*N*,*N*-ジメチルビグアニド塩酸塩（*N*,*N*-ジメチルビグアニドとして）」											
146類	塩素化パラフィン類	63449-39-8	S54	1979		0/51	0/17	－	(10)	24/51	10/17	0.6～10	(0.5)
	（炭素数が8から32までのもの）		S55	1980		0/120	0/40	－	(10)	31/120	13/40	0.5～8.5	(0.5)
	（塩素化率40%のもの）		H13	2001		2/21	1/7	0.49～0.77	(0.28)	17/21	6/7	0.042～2.0	(0.038)
	（塩素化率70%のもの）		H13	2001		2/21	1/7	0.46～0.83	(0.14)	16/21	6/7	0.011～0.39	(0.011)
146-1類	短鎖塩素化パラフィン類（炭素数が10から13までのもの）	85535-84-8											
	（炭素数が10のものにおいては塩素数が4から6までのもの、炭素数が11から13までのものにおいては塩素数が4から7までのもの）		H28	(2016)	モ								
	（塩素数が4から7までのもの）		H29	(2017)	モ								
			H30	(2018)	モ								
			R1	(2019)	モ								
	（塩素数が4から8までのもの）		R2	(2020)	モ								
			R3	(2021)	モ								
			R4	(2022)	モ								
	（塩素数が5から9までのもの）		H28	(2016)	モ								
			H29	(2017)	モ	1/47	1/47	0.024	(0.0039*)	17/62	17/62	0.017～0.19	(0.017*)
			H30	(2018)	モ	13/47	13/47	0.004～0.013	(0.004*)	16/61	16/61	0.012～0.073	(0.012*)
			R1	(2019)	モ	13/48	13/48	0.0016～0.078	(0.0016*)	23/61	23/61	0.0051～0.15	(0.0040*)
			R2	(2020)	モ	5/46	5/46	0.0010～0.0078	(0.0010*)	31/58	31/58	0.0022～0.057	(0.0022*)
			R3	(2021)	モ	13/47	13/47	0.0019～0.015	(0.0019*)	37/60	37/60	0.0015～0.052	(0.0015*)
			R4	(2022)	モ	33/48	33/48	0.0009～0.0096	(0.0009*)	53/61	53/61	0.00058～0.060	(0.00057*)
146-1-1類	塩素化デカン類	不詳	H16	2004		0/6	0/2	－	(0.0090)	0/6	0/2	－	(0.00077)
146-1-1-1類	（塩素数が4から6までのもの）		H17	2005									
			H28	2016	モ								
	（塩素数が4から7までのもの）		H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
	（塩素数が4から8までのもの）		R2	2020	モ								
			R3	2021	モ								
			R4	2022	モ								
	（塩素数が5のもの）		H17	2005		0/24	0/8	－	(0.0084)	0/12	0/4	－	(0.0014)
	（塩素数が5から9までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.0016	(0.0011)	12/62	12/62	0.0047～0.017	(0.0040)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												136
												137
												138
				7/10	4/5	1.0～2.8	(0.14)					
				47/47	16/16	0.65～150	(0.26)					
												139
				6/9	2/3	26～160	(16)					140
												141
				0/48	0/16	－	(1,000)					
												142
				30/46	12/16	16～210	(16)					
												143
												144
												145
												146類
魚 0/108	魚 0/28	魚 －	(魚 0.5)									
魚 0/21	魚 0/7	魚 －	(魚 0.0080)									
魚 0/21	魚 0/7	魚 －	(魚 0.0037)									
												146-1類
				温 19/37	温 19/37	温 0.72～4.9	(温 0.64*)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.21～5.7	(温 0.18*)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.34～4.8	(温 0.21*)					
				温 32/36	温 32/36	温 0.4～50	(温 0.4*)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.2～3.5	(温 0.2*)					
				温 31/35	温 31/35	温 0.4～2.2	(温 0.4*)					
				温 14/36	温 14/36	温 0.4～3.4	(温 0.4*)					
貝 3/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.0037～0.0090 魚 0.0031～0.030 鳥 0.0072～0.018	(貝 0.0026*) (魚 0.0026*) (鳥 0.0026*)									
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.0019～0.021 魚 0.0014～0.048 鳥 0.0020～0.066	(貝 0.0010*) (魚 0.0010*) (鳥 0.0010*)									
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0022*) (魚 0.0022*) (鳥 0.0022*)									
貝 1/3 魚 4/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 4/16 鳥 1/1	貝 0.0017 魚 0.0015～0.0037 鳥 0.0038	(貝 0.0012*) (魚 0.0012*) (鳥 0.0012*)									
貝 2/3 魚 3/18 鳥 1/1	貝 2/3 魚 3/18 鳥 1/1	貝 0.0028～0.0049 魚 0.0016～0.0045 鳥 0.0014	(貝 0.0010*) (魚 0.0010*) (鳥 0.0010*)									
貝 1/3 魚 3/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 3/18 鳥 2/2	貝 0.0026 魚 0.0013～0.0081 鳥 0.0012～0.0048	(貝 0.0009*) (魚 0.0009*) (鳥 0.0009*)									
貝 1/3 魚 4/18 鳥 1/2	貝 1/3 魚 4/18 鳥 1/2	貝 0.0027 魚 0.0013～0.0026 鳥 0.0016	(貝 0.0012*) (魚 0.0012*) (鳥 0.0012*)									
魚 0/5	魚 0/2	魚 －	(魚 0.00053)									146-1-1類
貝 0/18 魚 3/54	貝 0/6 魚 2/18	貝 － 魚 0.00020	(貝 0.00043*) (魚 0.00043*)									146-1-1-1類
				温 24/37	温 24/37	温 0.11～0.94	(温 0.11)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.07～1.5	(温 0.05)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.13～1.7	(温 0.06)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.1～1.5	(温 0.1)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.06～0.56	(温 0.05)					
				温 35/35	温 35/35	温 0.1～0.9	(温 0.1)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.04～0.49	(温 0.04)					
貝 2/3 魚 13/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 13/19 鳥 2/2	貝 0.0007～0.0022 魚 0.0005～0.0028 鳥 0.0008～0.0013	(貝 0.0005) (魚 0.0005) (鳥 0.0005)									
貝 2/3 魚 16/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 16/19 鳥 1/2	貝 0.0017～0.0018 魚 0.0002～0.0021 鳥 0.0016	(貝 0.0002) (魚 0.0002) (鳥 0.0002)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H30	2018	モ	8/47	8/47	0.0004～0.0016	(0.0004)	7/61	7/61	0.002～0.007	(0.002)
			R1	2019	モ	17/48	17/48	0.0002～0.0023	(0.0002)	8/61	8/61	0.0011～0.0026	(0.0010)
			R2	2020	モ	16/46	16/46	0.00021～0.0018	(0.0002)	21/58	21/58	0.0004～0.0060	(0.0004)
			R3	2021	モ	42/47	42/47	0.0003～0.0011	(0.0003)	30/60	30/60	0.0003～0.0043	(0.0003)
			R4	2022	モ	47/48	47/48	0.0001～0.0011	(0.0001)	48/61	48/61	0.00007～0.0065	(0.00007)
146-1-2類	塩素化ウンデカン類	不詳	H16	2004		0/6	0/2	－	(0.023)	0/6	0/2	－	(0.0030)
	（塩素数が4から7までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
	（塩素数が4から8までのもの）		R2	2020	モ								
			R3	2021	モ								
			R4	2022	モ								
	（塩素数が5から7までのもの）		H17	2005									
	（塩素数が5から9までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	13/47	13/47	0.0005～0.0031	(0.0005)	19/62	19/62	0.0040～0.037	(0.0040)
			H30	2018	モ	6/47	6/47	0.0008～0.0035	(0.0008)	7/61	7/61	0.005～0.013	(0.005)
			R1	2019	モ	19/48	19/48	0.0005～0.0050	(0.0005)	22/61	22/61	0.0010～0.0059	(0.0010)
			R2	2020	モ	4/46	4/46	0.00044～0.0024	(0.0003)	25/58	25/58	0.0005～0.0069	(0.0005)
			R3	2021	モ	26/47	26/47	0.0003～0.0012	(0.0003)	28/60	28/60	0.0004～0.0070	(0.0004)
			R4	2022	モ	37/48	37/48	0.0003～0.0022	(0.0003)	57/61	57/61	0.0001～0.016	(0.0001)
	（塩素数が6のもの）		H17	2005		0/24	0/8	－	(0.0099)	0/12	0/4	－	(0.00085)
146-1-3類	塩素化ドデカン類	不詳	H16	2004		0/6	0/2	－	(0.0086)	0/6	0/2	－	(0.00034)
	（塩素数が4から7までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
	（塩素数が4から8までのもの）		R2	2020	モ								
			R3	2021	モ								
			R4	2022	モ								
	（塩素数が5から7までのもの）		H17	2005									
	（塩素数が5から9までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	4/47	4/47	0.0011～0.010	(0.0011)	19/62	19/62	0.0042～0.044	(0.0040)
			H30	2018	モ	16/47	16/47	0.001～0.003	(0.001)	28/61	28/61	0.002～0.038	(0.002)
			R1	2019	モ	20/48	20/48	0.0004～0.034	(0.0004)	27/61	27/61	0.0010～0.083	(0.0010)
			R2	2020	モ	4/46	4/46	0.00079～0.0026	(0.0003)	31/58	31/58	0.0011～0.018	(0.0008)
			R3	2021	モ	13/47	13/47	0.0006～0.0049	(0.0005)	44/60	44/60	0.0004～0.012	(0.0004)
			R4	2022	モ	17/48	17/48	0.0003～0.0024	(0.0003)	53/61	53/61	0.0002～0.019	(0.0002)
	（塩素数が6のもの）		H17	2005		0/24	0/8	－	(0.0073)	0/12	0/4	－	(0.00080)
146-1-4類	塩素化トリデカン類	不詳	H16	2004		0/6	0/2	－	(0.0055)	0/6	0/2	－	(0.00092)
	（塩素数が4から7までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
	（塩素数が4から8までのもの）		R2	2020	モ								
			R3	2021	モ								
			R4	2022	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0004	(貝 0.0004)									
魚 1/18	魚 1/18	魚 0.0008	(魚 0.0004)									
鳥 1/2	鳥 1/2	鳥 0.0006	(鳥 0.0004)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0003)									
魚 5/16	魚 5/16	魚 0.0003～0.0007	(魚 0.0003)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0006	(鳥 0.0003)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0007	(貝 0.0003)									
魚 3/18	魚 3/18	魚 0.0005	(魚 0.0003)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.0003)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0003～0.0005	(貝 0.0002)									
魚 4/18	魚 4/18	魚 0.0002～0.0007	(魚 0.0002)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0003～0.0006	(鳥 0.0002)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.0003	(貝 0.0002)									
魚 6/18	魚 6/18	魚 0.0002～0.0004	(魚 0.0002)									
鳥 1/2	鳥 1/2	鳥 0.0002	(鳥 0.0002)									
魚 0/5	魚 0/2	魚 －	(魚 0.0015)									146-1-2類
				温 20/37	温 20/37	温 0.30～3.2	(温 0.24)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.09～2.3	(温 0.06)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.10～2.6	(温 0.04)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.1～2.3	(温 0.1)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.05～1.9	(温 0.05)					
				温 34/35	温 34/35	温 0.08～0.85	(温 0.08)					
				温 22/36	温 22/36	温 0.10～2.4	(温 0.10)					
貝 3/18	貝 1/6	貝 0.00004～0.00009	(貝 0.00014*)									
魚 6/54	魚 2/18	魚 0.00008～0.00048	(魚 0.00014*)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.002～0.006	(貝 0.001)									
魚 18/19	魚 18/19	魚 0.001～0.015	(魚 0.001)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.003～0.008	(鳥 0.001)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0003～0.011	(貝 0.0003)									
魚 16/19	魚 16/19	魚 0.0003～0.024	(魚 0.0003)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0008～0.031	(鳥 0.0003)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0007)									
魚 1/18	魚 1/18	魚 0.0007	(魚 0.0007)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0007)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.0006	(貝 0.0002)									
魚 11/16	魚 11/16	魚 0.0002～0.0011	(魚 0.0002)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0014	(鳥 0.0002)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0013～0.0018	(貝 0.0003)									
魚 4/18	魚 4/18	魚 0.0009～0.0014	(魚 0.0003)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0011	(鳥 0.0003)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.0008	(貝 0.0003)									
魚 4/18	魚 4/18	魚 0.0003～0.0010	(魚 0.0003)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0004～0.0023	(鳥 0.0003)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.0005	(貝 0.0003)									
魚 7/18	魚 7/18	魚 0.0003～0.0007	(魚 0.0003)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0003)									
魚 0/5	魚 0/2	魚 －	(魚 0.00020)									146-1-3類
				温 7/37	温 7/37	温 0.18～0.74	(温 0.17)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.03～0.73	(温 0.03)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.06～0.88	(温 0.04)					
				温 23/36	温 23/36	温 0.11～1.6	(温 0.09)					
				温 29/37	温 29/37	温 0.05～0.64	(温 0.05)					
				温 27/35	温 27/35	温 0.09～0.37	(温 0.08)					
				温 11/36	温 11/36	温 0.12～0.43	(温 0.12)					
貝 0/18	貝 0/6	貝 －	(貝 0.00014*)									
魚 10/54	魚 6/18	魚 0.00002～0.00040	(魚 0.00014*)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0011～0.0018	(貝 0.0007)									
魚 17/19	魚 17/19	魚 0.0008～0.0087	(魚 0.0007)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0022～0.0066	(鳥 0.0007)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0013～0.0047	(貝 0.0003)									
魚 18/19	魚 18/19	魚 0.0005～0.019	(魚 0.0003)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.0012～0.025	(鳥 0.0003)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0006)									
魚 0/18	魚 0/18	魚 －	(魚 0.0006)									
鳥 0/2	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.0006)									
貝 0/3	貝 0/3	貝 －	(貝 0.0005)									
魚 2/16	魚 2/16	魚 0.0005～0.0009	(魚 0.0005)									
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.0005	(鳥 0.0005)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0005～0.0007	(貝 0.0002)									
魚 2/18	魚 2/18	魚 0.0006～0.0014	(魚 0.0002)									
鳥 0/1	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.0002)									
貝 1/3	貝 1/3	貝 0.0004	(貝 0.0002)									
魚 3/18	魚 3/18	魚 0.0002～0.0003	(魚 0.0002)									
鳥 1/2	鳥 1/2	鳥 0.0010	(鳥 0.0002)									
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.0003～0.0009	(貝 0.0003)									
魚 13/18	魚 13/18	魚 0.0003～0.0008	(魚 0.0003)									
鳥 1/2	鳥 1/2	鳥 0.0005	(鳥 0.0003)									
魚 0/5	魚 0/2	魚 －	(魚 0.00056)									146-1-4類
				温 13/37	温 13/37	温 0.13～0.51	(温 0.12)					
				温 35/37	温 35/37	温 0.04～1.6	(温 0.04)					
				温 26/37	温 26/37	温 0.07～0.47	(温 0.07)					
				温 19/36	温 19/36	温 0.09～1.6	(温 0.08)					
				温 23/37	温 23/37	温 0.04～0.36	(温 0.04)					
				温 26/35	温 26/35	温 0.1～0.2	(温 0.1)					
				温 3/36	温 3/36	温 0.12～0.19	(温 0.11)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
	（塩素数が5から7までのもの）		H17	2005									
	（塩素数が5から9までのもの）		H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	7/47	7/47	0.0012～0.010	(0.0012)	18/62	18/62	0.0059～0.094	(0.0050)
			H30	2018	モ	18/47	18/47	0.0015～0.011	(0.0015)	24/61	24/61	0.003～0.036	(0.003)
			R1	2019	モ	17/48	17/48	0.0005～0.038	(0.0005)	39/61	39/61	0.0011～0.06	(0.0010)
			R2	2020	モ	8/46	8/46	0.0002～0.0020	(0.0002)	40/58	40/58	0.0006～0.026	(0.0005)
			R3	2021	モ	7/47	7/47	0.0009～0.0086	(0.0008)	47/60	47/60	0.0004～0.031	(0.0004)
			R4	2022	モ	47/48	47/48	0.0002～0.0039	(0.0002)	54/61	54/61	0.0002～0.028	(0.0002)
	（塩素数が6のもの）		H17	2005		0/24	0/8	－	(0.014)	0/12	0/4	－	(0.00051)
146-2類	中鎖塩素化パラフィン類 （炭素数が14から17までのもの）	85535-85-9											
	（塩素数が4から9までのもの）		H30	(2018)		3/23	3/23	0.02～0.14	(0.020*)	47/67	18/23	0.029～60	(0.027*)
146-2-1類	塩素化テトラデカン類												
	（塩素数が4から9までのもの）		H30	(2018)		8/23	8/23	0.0066～0.047	(0.0055*)	49/67	19/23	0.0096～3.1	(0.0075*)
	（塩素数が5から8までのもの）		H17	2005		0/12	0/4	－	(0.071*)	12/12	4/4	0.019～0.39	(0.0030*)
146-2-1-1類	テトラクロロテトラデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.00096	(0.00094)	27/67	12/23	0.0011～0.042	(0.0011)
146-2-1-2類	ペンタクロロテトラデカン類		H30	2018		16/23	16/23	0.0010～0.010	(0.00091)	52/67	20/23	0.0018～0.56	(0.0018)
146-2-1-3類	ヘキサクロロテトラデカン類		H30	2018		16/23	16/23	0.0013～0.018	(0.0011)	52/67	19/23	0.0026～1.2	(0.002)
146-2-1-4類	ヘプタクロロテトラデカン類		H30	2018		16/23	16/23	0.00091～0.012	(0.00087)	54/67	20/23	0.00099～0.92	(0.00099)
146-2-1-5類	オクタクロロテトラデカン類		H30	2018		9/23	9/23	0.00061～0.0039	(0.00056)	49/67	19/23	0.00096～0.27	(0.00093)
146-2-1-6類	ノナクロロテトラデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.0012	(0.0011)	33/67	13/23	0.0012～0.052	(0.0012)
146-2-2類	塩素化ペンタデカン類												
	（塩素数が4から9までのもの）		H30	(2018)		5/23	5/23	0.005～0.037	(0.0046*)	51/67	19/23	0.0050～1.8	(0.0047*)
	（塩素数が5から9までのもの）		H17	2005									
146-2-2-1類	テトラクロロペンタデカン類		H30	2018		2/23	2/23	0.0010	(0.00079)	30/67	12/23	0.0009～0.046	(0.0009)
146-2-2-2類	ペンタクロロペンタデカン類		H30	2018		5/23	5/23	0.0011～0.0069	(0.0010)	52/67	19/23	0.00085～0.31	(0.00082)
146-2-2-3類	ヘキサクロロペンタデカン類		H30	2018		12/23	12/23	0.0008～0.013	(0.00067)	52/67	20/23	0.0018～0.65	(0.00084)
146-2-2-4類	ヘプタクロロペンタデカン類		H30	2018		11/23	11/23	0.00078～0.011	(0.00072)	52/67	20/23	0.0014～0.56	(0.001)
146-2-2-5類	オクタクロロペンタデカン類		H30	2018		6/23	6/23	0.00054～0.0045	(0.00051)	49/67	19/23	0.00098～0.21	(0.00074)
146-2-2-6類	ノナクロロペンタデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.0013	(0.00092)	40/67	16/23	0.00073～0.051	(0.00068)
146-2-3類	塩素化ヘキサデカン類												
	（塩素数が4から9までのもの）		H30	(2018)		2/23	2/23	0.014～0.03	(0.0058*)	40/67	15/23	0.0090～0.75	(0.0078*)
146-2-3-1類	テトラクロロヘキサデカン類		H30	2018		2/23	2/23	0.0021～0.0028	(0.0014)	42/67	16/23	0.0013～0.17	(0.0013)
146-2-3-2類	ペンタクロロヘキサデカン類		H30	2018		2/23	2/23	0.0043～0.0046	(0.00097)	35/67	15/23	0.0020～0.17	(0.0020)
146-2-3-3類	ヘキサクロロヘキサデカン類		H30	2018		3/23	3/23	0.00099～0.0096	(0.00097)	48/67	18/23	0.0011～0.22	(0.00099)
146-2-3-4類	ヘプタクロロヘキサデカン類		H30	2018		4/23	4/23	0.00098～0.0084	(0.00082)	44/67	17/23	0.0014～0.17	(0.0013)
146-2-3-5類	オクタクロロヘキサデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.0040	(0.00095)	41/67	15/23	0.0012～0.067	(0.0012)
146-2-3-6類	ノナクロロヘキサデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.00098	(0.00064)	30/67	12/23	0.0012～0.016	(0.0010)
146-2-4類	塩素化ヘプタデカン類												
	（塩素数が4から9までのもの。）		H30	(2018)		2/23	2/23	0.0070～0.022	(0.0039*)	36/67	15/23	0.0059～0.48	(0.0057*)
146-2-4-1類	テトラクロロヘプタデカン類		H30	2018		2/23	2/23	0.0017～0.0025	(0.00077)	35/67	14/23	0.0010～0.099	(0.00099)
146-2-4-2類	ペンタクロロヘプタデカン類		H30	2018		2/23	2/23	0.0022～0.0039	(0.00072)	42/67	16/23	0.0010～0.11	(0.0010)
146-2-4-3類	ヘキサクロロヘプタデカン類		H30	2018		3/23	3/23	0.00087～0.0066	(0.00082)	43/67	17/23	0.0013～0.13	(0.0013)
146-2-4-4類	ヘプタクロロヘプタデカン類		H30	2018		5/23	5/23	0.00066～0.0055	(0.00061)	39/67	15/23	0.0010～0.096	(0.00097)
146-2-4-5類	オクタクロロヘプタデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.0030	(0.00062)	37/67	15/23	0.00092～0.043	(0.00083)
146-2-4-6類	ノナクロロヘプタデカン類		H30	2018		1/23	1/23	0.00076	(0.00035)	30/67	13/23	0.00064～0.01	(0.00051)
	エンドサルファン	→「6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド」											
	エンドサルファンサルフェート	→「エンドスルファンスルファート」											
	エンドスルファン	→「6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド」											
147	エンドスルファンスルファート	1031-07-8	S58	1983		0/36	0/12	－	(0.03～0.4)	0/36	0/12	－	(0.003～0.054)
	エンドリン	→「1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン」											
	オキサミル	→「*N*-メチルカルバミン酸*N′*,*N′*-ジメチルカルバモイル(メチルチオ)メチレンアミン」											
	p-オキシ安息香酸イソブチル	→「4-ヒドロキシ安息香酸イソブチル」											
	p-オキシ安息香酸イソプロピル	→「4-ヒドロキシ安息香酸イソプロピル」											
	p-オキシ安息香酸エチル	→「4-ヒドロキシ安息香酸エチル」											
	p-オキシ安息香酸-*n*-ブチル	→「ブチルパラベン」											
	p-オキシ安息香酸-*n*-プロピル	→「プロピルパラベン」											
148	オキシクロルデン	26880-48-8	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	3/126	3/42	0.0002～0.0003	(0.0002～0.001)
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ		0/18	－			0/18	－	

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 2/18 魚 16/54	貝 2/6 魚 10/18	貝 0.00006～0.00007 魚 0.00005～0.00070	(貝 0.00029*) (魚 0.00029*)									
貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0005～0.0009 魚 0.0004～0.0049 鳥 0.0014～0.0015	(貝 0.0004) (魚 0.0004) (鳥 0.0004)									
貝 3/3 魚 8/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 8/19 鳥 1/2	貝 0.0003～0.0031 魚 0.0004～0.0041 鳥 0.0081	(貝 0.0002) (魚 0.0002) (鳥 0.0002)									
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0005) (魚 0.0005) (鳥 0.0005)									
貝 3/3 魚 11/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 11/16 鳥 1/1	貝 0.0003～0.0011 魚 0.0002～0.0013 鳥 0.0013	(貝 0.0002) (魚 0.0002) (鳥 0.0002)									
貝 2/3 魚 2/18 鳥 1/1	貝 2/3 魚 2/18 鳥 1/1	貝 0.0003～0.0017 魚 0.0003～0.0019 鳥 0.0003	(貝 0.0002) (魚 0.0002) (鳥 0.0002)									
貝 1/3 魚 2/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 2/18 鳥 2/2	貝 0.0009 魚 0.0006～0.0070 鳥 0.0005～0.0009	(貝 0.0002) (魚 0.0002) (鳥 0.0002)									
貝 2/3 魚 7/18 鳥 1/2	貝 2/3 魚 7/18 鳥 1/2	貝 0.0005～0.0010 魚 0.0004～0.0007 鳥 0.0009	(貝 0.0004) (魚 0.0004) (鳥 0.0004)									
												146-2類
												146-2-1類
貝 17/18 魚 45/57	貝 6/6 魚 17/19	貝 0.00030～0.0085 魚 0.00024～0.16	(貝 0.0014*) (魚 0.0015*)									
												146-2-1-1類
												146-2-1-2類
												146-2-1-3類
												146-2-1-4類
												146-2-1-5類
												146-2-1-6類
												146-2-2類
貝 18/18 魚 53/54	貝 6/6 魚 18/18	貝 0.00026～0.0033 魚 0.000026～0.084	(貝 0.00044*) (魚 0.00044*)									
												146-2-2-1類
												146-2-2-2類
												146-2-2-3類
												146-2-2-4類
												146-2-2-5類
												146-2-2-6類
												146-2-3類
												146-2-3-1類
												146-2-3-2類
												146-2-3-3類
												146-2-3-4類
												146-2-3-5類
												146-2-3-6類
												146-2-4類
												146-2-4-1類
												146-2-4-2類
												146-2-4-3類
												146-2-4-4類
												146-2-4-5類
												146-2-4-6類
												147
魚 47/123	魚 20/36	魚 0.001～0.009	(魚 0.001)									148
貝 5/20 魚 17/50 鳥 7/10	貝 1/4 魚 4/10 鳥 2/2	貝 0.003～0.004 魚 0.001～0.004 鳥 0.001～0.049	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 26/60 鳥 10/10	貝 1/4 魚 6/12 鳥 2/2	貝 0.005 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.049	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 31/60 鳥 10/10	貝 1/4 魚 7/12 鳥 2/2	貝 0.005～0.008 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.046	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				0/73	0/12	－	(1.5)					
貝 4/20 魚 24/60 鳥 8/10	貝 1/4 魚 6/12 鳥 2/2	貝 0.004～0.006 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.055	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S62	1987	モ		0/20	―			0/20	―	
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
			H6	1994	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996	モ								
			H9	1997	モ								
			H10	1998	モ								
			H11	1999	モ								
			H12	2000	モ								
			H13	2001	モ								
			H14	2002	モ	96/114	35/38	0.00000013～0.000041	(0.0000004)	153/189	59/63	0.0000006～0.00012	(0.0000005)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000006～0.000039	(0.0000005)	158/186	57/62	0.0000005～0.000085	(0.0000004)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000007～0.000047	(0.0000005)	129/189	54/63	0.0000008～0.00014	(0.0000008)
			H17	2005	モ	46/47	46/47	0.0000003～0.000019	(0.0000004)	133/189	51/63	0.0000007～0.00016	(0.0000007)
			H18	2006	モ	43/48	43/48	0.00000038～0.000018	(0.0000009)	141/192	54/64	0.0000010～0.00028	(0.0000010)
			H19	2007	モ	25/48	25/48	0.000002～0.000041	(0.000002)	117/192	46/64	0.0000009～0.000076	(0.0000009)
			H20	2008	モ	40/48	40/48	0.00000031～0.000014	(0.0000007)	110/192	48/64	0.000001～0.00034	(0.000001)
			H21	2009	モ	45/49	45/49	0.00000038～0.000019	(0.0000004)	97/192	45/64	0.000001～0.00015	(0.000001)
			H22	2010	モ	47/49	47/49	0.0000003～0.000045	(0.0000003)	56/64	56/64	0.0000004～0.000060	(0.0000004)
			H23	2011	モ	44/49	44/49	0.00000036～0.000034	(0.0000005)	36/64	36/64	0.0000009～0.000083	(0.0000009)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/20 魚 28/65 鳥 5/10	貝 1/4 魚 7/13 鳥 1/2	貝 0.002～0.006 魚 0.001～0.013 鳥 0.030～0.079	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/20 魚 24/65 鳥 5/10	貝 1/4 魚 6/13 鳥 1/2	貝 0.002 魚 0.001～0.006 鳥 0.014～0.040	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/21 魚 28/65 鳥 7/10	貝 1/5 魚 7/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.023	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/25 魚 16/65 鳥 5/10	貝 1/5 魚 4/13 鳥 1/2	貝 0.004～0.006 魚 0.001～0.007 鳥 0.011～0.018	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 21/65 鳥 8/10	貝 2/6 魚 6/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.004 鳥 0.001～0.014	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 14/70 鳥 10/10	貝 1/6 魚 4/14 鳥 2/2	貝 0.008～0.011 魚 0.001～0.003 鳥 0.002～0.019	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 21/70 鳥 10/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 2/2	貝 0.005～0.007 魚 0.001～0.004 鳥 0.002～0.016	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 12/70 鳥 0/5	貝 1/6 魚 3/14 鳥 0/1	貝 0.006～0.016 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 3/70 鳥 5/10	貝 1/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 0.005～0.007 魚 0.001～0.002 鳥 0.003～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 11/70 鳥 5/10	貝 1/6 魚 3/14 鳥 1/2	貝 0.004 魚 0.001～0.003 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 1/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 0.003～0.004 魚 0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/70 鳥 1/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 1/2	貝 0.002～0.003 魚 0.001 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.002～0.003 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/69 鳥 0/10	貝 1/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 0.004～0.006 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 7/72 鳥 7/10	貝 1/6 魚 5/15 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 37/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000019～0.0056 魚 0.000016～0.0039 鳥 0.00047～0.00089	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	101/102	34/34	0.00037～0.0083	(0.000008)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000011～0.0019 魚 0.000030～0.00082 鳥 0.00061～0.0013	(貝 0.0000028) (魚 0.0000028) (鳥 0.0000028)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00041～0.012 寒 0.00041～0.0032	(温 0.000015) (寒 0.000015)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000014～0.0017 魚 0.000025～0.0015 鳥 0.00032～0.00073	(貝 0.0000031) (魚 0.0000031) (鳥 0.0000031)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00041～0.0078 寒 0.00027～0.0039	(温 0.000042) (寒 0.000042)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000012～0.0014 魚 0.000020～0.0019 鳥 0.00039～0.00086	(貝 0.0000031) (魚 0.0000031) (鳥 0.0000031)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00065～0.0088 寒 0.00027～0.0022	(温 0.000054) (寒 0.000054)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.0024 魚 0.000028～0.0030 鳥 0.00027～0.00072	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00047～0.0057 寒 0.00013～0.0051	(温 0.00008) (寒 0.00008)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000008～0.0022 魚 0.000017～0.0019 鳥 0.00029～0.00074	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00056～0.0086 寒 0.00026～0.0024	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000007～0.0011 魚 0.000015～0.0022 鳥 0.00029～0.00096	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0005～0.0071 寒 0.00027～0.0018	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000010～0.00082 魚 0.000023～0.0024 鳥 0.00019～0.00054	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00038～0.0065 寒 0.00024～0.0027	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000011～0.0033 魚 0.000033～0.0010 鳥 0.00032～0.00051	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00044～0.0062 寒 0.00026～0.0023	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000008～0.00026 魚 0.000033～0.0023 鳥 0.00059	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00028～0.0052 寒 0.00021～0.0026	(温 0.00003) (寒 0.00003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	44/48	44/48	0.0000005～0.000017	(0.0000004)	38/63	38/63	0.0000007～0.000075	(0.0000007)
			H25	2013	モ	41/48	41/48	0.0000009～0.000012	(0.0000004)	50/63	50/63	0.0000005～0.000054	(0.0000005)
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	19/47	19/47	0.000002～0.000012	(0.000002)	41/62	41/62	0.000001～0.000078	(0.000001)
			R2	2020	モ	21/46	21/46	0.000001～0.000008	(0.000001)	34/58	34/58	0.0000007～0.000039	(0.0000007)
149	オキシテトラサイクリン	79-57-2	H26	2014		0/14	0/14	－	(0.0029)				
150	4-オキシラニル-1,2-エポキシシクロヘキサン	106-87-6	H18	2006									
	オキシラン	→「エチレンオキシド」											
	オクタクロロジプロピルエーテル	→「ビス(2,3,3,3-テトラクロロプロピル)エーテル」											
	2,3,3,3,2',3',3',3'-オクタクロロジプロピルエーテル	→「ビス(2,3,3,3-テトラクロロプロピル)エーテル」											
151	オクタクロロスチレン	29082-74-4	H21	2009		0/72	0/24	－	(0.000046)				
152	(*Z*)-{[3-(オクタデカ-9-エンアミド)プロピル](ジメチル)アンモニオ}アセタート	25054-76-6	R2	2020		6/31	6/31	0.00010～0.00040	(0.000091)	22/93	13/31	0.000022～0.00016	(0.000020)
153	オクタデシルアミン(*N*-*B*)トリフェニルボラ	107065-10-1	H17	2005		0/9	0/3	－	(0.0061)				
154	1-オクタノール	111-87-5	S54	1979		0/27	0/9	－	(5～50)	0/27	0/9	－	(0.3～1)
			H14	2002		24/51	8/17	0.002～0.046	(0.002)	31/49	11/17	0.00094～0.024	(0.00024)
155	2-オクタノール	123-96-6	H7	1995		0/33	0/11	－	(2)	0/33	0/11	－	(0.2)
156	1-オクタンアミン	111-86-4	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.1)	0/75	0/25	－	(0.022)
	n-オクチルアミン	→「1-オクタンアミン」											
	オクチルスズ化合物	→「有機スズ化合物　(オクチルスズ化合物)」											
157	*p*-*n*-オクチルフェノール	1806-26-4	H17	2005		0/12	0/4	－	(0.00092)				
	オーラミン	→「塩酸4,4'-カルボンイミドイルビス(*N*,*N*-ジメチルアニリン)」											
158	オルメトプリム	6981-18-6	H26	2014		1/16	1/16	0.011～0.011	(0.005)				
159	オレアンドマイシン	3922-90-5	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.036)				
	カテコール	→「ピロカテコール」											
160類	カドミウム及びその化合物(カドミウムとして)	7440-43-9	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
	カフェイン	→「1,3,7-トリメチル-1*H*-プリン-2,6(3*H*,7*H*)-ジオン」											
	カプロラクタム	→「ε-カプロラクタム」											
161	ε-カプロラクタム	105-60-2	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	1/6	1/2	1.6	(0.5～1)
			H3	1991		0/30	0/10	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.027)
			H22	2010									
162	カルバゾール	86-74-8	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.2)	0/20	0/5	－	(0.02)
			H6	1994									
	カルバマゼピン	→「5*H*-ジベンゾ[*b*,*f*]アゼピン-5-カルボキサミド」											
	カルバリル	→「*N*-メチルカルバミン酸1-ナフチル」											
	カルベンダジム	→「メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート」											
163	*p*-カルボキシ-*β*-(5-ニトロ-2-フリル)スチレンナトリウム	54992-23-3	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1～0.5)	0/30	0/10	－	(0.001～0.054)
164	9-(2-カルボキシフェニル)-3,6-ビス(ジメチルアミノ)キサンチリウム=クロリド　(別名：ベイシックバイオレット10)	81-88-9	S61	1986		0/27	0/9	－	(0.2)	0/27	0/9	－	(0.02)
	カルボフラン	→「*N*-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[b]フラニル」											
165類	環状ポリジメチルシロキサン類												
165-1	オクタメチルシクロテトラシロキサン	556-67-2	R1	2019									
			R2	2020		19/26	19/26	0.0028～0.014	(0.0027)				
			R3	2021		19/38	19/38	0.0035～0.082	(0.0028)				
165-2	デカメチルシクロペンタシロキサン	541-02-6	R1	2019									
			R2	2020		16/26	16/26	0.0044～0.12	(0.0043)				
			R3	2021		36/42	36/42	0.0055～0.19	(0.0047)				
165-3	ドデカメチルシクロヘキサシロキサン	540-97-6	R1	2019									
			R2	2020		15/26	15/26	0.0024～0.012	(0.0023)				
			R3	2021		29/44	29/44	0.0033～0.024	(0.0029)				
	カンフェクロル	→「ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン」											
166	ギ酸イソブチル	542-55-2	S56	1981		0/9	0/3	－	(45)	0/9	0/3	－	(0.45)
167	ギ酸エチル	109-94-4	S56	1981		0/9	0/3	－	(60)	0/9	0/3	－	(0.5)
168	ギ酸-*n*-ブチル	592-84-7	S56	1981		0/9	0/3	－	(60)	0/9	0/3	－	(0.6)
169	ギ酸メチル	107-31-3	S56	1981		0/9	0/3	－	(35)	0/9	0/3	－	(0.25)
	2,3-キシリジン	→「2,3-ジメチルアニリン」											
170	2,4-キシリジン	95-68-1	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.25～1)
			H26	2014		0/17	0/17	－	(0.014)	0/39	0/13	－	(0.0033)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000012～0.00045 魚 0.000028～0.00039 鳥 0.00017～0.00036	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00034～0.0067 寒 0.00022～0.0010	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.00021 魚 0.000031～0.00056 鳥 0.0019～0.0034	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00036～0.0047 寒 0.00020～0.0010	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000011～0.000043 魚 0.000031～0.00095 鳥 0.00024～0.0014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00019～0.0089	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000005～0.000059 魚 0.000024～0.0021 鳥 0.00082	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00015～0.0026	(温 0.00004)					
												149
				0/15	0/5	－	(16)					150
												151
												152
												153
												154
魚 12/21	魚 4/7	魚 0.0024～0.062	(魚 0.00077)									
				10/18	4/6	4.2～130	(4)					155
												156
												157
												158
												159
貝 10/10 魚 9/30 鳥 6/6	貝 2/2 魚 2/6 鳥 1/1	貝 0.09～0.31 魚 0.01～0.03 鳥 0.02	(魚 0.01)									160類
貝 15/15 魚 0/40 鳥 6/6	貝 3/3 魚 0/8 鳥 1/1	貝 0.16～0.68 魚 － 鳥 0.08～0.12	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 0.01～0.02	(鳥 0.01)									
												161
魚 1/30	魚 1/10	魚 0.014	(魚 0.01)	7/51	3/17	120～330	(100)					
				23/42	9/14	3.6～370	(3.6)					
												162
				0/30	0/10	－	(50)					
												163
												164
												165類
貝魚 23/33	貝魚 9/11	貝魚 0.00097～0.037	(貝魚 0.00079)									165-1
貝魚 21/36	貝魚 8/12	貝魚 0.00093～0.065	(貝魚 0.00079)									
貝魚 15/30	貝魚 6/10	貝魚 0.0038～0.015	(貝魚 0.0024)									
貝魚 32/33	貝魚11/11	貝魚 0.0013～0.20	(貝魚 0.0013)									165-2
貝魚 35/36	貝魚12/12	貝魚 0.0014～0.78	(貝魚 0.0013)									
貝魚 26/30	貝魚 9/10	貝魚 0.0023～0.54	(貝魚 0.0023)									
貝魚 22/33	貝魚 8/11	貝魚 0.00079～0.0047	(貝魚 0.00078)									165-3
貝魚 19/36	貝魚7/12	貝魚 0.00091～0.0075	(貝魚 0.00078)									
貝魚 12/30	貝魚 5/10	貝魚 0.0012～0.010	(貝魚 0.0011)									
												166
												167
												168
												169
												170

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
171	2,5-キシリジン	95-78-3	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.2～0.5)	2/68	1/20	0.006 ～0.027	(0.001～0.004)
	3,4-キシリジン	→「3,4-ジメチルアニリン」											
	3,5-キシリジン	→「3,5-ジメチルアニリン」											
172	2,4-キシレノール	105-67-9	S57	1982		0/33	0/11	－	(0.04～0.5)	0/33	0/11	－	(0.0002～0.02)
			H19	2007		11/27	5/9	0.0016～0.0043	(0.0014)				
			H22	2010						27/27	9/9	0.00009～0.0025	(0.00009)
173	2,6-キシレノール	576-26-1	H18	2006		6/18	2/6	0.0009～0.0034	(0.0005)				
174	3,5-キシレノール	108-68-9	S57	1982		0/33	0/11	－	(0.04～0.5)	6/33	3/11	0.0005～0.0022	(0.0002～0.02)
175類	キシレン類 (*m*-体及び*p*-体の合計)	108-38-3 106-42-3	H10	1998									
175-1	*o*-キシレン	95-47-6	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		1/21	1/7	0.021	(0.02)	1/21	1/7	0.0011	(0.0006)
			S61	1986		12/137	6/46	0.04～1.2	(0.03)	24/111	12/37	0.0005～0.0070	(0.0005)
			H10	1998									
			H28	2016		1/32	1/32	0.020	(0.0097)				
175-2	*m*-キシレン	108-38-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		1/21	1/7	0.042	(0.02)	1/21	1/7	0.002	(0.001)
			S61	1986		15/126	8/43	0.04～1.2	(0.03)	33/118	16/40	0.0005～0.015	(0.0005)
			H28	2016		0/32	0/32	－	(0.025)				
175-3	*p*-キシレン	106-42-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		1/21	1/7	0.037	(0.02)	0/21	0/7	－	(0.002)
			S61	1986		4/122	4/42	0.06～0.48	(0.03)	12/105	7/35	0.0005～0.0038	(0.0005)
			H28	2016		0/32	0/32	－	(0.013)				
	キタジンP	→「チオりん酸*S*-ベンジル-*O*,*O*-ジイソプロピル」											
176	キノリン	91-22-5	S59	1984		2/24	1/8	0.006	(0.005～3.9)	3/24	2/8	0.00005～0.00008	(0.00005～0.17)
			H3	1991		0/36	0/12	－	(0.1)	2/39	1/13	0.006	(0.0051)
			H19	2007		12/21	4/7	0.0030～0.013	(0.0011)				
			H20	2008									
			H22	2010						25/41	10/14	0.00013～0.0020	(0.00010)
	キャプタフォル	→「*N*-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド」											
	キャプタホル	→「*N*-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド」											
177類	銀及びその化合物(銀として)	7440-22-4等	H27	2015		19/21	19/21	0.0006～0.12	(0.0006)				
	キントゼン	→「ペンタクロロニトロベンゼン」											
178	クメン　(別名:イソプロピルベンゼン)	98-82-8	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		0/27	0/9	－	(0.04)	1/27	1/9	0.0006	(0.0006)
			S61	1986		8/135	5/46	0.09～0.44	(0.03)	6/111	5/37	0.00058～0.011	(0.0005)
			H21	2009									
179類	クラリスロマイシン及びその代謝物												
179-1	クラリスロマイシン	81103-11-9	H26	2014		13/17	13/17	0.00093～0.49	(0.0008)				
			R1	2019		19/30	19/30	0.0021～0.24	(0.0014)				
179-2	14-(*R*)-ヒドロキシクラリスロマイシン	116836-41-0	R1	2019		26/30	26/30	0.00064～0.23	(0.00062)				
180	グリオキサール	107-22-2	S55	1980		20/33	7/11	1～6	(1～2)	29/33	10/11	0.06～2.8	(0.005～0.06)
			H26	2014									
	グリオキザール	→「グリオキサール」											
181	クリセン	218-01-9	H11	1999									
	グリホサート	→「*N*-(ホスホノメチル)-グリシン」											
182	クリンダマイシン	18323-44-9	H26	2014		2/17	2/17	0.011	(0.0062)				
183	グルタルアルデヒド	111-30-8	H26	2014									
			H29	2017		0/19	0/19	－	(0.06)				
184	*o*-クレゾール	95-48-7	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.2～10)	0/9	0/3	－	(0.02～0.1)
			H21	2009									
185	*m*-クレゾール	108-39-4	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.2～10)	0/9	0/3	－	(0.02～0.1)
			H21	2009									
186	*p*-クレゾール	106-44-5	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.2～10)	3/9	1/3	0.02～0.03	(0.02～0.1)
			H8	1996		1/33	1/11	0.67	(0.4)	9/27	3/9	0.028～1.23	(0.028)
			H21	2009									
	クレン	→「イソプロピルベンゼン」											
	クロトリマゾール	→「1-(2-クロロトリチル)イミダゾール」											
	クロトンアルデヒド	→「2-ブテナール」											
187類	クロフィブラート及びその代謝物												
187-1	クロフィブラート	637-07-0	R2	2020		0/23	0/23	－	(0.028)				
187-2	クロフィブリン酸	882-09-7	R2	2020		0/23	0/23	－	(0.033)				
	クロミプラミン	→「3-クロロ-5-[3'-(ジメチルアミノ)プロピル]-10,11-ジヒドロ-5*H*-ジベンゾ[*b*,*f*]アゼピン　」											
	クロメトキシニル	→「2,4-ジクロロフェニル-3-メトキシ-4-ニトロフェニルエーテル」											
	γ-クロルディーン	→「4,5,6,7,8,8-ヘキサクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1*H*-インデン」											
188	クロルデコン	143-50-0	H15	2003									
			H20	2008	モ	13/46	13/46	0.00000010～ 0.00000076	(0.00000005)	23/129	10/49	0.00000020～ 0.0000058	(0.00000016)
			H22	2010	モ	13/49	13/49	0.00000017～ 0.0000016	(0.00000004)	9/64	9/64	0.0000002～ 0.0000028	(0.0000002)
			H23	2011	モ	15/49	15/49	0.00000005～ 0.00000070	(0.00000005)	9/64	9/64	0.00000028～ 0.0000015	(0.0000002)
189	クロルテトラサイクリン	57-62-5	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.0046)				
190	*cis*-クロルデン	5103-71-9	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	76/126	31/42	0.0002～0.051	(0.0002～0.001)
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												171
												172
												173
												174
				42/42	14/14	550～35,000	(100)					175類
												175-1
魚 41/137	魚 16/42	魚 0.0008～0.005	(魚 0.0008)									
				42/42	14/14	330～9,500	(60)					
1/35	1/12	0.0039	(0.0021)									
												175-2
魚 45/124	魚 18/38	魚 0.00086～0.0092	(魚 0.0008)									
3/35	1/12	0.0034	(0.0032)									
												175-3
魚 28/127	魚 14/39	魚 0.0008～0.003	(魚 0.0008)									
1/35	1/12	0.0052	(0.0035)									
												176
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.003)									
				27/41	11/15	0.32～12	(0.32)					
												177類
												178
魚 12/138	魚 9/42	魚 0.0005～0.0014	(魚 0.0005)									
				60/63	20/21	5.1～990	(2.9)					
												179類
												179-1
												179-2
												180
				45/45	15/15	4.1～140	(0.4)					
				37/37	13/13	0.26～3.9	(0.12)					181
												182
				43/43	15/15	1～10	(0.89)					183
												184
				39/60	17/20	12～74	(12)					
												185
				42/60	18/20	8.7～44	(6.8)					
												186
				46/60	19/20	7.7～67	(6.8)					
												187類
												187-1
												187-2
				0/3	0/1	－	(0.0005)					188
貝 0/31 魚 0/85 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/17 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)									
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000023) (魚 0.0000023) (鳥 0.0000023)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 0/4 魚 0/18 鳥 0/1	貝 0/4 魚 0/18 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000002) (魚 0.0000002) (鳥 0.0000002)	温 0/35 寒 0/37	温 0/35 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
												189
魚 97/123	魚 30/36	魚 0.001～0.053	(魚 0.001)									190
貝 14/20 魚 31/50 鳥 5/10	貝 3/4 魚 7/10 鳥 1/2	貝 0.001～0.021 魚 0.001～0.024 鳥 0.009～0.017	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 41/60 鳥 5/10	貝 3/4 魚 9/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.028 魚 0.001～0.042 鳥 0.007～0.010	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 35/60 鳥 5/10	貝 3/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.035 魚 0.001～0.023 鳥 0.013～0.017	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S61	1986									
					モ		1/18	0.01			10/18	0.0002～0.0200	
			S62	1987	モ		1/20	0.0009			12/20	0.00008～0.034	
			S63	1988	モ		0/22	－			7/22	0.00011～0.012	
			H元	1989	モ		0/17	－			6/17	0.00016～0.020	
			H2	1990	モ		0/18	－			6/18	0.00012～0.0202	
			H3	1991	モ		0/18	－			8/18	0.000094～0.015	
			H4	1992	モ		0/18	－			9/18	0.000025～0.013	
			H5	1993	モ		1/19	0.0003			8/19	0.000014～0.012	
			H6	1994	モ		0/17	－			7/17	0.000028～0.0075	
			H7	1995	モ		0/18	－			4/18	0.000052～0.0045	
			H8	1996	モ		0/18	－			9/18	0.000038～0.005	
			H9	1997	モ		0/18	－			6/18	0.000022～0.00593	
			H10	1998	モ		0/18	－			6/18	0.00022～0.0052	
			H11	1999	モ						3/18	0.00039～0.0020	
			H12	2000	モ						5/17	0.00021～0.0057	
			H13	2001	モ						4/20	0.0010～0.0047	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000025～0.00088	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000018～0.018	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000012～0.00092	(0.0000009)	186/186	62/62	0.0000036～0.019	(0.000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000010～0.0019	(0.000002)	189/189	63/63	0.000004～0.036	(0.000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000006～0.00051	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000033～0.044	(0.00000064)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000005～0.00044	(0.000002)	192/192	64/64	0.0000009～0.013	(0.0000008)
			H19	2007	モ	47/48	47/48	0.000002～0.00068	(0.000002)	191/192	64/64	0.000002～0.0075	(0.000002)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000029～0.00048	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000023～0.011	(0.0000009)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000044～0.00071	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000020～0.0086	(0.0000003)
			H22	2010	モ	47/49	47/49	0.000004～0.00017	(0.000004)	64/64	64/64	0.000004～0.0072	(0.000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				18/73	7/12	0.43～5.0	(0.4)					
貝 16/20 魚 39/60 鳥 5/10	貝 4/4 魚 8/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.034 魚 0.001～0.021 鳥 0.008～0.021	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 44/65 鳥 5/10	貝 3/4 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.034 魚 0.001～0.026 鳥 0.008～0.018	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 13/20 魚 37/65 鳥 5/10	貝 3/4 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.018 魚 0.001～0.022 鳥 0.005～0.008	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 16/21 魚 45/65 鳥 5/10	貝 4/5 魚 10/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.044 魚 0.001～0.035 鳥 0.002～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 18/25 魚 38/65 鳥 5/10	貝 4/5 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.053 魚 0.001～0.022 鳥 0.003～0.008	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 38/65 鳥 5/10	貝 4/6 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.032 魚 0.001～0.019 鳥 0.002～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 37/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.040 魚 0.001～0.015 鳥 0.004～0.009	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 19/30 魚 37/70 鳥 5/10	貝 4/6 魚 9/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.034 魚 0.001～0.015 鳥 0.004～0.007	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 33/70 鳥 0/5	貝 4/6 魚 11/14 鳥 0/1	貝 0.001～0.036 魚 0.001～0.017 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 33/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 9/14 鳥 0/2	貝 0.002～0.041 魚 0.001～0.008 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 24/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.002～0.025 魚 0.001～0.027 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 18/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.023 魚 0.001～0.009 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 25/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.016 魚 0.001～0.010 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 20/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.019 魚 0.001～0.009 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 26/69 鳥 0/10	貝 3/6 魚 7/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.025 魚 0.001～0.010 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 31/72 鳥 1/10	貝 3/6 魚 7/15 鳥 1/2	貝 0.002～0.016 魚 0.001～0.011 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000024～0.026 魚 0.000057～0.0069 鳥 0.000010～ 0.00045	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	102/102	34/34	0.00086～0.67	(0.00020)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00011～0.014 魚 0.000043～0.0044 鳥 0.0000068～ 0.00037	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0064～ 1.6 寒 0.0025～ 0.22	(温 0.00017) (寒 0.00017)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000091～0.014 魚 0.000068～0.0098 鳥 0.0000058～ 0.00024	(貝 0.0000058) (魚 0.0000058) (鳥 0.0000058)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0023～ 1.0 寒 0.0012～ 0.29	(温 0.00019) (寒 0.00019)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000078～0.013 魚 0.000042～0.0080 鳥 0.0000058～ 0.00034	(貝 0.0000039) (魚 0.0000039) (鳥 0.0000039)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0034～ 1.0 寒 0.0014～ 0.26	(温 0.000054) (寒 0.000054)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000067～0.018 魚 0.000056～0.0049 鳥 0.000005～ 0.00025	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0029～ 0.76 寒 0.0020～ 0.28	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000059～0.019 魚 0.00003～0.0052 鳥 0.000004～ 0.00023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0033～ 1.1 寒 0.0014～ 0.23	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000085～0.011 魚 0.000036～0.0035 鳥 0.000003～ 0.00028	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0019～ 0.79 寒 0.0015～ 0.20	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000083～0.016 魚 0.000041～0.0032 鳥 0.000004～ 0.00013	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0027～ 0.79 寒 0.00065～ 0.18	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000067～0.015 魚 0.000051～0.0034 鳥 0.000004～ 0.00018	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0022～ 0.70 寒 0.0008～ 0.13	(温 0.0003) (寒 0.0003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000038～0.00050	(0.0000006)	64/64	64/64	0.0000017～0.0045	(0.0000004)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000010～0.00035	(0.0000006)	63/63	63/63	0.0000026～0.011	(0.000001)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000029～0.00026	(0.0000009)	63/63	63/63	0.0000019～0.0054	(0.0000008)
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.000002～0.00021	(0.000001)	61/62	61/62	0.0000017～0.0028	(0.0000016)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.000002～0.00012	(0.000002)	58/58	58/58	0.0000011～0.0042	(0.0000005)
191	*trans*-クロルデン	5103-74-2	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	86/126	34/42	0.0002～0.075	(0.0002～0.001)
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ		0/18	－			10/18	0.0003～0.0184	
			S62	1987	モ		2/20	0.0004～0.0016			13/20	0.00007～0.035	
			S63	1988	モ		0/22	－			8/22	0.00016～0.0063	
			H元	1989	モ		0/17	－			5/17	0.00023～0.017	
			H2	1990	モ		0/18	－			8/18	0.00014～0.0207	
			H3	1991	モ		0/18	－			9/18	0.000073～0.016	
			H4	1992	モ		0/18	－			10/18	0.000030～0.014	
			H5	1993	モ		1/19	0.0004			9/19	0.000018～0.011	
			H6	1994	モ		0/17	－			6/17	0.000032～0.0079	
			H7	1995	モ		0/18	－			6/18	0.000027～0.0039	
			H8	1996	モ		0/18	－			10/18	0.000034～0.00387	
			H9	1997	モ		0/18	－			9/18	0.000007～0.0065	
			H10	1998	モ		0/18	－			10/18	0.00014～0.0054	
			H11	1999	モ						4/18	0.00026～0.0020	
			H12	2000	モ						6/17	0.00022～0.0072	
			H13	2001	モ						6/20	0.00059～0.0047	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000031～0.00078	(0.0000005)	189/189	63/63	0.0000021～0.016	(0.0000006)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00016～0.0034 魚 0.000079～0.0038 鳥 0.000006	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0015～0.70 寒 0.00088～0.24	(温 0.00042) (寒 0.00042)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00018～0.0035 魚 0.000098～0.0031 鳥 0.000005～0.00011	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.0029～0.65 寒 0.00078～0.074	(温 0.00051) (寒 0.00051)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000075～0.0020 魚 0.000065～0.0057 鳥 0.000010～0.00014	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0015～0.58 寒 0.0005～0.086	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000080～0.00050 魚 0.000067～0.0022 鳥 0.000013～0.00011	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0009～0.81	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000041～0.00059 魚 0.000039～0.0022 鳥 0.000083	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0015～0.2	(温 0.00003)					
魚 90/123	魚 29/36	魚 0.001～0.069	(魚 0.001)									191
貝 10/20 魚 24/50 鳥 5/10	貝 2/4 魚 6/10 鳥 1/2	貝 0.010～0.018 魚 0.001～0.011 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/20 魚 26/60 鳥 5/10	貝 3/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.018 魚 0.001～0.014 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 13/20 魚 33/60 鳥 5/10	貝 3/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.022 魚 0.001～0.010 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				33/73	8/12	0.40～8.5	(0.4)					
貝 16/20 魚 28/60 鳥 5/10	貝 4/4 魚 6/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.024 魚 0.001～0.012 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/20 魚 32/65 鳥 0/10	貝 3/4 魚 9/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.021 魚 0.001～0.010 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 12/20 魚 25/65 鳥 0/10	貝 3/4 魚 5/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.008 魚 0.001～0.024 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/21 魚 26/65 鳥 0/10	貝 3/5 魚 7/13 鳥 0/2	貝 0.002～0.022 魚 0.001～0.014 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/25 魚 21/65 鳥 0/10	貝 3/5 魚 6/13 鳥 0/2	貝 0.002～0.023 魚 0.001～0.016 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 16/65 鳥 0/10	貝 4/6 魚 4/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.011 魚 0.001～0.013 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 23/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.017 魚 0.001～0.011 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 23/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.016 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 17/70 鳥 0/5	貝 4/6 魚 5/14 鳥 0/1	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.008 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 14/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.002～0.008 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 20/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.011 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 11/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 15/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.004 魚 0.002～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 14/70 鳥 0/10	貝 2/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.007 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 14/69 鳥 0/10	貝 4/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.021 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 17/72 鳥 0/10	貝 3/6 魚 5/15 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000033～0.0023 魚 0.000020～0.0027 鳥 0.0000089～0.000026	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	102/102	34/34	0.00062～0.82	(0.00020)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000006～0.00041	(0.000002)	186/186	62/62	0.0000024～0.013	(0.000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000005～0.0012	(0.000002)	189/189	63/63	0.000003～0.026	(0.0000009)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000003～0.00020	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000034～0.032	(0.00000084)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00033	(0.000002)	192/192	64/64	0.0000022～0.012	(0.0000004)
			H19	2007	モ	47/48	47/48	0.0000009～0.00058	(0.0000008)	191/192	64/64	0.0000010～0.0075	(0.0000008)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00042	(0.000001)	192/192	64/64	0.0000024～0.010	(0.0000008)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.000003～0.00069	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000021～0.0083	(0.0000007)
			H22	2010	モ	44/49	44/49	0.000004～0.00031	(0.000004)	64/64	64/64	0.000004～0.0080	(0.000004)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000032～0.00047	(0.0000004)	64/64	64/64	0.0000032～0.0043	(0.0000005)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000012～0.00030	(0.0000008)	63/63	63/63	0.0000029～0.013	(0.0000013)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00020	(0.000001)	63/63	63/63	0.0000025～0.0056	(0.0000007)
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.000002～0.00015	(0.000001)	62/62	62/62	0.000001～0.0030	(0.000001)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.000003～0.000098	(0.000002)	58/58	58/58	0.0000014～0.0045	(0.0000001)
192	クロルニトロフェン	1836-77-7	S53	1978		0/18	0/6	－	(0.006～0.01)	0/18	0/6	－	(0.0003～0.003)
			S57	1982		5/54	2/18	0.001～0.003	(0.001～0.2)	8/54	3/18	0.0007～0.006	(0.0001～0.009)
			H2	1990	非	0/17	0/17	－	(0.19)	1/17	1/17	0.046	(0.012)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.35)	0/51	0/17	－	(0.043)
					非					0/17	0/17	－	(0.012)
193	クロルニトロフェンのニトロ基還元体	26306-61-6	H2	1990	非	0/17	0/17	－	(0.4)	14/17	14/17	0.014～0.23	(0.014)
			H3	1991	非					11/17	11/17	0.016～0.29	(0.014)
	クロルピクリン	→「トリクロロニトロメタン」											
	クロルピリホス	→「チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル)」											
	クロルフェンビンホス	→「りん酸2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル」											
194	クロルマジノン	1961-77-9	H25	2013		0/18	0/18	－	(0.0000038)				
195	クロロアセトアルデヒド	107-20-0	S55	1980		0/33	0/11	－	(1.5～15)	0/33	0/11	－	(0.03～0.3)
	クロロアセトン	→「1-クロロ-2-プロパノン」											
196	*o*-クロロアニリン	95-51-2	S51	1976		12/120	6/35	0.028～0.35	(0.02～100)	29/113	13/35	0.0007～0.098	(0.0003～1.0)
			H2	1990		7/78	4/26	0.02～0.56	(0.02)	25/64	10/22	0.0032～0.028	(0.003)
			H10	1998		0/144	0/48	－	(0.09)	17/133	7/45	0.0051～0.056	(0.005)
			H15	2003		0/114	0/38	－	(0.025)				
			H23	2011		1/28	1/28	0.072	(0.021)				
197	*m*-クロロアニリン	108-42-9	S51	1976		10/128	4/37	0.013～0.34	(0.1～100)	34/121	13/37	0.0003～0.067	(0.0001～1.2)
			H2	1990		3/45	2/15	0.029～0.06	(0.02)	24/43	10/15	0.003～0.043	(0.003)
			H10	1998		0/153	0/51	－	(0.11)	11/130	5/44	0.0046～0.022	(0.0045)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.051)	5/18	3/6	0.0037～0.0067	(0.0036)
			H23	2011		4/25	4/25	0.0039～0.0079	(0.0019)				
198	*p*-クロロアニリン	106-47-8	S51	1976		9/128	5/37	0.024～0.39	(0.02～100)	39/121	13/37	0.001～0.27	(0.0005～1.2)
			H2	1990		0/54	0/18	－	(0.05)	15/42	7/15	0.0089～0.05	(0.008)
			H10	1998		0/135	0/45	－	(0.07)	24/135	9/45	0.0053～0.020	(0.005)
			H23	2011		5/28	5/28	0.0051～0.020	(0.0051)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000069～0.0028 魚 0.0000096～0.0018 鳥 0.0000059～0.000027	(貝 0.0000024) (魚 0.0000024) (鳥 0.0000024)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0065～2.0 寒 0.0025～0.29	(温 0.00029) (寒 0.00029)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.000053～0.0028 魚 0.000017～0.0052 鳥 0.000022～0.000026	(貝 0.000016) (魚 0.000016) (鳥 0.000016)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0022～1.3 寒 0.0015～0.36	(温 0.00023) (寒 0.00023)					
貝 31/31 魚 76/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000040～0.0024 魚 0.0000098～0.0031 鳥 0.0000045～0.000030	(貝 0.0000035) (魚 0.0000035) (鳥 0.0000035)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0032～1.3 寒 0.0019～0.31	(温 0.00014) (寒 0.00014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000041～0.0028 魚 0.000014～0.0020 鳥 0.000003～0.000017	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0034～1.2 寒 0.0020～0.35	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000034～0.0015 魚 0.000008～0.0021 鳥 0.000003～0.000019	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0038～1.3 寒 0.0015～0.3	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 7/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000052～0.0013 魚 0.000014～0.0013 鳥 0.000003～0.000027	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0025～0.99 寒 0.0018～0.25	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000048～0.016 魚 0.000010～0.0013 鳥 0.000003～0.000013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0026～0.96 寒 0.00068～0.21	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000031～0.0055 魚 0.000009～0.0011 鳥 0.000002～0.000010	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0020～0.82 寒 0.001～0.15	(温 0.0004) (寒 0.0004)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00015～0.0029 魚 0.000020～0.0013 鳥 0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0014～0.81 寒 0.00070～0.29	(温 0.00053) (寒 0.00053)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00014～0.0013 魚 0.000019～0.0011 鳥 0.000004～0.00001	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.0028～0.78 寒 0.0008～0.095	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000058～0.0017 魚 0.000014～0.0027 鳥 0.000010～0.000068	(貝 0.0000052) (魚 0.0000052) (鳥 0.0000052)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0017～0.69 寒 0.0004～0.11	(温 0.0003) (寒 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000056～0.00033 魚 0.000012～0.00080 鳥 0.000007～0.000046	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0007～1.1	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000025～0.00043 魚 0.000011～0.00078 鳥 0.000034	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0015～0.23	(温 0.00006)					
												192
魚 4/17	魚 4/17	魚 0.019～0.30	(魚 0.006)									
				0/54	0/18	－	(21)					
魚 4/17	魚 4/17	魚 0.017～0.045	(魚 0.011)									193
												194
												195
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 1.0)									196
魚 2/72	魚 1/24	魚 0.0012～0.0025	(魚 0.001)	0/51	0/17	－	(150)					
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 1.0)									197
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.002)	0/51	0/17	－	(150)					
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 1.0)									198
魚 0/57	魚 0/19	魚 －	(魚 0.005)	0/51	0/17	－	(250)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
	o-クロロ安息香酸	→「2-クロロ安息香酸」											
199	2-クロロ安息香酸	118-91-2	S60	1985		0/33	0/11	－	(3)	0/33	0/11	－	(0.02)
200	1-クロロアントラキノン	82-44-0	S60	1985		0/33	0/11	－	(1)	0/27	0/9	－	(0.05)
	2-クロロアントラキノン	→「2-クロロ-9,10-アントラセンジオン」											
201	2-クロロ-9,10-アントラセンジオン	131-09-9	S60	1985		0/33	0/11	－	(1)	0/27	0/9	－	(0.05)
202	クロロエタン	75-00-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(0.04)	0/3	0/1	－	(0.0002)
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			H13	2001									
			H27	2015		9/20	9/20	0.0023～0.019	(0.0017)				
203	2-クロロ-4-エチルアミノ-6-イソプロピルアミノ-1,3,5-トリアジン　(別名:アトラジン)	1912-24-9	H3	1991		0/57	0/19	－	(0.13)	0/51	0/17	－	(0.027)
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	19/48	19/48	0.00034～0.0034	(0.00029)	12/173	10/59	0.00014～0.0041	(0.00013)
204	2-(4-クロロ-6-エチルアミノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノ-2-メチルプロピオノニトリル(別名:シアナジン)	21725-46-2	H18	2006		16/21	6/7	0.0004～0.0025	(0.0004)				
205	2-クロロエチルビニルエーテル	110-75-8	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.04～0.2)	0/24	0/8	－	(0.005～0.006)
206	クロロエチレン　(別名:塩化ビニル)	75-01-4	S50	1975		5/100	1/20	100	(50～40,000)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			H9	1997		12/129	5/43	0.014～0.25	(0.011)	5/120	3/40	0.0038～0.0050	(0.0035)
			H10	1998									
207	5-クロロ-*N*-{2-[4-(2-エトキシエチル)-2,3-ジメチルフェノキシ]エチル}-6-エチルピリミジン-4-アミン　(別名:ピリミジフェン)	105779-78-0	H18	2006		0/21	0/7	－	(0.07)				
			H19	2007									
	1-クロロ-2,3-エポキシプロパン	→「エピクロロヒドリン」											
	3-クロロ-1,2-エポキシプロパン	→「エピクロロヒドリン」											
	4-クロロ-*o*-クレゾール	→「4-クロロ-2-メチルフェノール」											
208	6-クロロ-*o*-クレゾール	87-64-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.015～0.09)	0/24	0/8	－	(0.001～0.002)
209	6-クロロ-*m*-クレゾール	615-74-7	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.025～0.1)	0/24	0/8	－	(0.0015～0.003)
210	3-クロロ-*N*-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル)-*α,α,α*-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-*p*-トルイジン　(別名:フルアジナム)	79622-59-6	H16	2004		0/45	0/15	－	(0.0092)				
211	クロロ酢酸	79-11-8	S59	1984		1/21	1/7	0.64	(0.2～1)	3/21	1/7	0.0016～0.0033	(0.001～0.01)
			H30	2018		3/24	3/24	0.032～0.10	(0.029)				
212	2-クロロ-2',6'-ジエチル-*N*-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド　(別名:プレチラクロール)	51218-49-6	H17	2005		29/36	4/4	0.0053～1.7	(0.0035)				
213	2-クロロ-2',6'-ジエチル-*N*-(メトキシメチル)アセトアニリド　(別名:アラクロール)	15972-60-8	H19	2007		3/84	2/12	0.019～0.031	(0.011)	0/30	0/12	－	(0.0006)
214	クロロシクロヘキサン	542-18-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.02～10)	0/6	0/2	－	(0.0001～2)
215	5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェノキシ)-フェノール　(別名:トリクロサン)	3380-34-5	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.05)	19/24	7/8	0.005～0.079	(0.0046)
			H26	2014		16/16	16/16	0.00076～0.093	(0.00013)				
216	1-クロロ-2,4-ジニトロベンゼン	97-00-7	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～0.5)	0/15	0/5	－	(0.007～0.0167)
			H15	2003		0/114	0/38	－	(0.01)				
217	1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン　(別名:HCFC-142b)	75-68-3	H15	2003									
218	クロロジフルオロメタン　(別名:HCFC-22)	75-45-6	H14	2002									
			H15	2003									
	3-クロロ-1,2-ジブロモプロパン	→「1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン」											
	クロロジブロモメタン	→「ジブロモクロロメタン」											
219	3-クロロ-5-[3'-(ジメチルアミノ)プロピル]-10,11-ジヒドロ-5*H*-ジベンゾ[*b,f*]アゼピン	303-49-1	H30	2018		8/16	8/16	0.000021～0.0015	(0.000020)				
220	*o*-クロロスチレン	2039-87-4	S56	1981		0/27	0/9	－	(10)	0/27	0/9	－	(0.2)
221	*m*-クロロスチレン	2039-85-2	S56	1981		0/27	0/9	－	(25)	0/27	0/9	－	(0.5)
222	*p*-クロロスチレン	1073-67-2	S56	1981		0/27	0/9	－	(5)	0/27	0/9	－	(0.1)
223	6-クロロ-7-スルファモイル-3,4-ジヒドロベンゾ[*e*][1,2,4]-2*H*-チアジアジン=1,1-オキシド	58-93-5	H30	2018		16/16	16/16	0.00044～0.039	(0.000091)				
	クロロタロニル	→「テトラクロロイソフタロニトリル」											
224	3-クロロトリクロサン	63709-57-9	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.04)	3/33	1/11	0.009	(0.005)
225	5-クロロトリクロサン	3380-44-7	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.06)	3/33	1/11	0.01	(0.005)
226	1-(2-クロロトリチル)イミダゾール	23593-75-1	H30	2018		11/16	11/16	0.000044～0.00048	(0.000043)				
227	4-クロロ-*α,α,α*-トリフルオロ-3-ニトロトルエン	121-17-5	S56	1981		0/24	0/8	－	(0.2～1)	0/24	0/8	－	(0.002～0.01)
228	クロロトリフルオロメタン　(別名:CFC-13)	75-72-9	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.003)				
	2-(4-クロロ-*o*-トリル)オキソプロピオン酸	→「MCPP」											
229	4-クロロ-*o*-トルイジン	95-69-2	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.03～15)	0/18	0/6	－	(0.0001～1)
230	6-クロロ-*o*-トルイジン	87-63-8	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.015～7.5)	0/18	0/6	－	(0.0005～0.5)
231	*o*-クロロトルエン	95-49-8	S54	1979		0/18	0/6	－	(0.006～1)	0/18	0/6	－	(0.00012～0.02)
			H元	1989		0/66	0/22	－	(0.3)	0/66	0/22	－	(0.011)
			H19	2007		0/54	0/18	－	(0.0016)				
	p-クロロトルエン	→「4-クロロトルエン」											
232	4-クロロトルエン	106-43-4	S54	1979		0/18	0/6	－	(0.006～1)	0/18	0/6	－	(0.00012～0.02)
			H元	1989		0/66	0/22	－	(0.5)	0/66	0/22	－	(0.011)
233	4-クロロ-2-ニトロアニリン	89-63-4	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.1～0.88)	0/15	0/5	－	(0.02～0.0292)
	4-クロロ-3-ニトロ-*α,α,α*-トリフルオロトルエン	→「4-クロロ-*α,α,α*-トリフルオロ-3-ニトロトルエン」											
	o-クロロニトロベンゼン	→「2-クロロニトロベンゼン」											
	m-クロロニトロベンゼン	→「1-クロロ-3-ニトロベンゼン」											
	p-クロロニトロベンゼン	→「*p*-ニトロクロロベンゼン」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												199
												200
												201
												202
				8/48	3/17	43～20,000	(6～3,000)					
				7/117	4/22	68～600	(45～3,000)					
				56/102	10/12	12～776	(11～50)					
				46/48	16/16	14～540	(6.0)					
												203
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00038) (魚 0.00038) (鳥 0.00038)									
				0/15	0/5	－	(0.4)					204
												205
												206
				7/45	3/16	22～4,000	(2～2,000)					
				10/117	3/22	20～1,350	(20～2,000)					
				40/53	15/18	15～2,000	(15)					
				31/36	12/13	16～1,300	(14)					
												207
				0/15	0/5	－	(1.8)					
												208
												209
												210
												211
魚 0/15	魚 0/5	魚 －	(魚 0.0011)									212
												213
												214
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.003)									215
												216
				60/60	20/20	54～1,100	(3)					217
				45/45	15/15	340～4,600	(6)					218
				57/57	19/19	550～4,500	(6)					
												219
												220
												221
												222
												223
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.003)									224
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.003)									225
												226
												227
												228
												229
												230
												231
				2/21	2/7	13.4～15	(10)					
												232
				0/24	0/8	－	(30)					
												233

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
	1-クロロ-2-ニトロベンゼン	→「2-クロロニトロベンゼン」											
	1-クロロ-3-ニトロベンゼン	→「3-クロロニトロベンゼン」											
	1-クロロ-4-ニトロベンゼン	→「4-クロロニトロベンゼン」											
234	2-クロロニトロベンゼン	88-73-3	S50	1975		0/95	0/19	－	(100)				
			H3	1991		0/156	0/52	－	(0.3)	0/162	0/54	－	(0.023)
			H19	2007		0/24	0/8	－	(0.0023)				
			H20	2008						0/45	0/15	－	(0.00022)
235	3-クロロニトロベンゼン	121-73-3	H6	1994		0/27	0/9	－	(0.05)	0/27	0/9	－	(0.015)
			H15	2003		0/72	0/24	－	(0.05)	0/60	0/20	－	(0.0032)
236	4-クロロニトロベンゼン	100-00-5	S50	1975		0/95	0/19	－	(100)				
			S53	1978		0/24	0/8	－	(0.05～0.075)	0/15	0/5	－	(0.002～0.0025)
			H3	1991		0/156	0/52	－	(0.3)	0/162	0/54	－	(0.04)
			H13	2001		0/150	0/50	－	(0.087)	0/144	0/48	－	(0.0022)
			H14	2002									
237	2-クロロ-5-ニトロベンゼンスルホン酸	96-73-1	S54	1979		0/30	0/10	－	(2～20)	0/30	0/10	－	(0.05～0.4)
	クロロピクリン	→「トリクロロニトロメタン」											
	2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-*s*-トリアジン	→「2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン」											
238	2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン （別名：シマジン又はCAT）	122-34-9	S55	1980		0/18	0/6	－	(2)	0/18	0/6	－	(0.1)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.2)	0/54	0/18	－	(0.048)
239	5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2',4'-ジメトキシ-2-ナフトアニリド （別名：アゾイックCC-12）	92-72-8	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.4)	0/24	0/8	－	(0.01～0.04)
240	4'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メチル-2-ナフトアニリド （別名：アゾイックCC-8）	92-76-2	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.4)	0/24	0/8	－	(0.01～0.03)
241	5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メトキシ-2-ナフトアニリド （別名：アゾイックCC-41）	137-52-0	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.4)	0/24	0/8	－	(0.01～0.03)
242	2-クロロピリジン	109-09-1	S55	1980		0/21	0/7	－	(2～20)	0/21	0/7	－	(0.01～0.2)
243	*O*-6-クロロ-3-フェニル-4-ピリダジニル=*S*-*n*-オクチル=チオカルボナート （別名：ピリデート）	55512-33-9	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.004)				
	o-クロロフェノール	→「2-クロロフェノール」											
	m-クロロフェノール	→「3-クロロフェノール」											
	p-クロロフェノール	→「4-クロロフェノール」											
244	2-クロロフェノール	95-57-8	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～40)	0/24	0/8	－	(0.1～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.009)
245	3-クロロフェノール	108-43-0	S53	1978		0/24	0/8	－	(2～40)	0/24	0/8	－	(0.05～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.0095)
246	4-クロロフェノール	106-48-9	S53	1978		0/24	0/8	－	(2～40)	0/24	0/8	－	(0.05～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.009)
			H20	2008		2/102	2/34	0.0017～0.0027	(0.0017)				
	クロロブタノール	→「1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール」											
247	1-クロロブタン	109-69-3	H9	1997		0/36	0/12	－	(0.01)	0/36	0/12	－	(0.028)
			H10	1998									
248	3-クロロ-4-フルオロニトロベンゼン	350-30-1	H4	1992	指								
249	クロロプレン	126-99-8	S52	1977		0/6	0/2	－	(2)				
250	1-クロロ-2-プロパノン	78-95-5	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/30	0/10	－	(0.06)
251	1-クロロプロパン	540-54-5	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.2～8)	0/27	0/9	－	(0.001～0.004)
252	2-クロロプロパン	75-29-6	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.2～8)	0/27	0/9	－	(0.001～0.004)
253	2-クロロプロピオン酸	598-78-7	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.006)				
254	3-クロロプロペン （別名：塩化アリル）	107-05-1	S52	1977		0/6	0/2	－	(5)				
			H27	2015		0/23	0/23	－	(0.0011)				
255	クロロベンジラート	510-15-6	S62	1987		0/75	0/25	－	(1)	0/66	0/22	－	(0.06)
	o-クロロベンズアルデヒド	→「2-クロロベンズアルデヒド」											
	m-クロロベンズアルデヒド	→「3-クロロベンズアルデヒド」											
	p-クロロベンズアルデヒド	→「4-クロロベンズアルデヒド」											
256	2-クロロベンズアルデヒド	89-98-5	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.2～1)	0/27	0/9	－	(0.003～0.023)
257	3-クロロベンズアルデヒド	587-04-2	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.4～1)	0/27	0/9	－	(0.01～0.03)
258	4-クロロベンズアルデヒド	104-88-1	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.2～1)	0/27	0/9	－	(0.005～0.03)
259	クロロベンゼン	108-90-7	S51	1976		0/68	0/19	－	(40～200)	0/61	0/19	－	(0.4～4)
			S58	1983									
			H9	1997		0/36	0/12	－	(0.3)	0/36	0/12	－	(0.019)
			H10	1998									
			H17	2005		0/27	0/9	－	(0.002)				
			H18	2006						0/18	0/6	－	(0.0003)
			H21	2009									
			H26	2014		12/20	12/20	0.00054～0.37	(0.00017)				
260	2-(4-{2-[(4-クロロベンゾイル)アミノ]エチル}フェノキシ)-2-メチルプロパン酸	41859-67-0	H30	2018		11/18	11/18	0.0068～0.096	(0.00099)				
	クロロペンタブロモシクロヘキサン	→「1,2,3,4,5-ペンタブロモ-6-クロロシクロヘキサン」											
261	クロロホルム	67-66-3	S49	1974		21/60	5/12	1.4～70	(0.2～5)				
			S50	1975		86/395	20/79	0.09～17	(0.08～1)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			S63	1988	指	6/51	2/17	0.2～0.3	(0.1～1.3)	0/51	0/17	－	(0.0008～0.03)
			H元	1989	指								
			H2	1990	指								
			H3	1991	指								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												234
魚 0/138	魚 0/46	魚 －	(魚 0.0075)	3/54	1/18	14～45	(7)					
				0/27	0/9	－	(1.2)					
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.003)	0/27	0/9	－	(5)					235
												236
魚 0/138	魚 0/46	魚 －	(魚 0.0075)	5/54	2/18	3.6～110	(3)					
魚 0/25	魚 0/9	魚 －	(魚 0.0078)									
												237
												238
												239
												240
												241
												242
				0/15	0/5	－	(0.20)					243
												244
												245
												246
				2/57	1/19	210～290	(200)					247
				19/37	9/13	38～1,400	(37)					
				0/30	0/10	－	(140)					248
												249
												250
												251
												252
				12/15	4/5	0.4～1.4	(0.4)					253
												254
魚 0/75	魚 0/24	魚 －	(魚 0.03)									255
												256
												257
												258
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 1.0)									259
				91/91	12/12	1～22	(1)					
				24/32	10/11	20～160	(20)					
貝魚 5/39	貝魚 3/13	貝魚 0.000056～0.0010	(貝魚 0.000045)									
				12/45	6/15	44～580	(39)					
												260
								雨水 6/18	3/7	0.01～0.118ppm	(0.0002)	261
								雨水 25/114	18/56	0.1～43μg/L	(0.08～1)	
				22/44	9/16	23～5,000	(20～1,000)					
				57/132	15/24	17～4,600	(14～1,000)					
				88/108	12/12	10～2,200	(10～100)					
				温 14/15 寒 13/15	温 7/7 寒 6/7	温 130～3,000 寒 110～3,700	(温 5～1,000) (寒 5～1,000)					
				24/38	10/13	37～6,900	(5～500)					
				128/128	19/19	18～12,000	(10)					
				136/136	21/21	37～5,300	(10)	室外 26/26 室内 79/81 食事 68/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 9/9	室外 130～3,200ng/m^3 室内 79～12,000ng/m^3 食事 1.6～19ng/g-wet	(室外 50) (室内 50) (食事 1.5)	

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H4	1992	指								
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								
262	クロロメタン　(別名：塩化メチル)	74-87-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(0.01)	2/3	1/1	0.0002～0.0003	(0.00005)
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			H13	2001									
			H28	2016		5/20	5/20	0.0031～0.017	(0.0030)				
	2-クロロ-6-メチルアニリン	→「6-クロロ-*o*-トルイジン」											
263	3-クロロ-4-メチルアニリン	95-74-9	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.03～15)	0/18	0/6	－	(0.0001～1)
	4-クロロ-2-メチルアニリン	→「4-クロロ-*o*-トルイジン」											
	クロロメチルオキシラン	→「エピクロロヒドリン」											
	2-クロロ-5-メチルフェノール	→「6-クロロ-*m*-クレゾール」											
	2-クロロ-6-メチルフェノール	→「6-クロロ-*o*-クレゾール」											
264	4-クロロ-2-メチルフェノール	1570-64-5	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.020～0.09)	0/24	0/8	－	(0.001～0.002)
			H26	2014		0/21	0/21	－	(0.0032)				
265	4-クロロ-3-メチルフェノール	59-50-7	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.025～0.1)	0/24	0/8	－	(0.0015～0.003)
266	1-クロロ-2-メチルプロペン	513-37-1	S55	1980		0/36	0/12	－	(1～20)	0/36	0/12	－	(0.0001～0.1)
			H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0014)	0/15	0/5	－	(0.00013)
267	3-クロロ-2-メチル-1-プロペン	563-47-3	S55	1980		0/30	0/10	－	(1～20)	0/30	0/10	－	(0.0001～0.1)
			H24	2012									
268	11-ケトテストステロン	564-35-2	H23	2011		0/19	0/19	－	(0.000088)				
	ケトプロフェン	→「2-(*m*-ベンゾイルフェニル)プロピオン酸　」											
	ケポン	→「クロルデコン」											
	ケルセン	→「2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」											
269類	コバルト及びその化合物(コバルトとして)	7440-48-4等	S50	1975		0/100	0/20	－	(10,000)	76/80	16/16	900～15,900	(～1,000)
			H23	2011		20/20	20/20	0.0053～9.1	(0.0048)				
270	酢酸イソブチル	110-19-0	H12	2000									
			H18	2006									
271	酢酸エチル	141-78-6	H7	1995									
			H12	2000									
			H22	2010		0/69	0/23	－	(0.38)				
272	酢酸2-エトキシエチル	111-15-9	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.5)	0/30	0/10	－	(0.09)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.0036)
			H22	2010									
273	酢酸クロルマジノン	302-22-7	H25	2013		13/18	13/18	0.000014～0.00076	(0.0000033)				
274	酢酸ビニル	108-05-4	H7	1995		0/33	0/11	－	(5)				
			H12	2000									
			H24	2012		1/23	1/23	2.1～2.1	(0.035)				
275	酢酸ブチル	123-86-4	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.2)				
			H12	2000									
276	酢酸ベンジル	140-11-4	H21	2009		0/32	0/11	－	(0.016)				
	酢酸2-メチルプロピル	→「酢酸イソブチル」											
277	酢酸2-メトキシエチル	110-49-6	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.7)	0/30	0/10	－	(0.2)
			H26	2014									
			H29	2017		0/18	0/18	－	(1.4)				
278	酢酸3-メトキシブチル	4435-53-4	S55	1980		0/27	0/9	－	(2.5～10)	0/27	0/9	－	(0.025～0.8)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(0.2)				
	サリチオン	→「2-メトキシ-4*H*-1,3,2-ベンゾジオキサホスホリン-2-スルフィド」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				132/148	21/22	100～3,200	(100)	室外 21/27 室内 81/81 食事 58/81	室外 8/9 室内 9/9 食事 9/9	室外 160～1,900ng/m^3 室内 8～7,500ng/m^3 食事 1.7～20ng/g-wet	(室外 100) (室内 5) (食事 1.5)	
				107/108	27/27	50～3,000	(50)	室外 23/23 室内 81/81 食事 73/74	室外 8/8 室内 9/9 食事 9/9	室外 180～2,400ng/m^3 室内 140～9,200ng/m^3 食事 0.2～30ng/g-wet	(室外 4) (室内 4) (食事 0.2)	
				104/113	28/29	50～2,800	(50)	室外 24/27 室内 75/81 食事 55/81	室外 8/9 室内 9/9 食事 8/9	室外 77～2,800ng/m^3 室内 110～3,400ng/m^3 食事 1.6～19ng/g-wet	(室外 70) (室内 100) (食事 1.5)	
				98/113	27/29	53～7,700	(50)	室外 27/27 室内 80/81 食事 63/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 8/9	室外 60～4,400ng/m^3 室内 30～14,000ng/m^3 食事 1.5～12.6ng/g-wet	(室外 4) (室内 20) (食事 1.5)	
				114/126	29/32	57～22,000	(50)	室外 32/36 室内 72/81 食事 60/81	室外 8/9 室内 8/9 食事 9/9	室外 68～22,000ng/m^3 室内 83～94,000ng/m^3 食事 1.5～20ng/g-wet	(室外 50) (室内 15) (食事 1.5)	
				122/134	33/34	80～5,000	(50)	室外 35/35 室内 79/79 食事 67/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 9/9	室外 170～5,000ng/m^3 室内 68～5,700ng/m^3 食事 1.6～12ng/g-wet	(室外 50) (室内 10) (食事 1.5)	
				126/126	33/33	46～11,000	(44)	室外 33/33 室内 81/81 食事 65/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 9/9	室外 60～11,000ng/m^3 室内 150～18,000ng/m^3 食事 1.6～14ng/g-wet	(室外 44) (室内 10) (食事 1.5)	
				121/121	31/31	25～4,600	(20)	室外 32/32 室内 72/72 食事 62/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 8/8	室外 25～4,600ng/m^3 室内 200～5,600ng/m^3 食事 1.5～18ng/g-wet	(室外 20) (室内 10) (食事 1.5)	
				116/116	30/30	69～17,200	(20)	室外 30/30 室内 72/72 食事 58/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 8/8	室外 120～17,000ng/m^3 室内 150～23,000ng/m^3 食事 1.6～52ng/g-wet	(室外 20) (室内 10) (食事 1.5)	
				118/119	30/30	30～6,500	(10)	室外 27/28 室内 62/63 食事 55/63	室外 7/7 室内 7/7 食事 7/7	室外 130～6,500 ng/m^3 室内 21～12,000 ng/m^3 食事 1.5～16ng/g-wet	(室外 10) (室内 10) (食事 1.5)	
												262
				30/45	11/16	280～2,200	(20～1,000)					
				61/99	15/19	48～3,000	(14～1,000)					
				98/101	12/12	77～4,100	(5～54)					
				48/48	16/16	750～16,000	(12)					
												263
												264
												265
												266
												267
				0/27	0/9	－	(4.8)					
												268
魚 2/75	魚 2/15	魚 120～200	(魚 100～1,000)									269類
				29/44	12/15	73～710	(70)					270
				9/21	4/7	95～570	(95)					
				18/18	6/6	99～11,800	(2)					271
				44/45	15/15	170～160,000	(40)					
												272
				19/54	8/18	12～260	(12)					
												273
				4/18	2/6	55～5,000	(50)					274
				8/42	5/14	120～5,500	(120)					
				18/18	6/6	8.1～2,100	(2)					275
				39/45	14/15	110～13,000	(88)					
												276
												277
				0/42	0/14	－	(20)					
												278

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
279	サリチルアルデヒド	90-02-8	H19	2007		0/15	0/5	－	(0.013)				
280	サリチル酸及びその塩類(サリチル酸ナトリウムとして)	54-21-7	H30	2018		14/20	14/20	0.062～1.4	(0.050)				
	酸化プロピレン	→「1,2-エポキシプロパン」											
281	シアナミド	420-04-2	R1	2019		14/25	14/25	0.31～0.95	(0.28)				
	o-ジアニシジン	→「3,3'-ジメトキシベンジジン」											
	2-シアノピリジン	→「2-ピリジンカルボニトリル」											
282	3-シアノピリジン	100-54-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(1～4)	0/24	0/8	－	(0.05～0.2)
	4-シアノピリジン	→「4-ピリジンカルボニトリル」											
283	[1α(*S**),3α]-(±)-シアノ-(3-フェノキシフェニル)メチル=3-(2,2-ジクロロエテニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名:α-シペルメトリン）	67375-30-8	H18	2006		0/30	0/10	－	(0.01)				
284類	α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチラート（別名:フェンバレレート）	51630-58-1	H19	(2007)		0/84	0/12	－	(0.0026*)				
			H20	(2008)						0/81	0/27	－	(0.0015*)
	(*S*,*R*-体及び*R*,*S*-体の合計)		H19	2007		0/84	0/12	－	(0.0015)				
			H20	2008						0/81	0/27	－	(0.00077)
	(*S*,*S*-体及び*R*,*R*-体の合計)		H19	2007		0/84	0/12	－	(0.0011)				
			H20	2008						0/81	0/27	－	(0.00074)
284-1	(*S*)-α-シアノ-3-フェノキシベンジル=(*S*)-2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチラート（別名:エスフェンバレレート）	66230-04-4	H19	2007		0/84	0/12	－	(0.0023)				
285	ジアベリジン	5355-16-8	H26	2014		1/16	1/16	0.01	(0.005)				
286	α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2,2-ジクロロ-1-(4-エトキシフェニル)シクロプロパンカルボキシラート（別名:シクロプロトリン）	63935-38-6	H18	2006		3/14	1/5	0.012～0.12	(0.006)				
287	2,4-ジアミノアニソール	615-05-4	H27	2015		0/16	0/16	－	(0.16)				
288	1,4-ジアミノアントラキノン	128-95-0	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.3)	0/30	0/10	－	(0.2)
	1,2-ジアミノエタン	→「エチレンジアミン」											
289	4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン（別名:4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン)又は3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン）	101-14-4	S54	1979		0/39	0/13	－	(0.02～20)	0/39	0/13	－	(0.001～3.0)
			S60	1985		0/30	0/10	－	(5)	0/24	0/8	－	(0.4)
			H元	1989	指	0/78	0/26	－	(0.0003～0.1)	0/78	0/26	－	(0.001～0.013)
			H7	1995	指	0/69	0/23	－	(0.41)	2/69	1/23	0.054～0.11	(0.054)
			H11	1999	指	0/108	0/36	－	(0.17)	0/108	0/36	－	(0.031)
			H17	2005		0/18	0/6	－	(0.030)	7/21	3/7	0.008～0.037	(0.007)
			H28	2016		0/20	0/20	－	(0.0080)				
	ジアミノジシクロヘキシルメタン	→「ビス(4-アミノシクロヘキシル)メタン」											
290	4,4'-ジアミノジフェニエーテル	101-80-4	H20	2008		0/33	0/11	－	(0.0032)				
			H22	2010						6/38	2/13	0.0029～0.020	(0.0020)
291	4,4'-ジアミノジフェニルメタン	101-77-9	S60	1985		0/30	0/10	－	(5)	0/24	0/8	－	(1)
			H元	1989	指	0/69	0/23	－	(0.01～0.1)	1/72	1/24	0.0002	(0.0001～0.034)
			H7	1995	指	0/69	0/23	－	(0.57)	14/69	6/23	0.036～0.88	(0.029)
			H10	1998	指	0/108	0/36	－	(0.57)	31/97	15/33	0.02～2.1	(0.02)
			H20	2008		25/84	11/28	0.0011～0.016	(0.0012)				
			H22	2010									
292	2,4-ジアミノトルエン	95-80-7	S53	1978		0/24	0/8	－	(2～5)	0/24	0/8	－	(1.0～2.2)
			H2	1990									
			H5	1993	指	0/102	0/34	－	(0.1)	1/99	1/33	0.0098	(0.005)
			H8	1996	指	0/105	0/35	－	(0.04)	4/108	3/36	0.0054～0.0085	(0.005)
			H11	1999	指	0/108	0/36	－	(0.1)	1/105	1/35	0.029	(0.003)
			H17	2005		0/12	0/4	－	(0.0059)	4/18	2/6	0.00078～0.0017	(0.00078)
			H21	2009		0/72	0/24	－	(0.0062)				
	2,6-ジアミノトルエン	→「2-メチル-*m*-フェニレンジアミン」											
	1,2-ジアミノプロパン	→「プロピレンジアミン」											
	1,3-ジアミノプロパン	→「トリメチレンジアミン」											
	ジアリルアミン	→「*N*-2-プロペニル-2-プロペン-1-アミン」											
293	シアン化物(シアン化水素を含む)	74-90-8	H28	2016									
	ジイソブチレン	→「2,4,4-トリメチル-1-ペンテン」											
	ジイソプロピリデンアセトン	→「2,6-ジメチルヘプタ-2,5-ジエン-4-オン」											
	ジイソプロピルアミン	→「*N*-(1-メチルエチル)-2-プロパンアミン」											
294類	ジイソプロピルナフタレン類	38640-62-9	S50	1975		0/100	0/20	－	(70～5,000)	9/100	3/20	0.061～0.19	(0.03～0.25)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.01～10)	6/117	2/39	0.0019～0.1	(0.00074～0.6)
			S55	1980		0/120	0/40	－	(0.01～20)	3/120	1/40	0.049～0.064	(0.01～1.0)
			H17	2005						17/21	6/7	0.0037～7.5	(0.0020)
			H18	2006		0/12	0/4	－	(0.0004)				
			H19	2007		10/51	6/18	0.0015～0.0044	(0.0015)				
			H21	2009						62/83	23/28	0.00094～0.23	(0.00064)
294-1	1,3-ジイソプロピルナフタレン	57122-16-4	H21	2009						65/89	25/30	0.00008～0.036	(0.00008)
294-2	1,4-ジイソプロピルナフタレン	24157-79-7	H21	2009						50/89	21/30	0.00024～0.029	(0.00023)
294-3	1,5-ジイソプロピルナフタレン	27351-96-8	H21	2009						41/88	16/30	0.00023～0.0095	(0.00023)
294-4	1,6-ジイソプロピルナフタレン	51113-41-8	H21	2009						57/89	22/30	0.00022～0.037	(0.00020)
294-5	1,7-ジイソプロピルナフタレン	94133-80-9	H21	2009						64/89	24/30	0.00008～0.039	(0.00008)
294-6	2,3-ジイソプロピルナフタレン	94133-81-0	H21	2009						10/83	6/28	0.0034～0.0036	(0.00033)
294-7	2,6-ジイソプロピルナフタレン	24157-81-1	H21	2009						71/89	26/30	0.00008～0.045	(0.00008)
294-8	2,7-ジイソプロピルナフタレン	40458-98-8	H21	2009						70/89	25/30	0.00011～0.043	(0.00008)
	m-ジイソプロピルベンゼン	→「1,3-ジイソプロピルベンゼン」											
295	*p*-ジイソプロピルベンゼン	100-18-5	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
296	1,3-ジイソプロピルベンゼン	99-62-7	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
297	ジエタノールアミン	111-42-2	S53	1978		0/12	0/4	－	(0.3～3.4)				
			H27	2015		淡水域 11/12 海水域 6/11	11/12 6/11	0.033～0.72 0.27～1.1	(淡水域 0.014) (海水域 0.22)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												279
												280
												281
												282
												283
												284類
												284-1
												285
				0/15	0/5	－	(23)					286
												287
												288
												289
5/35	3/12	0.00048～0.00080	(0.00020)									
												290
												291
				0/57	0/19	－	(16)					
												292
				0/51	0/17	－	(270)					
				30/30	10/10	160～740	(49)					293
魚 2/94	魚 2/20	魚 0.028～0.048	(魚 0.025～0.25)									294類
魚 7/93	魚 3/29	魚 0.00052～0.0017	(魚 0.0002～0.5)									
魚 3/108	魚 1/28	魚 0.006～0.025	(魚 0.002～2.5)									
貝 9/18 魚 29/54	貝 3/6 魚 10/18	貝 0.00023～0.0020 魚 0.00019～0.027	(貝 0.00019) (魚 0.00019)									
貝魚 31/42	貝魚	貝魚 0.00049～0.011	(貝魚 0.00046)	57/60	20/20	0.67～22	(0.66)					
貝魚 35/42	貝魚 13/14	貝魚 0.00006～0.0038	(貝魚 0.00005)	59/60	20/20	0.082～4.0	(0.082)					294-1
貝魚 33/42	貝魚 13/14	貝魚 0.00007～0.0032	(貝魚 0.00005)	50/60	19/20	0.090～2.0	(0.082)					294-2
貝魚 4/42	貝魚 3/14	貝魚 0.0006～0.0008	(貝魚 0.0006)	32/60	12/20	0.11～1.2	(0.11)					294-3
貝魚 4/42	貝魚 3/14	貝魚 0.0006～0.0013	(貝魚 0.0006)	56/60	19/20	0.096～3.1	(0.082)					294-4
貝魚 4/42	貝魚 4/14	貝魚 0.0006～0.0012	(貝魚 0.0006)	60/60	20/20	0.086～3.8	(0.082)					294-5
貝魚 0/42	貝魚 0/14	貝魚 －	(貝魚 0.0006)	14/60	6/20	0.10～0.45	(0.082)					294-6
貝魚 3/42	貝魚 2/14	貝魚 0.0006～0.00066	(貝魚 0.0006)	60/60	20/20	0.089～4.0	(0.082)					294-7
貝魚 0/42	貝魚 0/14	貝魚 －	(貝魚 0.0006)	60/60	20/20	0.056～3.6	(0.026)					294-8
												295
												296
												297

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
298	*N*,*N*-ジエチルアニリン	91-66-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.25～1)
299	2-(ジエチルアミノ)エタノール	100-37-8	R4	2022									
300	ジエチルアミン	109-89-7	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.6～4)	0/27	0/9	－	(0.006～0.01)
			R4	2022		6/28	6/28	0.071～19	(0.050)				
301	ジエチルスチルベストロール	56-53-1	H22	2010		0/45	0/15	－	(5)				
302	*N*,*N*-ジエチルチオカルバミン酸*S*-4-クロロベンジル （別名：チオベンカルブ又はベンチオカーブ）	28249-77-6	H4	1992		0/165	0/55	－	(0.2)	3/165	1/55	0.062～0.1	(0.044)
			H18	2006		0/39	0/13	－	(0.006)				
303類	ジエチルビフェニル類	28575-17-9	S51	1976		0/68	0/15	－	(0.8～20)	0/50	0/15	－	(0.2～2.0)
			H19	(2007)		0/39	0/13	－	(0.00055*)	6/33	2/11	0.000076～0.0071	(0.00053*)
303-1	ジエチルビフェニル（DDa***）		H19	2007		0/39	0/13	－	(0.000070)	4/33	2/11	0.000052～0.00024	(0.000052)
303-2	ジエチルビフェニル（DDb***）		H19	2007		0/39	0/13	－	(0.00020)	4/30	2/10	0.00011～0.00091	(0.000089)
303-3	ジエチルビフェニル（DDc***）		H19	2007		0/39	0/13	－	(0.00017)	3/33	1/11	0.00093～0.0023	(0.00023)
303-4	ジエチルビフェニル（DDd***）		H19	2007		0/39	0/13	－	(0.000080)	3/33	1/11	0.00045～0.0026	(0.000066)
304	ジエチレングリコール	111-46-6	H20	2008									
	ジエチレントリアミン	→「*N*-(2-アミノエチル)-1,2-エタンジアミン											
305	α-(ジエトキシホスフィノチオイルイミノ)フェニルアセトニトリル （別名：ホキシム）	14816-18-3	S63	1988		0/72	0/24	－	(0.6)	0/72	0/24	－	(0.074)
306	四塩化炭素	56-23-5	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.02～0.5)				
			S50	1975		105/375	25/75	0.02～1.3	(0.01～0.3)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			S63	1988	指	9/51	4/17	0.0031～0.004	(0.001～0.25)	6/51	4/17	0.0001～0.0004	(0.00002～0.004)
			H元	1989	指								
			H2	1990	指								
			H3	1991	指								
			H4	1992	指								
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								
307	1,4-ジオキサン	123-91-1	S51	1976		0/60	0/15	－	(100)	0/20	0/4	－	(0.4)
			H元	1989	指	43/78	15/26	0.12～15	(0.02～1)	27/78	9/26	0.0004～0.034	(0.001～0.02)
			H2	1990	指	62/96	21/32	0.11～35	(0.1)	29/94	13/32	0.005～0.0312	(0.005)
			H3	1991	指	66/96	22/32	0.1～8.8	(0.1)	12/96	5/32	0.004～0.024	(0.004)
			H4	1992	指	61/99	21/33	0.1～19	(0.1)	6/102	2/34	0.018～0.047	(0.01)
			H5	1993	指	67/102	25/34	0.1～13	(0.1)	15/93	7/31	0.004～0.018	(0.004)
			H6	1994	指	60/96	22/32	0.08～15	(0.08)	13/90	7/30	0.005～0.0076	(0.005)
			H7	1995	指	64/105	22/35	0.11～7.6	(0.1)	9/102	4/34	0.007～0.074	(0.0065)
			H8	1996	指	68/105	24/35	0.09～9.02	(0.08)	5/108	2/36	0.015～0.030	(0.01)
			H9	1997	指	70/102	24/34	0.09～42.8	(0.08)	3/105	1/35	0.011～0.041	(0.01)
			H10	1998	指	63/103	24/35	0.08～5.3	(0.08)	5/108	2/36	0.016～0.051	(0.01)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												298
				0/66	0/22	－	(40)					299
												300
												301
魚 0/150	魚 0/50	魚 －	(魚 0.014)	1/46	1/15	8.4	(3)					302
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.16～0.50)									303類
魚鳥 3/30	魚鳥 1/10	魚鳥 0.000059～0.000090	(魚鳥 0.00030*)									
魚鳥 3/30	魚鳥 1/10	魚鳥 0.000036～0.000064	(魚鳥 0.000026)									303-1
魚鳥 0/30	魚鳥 0/10	魚鳥 －	(魚鳥 0.00011)									303-2
魚鳥 0/30	魚鳥 0/10	魚鳥 －	(魚鳥 0.000062)									303-3
魚鳥 0/30	魚鳥 0/10	魚鳥 －	(魚鳥 0.000055)									303-4
				15/15	5/5	6.1～45	(3.3)					304
魚 0/72	魚 0/21	魚 －	(魚 0.03)	0/72	0/12	－	(10)					305
								雨水 2/18	1/7	0.0102～0.0105ppm	(0.00002～0.0005)	306
								雨水 17/108	11/53	0.022～3.6μg/L	(0.02～0.3)	
				42/45	15/16	40～790	(1～30)					
				122/131	24/24	22～760	(1～30)					
				108/108	12/12	19～950	(2.5～30)					
				温 15/15 寒 15/15	温 7/7 寒 7/7	温 33～1,800 寒 110～1,500	(温 0.5～300) (寒 0.5～300)					
				33/35	12/12	29～2,500	(1～250)					
				137/137	20/20	28～2,900	(25)	室外 24/24 室内 70/72 食事 0/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/8	室外 49～1,400ng/m^3 室内 55～1,200ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 20) (室内 20) (食事 0.2)	
				144/144	21/21	30～2,000	(25)	室外 27/27 室内 80/81 食事 10/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 3/9	室外 110～2,000ng/m^3 室内 70～3,100ng/m^3 食事 0.3～1.3ng/g-wet	(室外 10) (室内 10) (食事 0.2)	
				158/158	23/23	55～1,900	(25)	室外 27/27 室内 81/81 食事 11/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 3/9	室外 55～1,400ng/m^3 室内 41～2,200ng/m^3 食事 0.2～6.4ng/g-wet	(室外 25) (室内 25) (食事 0.2)	
				115/115	28/28	140～1,700	(1)	室外 27/27 室内 81/81 食事 5/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 3/9	室外 270～1,200ng/m^3 室内 110～5,700ng/m^3 食事 0.4～4.2ng/g-wet	(室外 4) (室内 4) (食事 0.2)	
				111/111	28/28	42～1,400	(1)	室外 24/24 室内 77/77 食事 1/81	室外 8/8 室内 9/9 食事 1/9	室外 42～1,200ng/m^3 室内 62～1,400ng/m^3 食事 0.2ng/g-wet	(室外 20) (室内 20) (食事 0.2)	
				111/111	29/29	37～1,480	(2)	室外 25/27 室内 79/81 食事 5/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 1/9	室外 60～1,100ng/m^3 室内 160～12,000ng/m^3 食事 0.2～1.0ng/g-wet	(室外 7) (室内 100) (食事 0.2)	
				120/126	31/32	15～2,520	(10)	室外 30/36 室内 62/81 食事 2/81	室外 8/9 室内 7/9 食事 2/9	室外 15～1,100ng/m^3 室内 104～980ng/m^3 食事 0.2～0.3ng/g-wet	(室外 10) (室内 100) (食事 0.2)	
				128/128	34/34	12～2,400	(10)	室外 35/35 室内 79/79 食事 5/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 1/9	室外 230～1,540ng/m^3 室内 53～5,010ng/m^3 食事 0.23～0.58ng/g-wet	(室外 10) (室内 5) (食事 0.2)	
				130/130	33/33	240～2,100	(10)	室外 36/36 室内 81/81 食事 1/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 1/9	室外 340～1,100ng/m^3 室内 190～5,600ng/m^3 食事 0.7ng/g-wet	(室外 10) (室内 10) (食事 0.2)	
				119/119	30/30	250～1,700	(10)	室外 32/32 室内 72/72 食事 0/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/8	室外 410～790ng/m^3 室内 260～990ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 10) (室内 10) (食事 0.2)	
				117/117	30/30	130～1,200	(10)	室外 30/30 室内 72/72	室外 8/8 室内 8/8	室外 130～830ng/m^3 室内 150～1,100ng/m^3	(室外 1.2) (室内 1)	
				115/115	30/30	130～2,300	(10)	室外 26/26 室内 57/57	室外 7/7 室内 7/7	室外 130～860ng/m^3 室内 190～1,700ng/m^3	(室外 10) (室内 10)	
												307

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質 (μg/L) 検出頻度 検体	水　質 (μg/L) 検出頻度 地点	水　質 (μg/L) 検出範囲	水　質 (μg/L) 検出下限値	底　質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質 (μg/g-dry) 検出範囲	底　質 (μg/g-dry) 検出下限値
			H11	1999	指	71/105	25/35	0.08～46	(0.08)	1/99	1/33	0.0094	(0.008)
			H12	2000									
					指	60/98	22/33	0.08～160	(0.08)	1/93	1/31	0.010	(0.008)
			H13	2001	指	45/99	16/33	0.09～8.0	(0.08)	3/99	1/33	0.014～0.030	(0.010)
308	1,3-ジオキソラン	646-06-0	R1	2019									
			R3	2021		0/21	0/21	－	(2.4)				
	ジオクチルスズ化合物	→「有機スズ化合物（ジオクチルスズ化合物）」											
309	*N*,*N'*-ジキシリル-*p*-フェニレンジアミン	28726-30-9	H16	2004		0/18	0/6	－	(0.020)				
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0021)				
			H22	2010	モ								
310	シクロドデカ-1,5,9-トリエン	4904-61-4	H25	2013		0/22	0/22	－	(0.025)	6/69	2/23	0.00092～0.0034	(0.00032)
311	シクロヘキサノン	108-94-1	S55	1980		0/24	0/8	－	(4～50)	0/24	0/8	－	(0.2～1.0)
			H18	2006		1/15	1/5	0.5	(0.4)	0/15	0/5	－	(0.013)
			H26	2014		1/20	1/20	0.0059	(0.0012)				
312	シクロヘキサン	110-82-7	S54	1979		0/27	0/9	－	(0.05～0.2)	0/27	0/9	－	(0.0001～0.0004)
313	シクロヘキセン	110-83-8	H19	2007		18/33	6/11	0.00029～0.014	(0.00028)	2/33	1/11	0.00057～0.0027	(0.00055)
314	シクロヘキシルアミン	108-91-8	S57	1982		8/15	3/5	0.06～0.18	(0.06～0.5)	6/15	2/5	0.005～0.020	(0.004～0.005)
			S58	1983		2/126	1/42	0.9～1.1	(0.3～2)	3/126	1/42	0.032～0.041	(0.01～0.08)
			R3	2021		12/24	12/24	0.22～2.4	(0.22)				
	N-シクロヘキシルベンゾチアゾリルスルフェナミド	→「*N*-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド」											
315	*N*-シクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	95-33-0	S52	1977		0/12	0/6	－	(0.02～0.08)	0/12	0/6	－	(0.0023 ～0.02)
			H10	1998		0/36	0/12	－	(0.21)	0/39	0/13	－	(0.01)
			H17	2005		0/27	0/9	－	(0.075)				
	シクロペンタジエン	→「1,3-シクロペンタジエン」											
316	1,3-シクロペンタジエン	542-92-7	S55	1980		3/24	1/8	0.4～0.8	(0.1～0.2)	0/24	0/8	－	(0.0004～0.0022)
317	シクロペンタン	287-92-3	S55	1980		7/24	4/8	0.1～0.8	(0.1～0.2)	3/24	3/8	0.0007～0.003	(0.0004～0.0024)
	ジクロルボス	→「りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル」											
318	[*o*-(2,6-ジクロロアニリノ)フェニル]酢酸（別名：ジクロフェナク）	15307-86-5	H28	2016		15/16	15/16	0.00039～0.076	(0.00017)				
319	2,3-ジクロロアニリン	608-27-5	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.01～0.1)	0/18	0/6	－	(0.0001～0.012)
			H25	2013		0/18	0/18	－	(0.0031)				
320	2,4-ジクロロアニリン	554-00-7	S51	1976		7/68	4/20	0.032～0.53	(0.02～0.3)	12/68	7/20	0.0005～0.034	(0.0005～0.001)
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.07)	0/36	0/12	－	(0.008)
			H25	2013		3/18	3/18	0.0024～0.0028	(0.0011)				
321	2,5-ジクロロアニリン	95-82-9	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.05～0.1)	1/18	1/6	0.0006	(0.0006～0.012)
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.07)	1/36	1/12	0.010	(0.005)
			H25	2013		1/18	1/18	0.0022～0.0022	(0.0018)				
322	2,6-ジクロロアニリン	608-31-1	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.1～1)	0/18	0/6	－	(0.0098～0.08)
			H25	2013		0/18	0/18	－	(0.0015)				
323	3,4-ジクロロアニリン	95-76-1	S51	1976		4/68	2/20	0.24～0.42	(0.04～0.3)	31/68	11/20	0.0045～0.11	(0.0008～0.003)
			S59	1984		0/18	0/6	－	(0.03～0.1)	1/18	1/6	0.0016	(0.0003～0.012)
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.09)	4/39	2/13	0.012～0.015	(0.01)
			H25	2013		7/18	7/18	0.0032～0.025	(0.0026)				
324	3,5-ジクロロアニリン	626-43-7	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.02～0.1)	0/18	0/6	－	(0.0002～0.012)
			H25	2013		0/18	0/18	－	(0.0023)				
325	1,1-ジクロロエタン	75-34-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(0.05)	0/3	0/1	－	(0.0003)
			S54	1979									
			S62	1987		11/66	4/22	0.005～0.030	(0.005)	4/60	2/20	0.00011～0.00027	(0.00011)
			S63	1988		36/129	14/43	0.005～0.08	(0.005)	4/117	2/39	0.00014～0.00048	(0.0001)
			H11	1999		31/156	12/52	0.0030～0.072	(0.003)	9/138	3/46	0.0087～0.028	(0.0023)
326	1,2-ジクロロエタン	107-06-2	S51	1976		0/60	0/13	－	(40～200)	0/40	0/11	－	(1.0～3.4)
			S54	1979									
			S55	1980									
			S62	1987		30/78	10/26	0.03～2.5	(0.02)	6/63	3/21	0.00052～0.00065	(0.0005)
			S63	1988		66/141	25/47	0.02～3.4	(0.02)	5/126	3/42	0.00062～0.0028	(0.0005)
			H元	1989	指	50/78	17/26	0.002～0.87	(0.001～0.04)	38/78	15/26	0.00003～0.0029	(0.00001～0.0005)
			H2	1990	指	48/90	18/30	0.012～0.81	(0.01)	1/96	1/32	0.0027	(0.0005)
			H3	1991	指	54/96	18/32	0.01～2.2	(0.01)	1/99	1/33	0.0005	(0.0005)
			H4	1992	指	39/102	14/34	0.013～3.4	(0.01)	11/99	5/33	0.0004～0.0007	(0.0004)
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				22/34	9/12	15～1,200	(6.8)					
				0/51	0/17	－	(86)					308
				0/3	0/1	－	(0.001)					309
				温 0/114	温 0/37	温 －	(温 0.00034)					
貝魚 1/39	貝魚 1/13	貝魚 0.0011	(貝魚 0.00032)									310
												311
												312
												313
												314
魚 3/123	魚 2/38	魚 0.090～0.11	(魚 0.015～0.1)									
												315
												316
												317
												318
												319
												320
												321
												322
												323
												324
												325
				0/36	0/13	－	(200～10,000)					
				6/73	4/12	17～90	(10)					
				5/21	2/7	11～24	(10)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 8.7)									326
				6/45	2/16	60～10,000	(3～10,000)					
				18/81	3/15	13～870	(13～7,000)					
				60/73	11/12	10～6,600	(10)					
				39/68	8/12	45～2,200	(40)					
				22/37	9/13	29～1,500	(3.3～130)					
				48/58	16/19	11～3,600	(10)					
				52/60	18/20	12～860	(10)					
				55/62	19/21	5.9～3,800	(4)					
				69/80	23/26	4～2,700	(4)					
				73/80	25/26	7.6～1,100	(4.6)	室外 24/24 室内 71/71 食事 0/81	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/9	室外 14～410ng/m^3 室内 6～1,200ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 10) (室内 6) (食事 1.5)	
				66/79	22/26	15～1,800	(4)	室外 24/24 室内 70/70 食事 0/81	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/9	室外 15～1,800 ng/m^3 室内 8.1～1,700 ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 0.1) (室内 0.1) (食事 2.5)	
				77/89	26/29	5～2,300	(5)	室外 22/25 室内 73/78 食事 2/81	室外 7/8 室内 9/9 食事 1/9	室外 5～390ng/m^3 室内 4.5～370ng/m^3 食事 5.4～6.3ng/g-wet	(室外 5) (室内 2.9) (食事 1)	
				96/97	31/32	10～2,700	(5)	室外 26/27 室内 73/79 食事 3/81	室外 8/9 室内 9/9 食事 1/9	室外 10～1,200ng/m^3 室内 13～1,850ng/m^3 食事 1.6～1.9ng/g-wet	(室外 5) (室内 8) (食事 1)	
				102/102	32/32	4.8～1,200	(4)	室外 28/28 室内 73/73 食事 0/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 0/9	室外 22～1,200ng/m^3 室内 11～410ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 4) (室内 10) (食事 1)	

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								
327	1,1-ジクロロエチレン	75-35-4	S54	1979		0/21	0/7	－	(0.028～0.3)	0/21	0/7	－	(0.0003～0.002)
			H25	2013									
328類	1,2-ジクロロエチレン類	156-59-2 156-60-5	S62	(1987)									
328-1	*cis* -1,2-ジクロロエチレン	156-59-2	S52	1977		0/3	0/1	－	(0.06)	0/3	0/1	－	(0.0003)
			S62	1987		24/66	8/22	0.005～0.54	(0.005)	1/69	1/23	0.00033	(0.0002)
328-2	*trans* -1,2-ジクロロエチレン	156-60-5	S52	1977		0/3	0/1	－	(0.03)	0/3	0/1	－	(0.0002)
			S62	1987		6/78	2/26	0.077～0.23	(0.01)	3/78	1/26	0.0013～0.0079	(0.00026)
329	ジクロロ酢酸	79-43-6	S59	1984		0/21	0/7	－	(2)	0/21	0/7	－	(0.01～0.02)
	3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン	→「4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン」											
	2,2'-ジクロロジエチルエーテル	→「ビス(2-クロロエチル)エーテル」											
330	1-(3,5-ジクロロ-2,4-ジフルオロフェニル)-3-(2,6-ジフルオロベンゾイル)尿素 （別名：テフルベンズロン）	83121-18-0	H18	2006		0/18	0/6	－	(0.011)				
331	ジクロロジフルオロメタン （別名：CFC-12）	75-71-8	S51	1976									
			S52	1977									
332	3,5-ジクロロトリクロサン	53555-01-4	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.05)	1/33	1/11	0.0080	(0.0056)
	1,1-ジクロロ-2,2,2-トリフルオロエタン	→「2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン」											
333	2,2-ジクロロ-1,1,1-トリフルオロエタン （別名：HCFC-123）	306-83-2	H15	2003									
334	2,4-ジクロロトルエン	95-73-8	S56	1981		0/21	0/7	－	(6～60)	0/21	0/7	－	(0.15)
			H9	1997		0/36	0/12	－	(0.4)	0/33	0/11	－	(0.0093)
335	2,6-ジクロロトルエン	118-69-4	S56	1981		0/21	0/7	－	(8～80)	0/21	0/7	－	(0.2)
336	3,4-ジクロロトルエン	95-75-0	S56	1981		0/21	0/7	－	(10～100)	0/21	0/7	－	(0.25)
337	2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン （別名：ジクロン）	117-80-6	S57	1982		0/24	0/8	－	(0.08～0.15)	0/24	0/8	－	(0.006～0.033)
	2,3-ジクロロニトロベンゼン	→「1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン」											
	2,4-ジクロロニトロベンゼン	→「2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン」											
	2,5-ジクロロニトロベンゼン	→「1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン」											
	3,4-ジクロロニトロベンゼン	→「1,2-ジクロロ-4-ニトロベンゼン」											
338	3,5-ジクロロニトロベンゼン	618-62-2	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.006)	0/21	0/7	－	(0.0003)
339	1,2-ジクロロ-3-ニトロベンゼン	3209-22-1	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.03)	0/21	0/7	－	(0.0015)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.012)	0/15	0/5	－	(0.0040)
340	1,2-ジクロロ-4-ニトロベンゼン	99-54-7	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.02)	0/21	0/7	－	(0.001)
			H26	2014		0/16	0/16	－	(0.008)	0/33	0/11	－	(0.00061)
	1,3-ジクロロ-4-ニトロベンゼン	→「2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン」											
341	1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン	89-61-2	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.02)	0/21	0/7	－	(0.001)
			H6	1994		0/27	0/9	－	(0.05)	0/27	0/9	－	(0.012)
			H15	2003		0/72	0/24	－	(0.05)	0/60	0/20	－	(0.0025)
	2,4-ジクロロニトロベンゼン	→「2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン」											
342	2,4-ジクロロ-1-ニトロベンゼン	611-06-3	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.02)	0/21	0/7	－	(0.001)
			H6	1994		0/27	0/9	－	(0.06)	0/27	0/9	－	(0.0085)
			H15	2003		0/72	0/24	－	(0.06)	1/61	1/21	0.0063	(0.0019)
			H29	2017		0/21	0/21	－	(0.022)				
343	1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン （別名：*p*,*p'*-DDD）	72-54-8	S49	1974		0/55	0/11	－	(0.0007～0.1)	20/50	4/10	0.0010～0.0150	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			7/18	0.0002～0.0130	
			S62	1987	モ		0/20	－			7/20	0.00018～0.0067	

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				101/101	31/31	1.6～1,100	(1.2)	室外 27/27 室内 71/72 食事 0/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/8	室外 1.6～540ng/m^3 室内 9.2～410ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 1.2) (室内 5) (食事 1)	
				84/84	29/29	8.1～380	(1.2)	室外 26/26 室内 70/70	室外 8/8 室内 8/8	室外 9.0～380ng/m^3 室内 2～1,100ng/m^3	(室外 1.2) (室内 1)	
				97/98	28/28	2.3～620	(0.9)	室外 24/24 室内 52/54	室外 7/7 室内 7/7	室外 9.3～430ng/m^3 室内 9.1～300ng/m^3	(室外 0.9) (室内 6.4)	
												327
				8/51	4/17	20～2,700	(19)					
				19/73	7/12	10～160	(10)					328類
												328-1
												328-2
												329
				0/15	0/5	－	(0.20)					330
				45/115	13/27	310～3,300	(250～1,000)					331
				38/97	26/45	43～1,200	(19～2,000)					
魚 1/33	魚 1/11	魚 0.018	(魚 0.0089)									332
				10/27	5/10	3～320	(3)					333
												334
												335
												336
												337
												338
												339
												340
												341
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.003)	0/27	0/9	－	(11)					
												342
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.003)	0/27	0/9	－	(14)					
魚 25/49	魚 6/10	魚 0.0008～0.015	(魚 0.0008～ 0.005)									343
貝 10/10 魚 20/30 鳥 7/7	貝 2/2 魚 4/6 鳥 1/1	貝 0.001～0.006 魚 0.002～0.019 鳥 0.002～0.005	(魚 0.001)									
貝 15/15 魚 39/40 鳥 0/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 0/1	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.040 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/15 魚 36/50 鳥 8/8	貝 1/3 魚 8/10 鳥 1/1	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.080 鳥 0.002～0.007	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 9/20 魚 33/46 鳥 6/7	貝 2/4 魚 7/9 鳥 1/1	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.085 鳥 0.001～0.024	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/20 魚 38/50 鳥 7/9	貝 3/4 魚 8/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.076 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001～ 0.007) (鳥 0.001)									
貝 13/20 魚 40/50 鳥 10/10	貝 3/4 魚 9/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.032 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 13/20 魚 35/60 鳥 5/10	貝 3/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.042 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 35/60 鳥 10/10	貝 1/4 魚 8/12 鳥 2/2	貝 0.002 魚 0.001～0.018 鳥 0.001～0.099	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 42/60 鳥 7/10	貝 2/4 魚 9/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.019 鳥 0.001～0.016	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 43/65 鳥 6/10	貝 1/4 魚 10/13 鳥 2/2	貝 0.001 魚 0.001～0.020 鳥 0.002～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S63	1988	モ		0/22	－			6/22	0.00028～0.030	
			H元	1989	モ		0/17	－			4/17	0.0044～0.040	
			H2	1990	モ		0/18	－			7/18	0.00020～0.0337	
			H3	1991	モ		0/18	－			8/18	0.00020～0.018	
			H4	1992	モ		0/18	－			9/18	0.00015～0.012	
			H5	1993	モ		0/19	－			10/19	0.000095～0.0070	
			H6	1994	モ		0/17	－			10/17	0.00016～0.013	
			H7	1995	モ		0/18	－			10/18	0.00012～0.018	
			H8	1996	モ		0/18	－			7/18	0.000128～0.0075	
			H9	1997	モ		0/18	－			6/18	0.00020～0.009	
			H10	1998	モ		0/18	－			7/18	0.00022～0.0055	
			H11	1999	モ						7/18	0.00013～0.0076	
			H12	2000	モ						7/17	0.00015～0.015	
			H13	2001	モ						7/20	0.00032～0.0072	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.00000057～0.00019	(0.00000008)	189/189	63/63	0.0000022～0.051	(0.0000008)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000004～0.00041	(0.0000005)	186/186	62/62	0.0000037～0.032	(0.0000003)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000024～0.00074	(0.0000008)	189/189	63/63	0.000004～0.075	(0.0000007)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000018～0.00013	(0.00000064)	189/189	63/63	0.0000052～0.21	(0.00000064)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000020～0.000099	(0.0000005)	192/192	64/64	0.0000022～0.053	(0.0000002)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000015～0.00015	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000035～0.08	(0.0000004)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000020～0.00085	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000028～0.30	(0.0000004)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000014～0.00014	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000039～0.30	(0.0000002)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000016～0.00097	(0.00000008)	64/64	64/64	0.0000044～0.078	(0.0000005)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000010～0.000087	(0.0000004)	63/63	63/63	0.0000049～0.021	(0.0000014)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 7/20 魚 36/65 鳥 6/10	貝 2/4 魚 8/13 鳥 2/2	貝 0.001 魚 0.001～0.038 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/21 魚 41/65 鳥 5/10	貝 2/5 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.024 鳥 0.002～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 12/25 魚 35/65 鳥 5/10	貝 3/5 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.022 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 17/30 魚 34/65 鳥 5/10	貝 4/6 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.014 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/30 魚 32/70 鳥 6/10	貝 2/6 魚 8/14 鳥 2/2	貝 0.001 魚 0.001～0.024 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 31/70 鳥 5/10	貝 1/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.016 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 31/70 鳥 4/5	貝 2/6 魚 7/14 鳥 1/1	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.009 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 31/70 鳥 4/10	貝 1/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.008～0.009 魚 0.001～0.014 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 35/70 鳥 3/10	貝 2/6 魚 9/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.027 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 35/70 鳥 1/10	貝 2/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.009 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 29/70 鳥 0/10	貝 2/6 魚 8/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.009 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 26/70 鳥 1/10	貝 1/6 魚 6/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.009 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 3/30 魚 32/69 鳥 5/10	貝 1/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.010 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 29/72 鳥 5/10	貝 3/6 魚 6/15 鳥 1/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000011～0.0032 魚 0.000080～0.014 鳥 0.00014～0.0039	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	101/102	34/34	0.000024～ 0.00076	(0.000006)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000075～ 0.0026 魚 0.000043～0.0037 鳥 0.00011～0.0039	(貝 0.0000033) (魚 0.0000033) (鳥 0.0000033)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000063～ 0.0014 寒 0.000037～ 0.00052	(温 0.000018) (寒 0.000018)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000078～ 0.0089 魚 0.000056～0.0097 鳥 0.000052～0.0014	(貝 0.00000070) (魚 0.00000070) (鳥 0.00000070)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000036～ 0.0014 寒 0.000025～ 0.00091	(温 0.000018) (寒 0.000018)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000013～0.0017 魚 0.000029～0.0067 鳥 0.000045～0.0014	(貝 0.00000097) (魚 0.00000097) (鳥 0.00000097)	温 37/37 寒 28/37	温 37/37 寒 28/37	温 0.00007～ 0.0013 寒 0.00005～ 0.00029	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000073～ 0.0014 魚 0.000060～0.0043 鳥 0.000055～0.0018	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/37 寒 36/37	温 36/37 寒 36/37	温 0.00005～ 0.0013 寒 0.00004～ 0.00099	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.0015 魚 0.000036～0.0041 鳥 0.00007～0.0023	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000046～ 0.0014 寒 0.000026～ 0.00050	(温 0.000004) (寒 0.000004)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000006～0.0013 魚 0.000033～0.0041 鳥 0.000035～0.0011	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000037～ 0.0011 寒 0.000036～ 0.00031	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000058～ 0.0024 魚 0.000057～0.0025 鳥 0.000031～0.0034	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00003～ 0.00082 寒 0.00002～ 0.00035	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000011～ 0.00096 魚 0.000057～0.0029 鳥 0.00012～0.0016	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00004～ 0.0017 寒 0.00002～ 0.00041	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000019～0.0013 魚 0.000068～0.0047 鳥 0.000070～ 0.00027	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000027～ 0.00080 寒 0.000015～ 0.00014	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
				温 17/35	温 17/35	温 0.00011～ 0.00031	(温 0.00011)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000017～ 0.00083 魚 0.000040～0.0031 鳥 0.00021～0.00026	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/37	温 36/37	温 0.00004～ 0.00072	(温 0.00003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R3	2021	モ	47/47	47/47	0.0000009～0.000087	(0.0000003)	60/60	60/60	0.0000019～0.0086	(0.0000002)
344	2,4'-ジクロロ-α-(5-ピリミジニル)ベンズヒドリル=アルコール（別名：フェナリモル）	60168-88-9	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0018)				
345	3-(3,4-ジクロロフェニル)-1,1-ジメチル尿素（別名：ジウロン又はDCMU）	330-54-1	H18	2006		27/30	9/10	0.0017～0.23	(0.0006)				
346	2-(2,4-ジクロロフェニル)-1-(1*H*-1,2,4-トリアゾール-1-イル)-2-ヘキサノール（別名：ヘキサコナゾール）	79983-71-4	H18	2006		0/18	0/6	－	(0.006)				
	2,4-ジクロロフェニル-4'-ニトロフェニルエーテル	→「ニトロフェン」											
347	(1*S*,4*S*)-4-(3,4-ジクロロフェニル)-*N*-メチル-1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン-1-アミン（別名：セルトラリン）	79617-96-2	H28	2016		7/16	7/16	0.00044～0.0036	(0.00044)				
348	*N*-3,5-ジクロロフェニル-5-メチル-5-ビニル-1,3-オキサゾリン-2,4-ジオン（別名：ビンクロゾリン）	50471-44-8	H17	2005		0/126	0/42	－	(0.0050)	1/105	1/35	0.0022	(0.00043)
349	2,4-ジクロロフェニル-3-メトキシ-4-ニトロフェニルエーテル	32861-85-1	S57	1982		5/54	2/18	0.002～0.003	(0.001～0.2)	0/54	0/18	－	(0.0002～0.03)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.3)	0/54	0/18	－	(0.067)
350	2,4-ジクロロフェノキシ酢酸（別名：2,4-D又は2,4-PA）	94-75-7	S58	1983		0/45	0/15	－	(0.05～1)	0/45	0/15	－	(0.001～0.076)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	0/33	0/11	－	(0.022)
			H19	2007		63/84	10/12	0.00014～0.39	(0.00010)				
			H26	2014		19/20	19/20	0.00018～0.0077	(0.00008)	3/66	1/22	0.000016～0.000044	(0.000014)
351	2,3-ジクロロフェノール	576-24-9	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～40)	0/24	0/8	－	(0.005～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
352	2,4-ジクロロフェノール	120-83-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～40)	0/24	0/8	－	(0.005～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
			H27	2015		2/21	2/21	0.0033～0.0083	(0.0019)				
353	2,5-ジクロロフェノール	583-78-8	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～40)	0/24	0/8	－	(0.005～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
354	2,6-ジクロロフェノール	87-65-0	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～40)	0/24	0/8	－	(0.005～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
355	3,4-ジクロロフェノール	95-77-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(1～40)	0/24	0/8	－	(0.03～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
356	3,5-ジクロロフェノール	591-35-5	S53	1978		0/24	0/8	－	(1～40)	0/24	0/8	－	(0.03～4)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
357	3,4-ジクロロ-1-ブテン	760-23-6	H9	1997		0/36	0/12	－	(0.011)	0/36	0/12	－	(0.014)
			H10	1998									
358	1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン（別名：HCFC-141b）	1717-00-6	H15	2003									
359	1,3-ジクロロ-2-プロパノール	96-23-1	S62	1987		3/87	1/29	3.1～4.0	(1)	0/81	0/27	－	(0.09)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(2)	0/33	0/11	－	(0.2)
			H23	2011									
	2,3-ジクロロ-1-プロパノール	→「2,3-ジクロロプロパン-1-オール」											
360	1,2-ジクロロプロパン	78-87-5	S51	1976		0/60	0/13	－	(40～300)	0/40	0/11	－	(1.0～3.4)
			H元	1989	指	20/78	8/26	0.00001～0.14	(0.000005～0.04)	9/78	3/26	0.00016～0.010	(0.00001～0.002)
			H2	1990	指	24/93	9/31	0.011～0.086	(0.01)	0/32	0/96	－	(0.0004)
			H3	1991	指								
			H4	1992	指								
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000052～0.00084 魚 0.000026～0.0027 鳥 0.00012～0.00014	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 18/35	温 18/35	温 0.00005～0.00018	(温 0.00005)					
				0/15	0/5	－	(2.2)					344
貝魚 28/30	貝魚 10/10	貝魚 0.0000020～0.00020	(貝魚 0.0000019)									345
				0/15	0/5	－	(1.6)					346
												347
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.0033)									348
												349
				0/54	0/18	－	(40)					
												350
												351
				0/18	0/6	－	(10)					
												352
				0/18	0/6	－	(10)					
												353
				0/18	0/6	－	(10)					
												354
				0/18	0/6	－	(10)					
												355
				0/18	0/6	－	(10)					
												356
				0/18	0/6	－	(10)					
				0/57	0/19	－	(60)					357
				1/36	1/12	80	(60)					
				51/51	17/17	73～1,400	(4)					358
魚 0/87	魚 0/27	魚 －	(魚 0.02)	0/73	0/12	－	(40)					359
				1/18	1/6	5	(5)					
				20/37	9/13	0.82～7.9	(0.80)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 8.7)									360
				11/36	4/13	6.5～1,400	(3.3～145)					
				23/58	11/19	22～530	(20)					
				23/61	11/21	23～780	(20)					
				44/64	16/22	6～920	(6)					
				47/68	18/23	4.3～1,700	(4)					
				56/77	20/25	5～790	(5)	室外 17/24 室内 63/63 食事 0/81	室外 7/8 室内 7/7 食事 0/9	室外 15～790ng/m^3 室内 2～1,600ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 10) (室内 1.5) (食事 1)	
				59/77	20/26	4.6～930	(4)	室外 19/27 室内 66/72 食事 0/81	室外 7/9 室内 8/8 食事 0/9	室外 10～140ng/m^3 室内 4～1,000ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 10) (室内 4) (食事 10)	
				69/84	24/28	4～460	(4)	室外 23/24 室内 63/81 食事 0/81	室外 8/8 室内 8/9 食事 0/9	室外 4～190ng/m^3 室内 10～530ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 4) (室内 10) (食事 1)	
				93/97	31/32	4.6～1,900	(4)	室外 26/27 室内 73/73 食事 0/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 0/9	室外 4.6～770ng/m^3 室内 2.5～910ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 4) (室内 0.2) (食事 1)	
				82/86	29/30	1.5～720	(1.4)	室外 20/20 室内 56/56 食事 0/81	室外 7/7 室内 7/7 食事 0/9	室外 5～720ng/m^3 室内 5～610ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 1.4) (室内 1.2) (食事 1)	
				77/79	26/26	2.1～780	(1.2)	室外 19/21 室内 54/55 食事 0/72	室外 7/7 室内 8/8 食事 0/8	室外 2.1～19,000ng/m^3 室内 3.9～420ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 1.2) (室内 1.2) (食事 1)	
				74/77	27/28	1.2～560	(1.1)	室外 20/20 室内 66/67	室外 8/8 室内 8/8	室外 1.2～340ng/m^3 室内 2.0～600ng/m^3	(室外 1.1) (室内 1)	
				92/92	28/28	2.0～200	(0.9)	室外 26/26 室内 51/52	室外 7/7 室内 6/6	室外 8.6～200ng/m^3 室内 4～300ng/m^3	(室外 0.9) (室内 4)	

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
361	2,3-ジクロロプロパン-1-オール	616-23-9	S62	1987		0/87	0/29	－	(2)	0/81	0/27	－	(0.09)
362	3',4'-ジクロロプロピオンアニリド（別名：プロパニル又はDCPA）	709-98-8	S55	1980		0/30	0/10	－	(0.1～10)	0/30	0/10	－	(0.005～0.1)
363類	2,2-ジクロロプロピオン酸塩類	75-99-0、	S55	1980		0/24	0/8	－	(10～50)	0/24	0/8	－	(0.5～0.68)
		127-20-8等	S59	1984		2/21	1/7	1	(0.5～10)	0/21	0/7	－	(0.01～0.06)
364類	1,3-ジクロロプロペン（別名：D-D）	542-75-6	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.5～4)	0/21	0/7	－	(0.002～0.07)
364-1	*cis*-1,3-ジクロロプロペン		H16	2004		0/42	0/14	－	(0.009)				
364-2	*trans*-1,3-ジクロロプロペン		H16	2004		0/42	0/14	－	(0.008)				
365	2,3-ジクロロプロペン	78-88-6	S63	1988		0/66	0/22	－	(0.5)	0/66	0/22	－	(0.0042)
	2,3-ジクロロ-1-プロペン	→「2,3-ジクロロプロペン」											
	ジクロロブロモメタン	→「ブロモジクロロメタン」											
366	3,3'-ジクロロベンジジン	91-94-1	S54	1979		0/21	0/7	－	(0.01～7)	0/21	0/7	－	(0.0003～0.9)
			H元	1989	指	2/78	1/26	0.00004～0.00018	(0.00002～0.1)	2/78	2/26	0.003～0.014	(0.00006～0.02)
			H7	1995	指	0/69	0/23	－	(0.42)	0/69	0/23	－	(0.054)
			H11	1999	指	0/108	0/36	－	(0.17)	3/108	1/36	0.12～0.17	(0.031)
			H15	2003		1/57	1/19	0.014	(0.010)				
	p,*p*'-ジクロロベンジル酸エチル	→「クロロベンジラート」											
367	*o*-ジクロロベンゼン	95-50-1	S50	1975		0/95	0/19	－	(0.3～3)	0/95	0/19	－	(0.02～0.5)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983									
					モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		3/18	0.02～0.62			8/18	0.0008～0.0053	
			S62	1987	モ		5/20	0.0022～0.41			15/20	0.00010～0.057	
			S63	1988	モ		3/22	0.0043～0.23			10/22	0.00028～0.013	
			H元	1989	モ		6/17	0.009～0.16			12/17	0.00022～0.020	
			H2	1990	モ		5/18	0.012～0.045			7/18	0.00035～0.0458	
			H3	1991	モ		4/18	0.0049～0.034			14/18	0.00063～0.056	
			H4	1992	モ		7/18	0.0019～0.29			14/18	0.00034～0.048	
			H5	1993	モ		6/19	0.004～0.087			17/19	0.00020～0.081	
			H6	1994	モ		3/17	0.010～0.21			15/17	0.00038～0.046	
			H7	1995	モ		5/18	0.005～0.029			15/18	0.00040～0.060	
			H8	1996	モ		7/18	0.0032～0.085			15/18	0.00029～0.039	
			H9	1997	モ		6/18	0.0024～0.034			14/18	0.00027～0.042	
			H10	1998	モ		2/18	0.0076～0.013			14/18	0.00050～0.045	
			H11	1999									
					モ						14/18	0.00026～0.032	
			H12	2000	モ						9/17	0.00042～0.023	
			H13	2001	モ						11/20	0.00033～0.072	
			H14	2002		26/114	10/38	0.0005～0.2	(0.0004)	172/186	59/62	0.00002～0.038	(0.00002)
			H17	2005		0/24	0/8	－	(0.007)				
			H23	2011		5/31	5/31	0.0075～0.10	(0.0074)				
			H28	2016		0/24	0/24	－	(0.0074)	0/60	0/20	－	(0.0025)
368	*m*-ジクロロベンゼン	541-73-1	S50	1975		0/89	0/19	－	(0.1～2)	3/95	1/19	0.01～0.05	(0.01～0.5)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983									
					モ								
			S59	1984	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/87	魚 0/27	魚 －	(魚 0.03)	0/73	0/12	－	(40)					361
												362
												363類
												364類
				18/60	8/20	9～100	(9)					364-1
				13/60	7/20	10～70	(10)					364-2
				0/72	0/12	－	(200)					365
												366
魚 0/75	魚 0/15	魚 －	(魚 0.05～0.5)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.3～3)	367
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.01) (魚 0.01)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 4/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 1/1	貝 － 魚 － 鳥 0.01～0.05	(貝 0.01) (魚 0.01～0.02) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 5/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 2/2	貝 － 魚 － 鳥 0.01	(貝 0.01) (魚 0.01～0.02) (鳥 0.01)									
				93/97	12/12	1～50	(1)					
貝 0/20 魚 5/50 鳥 8/10	貝 0/4 魚 1/10 鳥 2/2	貝 － 魚 0.03～0.04 鳥 0.01～0.04	(貝 0.01) (魚 0.01～0.02) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 5/60 鳥 6/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 2/2	貝 － 魚 0.02～0.07 鳥 0.01～0.07	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 5/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 2/2	貝 － 魚 0.02～0.06 鳥 0.04～0.06	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 1/60 鳥 3/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.01 鳥 0.01～0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/25 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
				20/30	7/10	34～420	(29)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
				38/84	19/28	21～2,200	(15)					
0/38	0/13	－	(0.0012)	40/42	14/14	9.0～430	(7.1)					
魚 0/75	魚 0/15	魚 －	(魚 0.02～0.5)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.1～2)	368
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.01) (魚 0.01)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01～0.02) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
				24/95	9/12	1～9.8	(1)					
貝 0/20 魚 5/50 鳥 5/10	貝 0/4 魚 1/10 鳥 1/2	貝 － 魚 0.01～0.02 鳥 0.01～0.04	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 5/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.02～0.09 鳥 0.03～0.08	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		1/18	0.06			4/18	0.0001～0.0020	
			S62	1987	モ		1/20	0.036			9/20	0.00012～0.0075	
			S63	1988	モ		4/22	0.0035～0.028			3/22	0.00030～0.0023	
			H元	1989	モ		3/17	0.003～0.019			4/17	0.00076～0.014	
			H2	1990	モ		4/18	0.0038～0.022			4/18	0.00027～0.0130	
			H3	1991	モ		3/18	0.00011～0.012			9/18	0.000083～0.017	
			H4	1992	モ		5/18	0.00011～0.025			12/18	0.000075～0.016	
			H5	1993	モ		3/19	0.00013～0.028			15/19	0.000038～0.018	
			H6	1994	モ		2/17	0.017～0.018			10/17	0.000058～0.014	
			H7	1995	モ		4/18	0.0002～0.012			11/18	0.000065～0.021	
			H8	1996	モ		7/18	0.0041～0.046			13/18	0.000046～0.034	
			H9	1997	モ		3/18	0.002～0.049			11/18	0.000021～0.016	
			H10	1998	モ		2/18	0.0035～0.013			9/18	0.0002～0.010	
			H11	1999									
					モ						6/18	0.00020～0.012	
			H12	2000	モ						6/17	0.00028～0.0058	
			H13	2001	モ						6/20	0.00011～0.014	
			H28	2016		0/24	0/24	－	(0.0062)	0/60	0/20	－	(0.0016)
369	*p*-ジクロロベンゼン	106-46-7	S50	1975		2/95	2/19	0.5～1.0	(0.3～3)	1/95	1/19	0.03	(0.02～0.5)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983									
					モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		7/18	0.03～0.46			12/18	0.0012～0.0267	
			S62	1987	モ		10/20	0.012～0.51			15/20	0.00030～0.055	
			S63	1988	モ		8/22	0.062～1.83			15/22	0.00058～0.032	
			H元	1989	モ		6/16	0.023～2.5			13/16	0.0023～0.088	
			H2	1990	モ		8/18	0.009～1.15			10/18	0.00113～0.0728	
			H3	1991	モ		12/18	0.0035～0.18			16/18	0.0019～0.15	
			H4	1992	モ		13/18	0.005～0.42			16/18	0.00038～0.13	
			H5	1993	モ		13/19	0.0076～1.0			18/19	0.00035～0.15	
			H6	1994	モ		9/17	0.027～0.28			16/17	0.00067～0.075	
			H7	1995	モ		9/18	0.0051～0.44			17/18	0.00098～0.12	
			H8	1996	モ		12/18	0.0067～0.1752			16/18	0.0010～0.209	
			H9	1997	モ		12/18	0.0071～0.242			17/18	0.00083～0.074	
			H10	1998	モ		11/18	0.0090～0.094			17/18	0.0011～0.073	
			H11	1999									
					モ						15/18	0.0012～0.13	
			H12	2000	モ						14/17	0.0025～0.036	
			H13	2001	モ						16/20	0.00031～0.18	
			H17	2005		7/24	3/8	0.011～0.055	(0.010)				
			H28	2016		6/24	6/24	0.0069～0.044	(0.0065)	0/34	0/15	－	(0.017)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/20 魚 5/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.02～0.06 鳥 0.04～0.06	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 2/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.01～0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/25 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
				9/33	4/11	23～370	(21)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
0/38	0/13	－	(0.0010)	32/42	13/14	7.0～260	(6.5)					
魚 0/75	魚 0/15	魚 －	(魚 0.05～0.5)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.3～3)	369
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.01) (魚 0.01)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 2/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 1/1	貝 － 魚 － 鳥 0.01	(貝 0.01) (魚 0.01～0.02) (鳥 0.01)									
貝 2/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 1/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 0.01 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01～0.02) (鳥 0.01)									
				95/95	12/12	2.1～880	(1)					
貝 4/20 魚 5/50 鳥 0/10	貝 1/4 魚 1/10 鳥 0/2	貝 0.01～0.02 魚 0.01 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 1/60 鳥 2/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.01 鳥 0.01	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 2/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.02 鳥 0.02～0.03	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 5/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.01～0.05 鳥 0.02～0.03	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 1/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.01	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/25 魚 10/65 鳥 5/10	貝 0/5 魚 2/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.01～0.21 鳥 0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 6/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.01～0.06 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 5/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.10～0.19 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 2/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.01 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
				36/43	14/15	160～17,000	(130)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
0/38	0/13	－	(0.0017)	42/42	14/14	40～2700	(10)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
	1,3-ジクロロベンゼン	→「*m*-ジクロロベンゼン」											
370	2,6-ジクロロベンゾニトリル （別名：ジクロベニル又はDBN)	1194-65-6	H18	2006									
371	1,1-ジクロロ-2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロパン （別名：HCFC-225ca）	422-56-0	H15	2003									
372	1,3-ジクロロ-1,2,2,3,3-ペンタフルオロプロパン （別名：HCFC-225cb）	507-55-1	H15	2003									
	3,3-ジクロロ-1,1,1,2,2-ペンタフルオロプロパン	→「1,1-ジクロロ-2,2,3,3,3-ペンタフルオロプロパン」											
	1,3-ジクロロ-1,1,2,2,3-ペンタフルオロプロパン	→「1,3-ジクロロ-1,2,2,3,3-ペンタフルオロプロパン」											
373	ジクロロメタン	75-09-2	S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			H10	1998									
374	3-[2,4-ジクロロ-5-(1-メチルエトキシ)フェニル]-5-(1,1-ジメチルエチル)-1,3,4-オキサジアゾール-2(3*H*)-オン	19666-30-9	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.001～0.2)	0/15	0/5	－	(0.001～0.02)
	ジクロン	→「2,3-ジクロロ-1,4-ナフトキノン」											
	ジコホル	→「2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール」											
375	*N*,*N*-ジシクロヘキシルアミン	101-83-7	H21	2009									
			H29	2017		3/19	3/19	0.025～0.037	(0.017)				
376	*N*,*N*-ジシクロヘキシル-1,3-ベンゾチアゾール-2-スルフェンアミド	4979-32-2	H10	1998		0/39	0/13	－	(0.3)	0/39	0/13	－	(0.01)
			H21	2009		0/69	0/23	－	(0.0011)				
			H22	2010						0/87	0/29	－	(0.0007)
	N,*N*-ジシクロヘキシル-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	→「*N*,*N*-ジシクロヘキシル-1,3-ベンゾチアゾール-2-スルフェンアミド」											
377	ジシクロペンタジエン	77-73-6	S53	1978		0/12	0/4	－	(0.016～0.2)	3/12	1/4	0.00087～0.00093	(0.000042～0.0003)
			H元	1989		0/66	0/22	－	(0.1)	0/57	0/19	－	(0.005)
			H20	2008									
378	ジスルフィラム	97-77-8	H4	1992		0/30	0/10	－	(2.64)				
	ジスルホトン	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*S*-(2-エチルチオエチル)」											
379	2,2'-ジチオビス(ベンゾチアゾール)	120-78-5	S52	1977		0/12	0/6	－	(0.5)	0/12	0/6	－	(0.05～0.17)
380	1,3-ジチオラン-2-イリデンマロン酸ジイソプロピル （別名：イソプロチオラン）	50512-35-1	H4	1992		26/78	10/26	0.05～0.27	(0.045)	8/78	3/26	0.014～0.034	(0.01)
			H17	2005		73/81	9/9	0.0065～1.8	(0.0062)				
381	ジチオりん酸*O*-エチル-*S*,*S*-ジフェニル（別名：エディフェンホス又はEDDP）	17109-49-8	H5	1993		0/51	0/17	－	(0.64)	0/51	0/17	－	(0.1)
382	ジチオりん酸*S*-2-(エチルチオ)エチル-*O*,*O*-ジメチル （別名：チオメトン）	640-15-3	H20	2008									
	ジチオりん酸*S*-[α-(エトキシカルボニル)ベンジル]*O*,*O*-ジメチル	→「2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル」											
383	ジチオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*S*-(2-エチルチオエチル) （別名：エチルチオメトン又はジスルホトン）	298-04-4	H5	1993									
			H17	2005		0/54	0/6	－	(0.030)				
384	ジチオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*S*-[(6-クロロ-2,3-ジヒドロ-2-オキソベンゾオキサゾリニル)メチル] （別名：ホサロン）	2310-17-0	H5	1993		0/54	0/18	－	(0.1)	0/54	0/18	－	(0.05)
385	ジチオりん酸*S*-(2,3-ジヒドロ-5-メトキシ-2-オキソ-1,3,4-チアジアゾール-3-イル)メチル-*O*,*O*-ジメチル （別名：メチダチオン又はDMTP）	950-37-8	H5	1993		0/54	0/18	－	(0.1)	0/54	0/18	－	(0.09)
			H17	2005		2/54	1/6	0.023～0.040	(0.015)				
386	ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-4-オキソベンゾトリアジン-3-イルメチル （別名：アジンホスメチル）	86-50-0	H5	1993									
387	ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル （別名：マラソン又はマラチオン）	121-75-5	H5	1993		0/51	0/17	－	(0.06)	0/51	0/17	－	(0.06)
388	ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-フタルイミドメチル （別名：ホスメット）	732-11-6	H5	1993									
389	ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-[(*N*-メチルカルバモイル)メチル] （別名：ジメトエート）	60-51-5	S61	1986		0/39	0/13	－	(0.3)	0/39	0/13	－	(0.03)
			H5	1993		0/30	0/10	－	(0.1)	0/30	0/10	－	(0.71)
390	ジデシル(ジメチル)アンモニウムの塩類（塩化物として）	7173-51-5等	R3	2021		33/42	33/42	0.0010～0.017	(0.00097)				
391	*N*,*N'*-ジトリル-*p*-フェニレンジアミン	27417-40-9	H16	2004		0/18	0/6	－	(0.009)				
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0020)				
			H22	2010	モ								
392	[4] ジナトリウム=4-アミノ-3-[4'-(2,4-ジアミノフェニルアゾ)-1,1'-ビフェニル-4-イルアゾ]-5-ヒドロキシ-6-フェニルアゾ-2,7-ナフタレンジスルホナート （別名：CIダイレクトブラック38）	1937-37-7	H25	2013		0/14	0/14	－	(0.034)				
393	ジナトリウム=2,2'-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼンスルホナート] （別名：CIフルオレスセント260）	16090-02-1	S57	1982		0/45	0/15	－	(0.6～2)	13/45	5/15	0.04～0.2	(0.05 ～0.12)
			H20	2008									
394	ジナトリウム=2,2'-([1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルジビニレン)ビス(ベンゼンスルホナート) （別名：フルオレスセント351）	27344-41-8	S57	1982		15/45	5/15	0.1～0.7	(0.1～0.2)	25/45	10/15	0.01～2.1	(0.005～0.04)
395	2,4-ジニトロアニリン	97-02-9	H2	1990		0/75	0/25	－	(1.7)	1/75	1/25	0.56	(0.19)
			H29	2017		0/21	0/21	－	(0.15)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				21/21	7/7	0.10～0.76	(0.04)					370
				38/42	15/16	8.5～4,500	(4)					371
				32/55	13/19	17～4,400	(15)					372
				25/46	10/17	70～1,500	(6～10,000)					373
				47/135	12/25	26～800	(5～8,000)					
				99/101	12/12	2～5,600	(1～10)					
				42/42	14/14	280～24,000	(70)					
												374
				0/60	0/20	－	(9)					375
												376
貝魚 0/33	貝魚 0/11	貝魚 －	(貝魚 0.0044)									
												377
				0/48	0/20	－	(2.5)					
												378
												379
魚 6/75	魚 2/25	魚 0.0094～0.15	(魚 0.0064)	0/52	0/17	－	(15)					380
魚 0/15	魚 0/5	魚 －	(魚 0.0010)									
												381
				0/12	0/4	－	(0.23)					382
				0/27	0/9	－	(2)					383
魚 1/9	魚 1/3	魚 0.0012	(魚 0.0010)									
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.035)	0/24	0/8	－	(9)					384
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.11)	0/24	0/8	－	(5)					385
魚 0/9	魚 0/3	魚 －	(魚 0.0012)									
				0/24	0/8	－	(21)					386
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.069)	0/54	0/18	－	(25)					387
				0/24	0/8	－	(7)					388
												389
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 4.0)									
												390
				0/3	0/1	－	(0.0006)					391
				温 0/114	温 0/37	温 －	(温 0.00051)					
												392
												393
				0/15	0/5	－	(0.16)					
												394
魚 0/72	魚 0/24	魚 －	(魚 0.078)									395

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
396	2,4-ジニトロ-6-オクチルフェニル=クロトナート及び2,6-ジニトロ-4-オクチルフェニル=クロトナートの混合物(オクチル基が1-メチルヘプチル基、1-エチルヘキシル基又は1-プロピルペンチル基であるものの混合物に限る。)（別名:ジノカップ又はDPC）	131-72-6	H18	2006									
397	2,6-ジニトロ-*p*-クレゾール	609-93-8	H6	1994		0/36	0/12	－	(0.2)	0/36	0/12	－	(0.015)
398	4,6-ジニトロ-*o*-クレゾール	534-52-1	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.016～0.08)	0/21	0/7	－	(0.0016～0.017)
			H20	2008		21/21	7/7	0.0037～0.069	(0.00019)				
			H24	2012									
399	2,4-ジニトロトルエン	121-14-2	S51	1976		0/70	0/48	－	(0.08～0.1)	0/50	0/36	－	(0.00035～0.01)
			H3	1991		0/48	0/16	－	(0.14)	0/48	0/16	－	(0.0099)
			H14	2002									
400	2,6-ジニトロトルエン	606-20-2	S51	1976		1/70	1/48	0.054	(0.025～0.03)	3/55	3/41	0.003～0.0050	(0.0007～0.01)
			H3	1991		0/48	0/16	－	(0.11)	0/48	0/16	－	(0.011)
			H14	2002									
			H19	2007		0/21	0/7	－	(0.0014)				
			H20	2008						0/45	0/15	－	(0.00010)
401	3,4-ジニトロトルエン	610-39-9	S51	1976		0/70	0/48	－	(0.05～0.075)	0/59	0/45	－	(0.002～0.01)
402	1,5-ジニトロナフタレン	605-71-0	S60	1985		0/30	0/10	－	(0.05)	0/30	0/10	－	(0.004)
403	1,8-ジニトロナフタレン	602-38-0	S60	1985		0/30	0/10	－	(0.05)	0/30	0/10	－	(0.004)
404	1,3-ジニトロピレン	75321-20-9	H2	1990		0/69	0/23	－	(0.04)	0/72	0/24	－	(0.13)
405	1,6-ジニトロピレン	42397-64-8	H2	1990		0/69	0/23	－	(0.04)	0/72	0/24	－	(0.15)
406	1,8-ジニトロピレン	42397-65-9	H2	1990		0/69	0/23	－	(0.045)	0/72	0/24	－	(0.15)
407	2,4-ジニトロフェノール	51-28-5	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.04～0.2)	0/21	0/7	－	(0.004～0.041)
			H6	1994		0/36	0/12	－	(0.4)	0/36	0/12	－	(0.0076)
			H15	2003		11/114	5/38	0.019～0.54	(0.019)				
			H21	2009		82/82	28/28	0.0010～0.23	(0.0010)				
	1,2-ジニトロベンゼン	→「*o*-ジニトロベンゼン」											
	1,3-ジニトロベンゼン	→「*m*-ジニトロベンゼン」											
	1,4-ジニトロベンゼン	→「*p*-ジニトロベンゼン」											
408	*o*-ジニトロベンゼン	528-29-0	S51	1976		0/70	0/48	－	(0.05)	1/54	1/40	0.0008	(0.0002～0.01)
			H3	1991		0/45	0/15	－	(0.1)	0/48	0/16	－	(0.013)
409	*m*-ジニトロベンゼン	99-65-0	S51	1976		0/70	0/48	－	(0.1～0.25)	1/51	1/37	0.03	(0.007～0.02)
			H3	1991		0/45	0/15	－	(0.1)	0/48	0/16	－	(0.012)
			H19	2007		0/24	0/8	－	(0.0019)				
			H20	2008						0/45	0/15	－	(0.00011)
410	*p*-ジニトロベンゼン	100-25-4	H6	1994		0/27	0/9	－	(0.054)	0/27	0/9	－	(0.014)
			H15	2003		0/72	0/24	－	(0.054)	0/63	0/21	－	(0.0031)
	4,6-ジニトロ-2-メチルフェノール	→「4,6-ジニトロ-*o*-クレゾール」											
	ジネブ	→「*N*,*N'*-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)及びその塩類」											
	1,2-ジヒドロアセナフチレン	→「アセナフテン」											
411	4,4'-ジヒドロキシジフェニルメタン（別名:ビスフェノールF）	620-92-8	R4	2022		0/32	0/32	－	(0.0088)				
412	5*α*-ジヒドロテストステロン	521-18-6	H21	2009		0/81	0/27	－	(0.000092)				
413	1,2-ジヒドロ-2,2,4-トリメチルキノリン	147-47-7	S55	1980		0/42	0/14	－	(0.5～5)	0/42	0/14	－	(0.025～0.7)
414	1,2-ジヒドロ-5-ニトロアセナフチレン	602-87-9	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.008～0.02)	0/21	0/7	－	(0.003～0.012)
415	2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1*H*)-ピリミジノン（別名:プロピルチオウラシル）	51-52-5	H21	2009		0/84	0/28	－	(0.0046)				
416類	ジビニルベンゼン類	1321-74-0	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.002)				
	ジビニルベンゼン類(*m*-体及び*p*-体の合計)	108-57-6、105-06-6	H26	2014									
417	ジフェニルアミン	122-39-4	S51	1976		0/80	0/20	－	(0.6～5)	0/20	0/9	－	(0.20～0.74)
			H2	1990		3/81	1/27	0.4～1.2	(0.2)	12/63	4/21	0.0063～0.2	(0.005)
			H19	2007		17/57	8/19	0.011～0.026	(0.0085)				
418	5,5-ジフェニル-2,4-イミダゾリジンジオン(別名:フェニトイン)	57-41-0	H18	2006		9/33	3/11	0.0040～0.011	(0.0022)				
			H28	2016		2/15	2/15	0.0049～0.028	(0.0021)				
419	ジフェニルエーテル	101-84-8	S51	1976		0/88	0/22	－	(0.6～5)	0/28	0/11	－	(0.1～0.74)
			S59	1984		0/24	0/8	－	(0.02～0.08)	0/24	0/8	－	(0.0006～0.003)
420	1,3-ジフェニルグアニジン	102-06-7	S53	1978		0/42	0/14	－	(2～50)	0/42	0/14	－	(0.1～0.5)
			R4	2022		19/29	19/29	0.0082～0.22	(0.0050)				
421	ジフェニルジスルファン（別名:ジフェニルジスルフィド）	882-33-7	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1)	0/30	0/10	－	(0.005～0.024)
			H28	2016		0/15	0/15	－	(0.00057)				
	ジフェニルスズ化合物	→「有機スズ化合物（ジフェニルスズ化合物）」											
422	*N*,*N*-ジフェニルヒドラジン	530-50-7	S57	1982		0/9	0/3	－	(10)	0/9	0/3	－	(0.3)
	N,*N'*-ジフェニルヒドラジン	→「ヒドラゾベンゼン」											
	1,1-ジフェニルヒドラジン	→「*N*,*N*-ジフェニルヒドラジン」											
	1,2-ジフェニルヒドラジン	→「ヒドラゾベンゼン」											
423	*N*,*N'*-ジフェニル-*p*-フェニレンジアミン	74-31-7	H16	2004		0/18	0/6	－	(0.006)				
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0017)				
			H22	2010	モ								
424	ジフェニルメタン	101-81-5	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.03～0.4)	3/33	2/11	0.059～0.16	(0.004～0.041)
			S59	1984		2/138	1/46	0.6～1.1	(0.008～0.5)	10/138	4/46	0.0006～0.0019	(0.0004～0.044)
			H16	2004						6/18	2/6	0.0013～0.02	(0.0004)
425	2-(ジ-*n*-ブチルアミノ)エタノール	102-81-8	H18	2006		2/15	1/5	0.036～0.076	(0.025)				
426	ジブチルアミン	111-92-2	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/30	0/10	－	(0.05)
	ジ-*n*-ブチルアミン	→「ジブチルアミン」											
	2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-エチルフェノール	→「2,6-ビス(1,1-ジメチルエチル)-4-エチルフェノール」											
	2,6-ジ-*tert*-ブチル-*p*-クレゾール	→「2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-メチルフェノール」											
427	2,4-ジ-*tert*-ブチル-6-(5-クロロ-2*H*-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール	3864-99-1	S55	1980		0/33	0/11	－	(0.4～5)	0/33	0/11	－	(0.02～1)
			H17	2005		68/152	25/44	0.000094～0.028	(0.000093)				
			H18	2006		7/18	4/6	0.00008～0.00023	(0.00007)	18/18	6/6	0.00018～0.041	(0.00010)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				3/15	1/5	0.25～0.29	(0.19)					396
魚 0/36	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									397
												398
				25/27	9/9	0.12～2.3	(0.11)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.006)									399
魚 0/45	魚 0/15	魚 －	(魚 0.005)									
				3/21	2/7	1.0～1.5	(0.95)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.002)									400
魚 0/45	魚 0/15	魚 －	(魚 0.005)									
				3/18	1/6	5.3～14	(0.89)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.004)									401
												402
												403
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.075)									404
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.075)									405
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.08)	0/48	0/16	－	(0.01)					406
												407
魚 0/36	魚 0/12	魚 －	(魚 0.01)									
貝魚 4/39	貝魚 2/13	貝魚 0.00011～0.00015	(貝魚 0.00011)									
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.004)									408
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.01)									409
魚 0/48	魚 0/16	魚 －	(魚 0.005)									
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.003)									410
												411
												412
												413
												414
												415
												416類
				0/30	0/10	－	(13)					
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.15 ～0.25)									417
魚 2/72	魚 1/24	魚 0.03	(魚 0.02)									
												418
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.15 ～0.25)									419
												420
												421
				0/39	0/13	－	(1.9)					
												422
				3/3	1/1	0.002～0.009	(0.001)					423
				温 0/114	温 0/37	温 －	(温 0.00034)					
魚 3/138	魚 1/42	魚 0.0019～0.0049	(魚 0.0001～0.008)									424
				0/15	0/5	－	(18)					425
												426
												427
貝魚 30/30	貝魚 10/10	貝魚 0.000053～0.0030	(貝魚 0.000004)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
428	6,6'-ジ-*tert*-ブチル-4,4'-ジメチル-2,2'-メチレンジフェノール	119-47-1	H19	2007		0/30	0/10	－	(0.0070)				
			H26	2014						24/36	9/12	0.00002～0.0019	(0.000008)
	ジブチルスズ化合物	→「有機スズ化合物（ジブチルスズ化合物）」											
429	2,5-ジ-*tert*-ブチルヒドロキノン	88-58-4	S55	1980		0/39	0/13	－	(0.3～10)	0/39	0/13	－	(0.027～0.2)
430	2,4-ジ-*tert*-ブチルフェノール	96-76-4	H24	2012		0/14	0/14	－	(0.057)				
431	2,6-ジ-*tert*-ブチルフェノール	128-39-2	H8	1996		0/33	0/11	－	(0.3)	0/33	0/11	－	(0.071)
			H13	2001		0/159	0/53	－	(0.17)	12/153	4/51	0.0024～0.014	(0.0019)
432	6,6'-ジ-*tert*-ブチル-4,4'-ブチリデンジ-*m*-クレゾール	85-60-9	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.1～1)	0/21	0/7	－	(0.01～0.06)
433	2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-*sec*-ブチルフェノー	17540-75-9	H23	2011		0/27	0/27	－	(0.00034)	0/105	0/35	－	(0.00082)
434	2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-メチルフェノール（別名：BHT）	128-37-0	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.4～5)	10/68	3/20	0.066～1.69	(0.01～0.04)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.1～5)	17/117	7/39	0.008 ～0.41	(0.008～0.06)
			S60	1985									
			S61	1986	モ		0/18	－			7/18	0.0006～0.0609	
			S63	1988	モ		3/22	0.008～0.052			6/22	0.0035～0.15	
			H元	1989	モ		2/16	0.005～0.061			5/16	0.0038～0.075	
			H2	1990	モ		1/18	0.0046			9/18	0.00014～0.0335	
			H3	1991	モ		2/18	0.011～0.043			9/18	0.00049～0.12	
			H4	1992	モ		3/18	0.0066～0.42			13/18	0.00057～0.12	
			H5	1993	モ		4/19	0.028～0.15			15/19	0.00037～0.090	
			H6	1994	モ		3/17	0.011～0.030			11/15	0.00019～0.070	
			H7	1995	モ		2/18	0.025～0.059			14/18	0.00027～0.063	
			H8	1996		0/30	0/10	－	(0.3)	1/33	1/11	0.103	(0.09)
					モ		3/18	0.025～0.19			11/18	0.00039～0.073	
			H9	1997	モ		1/18	0.0730			9/18	0.00074～0.029	
			H10	1998	モ		4/18	0.016～0.092			11/18	0.0002～0.097	
			H11	1999	モ						8/18	0.00093～0.076	
			H12	2000	モ						7/17	0.0012～0.060	
			H13	2001		26/156	10/52	0.060～1.6	(0.050)	36/159	15/53	0.0068～0.077	(0.0064)
					モ						7/20	0.0018～0.030	
			H17	2005	モ					46/189	23/63	0.00063～0.027	(0.00060)
			H20	2008	モ	9/36	9/36	0.0013～0.0078	(0.0011)	51/164	20/56	0.0018～0.30	(0.0017)
			H27	2015		18/21	18/21	0.0067～0.043	(0.0062)	52/63	20/21	0.00038～0.032	(0.00037)
			R1	2019		3/29	3/29	0.043～0.10	(0.035)	82/82	29/29	0.00033～0.48	(0.000070)
435	1,2-ジブロモエタン	106-93-4	S51	1976		0/60	0/12	－	(0.2～75)	0/40	0/10	－	(0.005～0.17)
			S57	1982		0/27	0/9	－	(0.3～2)	0/27	0/9	－	(0.0016～0.01)
			S58	1983									
			H9	1997									
			H10	1998									
			H24	2012		0/21	0/21	－	(0.0037)				
436	1,2-ジブロモエチレン	540-49-8	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.5～3)	0/15	0/5	－	(0.003～0.02)
	ジブロモクレジルグリシジルエーテル	→「[(ジブロモメチルフェノキシ)メチル]オキシラン」											
437	1,2-ジブロモ-3-クロロプロパン	96-12-8	S57	1982		0/27	0/9	－	(2～12)	0/27	0/9	－	(0.012～0.05)
			H元	1989		0/66	0/22	－	(0.2)	0/57	0/19	－	(0.007)
			H17	2005		0/126	0/42	－	(0.0030)				
438	ジブロモクロロメタン	124-48-1	S55	1980									
			S56	1981		12/24	4/8	0.01～3.4	(0.01)	9/24	3/8	0.0013～0.0068	(0.00006)
			S58	1983									
			H24	2012									
439	ジブロモテトラフルオロエタン（別名：ハロン-2402）	124-73-2	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.01)				
440	4,4'-ジブロモビフェニル	92-86-4	H9	1997		0/156	0/52	－	(0.031)	0/147	0/49	－	(0.003)
441	1,4-ジブロモブタン	110-52-1	H18	2006		1/15	1/5	0.0040	(0.0015)				
442	1,3-ジブロモプロパン	109-64-8	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0006)				
443	*o*-ジブロモベンゼン	583-53-9	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.01 ～0.05)	0/18	0/6	－	(0.0002～0.0005)
	m-ジブロモベンゼン	→「1,3-ジブロモベンゼン」											
	p-ジブロモベンゼン	→「1,4-ジブロモベンゼン」											
444	1,3-ジブロモベンゼン	108-36-1	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.02～0.05)	0/18	0/6	－	(0.0005)
445	1,4-ジブロモベンゼン	106-37-6	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.04～0.1)	0/18	0/6	－	(0.001)
446	ジブロモメタン	74-95-3	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.06)	0/15	0/5	－	(0.0003)
447	[(ジブロモメチルフェノキシ)メチル]オキシラン	30171-80-3	S52	1977		0/15	0/7	－	(0.05～0.25)	0/15	0/7	－	(0.006～0.02)
448	ジベンジルエーテル（別名：[(ベンジルオキシ)メチル]ベンゼン）	103-50-4	S59	1984		3/21	1/7	0.005～0.007	(0.005 ～0.03)	9/21	3/7	0.0006～0.0057	(0.0005～0.0066)
			H19	2007		3/24	1/8	0.0052～0.0083	(0.0019)	6/17	3/6	0.00018～0.021	(0.00018)
			H20	2008									
449類	ジベンジルトルエン類	26898-17-9	S52	1977		0/15	0/5	－	(10～40)	0/15	0/5	－	(0.5～4)
			H19	(2007)		13/39	8/13	0.00049～0.0053	(0.0014*)	26/33	9/11	0.0011～0.74	(0.00066*)
449-1	ジベンジルトルエン（DTa****）		H19	2007		8/39	6/13	0.00013～0.00073	(0.00013)	24/33	9/11	0.00039～0.12	(0.000075)
449-2	ジベンジルトルエン（DTb****）		H19	2007		5/39	5/13	0.00024～0.00063	(0.00022)	16/33	9/11	0.00056～0.061	(0.00010)
449-3	ジベンジルトルエン（DTc****）		H19	2007		5/39	3/13	0.00027～0.0015	(0.00024)	25/33	9/11	0.00029～0.21	(0.000076)
449-4	ジベンジルトルエン（DTd****）		H19	2007		3/39	1/13	0.00011～0.00036	(0.000090)	22/33	9/11	0.00011～0.056	(0.000040)
449-5	ジベンジルトルエン（DTe****）		H19	2007		6/39	4/13	0.00018～0.00059	(0.00017)	23/33	9/11	0.00016～0.085	(0.000079)
449-6	ジベンジルトルエン（DTf****）		H19	2007		7/39	5/13	0.000087～0.00033	(0.000071)	22/33	9/11	0.00010～0.041	(0.00010)
449-7	ジベンジルトルエン（DTg****）		H19	2007		3/39	3/13	0.00035～0.00038	(0.00035)	22/33	9/11	0.000072～0.050	(0.000059)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												428
												429
												430
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.04)									431
												432
貝魚 0/33	貝魚 0/11	貝魚 －	(貝魚 0.00041)									433
												434
魚 7/85	魚 3/29	魚 0.006～0.069	(魚 0.004～0.12)									
				29/60	8/10	1.2～20	(1.0～5)					
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.058)	5/18	3/6	37～70	(32)					
貝 29/31 魚 70/80 鳥 7/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.0010～0.011 魚 0.0010～0.016 鳥 0.00090～0.0019	(貝 0.00078) (魚 0.00078) (鳥 0.00078)	温 84/111 寒 76/112	温 33/37 寒 29/37	温 3.0～3,800 寒 3.0～210	(温 2.9) (寒 2.9)					
貝 18/31 魚 48/85 鳥 5/10	貝 6/7 魚 14/17 鳥 1/2	貝 0.00053～0.0018 魚 0.00050～0.026 鳥 0.0019～0.0025	(貝 0.00050) (魚 0.00050) (鳥 0.00050)	温 33/34 寒 32/37	温 77/86 寒 75/10	温 1.6～230 寒 1.5～1,000	(温 1.5) (寒 1.5)					
貝魚 32/36	貝魚	貝魚 0.00036～0.12	(貝魚 0.00029)									
貝魚 23/35	貝魚 9/12	貝魚 0.00050～0.0065	(貝魚 0.00049)									
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.005)									435
				71/108	10/12	1～67	(0.3～1)					
				0/57	0/19	－	(90)					
				0/39	0/13	－	(71)					
												436
												437
				0/36	0/12	－	(20)					
				9/63	3/12	0.1～1	(0.1～50)					438
				82/108	12/12	0.08～3.5	(0.03～0.5)					
				31/53	13/18	1.8～33	(1.8)					
												439
魚 0/156	魚 0/50	魚 －	(魚 0.01)									440
												441
												442
												443
												444
												445
												446
												447
												448
				8/17	3/6	0.14～0.59	(0.12)					
												449類
魚鳥 15/30	魚鳥 5/10	魚鳥 0.000058～0.036	(魚鳥 0.00065*)									
魚鳥 9/30	魚鳥 3/10	魚鳥 0.00021～0.010	(魚鳥 0.000093)									449-1
魚鳥 6/30	魚鳥 2/10	魚鳥 0.00025～0.0029	(魚鳥 0.00016)									449-2
魚鳥 9/30	魚鳥 3/10	魚鳥 0.00033～0.0088	(魚鳥 0.00013)									449-3
魚鳥 8/30	魚鳥 3/10	魚鳥 0.000087～0.0025	(魚鳥 0.000056)									449-4
魚鳥 13/30	魚鳥 5/10	魚鳥 0.000040～0.0044	(魚鳥 0.000033)									449-5
魚鳥 15/30	魚鳥 5/10	魚鳥 0.000047～0.0017	(魚鳥 0.000044)									449-6
魚鳥 11/30	魚鳥 5/10	魚鳥 0.000043～0.0015	(魚鳥 0.000035)									449-7

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
450	5*H*-ジベンゾ[*b*,*f*]アゼピン-5-カルボキサミド	298-46-4	H30	2018		16/16	16/16	0.00011～0.054	(0.000021)				
451	ジベンゾ[a,h]アントラセン	53-70-3	H元	1989		1/75	1/25	0.10	(0.1)	55/60	19/20	0.0081～0.34	(0.006)
			H11	1999		0/39	0/13	－	(0.023)	30/33	10/11	0.0011～0.088	(0.0010)
	p,p'-ジベンゾイルキノンジオキシム	→「*p*-ベンゾキノン=ビス(*O*-ベンゾイルオキシム)」											
	2,2'-ジベンゾチアジルジスルフィド	→「2,2'-ジチオビス(ベンゾチアゾール)」											
452	ジベンゾチオフェン	132-65-0	S58	1983		0/45	0/15	－	(0.05～0.1)	6/45	2/15	0.001 ～0.005	(0.001～0.007)
			H10	1998		0/42	0/14	－	(0.02)	28/39	10/13	0.0022～0.14	(0.0021)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.0020)	173/189	61/63	0.00020～0.23	(0.00020)
			H20	2008	モ	13/48	13/48	0.00058～0.0039	(0.00055)	169/192	61/64	0.00016～0.079	(0.00015)
453	ジベンゾフラン	132-64-9	S58	1983		0/45	0/15	－	(0.2～0.4)	0/45	0/15	－	(0.006～0.027)
	ジベンタメチレンチウラムテトラスルフィド	→「ビス(ピペリジノチオカルボニル)テトラスルフィド」											
454	2,4-ジ-*tert*-ペンチルフェノール	120-95-6	H25	2013		0/25	0/25	－	(0.00098)	16/72	7/24	0.00014～0.0016	(0.00014)
	シマジン	→「2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン」											
455	*N*,*N*-ジメチルアセトアミド	127-19-5	H26	2014									
			H27	2015		11/20	11/20	0.014～73	(0.014)				
456	2,3-ジメチルアニリン	87-59-2	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.1～1)	6/68	2/20	0.006～0.090	(0.001～0.006)
			H2	1990		0/54	0/18	－	(0.02)	0/54	0/18	－	(0.011)
			H27	2015		0/15	0/15	－	(0.012)				
	2,4-ジメチルアニリン	→「2,4-キシリジン」											
	2,5-ジメチルアニリン	→「2,5-キシリジン」											
457	2,6-ジメチルアニリン	87-62-7	H17	2005		0/12	0/4	－	(0.021)				
458	3,4-ジメチルアニリン	95-64-7	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.06～0.7)	8/68	4/20	0.001 ～0.043	(0.001～0.004)
			S52	1977		0/6	0/2	－	(1～20)	0/6	0/2	－	(0.25～4)
			H17	2005		0/12	0/4	－	(0.0072)	0/9	0/3	－	(0.0007)
459	3,5-ジメチルアニリン	108-69-0	S51	1976		1/68	1/20	0.04	(0.02～0.2)	5/68	3/20	0.002 ～0.01	(0.0005～0.0016)
460	*N*,*N*-ジメチルアニリン	121-69-7	S51	1976		2/68	1/20	1.1～1.7	(0.3～2.4)	6/68	3/20	0.011～0.21	(0.006～0.05)
			H2	1990		0/69	0/23	－	(0.03)	3/63	1/21	0.014～0.027	(0.01)
461	4-ジメチルアミノアゾベンゼン	60-11-7	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.3)	0/30	0/10	－	(0.04)
462	3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム	155-97-5	R1	2019		19/26	19/26	0.00015～0.018	(0.000043)				
463	(4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモニウム=クロリド)	569-64-2	S60	1985		0/33	0/11	－	(2)	0/27	0/9	－	(0.2)
			R1	2019		5/23	5/23	0.000034～0.00096	(0.000028)				
464	*N*-[3-(ジメチルアミノ)プロピル]ステアルアミド	7651-02-7	R1	2019		30/32	30/32	0.0018～0.32	(0.0016)	33/74	15/28	0.0068～0.22	(0.0061)
465	ジメチルアミン	124-40-3	S61	1986		0/33	0/11	－	(4)	9/27	5/9	0.05～0.227	(0.05)
			H3	1991									
			H24	2012		5/23	5/23	0.53～21	(0.52)				
466類	*N*,*N*-ジメチルアルカン-1-アミン=オキシド類												
466-1	*N*,*N*-ジメチルデカン-1-アミン=オキシド	2605-79-0	R1	2019		8/30	8/30	0.0031～0.37	(0.0030)				
			R4	2022		7/48	7/48	0.0067～15	(0.0064)	0/84	0/28	－	(0.0015)
466-2	*N*,*N*-ジメチルドデカン-1-アミン=オキシド********	1643-20-5	H16	2004		－	－	－	(－)				
			H18	2006						－	－	－	(－)
			H27	2015		－	－	－	(－)	66/69	23/23	0.000014～0.0035	(0.000014)
			R1	2019		19/30	19/30	0.0081～0.17	(0.0076)				
			R4	2022		34/48	34/48	0.026～1.8	(0.026)	52/84	23/28	0.0021～0.012	(0.0020)
466-3	*N*,*N*-ジメチルテトラデカン-1-アミン=オキシド	3332-27-2	R1	2019		10/30	10/30	0.0078～0.072	(0.0062)				
			R4	2022		28/48	28/48	0.011～0.061	(0.011)	15/84	7/28	0.0014～0.0038	(0.0014)
466-4	*N*,*N*-ジメチルヘキサデカン-1-アミン=オキシド	7128-91-8	R4	2022		26/48	26/48	0.00072～0.011	(0.00058)	1/84	1/28	0.0023	(0.0021)
466-5	*N*,*N*-ジメチルオクタデカン-1-アミン=オキシド	2571-88-2	R1	2019		0/30	0/30	－	(0.0028)				
			R4	2022		1/48	1/48	0.0049	(0.0043)	3/84	1/28	0.0029	(0.0028)
467	2-(1,1-ジメチルエチル)-4,6-ジメチルフェノール	1879-09-0	H9	1997		0/165	0/55	－	(0.5)				
468	2-(1,1-ジメチルエチル)-1,4-ベンゼンジオール	1948-33-0	S55	1980		0/42	0/14	－	(0.2～20)	0/42	0/14	－	(0.008～1.0)
469	*N*,*N*-ジメチル-*n*-オクタデシルアミン	124-28-7	H25	2013		5/12	5/12	0.0019～0.015	(0.0008)				
	2,2'-ジメチル-2,2'-ジアゼンジイルビス(プロパンニトリル)	→「2,2'-アゾビスイソブチロニトリル」											
	ジメチルジスルファン	→「ジメチルジスルフィド」											
470	ジメチルジスルフィド	624-92-0	H29	2017		12/17	12/17	0.0034～0.016	(0.0034)				
471類	*N*,*N*-ジメチルジチオカルバミン酸及びその塩類	79-45-8											
	(ビス(*N*,*N*-ジメチルジチオカルバミン酸)*N*,*N'*-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)、ビス(*N*,*N*-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛等)	(64440-88-6、137-30-4等)	H18	2006		0/51	0/7	－	(0.05)				
			R1	2019		15/22	15/22	0.022～0.82	(0.0066)				
			R2	2020						0/79	0/28	－	(0.0013)
472	ジメチルスルホキシド	67-68-5	H4	1992		17/45	6/15	0.2～4.2	(0.2)	17/42	6/14	0.005～0.098	(0.005)
			H22	2010									
473	*N*,*N*-ジメチルドデシルアミン	112-18-5	H25	2013		3/13	3/13	0.0063～1.2	(0.0062)				
474	ジメチル=2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホナート（別名:トリクロルホン又はDEP）	52-68-6	H5	1993		0/33	0/11	－	(0.2)	0/33	0/11	－	(0.008)
475類	ジメチルナフタレン類	571-58-4	S59	1984		3/18	1/6	0.02～0.03	(0.005～0.3)	6/18	3/6	0.004～0.033	(0.0003～0.016)
	(1,4-体、1,5-体及び2,3体-の合計)	571-61-9 581-40-8	S60	1985		0/147	0/49	－	(0.2)	13/147	6/49	0.03～0.29	(0.03)
	(1,3-体及び1,6-体の合計)	575-41-7 575-43-9	H10	1998									

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												450
魚 1/63	魚 1/21	魚 0.003	(魚 0.003)	7/39	3/13	0.89～4.6	(0.6)					451
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.00078)	12/31	7/11	0.24～1.4	(0.23)					
												452
魚 15/39	魚 5/13	魚 0.00071～0.013	(魚 0.00034)									
貝 9/31 魚 27/80 鳥 0/10	貝 4/7 魚 7/16 鳥 0/2	貝 0.0001～0.0032 魚 0.0001～0.0008 鳥 －	(貝 0.0001) (魚 0.0001) (鳥 0.0001)									
貝 14/31 魚 36/85 鳥 0/10	貝 6/7 魚 11/17 鳥 0/2	貝 0.000098～0.0013 魚 0.000084～0.00086 鳥 －	(貝 0.000082) (魚 0.000082) (鳥 0.000082)									
												453
												454
				19/27	7/9	2.5～400	(2.2)					455
												456
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.005)	0/51	0/17	－	(500)					
												457
												458
												459
												460
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.002)	1/36	1/12	380	(100)					
												461
												462
												463
												464
												465
				0/48	0/16	－	(640)					
				4/60	2/20	29～41	(15)					
												466類
												466-1
												466-2
												466-3
												466-4
												466-5
												467
												468
												469
												470
												471類
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.0003)									
魚 8/39	魚 4/13	魚 0.0056～0.028	(魚 0.005)									472
				18/42	8/14	22～46	(22)					
												473
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.004)									474
												475類
魚 19/129	魚 12/40	魚 0.002～0.019	(魚 0.002)									
				26/27	9/9	2.0～70	(0.56)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
475-1	1,2-ジメチルナフタレン	573-98-8	S59	1984		3/18	1/6	0.01	(0.005～0.3)	1/18	1/6	0.001	(0.0003～0.016)
			S60	1985		0/141	0/47	－	(0.2)	5/138	2/46	0.038～0.16	(0.03)
			H10	1998									
475-2	1,3-ジメチルナフタレン	575-41-7	S59	1984		3/18	1/6	0.07～0.08	(0.01～0.2)	10/18	4/6	0.011～0.073	(0.0008～0.012)
			S60	1985		0/141	0/47	－	(0.2)	24/142	10/48	0.03～0.61	(0.03)
475-3	1,4-ジメチルナフタレン	571-58-4	H10	1998									
475-4	1,5-ジメチルナフタレン	571-61-9	H10	1998									
475-5	1,7-ジメチルナフタレン	575-37-1	H10	1998									
475-6	1,8-ジメチルナフタレン	569-41-5	S60	1985		0/147	0/49	－	(0.2)	1/135	1/45	0.072	(0.03)
			H10	1998									
475-7	2,3-ジメチルナフタレン	581-40-8	H10	1998									
475-8	2,6-ジメチルナフタレン	581-42-0	S59	1984		3/18	1/6	0.02	(0.006～0.2)	10/18	4/6	0.006～0.067	(0.0005～0.010)
			S60	1985		0/141	0/47	－	(0.2)	18/141	7/47	0.032～0.31	(0.03)
			H10	1998									
475-9	2,7-ジメチルナフタレン	582-16-1	H10	1998									
	N,*N*-ジメチル-*p*-ニトロソアニリン	→「*N*,*N*-ジメチル-4-ニトロソアニリン」											
476	*N*,*N*-ジメチル-4-ニトロソアニリン	138-89-6	S55	1980		0/27	0/9	－	(0.2)				
477	*N*,*N*-ジメチルビグアニド塩酸塩（*N*,*N*-ジメチルビグアニドとして）	1115-70-4	R1	2019		26/27	26/27	0.0098～3.6	(0.00017)				
478	*N*-(2,3-ジメチルフェニル)アントラニル酸（別名：メフェナム酸）	61-68-7	R3	2021		17/32	17/32	0.00022～0.0085	(0.00016)				
479	1,2-ジメチル-4-(1-フェニルエチル)ベンゼン	6196-95-8	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.13～5)	13/100	4/20	0.028～0.31	(0.028～0.25)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.01～5)	12/117	4/39	0.002～0.029	(0.0013～0.3)
			S55	1980		0/120	0/40	－	(0.005～20)	3/120	1/40	0.019～0.027	(0.002～1.0)
480	1,4-ジメチル-2-(1-フェニルエチル)ベンゼン	6165-51-1	H20	2008		3/19	3/7	0.0021～0.017	(0.0021)	35/35	13/13	0.00004～0.065	(0.00002)
481	ジメチル=4,4'-(*o*-フェニレン)ビス(3-チオアロファナート)（別名：チオファネートメチル）	23564-05-8	H19	2007		1/27	1/9	0.00090	(0.00079)				
	2,4-ジメチルフェノール	→「2,4-キシレノール」											
482	2,5-ジメチルフェノール	95-87-4	S57	1982		0/33	0/11	－	(0.04～0.5)	0/33	0/11	－	(0.0002～0.02)
	3,5-ジメチルフェノール	→「3,5-キシレノール」											
483	*N*-(1,3-ジメチルブチル)-*N'*-フェニル-*p*-フェニレンジアミン	793-24-8	H17	2005		0/12	0/4	－	(0.00045)				
484	*N*,*N*-ジメチルプロパン-1,3-ジイルジアミン	109-55-7	H28	2016		0/20	0/20	－	(0.030)				
485	2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール	126-30-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(200～400)	0/6	0/2	－	(2)
486	2,6-ジメチルヘプタ-2,5-ジエン-4-オン	504-20-1	S56	1981		0/36	0/12	－	(0.02～10)	0/36	0/12	－	(0.0006～0.2)
487	3,3'-ジメチルベンジジン（別名：*o*-トリジン）	119-93-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.02)	0/3	0/1	－	(0.002)
			H17	2005		0/18	0/6	－	(0.037)				
			H24	2012		0/14	0/14	－	(0.0016)				
			H28	2016									
	ジ(*α*-メチルベンジル)フェノール	→「2,4-ビス(1-フェニルエチル)フェノール」											
488	*N*,*N*-ジメチルホルムアミド	68-12-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(10～50)	0/24	0/8	－	(0.1～0.3)
			H3	1991		18/48	7/16	0.1～6.6	(0.1)	9/48	3/16	0.03～0.11	(0.013)
			H9	1997									
			H10	1998		5/36	2/12	0.080～0.11	(0.07)	10/36	4/12	0.0033～0.03	(0.003)
			H17	2005		10/27	4/9	0.037～1.5	(0.026)				
			H18	2006						6/24	4/8	0.0014～0.018	(0.0014)
			H23	2011	モ	37/47	37/47	0.019～0.53	(0.019)	17/186	7/62	0.0026～0.015	(0.0026)
			H30	2018		13/25	13/25	0.059～0.41	(0.059)				
	ジメトエート	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-[(*N*-メチルカルバモイル)メチル]」											
	4,4'-ジメトキシジフェニルアミン	→「*N*-(4-メトキシフェニル)-*p*-アニシジン」											
489	3,3'-ジメトキシベンジジン	119-90-4	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.05)	0/3	0/1	－	(0.003)
			H20	2008		0/18	0/6	－	(0.0021)				
490	2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル（別名：フェントエート又はPAP）	2597-03-7	S63	1988		0/72	0/24	－	(0.1)	0/72	0/24	－	(0.051)
			H19	2007		0/84	0/12	－	(0.022)	0/30	0/12	－	(0.00045)
	シメトリン	→「2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン」											
	臭化エチル	→「ブロモエタン」											
491	臭化ビニル	593-60-2	S56	1981		0/15	0/5	－	(1)	0/15	0/5	－	(0.005～0.006)
	臭化メチル	→「ブロモメタン」											
492類	臭素化ダイオキシン類												
492-1	ポリブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン類												
492-1-4	テトラブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン類	103456-39-9											
492-1-4-1	2,3,7,8-テトラブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン	50585-41-6	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.000001)
			H11	1999	非					1/39	1/39	0.0000019	(0.0000007)
			H12	2000	非					1/36	1/36	0.0000030	(0.0000005)
492-1-5	ペンタブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン	103456-36-6											
492-1-5-1	1,2,3,7,8-ペンタブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン	109333-34-8	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.000005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.0000018)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000001)
492-1-6	ヘキサブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン	103456-42-4											
	（1,2,3,7,8,9-体以外のもの）		H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.00005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.0000029)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000005)
492-1-6-1	1,2,3,7,8,9-ヘキサブロモジベンゾ-パラ-ジオキシン	110999-46-7	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.00005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.0000006)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000005)
492-2	ポリブロモジベンゾフラン												
492-2-4	テトラブロモジベンゾフラン類	106340-44-7											
492-2-4-1	2,3,7,8-テトラブロモジベンゾフラン	67733-57-7	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.000001)
			H11	1999	非					3/39	3/39	0.0000012～0.0000023	(0.0000005)
			H12	2000	非					5/36	5/36	0.0000007～0.0000016	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												475-1
魚 4/129	魚 2/40	魚 0.002 ～0.007	(魚 0.002)									
				28/30	10/10	0.37～9.9	(0.3)					
												475-2
魚 39/129	魚 17/40	魚 0.0020～0.059	(魚 0.002)									
				29/30	10/10	0.27～7.2	(0.23)					475-3
				28/30	10/10	0.4～8.9	(0.33)					475-4
				27/27	9/9	0.13～23	(0.1)					475-5
魚 0/126	魚 0/39	魚 －	(魚 0.002)									475-6
				21/21	7/7	0.09～5.1	(0.08)					
				28/30	10/10	0.4～13	(0.4)					475-7
												475-8
魚 18/129	魚 9/40	魚 0.0020～0.016	(魚 0.002)									
				26/27	9/9	1.2～30	(0.61)					
				27/27	9/9	0.31～22	(0.3)					475-9
												476
												477
												478
魚 0/94	魚 0/20	魚 －	(魚 0.020～0.25)									479
魚 14/93	魚 7/29	魚 0.00052～3	(魚 0.0002～0.3)									
魚 0/108	魚 0/28	魚 －	(魚 0.001～2.5)									
												480
												481
												482
				15/39	8/13	0.02～0.35	(0.02)					483
												484
												485
												486
												487
				0/24	0/8	－	(0.076)					
												488
				21/49	11/17	110～1,100	(110)					
				30/49	12/17	20～620	(20)					
				44/46	16/16	10～620	(10)					
				105/105	35/35	16～490	(3.9)					
												489
魚 0/72	魚 0/21	魚 －	(魚 0.003)	0/72	0/12	－	(20)					490
												491
												492類
												492-1
												492-1-4
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000001)									492-1-4-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000005)									
												492-1-5
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000005)									492-1-5-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000005)									
												492-1-6
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.000005)									
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000022)									
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.000005)									492-1-6-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000005)									
												492-2
												492-2-4
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000001)									492-2-4-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000005)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
492-2-5	ペンタブロモジベンゾフラン類	68795-14-2											
492-2-5-1	1,2,3,7,8-ペンタブロモジベンゾフラン	107555-93-1	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.000005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.0000005)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000001)
492-2-5-2	2,3,4,7,8-ペンタブロモジベンゾフラン	131166-92-2	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.000005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.00000030)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000001)
492-2-6	ヘキサブロモジベンゾフラン類	103456-33-3											
492-2-6-1	1,2,3,4,7,8-ヘキサブロモジベンゾフラン	107555-94-2	H10	1998	非					0/39	0/39	－	(0.00005)
			H11	1999	非					0/39	0/39	－	(0.000006)
			H12	2000	非					0/36	0/36	－	(0.000005)
493	ジョサマイシン	16846-24-5	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.0055)				
	ジラム	→「ビス(*N*,*N*-ジメチルジチオカルバミン酸)亜鉛」											
494	ジンクピリチオン	13463-41-7	H16	2004		0/15	0/5	－	(0.02)				
495類	水銀及びその化合物（水銀として）	7439-97-6等	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
496類	水素化テルフェニル類	61788-32-7	S52	1977		0/15	0/5	－	(10～20)	0/15	0/5	－	(0.5～2)
			H18	(2006)									
			H19	(2007)		11/39	6/13	0.000093～0.00075	(0.0013*)	24/33	9/11	0.000055～0.082	(0.00035*)
496-1	水素化テルフェニル（HT242a**）		H18	2006									
			H19	2007		2/39	1/13	0.00019～0.00023	(0.00018)	18/33	8/11	0.000074～0.020	(0.000068)
496-2	水素化テルフェニル（HT242b**）		H18	2006									
			H19	2007		5/39	3/13	0.00012～0.00019	(0.000093)	18/33	8/11	0.000072～0.0088	(0.000064)
496-3	水素化テルフェニル（HT242c**）		H18	2006									
			H19	2007		0/39	0/13	－	(0.000050)	2/33	2/11	0.00043～0.00074	(0.000019)
496-4	水素化テルフェニル（HT242d**）		H18	2006									
			H19	2007		0/39	0/13	－	(0.00065)	14/33	6/11	0.00018～0.0071	(0.000046)
496-5	水素化テルフェニル（HT263a**）		H18	2006									
			H19	2007		1/39	1/13	0.000074	(0.000056)	8/33	5/11	0.00018～0.0019	(0.000028)
496-6	水素化テルフェニル（HT263b**）		H18	2006									
			H19	2007		3/39	3/13	0.00012～0.00017	(0.00011)	21/33	8/11	0.00017～0.023	(0.000086)
496-7	水素化テルフェニル（HT263c**）		H18	2006									
			H19	2007		0/39	0/13	－	(0.00016)	15/33	6/11	0.000079～0.016	(0.000026)
	水素化トリフェニル	→「水素化テルフェニル」											
497類	スズ及びその化合物（スズとして）	7440-31-5等	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.05～6.3)	39/59	8/12	11～210	
498	スチレン	100-42-5	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.006)
			S60	1985		0/27	0/9	－	(0.1)	1/21	1/7	0.001	(0.001)
			S61	1986		7/121	5/41	0.03～0.5	(0.03)	13/125	8/42	0.0005～0.0075	(0.0005)
			H9	1997		0/36	0/12	－	(0.2)	0/33	0/11	－	(0.0078)
			H10	1998									
			H24	2012		0/25	0/25	－	(0.04)				
	スチレンオキシド	→「フェニルオキシラン」											
499	ストレプトマイシン	57-92-1	R3	2021		7/35	7/35	0.0011～0.0023	(0.0011)				
500	スルファエトキシピリダジン	963-14-4	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
501	スルファキノキサリン	59-40-5	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
502	スルファグアニジン	57-67-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
503	スルファクロルピリダジン	80-32-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
504	スルファジアジン	68-35-9	H26	2014		1/16	1/16	0.029	(0.005)				
505	スルファジメトキシン	122-11-2	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
506	スルファチアゾール	72-14-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
507	スルファドキシン	2447-57-6	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
508	スルファトロキサゾール	23256-23-7	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
509	スルファニトラン	122-16-7	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.02)				
510	スルファニルアミド	63-74-1	H26	2014		10/14	10/14	0.0036～0.21	(0.0036)				
511	スルファピリジン	144-83-2	H26	2014		11/16	11/16	0.006～0.29	(0.005)				
512	スルファブロモメタジン	116-45-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
513	スルファベンズアミド	127-71-9	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
514	スルファメタジン	57-68-1	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
515	スルファメトキサゾール	723-46-6	H26	2014		11/16	11/16	0.0053～0.19	(0.005)				
516	スルファメトキシピリダジン	80-35-3	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
517	スルファメラジン	127-79-7	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
518	スルファモノメトキシン	1220-83-3	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
519	スルフィソキサゾール	127-69-5	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
520	スルフィソゾール	73247-57-1（ナトリウム塩）	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.005)				
521	スルフィソミジン	515-64-0	H26	2014		1/16	1/16	0.013	(0.005)				
522	4,4'-スルホニルジフェノール　（別名：ビスフェノールS）		R4	2022		25/32	25/32	0.0014～0.42	(0.0014)				
	セバシン酸ジオクチル	→「セバシン酸ビス(2-エチルヘキシル)」											
	セバシン酸ジブチル	→「デカンジオン酸ジブチル」											
523	セバシン酸ビス(2-エチルヘキシル)	122-62-3	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.8～4)	0/21	0/7	－	(0.04～0.4)
	セバチン酸ジブチル	→「デカンジオン酸ジブチル」											
524	セリウム及びその化合物（セリウムとして）	7440-45-1等	H22	2010		63/63	21/21	0.0040～1.3	(0.0014)				
			R1	2019		25/25	25/25	0.0043～1.2	(0.00015)				
525類	セレン及びその化合物（セレンとして）	7782-49-2等	S49	1974		12/60	4/12	0.06～0.17	(0.1～40)	36/60	8/12	0.02～0.190	(1.3)
			S53	1978	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												492-2-5
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000005)									492-2-5-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000008)									
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.0000005)									492-2-5-2
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000007)									
												492-2-6
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.000005)									492-2-6-1
魚 0/38	魚 0/38	魚 －	(魚 0.00000030)									
												493
												494
貝 7/10 魚 28/30 鳥 6/6	貝 2/2 魚 6/6 鳥 1/1	貝 0.01～0.02 魚 0.01～0.86 鳥 0.04～0.12	(貝 0.01) (魚 0.01)									495類
貝 12/15 魚 40/40 鳥 3/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 1/1	貝 0.01～0.02 魚 0.02～0.71 鳥 0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 0.03～0.16	(鳥 0.01)									
												496類
貝魚 5/30	貝魚 2/10	貝魚 0.00010～ 0.00081	(貝魚 0.00052*)									
貝魚 1/30	貝魚 1/10	貝魚 0.00018	(貝魚 0.00008)									496-1
貝魚 1/30	貝魚 1/10	貝魚 0.00016	(貝魚 0.00009)									496-2
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚－	(貝魚 0.00002)									496-3
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚－	(貝魚 0.00005)									496-4
貝魚 5/30	貝魚 2/10	貝魚 0.00010～ 0.00034	(貝魚 0.00010)									496-5
貝魚 1/30	貝魚 1/10	貝魚 0.00013	(貝魚 0.00009)									496-6
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.00009)									496-7
貝 14/35 魚 6/25	貝 3/7 魚 2/5	貝 4.8～6.7 魚 2.3～3.4										497類
												498
魚 28/131	魚 13/41	魚 0.0005～0.0023	(魚 0.0005)									
				42/42	14/14	39～2,700	(33)					
				59/63	21/21	11～4,500	(11)					
												499
												500
												501
												502
												503
												504
												505
												506
												507
												508
												509
												510
												511
												512
												513
												514
												515
												516
												517
												518
												519
												520
												521
												522
												523
												524
貝 20/20 魚 20/20	貝 4/4 魚 4/4	貝 0.04～0.30 魚 0.14～0.87										525類
貝 10/10 魚 30/30 鳥 6/6	貝 2/2 魚 6/6 鳥 1/1	貝 0.31～0.50 魚 0.22～0.89 鳥 0.30～0.49										

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
	ソルベントイエロー2	→「4-ジメチルアミノアゾベンゼン」											
	ソルベントイエロー14	→「1-フェニルアゾ-2-ナフトール」											
	ダイアジノン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル)」											
526類	ダイオキシン類												
526-1類	ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン												
526-1-4類	テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン類（1,3,6,8-、1,3,7,9-及び2,3,7,8-体以外のもの）		S60	1985	非					2/51	2/51	0.00001～0.00002	(0.00001)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	19/39	19/39	0.000001～0.00027	(0.000001)
			S63	1988	非					17/30	17/30	0.000002～0.000012	(0.000001)
			H元	1989	非					28/33	28/33	0.000001～0.00027	(0.000001)
			H2	1990	非					30/33	30/33	0.000001～0.00038	(0.000001)
			H3	1991	非					33/35	33/35	0.000001～0.00023	(0.000001)
			H4	1992	非					30/36	30/36	0.000002～0.00010	(0.000001)
			H5	1993	非					32/36	32/36	0.000001～0.000050	(0.000001)
			H6	1994	非					29/36	29/36	0.000001～0.000064	(0.000001)
			H7	1995	非					34/36	34/36	0.000001～0.000070	(0.000001)
			H8	1996	非					34/36	34/36	0.0000004～0.000066	(0.0000001)
			H9	1997	非					38/40	38/40	0.0000004～0.000063	(0.0000001)
526-1-4-1	1,3,6,8-テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン		S60	1985	非					36/51	36/51	0.00001～0.0012	(0.00001)
			S61	1986	非	9/18	9/18	0.00001～0.00004	(0.00001)	39/39	39/39	0.000002～0.0037	(0.000001)
			S63	1988	非					29/30	29/30	0.000005～0.00062	(0.000001)
			H元	1989	非					31/33	31/33	0.000021～0.0017	(0.000001)
			H2	1990	非					32/33	32/33	0.000003～0.0042	(0.000001)
			H3	1991	非					33/35	33/35	0.000001～0.0050	(0.000001)
			H4	1992	非					33/36	33/36	0.000006～0.0027	(0.000001)
			H5	1993	非					33/36	33/36	0.000009～0.0018	(0.000001)
			H6	1994	非					34/36	34/36	0.000001～0.0020	(0.000001)
			H7	1995	非					35/36	35/36	0.000001～0.0022	(0.000001)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000004～0.0030	(0.0000001)
			H9	1997	非					40/40	40/40	0.0000002～0.0021	(0.0000001)
526-1-4-2	1,3,7,9-テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン		S60	1985	非					26/51	26/51	0.00001～0.00032	(0.00001)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	36/39	36/39	0.000002～0.0012	(0.000001)
			S63	1988	非					29/30	29/30	0.000002～0.00018	(0.000001)
			H元	1989	非					31/33	31/33	0.000007～0.00054	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 15/15 魚 40/40 鳥 6/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 1/1	貝 0.23～0.56 魚 0.19～1.58 鳥 0.44～0.52	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.05)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 0.49～0.69	(鳥 0.05)									
												526類
												526-1類
												526-1-4類
魚 9/51	魚 9/51	魚 0.00001～0.00003	(魚 0.00001)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 3/30	貝 2/2 魚 3/30	貝 0.000002～0.000005 魚 0.000002～0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 3/32	貝 2/3 魚 3/32	貝 0.000009～0.000026 魚 0.000001～0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 2/32	貝 2/3 魚 2/32	貝 0.000009～0.000019 魚 0.000002～0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 4/34	貝 3/3 魚 4/34	貝 0.000002～0.000010 魚 0.000003～0.000031	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 4/34	貝 2/3 魚 4/34	貝 0.000007～0.000023 魚 0.000002～0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 2/34	貝 3/3 魚 2/34	貝 0.000001～0.000014 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000004 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 2/35	魚 2/35	魚 0.0000002～0.0000005	(魚 0.0000001)									
魚 2/39	魚 2/39	魚 0.0000001～0.0000009	(魚 0.0000001)									
魚 10/51	魚 10/51	魚 0.00001～0.00007	(魚 0.00001)									526-1-4-1
魚 21/32	魚 21/32	魚 0.000002～0.000031	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 15/30	貝 2/2 魚 15/30	貝 0.000004～0.000008 魚 0.000001～0.000026	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 17/32	貝 3/3 魚 17/32	貝 0.000009～0.000028 魚 0.000001～0.000110	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 22/32	貝 3/3 魚 22/32	貝 0.000011～0.000081 魚 0.000001～0.00015	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 18/34	貝 3/3 魚 18/34	貝 0.000010～0.000050 魚 0.000001～0.000027	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 17/34	貝 3/3 魚 17/34	貝 0.000018～0.000096 魚 0.000001～0.000069	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 14/34	貝 3/3 魚 14/34	貝 0.000009～0.000027 魚 0.000002～0.000060	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 21/34	貝 1/1 魚 21/34	貝 0.000006 魚 0.000001～0.000022	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 19/34	貝 1/1 魚 19/34	貝 0.000029 魚 0.000001～0.000062	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 32/35	魚 32/35	魚 0.0000001～0.000065	(魚 0.000000)									
魚 32/39	魚 32/39	魚 0.0000001～0.000046	(魚 0.0000001)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00001)									526-1-4-2
魚 1/32	魚 1/32	魚 0.000003	(魚 0.000001)									
貝 1/2 魚 0/30	貝 1/2 魚 0/30	貝 0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 1/32	貝 3/3 魚 1/32	貝 0.000001～0.000010 魚 0.000018	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H2	1990	非					31/33	31/33	0.000007～0.0013	(0.000001)
			H3	1991	非					32/35	32/35	0.000002～0.0015	(0.000001)
			H4	1992	非					33/36	33/36	0.000002～0.00078	(0.000001)
			H5	1993	非					33/36	33/36	0.000004～0.00055	(0.000001)
			H6	1994	非					33/36	33/36	0.000004～0.00068	(0.000001)
			H7	1995	非					34/36	34/36	0.000004～0.00064	(0.000001)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000001～0.00072	(0.0000001)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000004～0.00056	(0.0000001)
526-1-4-3	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	1746-01-6	S60	1985	非					0/51	0/51	－	(0.00001)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	0/39	0/39	－	(0.000001)
			S62	1987	非					2/37	2/37	0.000001	(0.000001)
			S63	1988	非					0/30	0/30	－	(0.000001)
			H元	1989	非					3/33	3/33	0.000002～0.000004	(0.000001)
			H2	1990	非					7/33	7/33	0.000001～0.000008	(0.000001)
			H3	1991	非					6/35	6/35	0.000001～0.000006	(0.000001)
			H4	1992	非					4/36	4/36	0.000002～0.000003	(0.000001)
			H5	1993	非					2/36	2/36	0.000001～0.000003	(0.000001)
			H6	1994	非					3/36	3/36	0.000001～0.000002	(0.000001)
			H7	1995	非					2/36	2/36	0.000002～0.000010	(0.000001)
			H8	1996	非					16/36	16/36	0.0000001～0.0000041	(0.0000001)
			H9	1997	非					22/40	22/40	0.0000001～0.0000037	(0.0000001)
526-1-5類	ペンタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン類												
	(1,2,3,4,7-及び1,2,3,7,8-体以外のもの)		S60	1985	非					8/51	8/51	0.00006～0.00077	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	38/39	38/39	0.000001～0.0016	(0.000001)
	(1,2,3,7,8-体以外のもの)		S63	1988	非					29/30	29/30	0.000004～0.00023	(0.000001)
			H元	1989	非					31/33	31/33	0.000006～0.0011	(0.000001)
			H2	1990	非					31/33	31/33	0.000005～0.0013	(0.000001)
			H3	1991	非					32/35	32/35	0.000007～0.0014	(0.000001)
			H4	1992	非					34/36	34/36	0.000002～0.00074	(0.000001)
			H5	1993	非					33/36	33/36	0.000006～0.00043	(0.000001)
			H6	1994	非					33/36	33/36	0.000004～0.00059	(0.000001)
			H7	1995	非					35/36	35/36	0.000001～0.00055	(0.000001)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000006～0.00050	(0.0000001)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000006～0.00050	(0.0000001)
526-1-5-1	1,2,3,4,7-ペンタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン		S60	1985	非					0/51	0/51	－	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	0/39	0/39	－	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 0/32	貝 3/3 魚 0/32	貝 0.000002～0.000011 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 1/34	貝 3/3 魚 1/34	貝 0.000003～0.000008 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 0/34	貝 3/3 魚 0/34	貝 0.000003～0.000025 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 0/34	貝 3/3 魚 0/34	貝 0.000002～0.000007 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000001 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000006 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 9/35	魚 9/35	魚 0.0000001～0.0000019	(魚 0.0000001)									
魚 7/39	魚 7/39	魚 0.0000001～0.0000031	(魚 0.0000001)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00001)									526-1-4-3
魚 2/32	魚 2/32	魚 0.000001	(魚 0.000001)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 0/2 魚 0/30	貝 0/2 魚 0/30	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 2/32	貝 0/3 魚 2/32	貝 － 魚 0.000001～0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 5/32	貝 0/3 魚 5/32	貝 － 魚 0.000001～0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 3/34	貝 0/3 魚 3/34	貝 － 魚 0.000003～0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 1/34	貝 0/1 魚 1/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 2/34	貝 0/1 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001～0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 25/35	魚 25/35	魚 0.0000001～0.0000005	(魚 0.0000001)									
魚 23/39	魚 23/39	魚 0.0000001～0.0000018	(魚 0.0000001)									
												526-1-5類
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									
魚 1/32	魚 1/32	魚 0.000002	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 3/30	貝 2/2 魚 3/30	貝 0.000001～0.000026 魚 0.000015～0.000018	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 2/32	貝 3/3 魚 2/32	貝 0.000004～0.000014 魚 0.000002～0.000011	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 1/32	貝 3/3 魚 1/32	貝 0.000003～0.000007 魚 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/34	貝 1/3 魚 0/34	貝 0.000004 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 4/34	貝 3/3 魚 4/34	貝 0.000004～0.000010 魚 0.000001～0.000006	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 6/34	貝 3/3 魚 6/34	貝 0.000001～0.000004 魚 0.000002～0.000007	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 5/34	貝 1/1 魚 5/34	貝 0.000001 魚 0.000001～0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000004 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 3/35	魚 3/35	魚 0.0000001～0.0000009	(魚 0.0000001)									
魚 7/39	魚 7/39	魚 0.0000001～0.0000011	(魚 0.0000001)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									526-1-5-1
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
526-1-5-2	1,2,3,7,8-ペンタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	40321-76-4	S60	1985	非					0/51	0/51	－	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	20/39	20/39	0.000001～0.000019	(0.000001)
			S63	1988	非					20/30	20/30	0.000001～0.000007	(0.000001)
			H元	1989	非					19/33	19/33	0.000001～0.000005	(0.000001)
			H2	1990	非					20/33	20/33	0.000001～0.000014	(0.000001)
			H3	1991	非					22/35	22/35	0.000001～0.000010	(0.000001)
			H4	1992	非					22/36	22/36	0.000001～0.000006	(0.000001)
			H5	1993	非					22/36	22/36	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H6	1994	非					21/36	21/36	0.000001～0.000006	(0.000001)
			H7	1995	非					20/36	20/36	0.000001～0.000008	(0.000001)
			H8	1996	非					32/36	32/36	0.0000001～0.0000055	(0.0000001)
			H9	1997	非					35/40	35/40	0.0000001～0.0000056	(0.0000001)
526-1-6類	ヘキサクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン類												
	(1,2,3,4,7,8-及び1,2,3,6,7,8-体以外のもの)		S60	1985	非					10/51	10/51	0.00006～0.00017	(0.00005)
	(1,2,3,4,7,8-、1,2,3,6,7,8-及び1,2,3,7,8,9-体以外のもの)		S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	33/39	33/39	0.000001～0.00048	(0.000001)
			S63	1988	非					27/30	27/30	0.000004～0.00014	(0.000001)
			H元	1989	非					30/33	30/33	0.000001～0.00046	(0.000001)
			H2	1990	非					31/33	31/33	0.000002～0.00059	(0.000001)
			H3	1991	非					32/35	32/35	0.000003～0.00039	(0.000001)
			H4	1992	非					32/36	32/36	0.000003～0.00029	(0.000001)
			H5	1993	非					33/36	33/36	0.000001～0.00039	(0.000001)
			H6	1994	非					33/36	33/36	0.000001～0.00048	(0.000001)
			H7	1995	非					34/36	34/36	0.000001～0.00038	(0.000001)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000005～0.00044	(0.0000002)
			H9	1997	非					38/40	38/40	0.0000005～0.00046	(0.0000002)
526-1-6-1	1,2,3,4,7,8-ヘキサクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン		S60	1985	非					0/51	0/51	－	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	17/39	17/39	0.000001～0.000011	(0.000001)
			S63	1988	非					14/30	14/30	0.000001～0.000004	(0.000001)
			H元	1989	非					19/33	19/33	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H2	1990	非					25/33	25/33	0.000001～0.000020	(0.000001)
			H3	1991	非					22/35	22/35	0.000001～0.000014	(0.000001)
			H4	1992	非					26/36	26/36	0.000001～0.000012	(0.000001)
			H5	1993	非					27/36	27/36	0.000001～0.000022	(0.000001)
			H6	1994	非					25/36	25/36	0.000001～0.000020	(0.000001)
			H7	1995	非					26/36	26/36	0.000001～0.000015	(0.000001)
			H8	1996	非					30/36	30/36	0.0000002～0.000013	(0.0000002)
			H9	1997	非					34/40	34/40	0.0000002～0.000014	(0.0000002)
526-1-6-2	1,2,3,6,7,8-ヘキサクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	57653-85-7	S60	1985	非					0/51	0/51	－	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	23/39	23/39	0.000001～0.000039	(0.000001)
			S63	1988	非					23/30	23/30	0.000001～0.000016	(0.000001)
			H元	1989	非					26/33	26/33	0.000002～0.000024	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									526-1-5-2
魚 2/32	魚 2/32	魚 0.000002	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 4/30	貝 2/2 魚 4/30	貝 0.000002～0.000009 魚 0.000001～0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 1/32	貝 2/3 魚 1/32	貝 0.000001 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 3/32	貝 0/3 魚 3/32	貝 － 魚 0.000001～0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 5/34	貝 0/3 魚 5/34	貝 － 魚 0.000001～0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 2/34	貝 0/3 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 2/34	貝 0/1 魚 2/34	貝 － 魚 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 3/34	貝 0/1 魚 3/34	貝 － 魚 0.000001～0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 32/35	魚 32/35	魚 0.0000001～0.0000029	(魚 0.0000001)									
魚 32/39	魚 32/39	魚 0.0000001～0.0000007	(魚 0.0000001)									
												526-1-6類
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									
魚 4/32	魚 4/32	魚 0.000003～0.000022	(魚 0.000001)									
貝 1/2 魚 5/30	貝 1/2 魚 5/30	貝 0.000002 魚 0.000002～0.000010	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 6/32	貝 2/3 魚 6/32	貝 0.000006～0.000029 魚 0.000001～0.000011	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 2/32	貝 1/3 魚 2/32	貝 0.000004 魚 0.000002～0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/34	貝 1/3 魚 0/34	貝 0.000007 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 0/34	貝 2/3 魚 0/34	貝 0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 0/34	貝 2/3 魚 0/34	貝 0.000001～0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 0/35	魚 0/35	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 1/39	魚 1/39	魚 0.0000004	(魚 0.0000002)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									526-1-6-1
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 0/2 魚 0/30	貝 0/2 魚 0/30	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 4/35	魚 4/35	魚 0.0000002～0.0000012	(魚 0.0000002)									
魚 1/39	魚 1/39	魚 0.0000003	(魚 0.0000002)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									526-1-6-2
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 0/2 魚 1/30	貝 0/2 魚 1/30	貝 － 魚 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000001～0.000031	(0.000001)
			H3	1991	非					25/35	25/35	0.000002～0.000029	(0.000001)
			H4	1992	非					27/36	27/36	0.000001～0.000022	(0.000001)
			H5	1993	非					29/36	29/36	0.000001～0.000033	(0.000001)
			H6	1994	非					28/36	28/36	0.000001～0.000031	(0.000001)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000001～0.000032	(0.000001)
			H8	1996	非					32/36	32/36	0.0000003～0.000027	(0.0000002)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000004～0.000028	(0.0000002)
526-1-6-3	1,2,3,7,8,9-ヘキサクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	19408-74-3	S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	23/39	23/39	0.000001～0.000042	(0.000001)
			S63	1988	非					24/30	24/30	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H元	1989	非					24/33	24/33	0.000001～0.000025	(0.000001)
			H2	1990	非					28/33	28/33	0.000002～0.000040	(0.000001)
			H3	1991	非					24/35	24/35	0.000001～0.000033	(0.000001)
			H4	1992	非					26/36	26/36	0.000001～0.000024	(0.000001)
			H5	1993	非					29/36	29/36	0.000001～0.000025	(0.000001)
			H6	1994	非					28/36	28/36	0.000001～0.000032	(0.000001)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000001～0.000027	(0.000001)
			H8	1996	非					32/36	32/36	0.0000004～0.000025	(0.0000002)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000002～0.000031	(0.0000002)
526-1-7類	ヘプタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン類												
526-1-7-1	1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	35822-46-9	S60	1985	非					28/51	28/51	0.00005～0.00050	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00005)	32/39	32/39	0.000011～0.0020	(0.000005)
			S63	1988	非					27/30	27/30	0.000011～0.00014	(0.000005)
			H元	1989	非					29/33	29/33	0.000007～0.00075	(0.000005)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000009～0.00089	(0.000005)
			H3	1991	非					29/35	29/35	0.000008～0.00075	(0.000005)
			H4	1992	非					31/36	31/36	0.000005～0.00078	(0.000005)
			H5	1993	非					32/36	32/36	0.000005～0.00072	(0.000005)
			H6	1994	非					31/36	31/36	0.000006～0.00078	(0.000005)
			H7	1995	非					32/36	32/36	0.000005～0.00083	(0.000005)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000004～0.00098	(0.0000002)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000005～0.00096	(0.0000002)
526-1-7-2	1,2,3,4,6,7,9-ヘプタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	58200-70-7	S60	1985	非					30/51	30/51	0.00006～0.00048	(0.00005)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00005)	33/39	33/39	0.000006～0.0028	(0.000005)
			S63	1988	非					27/30	27/30	0.000016～0.00026	(0.000005)
			H元	1989	非					29/33	29/33	0.000008～0.0016	(0.000005)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000012～0.0018	(0.000005)
			H3	1991	非					31/35	31/35	0.000006～0.0016	(0.000005)
			H4	1992	非					32/36	32/36	0.000006～0.0015	(0.000005)
			H5	1993	非					32/36	32/36	0.000007～0.0015	(0.000005)
			H6	1994	非					31/36	31/36	0.000007～0.0015	(0.000005)
			H7	1995	非					33/36	33/36	0.000005～0.0016	(0.000005)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000004～0.0019	(0.0000002)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000008～0.0019	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/3 魚 1/32	貝 0/3 魚 1/32	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 2/34	貝 0/3 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 1/34	貝 0/1 魚 1/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 11/35	魚 11/35	魚 0.0000002～ 0.0000024	(魚 0.0000002)									
魚 5/39	魚 5/39	魚 0.0000002～ 0.0000007	(魚 0.0000002)									
魚 0/32	魚 0/32	魚 －	(魚 0.000001)									526-1-6-3
貝 0/2 魚 3/30	貝 0/2 魚 3/30	貝 － 魚 0.000002～ 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 2/34	貝 0/3 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 3/35	魚 3/35	魚 0.0000002～ 0.0000007	(魚 0.0000002)									
魚 1/39	魚 1/39	魚 0.0000002	(魚 0.0000002)									
												526-1-7類
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									526-1-7-1
魚 3/32	魚 3/32	魚 0.000008～ 0.000021	(魚 0.000005)									
貝 0/2 魚 0/30	貝 0/2 魚 0/30	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 3/32	貝 0/3 魚 3/32	貝 － 魚 0.000008～ 0.000027	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000020	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
魚 31/35	魚 31/35	魚 0.0000002～ 0.0000014	(魚 0.0000002)									
魚 16/39	魚 16/39	魚 0.0000002～ 0.0000004	(魚 0.0000002)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00005)									526-1-7-2
魚 3/32	魚 3/32	魚 0.000005～ 0.000018	(魚 0.000005)									
貝 0/2 魚 1/30	貝 0/2 魚 1/30	貝 － 魚 0.000008	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 4/32	貝 0/3 魚 4/32	貝 － 魚 0.000008～ 0.000023	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000016	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000005 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
魚 22/35	魚 22/35	魚 0.0000002～ 0.0000006	(魚 0.0000002)									
魚 7/39	魚 7/39	魚 0.0000002～ 0.0000006	(魚 0.0000002)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
526-1-8	オクタクロロジベンゾ-パラ-ジオキシン	3268-87-9	S60	1985	非					37/51	37/51	0.0001～0.0076	(0.0001)
			S61	1986	非	4/18	4/18	0.00007～0.00012	(0.00005)	38/39	38/39	0.000019～0.061	(0.000005)
			S62	1987	非					37/37	37/37	0.000008～0.0028	(0.000005)
			S63	1988	非					29/30	29/30	0.000011～0.0025	(0.000005)
			H元	1989	非					31/33	31/33	0.000014～0.015	(0.000005)
			H2	1990	非					30/33	30/33	0.000010～0.011	(0.000005)
			H3	1991	非					33/35	33/35	0.000008～0.011	(0.000005)
			H4	1992	非					34/36	34/36	0.000019～0.014	(0.000005)
			H5	1993	非					34/36	34/36	0.000010～0.012	(0.000005)
			H6	1994	非					35/36	35/36	0.000006～0.013	(0.000005)
			H7	1995	非					35/36	35/36	0.000019～0.017	(0.000005)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000043～0.020	(0.0000005)
			H9	1997	非					40/40	40/40	0.000002～0.019	(0.0000005)
526-2類	ポリ塩化ジベンゾフラン類												
526-2-4類	テトラクロロジベンゾフラン類												
	(1,3,6,8-及び2,3,7,8-体以外のもの)		S62	1987	非					35/37	35/37	0.000001～0.00056	(0.000001)
			S63	1988	非					28/30	28/30	0.000002～0.00019	(0.000001)
			H元	1989	非					31/33	31/33	0.000001～0.000240	(0.000001)
			H2	1990	非					31/33	31/33	0.000001～0.00055	(0.000001)
			H3	1991	非					32/35	32/35	0.000004～0.00079	(0.000001)
			H4	1992	非					33/36	33/36	0.000001～0.00081	(0.000001)
			H5	1993	非					32/36	32/36	0.000001～0.00020	(0.000001)
			H6	1994	非					30/36	30/36	0.000001～0.000087	(0.000001)
			H7	1995	非					33/36	33/36	0.000002～0.00045	(0.000001)
			H8	1996	非					35/36	35/36	0.0000003～0.00027	(0.0000001)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000012～0.00026	(0.0000001)
526-2-4-1	1,3,6,8-テトラクロロジベンゾフラン		S62	1987	非					3/37	3/37	0.000001～0.00017	(0.000001)
			S63	1988	非					9/30	9/30	0.000001～0.000023	(0.000001)
			H元	1989	非					15/33	15/33	0.000001～0.000010	(0.000001)
			H2	1990	非					19/33	19/33	0.000001～0.000042	(0.000001)
			H3	1991	非					13/35	13/35	0.000001～0.000008	(0.000001)
			H4	1992	非					17/36	17/36	0.000001～0.00017	(0.000001)
			H5	1993	非					13/36	13/36	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H6	1994	非					9/36	9/36	0.000001～0.000009	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.0001)									526-1-8
魚 7/32	魚 7/32	魚 0.000006～0.00010	(魚 0.000005)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000005)									
貝 2/2 魚 0/30	貝 2/2 魚 0/30	貝 0.000009～0.000011 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 3/3 魚 3/32	貝 3/3 魚 3/32	貝 0.000008～0.000021 魚 0.00012～0.00028	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 1/3 魚 0/32	貝 1/3 魚 0/32	貝 0.000010 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 3/3 魚 1/34	貝 3/3 魚 1/34	貝 0.000006～0.000027 魚 0.000019	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 3/3 魚 0/34	貝 3/3 魚 0/34	貝 0.000006～0.000018 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 2/3 魚 0/34	貝 2/3 魚 0/34	貝 0.000006～0.000007 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000025 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
魚 22/35	魚 22/35	魚 0.0000005～0.0000050	(魚 0.0000005)									
魚 13/39	魚 13/39	魚 0.0000005～0.000002	(魚 0.0000005)									
												526-2類
												526-2-4類
魚 16/37	魚 16/37	魚 0.000001～0.000031	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 22/30	貝 2/2 魚 22/30	貝 0.000020～0.000030 魚 0.000001～0.000071	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 26/32	貝 3/3 魚 26/32	貝 0.000005～0.000037 魚 0.000001～0.000030	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 30/32	貝 3/3 魚 30/32	貝 0.000014～0.000018 魚 0.000001～0.00011	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 32/34	貝 3/3 魚 32/34	貝 0.000014～0.000034 魚 0.000002～0.00049	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 29/34	貝 3/3 魚 29/34	貝 0.000006～0.000044 魚 0.000002～0.00021	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 0/34	貝 3/3 魚 0/34	貝 0.000004～0.000029 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 5/34	貝 1/1 魚 5/34	貝 0.000003 魚 0.000001～0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 2/34	貝 1/1 魚 2/34	貝 0.000015 魚 0.000002～0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 21/35	魚 21/35	魚 0.0000001～0.0000019	(魚 0.0000001)									
魚 24/39	魚 24/39	魚 0.0000001～0.0000077	(魚 0.0000001)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									526-2-4-1
貝 2/2 魚 18/30	貝 2/2 魚 18/30	貝 0.000001～0.000002 魚 0.000001～0.000012	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 1/32	貝 1/3 魚 1/32	貝 0.000003 魚 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 0/32	貝 3/3 魚 0/32	貝 0.000001～0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 8/34	貝 2/3 魚 8/34	貝 0.000001～0.000006 魚 0.000001～0.000026	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 0/34	貝 2/3 魚 0/34	貝 0.000002～0.000006 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/34	貝 1/3 魚 0/34	貝 0.000003 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H7	1995	非					20/36	20/36	0.000001～0.000017	(0.000001)
			H8	1996	非					29/36	29/36	0.0000002～0.000018	(0.0000001)
			H9	1997	非					35/40	35/40	0.0000001～0.000035	(0.0000001)
526-2-4-2	2,3,7,8-テトラクロロジベンゾフラン	51207-31-9	S60	1985	非					5/51	5/51	0.00001～0.00005	(0.00001)
			S61	1986	非	0/18	0/18	－	(0.00001)	13/39	13/39	0.000001～0.000018	(0.000001)
			S62	1987	非					18/37	18/37	0.000001～0.000006	(0.000001)
			S63	1988	非					10/30	10/30	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H元	1989	非					20/33	20/33	0.000001～0.000016	(0.000001)
			H2	1990	非					21/33	21/33	0.000001～0.000020	(0.000001)
			H3	1991	非					22/35	22/35	0.000001～0.00015	(0.000001)
			H4	1992	非					22/36	22/36	0.000001～0.000035	(0.000001)
			H5	1993	非					20/36	20/36	0.000001～0.000015	(0.000001)
			H6	1994	非					15/36	15/36	0.000001～0.000017	(0.000001)
			H7	1995	非					22/36	22/36	0.000001～0.000024	(0.000001)
			H8	1996	非					29/36	29/36	0.0000002～0.000014	(0.0000001)
			H9	1997	非					34/40	34/40	0.0000001～0.000016	(0.0000001)
526-2-5類	ペンタクロロジベンゾフラン類												
	(1,2,3,7,8-及び2,3,4,7,8-体以外のもの)		S62	1987	非					32/37	32/37	0.000002～0.00016	(0.000001)
			S63	1988	非					27/30	27/30	0.000002～0.000093	(0.000001)
			H元	1989	非					29/33	29/33	0.000001～0.00043	(0.000001)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000015～0.00031	(0.000001)
			H3	1991	非					30/35	30/35	0.000006～0.00021	(0.000001)
			H4	1992	非					32/36	32/36	0.000002～0.00055	(0.000001)
			H5	1993	非					31/36	31/36	0.000005～0.00031	(0.000001)
			H6	1994	非					29/36	29/36	0.000008～0.00027	(0.000001)
			H7	1995	非					32/36	32/36	0.000003～0.00037	(0.000001)
			H8	1996	非					35/36	35/36	0.0000002～0.00081	(0.0000001)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000006～0.001	(0.0000001)
526-2-5-1	1,2,3,7,8-ペンタクロロジベンゾフラン	57117-41-6	S62	1987	非					11/37	11/37	0.000001～0.000011	(0.000001)
			S63	1988	非					10/30	10/30	0.000001～0.000006	(0.000001)
			H元	1989	非					21/33	21/33	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000001～0.000032	(0.000001)
			H3	1991	非					21/35	21/35	0.000001～0.000013	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 10/35	魚 10/35	魚 0.0000001～ 0.0000003	(魚 0.0000001)									
魚 9/39	魚 9/39	魚 0.0000001～ 0.0000009	(魚 0.0000001)									
魚 0/51	魚 0/51	魚 －	(魚 0.00001)									526-2-4-2
魚 11/32	魚 11/32	魚 0.000001～ 0.000005	(魚 0.000001)									
魚 7/37	魚 7/37	魚 0.000001～ 0.000004	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 19/30	貝 2/2 魚 19/30	貝 0.000002 魚 0.000001～ 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 9/32	貝 2/3 魚 9/32	貝 0.000001～ 0.000002 魚 0.000001～ 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 23/32	貝 1/3 魚 23/32	貝 0.000001 魚 0.000001～ 0.000020	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 8/34	貝 1/3 魚 8/34	貝 0.000001 魚 0.000001～ 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 10/34	貝 1/3 魚 10/34	貝 0.000001 魚 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 11/34	貝 1/3 魚 11/34	貝 0.000001 魚 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 11/34	貝 0/1 魚 11/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 7/34	貝 0/1 魚 7/34	貝 － 魚 0.000002～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 33/35	魚 33/35	魚 0.0000001～ 0.0000027	(魚 0.0000001)									
魚 36/39	魚 36/39	魚 0.0000001～ 0.0000037	(魚 0.0000001)									
												526-2-5類
魚 7/37	魚 7/37	魚 0.000001～ 0.000009	(魚 0.000001)									
貝 2/2 魚 20/30	貝 2/2 魚 20/30	貝 0.000001～ 0.000003 魚 0.000002～ 0.000034	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 21/32	貝 3/3 魚 21/32	貝 0.000010～ 0.000018 魚 0.000001～ 0.000055	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 25/32	貝 2/3 魚 25/32	貝 0.000007 魚 0.000003～ 0.000041	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 3/3 魚 28/34	貝 3/3 魚 28/34	貝 0.000005～ 0.000008 魚 0.000001～ 0.000088	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 24/34	貝 2/3 魚 24/34	貝 0.000003～ 0.000005 魚 0.000002～ 0.000073	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 1/34	貝 2/3 魚 1/34	貝 0.000004～ 0.000009 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 3/34	貝 0/1 魚 3/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 1/34	貝 1/1 魚 1/34	貝 0.000007 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 22/35	魚 22/35	魚 0.0000001～ 0.0000015	(魚 0.0000001)									
魚 23/39	魚 23/39	魚 0.0000001～ 0.0000064	(魚 0.0000001)									
魚 1/37	魚 1/37	魚 0.000002	(魚 0.000001)									526-2-5-1
貝 0/2 魚 6/30	貝 0/2 魚 6/30	貝 － 魚 0.000002～ 0.000009	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 1/32	貝 2/3 魚 1/32	貝 0.000002 魚 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 2/32	貝 0/3 魚 2/32	貝 － 魚 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 7/34	貝 0/3 魚 7/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000007	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H4	1992	非					29/36	29/36	0.000001～0.000022	(0.000001)
			H5	1993	非					27/36	27/36	0.000001～0.000049	(0.000001)
			H6	1994	非					26/36	26/36	0.000001～0.000050	(0.000001)
			H7	1995	非					26/36	26/36	0.000001～0.000043	(0.000001)
			H8	1996	非					32/36	32/36	0.0000001～0.000027	(0.0000001)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000001～0.000027	(0.0000001)
526-2-5-2	2,3,4,7,8-ペンタクロロジベンゾフラン	57117-31-4	S62	1987	非					13/37	13/37	0.000001～0.000017	(0.000001)
			S63	1988	非					12/30	12/30	0.000001～0.000006	(0.000001)
			H元	1989	非					21/33	21/33	0.000001～0.000014	(0.000001)
			H2	1990	非					27/33	27/33	0.000001～0.000019	(0.000001)
			H3	1991	非					23/35	23/35	0.000001～0.000015	(0.000001)
			H4	1992	非					25/36	25/36	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H5	1993	非					27/36	27/36	0.000001～0.000026	(0.000001)
			H6	1994	非					25/36	25/36	0.000001～0.000024	(0.000001)
			H7	1995	非					25/36	25/36	0.000001～0.000026	(0.000001)
			H8	1996	非					30/36	30/36	0.0000001～0.000016	(0.0000001)
			H9	1997	非					35/40	35/40	0.0000001～0.000018	(0.0000001)
526-2-6類	ヘキサクロロジベンゾフラン類												
	(1,2,3,4,7,8-、1,2,3,6,7,8-、1,2,3,7,8,9-及び2,3,4,6,7,8-体以外のもの)		S62	1987	非					32/37	32/37	0.000003～0.00026	(0.000001)
			H元	1989	非					29/33	29/33	0.000001～0.00014	(0.000001)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000010～0.00030	(0.000001)
			H3	1991	非					30/35	30/35	0.000002～0.00021	(0.000001)
			H4	1992	非					33/36	33/36	0.000002～0.00089	(0.000001)
			H5	1993	非					31/36	31/36	0.000003～0.00039	(0.000001)
			H6	1994	非					30/36	30/36	0.000001～0.00048	(0.000001)
			H7	1995	非					33/36	33/36	0.000001～0.00035	(0.000001)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000002～0.0010	(0.0000002)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000005～0.0015	(0.0000002)
526-2-6-1	1,2,3,4,7,8-ヘキサクロロジベンゾフラン	70648-26-9	S62	1987	非					0/37	0/37	－	(0.000001)
			H元	1989	非					27/33	27/33	0.000001～0.000048	(0.000001)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000001～0.000029	(0.000001)
			H3	1991	非					25/35	25/35	0.000001～0.000038	(0.000001)
			H4	1992	非					29/36	29/36	0.000001～0.000036	(0.000001)
			H5	1993	非					30/36	30/36	0.000001～0.000070	(0.000001)
			H6	1994	非					28/36	28/36	0.000001～0.000078	(0.000001)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000002～0.000065	(0.000001)
			H8	1996	非					32/36	32/36	0.0000002～0.000040	(0.0000002)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000003～0.000044	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/3 魚 9/34	貝 0/3 魚 9/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000009	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 2/34	貝 0/1 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 2/34	貝 0/1 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 28/35	魚 28/35	魚 0.0000001～ 0.0000010	(魚 0.0000001)									
魚 22/39	魚 22/39	魚 0.0000001～ 0.0000005	(魚 0.0000001)									
魚 7/37	魚 7/37	魚 0.000001～ 0.000007	(魚 0.000001)									526-2-5-2
貝 0/2 魚 8/30	貝 0/2 魚 8/30	貝 － 魚 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 22/32	貝 2/3 魚 22/32	貝 0.000001～ 0.000002 魚 0.000001～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 11/32	貝 0/3 魚 11/32	貝 － 魚 0.000001～ 0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 9/34	貝 0/3 魚 9/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 8/34	貝 0/3 魚 8/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 9/34	貝 0/3 魚 9/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 12/34	貝 0/1 魚 12/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000007	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 10/34	貝 0/1 魚 10/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 32/35	魚 32/35	魚 0.0000001～ 0.0000033	(魚 0.0000001)									
魚 37/39	魚 37/39	魚 0.0000001～ 0.0000017	(魚 0.0000001)									
												526-2-6類
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 4/32	貝 1/3 魚 4/32	貝 0.000010 魚 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 11/32	貝 1/3 魚 11/32	貝 0.000003 魚 0.000002～ 0.000012	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 17/34	貝 0/3 魚 17/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000019	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 17/34	貝 0/3 魚 17/34	貝 － 魚 0.000002～ 0.000022	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 2/3 魚 1/34	貝 2/3 魚 1/34	貝 0.000001 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 3/34	貝 0/1 魚 3/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000012	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000007 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 0/35	魚 0/35	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 7/39	魚 7/39	魚 0.0000002～ 0.0000059	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									526-2-6-1
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/34	貝 1/3 魚 0/34	貝 0.000001 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000002 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 6/35	魚 6/35	魚 0.0000002～ 0.0000006	(魚 0.0000002)									
魚 0/39	魚 0/39	魚 －	(魚 0.0000002)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
526-2-6-2	1,2,3,6,7,8-ヘキサクロロジベンゾフラン	57117-44-9	S62	1987	非					24/37	24/37	0.000001～0.000025	(0.000001)
			H元	1989	非					21/33	21/33	0.000001～0.000019	(0.000001)
			H2	1990	非					28/33	28/33	0.000001～0.000024	(0.000001)
			H3	1991	非					25/35	25/35	0.000001～0.000024	(0.000001)
			H4	1992	非					26/36	26/36	0.000001～0.000026	(0.000001)
			H5	1993	非					30/36	30/36	0.000001～0.000047	(0.000001)
			H6	1994	非					27/36	27/36	0.000001～0.000042	(0.000001)
			H7	1995	非					26/36	26/36	0.000002～0.000036	(0.000001)
			H8	1996	非					30/36	30/36	0.0000002～0.000022	(0.0000002)
			H9	1997	非					34/40	34/40	0.0000002～0.000028	(0.0000002)
526-2-6-3	1,2,3,7,8,9-ヘキサクロロジベンゾフラン	72918-38-8	S62	1987	非					6/37	6/37	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H元	1989	非					23/33	23/33	0.000001～0.000037	(0.000001)
			H2	1990	非					2/33	2/33	0.000002～0.000015	(0.000001)
			H3	1991	非					4/35	4/35	0.000002～0.000004	(0.000001)
			H4	1992	非					4/36	4/36	0.000001～0.000005	(0.000001)
			H5	1993	非					23/36	23/36	0.000001～0.000015	(0.000001)
			H6	1994	非					20/36	20/36	0.000001～0.000011	(0.000001)
			H7	1995	非					16/36	16/36	0.000001～0.000010	(0.000001)
			H8	1996	非					21/36	21/36	0.0000001～0.0000015	(0.0000002)
			H9	1997	非					17/40	17/40	0.0000003～0.0000038	(0.0000002)
526-2-6-4	2,3,4,6,7,8-ヘキサクロロジベンゾフラン	60851-34-5	S62	1987	非					0/37	0/37	－	(0.000001)
			H元	1989	非					0/33	0/33	－	(0.000001)
			H2	1990	非					28/33	28/33	0.000001～0.000055	(0.000001)
			H3	1991	非					25/35	25/35	0.000001～0.000062	(0.000001)
			H4	1992	非					29/36	29/36	0.000001～0.000040	(0.000001)
			H5	1993	非					30/36	30/36	0.000001～0.000094	(0.000001)
			H6	1994	非					28/36	28/36	0.000001～0.00010	(0.000001)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000001～0.000062	(0.000001)
			H8	1996	非					31/36	31/36	0.0000003～0.000035	(0.0000002)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000002～0.000049	(0.0000002)
526-2-7類	ヘプタクロロジベンゾフラン類												
	(1,2,3,4,6,7,8-及び1,2,3,4,7,8,9-体以外のもの)		H元	1989	非					27/33	27/33	0.000010～0.00019	(0.000005)
			H2	1990	非					28/33	28/33	0.000008～0.00020	(0.000005)
			H3	1991	非					27/35	27/35	0.000006～0.00027	(0.000005)
			H4	1992	非					29/36	29/36	0.000006～0.00030	(0.000005)
			H5	1993	非					30/36	30/36	0.000009～0.00043	(0.000005)
			H6	1994	非					29/36	29/36	0.000008～0.00073	(0.000005)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000012～0.00043	(0.000005)
			H8	1996	非					35/36	35/36	0.0000005～0.0016	(0.0000002)
			H9	1997	非					37/40	37/40	0.0000011～0.00051	(0.0000002)
526-2-7-1	1,2,3,4,6,7,8-ヘプタクロロジベンゾフラン		S62	1987	非					25/37	25/37	0.000006～0.000099	(0.000005)
			H元	1989	非					28/33	28/33	0.000007～0.00033	(0.000005)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000012～0.00026	(0.000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									526-2-6-2
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000008	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000001 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 4/35	魚 4/35	魚 0.0000002～ 0.0000006	(魚 0.0000002)									
魚 0/39	魚 0/39	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									526-2-6-3
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/34	貝 1/3 魚 0/34	貝 0.000004 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 4/34	貝 0/3 魚 4/34	貝 － 魚 0.000002～ 0.000010	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 0/35	魚 0/35	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 0/39	魚 0/39	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000001)									526-2-6-4
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 2/34	貝 0/3 魚 2/34	貝 － 魚 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 1/34	貝 0/3 魚 1/34	貝 － 魚 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001)									
魚 7/35	魚 7/35	魚 0.0000002～ 0.0000012	(魚 0.0000002)									
魚 3/39	魚 3/39	魚 0.0000002～ 0.0000004	(魚 0.0000002)									
												526-2-7類
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 2/34	貝 0/3 魚 2/34	貝 － 魚 0.000010～ 0.00013	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
魚 9/35	魚 9/35	魚 0.0000002～ 0.0000007	(魚 0.0000002)									
魚 6/39	魚 6/39	魚 0.0000002～ 0.0000007	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000005)									526-2-7-1
貝 1/3 魚 0/32	貝 1/3 魚 0/32	貝 0.000006 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H3	1991	非					27/35	27/35	0.000006～0.00023	(0.000005)
			H4	1992	非					29/36	29/36	0.000005～0.00037	(0.000005)
			H5	1993	非					31/36	31/36	0.000005～0.00043	(0.000005)
			H6	1994	非					30/36	30/36	0.000007～0.00062	(0.000005)
			H7	1995	非					28/36	28/36	0.000010～0.00038	(0.000005)
			H8	1996	非					36/36	36/36	0.0000004～0.0011	(0.0000002)
			H9	1997	非					39/40	39/40	0.0000002～0.00043	(0.0000002)
526-2-7-2	1,2,3,4,6,7,9-ヘプタクロロジベンゾフラン		S62	1987	非					0/37	0/37	－	(0.000005)
526-2-7-3	1,2,3,4,7,8,9-ヘプタクロロジベンゾフラン		S62	1987	非					22/37	22/37	0.000005～0.00013	(0.000005)
			H元	1989	非					9/33	9/33	0.000006～0.000013	(0.000005)
			H2	1990	非					14/33	14/33	0.000005～0.00011	(0.000005)
			H3	1991	非					19/35	19/35	0.000005～0.000025	(0.000005)
			H4	1992	非					16/36	16/36	0.000005～0.000056	(0.000005)
			H5	1993	非					21/36	21/36	0.000005～0.000094	(0.000005)
			H6	1994	非					22/36	22/36	0.000005～0.000098	(0.000005)
			H7	1995	非					21/36	21/36	0.000005～0.000053	(0.000005)
			H8	1996	非					30/36	30/36	0.0000002～0.00013	(0.0000002)
			H9	1997	非					36/40	36/40	0.0000002～0.000077	(0.0000002)
526-2-8	オクタクロロジベンゾフラン		S62	1987	非					32/37	32/37	0.000006～0.00023	(0.000005)
			S63	1988	非					27/30	27/30	0.000006～0.000086	(0.000005)
			H元	1989	非					29/33	29/33	0.000006～0.00042	(0.000005)
			H2	1990	非					29/33	29/33	0.000013～0.00068	(0.000005)
			H3	1991	非					28/35	28/35	0.000009～0.00039	(0.000005)
			H4	1992	非					30/36	30/36	0.000007～0.0017	(0.000005)
			H5	1993	非					31/36	31/36	0.000005～0.0020	(0.000005)
			H6	1994	非					30/36	30/36	0.000006～0.00080	(0.000005)
			H7	1995	非					30/36	30/36	0.000006～0.0012	(0.000005)
			H8	1996	非					35/36	35/36	0.0000009～0.0012	(0.0000005)
			H9	1997	非					38/40	38/40	0.0000016～0.0018	(0.0000005)
527	タイロシン	1401-69-0	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.0056)				
528	タクロリムス	104987-11-3	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.0012)				
	ダゾメット	→「2-チオキソ-3,5-ジメチルテトラヒドロ-2*H*-1,3,5-チアジアジン」											
529	*o*-ターフェニル	84-15-1	S51	1976		0/68	0/17	－	(0.004～25)	15/63	4/15	0.00075～0.39	(0.00019～0.25)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.0014～20)	10/117	5/39	0.0012～0.1	(0.00016～1.6)
			S61	1986	モ		0/18	－			6/18	0.0001～0.0042	
			S62	1987	モ		2/20	0.003～0.007			9/20	0.00003～0.020	
			S63	1988	モ		1/22	0.0008			6/22	0.000023～0.026	
			H元	1989	モ		0/17	－			4/17	0.00006～0.015	
			H2	1990	モ		1/18	0.0011			6/18	0.000028～0.0115	
			H3	1991	モ		0/18	－			5/18	0.000057～0.029	
			H4	1992	モ		0/18	－			7/18	0.000034～0.014	
			H5	1993	モ		0/19	－			9/19	0.000028～0.014	
			H6	1994	モ		0/17	－			5/17	0.000028～0.018	
			H7	1995	モ		0/18	－			4/18	0.000070～0.022	
			H8	1996	モ		0/18	－			4/18	0.000065～0.018	
			H9	1997	モ		0/18	－			7/18	0.000071～0.013	
			H10	1998	モ		0/18	－			5/18	0.00030～0.019	
			H11	1999	モ						4/18	0.00034～0.013	
			H12	2000	モ						5/17	0.00028～0.014	
			H13	2001	モ						3/20	0.00050～0.0051	
			H25	2013		0/15	0/15	－	(0.00046)				
530	*m*-ターフェニル	92-06-8	S51	1976		0/68	0/17	－	(0.013～125)	31/63	8/15	0.001～0.21	(0.001～1.25)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.005～20)	12/117	4/39	0.0021～0.19	(0.00069～1.2)
			S61	1986	モ		1/18	0.01			8/18	0.0002～0.0470	
			S62	1987	モ		1/20	0.0004			17/20	0.00011～0.19	
			S63	1988	モ		0/22	－			10/22	0.000044～0.053	
			H元	1989	モ		0/17	－			10/17	0.00037～0.10	
			H2	1990	モ		1/18	0.005			12/18	0.00014～0.113	

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/3 魚 2/34	貝 0/3 魚 2/34	貝 － 魚 0.000007～ 0.000009	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000013 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
魚 27/35	魚 27/35	魚 0.0000002～ 0.0000004	(魚 0.0000002)									
魚 7/39	魚 7/39	魚 0.0000003～ 0.0000005	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000005)									526-2-7-2
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000005)									526-2-7-3
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
魚 1/35	魚 1/35	魚 0.0000002	(魚 0.0000002)									
魚 0/39	魚 0/39	魚 －	(魚 0.0000002)									
魚 0/37	魚 0/37	魚 －	(魚 0.000005)									526-2-8
貝 0/2 魚 0/30	貝 0/2 魚 0/30	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/32	貝 0/3 魚 0/32	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/34	貝 0/3 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 0/1 魚 0/34	貝 0/1 魚 0/34	貝 － 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
貝 1/1 魚 0/34	貝 1/1 魚 0/34	貝 0.000017 魚 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005)									
魚 4/35	魚 4/35	魚 0.0000005～ 0.0000006	(魚 0.0000005)									
魚 0/39	魚 0/39	魚 －	(魚 0.0000005)									
												527
												528
魚 0/1	魚 0/1	魚 －	(魚 0.05)									529
魚 0/93	魚 0/29	魚 －	(魚 0.000028～ 0.5)									
												530
魚 0/1	魚 0/1	魚 －	(魚 0.25)									
魚 1/93	魚 1/29	魚 0.0024	(魚 0.0001～1)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H3	1991	モ		0/18	－			15/18	0.00042～0.16	
			H4	1992	モ		1/18	0.0028			16/18	0.00033～0.20	
			H5	1993	モ		1/19	0.0017			16/19	0.00039～0.12	
			H6	1994	モ		1/17	0.0074			13/17	0.00044～0.14	
			H7	1995	モ		0/18	－			13/18	0.00073～0.14	
			H8	1996	モ		0/18	－			15/18	0.00062～0.11	
			H9	1997	モ		0/18	－			13/18	0.00054～0.13	
			H10	1998	モ		0/18	－			14/18	0.00063～0.18	
			H11	1999	モ						10/18	0.00057～0.095	
			H12	2000	モ						11/17	0.0011～0.16	
			H13	2001	モ						7/20	0.0023～0.067	
531	*p*-ターフェニル	92-94-4	S51	1976		0/68	0/17	－	(0.025～125)	21/63	6/15	0.001～0.18	(0.001～1.25)
			S52	1977		0/117	0/39	－	(0.01～20)	7/117	3/39	0.0034～0.15	(0.0013～1.2)
			S61	1986	モ		0/18	－			5/18	0.0004～0.0714	
			S62	1987	モ		0/20	－			15/20	0.00004～0.095	
			S63	1988	モ		0/22	－			11/22	0.000026～0.042	
			H元	1989	モ		0/17	－			9/17	0.00034～0.059	
			H2	1990	モ		0/18	－			10/18	0.000079～0.0992	
			H3	1991	モ		0/18	－			14/18	0.00022～0.087	
			H4	1992	モ		0/18	－			16/18	0.00016～0.11	
			H5	1993	モ		0/19	－			16/19	0.00016～0.078	
			H6	1994	モ		0/17	－			13/17	0.00024～0.11	
			H7	1995	モ		0/18	－			12/18	0.00011～0.12	
			H8	1996	モ		0/18	－			14/18	0.00026～0.059	
			H9	1997	モ		0/18	－			13/18	0.00050～0.052	
			H10	1998	モ		0/18	－			13/18	0.00011～0.11	
			H11	1999	モ						8/18	0.00025～0.055	
			H12	2000	モ						10/17	0.00054～0.082	
			H13	2001	モ						8/20	0.0012～0.038	
532類	タリウム及びその化合物(タリウムとして)	7440-28-0等	S50	1975		28/100	10/20	200～3,000	(40～2,000)	47/100	14/20	18～3,600	(16～600)
			H18	2006		12/12	4/4	0.0030～0.016	(0.0017)				
			R1	2019		24/24	24/24	0.0034～0.10	(0.00014)				
533	2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1*H*-ベンゾイミダゾール	148-79-8	S61	1986		0/27	0/9	－	(1)	0/27	0/9	－	(0.2)
			R1	2019		11/26	11/26	0.00096～0.014	(0.00069)				
	チアベンダゾール	→「2-(1,3-チアゾール-4-イル)-1*H*-ベンゾイミダゾール」											
534	チアムリン	55297-95-5	R1	2019		6/27	6/27	0.000024～0.0031	(0.000013)				
	チウラム	→「テトラメチルチウラムジスルフィド」											
535	2-チオキソ-3,5-ジメチルテトラヒドロ-2*H*-1,3,5-チアジアジン (別名:ダゾメット)	533-74-4	H19	2007		0/33	0/11	－	(0.420)				
536	2-(チオシアナートメチルチオ)-1,3-ベンゾチアゾール (別名:TCMTB)	21564-17-0	H25	2013		1/15	1/15	0.0011～0.0011	(0.00082)				
537	チオシアン酸及びその塩類	463-56-9	H30	2018		24/24	24/24	0.0025～0.12	(0.0011)				
	チオジプロピオン酸ジステアリル	→「3,3'-チオビスプロパン酸ジオクタデシル」											
538	3,3'-チオジプロピオン酸ジドデシル	123-28-4	S56	1981		0/9	0/3	－	(0.16～1)	0/9	0/3	－	(0.008～0.05)
	チオジプロピオン酸ジラウリル	→「3,3'-チオジプロピオン酸ジドデシル」											
539	チオ尿素	62-56-6	S52	1977		0/6	0/4	－	(1.1～400)	0/6	0/4	－	(0.055～1)
			H25	2013		2/23	2/23	0.25～310	(0.14)				
540	4,4'-チオビス[2-(1,1-ジメチルエチル)-5-メチル]-フェノール	96-69-5	S56	1981		0/18	0/6	－	(1～5)	0/18	0/6	－	(0.01～0.2)
	4,4'-チオビス(6-*tert*-ブチル-3-メチルフェノール)	→「4,4'-チオビス[2-(1,1-ジメチルエチル)-5-メチル]-フェノール」											
541	3,3'-チオビスプロパン酸ジオクタデシル	693-36-7	S56	1981		0/9	0/3	－	(0.16～1)	0/9	0/3	－	(0.008～0.05)
	チオファネートメチル	→「ジメチル=4,4'-(*o*-フェニレン)ビス(3-チオアロファナート)」											
542	チオフェン	110-02-1	S60	1985		0/24	0/8	－	(0.005)	3/24	1/8	0.0002～0.0015	(0.0001)
	チオベンカルブ	→「*N*,*N*-ジエチルチオカルバミン酸*S*-4-クロロベンジル」											
	チオメトン	→「ジチオりん酸*S*-2-(エチルチオ)エチル-*O*,*O*-ジメチル」											
543	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(2-イソプロピル-6-メチル-4-ピリミジニル) (別名:ダイアジノン)	333-41-5	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1)	0/30	0/10	－	(0.005～0.019)
			H5	1993									
			H18	2006		18/30	7/10	0.0010～0.019	(0.001)				
544	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(6-オキソ-1-フェニル-1,6-ジヒドロ-3-ピリダジニル) (別名:ピリダフェンチオン)	119-12-0	H13	2001		0/51	0/17	－	(0.11)	0/51	0/17	－	(0.011)
			H16	2004		3/36	1/12	0.004～0.006	(0.003)	0/36	0/12	－	(0.00022)
545	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-2-キノキサリニル (別名:キナルホス)	13593-03-8	H18	2006		0/33	0/11	－	(0.008)				
	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(α-シアノベンジリデンアミノ)	→「α-(ジエトキシホスフィノチオイルイミノ)フェニルアセトニトリル」											
546	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(3,5,6-トリクロロ-2-ピリジル) (別名:クロルピリホス)	2921-88-2	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1)	0/30	0/10	－	(0.005～0.035)
			S63	1988		0/72	0/24	－	(0.1)	11/69	4/23	0.007～0.08	(0.007)
			H2	1990		0/24	0/8	－	(0.1)	9/24	3/8	0.0074～0.033	(0.005)
			H15	2003									
547	チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(5-フェニル-3-イソオキサゾリル) (別名:イソキサチオン)	18854-01-8	H5	1993									
			H17	2005		0/63	0/7	－	(0.022)				
548	チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-{2-[1-(*N*-メチルカルバモイル)エチルチオ]エチル} (別名:バミドチオン)	2275-23-2	H20	2008		0/9	0/3	－	(0.000062)				
549	チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-ニトロフェニル) (別名:MEP又はフェニトロチオン)	122-14-5	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.0064～0.4)	0/30	0/10	－	(0.0012～0.02)
			H5	1993									
			H18	2006		16/18	6/6	0.000015～0.0048	(0.000011)				
550	チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-メチルチオフェニル) (別名:MPP又はフェンチオン)	55-38-9	H5	1993		0/51	0/17	－	(0.2)	0/51	0/17	－	(0.033)
			H17	2005		15/54	2/6	0.010～0.076	(0.010)				
			H19	2007		1/84	1/12	0.0017	(0.0012)				
551	チオりん酸*S*-ベンジル-*O*,*O*-ジイソプロピル (別名:イプロベンホス又はIBP)	26087-47-8	H5	1993		13/165	5/55	0.1～1.6	(0.094)	2/168	1/56	0.038～0.039	(0.037)
			H17	2005		66/72	8/8	0.013～1.9	(0.012)				
552類	チタン及びその化合物(チタンとして)	744-32-6等	S50	1975		69/100	15/20	3,000～700,000	(2,000～5,000)	100/100	20/20	120,000～6,800,000	
	直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類 (直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類)」											
	直鎖ウンデシルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類 (直鎖ウンデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/1	魚 0/1	魚 －	(魚 0.25)									531
魚 0/93	魚 0/29	魚 －	(魚 0.0002～1)									
魚 37/100	魚 10/20	魚 5.5～930	(魚 1～200)									532類
				15/15	5/5	0.024～0.21	(0.002)					
				39/39	13/13	0.0036～0.43	(0.00020)					
												533
												534
												535
												536
												537
												538
												539
												540
												541
												542
												543
				0/51	0/17	－	(12)					
魚 0/48	魚 0/16	魚 －	(魚 0.0069)									544
				0/15	0/5	－	(3)					545
												546
魚 0/72	魚 0/21	魚 －	(魚 0.005)	0/72	0/12	－	(10)					
魚 1/27	魚 1/9	魚 0.010	(魚 0.003)	0/21	0/7	－	(2)					
				0/54	0/18	－	(100)					547
				0/15	0/5	－	(0.28)					548
												549
				2/45	1/15	20～45	(10)					
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.05)	0/54	0/18	－	(15)					550
鳥 0/6	鳥 0/2	鳥 －	(鳥 0.000095)									
魚 4/153	魚 2/50	魚 0.017～0.048	(魚 0.016)	0/24	0/8	－	(3)					551
魚 50/100	魚 12/17	魚 20～3,150	(魚 50～100)									552類

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
	直鎖デシルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類　(直鎖デシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)」											
	直鎖テトラデシルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類　(直鎖テトラデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)」											
	直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類　(直鎖ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)」											
	直鎖トリデシルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類　(直鎖トリデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム)」											
	チラム	→「テトラメチルチウラムジスルフィド」											
553	L-チロキシン	51-48-9	H22	2010		0/57	0/19	－	(0.00015)				
	ツマサイド	→「メチルカルバミン酸*m*-トリル」											
	ディルドリン	→「1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン」											
554	1,2-デオキシエリスロマイシン　(別名:エリスロマイシンB)	527-75-3	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.0069)				
555	*cis*-デカヒドロナフタレン	91-17-8	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.02～0.1)	0/18	0/6	－	(0.005～0.022)
556	*trans*-デカヒドロナフタレン	91-17-8	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.01～0.07)	4/18	2/6	0.006～0.181	(0.002～0.016)
	デカブロモビフェニル	→「ポリブロモビフェニル類　(デカブロモビフェニル)」											
	デカブロモビフェニール	→「ポリブロモビフェニル類　(デカブロモビフェニル)」											
	デカリン	→「デカヒドロナフタレン」											
557	デカンジオン酸ジブチル	109-43-3	S56	1981		0/21	0/7	－	(0.8～4)	0/21	0/7	－	(0.04～0.4)
	デシルアルコール	→「1-デカノール」											
558	1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3.7)]デカン	100-97-0	S58	1983		0/30	0/10	－	(50～5,000)	0/30	0/10	－	(0.3～14)
559	テストステロン	58-22-0	H19	2007		0/51	0/17	－	(0.000079)				
	テトラエチルチウラムジスルフィド	→「ジスルフィラム」											
560	テトラエトキシシラン	78-10-4	H4	1992									
561	2,5,8,11-テトラオキサドデカン　(別名:トリエチレングリコールジメチルエーテル)	112-49-2	R4	2022		0/35	0/35	－	(0.62)				
562	テトラクロロイソフタロニトリル　(別名:クロロタロニル又はTPN)	1897-45-6	S52	1977		0/3	0/1	－	(10)	0/3	0/1	－	(0.1)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.13)	0/30	0/10	－	(0.05)
			H13	2001		0/51	0/17	－	(0.010)				
			H18	2006		0/24	0/8	－	(0.0005)				
563	1,1,2,2-テトラクロロエタン	79-34-5	S51	1976		0/60	0/13	－	(1～50)	0/40	0/11	－	(0.05～1.0)
			H24	2012		2/24	2/24	0.10～0.12	(0.10)				
	cis-*N*-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-4-シクロヘキセン-1,2-ジカルボキシイミド	→「*N*-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド」											
564	*N*-(1,1,2,2-テトラクロロエチルチオ)-1,2,3,6-テトラヒドロフタルイミド　(別名:キャプタホル)	2425-06-1	S55	1980		0/18	0/6	－	(0.03～0.1)	0/18	0/6	－	(0.001～0.005)
565	テトラクロロエチレン	127-18-4	S49	1974		5/60	1/12	3	(0.2～2)				
			S50	1975		73/395	16/79	0.15～9.5	(0.06～0.2)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			S63	1988	指	12/51	4/17	0.040～0.15	(0.001～0.5)	2/51	1/17	0.0022～0.020	(0.0002～0.01)
			H元	1989	指								
			H2	1990	指								
			H3	1991	指								
			H4	1992	指								
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												553
												554
												555
												556
												557
												558
												559
				0/18	0/6	－	(2.5)					560
												561
												562
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.04)	0/51	0/17	－	(5)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.2)									563
												564
								雨水 0/18	0/7	－ppm	(0.0002～0.002)	565
								雨水 3/114	2/56	0.2～0.3μg/L	(0.06～0.2)	
				33/45	12/16	14～1,500	(4～120)					
				103/135	22/25	10～1,700	(4～120)					
				107/108	12/12	10～1,500	(8～20)					
				温 15/15 寒 15/15	温 7/7 寒 7/7	温 60～3,300 寒 69～8,200	(温 2～250) (寒 2～250)					
				31/35	11/12	15～9,300	(1～1,500)					
				136/137	20/20	23～11,000	(16)	室外 24/24 室内 72/72 食事 55/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 8/8	室外 57～11,000ng/m^3 室内 70～21,000ng/m^3 食事 0.2～2.2ng/g-wet	(室外 50) (室内 50) (食事 0.2)	
				144/144	21/21	24～13,000	(16)	室外 27/27 室内 81/81 食事 60/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 9/9	室外 240～11,000ng/m^3 室内 170～110,000ng/m^3 食事 0.2～3.9ng/g-wet	(室外 50) (室内 50) (食事 0.2)	
				151/158	23/23	65～13,000	(60)	室外 27/27 室内 78/81 食事 34/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 6/9	室外 170～13,000ng/m^3 室内 160～9,200ng/m^3 食事 0.2～1.3ng/g-wet	(室外 60) (室内 60) (食事 0.2)	
				117/117	28/28	36～4,800	(10)	室外 27/27 室内 81/81 食事 36/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 7/9	室外 160～2,400ng/m^3 室内 98～59,000ng/m^3 食事 0.2～4.4ng/g-wet	(室外 4) (室内 4) (食事 0.2)	
				109/114	28/29	38～5,800	(30)	室外 26/26 室内 74/81 食事 28/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 4/9	室外 54～3,100ng/m^3 室内 100～7,200ng/m^3 食事 0.2～3.1ng/g-wet	(室外 50) (室内 100) (食事 0.2)	
				110/111	29/29	11～4,100	(7)	室外 26/26 室内 75/81 食事 21/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 5/9	室外 24～4,100ng/m^3 室内 20～12,000ng/m^3 食事 0.2～0.6ng/g-wet	(室外 4) (室内 16) (食事 0.2)	
				121/122	31/31	21～5,800	(21)	室外 31/32 室内 73/81 食事 2/81	室外 8/8 室内 9/9 食事 2/9	室外 100～2,700ng/m^3 室内 59～8,400ng/m^3 食事 0.7～3.2ng/g-wet	(室外 21) (室内 50) (食事 0.5)	
								室内 79/79 食事 3/81	室内 9/9 食事 3/9	室内 80～14,700ng/m^3 食事 0.5～2.5ng/g-wet	(室内 10) (食事 0.5)	
								室内 80/80 食事 7/81	室内 9/9 食事 3/9	室内 70～14,000ng/m^3 食事 0.3～1.6ng/g-wet	(室内 10) (食事 0.2)	
				37/37	10/10	23～2,300	(10)	室外 32/32 室内 72/72 食事 10/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 3/8	室外 23～2,300ng/m^3 室内 40～9,400ng/m^3 食事 0.2～1.0ng/g-wet	(室外 10) (室内 10) (食事 0.2)	
				41/41	11/11	39～1,700	(10)	室外 30/30 室内 72/72	室外 8/8 室内 8/8	室外 59～1,700ng/m^3 室内 58～23,000ng/m^3	(室外 10) (室内 10)	

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H13	2001	指								
566	2,2',3,3'-テトラクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン	42240-73-3	S60	1985		0/30	0/10	－	(5)	0/24	0/8	－	(0.8)
	3,3',5,5'-テトラクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタン	→「4,4'-メチレンビス[2,6-ジクロロアニリン]」											
567	テトラクロロジフルオロエタン（別名：CFC-112）	76-12-0	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.011)				
568	2,3,4,6-テトラクロロフェノール	58-90-2	S53	1978		0/21	0/7	－	(0.04～0.3)	0/21	0/7	－	(0.003～0.03)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.25)	0/33	0/11	－	(0.009)
569	1,2,3,4-テトラクロロベンゼン	634-66-2	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.05)	0/100	0/20	－	(0.05)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
			H21	2009	モ								
570	1,2,3,5-テトラクロロベンゼン	634-90-2	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.05)	0/100	0/20	－	(0.05)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				40/40	10/10	40～1,700	(10)	室外 28/28 室内 63/63	室外 7/7 室内 7/7	室外 120～1,700ng/m^3 室内 72～9,900ng/m^3	(室外 10) (室内 10)	
												566
												567
												568
魚 0/95	魚 0/19	魚 －	(魚 0.05)					雨水 0/30	0/15	－μg/L	(0.05)	569
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 0/20 魚 1/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 1/9 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 1/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 1/10 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/25 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.002 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 0.001 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				36/37	13/13	0.039～0.94	(0.015)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.031～0.95 寒 0.033～0.40	(温 0.0041) (寒 0.0041)					
				温 111/111 寒 111/111	温 37/37 寒 37/37	温 0.021～0.48 寒 0.026～0.38	(温 0.0032) (寒 0.0032)					
魚 0/95	魚 0/19	魚 －	(魚 0.05)					雨水 0/30	0/15	－μg/L	(0.05)	570
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
			H21	2009	モ								
571	1,2,4,5-テトラクロロベンゼン	95-94-3	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.05)	0/100	0/20	－	(0.05)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
			H21	2009	モ								
			H23	2011		0/23	0/23	－	(0.012)				
572	2,3,5,6-テトラクロロ-*p*-ベンゾキノン	118-75-2	H27	2015		0/14	0/14	－	(0.18)				
573	テトラサイクリン	60-54-8	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.0083)				
574	2,2',4,4'-テトラヒドロキシベンゾフェノン	131-55-5	H26	2014		1/21	1/21	0.013	(0.012)				
575	テトラヒドロチオフェン-1,1-ジオキシド	126-33-0	S51	1976		0/60	0/15	－	(0.16～1)	0/55	0/13	－	(0.007～0.260)
	テトラヒドロナフタレン	→「1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン」											
576	1,2,3,4-テトラヒドロナフタレン	119-64-2	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.1～1)	0/6	0/2	－	(0.004～0.1)
577	テトラヒドロフラン	109-99-9	S54	1979		0/33	0/11	－	(0.2～25)	0/33	0/11	－	(0.0001～0.033)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(1)				
			H18	2006									
	テトラフェニルスズ	→「有機スズ化合物（テトラフェニルスズ）」											
578	2,2',6,6'-テトラ-*tert*-ブチル-4,4'-メチレンジフェノール	118-82-1	H22	2010		1/72	1/24	0.0025	(0.0017)	28/90	12/30	0.00018～0.012	(0.00018)
579	1,1,1,2-テトラフルオロエタン（別名：HCFC-134a）	811-97-2	H15	2003									
580	テトラフルオロエチレン	116-14-3	H24	2012									
581	2,2,3,3-テトラフルオロプロピオン酸塩	22898-01-7	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.1～2)	0/21	0/7	－	(0.001～0.02)
582	2,3,5,6-テトラフルオロ-4-メチルベンジル=(*Z*)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名：テフルトリン）	79538-32-2	H18	2006		0/27	0/9	－	(0.008)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				38/39	13/13	0.015～0.65	(0.011)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.007～0.29 寒 0.013～0.15	(温 0.0058) (寒 0.0058)					
				温 111/111 寒 111/111	温 37/37 寒 37/37	温 0.0041～0.11 寒 0.0093～0.12	(温 0.0034) (寒 0.0034)					
魚 0/95	魚 0/19	魚 －	(魚 0.05)					雨水 0/30	0/15	－μg/L	(0.05)	571
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 1/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 1/10 鳥 0/2	貝 － 魚 0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				34/35	12/12	0.019～0.40	(0.018)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.020～0.39 寒 0.017～0.15	(温 0.0056) (寒 0.0056)					
				温 111/111 寒 111/111	温 37/37 寒 37/37	温 0.021～0.15 寒 0.0046～0.12	(温 0.0037) (寒 0.0037)					
												572
												573
												574
魚 0/1	魚 0/1	魚 －	(魚 0.02)									575
												576
												577
				5/18	2/6	180～810	(110)					
				9/21	3/7	120～260	(60)					
貝魚 6/33	貝魚 3/11	貝魚 0.00004～0.00014	(貝魚 0.000037)									578
				58/58	20/20	100～1,800	(7)					579
				8/30	4/10	68～2,800	(61)					580
												581
				0/18	0/6	－	(0.5)					582

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
583	1,1,2,2-テトラブロモエタン	79-27-6	S51	1976		0/60	0/12	－	(0.2～0.5)	0/40	0/10	－	(0.005～0.013)
	テトラブロモビスフェノールA	→「2,2',6,6'-テトラブロモ-4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール」											
	テトラブロモビフェニール	→「ポリブロモビフェニル類 （テトラブロモビフェニル）」											
	テトラブロモビフェニル	→「ポリブロモビフェニル類 （テトラブロモビフェニル）」											
584	2,2',6,6'-テトラブロモ-4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール	79-94-7	S52	1977		0/15	0/7	－	(0.02～0.04)	0/15	0/7	－	(0.0013～0.007)
			S62	1987		1/75	1/25	0.05	(0.03)	14/66	6/22	0.002～0.150	(0.002)
			S63	1988		0/150	0/50	－	(0.04)	20/130	9/44	0.002～0.108	(0.002)
			H12	2000		0/27	0/9	－	(0.090)	0/27	0/9	－	(5.5)
			H15	2003	モ					0/186	0/62	－	(5.5)
			H16	2004									
			H19	2007	モ	1/48	1/48	0.0051	(0.0021)	26/192	13/64	0.00057～0.0062	(0.00057)
585	1,2,4,5-テトラブロモベンゼン	636-28-2	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.01～0.02)	0/18	0/6	－	(0.0002～0.00025)
586	テトラブロモメタン	558-13-4	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.004～3)	0/15	0/5	－	(0.00078～0.012)
	2,2,3,3-テトラフロロプロピオン酸	→「2,2,3,3-テトラフルオロプロピオン酸塩」											
587	テトラメチルアンモニウム=ヒドロキシド	75-59-2	R3	2021		1/23	1/23	0.35	(0.12)				
588	テトラメチルチウラムジスルフィド（別名：チウラム又はチラム）	137-26-8	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.9)	0/27	0/9	－	(0.02)
			H4	1992		0/30	0/10	－	(1)				
	テトラメチルチウラムモノスルフィド	→「テトラメチル-チオジカルボン酸ジアミド」											
589	テトラメチル-チオジカルボン酸ジアミド	97-74-5	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.9)	0/27	0/9	－	(0.009)
			H4	1992		0/30	0/10	－	(1)	0/30	0/10	－	(0.02)
590	4-(1,1,3,3-テトラメチルブチル)フェノール	140-66-9	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.04～1.5)	2/6	1/2	0.004	(0.004～0.058)
			H17	2005		19/33	7/11	0.0026～0.024	(0.0019)				
			H22	2010						30/87	13/29	0.0021～0.086	(0.0019)
			H24	2012		19/24	19/24	0.00039～0.031	(0.00036)				
	o-テルフェニル	→「*o*-ターフェニル」											
	m-テルフェニル	→「*m*-ターフェニル」											
	p-テルフェニル	→「*p*-ターフェニル」											
591類	テルル及びその化合物（テルルとして）	13494-80-9	S50	1975		20/80	4/16	10,000～70,000	(2,000～10,000)	20/80	4/16	1,350～4,780	(800～3,000)
			H18	2006		0/12	0/4	－	(0.019)				
592	テレフタル酸	100-21-0	S50	1975		6/100	3/20	200～700	(20～5,000)				
			S58	1983		0/24	0/8	－	(2～50)	0/24	0/8	－	(0.05～0.28)
			H14	2002		3/69	2/23	0.060～0.12	(0.048)	8/63	4/21	0.010～0.020	(0.0086)
			H28	2016		22/22	22/22	0.0083～0.39	(0.0072)				
593	テレフタル酸ジエチル	636-09-9	H13	2001									
594	テレフタル酸ジメチル	120-61-6	S50	1975		1/100	1/20	160	(2～500)				
			S57	1982		0/18	0/6	－	(0.2～0.5)	0/18	0/6	－	(0.008～0.015)
			H13	2001									
			H19	2007									
595	テレフタロニトリル	623-26-7	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.1～5)	0/15	0/5	－	(0.001～0.05)
	テロドリン	→「イソベンザン」											
	トキサフェン類	→「ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン」											
596	ドキシサイクリン	564-25-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.02)				
	ドデカクロロドデカヒドロジメタノジベンゾシクロオクテン	→「1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ドデカクロロ-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ドデカヒドロ-1,4:7,10-ジメタノジベンゾ[a,e]シクロオクテン」											
597	1,2,3,4,7,8,9,10,13,13,14,14-ドデカクロロ-1,4,4a,5,6,6a,7,10,10a,11,12,12a-ドデカヒドロ-1,4:7,10-ジメタノジベンゾ[a,e]シクロオクテン	13560-89-9	S51	1976		4/60	1/17	0.4～0.6	(0.28～0.5)	0/53	0/17	－	(0.01～0.03)
598	トリアリルアミン	102-70-5	S56	1981		0/27	0/9	－	(1～5)	0/27	0/9	－	(0.01 ～0.02)
599	トリエタノールアミン	102-71-6	S53	1978		0/12	0/4	－	(0.3～1.3)				
600	トリエチルアミン	121-44-8	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.7～2)	0/27	0/9	－	(0.005～0.01)
			H3	1991		3/27	1/9	0.39～0.56	(0.2)	15/33	5/11	0.012～0.064	(0.012)
			H25	2013									
			H28	2016		淡水域 13/13 海水域 7/7	13/13 7/7	0.031～2.7 0.026～0.49	(淡水域 0.0041) (海水域 0.026)				
601類	トリエチルビフェニル	42343-17-9	S51	1976		0/68	0/15	－	(3.5～50)	0/50	0/15	－	(0.5～5.0)
602	トリエチレングリコールエチルエーテル	112-50-5	S63	1988		0/75	0/25	－	(2.2)	0/75	0/25	－	(0.24)
	トリエチレングリコールジメチルエーテル	→「2,5,8,11-テトラオキサドデカン」											
	トリエチレングリコールメチルエーテル	→「2-(2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ)-エタノール」											
603	トリエチレンテトラミン	112-24-3	H15	2003		0/39	0/13	－	(8)				
			R2	2020		0/26	0/26	－	(0.012)				
604	トリオクチルアミン	1116-76-3	S56	1981		0/27	0/9	－	(1)	0/27	0/9	－	(0.005～0.01)
			R3	2021		0/19	0/19	－	(0.00026)				
	トリオクチルスズ化合物	→「有機スズ化合物 （トリオクチルスズ化合物）」											
	トリキシレニルホスフェート	→「りん酸トリス(ジメチルフェニル)」											
	トリクロサン	→「5-クロロ-2-(2,4-ジクロロフェノキシ)-フェノール」											
	トリクロルホン	→「ジメチル=2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホナート」											
605	トリクロロアセトアルデヒド	75-87-6	H18	2006		0/21	0/7	－	(0.01)				
606	2,4,5-トリクロロアニリン	636-30-6	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.001～0.005)	0/15	0/5	－	(0.0002～0.001)
607	2,4,6-トリクロロアニリン	634-93-5	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.001～0.006)	0/15	0/5	－	(0.0002～0.001)
608	1,1,1-トリクロロエタン	71-55-6	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1～2)				
			S50	1975		43/395	11/79	0.06～5.4	(0.05～2.1)				
			S54	1979									

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.005～0.0065)									583
												584
魚 0/75	魚 0/24	魚 －	(魚 0.001)									
魚 0/135	魚 0/45	魚 －	(魚 0.001)									
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 20)									
貝 12/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.000035～0.00016 魚 0.000033～0.00015 鳥 －	(貝 0.000030) (魚 0.000030) (鳥 0.000030)									
				0/6	0/2	－	(0.03)					
貝 2/31 魚 7/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 4/16 鳥 0/2	貝 0.00008～0.00009 魚 0.00006～0.00009 鳥 －	(貝 0.00006) (魚 0.00006) (鳥 0.00006)									
												585
												586
												587
												588
												589
												590
魚 20/75	魚 4/12	魚 620～4,040	(魚 50～400)									591類
				15/15	5/5	0.019～0.43	(0.016)					
												592
				3/38	1/13	0.16～0.22	(0.042)					593
												594
				3/38	1/13	0.074～0.093	(0.030)					
				23/26	8/9	0.030～1.0	(0.012)					
												595
												596
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 0.015)									597
												598
												599
												600
				6/48	3/16	19～210	(11)					
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.70～2.0)									601類
												602
												603
												604
												605
												606
												607
								雨水 0/18	0/7	－ppm	(0.0001～0.002)	608
								雨水 0/114	0/56	－μg/L	(0.05～0.4)	
				26/48	10/17	20～710	(2～180)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S55	1980									
			S58	1983									
			H13	2001									
609	1,1,2-トリクロロエタン	79-00-5	S51	1976		0/60	0/13	－	(4～50)	0/40	0/11	－	(0.3～1.0)
			H13	2001									
610	2,2,2-トリクロロエタン-1,1-ジオール	302-17-0	S61	1986		0/27	0/9	－	(1)	0/21	0/7	－	(0.006)
	2,2,2-トリクロロ-1,1-エタンジオール	→「2,2,2-トリクロロエタン-1,1-ジオール」											
611	トリクロロエチレン	79-01-6	S49	1974		1/60	1/12	5	(0.1～5)				
			S50	1975		75/395	15/79	0.29～12	(0.2～1)				
			S54	1979									
			S55	1980									
			S58	1983									
			S63	1988	指	6/51	2/17	0.097～0.11	(0.05～2)	1/51	1/17	0.011	(0.0005～0.05)
			H元	1989	指								
			H2	1990	指								
			H3	1991	指								
			H4	1992	指								
			H5	1993	指								
			H6	1994	指								
			H7	1995	指								
			H8	1996	指								
			H9	1997	指								
			H10	1998	指								
			H11	1999	指								
			H12	2000	指								
			H13	2001	指								
612	トリクロロ酢酸	76-03-9	S59	1984		0/21	0/7	－	(5)	0/21	0/7	－	(0.02～0.05)
613	4,4',4"-トリクロロトリチルアルコール	3010-80-8	H12	2000		0/39	0/13	－	(0.0052)	0/33	0/11	－	(3.2)
614	トリクロロトリフルオロエタン	76-13-1	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.002～20)	0/27	0/9	－	(0.00002～0.02)
			S58	1983									
	1,1,2-トリクロロ-1,2,2-トリフルオロエタン	→「トリクロロトリフルオロエタン」											
	2,4,6-トリクロロニトロベンゼン	→「1,3,5-トリクロロ-2-ニトロベンゼン」											
615	1,3,5-トリクロロ-2-ニトロベンゼン	18708-70-8	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.002～0.03)	0/24	0/8	－	(0.00019～0.003)
616	トリクロロニトロメタン（別名：クロロピクリン）	76-06-2	S54	1979		0/24	0/8	－	(0.005～0.1)	0/24	0/8	－	(0.00025～0.005)
			H6	1994		0/45	0/15	－	(0.2)				
			H15	2003									
			H17	2005		0/9	0/1	－	(0.030)				
			H18	2006									
617	2,2,2-トリクロロ-1,1-ビス(4-クロロフェニル)エタノール（別名：ケルセン又はジコホル）	115-32-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.02～0.2)	0/24	0/8	－	(0.003～0.011)
			H16	2004						4/15	2/5	0.0017～0.0064	(0.0012)
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	13/48	13/48	0.000013～0.000076	(0.000010)	30/186	13/63	0.000069～0.00046	(0.000063)
			H28	2016	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				78/135	16/25	10～3,200	(2～200)					
				95/108	12/12	10～3,400	(1～30)					
				48/48	16/16	170～420	(12)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.4)									609
				4/48	3/16	20～27	(20)					
												610
								雨水 0/18	0/7	－ppm	(0.0002～0.005)	611
								雨水 2/114	2/56	0.2～1μg/L	(0.1～1)	
				21/48	8/17	16～5,900	(5～600)					
				64/135	16/25	7～2,000	(5～1,000)					
				88/108	12/12	10～1,500	(10～130)					
				温 13/15 寒 13/15	温 6/7 寒 6/7	温 46～1,900 寒 51～8,800	(温 10～2,500) (寒 10～2,500)					
				24/38	9/13	27～6,900	(5～500)					
				109/128	19/20	56～8,600	(50)	室外 20/22 室内 61/72 食事 0/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 0/8	室外 68～8,600ng/m^3 室内 68～12,000ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 60) (室内 60) (食事 0.8)	
				109/126	20/20	67～6,600	(62)	室外 23/23 室内 79/80 食事 3/81	室外 8/8 室内 9/9 食事 2/9	室外 98～4,400ng/m^3 室内 40～17,000ng/m^3 食事 0.5～1.9ng/g-wet	(室外 40) (室内 40) (食事 0.5)	
				122/139	20/21	54～7,100	(50)	室外 25/25 室内 76/78 食事 12/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 4/9	室外 110～7,100ng/m^3 室内 60～9,200ng/m^3 食事 0.5～0.8ng/g-wet	(室外 50) (室内 50) (食事 0.5)	
				99/111	26/27	57～5,600	(50)	室外 26/26 室内 77/77 食事 6/81	室外 9/9 室内 9/9 食事 3/9	室外 22～2,900ng/m^3 室内 36～10,000ng/m^3 食事 0.5～1.6ng/g-wet	(室外 20) (室内 20) (食事 0.5)	
				88/110	25/28	50～8,300	(50)	室外 24/24 室内 71/72 食事 3/81	室外 8/8 室内 9/9 食事 1/9	室外 21～5,600ng/m^3 室内 46～22,000ng/m^3 食事 1～1.3ng/g-wet	(室外 20) (室内 40) (食事 0.5)	
				91/108	25/28	54～7,400	(50)	室外 22/24 室内 73/76 食事 0/81	室外 8/8 室内 9/9 食事 0/9	室外 96～5,900ng/m^3 室内 20～6,200ng/m^3 食事 －ng/g-wet	(室外 50) (室内 20) (食事 0.5)	
				104/122	28/31	56～9,150	(50)	室外 31/32 室内 64/81 食事 2/81	室外 8/8 室内 8/9 食事 1/9	室外 62～7,100ng/m^3 室内 190～12,000ng/m^3 食事 0.5～0.6ng/g-wet	(室外 50) (室内 170) (食事 0.5)	
								室内 75/76 食事 1/81	室内 9/9 食事 1/9	室内 33～22,000ng/m^3 食事 0.5ng/g-wet	(室内 30) (食事 0.5)	
								室内 75/79 食事 7/81	室内 9/9 食事 4/9	室内 57～10,000ng/m^3 食事 0.5～0.9ng/g-wet	(室内 30) (食事 0.5)	
				37/38	10/10	55～5,500	(30)	室外 31/32 室内 71/71 食事 8/72	室外 8/8 室内 8/8 食事 1/8	室外 55～5,500ng/m^3 室内 49～8,500ng/m^3 食事 0.5～1.9ng/g-wet	(室外 30) (室内 30) (食事 0.5)	
				38/41	10/11	48～3,800	(20)	室外 27/30 室内 68/72	室外 7/8 室内 8/8	室外 55～3,800ng/m^3 室内 39～11,000ng/m^3	(室外 20) (室内 30)	
				38/40	10/10	20～3,800	(20)	室外 27/28 室内 60/63	室外 7/7 室内 7/7	室外 25～3,800ng/m^3 室内 22～6,900ng/m^3	(室外 20) (室内 20)	
												612
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.97)									613
												614
				100/100	12/12	3～4,540	(0.3～5)					
												615
												616
				0/51	0/17	－	(5,000)					
				0/24	0/8	－	(220)					
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.0003)									
												617
貝 22/31 魚 5/80 鳥 0/10	貝 5/7 魚 1/16 鳥 0/2	貝 0.000050～0.00024 魚 0.00021～0.00029 鳥 －	(貝 0.000036) (魚 0.000036) (鳥 0.000036)									
貝 28/31 魚 55/85 鳥 1/10	貝 7/7 魚 14/17 鳥 1/2	貝 0.00005～0.00021 魚 0.000049～0.00027 鳥 0.00030	(貝 0.000048) (魚 0.000048) (鳥 0.000048)									
				温 10/37	温 10/37	温 0.0002～0.0010	(温 0.0002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ	3/48	3/48	0.000012～0.000040	(0.000008)	40/61	40/61	0.000002～0.000084	(0.000002)
			R2	2020	モ	1/46	1/46	0.000030	(0.000005)	23/58	23/58	0.000005～0.000077	(0.000005)
618	1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン（別名:*p*,*p*′-DDT）	50-29-3	S49	1974		0/55	0/11	－	(0.002～0.1)	20/50	4/10	0.0008～0.0073	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			6/18	0.0007～0.0135	
			S62	1987	モ		0/20	－			7/20	0.00020～0.012	
			S63	1988	モ		0/22	－			2/22	0.00032～0.0014	
			H元	1989	モ		0/17	－			3/17	0.00085～0.011	
			H2	1990	モ		0/18	－			5/18	0.00044～0.0147	
			H3	1991	モ		0/18	－			5/18	0.00021～0.013	
			H4	1992	モ		0/18	－			7/18	0.00030～0.010	
			H5	1993	モ		0/19	－			10/19	0.00007～0.0078	
			H6	1994	モ		0/17	－			6/16	0.000082～0.020	
			H7	1995	モ		0/18	－			3/17	0.00023～0.013	
			H8	1996	モ		0/18	－			2/17	0.000154～0.0050	
			H9	1997	モ		0/18	－			1/18	0.00757	
			H10	1998	モ		0/18	－			3/18	0.00028～0.0057	
			H11	1999	モ						2/18	0.0018	
			H12	2000	モ						4/17	0.00020～0.0059	
			H13	2001	モ						3/20	0.00017～0.0032	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.00000025～0.00044	(0.0000002)	189/189	63/63	0.000005～0.097	(0.000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 9/18 鳥 0/2	貝 1/3 魚 9/18 鳥 0/2	貝 0.00003 魚 0.00001～0.00028 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)									
貝 1/3 魚 12/16 鳥 0/1	貝 1/3 魚 12/16 鳥 0/1	貝 0.00001 魚 0.00001～0.00012 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 5/36	温 5/36	温 0.0002～0.0004	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 8/18 鳥 0/1	貝 1/3 魚 8/18 鳥 0/1	貝 0.00002 魚 0.00001～0.00033 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 3/37	温 3/37	温 0.0002～0.0003	(温 0.0002)					
魚 7/49	魚 2/10	魚 0.0009～0.0013	(魚 0.0005～0.005)									618
貝 10/10 魚 25/30 鳥 6/7	貝 2/2 魚 5/6 鳥 1/1	貝 0.002～0.003 魚 0.003～0.057 鳥 0.002～0.007	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/15 魚 34/40 鳥 0/6	貝 3/3 魚 7/8 鳥 0/1	貝 0.002～0.008 魚 0.001～0.180 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/15 魚 37/50 鳥 8/8	貝 3/3 魚 8/10 鳥 1/1	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.074 鳥 0.002～0.013	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 9/20 魚 26/46 鳥 1/7	貝 2/4 魚 6/9 鳥 1/1	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.075 鳥 0.006	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 40/50 鳥 4/9	貝 4/4 魚 8/10 鳥 1/2	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.16 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001～0.003) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 35/50 鳥 6/10	貝 4/4 魚 8/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.007 魚 0.001～0.068 鳥 0.001～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 19/20 魚 45/60 鳥 2/10	貝 4/4 魚 9/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.081 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 40/60 鳥 7/10	貝 2/4 魚 9/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.041 鳥 0.001～0.043	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 39/60 鳥 6/10	貝 3/4 魚 8/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.072 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 38/65 鳥 5/10	貝 2/4 魚 10/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.051 鳥 0.001～0.006	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 16/20 魚 30/65 鳥 5/10	貝 4/4 魚 7/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.068 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 14/21 魚 32/65 鳥 0/10	貝 3/5 魚 8/13 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.076 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 7/25 魚 24/65 鳥 2/10	貝 2/5 魚 7/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.037 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/30 魚 25/65 鳥 6/10	貝 3/6 魚 7/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.088 鳥 0.001～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 24/70 鳥 1/10	貝 0/6 魚 6/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.043 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 27/70 鳥 5/10	貝 0/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.095 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 17/70 鳥 5/5	貝 0/6 魚 5/14 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.050 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 33/70 鳥 1/10	貝 1/6 魚 9/14 鳥 1/2	貝 0.020～0.024 魚 0.001～0.044 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 38/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 10/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.035 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 26/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 7/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.047 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 35/70 鳥 6/10	貝 0/6 魚 9/14 鳥 2/2	貝 － 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/30 魚 15/70 鳥 5/10	貝 1/6 魚 6/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.026 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/30 魚 16/69 鳥 2/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.018 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 23/72 鳥 3/10	貝 1/6 魚 6/15 鳥 2/2	貝 0.001 魚 0.001～0.036 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000038～0.0012 魚 0.0000068～0.024 鳥 0.000076～0.0013	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	102/102	34/34	0.00025～0.022	(0.00008)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000028～0.00074	(0.0000009)	186/186	62/62	0.000003～0.055	(0.0000004)
			H16	2004	モ	36/38	36/38	0.000002～0.00031	(0.000002)	189/189	63/63	0.000007～0.098	(0.0000005)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000001～0.00011	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000051～1.7	(0.00000034)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000016～0.00017	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000045～0.13	(0.0000005)
			H19	2007	モ	46/48	46/48	0.0000006～0.00067	(0.0000006)	192/192	64/64	0.000003～0.13	(0.0000005)
			H20	2008	モ	47/48	47/48	0.0000013～0.0012	(0.0000005)	192/192	64/64	0.0000048～1.4	(0.0000005)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.00000081～0.00044	(0.00000006)	192/192	64/64	0.0000019～2.1	(0.0000004)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000001～0.0075	(0.0000008)	64/64	64/64	0.0000093～0.22	(0.0000009)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	47/48	47/48	0.0000007～0.00038	(0.0000001)	63/63	63/63	0.0000002～0.012	(0.0000002)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								
			R3	2021	モ	42/47	42/47	0.0000004～0.00019	(0.0000003)	60/60	60/60	0.0000038～0.017	(0.0000002)
	1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-メトキシフェニル)エタン	→「メトキシクロル」											
	2,4,6-トリクロロフェニル-4'-アミノフェニルエーテル	→「クロルニトロフェンのニトロ基還元体」											
	2,4,6-トリクロロフェニル-4'-ニトロフェニルエーテル	→「クロルニトロフェン」											
619	2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸	93-76-5	S58	1983		0/45	0/15	－	(0.01～3)	0/45	0/15	－	(0.0002～0.13)
			H17	2005		0/126	0/42	－	(0.00038)				
620	2,4,5-トリクロロフェノール	95-95-4	S53	1978		0/21	0/7	－	(0.02～0.08)	0/21	0/7	－	(0.001～0.008)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.0063)
			H20	2008		0/108	0/36	－	(0.007)				
621	2,4,6-トリクロロフェノール	88-06-2	S53	1978		0/21	0/7	－	(0.008～0.001)	1/21	1/7	0.0008	(0.0006～0.001)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.15)	1/30	1/11	0.012	(0.009)
			H24	2012		11/16	11/16	0.00098～0.027	(0.00094)				
			H25	2013									
622	トリクロロフルオロメタン	75-69-4	S51	1976									
			S52	1977									
623	1,2,3-トリクロロプロパン	96-18-4	S51	1976		0/60	0/13	－	(10～20)	0/40	0/11	－	(0.2～2)
			H21	2009									
624	1,2,3-トリクロロベンゼン	87-61-6	S50	1975		0/95	0/19	－	(0.08～0.3)	0/95	0/19	－	(0.002～0.1)
			S54	1979		2/111	1/37	0.05～0.07	(0.01～0.4)	19/111	10/37	0.0004～0.053	(0.0001～0.1)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000049～0.0018 魚 0.0000037～0.0019 鳥 0.00018～0.0014	(貝 0.0000035) (魚 0.0000035) (鳥 0.0000035)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00075～0.024 寒 0.00031～0.011	(温 0.000046) (寒 0.000046)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000048～0.0026 魚 0.0000055～0.053 鳥 0.00016～0.00070	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00041～0.037 寒 0.00029～0.013	(温 0.000074) (寒 0.000074)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000066～0.0013 魚 0.0000038～0.0084 鳥 0.00018～0.00090	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00044～0.031 寒 0.00025～0.0048	(温 0.000054) (寒 0.000054)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000056～0.0011 魚 0.000005～0.0030 鳥 0.00011～0.0018	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00035～0.051 寒 0.00029～0.0073	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000049～0.0012 魚 0.000009～0.0018 鳥 0.00016～0.0019	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00060～0.030 寒 0.00023～0.0088	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000012～0.0014 魚 0.000007～0.0029 鳥 0.000056～0.00027	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00076～0.027 寒 0.00022～0.015	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000046～0.0096 魚 0.000004～0.0020 鳥 0.000085～0.0029	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00044～0.028 寒 0.00020～0.0080	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000043～0.00047 魚 0.000007～0.0021 鳥 0.000015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00028～0.056 寒 0.0003～0.016	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000046～0.00089 魚 0.0000052～0.0033 鳥 0.0000043～0.000046	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00020～0.017 寒 0.00018～0.0045	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
				温 35/35	温 35/35	温 0.00018～0.013	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000032～0.00028 魚 0.000002～0.0048 鳥 0.000029～0.000063	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00015～0.014	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000028～0.00042 魚 0.000017～0.0015 鳥 0.000029～0.00012	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.00016～0.0063	(温 0.00006)					
												619
												620
												621
貝魚 22/36	貝魚 10/12	貝魚 0.000007～0.00026	(貝魚 0.000006)									
				0/42	0/14	－	(13)					
				90/115	23/27	2～450	(2.1)					622
				71/97	28/44	20～900	(10～1,000)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 2.4)									623
				60/60	20/20	1.5～150	(0.076)					
魚 0/75	魚 0/15	魚 －	(魚 0.005～0.1)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.08～0.3)	624
魚 0/93	魚 0/27	魚 －	(魚 0.0001～0.1)									
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 0/20 魚 5/46 鳥 1/7	貝 0/4 魚 1/9 鳥 1/1	貝 － 魚 0.002～0.004 鳥 0.001	(貝 0.001～0.01) (魚 0.001～0.002) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 3/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 1/10 鳥 0/2	貝 － 魚 0.003～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001～0.002) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
625	1,2,4-トリクロロベンゼン	120-82-1	S50	1975		0/95	0/19	－	(0.03～0.4)	4/95	2/19	0.002～0.022	(0.002～0.1)
			S54	1979		8/111	3/37	0.01～0.13	(0.01～0.4)	33/111	15/37	0.0002～0.030	(0.0001～0.1)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
626	1,3,5-トリクロロベンゼン	108-70-3	S50	1975		0/95	0/19	－	(0.02～0.2)	0/95	0/19	－	(0.001～0.1)
			S54	1979		1/111	1/37	0.02	(0.01～0.4)	18/111	10/37	0.0006～0.0247	(0.0001～0.1)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				22/73	6/12	1.1～12	(1.0)					
貝 0/20 魚 0/60 鳥 1/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/25 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.004～0.007 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 1/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 0.002～0.003 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				38/38	13/13	0.018～11	(0.015)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.019～1.7 寒 0.026～1.7	(温 0.011) (寒 0.011)					
魚 2/75	魚 1/15	魚 0.1～0.2	(魚 0.0005～0.1)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.03～0.4)	625
魚 7/93	魚 3/27	魚 0.0003～0.003	(魚 0.0001～0.1)									
貝 0/15 魚 2/50	貝 0/3 魚 2/10	貝 － 魚 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 0/20 魚 14/46 鳥 6/7	貝 0/4 魚 4/9 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.010 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001～ 0.003) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 5/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 2/10 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.012 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001～ 0.003) (鳥 0.001)									
貝 3/20 魚 5/50 鳥 6/10	貝 1/4 魚 1/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 5/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.006 鳥 0.002～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 5/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.002～0.004 鳥 0.003～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				63/73	12/12	1.2～78	(1.0)					
貝 0/20 魚 8/60 鳥 6/10	貝 0/4 魚 3/12 鳥 2/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.002～0.013	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 1/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/25 魚 10/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 2/13 鳥 0/2	貝 0.005～0.009 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 6/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 0.004～0.008 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 0.004～0.006 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 0.003～0.004 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				39/39	13/13	0.12～40	(0.009)					
貝 0/30 魚 5/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.20～15 寒 0.18～14	(温 0.010) (寒 0.010)					
魚 0/75	魚 0/15	魚 －	(魚 0.003～0.1)					雨水 0/24	0/12	－μg/L	(0.02～0.2)	626
魚 1/93	魚 1/27	魚 0.012	(魚 0.0001～0.1)									
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001～ 0.002) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994	モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ								
627	1,1,1-トリクロロ-2-メチル-2-プロパノール	57-15-8	S55	1980		0/33	0/11	－	(0.02～20)	0/33	0/11	－	(0.00049～0.1)
			S63	1988		0/72	0/24	－	(0.5)	0/72	0/24	－	(0.06)
	トリシクロヘキシルスズ化合物	→「有機スズ化合物 (トリシクロヘキシルスズ化合物)」											
	o-トリジン	→「3,3'-ジメチルベンジジン」											
628	1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-トリオン	2451-62-9	R2	2020									
			R4	2022		2/23	2/23	0.014～0.027	(0.014)				
	トリス-4-クロロフェニルメタノール	→「4,4',4"-トリクロロトリチルアルコール」											
629	トリス-4-クロロフェニルメタン	27575-78-6	H12	2000		0/39	0/13	－	(0.0033)	0/39	0/13	－	(1.7)
	1,3,5-トリスグリシジル-イソシアヌル酸	→「1,3,5-トリス(2,3-エポキシプロピル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-トリオン」											
630	トリス(2,3-ジブロモプロパン-1-イル)=ホスファート (別名:リン酸トリス(2,3-ジブロモプロピル))	126-72-7	S50	1975		0/20	0/4	－	(10)	0/20	0/4	－	(0.4)
			H28	2016									
	1,3,5-トリス(1,1-ジメチルエチル)ベンゼン	→「1,3,5-トリ-*tert*-ブチルベンゼン」											
	1,3,5-トリス(2'-ヒドロキシエチル)イソシアヌール酸	→「1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-トリオン」											
631	1,3,5-トリス(2-ヒドロキシエチル)-1,3,5-トリアジン-2,4,6(1*H*,3*H*,5*H*)-トリオン	839-90-7	S54	1979		0/18	0/6	－	(5～10)	0/18	0/6	－	(0.002～0.07)
	トリス(2-ヒドロキシプロピル)アミン	→「1,1',1"-ニトリロトリ-2-プロパノール」											
632	2,4,6-トリス(1-フェニルエチル)フェノール	18254-13-2	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.04～0.06)	12/27	4/9	0.019～0.42	(0.006～0.03)
	トリデシルアルコール	→「1-トリデカノール」											
633	2,4,6-トリニトロトルエン	118-96-7	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0027)				
	トリフェニルスズ化合物	→「有機スズ化合物(トリフェニルスズ化合物)」											
634	トリフェニルホウ素(III)及びその化合物(トリフェニルホウ素として)	960-71-4	H29	2017		14/25	14/25	0.000037～0.00037	(0.000023)				
635	トリフェニルメタン	519-73-3	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.2～0.4)	0/33	0/11	－	(0.008～0.041)
			H16	2004						1/18	1/6	0.0009	(0.0004)
636	トリブチルアミン	102-82-9	S61	1986		0/30	0/10	－	(3)	0/27	0/9	－	(0.08)
	トリ-*n*-ブチルアミン	→「トリブチルアミン」											
	トリブチルスズ化合物	→「有機スズ化合物(トリブチルスズ化合物)」											
637	2,4,6-トリ-*sec*-ブチルフェノール	5892-47-7	S59	1984		0/30	0/10	－	(0.1～0.3)	0/30	0/10	－	(0.001～0.0071)
638	2,4,6-トリ-*tert*-ブチルフェノール	732-26-3	S59	1984		0/30	0/10	－	(0.04～0.08)	3/30	1/10	0.0023～0.0082	(0.0004～0.0019)
			H13	2001		0/153	0/51	－	(0.020)	2/159	1/53	0.0093～0.014	(0.0070)
			H14	2002		0/48	0/16	－	(0.020)	0/57	0/19	－	(0.0065)
			H15	2003									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.016)	3/185	1/63	0.0050～0.017	(0.0017)
639	1,3,5-トリ-*tert*-ブチルベンゼン	1460-02-2	H12	2000		0/39	0/13	－	(0.00031)	0/33	0/11	－	(0.30)
640	α,α,α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-*N*,*N*-ジプロピル-*p*-トルイジン (別名:トリフルラリン)	1582-09-8	H6	1994		0/30	0/10	－	(0.02)	0/30	0/10	－	(0.0025)
			H17	2005		8/54	2/6	0.0031～0.0042	(0.0028)				
641	4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフェノール (別名:ビスフェノールAF)	1478-61-1	R4	2022		5/32	5/32	0.00042～0.010	(0.00038)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001～ 0.002) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				7/73	3/12	1.0～8.6	(1.0)					
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 4/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 1/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				38/39	13/13	0.036～1.4	(0.011)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.011～1.3 寒 0.010～ 0.23	(温 0.0063) (寒 0.0063)					
												627
				1/72	1/12	57	(25)					
				1/60	1/20	0.11	(0.039)					628
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.44)									629
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 1)									630
				0/24	0/8	－	(0.015)					
												631
												632
												633
												634
												635
												636
												637
												638
魚 0/21	魚 0/7	魚 －	(魚 0.021)									
				0/27	0/9	－	(0.9)					
貝 0/31 魚 3/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 1/16 鳥 0/2	貝 － 魚 0.0025～0.0047 鳥 －	(貝 0.0022) (魚 0.0022) (鳥 0.0022)	温 3/111 寒 0/111	温 1/37 寒 0/37	温 1.5～13 寒 －	(温 0.28) (寒 0.28)					
貝 0/31 魚 0/85 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/17 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0014) (魚 0.0014) (鳥 0.0014)	温 0/33 寒 1/34	温 0/81 寒 3/92	温 － 寒 1.1～1.7	(温 0.22) (寒 0.22)					
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.43)									639
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.001)									640
魚 1/9	魚 1/3	魚 0.0025	(魚 0.00058)									
												641

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
	トリフルラリン	→「α,α,α-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-*N*,*N*-ジプロピル-*p*-トルイジン」											
	トリプロピルスズ化合物	→「有機スズ化合物（トリプロピルスズ化合物）」											
642	1,3,5-トリブロモ-2-(2,3-ジブロモ-2-メチルプロポキシ)ベンゼン	36065-30-2	S54	1979		0/21	0/7	－	(0.1～0.5)	0/21	0/7	－	(0.02～0.05)
	2,4,6-トリブロモフェニル(2-メチル-2,3-ジブロモプロピル)エーテル	→「1,3,5-トリブロモ-2-(2,3-ジブロモ-2-メチルプロポキシ)ベンゼン」											
643	2,4,6-トリブロモフェノール	118-79-6	S61	1986		0/33	0/11	－	(0.006)	2/33	1/11	0.0015～0.0040	(0.0005)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.35)	0/33	0/11	－	(0.009)
			H16	2004									
			H17	2005		15/18	5/6	0.0019～0.080	(0.00087)				
644	1,3,5-トリブロモベンゼン	626-39-1	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.01～0.03)	0/18	0/6	－	(0.0002～0.0003)
645	トリブロモメタン	75-25-2	S51	1976		0/60	0/12	－	(0.2～26)	0/40	0/10	－	(0.005～0.35)
			S55	1980									
646	トリメチルアミン	75-50-3	S61	1986		0/33	0/11	－	(3)	4/27	3/9	0.13～0.63	(0.08)
			H3	1991									
			H24	2012		6/22	6/22	0.38～17	(0.37)				
647	トリメチル(オクタデシル)アンモニウムの塩類（塩化物として）	112-03-8	R3	2021		31/42	31/42	0.0034～0.17	(0.0033)				
			R4	2022						81/81	27/27	0.0026～2.5	(0.00014)
648	(*E*)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン（別名：ヨノ	79-77-6	H28	2016		2/20	2/20	0.012～0.049	(0.0025)				
	1,5,5-トリメチル-1-シクロヘキセン-3-オン	→「3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン」											
649	3,5,5-トリメチル-2-シクロヘキセン-1-オン（別名：イソホロン）	78-59-1	S56	1981		0/36	0/12	－	(0.02～10)	18/36	6/12	0.0006～0.0066	(0.0003～0.2)
			H7	1995		6/165	3/55	0.027～0.048	(0.0235)	97/154	36/52	0.00014～0.81	(0.00014)
			H20	2008									
			H27	2015		10/21	10/21	0.0080～0.053	(0.0078)				
	2,2,4-トリメチル-1,2-ジヒドロキノリン	→「1,2-ジヒドロ-2,2,4-トリメチルキノリン」											
650	1,3,7-トリメチル-1*H*-プリン-2,6(3*H*,7*H*)-ジオン	58-08-2	H30	2018		18/18	18/18	0.0074～2.4	(0.0011)				
651	3,5,5-トリメチル-1-ヘキサノール	3452-97-9	H23	2011									
			R4	2022		0/28	0/28	－	(0.42)				
	トリ(α-メチルベンジル)フェノール	→「2,4,6-トリス(1-フェニルエチル)フェノール」											
652	1,2,3-トリメチルベンゼン	526-73-8	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.1)	0/20	0/5	－	(0.01)
			H27	2015		2/16	2/16	0.0091～0.011	(0.0048)				
653	1,2,4-トリメチルベンゼン	95-63-6	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.1)	0/20	0/5	－	(0.01)
			H10	1998									
			H21	2009		1/90	1/30	0.032	(0.031)				
			H28	2016						51/57	18/19	0.00011～0.0017	(0.00011)
			H29	2017		1/23	1/23	0.11	(0.033)				
654	1,3,5-トリメチルベンゼン	108-67-8	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.1)	0/20	0/5	－	(0.01)
			H10	1998									
			H21	2009		0/90	0/30	－	(0.044)				
	2,2,4-トリメチル-1,3-ペンタンジオールジイソブチレート	→「2-メチルプロパン酸2,2-ジメチル-1-(1-メチルエチル)-1,3-プロパンジイル」											
655	2,4,4-トリメチル-1-ペンテン	107-39-1	S53	1978		0/12	0/4	－	(0.16～0.3)	0/12	0/4	－	(0.00031～0.00078)
656	トリメチル=ホスファート	512-56-1	S57	1982		0/42	0/14	－	(0.02～0.1)	0/42	0/14	－	(0.0005～0.005)
			S59	1984		0/24	0/8	－	(0.04～1)	0/24	0/8	－	(0.003～0.05)
657	トリメチレンジアミン	109-76-2	S62	1987		0/87	0/29	－	(0.4)	0/87	0/29	－	(0.19)
658	トリメトプリム	738-70-5	H26	2014		6/16	6/16	0.0095～0.061	(0.005)				
	トリメリト酸	→「1,2,4-ベンゼントリカルボン酸」											
659	*o*-トルイジン	95-53-4	S51	1976		8/68	4/20	0.14～20	(0.1～0.6)	27/68	12/20	0.002～0.072	(0.002～0.012)
			S60	1985									
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.08)	7/36	3/12	0.0054～0.0074	(0.0043)
			H22	2010		40/96	14/32	0.0019～0.0080	(0.0019)				
			H29	2017									
660	*m*-トルイジン	108-44-1	S51	1976		4/68	3/20	0.096～0.26	(0.08～0.2)	32/68	13/20	0.002～0.056	(0.001～0.004)
			S60	1985									
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.2)	0/39	0/13	－	(0.01)
			H29	2017									
661	*p*-トルイジン	106-49-0	S51	1976		11/68	6/20	0.032～0.18	(0.02～0.2)	35/68	14/20	0.0007～0.090	(0.0004～0.0008)
			S60	1985									
			H10	1998		0/39	0/13	－	(0.09)	0/36	0/12	－	(0.007)
			H22	2010		32/84	13/28	0.00051～0.0029	(0.00050)				
			H29	2017									
	p-トルイジン-2-スルホン酸	→「2-アミノ-5-メチルベンゼンスルホン酸」											
	2,3-トルイレンジアミン	→「トルエン-2,3-ジアミン」											
	2,6-トルイレンジアミン	→「2-メチル-*m*-フェニレンジアミン」											
662	トルエン	108-88-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		9/21	3/7	0.10～0.23	(0.06)	9/21	3/7	0.0004～0.010	(0.0004)
			S61	1986		29/91	16/32	0.03～2.7	(0.03)	46/87	19/31	0.0005～0.044	(0.0005)
			H10	1998									
663	トルエン-2,3-ジアミン	2687-25-4	S53	1978		0/24	0/8	－	(1～20)	0/24	0/8	－	(0.7～1.1)
	2,4-トルエンジアミン	→「2,4-ジアミノトルエン」											
	p-トルエンスルホニルクロリド	→「4-メチルベンゼンスルホニル=クロリド」											
	o-トルエンスルホンアミド	→「2-トルエンスルホンアミド」											
664	*p*-トルエンスルホンアミド	70-55-3	H4	1992		9/162	3/54	0.52～0.84	(0.3)	26/162	11/54	0.009～0.854	(0.0083)
665	2-トルエンスルホンアミド	88-19-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(10)	0/6	0/2	－	(0.005～0.048)
			H4	1992		6/84	2/28	0.27～0.67	(0.2)	6/84	3/28	0.0099～0.045	(0.008)
	トレンボロン	→「17β-ヒドロキシエストラ-4,9,11-トリエン-3-オン」											
666	ナトリウム=1,1'-ビフェニル-2-オラート	132-27-4	H25	2013		3/11	3/11	0.0047～0.0103	(0.0024)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												642
												643
				6/6	2/2	0.03～0.14	(0.02)					
												644
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.005～0.0065)									645
				0/63	0/12	－	(4～300)					
												646
				1/48	1/16	150	(150)					
				8/60	6/20	7.3～16	(7.0)					
												647
												648
												649
魚 32/141	魚 12/45	魚 0.00023～0.017	(魚 0.00021)									
				0/62	0/21	－	(31)					
												650
				0/24	0/8	－	(730)					651
												652
												653
				39/42	13/14	370～10,000	(370)					
0/41	0/14	－	(0.0030)									
												654
				38/38	13/13	90～3,200	(40)					
												655
												656
												657
												658
												659
				0/72	0/12	－	(0.05 ～150)					
				0/45	0/15	－	(1.8)					
												660
				0/72	0/12	－	(0.02～100)					
				0/45	0/15	－	(0.91)					
												661
				0/72	0/12	－	(0.02～50)					
				0/45	0/15	－	(1.4)					
												662
魚 31/105	魚 16/33	魚 0.003～0.020	(魚 0.003)									
				42/42	14/14	1,100～85,000	(80)					
												663
												664
												665
												666

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
667	ナフタレン	91-20-3	S51	1976		0/20	0/5	－	(0.1)	0/20	0/5	－	(0.01)
			H19	2007									
			H29	2017		8/26	8/26	0.00019～0.0095	(0.00011)	68/68	23/23	0.00058～2.4	(0.00034)
	1-ナフタレン酢酸	→「2-(1-ナフチル)酢酸」											
	β-ナフタレンスルホン酸-ホルマリン縮合物のナトリウム塩	→「2-ナフタレンスルホン酸-ホルムアルデヒド縮合物」											
668	2-ナフタレンスルホン酸-ホルムアルデヒド縮合物	26353-67-3	S54	1979		0/21	0/7	－	(10～100)	0/27	0/9	－	(0.2～30)
669	*N*-2-ナフチルアニリン	135-88-6	S51	1976		0/50	0/13	－	(3～40)	0/40	0/11	－	(0.13～0.8)
			S55	1980		0/36	0/12	－	(0.025～0.1)	10/36	4/12	0.0045～0.042	(0.0013～0.02)
			S56	1981		0/126	0/42	－	(0.1)	27/126	12/42	0.005～0.074	(0.005)
670	1-ナフチルアミン	134-32-7	S51	1976		0/60	0/18	－	(0.1～0.7)	7/60	4/18	0.007～0.046	(0.003～0.01)
			S54	1979		0/111	0/37	－	(0.014～5)	3/111	1/37	0.0050～0.0055	(0.0004～0.01)
			S60	1985						0/147	0/49	－	(0.002)
671	2-ナフチルアミン	91-59-8	S58	1983		0/48	0/16	－	(0.02～0.1)	5/48	3/16	0.0017～0.0079	(0.0015～0.04)
			S60	1985						6/147	2/49	0.0023～0.051	(0.002)
			H30	2018									
672	2-(2-ナフチルオキシ)プロピオンアニリド（別名：ナプロアニリド）	52570-16-8	H20	2008		0/9	0/3	－	(0.00077)				
	1-ナフチル酢酸	→「2-(1-ナフチル)酢酸」											
673	2-(1-ナフチル)酢酸	86-87-3	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.02～0.05)	0/27	0/9	－	(0.002～0.0063)
674	1,4-ナフトキノン	130-15-4	S60	1985		0/30	0/10	－	(4)	0/30	0/10	－	(0.05)
675	1-ナフトール	90-15-3	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.4～4.5)	0/6	0/2	－	(0.04～0.29)
			H11	1999		14/30	5/10	0.005～0.049	(0.005)	3/36	1/12	0.033～0.11	(0.0078)
			H20	2008		155/180	20/20	0.00036～0.0093	(0.00035)				
			H29	2017		3/20	3/20	0.0026～0.0027	(0.0026)				
	2-ナフトール	→「β-ナフトール」											
676	β-ナフトール	135-19-3	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.4～6)	0/6	0/2	－	(0.04～0.39)
			H11	1999		0/36	0/12	－	(0.009)	0/36	0/12	－	(0.0068)
			H29	2017		2/20	2/20	0.0029～0.21	(0.0023)				
	ナフトールAS	→「3-ヒドロキシ-2-ナフトアニリド」											
	ナプロアニリド	→「2-(2-ナフチルオキシ)プロピオンアニリド」											
677類	鉛及びその化合物（鉛として）	7439-92-1等	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
	ナレド	→「りん酸1,2-ジブロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル」											
	二塩化メチル	→「ジクロロメタン」											
	二臭化エチレン	→「1,2-ジブロモエタン」											
678	二硝酸プロピレン	6423-43-4	H19	2007									
679類	ニッケル及びその化合物（ニッケルとして）	7440-02-0等	S49	1974		17/60	5/12	1～11	(5～13)	59/59	12/12	1.56～35	
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
680	ニトリロ三酢酸	139-13-9	S55	1980		2/36	1/12	1	(1)	3/36	1/12	0.011～0.013	(0.005～0.02)
			H6	1994		1/21	1/7	5	(5)	0/21	0/7	－	(0.2)
			H29	2017		26/26	26/26	0.05～4.5	(0.031)				
681	1,1',1"-ニトリロトリ-2-プロパノール	122-20-3	S56	1981		0/24	0/8	－	(10～20)	0/24	0/8	－	(0.08～0.1)
682	3-ニトロアセナフテン	3807-77-0	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.007～0.02)	0/21	0/7	－	(0.002～0.0071)
	5-ニトロアセナフテン	→「1,2-ジヒドロ-5-ニトロアセナフチレン」											
683	*o*-ニトロアニソール	91-23-6	S51	1976		3/70	3/48	0.035～0.69	(0.025～0.4)	1/58	1/44	0.010	(0.001～0.01)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.37)	1/51	1/17	0.027	(0.016)
			H20	2008									
			H21	2009		0/81	0/27	－	(0.010)				
684	*m*-ニトロアニソール	555-03-3	S51	1976		5/62	5/46	0.1～1.6	(0.05～0.1)	1/50	1/42	0.015	(0.003～0.004)
685	*p*-ニトロアニソール	100-17-4	S51	1976		0/70	0/48	－	(0.08～0.2)	0/59	0/45	－	(0.006～0.02)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.25)	0/57	0/19	－	(0.015)
	2-ニトロアニソール	→「*o*-ニトロアニソール」											
	3-ニトロアニソール	→「*m*-ニトロアニソール」											
	4-ニトロアニソール	→「*p*-ニトロアニソール」											
686	*o*-ニトロアニリン	88-74-4	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.2～0.5)	0/15	0/5	－	(0.007～0.0167)
			H2	1990		0/69	0/23	－	(0.19)	0/75	0/25	－	(0.04)
			H19	2007		0/24	0/8	－	(0.0011)				
			H20	2008						3/45	2/15	0.00010～0.00022	(0.00010)
687	*m*-ニトロアニリン	99-09-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.3～1)	0/15	0/5	－	(0.01～0.0333)
			H19	2007		0/21	0/7	－	(0.0022)				
			H20	2008						0/22	0/10	－	(0.00022)
			H21	2009									
688	*p*-ニトロアニリン	100-01-6	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.7～1)	0/15	0/5	－	(0.02～0.0333)
			H2	1990		0/66	0/22	－	(1.5)	0/66	0/22	－	(0.18)
			H17	2005		0/18	0/6	－	(0.053)				
	2-ニトロアニリン	→「*o*-ニトロアニリン」											
	3-ニトロアニリン	→「*m*-ニトロアニリン」											
	4-ニトロアニリン	→「*p*-ニトロアニリン」											
	m-ニトロ安息香酸	→「3-ニトロ安息香酸」											
689	3-ニトロ安息香酸	121-92-6	S60	1985		0/33	0/11	－	(10)	0/33	0/11	－	(0.05)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												667
				21/24	7/8	50～530	(0.21)					
												668
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.3～1.0)									669
魚 0/123	魚 0/36	魚 －	(魚 0.005)									
												670
魚 0/93	魚 0/27	魚 －	(魚 0.0007 ～ 0.05)									
												671
				0/42	0/14	－	(0.85)					
												672
												673
												674
												675
魚 1/33	魚 1/11	魚 0.0096	(魚 0.0031)									
												676
魚 1/33	魚 1/11	魚 0.014	(魚 0.0051)									
貝 10/10 魚 0/30 鳥 6/6	貝 2/2 魚 0/6 鳥 1/1	貝 0.09～0.22 魚 － 鳥 0.32～0.44	(魚 0.05)									677類
貝 15/15 魚 0/40 鳥 6/6	貝 3/3 魚 0/8 鳥 1/1	貝 0.10～0.30 魚 － 鳥 0.21～0.54	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
鳥 8/8	鳥 1/1	鳥 0.14～0.47	(鳥 0.05)									
				2/24	1/8	2.0～3.9	(2.0)					678
貝 30/35 魚 21/25	貝 7/7 魚 5/5	貝 0.001～3.1 魚 0.037～0.24	(貝 0.5) (魚 0.05)									679類
貝 10/10 魚 0/30 鳥 6/6	貝 2/2 魚 0/6 鳥 1/1	貝 0.07～0.76 魚 － 鳥 0.13～0.20	(魚 0.05)									
貝 15/15 魚 0/40 鳥 0/6	貝 3/3 魚 0/8 鳥 0/1	貝 0.05～0.68 魚 － 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
鳥 0/8	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.05)									
												680
魚 0/18	魚 0/6	魚 －	(魚 0.5)									
												681
												682
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.002)									683
魚 2/57	魚 1/19	魚 0.016 ～ 0.018	(魚 0.015)									
				0/60	0/20	－	(1.4)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.004)									684
魚 1/10	魚 1/2	魚 0.013	(魚 0.006)									685
												686
魚 0/72	魚 0/24	魚 －	(魚 0.014)									
				0/42	0/14	－	(0.32)					
												687
				0/24	0/8	－	(0.27)					
												688
魚 0/63	魚 0/21	魚 －	(魚 0.062)									
												689

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
690	ニトロエタン	79-24-3	S61	1986		0/27	0/9	－	(3)	0/27	0/9	－	(0.09)
691	6-ニトロクリセン	7496-02-8	R3	2021		0/44	0/44	－	(0.001)	0/113	0/39	－	(0.0082)
692	2-ニトロ-*p*-クレゾール	119-33-5	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.1～0.3)	0/21	0/7	－	(0.01～0.054)
693	3-ニトロ-*p*-クレゾール	2042-14-0	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.06～0.2)	0/21	0/7	－	(0.006～0.030)
694	5-ニトロ-*o*-クレゾール	5428-54-6	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.08～0.2)	0/21	0/7	－	(0.008～0.039)
	2-ニトロクロロベンゼン	→「2-クロロニトロベンゼン」											
	3-ニトロクロロベンゼン	→「3-クロロニトロベンゼン」											
	4-ニトロクロロベンゼン	→「4-クロロニトロベンゼン」											
	4-ニトロクロロベンゼンスルホン酸	→「2-クロロ-5-ニトロベンゼンスルホン酸」											
	ニトロ-*p*-ジクロロベンゼン	→「1,4-ジクロロ-2-ニトロベンゼン」											
695	2,2'-(ニトロソイミノ)ビスエタノール	1116-54-7	H6	1994									
	N-ニトロソジエタノールアミン	→「2,2'-(ニトロソイミノ)ビスエタノール」											
696	*N*-ニトロソジエチルアミン	55-18-5	S56	1981		0/36	0/12	－	(0.3～1)	0/36	0/12	－	(0.02～0.05)
			H元	1989	非	0/33	0/33	－	(0.01)	0/33	0/33	－	(0.0001)
			R1	2019		25/25	25/25	0.000037～0.0016	(0.000026)				
697	*N*-ニトロソジフェニルアミン	86-30-6	H2	1990		2/81	1/27	0.5～0.9	(0.3)	0/81	0/27	－	(0.06)
			H17	2005		0/12	0/4	－	(0.0032)				
	4-ニトロソジフェニルアミン	→「4-ニトロソ-*N*-フェニルアニリン」											
698	*N*-ニトロソジ-*n*-ブチルアミン	924-16-3	H元	1989	非	0/33	0/33	－	(0.01)	0/33	0/33	－	(0.0001)
699	*N*-ニトロソジ-*n*-プロピルアミン	621-64-7	H元	1989	非	0/33	0/33	－	(0.01)	0/33	0/33	－	(0.0001)
700	*N*-ニトロソジメチルアミン	62-75-9	S56	1981		0/36	0/12	－	(0.2～2)	0/36	0/12	－	(0.01～0.05)
			H元	1989	非	1/33	1/33	0.02	(0.01)	30/33	30/33	0.0001～0.0077	(0.0001)
			H27	2015									
			R1	2019		26/26	26/26	0.00012～0.0081	(0.000024)				
701	4-ニトロソ-*N*-フェニルアニリン	156-10-5	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.25～1)
702	2-ニトロ-*p*-トルイジン	89-62-3	S60	1985		0/36	0/12	－	(0.02)	0/36	0/12	－	(0.008)
703	4-ニトロ-*o*-トルイジン	99-52-5	S60	1985		0/36	0/12	－	(0.04)	0/36	0/12	－	(0.008)
704	*o*-ニトロトルエン	88-72-2	S51	1976		3/70	3/48	0.15～0.79	(0.03～0.2)	16/50	10/36	0.0034～0.14	(0.0002～0.002)
			S61	1986									
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.2)	0/57	0/19	－	(0.031)
			H20	2008									
			H22	2010						0/27	0/9	－	(0.00062)
			H28	2016		0/15	0/15	－	(0.0032)				
705	*m*-ニトロトルエン	99-08-1	S51	1976		3/70	3/48	0.35～0.86	(0.05～0.2)	2/50	2/36	0.014～0.019	(0.004～0.01)
			S61	1986									
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.2)	0/57	0/19	－	(0.017)
706	*p*-ニトロトルエン	99-99-0	S51	1976		1/70	1/48	0.1	(0.03～0.4)	3/59	2/45	0.011～0.038	(0.002～0.01)
			S61	1986									
			H3	1991		1/57	1/19	0.21	(0.2)	0/57	0/19	－	(0.015)
	2-ニトロトルエン	→「*o*-ニトロトルエン」											
	3-ニトロトルエン	→「*m*-ニトロトルエン」											
	4-ニトロトルエン	→「*p*-ニトロトルエン」											
	α-ニトロナフタレン	→「1-ニトロナフタレン」											
707	1-ニトロナフタレン	86-57-7	S55	1980		0/33	0/7	－	(0.002～0.05)	0/33	0/7	－	(0.000040～0.0013)
708	1-ニトロピレン	5522-43-0	H2	1990		0/159	0/53	－	(0.2)	0/159	0/53	－	(0.022)
			H29	2017		0/22	0/22	－	(0.00018)				
	o-ニトロフェノール	→「2-ニトロフェノール」											
709	*m*-ニトロフェノール	554-84-7	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.08～10)	0/30	0/10	－	(0.006～0.5)
			S54	1979		0/111	0/37	－	(0.04～5)	0/111	0/37	－	(0.002～0.2)
			H6	1994		0/36	0/12	－	(0.4)	0/36	0/12	－	(0.0047)
710	*p*-ニトロフェノール	100-02-7	S53	1978		1/30	1/10	0.13	(0.08～10)	0/30	0/10	－	(0.02～0.5)
			S54	1979		0/111	0/37	－	(0.04～5)	0/111	0/37	－	(0.002～0.3)
			H6	1994		0/36	0/12	－	(0.6)	0/36	0/12	－	(0.0052)
			H28	2016		14/15	14/15	0.0061～0.24	(0.0046)				
711	2-ニトロフェノール	88-75-5	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.4～10)	0/30	0/10	－	(0.03～0.5)
			S54	1979		0/111	0/37	－	(0.1～5)	0/111	0/37	－	(0.01～0.76)
			H6	1994		0/36	0/12	－	(0.26)	0/36	0/12	－	(0.0026)
712	ニトロフェン （別名：NIP）	1836-75-5	S57	1982		3/54	2/18	0.005～0.027	(0.001～0.2)	0/54	0/18	－	(0.0001～0.009)
			H17	2005						0/105	0/35	－	(0.0041)
			H18	2006									
713	3-ニトロフルオランテン	892-21-7	H2	1990		0/159	0/53	－	(0.2)	0/159	0/53	－	(0.04)
714	1-ニトロプロパン	108-03-2	S54	1979		0/18	0/6	－	(50～200)	0/18	0/6	－	(0.3～1.0)
			S61	1986		0/27	0/9	－	(3)	0/27	0/9	－	(0.4)
715	2-ニトロプロパン	79-46-9	S54	1979		0/18	0/6	－	(50～200)	0/18	0/6	－	(0.3～1.0)
			S61	1986		0/27	0/9	－	(3)	0/27	0/9	－	(0.2)
716	5-ニトロベンズイミダゾール	94-52-0	S60	1985		0/30	0/10	－	(0.7)	0/30	0/10	－	(0.2)
717	ニトロベンゼン	98-95-3	S51	1976		27/70	27/48	0.1～1.4	(0.03～0.4)	15/47	8/33	0.005～1.9	(0.002～0.0035)
			S52	1977		22/115	10/39	0.13～3.8	(0.1～30)	19/117	9/39	0.009～1.5	(0.001～1)
			S61	1986									
			H3	1991		1/153	1/51	0.17	(0.15)	2/162	1/54	0.047 ～0.07	(0.023)
			H13	2001		5/147	2/49	0.046～0.51	(0.037)	6/144	3/48	0.0014～0.0023	(0.0014)
			H14	2002		6/54	2/18	0.12～0.23	(0.037)	3/51	1/17	0.0016～0.0018	(0.0014)
			H29	2017									
718	*m*-ニトロベンゼンスルホン酸ナトリウム	127-68-4	S52	1977		0/6	0/2	－	(6.6～10)	0/6	0/2	－	(0.5～0.78)
	5-ニトロベンゾイミダゾール	→「5-ニトロベンズイミダゾール」											
719	ニトロメタン	75-52-5	S61	1986		0/27	0/9	－	(1)	0/27	0/9	－	(0.06)
			H21	2009									
	2-ニトロ-4-メチルフェノール	→「2-ニトロ-*p*-クレゾール」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												690
				0/69	0/23	－	(0.019)					691
												692
												693
												694
				0/30	0/10	－	(220)					695
												696
貝 0/1 魚 4/32	貝 0/1 魚 4/32	貝 － 魚 0.0001～0.0004	(貝 0.0001) (魚 0.0001)									
				55/57	19/19	0.071～19	(0.058)					
魚 1/51	魚 1/17	魚 0.002	(魚 0.002)									697
貝 0/1 魚 1/32	貝 0/1 魚 1/32	貝 － 魚 0.0001	(貝 0.0001) (魚 0.0001)									698
貝 0/1 魚 1/32	貝 0/1 魚 1/32	貝 － 魚 0.0001	(貝 0.0001) (魚 0.0001)									699
												700
貝 0/1 魚 1/32	貝 0/1 魚 1/32	貝 － 魚 0.0007	(貝 0.0005) (魚 0.0005)									
				36/36	12/12	0.17～380	(0.017)					
				57/57	19/19	0.087～2.9	(0.0075)					
												701
												702
												703
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.002)									704
				1/73	1/12	44	(20)					
魚 0/57	魚 0/19	魚 －	(魚 0.0075)	2/54	1/18	130～200	(70)					
				3/24	1/8	23～31	(0.2)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.004)									705
				0/73	0/12	－	(20)					
魚 0/57	魚 0/19	魚 －	(魚 0.0075)									
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.002)									706
				0/73	0/12	－	(20)					
魚 0/57	魚 0/19	魚 －	(魚 0.0075)									
												707
魚 0/147	魚 0/49	魚 －	(魚 0.068)	38/46	14/16	0.0014～0.15	(0.001)					708
				0/39	0/13	－	(0.00011)					
												709
魚 0/93	魚 0/31	魚 －	(魚 0.01～0.2)									
魚 0/36	魚 0/12	魚 －	(魚 0.01)	0/27	0/9	－	(8)					
												710
魚 0/93	魚 0/27	魚 －	(魚 0.01～0.2)									
魚 0/36	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)	27/27	9/9	1～71	(1)					
												711
魚 0/93	魚 0/27	魚 －	(魚 0.01～0.3)									
魚 1/36	魚 1/12	魚 0.0084	(魚 0.005)	22/27	9/9	1～140	(1)					
												712
				0/18	0/6	－	(0.7)					
魚 0/144	魚 0/48	魚 －	(魚 0.05)	10/42	4/14	0.013～0.19	(0.012)					713
												714
												715
												716
魚 10/10	魚 2/2	魚 0.003～0.58										717
魚 9/85	魚 2/29	魚 0.003～0.005	(魚 0.001～0.2)									
				1/73	1/12	140	(100)					
魚 4/147	魚 2/49	魚 0.011 ～0.026	(魚 0.0087)	42/49	16/17	2.2 ～160	(2)					
				15/18	5/6	1.4 ～14	(0.7)					
				9/66	3/22	6～140	(5.4)					
												718
												719
				21/21	7/7	22～120	(0.31)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
	3-ニトロ-4-メチルフェノール	→「3-ニトロ-*p*-クレゾール」											
	4-ニトロ-3-メチルフェノール	→「3-メチル-4-ニトロフェノール」											
	5-ニトロ-2-メチルフェノール	→「5-ニトロ-*o*-クレゾール」											
720	二硫化炭素	75-15-0	S52	1977		0/6	0/4	－	(0.056～0.1)	0/6	0/4	－	(0.0015～0.01)
			H4	1992									
			H28	2016		18/20	18/20	0.024～0.41	(0.0053)				
			R2	2020		31/32	31/32	0.0082～0.42	(0.0042)				
	ネオペンチルグリコール	→「2,2-ジメチル-1,3-プロパンジオール」											
721	ネライストキシン	1631-58-9	H5	1993		0/30	0/10	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.024)
722	*cis*-ノナクロル	5103-73-1	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	43/126	18/42	0.0002～0.022	(0.0002～0.001)
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ		0/18	－			6/18	0.0001～0.0044	
			S62	1987	モ		0/20	－			11/20	0.00003～0.011	
			S63	1988	モ		0/22	－			3/22	0.00055～0.0020	
			H元	1989	モ		1/17	0.004			4/17	0.00005～0.0049	
			H2	1990	モ		0/16	－			2/16	0.00011～0.0063	
			H3	1991	モ		0/18	－			5/18	0.000039～0.0044	
			H4	1992	モ		0/18	－			6/18	0.000012～0.0046	
			H5	1993	モ		0/19	－			7/19	0.000005～0.0037	
			H6	1994	モ		0/17	－			4/17	0.000016～0.0025	
			H7	1995	モ		0/18	－			5/18	0.000032～0.0053	
			H8	1996	モ		0/18	－			4/18	0.000023～0.003	
			H9	1997	モ		0/18	－			4/18	0.000010～0.00237	
			H10	1998	モ		0/18	－			4/18	0.0004～0.002	
			H11	1999	モ						2/18	0.00071～0.0012	
			H12	2000	モ						2/17	0.0019～0.0030	
			H13	2001	モ						3/20	0.0013～0.0016	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.00000023～0.00025	(0.0000006)	188/189	63/63	0.0000010～0.0078	(0.0000007)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000013～0.00013	(0.0000001)	184/186	62/62	0.0000010～0.0065	(0.0000009)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000008～0.00034	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000008～0.0094	(0.0000006)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000009～0.000043	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000011～0.0099	(0.00000064)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000010～0.000083	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000006～0.0058	(0.0000004)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												720
				5/51	3/17	530～1,900	(500)					
0/32	0/11	－	(0.00041)									
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.01)									721
魚 76/123	魚 24/36	魚 0.001～0.023	(魚 0.001)									722
貝 10/20 魚 23/50 鳥 5/10	貝 2/4 魚 5/10 鳥 1/2	貝 0.002～0.008 魚 0.001～0.013 鳥 0.024～0.036	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 32/60 鳥 8/10	貝 2/4 魚 7/12 鳥 2/2	貝 0.002～0.006 魚 0.001～0.027 鳥 0.001～0.057	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 35/60 鳥 5/10	貝 2/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.003～0.008 魚 0.001～0.016 鳥 0.027～0.054	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				0/73	0/12	－	(0.7)					
貝 10/20 魚 34/60 鳥 5/10	貝 2/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.014 鳥 0.030～0.080	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 9/20 魚 40/65 鳥 5/10	貝 2/4 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.015 鳥 0.033～0.110	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/20 魚 37/65 鳥 5/10	貝 2/4 魚 8/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.015 鳥 0.025～0.050	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 8/21 魚 36/65 鳥 5/10	貝 3/5 魚 8/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.026 鳥 0.006～0.028	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/25 魚 33/65 鳥 5/10	貝 3/5 魚 7/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.019 鳥 0.013～0.027	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 31/65 鳥 5/10	貝 2/6 魚 7/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.013 鳥 0.010～0.016	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 30/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.014 鳥 0.017～0.054	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 37/70 鳥 5/10	貝 2/6 魚 10/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.012 鳥 0.011～0.023	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 32/70 鳥 0/5	貝 3/6 魚 8/14 鳥 0/1	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.007 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 27/70 鳥 4/10	貝 2/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.008 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 19/70 鳥 4/10	貝 2/6 魚 6/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.015 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 19/70 鳥 0/10	貝 2/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 18/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 15/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.002～0.011 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/30 魚 19/69 鳥 0/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 27/72 鳥 3/10	貝 2/6 魚 8/15 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000086～0.00087 魚 0.000046～0.0051 鳥 0.000068～0.00045	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	102/102	34/34	0.000071～0.062	(0.000010)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000048～0.0018 魚 0.000019～0.0026 鳥 0.000068～0.00066	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00081～0.22 寒 0.00018～0.023	(温 0.0000088) (寒 0.0000088)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000043～0.0018 魚 0.000048～0.010 鳥 0.000073～0.00024	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00036～0.13 寒 0.000087～0.028	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000027～0.0013 魚 0.000027～0.0062 鳥 0.000086～0.00037	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00030～0.16 寒 0.00008～0.034	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000031～0.0015 魚 0.000033～0.0033 鳥 0.000060～0.00027	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00028～0.17 寒 0.00014～0.041	(温 0.00005) (寒 0.00005)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H19	2007	モ	43/48	43/48	0.0000010～0.00021	(0.0000008)	191/192	64/64	0.0000007～0.0042	(0.0000006)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000009～0.00013	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000011～0.0051	(0.0000002)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000014～0.00021	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000014～0.0047	(0.0000004)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000009～0.00004	(0.0000004)	64/64	64/64	0.0000023～0.0036	(0.0000003)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000008～0.00013	(0.0000002)	63/64	63/64	0.0000026～0.0029	(0.0000004)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000011～0.000058	(0.0000003)	63/63	63/63	0.000001～0.0049	(0.000001)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000007～0.000074	(0.0000003)	63/63	63/63	0.0000006～0.0031	(0.0000003)
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000006～0.000036	(0.0000006)	61/62	61/62	0.0000012～0.0015	(0.0000007)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.0000006～0.000039	(0.0000005)	58/58	58/58	0.0000007～0.0021	(0.0000003)
723	*trans*-ノナクロル	39765-80-5	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	68/126	28/42	0.0002～0.055	(0.0002～0.001)
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986									
					モ		0/18	－			10/18	0.0002～0.0196	
			S62	1987	モ		1/20	0.0008			12/20	0.00007～0.030	
			S63	1988	モ		0/22	－			7/22	0.000086～0.0055	
			H元	1989	モ		1/17	0.005			4/17	0.00013～0.013	
			H2	1990	モ		0/18	－			5/18	0.00010～0.0122	
			H3	1991	モ		0/18	－			7/18	0.000061～0.014	
			H4	1992	モ		0/18	－			8/18	0.000022～0.012	
			H5	1993	モ		1/19	0.0002			8/19	0.000015～0.0089	
			H6	1994	モ		0/17	－			5/17	0.000028～0.0067	
			H7	1995	モ		0/18	－			4/18	0.000022～0.0041	
			H8	1996	モ		0/18	－			6/18	0.000022～0.00328	
			H9	1997	モ		0/18	－			8/18	0.000015～0.00612	

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000026～0.0010 魚 0.000016～0.0037 鳥 0.000042～0.0003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00031～0.15 寒 0.00009～0.022	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000033～0.00078 魚 0.000046～0.0032 鳥 0.000037～0.00041	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00018～0.087 寒 0.00016～0.019	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000031～0.010 魚 0.000027～0.0026 鳥 0.000044～0.00016	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00033～0.11 寒 0.00007～0.018	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000035～0.0013 魚 0.000023～0.0022 鳥 0.000057～0.00019	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00023～0.068 寒 0.00006～0.013	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000077～0.0013 魚 0.000045～0.0029 鳥 0.000076	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 35/35 寒 36/37	温 35/35 寒 36/37	温 0.00024～0.089 寒 0.000060～0.028	(温 0.000051) (寒 0.000051)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000052～0.00067 魚 0.000033～0.0022 鳥 0.000056～0.0001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00029～0.089 寒 0.00005～0.010	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000038～0.0009 魚 0.000034～0.0030 鳥 0.000074～0.00097	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00015～0.072 寒 0.00006～0.012	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000037～0.00022 魚 0.000053～0.0019 鳥 0.000074～0.00077	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37	温 37/37	温 0.00013～0.12	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000020～0.00020 魚 0.000026～0.0016 鳥 0.00048	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00013～0.024	(温 0.00004)					
魚 102/123	魚 32/36	魚 0.001～0.074	(魚 0.001)									723
貝 11/20 魚 37/50 鳥 6/10	貝 3/4 魚 8/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.040 鳥 0.001～0.120	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 45/60 鳥 9/10	貝 3/4 魚 10/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.013 魚 0.001～0.102 鳥 0.001～0.20	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 39/60 鳥 10/10	貝 3/4 魚 9/12 鳥 2/2	貝 0.002～0.021 魚 0.001～0.042 鳥 0.001～0.15	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				16/73	5/12	0.52～2.8	(0.5)					
貝 18/20 魚 43/60 鳥 5/10	貝 4/4 魚 10/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.041 鳥 0.12～0.26	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 45/65 鳥 5/10	貝 3/4 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.010 魚 0.002～0.050 鳥 0.16～0.47	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 8/20 魚 44/65 鳥 5/10	貝 2/4 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.002～0.006 魚 0.002～0.036 鳥 0.070～0.130	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 13/21 魚 45/65 鳥 5/10	貝 4/5 魚 10/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.010 魚 0.001～0.060 鳥 0.027～0.078	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/25 魚 41/65 鳥 5/10	貝 3/5 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.004～0.040 魚 0.001～0.041 鳥 0.038～0.078	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 43/65 鳥 5/10	貝 4/6 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.008 魚 0.001～0.034 鳥 0.025～0.046	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 46/70 鳥 10/10	貝 3/6 魚 10/14 鳥 2/2	貝 0.002～0.013 魚 0.001～0.023 鳥 0.001～0.100	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 46/70 鳥 6/10	貝 3/6 魚 10/14 鳥 2/2	貝 0.002～0.007 魚 0.001～0.018 鳥 0.001～0.056	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 43/70 鳥 0/5	貝 3/6 魚 11/14 鳥 0/1	貝 0.002～0.009 魚 0.001～0.027 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 50/70 鳥 5/10	貝 4/6 魚 11/14 鳥 1/2	貝 0.002～0.005 魚 0.001～0.015 鳥 0.007～0.022	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 42/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 11/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.033 鳥 0.002～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 34/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.002～0.004 魚 0.001～0.011 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H10	1998	モ		0/18	－			7/18	0.00018～0.0044	
			H11	1999	モ						3/18	0.00063～0.0018	
			H12	2000	モ						3/17	0.00035～0.0070	
			H13	2001	モ						5/20	0.00031～0.0048	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000018～0.00078	(0.0000004)	189/189	63/63	0.0000031～0.013	(0.0000005)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000004～0.00045	(0.0000005)	186/186	62/62	0.000002～0.011	(0.0000006)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000003～0.0011	(0.000002)	189/189	63/63	0.000003～0.023	(0.0000006)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000026～0.00015	(0.00000084)	189/189	63/63	0.0000024～0.024	(0.00000054)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000032～0.00031	(0.0000010)	192/192	64/64	0.0000034～0.010	(0.0000004)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00054	(0.000002)	192/192	64/64	0.0000016～0.0084	(0.0000006)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000019～0.00034	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000016～0.0084	(0.0000008)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000027～0.00053	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000020～0.0078	(0.0000003)
			H22	2010	モ	45/49	45/49	0.000003～0.000093	(0.000003)	64/64	64/64	0.000003～0.0062	(0.000002)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000026～0.00048	(0.0000005)	64/64	64/64	0.0000017～0.0045	(0.0000003)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000079～0.00021	(0.0000006)	63/63	63/63	0.0000025～0.010	(0.0000008)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000023～0.00017	(0.0000006)	63/63	63/63	0.0000022～0.0047	(0.0000004)
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.000002～0.00012	(0.000001)	61/62	61/62	0.000002～0.0026	(0.000002)
			R2	2020	モ	45/46	45/46	0.000003～0.000095	(0.000002)	58/58	58/58	0.0000019～0.0038	(0.0000002)
724	1-ノナノール	143-08-8	S54	1979		0/27	0/9	－	(5～50)	0/27	0/9	－	(0.3～1)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(4)	3/30	1/10	0.304～0.392	(0.1)
	α-(ノニルフェニル)-ω-ヒドロキシポリ(オキシエチレン)類	→「ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類」											
725類	ノニルフェノール	25154-52-3	S51	1976		0/8	0/2	－	(5)	0/8	0/2	－	(0.25)
			S52	1977		0/3	0/1	－	(0.4)	3/3	1/1	0.05～0.07	
			H9	1997		0/123	0/41	－	(1.1)	43/129	17/43	0.16～1.3	(0.15)
			H17	2005		23/27	9/9	0.020～0.48	(0.020)				
			H26	2014									
	立体異性体を別に数えて11の異性体の合計値		H26	(2014)		16/30	16/30	0.021～0.32	(0.018*)				
725-1	4-(3-エチル-2-メチルヘキサン-2-イル)フェノール		H26	2014		18/30	18/30	0.0017～0.048	(0.0016)				
725-2	4-(2,3-ジメチルヘプタン-2-イル)フェノール		H26	2014		15/30	15/30	0.0032～0.042	(0.003)				
725-3	4-(2,4-ジメチルヘプタン-2-イル)フェノール		H26	2014		13/30	13/30	0.0039～0.050	(0.0029)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 10/30 魚 40/70 鳥 6/10	貝 2/6 魚 9/14 鳥 2/2	貝 0.002～0.003 魚 0.001～0.008 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 31/70 鳥 2/10	貝 3/6 魚 7/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.006 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 14/30 魚 36/69 鳥 5/10	貝 3/6 魚 9/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.013 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/30 魚 38/72 鳥 5/10	貝 3/6 魚 9/15 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.013 鳥 0.002～0.016	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000021～0.0018 魚 0.000098～0.0083 鳥 0.00035～0.0019	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	102/102	34/34	0.00064～0.55	(0.00010)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00014～0.0038 魚 0.000085～0.0058 鳥 0.00035～0.0037	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0051～1.2 寒 0.0021～0.18	(温 0.00012) (寒 0.00012)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00011～0.0034 魚 0.00014～0.021 鳥 0.00039～0.0012	(貝 0.0000042) (魚 0.0000042) (鳥 0.0000042)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0019～0.87 寒 0.00095～0.24	(温 0.00016) (寒 0.00016)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000072～0.0034 魚 0.000080～0.013 鳥 0.00044～0.0020	(貝 0.0000021) (魚 0.0000021) (鳥 0.0000021)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0031～0.87 寒 0.0012～0.21	(温 0.000044) (寒 0.000044)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000085～0.0032 魚 0.00012～0.0069 鳥 0.00031～0.0015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0030～0.80 寒 0.0014～0.24	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000071～0.0024 魚 0.000071～0.0079 鳥 0.00020～0.0014	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温0.0025～0.94 寒 0.0011～0.19	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000094～0.0020 魚 0.000087～0.0069 鳥 0.00018～0.0026	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0015～0.65 寒 0.0013～0.17	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000079～0.033 魚 0.000068～0.0074 鳥 0.00022～0.00073	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0022～0.63 寒 0.00075～0.14	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000084～0.006 魚 0.00011～0.0047 鳥 0.00029～0.00088	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0017～0.52 寒 0.0007～0.089	(温 0.0003) (寒 0.0003)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00020～0.0030 魚 0.00019～0.0050 鳥 0.00040	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0012～0.55 寒 0.00070～0.21	(温 0.00035) (寒 0.00035)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00019～0.0018 魚 0.00014～0.0042 鳥 0.00027～0.00048	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0025～0.51 寒 0.00050～0.061	(温 0.00041) (寒 0.00041)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000098～0.0020 魚 0.00015～0.0078 鳥 0.000018～0.00017	(貝 0.0000034) (魚 0.0000034) (鳥 0.0000034)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0012～0.47 寒 0.0005～0.075	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000097～0.00052 魚 0.00017～0.0034 鳥 0.000028～0.00013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0008～0.65	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000047～0.00048 魚 0.000095～0.0057 鳥 0.000081	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0010～0.14	(温 0.00004)					
												724
				14/18	5/6	8.7～81	(6)					
												725類
貝魚 25/39	貝魚 9/13	貝魚 0.0057～0.025	(貝魚 0.0055)									
												725-1
												725-2
												725-3

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
725-4	4-(2,5-ジメチルヘプタン-2-イル)フェノール		H26	2014		12/30	12/30	0.0026～0.032	(0.0019)				
725-5	4-(3,4-ジメチルヘプタン-3-イル)フェノールの2つの立体異性体のうちの片側		H26	2014		19/30	19/30	0.0014～0.024	(0.0013)				
725-6	4-(3,5-ジメチルヘプタン-3-イル)フェノールの2つの立体異性体のうちの片側		H26	2014		13/30	13/30	0.0022～0.033	(0.0017)				
725-7	4-(3,6-ジメチルヘプタン-3-イル)フェノール		H26	2014		30/30	30/30	0.0011～0.061	(0.0010)				
725-8	4-(2,4-ジメチルヘプタン-4-イル)フェノール		H26	2014		15/30	15/30	0.0016～0.017	(0.0016)				
725-9	4-(3,4-ジメチルヘプタン-4-イル)フェノールの2つの立体異性体の合計値		H26	(2014)		18/30	18/30	0.0017～0.030	(0.00052*)				
725-9-1	4-(3,4-ジメチルヘプタン-4-イル)フェノールの2つの立体異性体のうちの片側(a)		H26	2014		18/30	18/30	0.00082～0.020	(0.00012)				
725-9-2	4-(3,4-ジメチルヘプタン-4-イル)フェノールの2つの立体異性体のうちの片側(b)		H26	2014		19/30	19/30	0.00044～0.016	(0.00040)				
725-10	4-(3-メチルオクタン-3-イル)フェノール		H26	2014		6/30	6/30	0.0066～0.019	(0.0023)				
726類	バナジウム及びその化合物(バナジウムとして)	7440-62-2等	S49	1974		1/60	1/12	0.02	(0.01～0.1)	60/60	12/12	6.0～275	
			H19	2007		15/15	5/5	0.63～4.6	(0.0024)				
	バミドチオン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-{2-[1-(*N*-メチルカルバモイル)エチルチオ]エチル}」											
727	バルプロ酸	99-66-1	R1	2019		9/27	9/27	0.0048～0.024	(0.0031)				
	パロキセチン	→「(3*S*,4*R*)-3-[(2*H*-1,3-ベンゾジオキシル-5-イルオキシ)メチル]-4-(4-フルオロフェニル)ピペリジン」											
728	ピクリン酸	88-89-1	S55	1980		0/9	0/3	－	(1)	0/9	0/3	－	(0.1～0.23)
	α-ピコリン	→「2-メチルピリジン」											
	2-ピコリン	→「2-メチルピリジン」											
	4,4'-ビス(4-アニリノ-6-モルホリノ-1,3,5-トリアジン-2-イル)アミノスチルベン-2,2'-ジスルホン酸-2ナトリウム	→「ジナトリウム=2,2'-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼンスルホナート]」											
729	ビス(4-アミノシクロヘキシル)メタン（別名:ジアミノジシクロヘキシルメタン）	1761-71-3	H27	2015		0/16	0/16	－	(0.014)				
730	2,4-ビス(エチルアミノ)-6-メチルチオ-1,3,5-トリアジン	1014-70-6	H4	1992		6/78	2/26	0.1～0.27	(0.05)	2/78	1/26	0.016～0.023	(0.011)
731	1,3-ビス[(2,3-エポキシプロピル)オキシ]ベンゼン	101-90-6	H27	2015		0/19	0/19	－	(0.0097)				
	ビス(2-クロロイソプロピル)エーテル	→「ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル」											
732	ビス(2-クロロエチル)エーテル	111-44-4	S52	1977		0/6	0/2	－	(2～5)	0/6	0/2	－	(0.5～0.6)
			S59	1984		0/24	0/8	－	(0.07～0.1)	0/24	0/8	－	(0.003～0.008)
			H7	1995		6/27	2/9	0.030～0.071	(0.02)	0/33	0/11	－	(0.01)
			H8	1996									
733	1,2-ビス(2-クロロフェニル)ヒドラジン		R4	2022		0/25	0/25	－	(0.0018)				
734	ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル	108-60-1	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.10)	0/24	0/8	－	(0.003～0.015)
	4,4'-ビス(ジメチルアミノフェニル)メタン	→「4,4'-メチレンビス(*N*,*N*-ジメチルアニリン)」											
735	4,4'-ビス(ジメチルアミノ)ベンゾフェノン	90-94-8	S60	1985		0/24	0/8	－	(0.5)	0/24	0/8	－	(0.02)
736	2,6-ビス(1,1-ジメチルエチル)-4-エチルフェノール	4130-42-1	S59	1984		0/30	0/10	－	(0.06～0.3)	2/30	1/10	0.0036～0.0048	(0.0006～0.0071)
			H13	2001		5/153	2/51	0.063～0.21	(0.055)	8/159	4/53	0.0035～0.074	(0.0033)
	2,6-ビス(1,1-ジメチルエチル)フェノール	→「2,6-ジ-*tert*-ブチルフェノール」											
	ビス(ジメチルカルバモイル)ジスルフィド	→「テトラメチルチウラムジスルフィド」											
	ビス(ジメチルチオカルバモイル)スルフィド	→「テトラメチル-チオジカルボン酸ジアミド」											
	4,4'-ビス(2-スルホスチリル)ビフェニル-2ナトリウム	→「ジナトリウム=2,2'-([1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルジビニレン)ビス(ベンゼンスルホナート)」											
737	ビス(2,3,3,3-テトラクロロプロピル)エーテル	127-90-2	S56	1981		0/24	0/8	－	(0.01～0.025)	0/24	0/8	－	(0.001～0.0029)
			S59	1984		0/24	0/8	－	(0.001～0.002)	0/24	0/8	－	(0.00005～0.00023)
			H16	2004		0/27	0/9	－	(0.0045)	0/27	0/9	－	(0.0026)
738	ビス(2,2,6,6-テトラメチル-4-ピペリジル)セバケート	52829-07-9	H26	2014		7/21	7/21	0.0061～0.69	(0.0049)				
	ビス(トリブロモフェノキシ)エタン	→「1,1'-[1,2-エタンジイルビス(オキシ)]ビス[2,4,6-トリブロモベンゼン]」											
739	(*Z*)-*N*,*N*-ビス(2-ヒドロキシエチル)オレアミ	93-83-4	H28	2016		3/18	3/18	0.0013～0.0037	(0.0013)				
	2,2-ビス[4-(2-ヒドロキシ)-3,5-ジブロモフェニル]プロパン	→「 2,2'-{イソプロピリデンビス[(2,6-ジブロモ-4,1-フェニレン)オキシ]}ジエタノール」											
	2,2-ビス(4-ヒドロキシフェニル)プロパン	→「4,4'-イソプロピリデンジフェノール」											
740	ビス(ピペリジノチオカルボニル)テトラスルフィド	120-54-7	S55	1980		0/21	0/7	－	(0.002～0.07)	0/9	0/3	－	(0.2)
741	2,4-ビス(1-フェニルエチル)フェノール	2769-94-0	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.03～0.05)	6/27	2/9	0.16～0.3	(0.002～0.01)
	ビスフェノールA	→「4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール」											
	ビスフェノールAF	→「4,4'-[2,2,2-トリフルオロ-1-(トリフルオロメチル)エチリデン]ビスフェノール」											
	ビスフェノールF	→「4,4'-ジヒドロキシジフェニルメタン」											
	ビスフェノールS	→「4,4'-スルホニルジフェノール」											
742	1,1-ビス(*tert*-ブチルジオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン	6731-36-8	H元	1989		0/69	0/23	－	(0.2)	0/69	0/23	－	(0.028)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(0.03)	0/33	0/11	－	(0.011)
			H18	2006									
			H19	2007		0/33	0/11	－	(0.00010)	3/33	1/11	0.00014～0.00017	(0.000034)
	1,1-ビス(*tert*-ブチルペルオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン	→「1,1-ビス(*tert*-ブチルジオキシ)-3,3,5-トリメチルシクロヘキサン」											
	ビス(4-ブロモフェニル)エーテル	→「ブロモジフェニルエーテル類（4,4'-ジブロモジフェニルエーテル）」											
	ビス(1-メチル-2-クロロエチル)エーテル	→「ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル」											
743	ビス(1-メチル-1-フェニルエチル)=ペルオキシド	80-43-3	H21	2009		0/66	0/22	－	(0.007)				
744類	ヒ素及びその化合物(ヒ素として)	7440-38-2等	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												725-4
												725-5
												725-6
												725-7
												725-8
												725-9
												725-9-1
												725-9-2
												725-10
貝 0/20 魚 0/20	貝 0/4 魚 0/4	貝 － 魚 －	(貝 0.1) (魚 2.5)									726類
												727
												728
												729
魚 0/75	魚 0/25	魚 －	(魚 0.0078)									730
												731
												732
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.6)									
				0/18	0/6	－	(56)					
												733
												734
												735
												736
												737
												738
												739
												740
												741
魚 0/63	魚 0/21	魚 －	(魚 0.01)									742
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.005)									
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.00003)									
												743
貝 10/10 魚 30/30 鳥 0/6	貝 2/2 魚 6/6 鳥 0/1	貝 1.5～2.7 魚 0.1～7.1 鳥 －	 (鳥 0.1)									744類
貝 15/15 魚 37/40 鳥 0/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 0/1	貝 1.4～2.5 魚 0.1～3.1 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
鳥 0/8	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.1)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
745	ヒドラジン	302-01-2	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/30	0/10	－	(0.2)
			H17	2005		0/9	0/3	－	(0.0013)	13/17	6/6	0.0015～0.066	(0.00065)
			H18	2006									
			H27	2015		20/21	20/21	0.0014～0.014	(0.00041)				
			H30	2018						51/51	20/20	0.00027～0.015	(0.0000096)
746	ヒドラゾベンゼン	122-66-7	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.6)	0/30	0/10	－	(0.3)
747	4-ヒドロキシ安息香酸イソブチル	4247-02-3	H12	2000		0/33	0/11	－	(0.023)	0/30	0/10	－	(2.3)
748	4-ヒドロキシ安息香酸イソプロピル	4191-73-5	H12	2000		0/33	0/11	－	(0.018)	0/33	0/11	－	(2.1)
749	4-ヒドロキシ安息香酸エチル	120-47-8	H12	2000		0/33	0/11	－	(0.027)	1/33	1/11	3.3	(1.5)
750	4-ヒドロキシ安息香酸プロピル	94-13-3	H12	2000		0/33	0/11	－	(0.014)	0/33	0/11	－	(2.3)
			H24	2012		1/16	1/16	0.016	(0.014)				
751	4-ヒドロキシ安息香酸メチル	99-76-3	H20	2008		1/9	1/3	0.003	(0.002)				
			H21	2009									
			H22	2010						3/9	1/3	0.00050～0.00070	(0.00022)
752	3-ヒドロキシエストラ-1,3,5(10),7-テトラエン-17-オン （別名：エクイリン）	474-86-2	H25	2013		0/16	0/16	－	(0.00017)				
753	17*β*-ヒドロキシエストラ-4,9,11-トリエン-3-オン	10161-33-8	H24	2012		0/16	0/16	－	(0.000017)				
754	(1-ヒドロキシエタン-1,1-ジイル)ジホスホン酸及びその塩類	2809-21-4	H30	2018		0/24	0/24	－	(3.3)				
	2-(2'-ヒドロキシ-3',5'-ジ-*tert*-ブチルフェニル)-5-クロロベンゾトリアゾール	→「2,4-ジ-*tert*-ブチル-6-(5-クロロ-2*H*-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)フェノール」											
755	3-ヒドロキシ-2-ナフトアニリド （別名：アゾイックCC-2又はナフトールAS）	92-77-3	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.4)	0/24	0/8	－	(0.01 ～0.03)
	2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸アニリド	→「3-ヒドロキシ-2-ナフトアニリド」											
	2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸-3-クロロ-4,6-ジメトキシアニリド	→「5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2',4'-ジメトキシ-2-ナフトアニリド」											
	2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸-4-クロロ-2-メチルアニリド	→「4'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メチル-2-ナフトアニリド」											
	2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸-5-クロロ-2-メトキシアニリド	→「5'-クロロ-3-ヒドロキシ-2'-メトキシ-2-ナフトアニリド」											
	2-ヒドロキシ-3-ナフトエ酸-3-ニトロアニリド	→「3-ヒドロキシ-3'-ニトロ-2-ナフトアニリド」											
756	3-ヒドロキシ-3'-ニトロ-2-ナフトアニリド （別名：アゾイックCC-17）	135-65-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.1～0.4)	0/24	0/8	－	(0.01～0.03)
757	2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン （別名：ベンゾフェノン-3）	131-57-7	R3	2021		11/26	11/26	0.00067～0.0044	(0.00067)				
758	2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン-5-スルホン酸 （別名：ベンゾフェノン-4）	4065-45-6	R2	2020		6/21	6/21	0.024～0.15	(0.016)				
759	ヒドロキノン	123-31-9	H8	1996		0/168	0/56	－	(0.36)	36/164	17/55	0.018～0.76	(0.017)
			H21	2009		69/69	23/23	0.0035～0.075	(0.0015)				
	ヒドロクロロチアジド	→「6-クロロ-7-スルファモイル-3,4-ジヒドロベンゾ[*e*][1,2,4]-2*H*-チアジアジン=1,1-オキシド」											
760	4-ビニル-1-シクロヘキセン	100-40-3	H23	2011									
			H29	2017		0/18	0/18	－	(0.047)				
761	2-ビニルピリジン	100-69-6	H3	1991									
			H16	2004									
			H29	2017		0/20	0/20	－	(0.0061)				
762	4,4'-ビピリジル	553-26-4	H25	2013		0/14	0/14	－	(0.0009)				
763	ビフェニル	92-52-4	S51	1976		0/68	0/15	－	(0.2～10)	0/50	0/15	－	(0.05 ～1.0)
			H19	2007									
764	ビフェニル-2-イルアミン	90-41-5	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.05)	0/3	0/1	－	(0.02)
	ビフェニルエーテル	→「ジフェニルエーテル」											
	ビフェントリン	→「2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イルメチル=(*Z*)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート」											
765	ピペラジン	110-85-0	S61	1986		0/30	0/10	－	(30)	1/24	1/8	0.07	(0.03)
			H20	2008		12/93	4/31	0.012～0.040	(0.004)				
766	ピペリジン	110-89-4	S61	1986		0/30	0/10	－	(10)	0/24	0/8	－	(0.03)
767	ピペロホス	24151-93-7	H5	1993									
	2-ピリジルアミン	→「2-アミノピリジン」											
	3-ピリジルアミン	→「3-アミノピリジン」											
	4-ピリジルアミン	→「4-アミノピリジン」											
768	ピリジン	110-86-1	S55	1980		2/9	1/3	0.3～0.4	(0.2～1)	6/9	2/3	0.006～0.031	(0.002～0.01)
			H3	1991		6/36	2/12	0.13～0.2	(0.1)	18/39	6/13	0.0068～0.11	(0.005)
			H9	1997									
			H10	1998		6/33	2/11	0.29～0.41	(0.1)	6/33	2/11	0.013～0.019	(0.0092)
			H29	2017		12/21	12/21	0.029～2.3	(0.019)				
			R1	2019									
769	2-ピリジンカルボニトリル	100-70-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(1～4)	0/24	0/8	－	(0.06～0.2)
770	4-ピリジンカルボニトリル	100-48-1	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.9～4)	0/24	0/8	－	(0.04～0.2)
771	ピリジン-トリフェニルボラン(1/1)	971-66-4	H15	2003		0/15	0/5	－	(0.12)				
	ピリダフェンチオン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*O*-(6-オキソ-1-フェニル-1,6-ジヒドロ-3-ピリダジニル)」											
	ピリドスチグミン	→「3-[[(ジメチルアミノ)カルボニル]オキシ]-1-メチルピリジニウム」											
772	ピリメタニル	53112-28-0	R1	2019		0/26	0/26	－	(0.0021)				
773	ピレン	129-00-0	H元	1989		8/69	3/23	0.01～0.065	(0.009)	68/71	23/24	0.02～3.9	(0.006)
			H11	1999		4/36	2/12	0.006～0.012	(0.006)	39/39	13/13	0.0066～0.54	(0.0062)
774	ピロカテコール	120-80-9	H24	2012									
775	ピロリジン	123-75-1	S61	1986		0/30	0/10	－	(10)	0/24	0/8	－	(0.03)
776	ピロール	109-97-7	S56	1981		0/24	0/8	－	(2～5)	0/24	0/8	－	(0.03～0.1)
777	ピリメタミン	58-14-0	H26	2014		0/16	0/16	－	(0.0038)				
778	フェナントレン	85-01-8	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.02～5)	9/9	3/3	0.009～2.8	
			H11	1999		0/36	0/12	－	(0.012)	38/39	13/13	0.0058～0.26	(0.0056)
			H18	2006									
			H19	2007		13/22	6/9	0.0015～0.055	(0.0014)	30/30	10/10	0.0039～0.69	(0.000023)
	フェニトロチオン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-ニトロフェニル)」											
779	1-フェニルアゾ-2-ナフトール	842-07-9	S63	1988		0/72	0/24	－	(0.5)	0/72	0/24	－	(0.10)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												745
貝魚 24/30	貝魚 9/10	貝魚 0.0013～0.095	(貝魚 0.0012)					食事 146/178		食事 0.0095 ～0.80ng/g-wet (飲料水群 0.77～ 2.7ng/L)	(食事 0.0066 ～0.0095) (飲料水群 0.68)	
				3/45	2/15	0.39～0.65	(0.33)					
												746
魚 0/28	魚 0/10	魚 －	(魚 2.6)									747
魚 0/28	魚 0/10	魚 －	(魚 1.6)									748
魚 2/28	魚 1/10	魚 1.9～2.2	(魚 1.9)									749
魚 0/28	魚 0/10	魚 －	(魚 2.3)									750
												751
				0/18	0/6	－	(0.27)					
												752
												753
												754
												755
												756
												757
												758
												759
				0/27	0/9	－	(29)					760
				7/50	4/17	17～30	(16)					761
				3/18	1/6	6.2～18	(0.4)					
												762
魚 0/20	魚 0/9	魚 －	(魚 0.04 ～0.25)									763
				21/24	7/8	4.5～28	(3.8)					
												764
												765
												766
				0/54	0/18	－	(54)					767
												768
魚 19/39	魚 7/13	魚 0.0045～0.075	(魚 0.003)	22/49	10/18	24～90	(24)					
				43/53	19/20	10～210	(10)					
				56/57	19/19	2.4～54	(2.4)					
												769
												770
												771
												772
魚 10/63	魚 6/21	魚 0.0013～0.0096	(魚 0.001)	39/39	13/13	0.26～9.07	(0.2)					773
魚 8/37	魚 4/13	魚 0.00037～0.0016	(魚 0.00034)	39/39	13/13	0.39～8.1	(0.050)					
				9/69	7/23	6.0～25	(5.0)					774
												775
												776
												777
												778
魚 25/39	魚 10/13	魚 0.00072～0.0037	(魚 0.00069)	39/39	13/13	1.6～29	(0.019)					
魚 9/9	魚 3/3	魚 0.0012～0.0030	(魚 0.0002)	15/15	5/5	3.7～26	(1.6)					
												779

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
780	4-(1-フェニルエチル)-*m*-キシレン	6165-52-2	S52	1977		0/18	0/16	－	(0.01～5)	9/18	3/16	0.013～0.16	(0.0013～0.3)
			S55	1980		0/120	0/40	－	(0.005～20)	3/120	1/40	0.022～0.027	(0.002～1.0)
781	*p*-(1-フェニルエチル)フェノール	1988-89-2	S53	1978		0/45	0/15	－	(0.02～10)	0/45	0/15	－	(0.0013～1)
782	フェニルオキシラン （別名:スチレンオキシド）	96-09-3	H19	2007		0/15	0/5	－	(0.012)				
	1-フェニル-1-(3,4-キシリル)エタン	→「1,2-ジメチル-4-(1-フェニルエチル)ベンゼン」											
	1-フェニル-1-(2,4-ジメチルフェニル)エタン	→「4-(1-フェニルエチル)-*m*-キシレン」											
	1-フェニル-1-(3,4-ジメチルフェニル)エタン	→「1,2-ジメチル-4-(1-フェニルエチル)ベンゼン」											
783	6-フェニル-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン	91-76-9	H20	2008		18/24	6/8	0.0015～0.012	(0.0010)				
784	*N*-フェニル-1-ナフチルアミン	90-30-2	S55	1980		0/36	0/12	－	(0.025～0.1)	9/36	5/12	0.0044～0.04	(0.0013～0.02)
			S56	1981		0/126	0/42	－	(0.1)	0/126	0/42	－	(0.005)
	N-フェニル-2-ナフチルアミン	→「*N*-2-ナフチルアニリン」											
785	フェニルヒドラジン	100-63-0	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/30	0/10	－	(0.2)
	o-フェニルフェノール	→「2-フェニルフェノール」											
786	*m*-フェニルフェノール	580-51-8	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.02～50)	0/30	0/10	－	(0.06～2.5)
787	*p*-フェニルフェノール	92-69-3	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.02～50)	0/30	0/10	－	(0.06～2.5)
			H11	1999		2/27	1/9	0.007～0.009	(0.006)	1/36	1/12	0.002	(0.0016)
788	2-フェニルフェノール	90-43-7	S53	1978		0/30	0/10	－	(0.02～12.5)	0/30	0/10	－	(0.02～0.68)
			H11	1999		0/30	0/10	－	(0.008)	0/36	0/12	－	(0.0068)
789	4-(2-フェニルプロパン-2-イル)フェノール	599-64-4	H26	2014		10/20	10/20	0.0029～0.094	(0.0025)				
	2-フェニルプロピレン	→「α-メチルスチレン」											
790	*o*-フェニレンジアミン	95-54-5	S53	1978		0/24	0/8	－	(5～20)	0/24	0/8	－	(1.0～2.2)
			H24	2012		0/22	0/22	－	(0.015)				
791	*m*-フェニレンジアミン	108-45-2	S53	1978		0/24	0/8	－	(5～20)	0/24	0/8	－	(1.0～2.2)
			H17	2005		0/12	0/4	－	(0.45)				
			H24	2012		0/22	0/22	－	(0.010)				
792	*p*-フェニレンジアミン	106-50-3	S53	1978		0/24	0/8	－	(5～20)	0/24	0/8	－	(1.0～2.2)
			H24	2012		0/22	0/22	－	(0.016)				
793	*p*-フェネチジン	156-43-4	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.5～1.0)
			S60	1985		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.005)
			H10	1998		1/39	1/13	0.36	(0.3)	0/39	0/13	－	(0.02)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.035)				
794	3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート	52645-53-1	H30	2018		0/25	0/25	－	(0.00031)	39/53	14/18	0.00031～0.032	(0.00022)
	(フェノキシメチル)オキシラン	→「2,3-エポキシプロピル=フェニルエーテル」											
795	フェノチアジン	92-84-2	S61	1986		0/24	0/8	－	(0.5)	0/24	0/8	－	(1.5)
	フェノブカルブ	→「メチルカルバミン酸2-*sec*-ブチルフェニル」											
796	フェノール	108-95-2	S52	1977		0/9	0/3	－	(0.2～10)	3/9	1/3	0.03～0.04	(0.01～0.1)
			H8	1996		76/136	34/46	0.030～1.47	(0.03)	110/129	45/48	0.0055～0.94	(0.0054)
			H10	1998		15/30	5/10	0.066～0.7	(0.03)	23/29	8/10	0.012～0.50	(0.0054)
			H15	2003		10/114	6/38	0.028～0.67	(0.028)				
	フェンチオン	→「チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-メチルチオフェニル)」											
	フェントエート	→「2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル」											
	フェンバレレート	→「α-シアノ-3-フェノキシベンジル=2-(4-クロロフェニル)-3-メチルブチラート」											
797	フサライド	27355-22-2	H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.02)
	ブタクロール	→「*N*-(ブトキシメチル)-2-クロロ-2',6'-ジエチルアセトアニリド」											
	ブタジエン	→「1,3-ブタジエン」											
798	1,3-ブタジエン	106-99-0	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.1～5)	0/6	0/2	－	(0.0005～0.005)
			H25	2013		0/25	0/25	－	(0.049)				
	n-ブタノール	→「1-ブタノール」											
	sec-ブタノール	→「2-ブタノール」											
	tert-ブタノール	→「2-メチルプロパン-2-オール」											
799	1-ブタノール	71-36-3	S54	1979		0/30	0/10	－	(100～1,000)	0/30	0/10	－	(1.0～10.0)
			H7	1995		2/33	2/11	2.3～3.7	(2)	4/33	2/11	0.14～0.78	(0.12)
			H18	2006									
			H27	2015		0/19	0/19	－	(0.16)				
800	2-ブタノール	78-92-2	S54	1979		0/30	0/10	－	(100～1,000)	0/30	0/10	－	(1.0～10.0)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(10)	2/33	1/11	0.029～0.049	(0.021)
	2-ブタノン	→「メチルエチルケトン」											
801	フタル酸	88-99-3	S58	1983		0/24	0/8	－	(1～20)	0/24	0/8	－	(0.02～0.1)
802類	フタル酸エステル類	不詳	S50	1975		54/115	14/23	7.9～77,000	(10～10,000)				
802-1	フタル酸ジメチル	131-11-3	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.1)	0/27	0/9	－	(0.01)
			H19	2007		17/21	7/7	0.0022～0.0097	(0.0017)	16/16	6/6	0.00054～0.0063	(0.00035)
			R2	2020		5/34	5/34	0.015～0.12	(0.011)				
802-2	フタル酸ジエチル	84-66-2	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.2)	0/27	0/9	－	(0.02)
			R2	2020		5/34	5/34	0.024～0.048	(0.023)				
802-3	フタル酸ジアリル	131-17-9	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.2)	0/27	0/9	－	(0.02)
802-4	フタル酸ジ-*n*-ブチル	84-74-2	S49	1974		208/375	49/75	0.05～36	(0.05～40)	154/370	42/75	0.001～2.3	(0.001～0.28)
			S50	1975		77/115	18/23	0.013～21	(0.01～3)				
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982		42/45	15/15	0.060～1.5	(0.03～0.1)	39/45	14/15	0.0097～0.14	(0.0007～0.005)
					モ								
			S58	1983	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 8/18	魚 5/5	魚 0.00041～0.0046	(魚 0.0002～0.3)									780
魚 0/108	魚 0/28	魚 －	(魚 0.001～2.5)									
												781
												782
				11/13	5/5	0.022～0.22	(0.019)					783
												784
魚 0/123	魚 0/36	魚 －	(魚 0.005)									
												785
												786
												787
魚 1/33	魚 1/11	魚 0.010	(魚 0.0020)									
												788
魚 1/33	魚 1/11	魚 0.013	(魚 0.0032)									
												789
												790
												791
												792
												793
												794
												795
												796
魚 63/133	魚 27/44	魚 0.020～0.586	(魚 0.02)	40/47	15/16	50.1～760	(50)					
魚 16/30	魚 8/11	魚 0.024～0.062	(魚 0.02)									
												797
												798
												799
				9/15	3/5	51～1,300	(50)					
				13/21	5/7	71～1,400	(60)					
												800
												801
												802類
												802-1
												802-2
												802-3
魚 114/332 P 0/4	魚 33/67 P 0/2	魚 0.006～1.95 P －	(魚 0.01～0.87) (P 0.1～5)					雨水 68/111	35/53	0.00013～0.052ppm	(0.0001～ 0.004)	802-4
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.1) (魚 0.1)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1～1.0) (鳥 0.1)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1～0.5) (鳥 0.1)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S59	1984	モ								
			S60	1985									
					モ								
			S62	1987	モ								
			H元	1989	モ								
			H3	1991	モ								
			H5	1993	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996		5/30	3/10	0.2～1.4	(0.2)	7/30	3/10	0.15～0.58	(0.14)
			H11	1999	モ								
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	18/45	18/45	0.11～0.66	(0.069)	33/184	22/62	0.047～0.78	(0.044)
			R2	2020		7/34	7/34	0.071～0.12	(0.018)				
802-5	フタル酸ジイソブチル	84-69-5	S49	1974		38/375	8/75	0.10～12.27	(0.01～1)	57/350	15/71	0.00075～3.73	(0.00005～0.1)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	0/33	0/11	－	(0.026)
			R2	2020		2/34	2/34	0.076～0.15	(0.026)				
802-6	フタル酸*n*-ブチル=ベンジル	85-68-7	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.1)	2/27	2/9	0.013～0.016	(0.01)
			H12	2000		0/138	0/46	－	(0.14)	25/138	11/46	0.032～0.134	(0.028)
			H22	2010									
			H24	2012		2/23	2/23	0.14～0.19	(0.08)	60/69	21/23	0.00057～0.18	(0.00056)
802-7	フタル酸ジシクロヘキシル	84-61-7	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.4)	0/27	0/9	－	(0.05)
802-8	フタル酸ジ-*n*-ヘキシル	84-75-3	R2	2020		0/34	0/34	－	(0.0063)				
802-9	フタル酸ジ-*n*-ヘプチル	3648-21-3	S57	1982		3/45	2/15	0.2～0.4	(0.1～0.2)	7/45	3/15	0.071～0.30	(0.003～0.01)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(1)	0/33	0/11	－	(1.5)
802-10	フタル酸ジイソヘプチル	41451-28-9	S49	1974		23/375	8/75	0.12～1.1	(0.04～10)	30/350	12/71	0.008～6.48	(0.00005～1)
802-11	フタル酸ジオクチル類	27554-26-3等	R2	2020		8/34	8/34	0.14～0.59	(0.13)				
802-11-1	フタル酸ジ-*n*-オクチル	117-84-0	S49	1974		4/355	1/71	1～41	(0.05～50)	3/331	2/67	0.72～4.4	(0.00005～5)
			S57	1982		0/45	0/15	－	(0.05～0.5)	0/45	0/15	－	(0.002～0.02)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	3/33	1/11	0.28～1.41	(0.13)
			R2	2020		0/34	0/34	－	(0.0079)				
802-11-2	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)（別名：DEHP）	117-81-7	S49	1974		176/375	44/75	0.08～15.0	(0.01～2.0)	224/370	53/75	0.003～17.0	(0.003～0.2)
			S50	1975		58/115	12/23	0.02～1.1	(0.02～3)				
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982		29/45	10/15	0.10～0.8	(0.04～0.15)	45/45	15/15	0.009～3.5	(0.001～0.007)
					モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985									
					モ								
			S62	1987	モ								
			H元	1989	モ								
			H3	1991	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
				56/63	12/12	17～370	(5～70)					
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 1/21 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.3 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 2/30 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.1～0.2 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 3/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.1～0.3 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 2/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.1 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
魚 9/30	魚 3/10	魚 0.054～0.30	(魚 0.04)	13/15	5/5	10～140	(10)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 5/31 魚 45/80 鳥 1/10	貝 3/7 魚 15/16 鳥 1/2	貝 0.017～0.035 魚 0.015～0.99 鳥 0.035	(貝 0.015) (魚 0.015) (鳥 0.015)									
貝 2/31 魚 34/85 鳥 0/10	貝 2/7 魚 12/17 鳥 0/2	貝 0.038～0.10 魚 0.03～0.18 鳥 －	(貝 0.030) (魚 0.030) (鳥 0.030)									
魚 22/312 P 0/4	魚 7/63 P 0/2	魚 0.15～0.47 P －	(魚 0.00005～0.2) (P 0.01～5)					雨水 11/111	7/53	0.00015～0.0344ppm	(0.00004～0.001)	802-5
				1/18	1/6	3.3	(2.5)					
												802-6
				9/33	3/11	0.57～29	(0.56)					
貝魚 9/39	貝魚 3/13	貝魚 0.00067～0.0014	(貝魚 0.00059)									
												802-7
												802-8
												802-9
				3/15	1/5	10～17	(6)					
魚 13/312 P 0/4	魚 4/63 P 0/2	魚 0.14～0.36 P －	(魚 0.00005～5.0) (P 0.01～10)					雨水 22/111	15/53	0.00016～0.0085ppm	(0.00005～0.010)	802-10
												802-11
魚 0/292 P 0/4	魚 0/59 P 0/2	魚 － P －	(魚 0.00005～25) (P 0.01～10)					雨水 1/105	1/50	0.012ppm	(0.00005～0.050)	802-11-1
				0/18	0/6	－	(12)					
魚 92/332 P 1/4	魚 25/67 P 1/2	魚 0.009～19 P 6.3	(魚 0.02～1.0) (P 0.05)					雨水 69/111	35/53	0.00005～0.013ppm	(0.00006～0.0020)	802-11-2
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.1) (魚 0.1)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1～1.0) (鳥 0.1)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1～0.2) (魚 0.1～0.5) (鳥 0.1)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 0/20 魚 1/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.1 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
				59/62	12/12	38～790	(5～50)					
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 0/20 魚 1/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.2 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 1/21 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 1.6 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 3/30 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.1～0.3 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
			H5	1993	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996		4/33	2/11	4.3～6.8	(3.9)	16/33	6/11	0.18～22	(0.15)
			H11	1999	モ								
			H24	2012		13/23	13/23	0.11～1.7	(0.09)	66/69	23/23	0.0038～15	(0.0036)
			R2	2020		10/34	10/34	0.22～2.9	(0.19)				
802-12	フタル酸ジノニル	28553-12-0等	H8	1996		0/33	0/11	－	(4)	0/33	0/11	－	(3.5)
			H13	2001									
			R2	2020		5/34	5/34	0.085～0.84	(0.082)				
802-13	フタル酸ジデシル	26761-40-0等	S49	1974		0/250	0/50	－	(0.05～10)	0/227	0/46	－	(0.00005～3.14)
			H13	2001									
			R2	2020		7/34	7/34	0.033～0.33	(0.027)				
802-14	フタル酸ジウンデシル	85507-79-5	R2	2020		2/34	2/34	0.015～0.031	(0.013)				
802-15	フタル酸ドデシル	2432-90-8	S60	1985		0/27	0/9	－	(2)	0/27	0/9	－	(0.1)
802-16	フタル酸ジトリデシル	27253-26-5	H13	2001									
	フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)	→「フタル酸エステル類 （フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)）」											
803	フタロニトリル	91-15-6	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.1～1)
	o-フタロニトリル	→「フタロニトリル」											
804	1-ブタンアミン	109-73-9	S56	1981		0/27	0/9	－	(2～4)	0/27	0/9	－	(0.005～0.04)
805	ブタン-2-オン=オキシム	96-29-7	S53	1978		0/21	0/7	－	(10～30)	0/18	0/6	－	(0.1～0.7)
			H22	2010		54/66	20/22	0.0098～0.52	(0.0097)				
			H26	2014									
	1,2-ブタンジオール	→「1,2-ブチレングリコール」											
806	1,3-ブタンジオール	107-88-0	S61	1986		0/24	0/8	－	(0.3)	0/24	0/8	－	(0.03)
807	1,4-ブタンジオール	110-63-4	S61	1986		0/24	0/8	－	(2)	0/24	0/8	－	(0.09)
	4,4'-ブチリデンビス(6-*tert*-ブチル-3-メチルフェノール)	→「6,6'-ジ-*tert*-ブチル-4,4'-ブチリデンジ-*m*-クレゾール」											
	n-ブチルアミン	→「1-ブタンアミン」											
	tert-ブチルアルコール	→「2-メチルプロパン-2-オール」											
	p-*tert*-ブチル安息香酸	→「4-*tert*-ブチル安息香酸」											
808	4-*tert*-ブチル安息香酸	98-73-7	S60	1985		0/33	0/11	－	(4)	6/24	2/8	0.02～0.05	(0.02)
			S61	1986		2/105	1/35	0.2～0.3	(0.2)	2/138	2/46	0.02～0.021	(0.02)
			H8	1996		2/33	1/11	0.2～0.6	(0.2)	8/33	4/11	0.021～0.06	(0.02)
			H30	2018		16/18	16/18	0.021～0.21	(0.018)				
809	*tert*-ブチル=2-エチルペルオキシヘキサノアート	3006-82-4	H21	2009		0/36	0/12	－	(0.0069)				
	ブチルカルバミン酸3-ヨード-2-プロピニル	→「3-ヨード-2-プロピニルブチルカーバメイト」											
	6-*tert*-ブチル-2,4-キシレノール	→「2-(1,1-ジメチルエチル)-4,6-ジメチルフェノール」											
810	1-*tert*-ブチル-3-(2,6-ジイソプロピル-4-フェノキシフェニル)チオ尿素 （別名：ジアフェンチウロン）	80060-09-9	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.020)				
811	*N'*-*tert*-ブチル-*N*-シクロプロピル-6-(メチルチオ)-1,3,5-トリアジン-2,4-ジアミン	28159-98-0	H17	2005		0/30	0/10	－	(0.008)				
	2-*tert*-ブチル-4-(2,4-ジクロロ-5-イソプロポキシフェニル)-1,3,4-オキサジアゾリン-5-オン	→「3-[2,4-ジクロロ-5-(1-メチルエトキシ)フェニル]-5-(1,1-ジメチルエチル)-1,3,4-オキサジアゾール-2(3*H*)-オン」											
812	ブチルナフタレンスルホン酸	25638-17-9	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.5～15)	0/18	0/6	－	(0.025～3.2)
813	ブチルパラベン	94-26-8	H12	2000		0/33	0/11	－	(0.027)	0/30	0/10	－	(2.3)
	tert-ブチルヒドロキシアニソール	→「2-*tert*-ブチル-4-メトキシフェノール」											
	p-*tert*-ブチルヒドロキシフェノール	→「2-(1,1-ジメチルエチル)-1,4-ベンゼンジオール」											
	p-*tert*-ブチルフェノール	→「4-*tert*-ブチルフェノール」											
814	4-*tert*-ブチルフェノール	98-54-4	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.2～5)	0/68	0/20	－	(0.01 ～0.25)
			H8	1996		0/168	0/56	－	(0.714)	0/168	0/56	－	(0.1)
			H9	1997		6/141	2/47	0.1	(0.08)	0/168	0/56	－	(0.04)
815	*N*-(*tert*-ブチル)-2-ベンゾチアゾールスルフェンアミド	95-31-8	H10	1998		0/39	0/13	－	(0.1)	0/36	0/12	－	(0.0047)
816	2-*tert*-ブチル-5-メチルフェノール	88-60-8	H20	2008		0/99	0/33	－	(0.0019)				
			H21	2009						0/35	0/12	－	(0.00059)
817	2-*tert*-ブチル-4-メトキシフェノール	121-00-6	S55	1980		0/39	0/13	－	(0.03～10)	0/39	0/13	－	(0.0027～0.2)
			H12	2000		0/30	0/10	－	(0.016)	0/30	0/10	－	(2.0)
818	1,2-ブチレングリコール	584-03-2	H7	1995		0/33	0/11	－	(0.2)	3/33	1/11	0.009～0.013	(0.0061)
819類	フッ素及びその化合物（フッ素として）	7782-41-4等	S49	1974		30/60	6/12	1.0～700		59/59	12/12	28.1～188	
820	2-ブテナール （別名：クロトンアルデヒド）	4170-30-3	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.8)				
			H7	1995		0/33	0/11	－	(2)				
			H9	1997									
			H10	1998									
			H21	2009		56/69	20/23	0.012～0.25	(0.012)				
821	2-ブトキシエタノール	111-76-2	S51	1976		0/60	0/15	－	(90～100)	0/20	0/4	－	(0.4)
			H7	1995		1/168	1/56	2.2	(2)	0/165	0/55	－	(0.22)
			H12	2000									
	1-*n*-ブトキシ-2,3-エポキシプロパン	→「(ブトキシメチル)-オキシラン」											
822	(ブトキシメチル)-オキシラン	2426-08-6	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.5～0.7)	0/24	0/8	－	(0.006～0.019)
823	*N*-(ブトキシメチル)-2-クロロ-2',6'-ジエチルアセトアニリド	23184-66-9	H6	1994		0/39	0/13	－	(0.02)	0/39	0/13	－	(0.0044)
			H13	2001		0/51	0/17	－	(0.11)	0/51	0/17	－	(0.0016)
824	フマル酸	110-17-8	S58	1983		0/24	0/8	－	(1～50)	0/24	0/8	－	(0.02～0.25)
825	フラン	110-00-9	R3	2021									
			R4	2022		0/31	0/31	－	(0.038)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝 4/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.1 魚 － 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
魚 9/25	魚 4/9	魚 0.09～0.96	(魚 0.06)	11/18	5/6	8～323	(6)					
貝 0/30 魚 2/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.1 鳥 －	(貝 0.1) (魚 0.1) (鳥 0.1)									
貝魚 39/39	貝魚	貝魚 0.0011～0.13	(貝魚 0.00093)									
				0/18	0/6	－	(72)					802-12
				20/21	7/7	0.42～22	(0.40)					
魚 0/200 P 0/2	魚 0/40 P 0/1	魚 － P －	(魚 0.00005～ 5.0) (P 0.01)					雨水 0/73	0/34	－ppm	(0.00005～ 0.010)	802-13
				12/21	6/7	0.30～1.3	(0.30)					
												802-14
												802-15
				0/21	0/7	－	(0.1)					802-16
												803
												804
												805
				0/30	0/10	－	(13)					
												806
												807
												808
魚 7/108	魚 4/34	魚 0.005 ～0.047	(魚 0.005)									
				42/45	14/15	1.5～24	(0.21)					
												809
												810
												811
												812
魚 0/28	魚 0/10	魚 －	(魚 2.9)									813
												814
				0/18	0/6	－	(11)					
												815
												816
												817
												818
貝 32/35 魚 15/24	貝 7/7 魚5/5	貝 0.14～113 魚 0.28～7.0										819類
				0/61	0/10	－	(800)					820
				3/54	1/18	3,600～5,200	(3,000)					
				1/42	1/14	1,600	(1,000)					
				21/29	8/10	15～330	(15)					
												821
				43/45	15/15	4.8～560	(2.2)					
												822
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.002)									823
魚 0/48	魚 0/16	魚 －	(魚 0.0015)									
												824
				60/60	20/20	5.5～180	(0.89)					825

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
	フルアジナム	→「3-クロロ-*N*-(3-クロロ-5-トリフルオロメチル-2-ピリジル)-*α,α,α*-トリフルオロ-2,6-ジニトロ-*p*-トルイジン」											
	2-フルアルデヒド	→「フルフラール」											
826	フルオランテン	206-44-0	H11	1999									
			H23	2011		28/28	28/28	0.00017～0.0032	(0.00015)				
			H29	2017						62/62	21/21	0.0022～2.3	(0.00086)
	フルオレスセント260	→「ジナトリウム=2,2'-ビニレンビス[5-(4-モルホリノ-6-アニリノ-1,3,5-トリアジン-2-イルアミノ)ベンゼンスルホナート]」											
	フルオレスセント351	→「ジナトリウム=2,2'-([1,1'-ビフェニル]-4,4'-ジイルジビニレン)ビス(ベンゼンスルホナート)」											
827	フルオレン	86-73-7	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.03～0.4)	27/33	10/11	0.003～0.091	(0.003～0.041)
			S59	1984		8/138	4/46	0.07～2.5	(0.006～1)	94/138	35/46	0.0010～0.13	(0.0001～0.088)
828	フルオロベンゼン	462-06-6	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.01～0.04)	0/27	0/9	－	(0.00009～0.0010)
829	フルオロりん酸ジイソプロピル	55-91-4	H5	1993									
	フルタミド	→「2-メチル-*N*-[4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド」											
830	フルフラール	98-01-1	H8	1996		0/33	0/11	－	(0.4)				
			H18	2006									
	フルボキサミン	→「(*E*)-5-メトキシ-4'-(トリフルオロメチル)バレロフェノン=*O*-(2-アミノエチル)オキシム」											
	プレチラクロール	→「2-クロロ-2',6'-ジエチル-*N*-(2-プロポキシエチル)アセトアニリド」											
831	プロパナール	123-38-6	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.5)				
	プロパニル	→「3',4'-ジクロロプロピオンアニリド」											
832	1-プロパノール	71-23-8	H7	1995		0/33	0/11	－	(3)	4/33	2/11	0.11～0.14	(0.09)
833	2-プロパノール　(別名：イソプロピルアルコール)	67-63-0	H7	1995		0/33	0/11	－	(8)	4/33	2/11	0.50～2.64	(0.27)
			H20	2008									
	n-プロパノールアミン	→「3-アミノプロパン-1-オール」											
834	1-プロパンアミン	107-10-8	S55	1980		0/27	0/9	－	(0.5～33)	0/27	0/9	－	(0.001～0.18)
835	4,4'-(プロパン-2,2-ジイル)ジフェノール(別名：4,4'-イソプロピリデンジフェノール又はビスフェノールA)	80-05-7	S51	1976		0/60	0/12	－	(0.05～0.1)	0/50	0/10	－	(0.0002～0.005)
			H8	1996		41/148	18/50	0.010～0.268	(0.01)	79/163	33/55	0.0054～0.60	(0.005)
			H17	2005		26/30	9/10	0.0027～1.0	(0.0024)				
			H23	2011									
			H26	2014		18/20	18/20	0.0024～0.28	(0.0017)	52/69	20/23	0.0026～0.19	(0.0024)
			R4	2022		28/32	28/32	0.0039～0.095	(0.0018)				
836	プロパン-1,2-ジオール	57-55-6	S52	1977		0/6	0/2	－	(300～400)	0/6	0/2	－	(2～ 3)
			S61	1986		12/24	4/8	0.2～0.8	(0.2)	4/24	3/8	0.020～0.022	(0.02)
			H28	2016		19/20	19/20	0.053～5.3	(0.033)				
837	プロパンニトリル	107-12-0	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.7)	0/75	0/25	－	(0.006)
838	5-(プロピオチオ)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル	54965-21-8	H30	2018		0/18	0/18	－	(0.0011)				
	プロピオニトリル	→「プロパンニトリル」											
	プロピオンアルデヒド	→「プロパナール」											
	n-プロピルアミン	→「1-プロパンアミン」											
839	5-(プロピルスルフィニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル	54029-12-8	H30	2018		0/18	0/18	－	(0.0068)				
840	5-(プロピルスルホニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルアミン	80983-34-2	H30	2018		0/18	0/18	－	(0.010)				
841	5-(プロピルスルホニル)-1*H*-ベンゾイミダゾール-2-イルカルバミド酸メチル	75184-71-3	H30	2018		0/18	0/18	－	(0.011)				
	プロピルチオウラシル	→「2,3-ジヒドロ-6-プロピル-2-チオキソ-4(1*H*)-ピリミジノン」											
842	*N*-プロピル-*N*-[2-(2,4,6-トリクロロフェノキシ)エチル]イミダゾール-1-カルボキサミド(別名：プロクロラズ)	67747-09-5	H18	2006		0/24	0/8	－	(0.0018)				
	プロピルパラベン	→「4-ヒドロキシ安息香酸プロピル」											
	プロピレン	→「1-プロペン」											
843	プロピレンイミン	75-55-8	S61	1986		0/30	0/10	－	(50)	0/24	0/8	－	(0.05)
	プロピレンオキサイド	→「1,2-エポキシプロパン」											
	プロピレンオキシド	→「1,2-エポキシプロパン」											
	プロピレングリコール	→「1,2-プロパンジオール」											
844	プロピレンジアミン	78-90-0	S62	1987		0/87	0/29	－	(0.6)	0/87	0/29	－	(0.100)
	プロベナゾール	→「3-アリルオキシ-1,2-ベンズイソチアゾール-1,1-ジオキシド」											
845	*N*-2-プロペニル-2-プロペン-1-アミン	124-02-7	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.8～2)	0/27	0/9	－	(0.005～0.01)
846	1-プロペン	115-07-1	S52	1977		2/6	1/2	0.1	(0.05～5)	0/6	0/2	－	(0.0002～0.005)
	2-プロペン-1-オール	→「アリルアルコール」											
	プロポキスル	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロポキシフェニル」											
	o-ブロモアニリン	→「2-ブロモアニリン」											
	m-ブロモアニリン	→「3-ブロモアニリン」											
	p-ブロモアニリン	→「4-ブロモアニリン」											
847	2-ブロモアニリン	615-36-1	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.003～0.1)	0/18	0/6	－	(0.0001～0.012)
848	3-ブロモアニリン	591-19-5	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.006～0.1)	0/18	0/6	－	(0.0004～0.012)
849	4-ブロモアニリン	106-40-1	S59	1984		0/18	0/6	－	(0.006～0.1)	0/18	0/6	－	(0.0004～0.012)
850	ブロモエタン	74-96-4	S51	1976		0/60	0/12	－	(160～450)	0/40	0/10	－	(1.54～23)
			S58	1983									
			H9	1997									
			H10	1998									
851	ブロモクロロジフルオロメタン　(別名：ハロン-1211)	353-59-3	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.02)				
852	1-ブロモ-3-クロロプロパン	109-70-6	H11	1999		0/156	0/52	－	(0.0041)	6/147	2/49	0.022～0.055	(0.0040)
853	ブロモクロロメタン	74-97-5	S51	1976		0/60	0/12	－	(0.2～1)	0/40	0/10	－	(0.005～0.065)
854	ブロモジクロロメタン	75-27-4	S55	1980									
			S56	1981		1/15	1/5	0.01	(0.01)	0/15	0/5	－	(0.00006)
			S58	1983									
			H18	2006		7/15	3/5	0.0040～0.012	(0.004)	0/15	0/5	－	(0.0006)
			H24	2012									
855	2-(4-ブロモジフルオロメトキシフェニル)-2-メチルプロピル=3-フェノキシベンジルエーテル　(別名：ハルフェンプロックス)	111872-58-3	H18	2006		0/33	0/11	－	(0.013)				
856	*β*-ブロモスチレン	103-64-0	S60	1985		0/30	0/10	－	(0.05)	0/30	0/10	－	(0.003)
857	4-ブロモフェニルフェニルエーテル	101-55-3	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.15～0.5)	0/27	0/9	－	(0.0025～0.12)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				39/39	13/13	0.58～10	(0.050)					826
												827
魚 26/138	魚 12/42	魚 0.001～0.37	(魚 0.0003～0.05)									
												828
				0/48	0/16	－	(15)					829
				6/15	2/5	42～120	(40)					830
				10/21	5/7	57～85	(40)					
				23/66	7/12	810～14,000	(800)					831
				1/18	1/6	210	(200)					832
				16/18	6/6	90～10,000	(50)					833
				15/15	5/5	200～4,900	(10)					
												834
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.005)									835
魚 7/159	魚 3/51	魚 0.015～0.2873	(魚 0.013)	0/18	0/6	－	(24)					
				4/33	3/11	1.1～5.6	(0.96)					
貝魚 20/36	貝魚 9/12	貝魚 0.00024～0.0034	(貝魚 0.00018)									
												836
				0/61	0/10	－	(200)					837
												838
												839
												840
												841
				0/15	0/5	－	(0.3)					842
												843
												844
												845
												846
												847
												848
												849
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.77～2.0)									850
				15/101	2/12	2～59	(1～17)					
				5/30	3/10	5.9～53	(5.4)					
				0/36	0/12	－	(40)					
												851
				3/21	2/7	20～34	(19)					852
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.005～0.010)									853
				9/81	3/16	0.1～1.9	(0.1～50)					854
				83/93	11/11	0.05～13	(0.04～0.5)					
				36/54	15/18	2.5～37	(2.4)					
												855
												856
												857

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
858	*o*-ブロモフェノール	95-56-7	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.08～0.1)	0/33	0/11	－	(0.001～0.005)
859	*m*-ブロモフェノール	591-20-8	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.4)	0/33	0/11	－	(0.001～0.02)
860	*p*-ブロモフェノール	106-41-2	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.4)	5/33	3/11	0.02～0.03	(0.001～0.02)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.07)	0/33	0/11	－	(0.011)
			H20	2008		4/102	2/34	0.0020～0.0029	(0.0018)				
	2-ブロモフェノール	→「*o*-ブロモフェノール」											
	3-ブロモフェノール	→「*m*-ブロモフェノール」											
	4-ブロモフェノール	→「*p*-ブロモフェノール」											
861	1-ブロモブタン	109-65-9	S56	1981		0/15	0/5	－	(3)	0/15	0/5	－	(0.012～0.02)
862	1-ブロモプロパン	106-94-5	S56	1981		0/15	0/5	－	(2～3)	0/15	0/5	－	(0.009～0.02)
			H16	2004									
			H24	2012		2/21	2/21	0.0027～0.0073	(0.0015)				
863	2-ブロモプロパン	75-26-3	H9	1997		0/36	0/12	－	(0.01)	0/36	0/12	－	(0.028)
			H10	1998									
864	3-ブロモ-1-プロペン （別名：臭化アリル）	106-95-6	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.0018)				
865	ブロモベンゼン	108-86-1	S56	1981		0/12	0/4	－	(10)	0/12	0/4	－	(0.2)
	ブロモホルム	→「トリブロモメタン」											
866	ブロモメタン （別名：臭化メチル）	74-83-9	S51	1976		0/60	0/12	－	(1.8～19)	0/40	0/10	－	(0.024～0.95)
			S55	1980									
			H10	1998									
			H14	2002		0/48	0/16	－	(0.1)				
			H15	2003									
			H28	2016		0/19	0/19	－	(0.0051)				
	フロロベンゼン	→「フルオロベンゼン」											
	分枝アルキルベンゼンスルホン酸塩類	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類 （分枝アルキルベンゼンスルホン酸塩類）」											
	ベイシックエロー-2	→「塩酸4,4'-カルボンイミドイルビス(*N*,*N*-ジメチルアニリン)」											
	ベイシックグリーン4	→「(4-{[4-(ジメチルアミノ)フェニル])フェニル)メチリデン}シクロヘキサ-2,5-ジエン-1-イリデン)(ジメチル)アンモニウム=クロリド)」											
	ベイシックバイオレット10	→「9-(2-カルボキシフェニル)-3,6-ビス(ジメチルアミノ)キサンチリウム=クロリド」											
867	ヘキサクロロエタン	67-72-1	S51	1976		0/60	0/13	－	(0.1～5)	0/40	0/11	－	(0.01～0.3)
			R2	2020		0/22	0/22	－	(0.00055)				
868	1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン （別名：ディルドリン）	60-57-1	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	0/60	0/12	－	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			1/18	0.0017	
			S62	1987	モ		0/20	－			3/20	0.00014～0.0034	
			S63	1988	モ		0/22	－			1/22	0.00056	
			H元	1989	モ		1/17	0.011			1/17	0.0019	
			H2	1990	モ		0/18	－			0/18	－	
			H3	1991	モ		0/18	－			2/18	0.0020～0.0022	
			H4	1992	モ		0/18	－			4/18	0.00052～0.0034	
			H5	1993	モ		0/19	－			4/19	0.000079～0.003	
			H6	1994	モ		0/17	－			1/17	0.0049	
			H7	1995	モ		0/18	－			2/18	0.00071～0.0092	
			H8	1996	モ		0/18	－			1/18	0.00162	

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												858
												859
												860
												861
												862
				27/57	11/19	27～270	(25)					
				0/57	0/19	－	(200)					863
				0/39	0/13	－	(170)					
												864
												865
魚 0/20	魚 0/4	魚 －	(魚 0.012～0.05)									866
				5/27	3/6	15～31	(15～100)					
				36/39	13/14	49～340	(41)					
				10/12	4/4	33～490	(27)					
魚 0/10	魚 0/2	魚 －	(魚 0.3)									867
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									868
貝 5/10	貝 1/2	貝 0.002～0.003	(貝 0.001)									
魚 22/30	魚 5/6	魚 0.001～0.010	(魚 0.001)									
鳥 1/7	鳥 1/1	鳥 0.006	(鳥 0.001)									
貝 10/15	貝 2/3	貝 0.002～0.685	(貝 0.001)									
魚 30/40	魚 6/8	魚 0.001～0.018	(魚 0.001)									
鳥 6/6	鳥 1/1	鳥 0.001～0.003	(鳥 0.001)									
貝 9/15	貝 2/3	貝 0.001～0.094	(貝 0.001)									
魚 30/50	魚 6/10	魚 0.001～0.046	(魚 0.001)									
鳥 5/8	鳥 1/1	鳥 0.001～0.002	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.002～0.245	(貝 0.001)									
魚 12/46	魚 5/9	魚 0.001～0.023	(魚 0.001)									
鳥 7/7	鳥 1/1	鳥 0.001～0.021	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.001～0.088	(貝 0.001)									
魚 20/50	魚 4/10	魚 0.002～0.019	(魚 0.001)									
鳥 4/9	鳥 1/2	鳥 0.057～0.124	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.002～0.082	(貝 0.001)									
魚 27/50	魚 6/10	魚 0.001～0.011	(魚 0.001)									
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.037	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.001～0.345	(貝 0.001)									
魚 30/60	魚 7/12	魚 0.001～0.018	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.022～0.037	(鳥 0.001)									
貝 11/20	貝 3/4	貝 0.001～0.181	(貝 0.001)									
魚 27/60	魚 7/12	魚 0.001～0.013	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.019～0.031	(鳥 0.001)									
貝 10/20	貝 2/4	貝 0.003～0.243	(貝 0.001)									
魚 25/60	魚 6/12	魚 0.001～0.005	(魚 0.001)									
鳥 8/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.013	(鳥 0.001)									
貝 12/20	貝 3/4	貝 0.001～0.067	(貝 0.001)									
魚 23/65	魚 7/13	魚 0.001～0.003	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.013～0.031	(鳥 0.001)									
貝 8/20	貝 2/4	貝 0.001～0.069	(貝 0.001)									
魚 19/65	魚 6/13	魚 0.001～0.005	(魚 0.001)									
鳥 6/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.035	(鳥 0.001)									
貝 10/21	貝 2/5	貝 0.001～0.091	(貝 0.001)									
魚 35/65	魚 9/13	魚 0.001～0.007	(魚 0.001)									
鳥 7/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.010	(鳥 0.001)									
貝 12/25	貝 3/5	貝 0.001～0.110	(貝 0.001)									
魚 20/65	魚 6/13	魚 0.001～0.012	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.007～0.016	(鳥 0.001)									
貝 15/30	貝 3/6	貝 0.001～0.046	(貝 0.001)									
魚 22/65	魚 6/13	魚 0.001～0.009	(魚 0.001)									
鳥 9/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.012	(鳥 0.001)									
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.003～0.150	(貝 0.001)									
魚 16/70	魚 5/14	魚 0.001～0.003	(魚 0.001)									
鳥 7/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.011	(鳥 0.001)									
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.002～0.16	(貝 0.001)									
魚 25/70	魚 7/14	魚 0.001～0.005	(魚 0.001)									
鳥 7/10	鳥 2/2	鳥 0.001～0.009	(鳥 0.001)									
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.001～0.210	(貝 0.001)									
魚 12/70	魚 4/14	魚 0.001～0.004	(魚 0.001)									
鳥 0/5	鳥 0/1	鳥 －	(鳥 0.001)									
貝 5/30	貝 1/6	貝 0.080～0.170	(貝 0.001)									
魚 10/70	魚 4/14	魚 0.001～0.003	(魚 0.001)									
鳥 5/10	鳥 1/2	鳥 0.002～0.010	(鳥 0.001)									
貝 10/30	貝 2/6	貝 0.001～0.071	(貝 0.001)									
魚 9/70	魚 4/14	魚 0.001～0.002	(魚 0.001)									
鳥 6/10	鳥 2/2	鳥 0.001	(鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H9	1997	モ		0/18	－			3/18	0.00029～0.00329	
			H10	1998	モ		0/18	－			2/18	0.00028～0.0011	
			H11	1999	モ						1/18	0.00056	
			H12	2000	モ						1/17	0.0018	
			H13	2001	モ						1/20	0.00067	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000033～0.00094	(0.0000006)	189/189	63/63	0.000004～0.0023	(0.000001)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000097～0.00051	(0.0000003)	184/186	62/62	0.0000023～0.0091	(0.000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000009～0.00043	(0.0000005)	189/189	63/63	0.0000019～0.0037	(0.0000009)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000045～0.00063	(0.00000034)	189/189	63/63	0.000002～0.0042	(0.000001)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000006～0.00080	(0.000001)	192/192	64/64	0.0000017～0.0015	(0.0000010)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000031～0.00075	(0.0000007)	192/192	64/64	0.0000012～0.0027	(0.0000009)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000036～0.00045	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000007～0.0029	(0.0000005)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000027～0.00065	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000011～0.0030	(0.0000003)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000021～0.00030	(0.0000006)	64/64	64/64	0.000002～0.0022	(0.000002)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000027～0.00020	(0.0000002)				
			H30	2018	モ					60/61	60/61	0.0000014～0.00086	(0.0000006)
869	1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-6,7-エポキシ-1,4,4a,5,6,7,8,8a-オクタヒドロ-エンド-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン（別名：エンドリン）	72-20-8	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	0/60	0/12	－	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 8/30 魚 6/70 鳥 5/10	貝 2/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 0.001～0.055 魚 0.001～0.002 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 10/70 鳥 2/10	貝 1/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 0.038～0.160 魚 0.001～0.004 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 8/72 鳥 8/10	貝 2/6 魚 5/15 鳥 2/2	貝 0.002～0.071 魚 0.001～0.003 鳥 0.001～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000007～0.19 魚 0.000046～0.0024 鳥 0.00082～0.0017	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	102/102	34/34	0.00073～0.11	(0.00020)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000046～0.078 魚 0.000029～0.001 鳥 0.00079～0.0022	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0021～0.26 寒 0.00082～0.11	(温 0.00070) (寒 0.00070)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000042～0.069 魚 0.000023～0.0028 鳥 0.00037～0.00096	(貝 0.000010) (魚 0.000010) (鳥 0.000010)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0011～0.28 寒 0.00081～0.076	(温 0.00011) (寒 0.00011)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000034～0.039 魚 0.000021～0.0014 鳥 0.00050～0.0018	(貝 0.0000034) (魚 0.0000034) (鳥 0.0000034)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0015～0.20 寒 0.00088～0.050	(温 0.00024) (寒 0.00024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000030～0.047 魚 0.000019～0.0014 鳥 0.00044～0.0013	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0015～0.29 寒 0.0007～0.25	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000037～0.077 魚 0.000023～0.0019 鳥 0.00056～0.00091	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0013～0.31 寒 0.00096～0.075	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000047～0.024 魚 0.000015～0.0013 鳥 0.00026～0.0013	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0016～0.22 寒 0.00068～0.072	(温 0.00009) (寒 0.00009)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000048～0.028 魚 0.000029～0.0014 鳥 0.00033～0.00089	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00091～0.15 寒 0.00052～0.080	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000016～0.0038 魚 0.000017～0.0011 鳥 0.00077	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00080～0.23 寒 0.00052～0.096	(温 0.00014) (寒 0.00014)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000041～0.00049 魚 0.000027～0.0010 鳥 0.00019～0.00053	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00089～0.16	(温 0.00011)					
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									869
貝 0/10 魚 0/30 鳥 0/7	貝 0/2 魚 0/6 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/15 魚 7/40 鳥 0/6	貝 2/3 魚 3/8 鳥 0/1	貝 0.001～0.142 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/15 魚 1/50 鳥 0/8	貝 1/3 魚 1/10 鳥 0/1	貝 0.010～0.162 魚 0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 1/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 0.006～0.057 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 1/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 0.006～0.015 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001～0.003) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 0.012～0.014 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 0.032～0.055 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 0.018～0.033 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 0.002～0.021 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.008～0.012 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001～0.002) (鳥 0.001)									
貝 1/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.010 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質 (μg/L)				底　質 (μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H元	1989	モ								
			H3	1991	モ								
			H5	1993	モ								
			H14	2002	モ	101/114	36/38	0.0000020～0.000031	(0.0000020)	141/189	54/63	0.000002～0.019	(0.000002)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000007～0.000078	(0.0000003)	150/186	53/62	0.0000021～0.029	(0.000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000007～0.00010	(0.0000005)	182/189	63/63	0.0000009～0.0069	(0.0000009)
			H17	2005	モ	45/47	45/47	0.0000006～0.00012	(0.0000004)	170/189	61/63	0.0000009～0.019	(0.0000009)
			H18	2006	モ	44/48	44/48	0.0000004～0.000026	(0.0000004)	178/192	63/64	0.000001～0.061	(0.000001)
			H19	2007	モ	46/48	46/48	0.0000007～0.000025	(0.0000006)	151/192	55/64	0.000002～0.061	(0.000002)
			H20	2008	モ	45/48	45/48	0.000001～0.000020	(0.000001)	168/192	61/64	0.0000008～0.038	(0.0000007)
			H21	2009	モ	39/49	39/49	0.0000004～0.000067	(0.0000003)	168/192	63/64	0.0000006～0.011	(0.0000006)
			H23	2011	モ	47/49	47/49	0.0000007～0.000071	(0.0000006)	59/64	59/64	0.0000005～0.0011	(0.0000004)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000004～0.000025	(0.0000002)				
			H30	2018	モ					48/61	48/61	0.0000012～0.0075	(0.0000009)
870	α-ヘキサクロロシクロヘキサン（α-HCH）*****	319-84-6	S49	1974		3/60	1/12	0.1	(0.1)	5/60	2/12	0.01	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/21 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.002～0.015 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.004～0.010 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.004～0.018 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 35/38 魚 54/70 鳥 7/10	貝 7/8 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.000008～0.012 魚 0.000006～0.00018 鳥 0.000008～0.000099	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	90/102	32/34	0.000051～0.0025	(0.000030)					
貝 30/30 魚 67/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000063～0.0050 魚 0.0000018～0.00018 鳥 0.0000054～0.000096	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000081～0.0062 寒 0.000042～0.0021	(温 0.000014) (寒 0.000014)					
貝 31/31 魚 57/70 鳥 5/10	貝 7/7 魚 13/14 鳥 1/2	貝 0.0000057～0.0046 魚 0.0000045～0.00022 鳥 0.000049～0.000062	(貝 0.0000042) (魚 0.0000042) (鳥 0.0000042)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.000054～0.0065 寒 0.000058～0.0019	(温 0.000048) (寒 0.000048)					
貝 27/31 魚 58/80 鳥 7/10	貝 7/7 魚 12/16 鳥 2/2	貝 0.0000057～0.0021 魚 0.0000055～0.0021 鳥 0.000012～0.000064	(貝 0.0000055) (魚 0.0000055) (鳥 0.0000055)	温 27/37 寒 8/37	温 27/37 寒 8/37	温 0.0002～0.0029 寒 0.0002～0.0007	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 31/31 魚 66/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000005～0.0031 魚 0.000004～0.00015 鳥 0.000004～0.000057	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 32/37 寒 7/37	温 32/37 寒 7/37	温 0.00010～0.0054 寒 0.00019～0.0050	(温 0.00010) (寒 0.00010)					
貝 31/31 魚 69/80 鳥 9/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.000006～0.0030 魚 0.000003～0.00017 鳥 0.000004～0.000055	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36 寒 33/36	温 36/36 寒 33/36	温 0.00006～0.0063 寒 0.00005～0.0015	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 63/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/17 鳥 1/2	貝 0.000006～0.0015 魚 0.000004～0.00020 鳥 0.000052～0.000083	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 35/37	温 37/37 寒 35/37	温 0.00006～0.0046 寒 0.00005～0.0018	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 86/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.0014 魚 0.000003～0.00027 鳥 0.000003～0.000043	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/37 寒 36/37	温 36/37 寒 36/37	温 0.00006～0.0034 寒 0.00004～0.0018	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 0.000003～0.00011 魚 0.000005～0.00016 鳥 0.000003	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 34/35 寒 33/37	温 34/35 寒 33/37	温 0.00005～0.0051 寒 0.00005～0.0018	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.000084 魚 0.000003～0.00014 鳥 0.000004～0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 32/36	温 32/36	温 0.00008～0.0029	(温 0.00007)					
魚 16/60	魚 7/12	魚 0.005～0.015	(魚 0.005)									870
貝 10/10 魚 30/30 鳥 6/7	貝 2/2 魚 6/6 鳥 1/1	貝 0.002～0.005 魚 0.001～0.021 鳥 0.001～0.005	(鳥 0.001)									
貝 10/15 魚 34/40 鳥 6/6	貝 2/3 魚 7/8 鳥 1/1	貝 0.001～0.033 魚 0.001～0.024 鳥 0.002～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/15 魚 36/50 鳥 8/8	貝 2/3 魚 8/10 鳥 1/1	貝 0.002～0.045 魚 0.002～0.014 鳥 0.003～0.019	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 36/46 鳥 7/7	貝 4/4 魚 7/9 鳥 1/1	貝 0.002～0.019 魚 0.001～0.023 鳥 0.003～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 44/50 鳥 5/9	貝 4/4 魚 9/10 鳥 1/2	貝 0.001～0.016 魚 0.002～0.017 鳥 0.003～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 44/50 鳥 5/10	貝 4/4 魚 9/10 鳥 1/2	貝 0.001～0.034 魚 0.002～0.012 鳥 0.005～0.009	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 42/60 鳥 5/10	貝 4/4 魚 9/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.014 魚 0.001～0.012 鳥 0.002～0.037	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			4/18	0.0001～0.0007	
			S62	1987	モ		1/20	0.0018			6/20	0.00004～0.0035	
			S63	1988	モ		1/22	0.0019			1/22	0.00021	
			H元	1989	モ		0/17	－			0/17	－	
			H2	1990	モ		0/18	－			1/18	0.0025	
			H3	1991	モ		0/18	－			1/18	0.0020	
			H4	1992	モ		0/18	－			2/18	0.00019～0.00072	
			H5	1993	モ		1/19	0.0053			3/19	0.000062～0.002	
			H6	1994	モ		0/17	－			3/17	0.000033～0.0020	
			H7	1995	モ		0/18	－			1/18	0.0017	
			H8	1996	モ		0/18	－			2/18	0.00020～0.0050	
			H9	1997	モ		0/18	－			1/18	0.00042	
			H10	1998	モ		0/18	－			1/18	0.00038	
			H11	1999	モ						0/18	－	
			H12	2000	モ						1/17	0.00015	
			H13	2001	モ						1/20	0.00021	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000019～0.0065	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000020～0.0082	(0.0000004)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000013～0.00097	(0.0000009)	186/186	62/62	0.000002～0.0095	(0.0000005)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000013～0.0057	(0.000002)	189/189	63/63	0.0000015～0.0057	(0.0000006)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000016～0.00066	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000034～0.0070	(0.0000006)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000025～0.0021	(0.000001)	192/192	64/64	0.000002～0.0043	(0.000002)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000013～0.00072	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000013～0.012	(0.0000006)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.000009～0.0011	(0.000002)	191/192	64/64	0.0000016～0.0052	(0.0000006)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 7/20 魚 40/60 鳥 5/10	貝 3/4 魚 9/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.009 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 33/60 鳥 4/10	貝 2/4 魚 8/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/20 魚 32/65 鳥 2/10	貝 3/4 魚 8/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.005 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 22/65 鳥 3/10	貝 1/4 魚 7/13 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.003 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/21 魚 14/65 鳥 0/10	貝 3/5 魚 5/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/25 魚 18/65 鳥 0/10	貝 2/5 魚 5/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/30 魚 14/65 鳥 2/10	貝 2/6 魚 4/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.002 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 16/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 6/70 鳥 3/5	貝 0/6 魚 2/14 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 8/70 鳥 2/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.002～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 4/70 鳥 2/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 3/30 魚 8/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 1/69 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/72 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/15 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000012～0.0011 魚 0.0000019～0.00059 鳥 0.000093～0.00036	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)									
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000099～0.00061 魚 0.0000026～0.00059 鳥 0.000030～0.00023	(貝 0.00000061) (魚 0.00000061) (鳥 0.00000061)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 63/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000012～0.0018 魚 0.0000044～0.0029 鳥 0.000058～0.0016	(貝 0.0000043) (魚 0.0000043) (鳥 0.0000043)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 75/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000071～0.0011 魚 0.0000040～0.0010 鳥 0.000067～0.000085	(貝 0.0000036) (魚 0.0000036) (鳥 0.0000036)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00039 魚 0.000002～0.00036 鳥 0.000055～0.00010	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000008～0.0014 魚 0.000002～0.00073 鳥 0.000043～0.00021	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 84/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000007～0.00038 魚 0.000002～0.00041 鳥 0.000032～0.000061	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.000014～0.00056	(0.0000004)	191/192	64/64	0.0000012～0.0063	(0.0000004)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000014～0.0014	(0.000001)	64/64	64/64	0.0000031～0.0037	(0.0000008)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.000011～0.0010	(0.000003)	64/64	64/64	0.0000016～0.0051	(0.0000006)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000095～0.0022	(0.0000005)	63/63	63/63	0.0000011～0.0039	(0.0000005)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000009～0.0019	(0.000002)	63/63	63/63	0.0000006～0.0032	(0.0000005)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000073～0.00070	(0.0000015)	62/63	62/63	0.0000017～0.0043	(0.0000008)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000087～0.00061	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000011～0.0096	(0.0000003)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000051～0.00064	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000011～0.0050	(0.0000003)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000037～0.00068	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000010～0.0019	(0.0000002)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00064	(0.000002)	61/61	61/61	0.0000013～0.0026	(0.0000004)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.0000019～0.00043	(0.0000005)	61/61	61/61	0.0000012～0.0028	(0.0000003)
871	β-ヘキサクロロシクロヘキサン（β-HCH）*****	319-85-7	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	9/60	2/12	0.03～0.05	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000009～0.0022 魚 0.000002～0.00083 鳥 0.000034～0.000056	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.019～0.34 寒 0.0078～0.40	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000013～0.00073 魚 0.000001～0.00025 鳥 0.00016～0.00043	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.014～0.28 寒 0.0068～0.41	(温 0.00047) (寒 0.00047)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000013～0.0012 魚 0.000002～0.00069 鳥 0.000048	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0095～0.41 寒 0.0065～0.68	(温 0.00083) (寒 0.00083)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000040～0.00034 魚 0.0000041～0.00017 鳥 0.000032～0.000039	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.015～0.25 寒 0.0044～0.12	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00069 魚 0.000002～0.00032 鳥 0.000016～0.00013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.013～0.22 寒 0.0039～0.075	(温 0.0017) (寒 0.0017)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000007～0.000039 魚 0.000001～0.00021 鳥 0.000017～0.00022	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.014～0.65	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000035～0.000025 魚 0.0000013～0.00018 鳥 0.000013	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 35/35	温 35/35	温 0.0088～0.30	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000005～0.000022 魚 0.000002～0.000081 鳥 0.000023～0.00017	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0054～0.52	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000032 魚 0.000001～0.00013 鳥 0.000007～0.00093	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0049～0.70	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 12/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 12/16 鳥 1/1	貝 0.000004～0.000014 魚 0.000003～0.00013 鳥 0.000063	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0063～0.23	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000025～0.000016 魚 0.0000007～0.000082 鳥 0.000035～0.000063	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 34/34	温 34/34	温 0.0029～0.10	(温 0.00004)					
魚 2/60	魚 1/12	魚 0.005～0.007	(魚 0.005)									871
貝 5/10 魚 20/30 鳥 7/7	貝 1/2 魚 4/6 鳥 1/1	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.014 鳥 0.005～0.010	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 5/15 魚 14/40 鳥 6/6	貝 1/3 魚 3/8 鳥 1/1	貝 0.006～0.009 魚 0.001～0.032 鳥 0.006～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/15 魚 24/50 鳥 8/8	貝 1/3 魚 6/10 鳥 1/1	貝 0.014～0.026 魚 0.001～0.076 鳥 0.008～0.060	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 29/46 鳥 7/7	貝 3/4 魚 6/9 鳥 1/1	貝 0.002～0.004 魚 0.002～0.059 鳥 0.006～0.029	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 34/50 鳥 9/9	貝 3/4 魚 7/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.029 鳥 0.006～0.012	(貝 0.001) (魚 0.001～0.002) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 38/50 鳥 10/10	貝 2/4 魚 9/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.028 鳥 0.009～0.103	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 29/60 鳥 10/10	貝 2/4 魚 6/12 鳥 2/2	貝 0.002～0.003 魚 0.001～0.048 鳥 0.008～0.055	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 25/60 鳥 10/10	貝 1/4 魚 5/12 鳥 2/2	貝 0.002～0.003 魚 0.001～0.039 鳥 0.008～0.043	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S61	1986	モ		0/18	－			4/18	0.0002～0.0013	
			S62	1987	モ		1/20	0.010			7/20	0.00008～0.0047	
			S63	1988	モ		3/22	0.0048～0.045			2/22	0.00023～0.016	
			H元	1989	モ		2/17	0.0053～0.010			2/17	0.0061～0.015	
			H2	1990	モ		2/18	0.0055～0.012			4/18	0.000090～0.00727	
			H3	1991	モ		1/18	0.026			2/18	0.0012～0.0044	
			H4	1992	モ		1/18	0.009			1/18	0.00090	
			H5	1993	モ		0/19	－			4/19	0.00015～0.0023	
			H6	1994	モ		0/17	－			2/17	0.00011～0.016	
			H7	1995	モ		0/18	－			3/18	0.0012～0.0034	
			H8	1996	モ		0/18	－			5/18	0.00056～0.00843	
			H9	1997	モ		0/18	－			4/18	0.00051～0.010	
			H10	1998	モ		0/18	－			1/18	0.0021	
			H11	1999	モ						1/18	0.016	
			H12	2000	モ						2/17	0.00058～0.00080	
			H13	2001	モ						3/20	0.00048～0.0068	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.000024～0.0016	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000039～0.011	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000014～0.0017	(0.0000007)	186/186	62/62	0.000005～0.039	(0.0000007)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000031～0.0034	(0.000002)	189/189	63/63	0.000004～0.053	(0.0000008)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000025～0.0023	(0.0000009)	189/189	63/63	0.0000039～0.013	(0.0000009)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000042～0.0020	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000023～0.021	(0.0000004)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000018～0.0013	(0.0000009)	192/192	64/64	0.0000016～0.059	(0.0000003)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.000015～0.0018	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000028～0.0089	(0.0000003)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.000018～0.0011	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000024～0.010	(0.0000005)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000033～0.0025	(0.0000007)	64/64	64/64	0.000011～0.0082	(0.0000008)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.000028～0.00084	(0.0000008)	64/64	64/64	0.000003～0.014	(0.000001)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000017～0.00082	(0.0000005)	63/63	63/63	0.0000037～0.0083	(0.0000006)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/20 魚 25/60 鳥 10/10	貝 1/4 魚 5/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.014 鳥 0.010～0.033	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 19/65 鳥 10/10	貝 1/4 魚 4/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.013 鳥 0.006～0.053	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 15/65 鳥 10/10	貝 0/4 魚 5/13 鳥 2/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 0.004～0.026	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/21 魚 17/65 鳥 10/10	貝 1/5 魚 4/13 鳥 2/2	貝 0.002～0.004 魚 0.001～0.006 鳥 0.005～0.018	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/21 魚 17/65 鳥 10/10	貝 1/5 魚 4/13 鳥 2/2	貝 0.002～0.004 魚 0.001～0.006 鳥 0.005～0.018	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/30 魚 13/65 鳥 10/10	貝 1/6 魚 4/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.009 鳥 0.004～0.018	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 2/30 魚 26/70 鳥 10/10	貝 1/6 魚 6/14 鳥 2/2	貝 0.001 魚 0.001～0.004 鳥 0.005～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 2/30 魚 11/70 鳥 10/10	貝 1/6 魚 3/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.006 鳥 0.006～0.010	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 14/70 鳥 5/5	貝 0/6 魚 3/14 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 0.002～0.014	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 10/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 2/2	貝 － 魚 0.002～0.007 鳥 0.003～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 12/70 鳥 10/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 2/2	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 0.003～0.009	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 10/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 2/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 7/69 鳥 10/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 2/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 0.002～0.008	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 11/72 鳥 10/10	貝 1/6 魚 3/15 鳥 2/2	貝 0.002 魚 0.001～0.002 鳥 0.002～0.010	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000032～0.0017 魚 0.000005～0.0018 鳥 0.0016～0.0073	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)									
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000023～0.0011 魚 0.0000035～0.0011 鳥 0.0018～0.0059	(貝 0.0000033) (魚 0.0000033) (鳥 0.0000033)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000022～0.0018 魚 0.0000039～0.0011 鳥 0.0011～0.0048	(貝 0.0000020) (魚 0.0000020) (鳥 0.0000020)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000020～0.0020 魚 0.0000067～0.0013 鳥 0.00093～0.0060	(貝 0.00000075) (魚 0.00000075) (鳥 0.00000075)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000011～0.00088 魚 0.000004～0.0011 鳥 0.0011～0.0042	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000021～0.0018 魚 0.000007～0.00081 鳥 0.0014～0.0032	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000023～0.0011 魚 0.000004～0.00075 鳥 0.0013～0.0056	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000027～0.0016 魚 0.000005～0.00097 鳥 0.00087～0.0042	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00096～0.028 寒 0.00031～0.024	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000027～0.0015 魚 0.000005～0.00076 鳥 0.00091～0.0028	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00089～0.034 寒 0.00026～0.029	(温 0.00009) (寒 0.00009)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000039～0.0020 魚 0.000004～0.00071 鳥 0.0045	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00084～0.049 寒 0.00031～0.091	(温 0.00013) (寒 0.00013)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000015～0.00098 魚 0.0000065～0.00051 鳥 0.00073～0.0026	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00065～0.032 寒 0.00026～0.0085	(温 0.00012) (寒 0.00012)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000020～0.0011	(0.000002)	63/63	63/63	0.0000045～0.0069	(0.0000001)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.000011～0.0011	(0.0000004)	63/63	63/63	0.0000029～0.0072	(0.0000003)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.000021～0.0011	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000025～0.0059	(0.0000003)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000012～0.0011	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000037～0.0060	(0.0000003)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.000012～0.00083	(0.0000007)	62/62	62/62	0.0000057～0.0034	(0.0000006)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000017～0.00057	(0.000001)	61/61	61/61	0.0000040～0.0041	(0.0000005)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.0000095～0.00054	(0.0000002)	61/61	61/61	0.0000022～0.0029	(0.0000006)
872	γ-ヘキサクロロシクロヘキサン　(γ-HCH)(別名:リンデン)*****	58-89-9	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	9/60	2/12	0.01	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
			H6	1994	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000017～0.00071 魚 0.0000072～0.00042 鳥 0.00061～0.0030	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00066～0.037 寒 0.00017～0.0067	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000028～0.000064 魚 0.0000044～0.00046 鳥 0.000024～0.0036	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36	温 36/36	温 0.00057～0.074	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000013～0.000069 魚 0.0000060～0.00039 鳥 0.000057	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 35/35	温 35/35	温 0.00036～0.034	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000021～0.000050 魚 0.000005～0.00020 鳥 0.00079～0.0026	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0003～0.064	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000021～0.000060 魚 0.000004～0.00029 鳥 0.00030～0.0035	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00067～0.059	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000011～0.000033 魚 0.000003～0.00040 鳥 0.00095	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00038～0.029	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000010～0.000035 魚 0.0000022～0.00023 鳥 0.00097～0.0013	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 34/34	温 34/34	温 0.00023～0.014	(温 0.00003)					
魚 2/60	魚 2/12	魚 0.007～0.013	(魚 0.005)									872
貝 5/10 魚 20/30 鳥 4/7	貝 1/2 魚 4/6 鳥 1/1	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.005 鳥 0.001～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/15 魚 14/40 鳥 1/6	貝 1/3 魚 4/8 鳥 1/1	貝 0.008～0.009 魚 0.001～0.007 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/15 魚 26/50 鳥 2/8	貝 1/3 魚 6/10 鳥 1/1	貝 0.017～0.018 魚 0.001～0.003 鳥 0.002～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 9/20 魚 29/46 鳥 1/7	貝 2/4 魚 6/9 鳥 1/1	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.004 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 25/50 鳥 1/9	貝 2/4 魚 6/10 鳥 1/2	貝 0.002～0.009 魚 0.001～0.003 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 9/20 魚 18/50 鳥 4/10	貝 2/4 魚 5/10 鳥 1/2	貝 0.001～0.012 魚 0.001～0.002 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 8/20 魚 21/60 鳥 5/10	貝 2/4 魚 5/12 鳥 1/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.004 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 8/60 鳥 0/10	貝 1/4 魚 3/12 鳥 0/2	貝 0.002～0.003 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 5/60 鳥 0/10	貝 1/4 魚 1/12 鳥 0/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 6/20 魚 6/65 鳥 0/10	貝 2/4 魚 2/13 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.009 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 1/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 4/21 魚 0/65 鳥 4/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.002 魚 － 鳥 0.001～0.004	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/25 魚 0/65 鳥 2/10	貝 1/5 魚 0/13 鳥 1/2	貝 0.001 魚 － 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/30 魚 0/65 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/13 鳥 0/2	貝 0.001 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 3/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 4/5	貝 0/6 魚 0/14 鳥 1/1	貝 － 魚 － 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H7	1995	モ								
			H8	1996	モ								
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000032～0.00037	(0.000002)	186/186	62/62	0.0000014～0.004	(0.0000004)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000021～0.0082	(0.000007)	189/189	63/63	0.0000008～0.0041	(0.0000005)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000008～0.00025	(0.000005)	189/189	63/63	0.0000018～0.0064	(0.0000007)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000009～0.00046	(0.000006)	192/192	64/64	0.0000014～0.0035	(0.0000007)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000052～0.00029	(0.0000007)	192/192	64/64	0.0000006～0.0052	(0.0000004)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00034	(0.000001)	192/192	64/64	0.0000007～0.0022	(0.0000004)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000051～0.00028	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000006～0.0038	(0.0000002)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000005～0.00019	(0.000002)	64/64	64/64	0.0000015～0.0023	(0.0000007)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.000003～0.00017	(0.000001)	62/64	62/64	0.000001～0.0035	(0.000001)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00044	(0.0000004)	61/63	61/63	0.0000006～0.0035	(0.0000004)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000032～0.00056	(0.0000008)	63/63	63/63	0.0000009～0.0021	(0.0000002)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000035～0.00035	(0.0000004)	61/63	61/63	0.0000010～0.0026	(0.0000009)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000026～0.00011	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000003～0.0028	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000052～0.00013 魚 0.0000017～0.00013 鳥 0.0000037～0.000040	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 28/31 魚 55/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 11/14 鳥 2/2	貝 0.000010～0.00023 魚 0.000011～0.00066 鳥 0.000011～0.0012	(貝 0.000010) (魚 0.000010) (鳥 0.000010)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 78/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000057～0.00037 魚 0.0000030～0.00023 鳥 0.0000096～0.000032	(貝 0.0000028) (魚 0.0000028) (鳥 0.0000028)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.00014 魚 0.000002～0.000097 鳥 0.000008～0.000029	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 71/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.000004～0.00045 魚 0.000003～0.00019 鳥 0.000008～0.00014	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 70/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 15/17 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000098 魚 0.000003～0.000096 鳥 0.000005～0.000019	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 31/31 魚 81/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000089 魚 0.000003～0.00018 鳥 0.000006～0.000021	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0029～0.065 寒 0.0015～0.055	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.00015 魚 0.000001～0.000056 鳥 0.000004～0.000023	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0023～0.066 寒 0.0011～0.06	(温 0.00012) (寒 0.00012)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000005～0.00032 魚 0.000001～0.00016 鳥 0.000026	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0027～0.098 寒 0.0011～0.067	(温 0.00052) (寒 0.00052)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000030～0.000068 魚 0.0000011～0.000043 鳥 0.0000063～0.000019	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0023～0.055 寒 0.00063～0.019	(温 0.00032) (寒 0.00032)					
貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0000021～0.000031 魚 0.0000017～0.000081 鳥 0.0000015～0.000024	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36 寒 34/36	温 36/36 寒 34/36	温 0.0020～0.058 寒 0.0008～0.012	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.0000046～0.000018 魚 0.0000023～0.000045 鳥 0.0000044～0.000024	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.0017～0.10	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 14/19 鳥 0/1	貝 3/3 魚 14/19 鳥 0/1	貝 0.0000036～0.000014 魚 0.0000022～0.000042 鳥 －	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35	温 35/35	温 0.0014～0.051	(温 0.00006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000018～0.00013	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000007～0.0031	(0.0000003)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000021～0.00019	(0.0000005)	62/62	62/62	0.0000004～0.0019	(0.0000004)
			R1	2019	モ	47/48	47/48	0.000002～0.00048	(0.000002)	61/61	61/61	0.0000006～0.0021	(0.0000004)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.0000006～0.00012	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000007～0.0021	(0.0000005)
873	δ-ヘキサクロロシクロヘキサン（δ-HCH）*****	319-86-8	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	4/60	1/12	0.01	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000011～0.00020	(0.0000005)	180/186	61/62	0.0000007～0.0054	(0.0000007)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000014～0.00067	(0.0000007)	189/189	63/63	0.0000005～0.0055	(0.0000005)
			H17	2005	モ	23/47	23/47	0.0000034～0.000062	(0.0000005)	188/189	63/63	0.0000011～0.0062	(0.0000003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000011 魚 0.000001～0.000043 鳥 0.000002～0.000014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00079～0.089	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000011 魚 0.000001～0.000030 鳥 0.000001～0.000020	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00084～0.093	(温 0.00004)					
貝 2/3 魚 13/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 13/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000007 魚 0.000001～0.000034 鳥 0.000007	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00088～0.049	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000084 魚 0.0000004～0.000024 鳥 0.0000018～0.0000066	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 34/34	温 34/34	温 0.00063～0.022	(温 0.00003)					
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									873
貝 0/10 魚 2/30 鳥 2/7	貝 0/2 魚 1/6 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001 鳥 0.002～0.005	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 1/40 鳥 3/6	貝 0/3 魚 1/8 鳥 1/1	貝 － 魚 0.002 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 1/50 鳥 0/8	貝 0/3 魚 1/10 鳥 0/1	貝 － 魚 0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 1/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 1/9 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 1/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 0.002 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 1/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/21 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 29/30 魚 59/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.0000013～0.0013 魚 0.0000015～0.000016 鳥 0.000012～0.000031	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 25/31 魚 54/70 鳥 10/10	貝 6/7 魚 11/14 鳥 2/2	貝 0.0000016～0.0015 魚 0.0000017～0.00027 鳥 0.0000064～0.00026	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 23/31 魚 55/80 鳥 10/10	貝 6/7 魚 12/16 鳥 2/2	貝 0.0000017～0.0016 魚 0.0000021～0.000032 鳥 0.000010～0.000030	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000022～0.0010	(0.0000008)	189/192	64/64	0.0000006～0.0060	(0.0000006)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000007～0.00072	(0.0000004)	165/192	60/64	0.000002～0.0054	(0.000002)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000011～0.0019	(0.0000009)	186/192	64/64	0.000001～0.0033	(0.000001)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000007～0.00045	(0.0000004)	190/192	64/64	0.0000005～0.0050	(0.0000005)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000009～0.00078	(0.0000003)	64/64	64/64	0.0000013～0.0038	(0.0000005)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000007～0.00030	(0.0000002)	63/64	63/64	0.0000009～0.0050	(0.0000005)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000005～0.00022	(0.0000004)	62/63	62/63	0.0000008～0.0031	(0.0000003)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000006～0.00032	(0.0000004)	63/63	63/63	0.0000004～0.0025	(0.0000001)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000007～0.00059	(0.0000002)	63/63	63/63	0.0000004～0.0039	(0.0000001)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000008～0.00031	(0.0000001)	62/62	62/62	0.0000004～0.0029	(0.0000002)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000005～0.00092	(0.0000003)	60/62	60/62	0.0000005～0.0061	(0.0000002)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000004～0.00069	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000002～0.0017	(0.0000002)
			R1	2019	モ	46/48	46/48	0.0000005～0.000085	(0.0000004)	61/61	61/61	0.0000002～0.0025	(0.0000002)
			R4	2022	モ	41/48	41/48	0.0000007～0.000090	(0.0000007)	61/61	61/61	0.0000006～0.0023	(0.0000003)
874	ヘキサクロロシクロペンタジエン	77-47-4	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.2)	0/18	0/6	－	(0.02～20)
			R3	2021		0/13	0/13	－	(0.00015)				
875	4,5,6,7,8,8-ヘキサクロロ-3a,4,7,7a-テトラヒドロ-4,7-メタノ-1*H*-インデン（別名：γ-クロルディーン）	3734-48-3	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	27/126	14/42	0.0002～0.0040	(0.0002～0.001)
			S61	1986									
876	1,4,5,6,7,7-ヘキサクロロビシクロ[2.2.1]-5-ヘプテン-2,3-ジカルボン酸（別名：クロレンド酸）	115-28-6	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.025)				
877	ヘキサクロロフェン	70-30-4	S56	1981		0/33	0/11	－	(0.005～5)	33/33	11/11	0.005～0.42	(0.003)
			S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	45/126	18/42	0.006～0.500	(0.003)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.015)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 72/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000001～0.00089 魚 0.000001～0.000035 鳥 0.000009～0.000021	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 12/31 魚 42/80 鳥 10/10	貝 4/7 魚 10/16 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00075 魚 0.000002～0.000031 鳥 0.000004～0.000022	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 7/31 魚 54/85 鳥 10/10	貝 3/7 魚 12/17 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00061 魚 0.000002～0.000077 鳥 0.000003～0.000031	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 － 寒 －	温 － 寒 －	温 － 寒 －	(温 －) (寒 －)					
貝 14/31 魚 57/90 鳥 10/10	貝 4/7 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00070 魚 0.000002～0.000018 鳥 0.000003～0.000009	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00009～0.021 寒 0.00004～0.020	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 5/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000001～0.00087 魚 0.000001～0.000036 鳥 0.000011～0.000013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00011～0.025 寒 0.00005～0.022	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 4/4 魚 14/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 14/18 鳥 1/1	貝 0.000001～0.0014 魚 0.000001～0.000019 鳥 0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00011～0.033 寒 0.000050～0.026	(温 0.000021) (寒 0.000021)					
貝 3/5 魚 14/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.00058 魚 0.000001～0.000012 鳥 0.000002～0.000007	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.00006～0.020 寒 0.00004～0.0073	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 3/5 魚 14/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.00023 魚 0.000001～0.000040 鳥 0.000002～0.000004	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 34/36	温 36/36 寒 34/36	温 0.00005～0.020 寒 0.00003～0.0053	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 2/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000003 魚 0.000002～0.000023 鳥 0.000001～0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00007～0.050	(温 0.00006)					
貝 1/3 魚 12/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 12/19 鳥 0/1	貝 0.0000015 魚 0.0000010～0.000017 鳥 －	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 32/35	温 32/35	温 0.00009～0.022	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000002 魚 0.000001～0.000010 鳥 0.000001～0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/37	温 35/37	温 0.00010～0.046	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/2	貝 0.0000010～0.0000030 魚 0.0000010～0.000023 鳥 0.0000010	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/37	温 36/37	温 0.00009～0.046	(温 0.00003)					
貝 0/3 魚 6/16 鳥 1/1	貝 0/3 魚 6/16 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000002～0.000005 鳥 0.000004	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.00002～0.019	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.0000006～0.0000030 魚 0.0000005～0.0000055 鳥 0.0000012～0.0000021	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 32/34	温 32/34	温 0.00010～0.012	(温 0.00003)					
												874
魚 37/113	魚 16/35	魚 0.001～0.021	(魚 0.001)									875
				9/73	4/12	0.50～1.8	(0.5)					
				0/15	0/5	－	(6)					876
												877
魚 0/126	魚 0/36	魚 －	(魚 0.003)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
878	ヘキサクロロブタ-1,3-ジエン	87-68-3	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.02)	0/18	0/6	－	(0.002～2)
			H19	2007		0/12	0/4	－	(0.000096)	0/3	0/1	－	(0.0000092)
					モ	0/48	0/48	－	(0.00034)	22/192	10/64	0.0000085～0.0013	(0.0000085)
			H25	2013	モ	1/48	1/48	0.000043	(0.000037)	40/189	20/63	0.0000044～0.0016	(0.0000038)
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
			R2	2020	モ	1/46	1/46	0.00049	(0.00004)	2/58	2/58	0.000045～0.00018	(0.00001)
			R3	2021	モ	0/47	0/47	－	(0.00007)	3/60	3/60	0.00002～0.00017	(0.00001)
			R4	2022	モ	0/48	0/48	－	(0.00004)	4/61	4/61	0.00003～0.00037	(0.00001)
879	1,2,3,4,10,10-ヘキサクロロ-1,4,4a,5,8,8a-ヘキサヒドロ-エキソ-1,4-エンド-5,8-ジメタノナフタレン （別名：アルドリン）	309-00-2	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	0/60	0/12	－	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H3	1991	モ								
			H5	1993	モ								
			H14	2002	モ	93/114	37/38	0.00000004～0.000018	(0.0000002)	149/189	56/63	0.000002～0.00057	(0.000002)
			H15	2003	モ	34/36	34/36	0.0000003～0.0000038	(0.0000002)	178/186	60/62	0.0000006～0.001	(0.0000006)
			H16	2004	モ	33/38	33/38	0.0000006～0.000013	(0.0000004)	170/189	62/63	0.0000006～0.00039	(0.0000006)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												878
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000012) (魚 0.000012) (鳥 0.000012)									
貝 3/13 魚 7/57 鳥 0/6	貝 1/5 魚 4/19 鳥 0/2	貝 0.0000043～0.0000071 魚 0.000004～0.000059 鳥 －	(貝 0.0000037) (魚 0.0000037) (鳥 0.0000037)									
				温 102/102	温 34/34	温 0.045～3.5	(温 0.011)					
				温 111/111	温 37/37	温 0.51～4.3	(温 0.02)					
				温 111/111	温 37/37	温 1.1～23	(温 0.02)					
				温 110/110	温 37/37	温 0.15～8.5	(温 0.01)					
				温 104/108	温 35/36	温 0.02～5.8	(温 0.02)					
貝 1/3 魚 8/18 鳥 0/1	貝 1/3 魚 8/18 鳥 0/1	貝 0.000007 魚 0.000005～0.000019 鳥 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 110/110	温 37/37	温 1.5～9.8	(温 0.01)					
貝 1/3 魚 14/18 鳥 0/2	貝 1/3 魚 14/18 鳥 0/2	貝 0.000005 魚 0.000005～0.000024 鳥 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 105/105	温 35/35	温 1.4～11	(温 0.02)					
貝 0/3 魚 9/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 9/18 鳥 0/2	貝 － 魚 0.000006～0.00029 鳥 －	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 108/108	温 36/36	温 1.7～5.0	(温 0.02)					
魚 0/60	魚 0/12	魚 －	(魚 0.005)									879
貝 0/10 魚 0/30 鳥 1/7	貝 0/2 魚 0/6 鳥 1/1	貝 － 魚 － 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 0/40 鳥 0/6	貝 0/3 魚 0/8 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 0/50 鳥 0/8	貝 0/3 魚 0/10 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/21 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 4/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 12/38 魚 1/70 鳥 0/10	貝 4/8 魚 1/14 鳥 0/2	貝 0.0000017～0.000034 魚 0.0000020 鳥 －	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	41/102	19/34	0.000029～0.0032	(0.000020)					
貝 15/30 魚 16/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 7/14 鳥 0/2	貝 0.0000017～0.000051 魚 0.00000087～0.0000019 鳥 －	(貝 0.00000084) (魚 0.00000084) (鳥 0.00000084)	温 34/35 寒 34/34	温 34/35 寒 34/34	温 0.000057～0.028 寒 0.000030～0.0069	(温 0.0000077) (寒 0.0000077)					
貝 16/31 魚 5/70 鳥 0/10	貝 4/7 魚 2/14 鳥 0/2	貝 0.0000016～0.000046 魚 0.0000014～0.0000024 鳥 －	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 15/37 寒 14/37	温 15/37 寒 14/37	温 0.00030～0.014 寒 0.000089～0.013	(温 0.00005) (寒 0.00005)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H17	2005	モ	32/47	32/47	0.0000001～0.0000057	(0.0000003)	173/189	62/63	0.0000005～0.00050	(0.0000005)
			H18	2006	モ	18/48	18/48	0.00000030～0.0000044	(0.0000006)	184/192	64/64	0.0000006～0.00033	(0.0000006)
			H19	2007	モ	34/48	34/48	0.0000003～0.0000095	(0.0000003)	172/192	60/64	0.0000006～0.00033	(0.0000006)
			H20	2008	モ	26/48	26/48	0.00000008～0.000021	(0.0000006)	153/192	56/64	0.000001～0.00037	(0.000001)
			H21	2009	モ	32/49	32/49	0.0000004～0.000022	(0.0000003)	180/192	64/64	0.0000002～0.00054	(0.0000002)
			H26	2014	モ								
			H30	2018	モ					50/61	50/61	0.0000008～0.00027	(0.0000006)
880類	6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド類（別名：エンドスルファン又はベンゾエピン）	115-29-7	S57	1982		0/39	0/13	－	(α-体 0.0040～0.025) (β-体 0.014～0.06)	0/39	0/13	－	(α-体 0.00020～0.001) (β-体 0.00070～0.003)
			H23	(2011)	モ	2/49	2/49	0.00012～0.00045	(0.000060*)	32/64	32/64	0.000016～0.00073	(0.000014*)
			H24	(2012)	モ	2/48	2/48	0.000030～0.000032	(0.000019*)	12/63	12/63	0.00001～0.00069	(0.000010*)
			H26	(2014)	モ								
			H27	(2015)	モ								
			H28	(2016)	モ								
			H30	(2018)	モ	1/47	1/47	0.00006	(0.00005*)	12/61	12/61	0.000004～0.000070	(0.000004*)
			R3	(2021)	モ	12/47	12/47	0.00005～0.00083	(0.00005*)	33/60	33/60	0.0000016～0.00011	(0.0000015*)
880-1	6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド（α-体、別名：α-エンドスルファン）	959-98-8	H4	1992									
			H23	2011	モ	2/49	2/49	0.00012～0.00018	(0.00005)	35/64	35/64	0.000011～0.00048	(0.000010)
			H24	2012	モ	3/48	3/48	0.000012～0.00003	(0.000010)	19/63	19/63	0.000005～0.00048	(0.000005)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H30	2018	モ	1/47	1/47	0.00005	(0.00004)	21/61	21/61	0.000002～0.000030	(0.000002)
			R3	2021	モ	17/47	17/47	0.00004～0.00058	(0.00004)	50/60	50/60	0.0000006～0.000053	(0.0000006)
880-2	6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド（β-体、別名：β-エンドスルファン）	33213-65-9	H4	1992									
			H23	2011	モ	8/49	8/49	0.000009～0.00027	(0.000009)	38/64	38/64	0.000004～0.00024	(0.000004)
			H24	2012	モ	1/48	1/48	0.000012	(0.000009)	8/63	8/63	0.000011～0.00025	(0.000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 11/31 魚 11/80 鳥 0/10	貝 3/7 魚 5/16 鳥 0/2	貝 0.0000013～0.000084 魚 0.0000012～0.0000064 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 29/37 寒 9/37	温 29/37 寒 9/37	温 0.00021～0.010 寒 0.00015～0.0018	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 11/31 魚 2/80 鳥 0/10	貝 3/7 魚 2/16 鳥 0/2	貝 0.000002～0.000019 魚 0.000002 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 31/37 寒 16/37	温 31/37 寒 16/37	温 0.00007～0.0085 寒 0.00005～0.0011	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 5/31 魚 2/80 鳥 0/10	貝 2/7 魚 2/16 鳥 0/2	貝 0.000002～0.000026 魚 0.000002 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/36 寒 34/36	温 35/36 寒 34/36	温 0.00005～0.019 寒 0.00002～0.0021	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 5/31 魚 1/85 鳥 0/10	貝 3/7 魚 1/17 鳥 0/2	貝 0.000002～0.000020 魚 0.000002 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 25/25 寒 22/25	温 25/25 寒 22/25	温 0.00002～0.0094 寒 0.00003～0.0013	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 16/31 魚 22/90 鳥 0/10	貝 6/7 魚 7/18 鳥 0/2	貝 0.0000008～0.000089 魚 0.0000009～0.0000031 鳥 －	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 10/25 寒 8/24	温 10/25 寒 8/24	温 0.00033～0.010 寒 0.00009～0.0018	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 0/3 魚 4/19 鳥 0/2	貝 0/3 魚 4/19 鳥 0/2	貝 － 魚 0.0000008～0.0000024 鳥 －	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 6/34	温 6/34	温 0.004～0.017	(温 0.004)					
												880類
貝 3/4 魚 9/18 鳥 0/1	貝 3/4 魚 9/18 鳥 0/1	貝 0.000024～0.00038 魚 0.000024～0.00018 鳥 －	(貝 0.000024*) (魚 0.000024*) (鳥 0.000024*)	温 35/35 寒 34/37	温 35/35 寒 34/37	温 0.0080～0.20 寒 0.0052～0.053	(温 0.0044*) (寒 0.0044*)					
貝 4/5 魚 8/19 鳥 1/2	貝 4/5 魚 8/19 鳥 1/2	貝 0.000041～0.00023 魚 0.000028～0.000057 鳥 0.000029	(貝 0.000028*) (魚 0.000028*) (鳥 0.000028*)	温 36/36 寒 16/36	温 36/36 寒 16/36	温 0.0065～0.10 寒 0.0058～0.021	(温 0.0057*) (寒 0.0057*)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 0.00016 魚 0.00003 鳥 －	(貝 0.00003*) (魚 0.00003*) (鳥 0.00003*)	温 36/36	温 36/36	温 0.0026～0.095	(温 0.0007*)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0.00016 魚 0.000059 鳥 －	(貝 0.000049*) (魚 0.000049*) (鳥 0.000049*)	温 35/35	温 35/35	温 0.0019～0.18	(温 0.0005*)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.0010～0.049	(温 0.0006*)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00003*) (魚 0.00003*) (鳥 0.00003*)	温 34/35	温 34/35	温 0.0005～0.0060	(温 0.0005*)					
				0/55	0/18	－	(30)					880-1
貝 3/4 魚 10/18 鳥 0/1	貝 3/4 魚 10/18 鳥 0/1	貝 0.00002～0.00033 魚 0.00002～0.00014 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 35/35 寒 35/37	温 35/35 寒 35/37	温 0.0078～0.19 寒 0.0041～0.045	(温 0.0040) (寒 0.0040)					
貝 4/5 魚 6/19 鳥 0/2	貝 4/5 魚 6/19 鳥 0/2	貝 0.000030～0.00020 魚 0.000028～0.000054 鳥 －	(貝 0.000024) (魚 0.000024) (鳥 0.000024)	温 36/36 寒 15/36	温 36/36 寒 15/36	温 0.0060～0.098 寒 0.0065～0.019	(温 0.0053) (寒 0.0053)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 0.00013 魚 0.00003 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0026～0.090	(温 0.0003)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0.00013 魚 0.000049 鳥 －	(貝 0.000038) (魚 0.000038) (鳥 0.000038)	温 35/35	温 35/35	温 0.0016～0.14	(温 0.0003)					
				温 37/37	温 37/37	温 0.0010～0.046	(温 0.0003)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 35/35	温 35/35	温 0.0004～0.0060	(温 0.0002)					
				0/55	0/18	－	(30)					880-2
貝 4/4 魚 9/18 鳥 0/1	貝 4/4 魚 9/18 鳥 0/1	貝 0.000004～0.000052 魚 0.000004～0.000037 鳥 －	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 34/35 寒 31/37	温 34/35 寒 31/37	温 0.0005～0.011 寒 0.0004～0.0083	(温 0.00039) (寒 0.00039)					
貝 4/5 魚 6/19 鳥 1/2	貝 4/5 魚 6/19 鳥 1/2	貝 0.000012～0.000043 魚 0.000006～0.000015 鳥 0.000007	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 33/36 寒 17/36	温 33/36 寒 17/36	温 0.0005～0.018 寒 0.0004～0.0017	(温 0.0004) (寒 0.0004)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H30	2018	モ	3/47	3/47	0.00001～0.00002	(0.00001)	11/61	11/61	0.000002～0.000041	(0.000002)
			R3	2021	モ	11/47	11/47	0.00001～0.00025	(0.00001)	12/60	12/60	0.0000010～0.000057	(0.0000009)
881	ヘキサクロロベンゼン（別名:HCB）	118-74-1	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1)	0/60	0/12	－	(0.01)
			S50	1975		0/390	0/78	－	(0.001～0.01)	37/399	11/80	0.0002～0.12	(0.0001～0.005)
			S53	1978		6/77	2/26	0.0016～0.0045	(0.0016)	63/76	24/26	0.00011 ～0.48	(0.00011)
					モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ		0/18	－			3/18	0.0002～0.0006	
			S62	1987	モ		1/20	0.0054			8/20	0.00010～0.016	
			S63	1988	モ		1/22	0.0033			5/22	0.000083～0.0060	
			H元	1989	モ		1/17	0.0005			5/17	0.00007～0.0092	
			H2	1990	モ		0/18	－			3/18	0.0010～0.0111	
			H3	1991	モ		0/18	－			8/18	0.000047～0.014	
			H4	1992	モ		0/18	－			10/18	0.000051～0.012	
			H5	1993	モ		0/19	－			12/19	0.000023～0.002	
			H6	1994									
					モ		0/17	－			10/17	0.000034～0.012	
			H7	1995	モ		0/18	－			7/18	0.000041～0.010	
			H8	1996	モ		0/18	－			4/18	0.000062～0.0069	
			H9	1997	モ		0/18	－			3/18	0.000040～0.0075	
			H10	1998	モ		0/18	－			3/18	0.00083～0.0078	
			H11	1999									
					モ						5/18	0.00026～0.0041	
			H12	2000	モ						4/17	0.00018～0.0049	
			H13	2001	モ						3/20	0.00051～0.0024	

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 3/19 鳥 1/2	貝 1/3 魚 3/19 鳥 1/2	貝 0.000023 魚 0.000006～ 0.000008 鳥 0.000008	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 33/36	温 33/36	温 0.0005～ 0.0061	(温 0.0004)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0.000022 魚 0.000011 鳥 －	(貝 0.000011) (魚 0.000011) (鳥 0.000011)	温 33/35	温 33/35	温 0.0002～ 0.038	(温 0.0002)					
				温 34/37	温 34/37	温 0.0003～ 0.0033	(温 0.0003)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 5/35	温 5/35	温 0.0003～ 0.0005	(温 0.0003)					
魚 4/60	魚 3/12	魚 0.005～0.007	(魚 0.005)									881
魚 110/369	魚 32/74	魚 0.0001～0.028	(魚 0.0001～ 0.005)									
魚 73/75	魚 20/20	魚 0.00020～0.013	(魚 0.00016)									
貝 0/10 魚 30/30 鳥 0/7	貝 0/2 魚 6/6 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 －	(貝 0.001) (鳥 0.005)									
貝 0/15 魚 37/40 鳥 4/6	貝 0/3 魚 8/8 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.008 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 29/50 鳥 4/8	貝 0/3 魚 7/10 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 21/46 鳥 6/7	貝 0/4 魚 7/9 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 24/50 鳥 4/9	貝 0/4 魚 8/10 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 0.015～0.024	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 7/50 鳥 5/10	貝 0/4 魚 2/10 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.023～0.030	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 13/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 4/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.010～0.014	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 8/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 4/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.009～0.014	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 13/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 4/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.011～0.014	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 7/65 鳥 5/10	貝 0/4 魚 2/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.009～0.020	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 8/65 鳥 5/10	貝 0/4 魚 4/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.008～0.016	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/21 魚 19/65 鳥 5/10	貝 0/5 魚 4/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.009 鳥 0.010～0.012	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 14/65 鳥 5/10	貝 0/5 魚 3/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 0.008～0.011	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 13/65 鳥 5/10	貝 0/6 魚 4/13 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 0.005～0.008	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 7/70 鳥 5/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.005～0.006	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 5/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 0.007～0.059	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				8/24	4/8	1.1～3.5	(1)					
貝 0/30 魚 9/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 9/70 鳥 6/10	貝 0/6 魚 4/14 鳥 2/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.001～0.012	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/70 鳥 5/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 8/70 鳥 3/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				39/39	13/13	0.013～1.1	(0.013)					
貝 0/30 魚 7/69 鳥 5/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 2/72 鳥 5/10	貝 0/6 魚 2/15 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.002～0.006	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000098～0.0014	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000076～0.019	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000011～0.00034	(0.000002)	186/186	62/62	0.000005～0.042	(0.000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000011～0.00018	(0.000008)	189/189	63/63	0.000006～0.025	(0.000003)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000006～0.00021	(0.000005)	189/189	63/63	0.000013～0.022	(0.000001)
			H18	2006	モ	46/48	46/48	0.000005～0.00019	(0.000005)	192/192	64/64	0.000010～0.019	(0.0000010)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00019	(0.000003)	191/192	64/64	0.000002～0.065	(0.000002)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00048	(0.000001)	192/192	64/64	0.0000044～0.029	(0.0000008)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000024～0.00018	(0.0000002)	190/192	64/64	0.0000044～0.034	(0.0000007)
			H22	2010	モ	39/49	39/49	0.000004～0.00012	(0.000004)	64/64	64/64	0.000004～0.021	(0.000001)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.000003～0.00014	(0.000002)	64/64	64/64	0.000011～0.035	(0.000003)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000081～0.00033	(0.0000007)	63/63	63/63	0.000003～0.012	(0.000001)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00026	(0.000002)	63/63	63/63	0.0000072～0.0066	(0.0000018)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000027～0.00020	(0.0000004)	63/63	63/63	0.000004～0.0056	(0.000002)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000042～0.00014	(0.0000006)	62/62	62/62	0.000004～0.017	(0.000001)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000042～0.00013	(0.0000003)	62/62	62/62	0.000004～0.0064	(0.000001)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000029～0.00018	(0.0000008)	62/62	62/62	0.000003～0.011	(0.000001)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.0000040～0.00038	(0.0000006)	61/61	61/61	0.0000031～0.0089	(0.0000005)
			R1	2019	モ	46/48	46/48	0.000003～0.00063	(0.000003)	61/61	61/61	0.0000045～0.010	(0.0000004)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.0000027～0.00060	(0.0000008)	58/58	58/58	0.0000039～0.0098	(0.0000005)
			R3	2021	モ	47/47	47/47	0.0000016～0.00018	(0.0000004)	60/60	60/60	0.0000025～0.012	(0.0000005)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.0000016～0.000070	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000016～0.0048	(0.0000003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000024～0.00033 魚 0.000019～0.00091 鳥 0.00056～0.0016	(貝 0.00000006) (魚 0.00000006) (鳥 0.00000006)	102/102	34/34	0.057～3.0	(0.0003)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000021～0.00066 魚 0.000028～0.0015 鳥 0.00079～0.0047	(貝 0.0000075) (魚 0.0000075) (鳥 0.0000075)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.081～0.43 寒 0.064～0.32	(温 0.00078) (寒 0.00078)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000014～0.000080 魚 0.000026～0.0018 鳥 0.00041～0.0022	(貝 0.0000046) (魚 0.0000046) (鳥 0.0000046)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.047～0.43 寒 0.051～0.39	(温 0.00037) (寒 0.00037)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000019～0.00045 魚 0.000029～0.0017 鳥 0.00040～0.0025	(貝 0.0000038) (魚 0.0000038) (鳥 0.0000038)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.027～0.25 寒 0.044～0.18	(温 0.000034) (寒 0.000034)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000011～0.00034 魚 0.000025～0.0014 鳥 0.00049～0.0021	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.023～0.21 寒 0.0082～0.17	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000011～0.00040 魚 0.000017～0.0015 鳥 0.00042～0.0020	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 24/24 寒 22/22	温 24/24 寒 22/22	温 0.072～0.23 寒 0.055～0.12	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000013～0.00024 魚 0.000025～0.0015 鳥 0.00024～0.0025	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.078～0.26 寒 0.058～0.16	(温 0.00008) (寒 0.00008)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000012～0.00020 魚 0.000029～0.030 鳥 0.0004～0.0015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 34/34 寒 34/34	温 34/34 寒 34/34	温 0.078～0.21 寒 0.059～0.15	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.00021 魚 0.000036～0.0017 鳥 0.00050～0.0019	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.073～0.16 寒 0.056～0.38	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000004～0.00092 魚 0.000034～0.0015 鳥 0.00046	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.087～0.18 寒 0.075～0.16	(温 0.00075) (寒 0.00075)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000010～0.00034 魚 0.000033～0.0011 鳥 0.00047～0.0015	(貝 0.0000028) (魚 0.0000028) (鳥 0.0000028)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.084～0.15 寒 0.068～0.15	(温 0.0014) (寒 0.0014)					
貝 4/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 4/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000015～0.00025 魚 0.000036～0.0015 鳥 0.0029～0.0052	(貝 0.000010) (魚 0.000010) (鳥 0.000010)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.052～0.18 寒 0.073～0.18	(温 0.0013) (寒 0.0013)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000015～0.00010 魚 0.000037～0.0019 鳥 0.000032～0.0056	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.084～0.24	(温 0.0005)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000014～0.00012 魚 0.000025～0.0017 鳥 0.00076	(貝 0.0000065) (魚 0.0000065) (鳥 0.0000065)	温 35/35	温 35/35	温 0.074～0.17	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000017～0.00015 魚 0.000024～0.0013 鳥 0.00055～0.0053	(貝 0.0000027) (魚 0.0000027) (鳥 0.0000027)	温 37/37	温 37/37	温 0.079～0.22	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000026～0.000099 魚 0.000033～0.0011 鳥 0.00023～0.0049	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 37/37	温 37/37	温 0.073～0.55	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000014～0.000028 魚 0.000025～0.00090 鳥 0.0026～0.0031	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37	温 37/37	温 0.072～0.14	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000012～0.000065 魚 0.000012～0.0011 鳥 0.0032	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.067～0.13	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000030 魚 0.000015～0.0011 鳥 0.0029	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.063～0.37	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000026 魚 0.000024～0.00095 鳥 0.0028～0.0042	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.066～0.14	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000076～0.0000091 魚 0.000016～0.00071 鳥 0.0018～0.0023	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.071～0.14	(温 0.00004)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
882	ヘキサデシル(トリメチル)アンモニウムの塩類（塩化物として）	112-02-7等	R3	2021		30/42	30/42	0.0014～0.012	(0.0013)				
883	ヘキサヒドロ-1*H*-アゼピン	111-49-9	S61	1986		0/30	0/10	－	(5)	0/24	0/8	－	(0.03)
884	ヘキサヒドロ-1,3,5-トリニトロ-1,3,5-トリアジン（別名：シクロナイト）	121-82-4	H18	2006		0/15	0/5	－	(0.022)				
885類	ヘキサブロモシクロドデカン類	25637-99-4	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.2)	3/69	1/23	0.02～0.09	(0.02)
885-1類	1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン類	3194-55-6	H15	2003		0/60	0/20	－	(0.087)	3/45	1/15	0.085～0.14	(0.023)
			H16	2004									
			H23	(2011)	モ	4/47	4/47	0.0047～0.073	(0.0022*)	64/186	27/62	0.0012～0.60	(0.0012*)
			H24	(2012)	モ					39/63	39/63	0.00038～0.075	(0.00035*)
			H26	(2014)	モ	1/48	1/48	0.0019	(0.0015*)				
			H27	(2015)	モ					43/62	43/62	0.00031～0.071	(0.00029*)
			H28	(2016)	モ					40/62	40/62	0.00017～0.067	(0.00017*)
			H29	(2017)	モ								
			H30	(2018)	モ								
			R1	(2019)	モ								
			R4	(2022)	モ	0/48	0/48	－	(0.0012*)	33/61	33/61	0.00024～0.038	(0.00024*)
885-1-1	α-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	134237-50-6	H23	2011	モ	4/47	4/47	0.0019～0.0063	(0.0006)	78/186	35/62	0.00028～0.024	(0.00028)
			H24	2012	モ					47/63	47/63	0.00008～0.022	(0.00007)
			H26	2014	モ	1/48	1/48	0.0016	(0.0006)				
			H27	2015	モ					47/62	47/62	0.000074～0.027	(0.000060)
			H28	2016	モ					43/62	43/62	0.000068～0.027	(0.00006)
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
			R4	2022	モ	0/48	0/48	－	(0.0002)	41/61	41/61	0.00007～0.0096	(0.00007)
885-1-2	β-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	134237-51-7	H23	2011	モ	4/47	4/47	0.0007～0.0013	(0.0005)	48/186	21/62	0.00017～0.014	(0.00017)
			H24	2012	モ					29/63	29/63	0.00007～0.0089	(0.00006)
			H26	2014	モ	1/48	1/48	0.0003	(0.0002)				
			H27	2015	モ					33/62	33/62	0.000069～0.0076	(0.000060)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												882
												883
				0/15	0/5	－	(1.9)					884
魚 4/66	魚 2/21	魚 0.01～0.023	(魚 0.01)									885類
												885-1類
魚 3/18	魚 1/6	魚 0.043～0.077	(魚 0.0071)									
貝 7/10 魚 34/51 鳥 1/3	貝 3/4 魚 13/17 鳥 1/1	貝 0.0015～0.017 魚 0.00033～0.12 鳥 0.0010	(貝 0.00031*) (魚 0.00031*) (鳥 0.00031*)									
貝 5/5 魚 16/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 16/19 鳥 1/2	貝 0.00023～0.0032 魚 0.00010～0.010 鳥 0.0016	(貝 0.00008*) (魚 0.00008*) (鳥 0.00008*)	温 31/36 寒 33/36	温 31/36 寒 33/36	温 0.0017～0.44 寒 0.0011～0.17	(温 0.0008*) (寒 0.0008*)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.00024～0.00046 魚 0.00006～0.018 鳥 0.00014～0.0019	(貝 0.00005*) (魚 0.00005*) (鳥 0.00005*)	温 4/36	温 4/36	温 0.0019～0.0044	(温 0.0020*)					
貝 3/3 魚 14/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 14/19 鳥 1/1	貝 0.00018～0.00079 魚 0.00006～0.0033 鳥 0.00009	(貝 0.00005*) (魚 0.00005*) (鳥 0.00005*)	温 10/35	温 10/35	温 0.0020～0.040	(温 0.0018*)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.00016～0.00025 魚 0.000030～0.0012 鳥 0.00011～0.0016	(貝 0.000026*) (魚 0.000026*) (鳥 0.000026*)	温 32/37	温 32/37	温 0.0003～0.004	(温 0.0003*)					
貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.00011～0.00067 魚 0.000038～0.0079 鳥 0.000050～0.0022	(貝 0.000027*) (魚 0.000027*) (鳥 0.000027*)	温 32/37	温 32/37	温 0.0004～0.0046	(温 0.0003*)					
貝 3/3 魚 14/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 14/18 鳥 2/2	貝 0.000076～0.00031 魚 0.000033～0.00066 鳥 0.00059～0.00061	(貝 0.000025*) (魚 0.000025*) (鳥 0.000025*)									
貝 3/3 魚 11/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 11/16 鳥 1/1	貝 0.000081～0.00042 魚 0.000048～0.0010 鳥 0.0011	(貝 0.000027*) (魚 0.000027*) (鳥 0.000027*)	温 26/36	温 26/36	温 0.0004～0.0057	(温 0.0004*)					
貝 2/3 魚 9/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 9/18 鳥 2/2	貝 0.00019～0.00027 魚 0.00011～0.00048 鳥 0.00046～0.00075	(貝 0.00010*) (魚 0.00010*) (鳥 0.00010*)	温 31/36	温 31/36	温 0.00021～0.026	(温 0.00018*)					
貝 10/10 魚 41/51 鳥 1/3	貝 4/4 魚 16/17 鳥 1/1	貝 0.000086～0.013 魚 0.000071～0.069 鳥 0.00053	(貝 0.00007) (魚 0.00007) (鳥 0.00007)									885-1-1
貝 5/5 魚 18/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 1/2	貝 0.00019～0.0025 魚 0.00004～0.0087 鳥 0.0014	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 31/36 寒 35/36	温 31/36 寒 35/36	温 0.0005～0.13 寒 0.0004～0.063	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.00020～0.00038 魚 0.00001～0.015 鳥 0.00013～0.0018	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 25/36	温 25/36	温 0.0004～0.0031	(温 0.0004)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.00015～0.00056 魚 0.00002～0.0030 鳥 0.00008	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 26/35	温 26/35	温 0.0003～0.030	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00011～0.00018 魚 0.000012～0.0011 鳥 0.00010～0.0016	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.0001～0.0024	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000086～0.00043 魚 0.000009～0.0078 鳥 0.000050～0.0022	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 36/37	温 36/37	温 0.0001～0.0033	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000076～0.00027 魚 0.000009～0.00053 鳥 0.00059～0.00061	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)									
貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 0.000068～0.00026 魚 0.000009～0.00098 鳥 0.0011	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 35/36	温 35/36	温 0.0001～0.0041	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 14/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 14/18 鳥 2/2	貝 0.00008～0.00025 魚 0.00003～0.00045 鳥 0.00046～0.00075	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 35/36	温 35/36	温 0.00006～0.019	(温 0.00006)					
貝 7/10 魚 11/51 鳥 0/3	貝 3/4 魚 5/17 鳥 0/1	貝 0.000068～0.00024 魚 0.00004～0.00076 鳥 －	(貝 0.00004) (魚 0.00004) (鳥 0.00004)									885-1-2
貝 4/5 魚 8/19 鳥 0/2	貝 4/5 魚 8/19 鳥 0/2	貝 0.00001～0.00009 魚 0.00001～0.00004 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 30/36 寒 35/36	温 30/36 寒 35/36	温 0.0002～0.029 寒 0.0001～0.018	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 5/19 鳥 0/2	貝 3/3 魚 5/19 鳥 0/2	貝 0.00001～0.00002 魚 0.00001～0.00003 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 8/36	温 8/36	温 0.0003～0.0008	(温 0.0003)					
貝 2/3 魚 2/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 2/19 鳥 0/1	貝 0.00001～0.00003 魚 0.00002 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 7/35	温 7/35	温 0.0003～0.0039	(温 0.0003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ					31/62	31/62	0.000053～0.0074	(0.00005)
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
			R4	2022	モ	0/48	0/48	－	(0.0002)	30/61	30/61	0.00004～0.0040	(0.00004)
885-1-3	γ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	134237-52-8	H23	2011	モ	5/47	5/47	0.0007～0.065	(0.0005)	89/186	36/62	0.00027～0.57	(0.00026)
			H24	2012	モ					52/63	52/63	0.00006～0.055	(0.00006)
			H26	2014	モ	0/48	0/48	－	(0.0003)				
			H27	2015	モ					48/62	48/62	0.000053～0.060	(0.000042)
			H28	2016	モ					42/62	42/62	0.000064～0.050	(0.00006)
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
			R4	2022	モ	0/48	0/48	－	(0.0003)	41/61	41/61	0.00003～0.033	(0.00003)
885-1-4	δ-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	不詳	H23	2011	モ	0/47	0/47	－	(0.0003)	11/186	6/62	0.00026～0.00080	(0.00025)
			H24	2012	モ					5/63	5/63	0.00010～0.00068	(0.00010)
			H26	2014	モ	0/48	0/48	－	(0.0002)				
			H27	2015	モ					0/62	0/62	－	(0.000070)
			R4	2022	モ	0/48	0/48	－	(0.0003)	1/61	1/61	0.00007	(0.00005)
885-1-5	ε-1,2,5,6,9,10-ヘキサブロモシクロドデカン	不詳	H23	2011	モ	0/47	0/47	－	(0.0003)	2/186	1/62	0.00023～0.00026	(0.00021)
			H24	2012	モ					7/63	7/63	0.00006～0.00031	(0.00006)
			H26	2014	モ	0/48	0/48	－	(0.0002)				
			H27	2015	モ					0/62	0/62	－	(0.000051)
			R4	2022	モ	0/48	0/48	－	(0.0002)	0/61	0/61	－	(0.00005)
	ヘキサブロモビフェニル	→「ポリブロモビフェニル類（ヘキサブロモビフェニル類）」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 2/3	貝 2/3	貝 0.000008～	(貝 0.000008)	温 21/37	温 21/37	温 0.0001～	(温 0.0001)					
貝 1/3 魚 2/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 2/19 鳥 0/2	貝 0.000036 魚 0.000009～ 0.000012 鳥 －	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 33/37	温 33/37	温 0.0001～ 0.0008	(温 0.0001)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)									
貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 0.000022 魚 － 鳥 －	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 26/36	温 26/36	温 0.00009～ 0.0012	(温 0.00008)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 19/36	温 19/36	温 0.00007～ 0.0041	(温 0.00007)					
貝 8/10 魚 26/51 鳥 1/3	貝 4/4 魚 10/17 鳥 1/1	貝 0.000081～0.0033 魚 0.000086～0.050 鳥 0.00046	(貝 0.00008) (魚 0.00008) (鳥 0.00008)									885-1-3
貝 5/5 魚 16/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 16/19 鳥 1/2	貝 0.00003～0.00091 魚 0.00001～0.0016 鳥 0.00019	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 31/36 寒 35/36	温 31/36 寒 35/36	温 0.0006～ 0.28 寒 0.0002～ 0.084	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 12/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 12/19 鳥 2/2	貝 0.00003～0.00011 魚 0.00001～0.0028 鳥 0.00001	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 4/36	温 4/36	温 0.0005～ 0.0012	(温 0.0004)					
貝 3/3 魚 10/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 10/19 鳥 1/1	貝 0.00002～0.00020 魚 0.00001～0.00023 鳥 0.00001	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 11/35	温 11/35	温 0.0003～ 0.0044	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.000021～ 0.000061 魚 0.000012～ 0.00016 鳥 0.000020	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 16/37	温 16/37	温 0.0001～ 0.0014	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 0.000020～ 0.00020 魚 0.000012～ 0.00012 鳥 0.000018	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 20/37	温 20/37	温 0.0001～ 0.0008	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 10/18 鳥 0/2	貝 2/3 魚 10/18 鳥 0/2	貝 0.000039～ 0.000046 魚 0.000010～ 0.00013 鳥 －	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)									
貝 3/3 魚 9/16 鳥 0/1	貝 3/3 魚 9/16 鳥 0/1	貝 0.000013～ 0.00014 魚 0.000012～ 0.000062 鳥 －	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 15/36	温 15/36	温 0.0002～ 0.0015	(温 0.0002)					
貝 2/3 魚 8/18 鳥 0/2	貝 2/3 魚 8/18 鳥 0/2	貝 0.00002～0.00003 魚 0.00002～0.00003 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 32/36	温 32/36	温 0.00005～ 0.0031	(温 0.00005)					
貝 0/10 魚 0/51 鳥 0/3	貝 0/4 魚 0/17 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00006) (魚 0.00006) (鳥 0.00006)									885-1-4
貝 0/5 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0/5 魚 0/19 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 1/36 寒 1/36	温 1/36 寒 1/36	温 0.0008 寒 0.0011	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 0/36	温 0/36	温 －	(温 0.0006)					
貝 0/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 － 魚 0.00002 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 1/35	温 1/35	温 0.0019	(温 0.0006)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)									
貝 0/10 魚 0/51 鳥 0/3	貝 0/4 魚 0/17 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00006) (魚 0.00006) (鳥 0.00006)									885-1-5
貝 1/5 魚 3/19 鳥 0/2	貝 1/5 魚 3/19 鳥 0/2	貝 0.00003 魚 0.00003 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 0/36 寒 1/36	温 0/36 寒 1/36	温 － 寒 0.0005	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 1/3 魚 3/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 3/19 鳥 0/2	貝 0.00002 魚 0.00001～0.00008 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 0/36	温 0/36	温 －	(温 0.0003)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0.00001 魚 0.00001 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 0/35	温 0/35	温 －	(温 0.0003)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
886	ヘキサブロモベンゼン	87-82-1	S52	1977		0/15	0/7	－	(0.04～0.5)	0/15	0/7	－	(0.01～0.17)
			S56	1981		0/18	0/6	－	(0.01～0.1)	3/18	1/6	0.0022～0.0069	(0.0005～0.0025)
			S57	1982		0/126	0/42	－	(0.05)	3/126	1/42	0.0031～0.0043	(0.0009～0.005)
			H12	2000		0/36	0/12	－	(0.0064)	4/33	2/11	8.4～43	(4.8)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.0006)	31/189	15/63	0.0009～0.034	(0.0009)
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.0021)	44/192	21/64	0.0011～0.015	(0.0011)
	ヘキサメチレンイミン	→「ヘキサヒドロ-1*H*-アゼピン」											
887	ヘキサメチレンジアミン	124-09-4	S62	1987		0/87	0/29	－	(2)	0/87	0/29	－	(0.46)
			H28	2016		1/16	1/16	2.7	(0.0043)				
888	ヘキサメチレン=ジイソシアネート	822-06-0	H25	2013									
	ヘキサメチレンテトラミン	→「1,3,5,7-テトラアザトリシクロ[3.3.1.1(3.7)]デカン」											
889	*n*-ヘキサン	110-54-3	H16	2004		0/60	0/20	－	(0.008)				
			H30	2018		1/25	1/25	0.012	(0.01)	0/63	0/21	－	(0.0011)
890	4'-ヘキシル[1,1'-ビフェニル]-4-カルボニトリル	41122-70-7	S60	1985		0/27	0/9	－	(2)	0/27	0/9	－	(0.05)
	4-(4-ヘキシルフェニル)ベンゾニトリル	→「4'-ヘキシル[1,1'-ビフェニル]-4-カルボニトリル」											
	ヘキシレングリコール	→「2-メチル-2,4-ペンタンジオール」											
	ベザフィブラート	→「2-(4-{2-[(4-クロロベンゾイル)アミノ]エチル}フェノキシ)-2-メチルプロパン酸」											
891	ヘプタクロル	76-44-8	S57	1982		0/125	0/42	－	(0.005)	14/87	8/33	0.0002～0.0037	(0.0002～0.0003)
			S61	1986									
			H14	2002	モ	97/114	38/38	0.0000005～0.000025	(0.0000005)	167/189	60/63	0.0000006～0.00012	(0.0000006)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000010～0.000007	(0.0000005)	138/186	53/62	0.0000010～0.00016	(0.0000010)
			H16	2004	モ	9/38	9/38	0.000002～0.000029	(0.000002)	134/189	53/63	0.0000009～0.00017	(0.0000009)
			H17	2005	モ	25/47	25/47	0.000001～0.000054	(0.000001)	120/189	48/63	0.0000009～0.00020	(0.0000008)
			H18	2006	モ	5/48	5/48	0.00000036～0.000006	(0.000002)	190/192	64/64	0.0000006～0.00023	(0.0000006)
			H19	2007	モ	12/48	12/48	0.0000008～0.0000052	(0.0000008)	143/192	57/64	0.0000007～0.00011	(0.0000007)
			H20	2008	モ	19/48	19/48	0.00000097～0.0000046	(0.0000008)	59/192	27/64	0.000001～0.000085	(0.000001)
			H21	2009	モ	20/49	20/49	0.0000012～0.000017	(0.0000003)	144/192	59/64	0.0000004～0.000065	(0.0000004)
			H22	2010	モ	4/49	4/49	0.00000066～0.000043	(0.0000007)	51/64	51/64	0.0000004～0.000035	(0.0000004)
			H23	2011	モ	6/49	6/49	0.00000025～0.000022	(0.0000005)	40/64	40/64	0.0000008～0.000048	(0.0000007)
			H24	2012	モ								
			H25	2013	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												886
魚 0/126	魚 0/36	魚 －	(魚 0.005)									
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 3.2)	14/33	8/11	0.031～0.1	(0.03)					
貝 0/31 魚 1/70 鳥 0/10	貝 0/7 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.00012 鳥 －	(貝 0.0001) (魚 0.0001) (鳥 0.0001)	温 27/37 寒 12/37	温 27/37 寒 12/37	温 0.010～0.61 寒 0.0099～0.38	(温 0.0097) (寒 0.0097)					
貝 0/31 魚 8/80 鳥 3/10	貝 0/7 魚 6/16 鳥 1/2	貝 － 魚 0.0001～0.0002 鳥 0.0001～0.0002	(貝 0.0001) (魚 0.0001) (鳥 0.0001)									
												887
				6/45	3/15	1.2～3.7	(0.91)					
				2/63	2/21	0.18～0.41	0.14					888
				52/53	18/18	140～44,000	(90)					889
												890
魚 9/110	魚 7/34	魚 0.001～0.01	(魚 0.001)									891
				0/73	0/12	－	(1.0)					
貝 28/38 魚 57/70 鳥 7/10	貝 6/8 魚 12/14 鳥 2/2	貝 0.0000019～0.000015 魚 0.0000016～0.000020 鳥 0.0000019～0.0000052	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	102/102	34/34	0.00020～0.22	(0.00004)					
貝 16/30 魚 29/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 8/14 鳥 0/2	貝 0.0000023～0.000014 魚 0.0000023～0.000011 鳥 －	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0011～0.24 寒 0.00039～0.065	(温 0.000085) (寒 0.000085)					
貝 23/31 魚 50/70 鳥 1/10	貝 6/7 魚 11/14 鳥 1/2	貝 0.0000015～0.000016 魚 0.0000014～0.00046 鳥 0.0000015	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00046～0.20 寒 0.00053～0.10	(温 0.000078) (寒 0.000078)					
貝 18/31 魚 32/80 鳥 0/10	貝 6/7 魚 8/16 鳥 0/2	貝 0.0000020～0.000024 魚 0.0000021～0.0000076 鳥 －	(貝 0.0000020) (魚 0.0000020) (鳥 0.0000020)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0011～0.19 寒 0.00052～0.061	(温 0.000054) (寒 0.000054)					
貝 23/31 魚 36/80 鳥 0/10	貝 6/7 魚 8/16 鳥 0/2	貝 0.000002～0.000020 魚 0.000002～0.000008 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00088～0.16 寒 0.00032～0.056	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 20/31 魚 28/80 鳥 0/10	貝 6/7 魚 6/16 鳥 0/2	貝 0.000002～0.000012 魚 0.000002～0.000007 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0011～0.32 寒 0.00042～0.074	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 13/31 魚 25/85 鳥 0/10	貝 5/7 魚 7/17 鳥 0/2	貝 0.000003～0.000009 魚 0.000002～0.000009 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00092～0.19 寒 0.00051～0.060	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 14/31 魚 30/90 鳥 0/10	貝 4/7 魚 11/18 鳥 0/2	貝 0.000002～0.00012 魚 0.000002～0.000008 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00048～0.11 寒 0.00015～0.048	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/6 魚 12/18 鳥 1/2	貝 5/6 魚 12/18 鳥 1/2	貝 0.000001～0.000078 魚 0.000001～0.000005 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00069～0.16 寒 0.00022～0.053	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 3/4 魚 13/18 鳥 0/1	貝 3/4 魚 13/18 鳥 0/1	貝 0.000003～0.000051 魚 0.000001～0.000007 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00073～0.11 寒 0.00013～0.056	(温 0.000099) (寒 0.000099)					
貝 4/5 魚 10/19 鳥 0/2	貝 4/5 魚 10/19 鳥 0/2	貝 0.000002～0.000013 魚 0.000001～0.000005 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.00046～0.058 寒 0.00022～0.02	(温 0.00014) (寒 0.00014)					
貝 4/5 魚 9/19 鳥 0/2	貝 4/5 魚 9/19 鳥 0/2	貝 0.000001～0.000019 魚 0.000001～0.000012 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00046～0.043 寒 0.0001～0.022	(温 0.00005) (寒 0.00005)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H26	2014	モ	28/48	28/48	0.0000002～0.0000015	(0.0000002)	38/63	38/63	0.0000005～0.000049	(0.0000005)
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	2/47	2/47	0.000001～0.000006	(0.000001)	53/62	53/62	0.0000003～0.000040	(0.0000003)
			R2	2020	モ	5/46	5/46	0.000001～0.000002	(0.000001)	43/58	43/58	0.0000002～0.000052	(0.0000002)
892類	ヘプタクロルエポキシド	1024-57-3	S57	1982		0/126	0/42	－	(0.005)	3/126	2/42	0.0002～0.0006	(0.0002～0.001)
			S61	1986									
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.05)	0/33	0/11	－	(0.021)
892-1	*cis*-ヘプタクロルエポキシド	1024-57-3	H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000012～0.00017	(0.0000002)	153/186	55/62	0.0000010～0.00016	(0.000001)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000002～0.000077	(0.0000004)	136/189	52/63	0.0000020～0.00023	(0.000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000010～0.000059	(0.0000002)	119/189	49/63	0.000002～0.00014	(0.000002)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000011～0.000047	(0.0000007)	157/192	58/64	0.0000010～0.00021	(0.0000010)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000009～0.00012	(0.0000004)	141/192	53/64	0.000001～0.00027	(0.000001)
			H20	2008	モ	46/48	46/48	0.0000009～0.000037	(0.0000002)	130/192	51/64	0.000001～0.00018	(0.000001)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000008～0.000072	(0.0000002)	176/192	63/64	0.0000003～0.00029	(0.0000003)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000007～0.00071	(0.0000002)	62/64	62/64	0.0000003～0.00030	(0.0000003)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000007～0.00016	(0.0000003)	63/64	63/64	0.0000002～0.00016	(0.0000002)
			H24	2012	モ								
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000007～0.000056	(0.0000002)	59/63	59/63	0.0000002～0.00031	(0.0000002)
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	46/47	46/47	0.0000006～0.000083	(0.0000006)	51/62	51/62	0.0000005～0.00015	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 9/19 鳥 0/1	貝 1/3 魚 9/19 鳥 0/1	貝 0.0000017 魚 0.0000010～0.0000092 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.00043～0.049	(温 0.00006)					
貝 1/3 魚 8/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 8/19 鳥 0/2	貝 0.0000014 魚 0.0000009～0.0000055 鳥 －	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.00018～0.12	(温 0.00008)					
貝 1/3 魚 6/18 鳥 0/1	貝 1/3 魚 6/18 鳥 0/1	貝 0.000002 魚 0.000001～0.000006 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00069～0.035	(温 0.00004)					
魚 28/123	魚 15/36	魚 0.001～0.006	(魚 0.001)									892類
				0/73	0/12	－	(0.5)					
魚 0/32	魚 0/11	魚 －	(魚 0.005)									
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000097～0.00088 魚 0.0000070～0.00032 鳥 0.00037～0.00077	(貝 0.0000023) (魚 0.0000023) (鳥 0.0000023)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00045～0.028 寒 0.00049～0.0066	(温 0.0000048) (寒 0.0000048)					892-1
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000098～0.00084 魚 0.0000033～0.00062 鳥 0.00019～0.00035	(貝 0.0000033) (魚 0.0000033) (鳥 0.0000033)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00065～0.0097 寒 0.00044～0.0070	(温 0.000017) (寒 0.000017)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000074～0.00059 魚 0.0000049～0.00039 鳥 0.00025～0.00069	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00010～0.011 寒 0.00043～0.0029	(温 0.000044) (寒 0.000044)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000008～0.0011 魚 0.000004～0.00027 鳥 0.00024～0.00065	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.00013～0.0067 寒 0.00007～0.0032	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000008～0.0011 魚 0.000004～0.00039 鳥 0.00025～0.00035	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00054～0.013 寒 0.00041～0.0030	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000008～0.00051 魚 0.000003～0.00035 鳥 0.00018～0.00056	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00053～0.0099 寒 0.00037～0.0030	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000010～0.00038 魚 0.000004～0.00031 鳥 0.00016～0.00039	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00037～0.016 寒 0.00042～0.0038	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000090～0.0018 魚 0.0000050～0.00023 鳥 0.00024～0.00036	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00038～0.010 寒 0.00033～0.0043	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000039～0.00032 魚 0.0000032～0.00054 鳥 0.00041	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00029～0.006 寒 0.00035～0.0028	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000062～0.00018 魚 0.0000069～0.00012 鳥 0.00015～0.00017	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00037～0.0063 寒 0.0003～0.0019	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000044～0.00011 魚 0.0000073～0.00019 鳥 0.00016～0.00056	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00043～0.0077 寒 0.00032～0.0014	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000072～0.000091 魚 0.0000032～0.00019 鳥 0.000020	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.0004～0.0047	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000094～0.000075 魚 0.0000036～0.00013 鳥 0.000031～0.00037	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00030～0.0091	(温 0.00005)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R2	2020	モ	44/46	44/46	0.0000010～0.000036	(0.0000009)	40/58	40/58	0.0000007～0.00011	(0.0000007)
892-2	*trans*-ヘプタクロルエポキシド	1024-57-3	H15	2003	モ	4/36	4/36	0.0000005～0.000002	(0.0000004)	0/186	0/62	－	(0.000003)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.0000003)	1/189	1/63	0.0000025	(0.000002)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.0000002)	0/189	0/63	－	(0.000002)
			H18	2006	モ	0/48	0/48	－	(0.0000006)	2/192	2/64	0.000004～0.000019	(0.000002)
			H19	2007	モ	2/48	2/48	0.0000009	(0.0000007)	2/192	2/64	0.000005～0.000031	(0.000004)
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0000007)	0/192	0/64	－	(0.0000007)
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.0000003)	0/192	0/64	－	(0.0000006)
			H22	2010	モ	2/49	2/49	0.0000009～0.0000080	(0.0000005)	1/64	1/64	0.000004	(0.000001)
			H23	2011	モ	3/49	3/49	0.0000003～0.0000028	(0.0000003)	2/64	2/64	0.0000012～0.0000024	(0.0000009)
			H24	2012	モ								
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	0/48	0/48	－	(0.0000003)	1/63	1/63	0.0000036	(0.0000003)
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	0/47	0/47	－	(0.0000009)	0/62	0/62	－	(0.0000008)
			R2	2020	モ	0/46	0/46	－	(0.0000007)	1/58	1/58	0.0000014	(0.0000004)
893	1-ヘプタノール	111-70-6	S54	1979		0/27	0/9	－	(5～50)	0/27	0/9	－	(0.3～1)
894	ペルフルオロオクタン酸（PFOA）******	335-67-1	H14	2002		60/60	20/20	0.00033～0.10	(0.00004)				
			H15	2003						29/60	12/20	0.000071～0.00055	(0.000070)
			H16	2004									
			H17	2005		21/21	7/7	0.00024～0.047	(0.00004)	11/18	5/6	0.00006～0.0013	(0.000024)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.00025～0.031	(0.000023)	182/190	64/64	0.0000033～0.00050	(0.0000033)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.00019～0.023	(0.00002)	62/64	62/64	0.000005～0.00018	(0.000005)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.00038～0.050	(0.00002)	64/64	64/64	0.000022～0.0011	(0.000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000005～0.000096 魚 0.000002～0.00032 鳥 0.00027	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00023～0.0029	(温 0.00004)					
貝 5/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.000023～0.000048 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000044) (魚 0.0000044) (鳥 0.0000044)	温 18/35 寒 3/34	温 18/35 寒 3/34	温 0.000038～0.00030 寒 0.000034～0.000094	(温 0.000033) (寒 0.000033)					892-2
貝 9/31 魚 2/70 鳥 0/10	貝 2/7 魚 2/14 鳥 0/2	貝 0.0000058～0.000055 魚 0.0000043～0.000010 鳥 －	(貝 0.0000040) (魚 0.0000040) (鳥 0.0000040)	温 4/37 寒 0/37	温 4/37 寒 0/37	温 0.00021～0.00038 寒 －	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 5/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 0.000020～0.000037 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000075) (魚 0.0000075) (鳥 0.0000075)	温 27/37 寒 3/37	温 27/37 寒 3/37	温 0.00007～0.0012 寒 0.00005～0.00032	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 5/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 0.000032～0.000045 魚 － 鳥 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 2/37 寒 1/37	温 2/37 寒 1/37	温 0.0007 寒 0.0001	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 5/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 0.000029～0.000061 魚 － 鳥 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 8/36 寒 1/36	温 8/36 寒 1/36	温 0.00006～0.00016 寒 0.00006	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 5/31 魚 0/85 鳥 0/10	貝 1/7 魚 0/17 鳥 0/2	貝 0.000023～0.000033 魚 － 鳥 －	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 6/37 寒 0/37	温 6/37 寒 0/37	温 0.00007～0.00017 寒 －	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 13/31 魚 0/90 鳥 0/10	貝 3/7 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0.000003～0.000024 魚 － 鳥 －	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 10/37 寒 1/37	温 10/37 寒 1/37	温 0.00005～0.00018 寒 0.00006～0.00006	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 3/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 3/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0.000005～0.000024 魚 － 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 6/37 寒 0/37	温 6/37 寒 0/37	温 0.00006～0.00016 寒 －	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 1/4 魚 0/18 鳥 0/1	貝 1/4 魚 0/18 鳥 0/1	貝 0.000006 魚 － 鳥 －	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 5/35 寒 0/37	温 5/35 寒 0/37	温 0.00007～0.00014 寒 －	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 1/5 魚 0/19 鳥 0/2	貝 1/5 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0.000004 魚 － 鳥 －	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 8/36 寒 0/36	温 8/36 寒 0/36	温 0.00005～0.00008 寒 －	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 0/5 魚 0/19 鳥 1/2	貝 0/5 魚 0/19 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.000005	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 7/36 寒 0/36	温 7/36 寒 0/36	温 0.00005～0.00011 寒 －	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 0/3 魚 5/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 5/19 鳥 0/1	貝 － 魚 0.000004～0.000010 鳥 －	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 0/35	温 0/35	温 －	(温 0.00001)					
貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 1/37	温 1/37	温 0.0002	(温 0.0001)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/1	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.00005)					
												893
												894
魚 6/27	魚 4/9	魚 0.000064～0.00010	(魚 0.000059)									
				60/60	20/20	0.00022～5.3	(0.00014)	食事 10/50	6/10	0.010～0.024ng/g-wet	(0.010)	
貝 18/18 魚 49/57	貝 6/6 魚 17/19	貝 0.000043～0.00027 魚 0.000034～0.00066	(貝 0.000034) (魚 0.000034)									
貝 27/31 魚 74/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000010～0.000094 魚 0.000010～0.00049 鳥 0.000016～0.000058	(貝 0.0000099) (魚 0.0000099) (鳥 0.0000099)									
貝 5/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000023～0.000076 魚 0.000010～0.000095 鳥 0.000030～0.000048	(貝 0.0000099) (魚 0.0000099) (鳥 0.0000099)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0040～0.21 寒 0.0024～0.13	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 3/4 魚 7/18 鳥 0/1	貝 3/4 魚 7/18 鳥 0/1	貝 0.000018～0.000040 魚 0.000014～0.000051 鳥 －	(貝 0.000014) (魚 0.000014) (鳥 0.000014)	温 35/35 寒 36/37	温 35/35 寒 36/37	温 0.0035～0.24 寒 0.0033～0.097	(温 0.0018) (寒 0.0018)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.00024～0.026	(0.000055)	63/63	63/63	0.000012～0.00028	(0.000002)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.00014～0.026	(0.00002)	63/63	63/63	0.000006～0.00019	(0.000005)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.00031～0.017	(0.000022)	62/62	62/62	0.000008～0.00027	(0.000001)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.00026～0.021	(0.000020)	61/62	61/62	0.000005～0.00019	(0.000004)
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.00016～0.028	(0.00003)	58/61	58/61	0.000005～0.00019	(0.000004)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.00016～0.011	(0.00004)	61/61	61/61	0.000003～0.00019	(0.000002)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.00022～0.016	(0.00003)	57/58	57/58	0.000005～0.00019	(0.000003)
			R3	2021	モ	47/47	47/47	0.00023～0.023	(0.00004)	58/60	58/60	0.000005～0.00026	(0.000004)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.00017～0.014	(0.00003)	61/61	61/61	0.000005～0.00037	(0.000003)
895	ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）******	1763-23-1	H14	2002		60/60	20/20	0.00007～0.024	(0.00004)				
			H15	2003						25/60	10/20	0.00011～0.0015	(0.000096)
			H16	2004									
			H17	2005		21/21	7/7	0.00009～0.016	(0.00005)	21/21	7/7	0.000026～0.00085	(0.0000072)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.000026～0.014	(0.000014)	180/190	64/64	0.0000051～0.0019	(0.0000037)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000037～0.23	(0.00002)	64/64	64/64	0.000003～0.0017	(0.000002)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.00002～0.010	(0.00002)	63/64	63/64	0.000008～0.0011	(0.000002)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000039～0.014	(0.000012)	63/63	63/63	0.000007～0.0012	(0.000004)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	47/48	47/48	0.00003～0.0075	(0.00002)	62/63	62/63	0.000004～0.00098	(0.000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 4/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000016～0.000046 魚 0.000020～0.000086 鳥 0.000026～0.000028	(貝 0.000013) (魚 0.000013) (鳥 0.000013)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0019～0.12 寒 0.0016～0.048	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
				温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0032～0.19 寒 0.0030～0.053	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.000006～0.000010 魚 0.000004～0.000085 鳥 0.0026	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.0054～0.21	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/1	貝 0.0000063～0.000026 魚 0.0000043～0.000099 鳥 0.000031	(貝 0.0000034) (魚 0.0000034) (鳥 0.0000034)	温 35/35	温 35/35	温 0.0037～0.26	(温 0.0014)					
貝 2/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000007～0.000009 魚 0.000002～0.000020 鳥 0.000052～0.00032	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0032～0.14	(温 0.0004)					
貝 2/3 魚 12/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 12/19 鳥 2/2	貝 0.000007～0.000018 魚 0.000004～0.000079 鳥 0.000085～0.00068	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 37/37	温 37/37	温 0.0020～0.15	(温 0.0011)					
貝 3/3 魚 12/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 12/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000005 魚 0.000002～0.000018 鳥 0.000027	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0055～0.046	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 12/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 12/18 鳥 1/1	貝 0.000003～0.000014 魚 0.000002～0.000049 鳥 0.00028	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0049～0.055	(温 0.0003)					
貝 2/3 魚 14/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 14/18 鳥 2/2	貝 0.000011～0.000016 魚 0.000002～0.000040 鳥 0.000046～0.00041	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.0026～0.042	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.000035 魚 0.000004～0.000047 鳥 0.00047～0.0026	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.0041～0.026	(温 0.0002)					
												895
魚 27/27	魚 9/9	魚 0.00016～0.016	(魚 0.000033)									
				57/60	20/20	0.00012～0.044	(0.00009)	食事 46/50	10/10	0.0034～0.12ng/g-wet	(0.0033)	
貝 17/18 魚 55/57	貝 6/6 魚 19/19	貝 0.000018～0.0016 魚 0.0066～0.025	(貝 0.000018) (魚 0.000018)									
貝 17/31 魚 83/90 鳥 10/10	貝 5/7 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000018～0.00064 魚 0.0000090～0.015 鳥 0.000037～0.00089	(貝 0.0000074) (魚 0.0000074) (鳥 0.0000074)									
貝 5/6 魚 17/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000037～0.00068 魚 0.000026～0.015 鳥 0.00058～0.0030	(貝 0.0000096) (魚 0.0000096) (鳥 0.0000096)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0016～0.014 寒 0.0014～0.015	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 0.000016～0.00010 魚 0.000005～0.0032 鳥 0.00011	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0009～0.010 寒 0.0013～0.0095	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000004～0.00016 魚 0.000005～0.0073 鳥 0.000063～0.00041	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0013～0.0089 寒 0.0010～0.0059	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
				温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0012～0.0096 寒 0.0016～0.0074	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000093 魚 0.000002～0.0046 鳥 0.00019～0.11	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.00052～0.0086	(温 0.00006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.00012～0.0047	(0.000011)	62/62	62/62	0.000007～0.0022	(0.000001)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000023～0.014	(0.000020)	62/62	62/62	0.000005～0.00069	(0.000002)
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ	42/47	42/47	0.00007～0.0041	(0.00003)	55/61	55/61	0.000004～0.00070	(0.000003)
			R1	2019	モ	47/48	47/48	0.00003～0.0025	(0.00003)	60/61	60/61	0.000005～0.00046	(0.000004)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.000052～0.0037	(0.00003)	58/58	58/58	0.000003～0.00045	(0.000002)
			R3	2021	モ	47/47	47/47	0.00003～0.0037	(0.00003)	60/60	60/60	0.000005～0.00062	(0.000003)
			R4	2022	モ	46/48	46/48	0.00003～0.0036	(0.00003)	61/61	61/61	0.000005～0.00071	(0.000004)
896	ペルフルオロドデカン酸	307-55-1	H22	2010		8/81	3/27	0.0001～0.0003	(0.0001)				
			H23	2011						49/105	22/35	0.000025～0.0030	(0.000023)
897	ペルフルオロテトラデカン酸	376-06-7	H22	2010		0/81	0/27	－	(0.0001)				
			H23	2011						35/105	15/35	0.000036～0.0017	(0.000036)
898	ペルフルオロヘキサデカン酸	67905-19-5	H22	2010		0/81	0/27	－	(0.000061)				
			H23	2011						14/105	5/35	0.000060～0.00059	(0.000048)
899	ペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）******	355-46-4	H30	2018	モ	44/47	44/47	0.00005～0.0026	(0.00005)	15/61	15/61	0.000005～0.000027	(0.000005)
			R1	2019	モ	45/48	45/48	0.00003～0.0018	(0.00003)	10/61	10/61	0.000005～0.000015	(0.000005)
			R2	2020	モ	44/46	44/46	0.000029～0.0015	(0.00002)	13/58	13/58	0.000003～0.000010	(0.000003)
			R3	2021	モ	44/47	44/47	0.00004～0.0023	(0.00003)	19/60	19/60	0.000003～0.000015	(0.000003)
			R4	2022	モ	42/48	42/48	0.00003～0.0018	(0.00003)	28/61	28/61	0.000003～0.000016	(0.000003)
	ペルメトリン	→「3-フェノキシベンジル=3-(2,2-ジクロロビニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート」											
	ペンクロロール	→「ペンタクロロフェノール」											
900	ベンジジン	92-87-5	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.015)	0/3	0/1	－	(0.003)
901	ベンジリジン=トリクロリド	98-07-7	H18	2006									
902	2-ベンジリデンオクタナール	101-86-0	R3	2021		0/44	0/44	－	(0.015)	99/116	36/40	0.00039～0.072	(0.00013)
903	3-ベンジリデンカンファー	15087-24-8	R1	2019		0/28	0/28	－	(0.023)				
904	ベンジリデン=ジクロリド	98-87-3	H18	2006									
905	ベンジルアルコール	100-51-6	S60	1985		0/33	0/11	－	(0.2)	3/24	2/8	0.010～0.013	(0.01)
			H18	2006		0/15	0/5	－	(0.05)	6/15	3/5	0.007～0.021	(0.007)
			H19	2007									
	[(ベンジルオキシ)メチル]ベンゼン	→「ジベンジルエーテル」											
906	ベンジル=クロリド	100-44-7	S51	1976		0/60	0/17	－	(30～100)	0/53	0/17	－	(0.4～4)
			H元	1989		0/63	0/21	－	(0.2)	0/66	0/22	－	(0.01)
907	ベンジル-*p*-ヒドロキシベンゾエート	94-18-8	R1	2019		1/27	1/27	0.00031	(0.00029)				
	ベンジルパラベン	→「ベンジル-*p*-ヒドロキシベンゾエート」											
908	ベンズアルデヒド	100-52-7	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.5～4)	8/27	3/9	0.01～0.17	(0.01～0.1)
			H24	2012									
909	ベンゼン	71-43-2	S52	1977		0/3	0/1	－	(2)	0/3	0/1	－	(0.004)
			S60	1985		11/19	6/7	0.02～0.9	(0.02)	12/18	4/6	0.0005～0.0036	(0.0002)
			S61	1986		19/112	9/38	0.03～2.1	(0.03)	37/98	17/33	0.0005～0.030	(0.0005)
	1,2-ベンゼンジカルボン酸ジドデシルエステル	→「フタル酸エステル類（フタル酸ジラウリル）」											
910	1,2,4-ベンゼントリカルボン酸（別名：トリメリト酸）	528-44-9	S61	1986		0/30	0/10	－	(1)	0/30	0/10	－	(0.03)
911	1,2,4-ベンゼントリカルボン酸トリ-*n*-オクチル	89-04-3	H22	2010		0/45	0/15	－	(0.011)				
	ベンゼントリカルボン酸トリス(2-エチルヘキシル)	→「1,2,4-ベンゼントリカルボン酸トリス(2-エチルヘキシル)」											
912	1,2,4-ベンゼントリカルボン酸トリス(2-エチルヘキシル)	3319-31-1	S55	1980		0/45	0/15	－	(0.008～3)	0/45	0/15	－	(0.0039～0.02)
913	ベンゾ[a]アントラセン	56-55-3	H元	1989		0/159	0/53	－	(0.1)	115/148	41/51	0.0032～2.1	(0.003)
			H11	1999		0/39	0/13	－	(0.023)	38/39	13/13	0.0083～0.55	(0.0051)
914	2-(*m*-ベンゾイルフェニル)プロピオン酸	22071-15-4	H30	2018		12/17	12/17	0.000097～0.050	(0.000055)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.000002～0.00021 魚 0.000012～0.0025 鳥 0.00079	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.00059～0.0088	(温 0.00006)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00016 魚 0.000009～0.0052 鳥 0.0014～0.0091	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.0007～0.0093	(温 0.0002)					
貝 2/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000034～0.00016 魚 0.000004～0.011 鳥 0.0030～0.032	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 37/37	温 37/37	温 0.0011～0.0089	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.00014 魚 0.000003～0.0036 鳥 0.00036	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0013～0.0078	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000004～0.00013 魚 0.000005～0.0030 鳥 0.0085	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0011～0.0072	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00025 魚 0.000002～0.0045 鳥 0.00059～0.015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.00070～0.0065	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000009～0.00016 魚 0.000009～0.0072 鳥 0.0052～0.10	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.0012～0.0086	(温 0.00007)					
												896
												897
												898
												899
貝 2/3 魚 10/18 鳥 1/1	貝 2/3 魚 10/18 鳥 1/1	貝 0.000003 魚 0.000002～0.000018 鳥 0.00019	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0007～0.0061	(温 0.0001)					
貝 1/3 魚 7/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 7/18 鳥 2/2	貝 0.000003 魚 0.000003～0.000016 鳥 0.000010～0.000040	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.00046～0.0066	(温 0.00007)					
貝 0/3 魚 10/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 10/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000005～0.00002 鳥 0.00025～0.00063	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.00079～0.0070	(温 0.00004)					
												900
				0/15	0/5	－	(4)					901
												902
												903
				0/15	0/5	－	(2)					904
												905
				14/18	5/6	540～7,300	(450)					
魚 0/2	魚 0/1	魚 －	(魚 1.0)									906
				5/21	2/7	6.4～8.3	(5)					
												907
												908
				11/36	6/12	250～570	(230)					
												909
魚 37/114	魚 15/36	魚 0.003～0.088	(魚 0.003)									
												910
												911
												912
魚 1/111	魚 1/37	魚 0.0012	(魚 0.001)	39/39	13/13	0.16～11.0	(0.1)					913
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.00069)									
												914

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
	ベンゾエピン	→「6,7,8,9,10,10-ヘキサクロロ-1,5,5a,6,9,9a-ヘキサヒドロ-6,9-メタノ-2,4,3-ベンゾジオキサチエピン=3-オキシド」											
915	*p*-ベンゾキノン=ビス(*O*-ベンゾイルオキシム)	120-52-5	S55	1980		0/36	0/12	－	(0.1～10)				
916	(3*S*,4*R*)-3-[(2*H*-1,3-ベンゾジオキシル-5-イルオキシ)メチル]-4-(4-フルオロフェニル)ピペリジン（別名：パロキセチン）	61869-08-7	H28	2016		1/16	1/16	0.0029	(0.00065)				
	1,4-ベンゾジニトリル	→「テレフタロニトリル」											
917	2-(2-ベンゾチアゾリルオキシ)-*N*-メチルアセトアニリド（別名：メフェナセット）	73250-68-7	H18	2006		0/39	0/13	－	(0.025)				
918	ベンゾチアゾール	95-16-9	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1～0.5)	4/30	3/10	0.0016～0.0033	(0.0015～0.05)
	1.3-ベンゾチアゾール-2-チオール	→「2-メルカプトベンゾチアゾール」											
	ベンゾチオフェン	→「ベンゾ[b]チオフェン」											
919	ベンゾ[b]チオフェン	95-15-8	H10	1998		0/42	0/14	－	(0.05)	11/36	4/12	0.0023～0.023	(0.002)
920	2-(2*H*-1,2,3-ベンゾトリアゾール-2-イル)-4,6-ジ-*tert*-ブチルフェノール	3846-71-7	H17	2005		0/15 10/152	0/5 4/44	－ 0.000084～0.030	(0.006) (0.000080)				
			H18	2006		5/18	2/6	0.00005～0.00010	(0.00004)	18/18	6/6	0.000009～0.0058	(0.000010)
			H24	2012	モ	1/48	1/48	0.000049	(0.000039)	141/187	52/63	0.000008～0.0045	(0.000008)
921	ベンゾニトリル	100-47-0	S52	1977		0/6	0/2	－	(1～5)	0/6	0/2	－	(0.1～1)
922	ベンゾ[a]ピレン	50-32-8	H元	1989		0/138	0/46	－	(0.1)	122/134	41/45	0.005～3.7	(0.005)
			H3	1991	モ	0/18	0/18	－		16/18	16/18	0.0015～1.5	
			H4	1992	モ	0/18	0/18	－		17/18	17/18	0.0030～2.2	
			H5	1993	モ	1/19	1/19	0.017		17/19	17/19	0.0033～1.6	
			H6	1994	モ	0/17	0/17	－		15/17	15/17	0.0073～1.6	
			H7	1995	モ	0/18	0/18	－		15/18	15/18	0.0088～1.7	
			H8	1996	モ	0/18	0/18	－		16/18	16/18	0.00616～1.4	
			H9	1997	モ	0/18	0/18	－		15/18	15/18	0.00267～1.5	
			H10	1998	モ	0/18	0/18	－		15/18	15/18	0.0046～2.1	
			H11	1999	モ					14/18	14/18	0.0031～1.7	
			H12	2000	モ					12/17	12/17	0.0024～2.3	
			H13	2001	モ					16/20	16/20	0.0024～1.7	
			H14	2002		12/114	7/38	0.00063～0.0021	(0.00029)	167/186	57/62	0.00034～1.2	(0.00030)
			H30	2018		9/23	9/23	0.00013～0.0045	(0.000086)	59/59	20/20	0.0027～5.1	(0.00019)
923	ベンゾ[e]ピレン	192-97-2	H元	1989		0/75	0/25	－	(0.1)	72/74	25/25	0.0009～1.8	(0.0008)
			H11	1999		0/39	0/13	－	(0.015)	38/39	13/13	0.0041～0.35	(0.0041)
924	ベンゾフェノン	119-61-9	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.1～0.2)	0/15	0/5	－	(0.02)
			H24	2012		7/25	7/25	0.0047～0.038	(0.0043)				
	ベンゾフェノン-3	→2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン											
	ベンゾフェノン-4	→2-ヒドロキシ-4-メトキシベンゾフェノン-5-スルホン酸											
925類	ベンゾフルオランテン類（ベンゾ[b]フルオランテン、ベンゾ[j]フルオランテン及びベンゾ[k]フルオランテンの合計）	205-99-2 205-82-3 207-08-9	H元	1989		0/159	0/53	－	(0.1)	118/159	42/53	0.010～5.5	(0.01)
			H11	1999		0/39	0/13	－	(0.018)	38/39	13/13	0.0048～1.1	(0.0048)
926	ベンゾ[g,h,i]ペリレン	191-24-2	H元	1989		1/72	1/24	0.05	(0.05)	72/72	25/25	0.003 ～1.31	(0.003)
			H11	1999		0/39	0/13	－	(0.027)	33/39	12/13	0.0091～0.42	(0.009)
927	ペンタエリスリトール	115-77-5	H9	1997		0/33	0/11	－	(0.52)	0/33	0/11	－	(0.06)
928	ペンタクロロアニソール	1825-21-4	H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	32/47	32/47	0.000005～0.0010	(0.000005)	61/62	61/62	0.000003～0.00019	(0.000002)
			H30	2018	モ	30/47	30/47	0.000006～0.00023	(0.000006)	53/61	53/61	0.000009～0.00016	(0.000009)
			R1	2019	モ	20/48	20/48	0.00001～0.00021	(0.00001)	60/61	60/61	0.0000009～0.00014	(0.0000008)
929	ペンタクロロアニリン	527-20-8	S56	1981		0/15	0/5	－	(0.0001～0.01)	0/15	0/5	－	(0.001～0.01)
930	ペンタクロロエタン	76-01-7	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.005～0.04)	0/21	0/7	－	(0.00003～0.00050)
931	ペンタクロロニトロベンゼン	82-68-8	S56	1981		0/12	0/4	－	(0.01)	0/12	0/4	－	(0.0005)
			H3	1991		0/57	0/19	－	(0.42)	0/51	0/17	－	(0.039)
			H16	2004						0/36	0/12	－	(0.013)
932	ペンタクロロフェノール	87-86-5	S49	1974		2/55	1/11	0.2	(0.1)	10/50	2/10	0.08～0.36	(0.01～0.05)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	2/33	2/11	0.011～0.014	(0.01)
			H17	2005		0/27	0/9	－	(0.010)				
			H27	2015	モ	25/48	25/48	0.000089～0.026	(0.000085)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												915
												916
貝魚 0/30	貝魚 0/10	貝魚 －	(貝魚 0.0003)									917
												918
魚 0/42	魚 0/14	魚 －	(魚 0.001)									919
												920
貝魚 30/30	貝魚 10/10	貝魚 0.000009～0.0037	(貝魚 0.000003)									
貝 11/11 魚 49/57 鳥 3/6	貝 5/5 魚 17/19 鳥 1/2	貝 0.0000055～0.000026 魚 0.0000019～0.0017 鳥 0.0000053～0.000012	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)									
												921
魚 1/123	魚 1/41	魚 0.008	(魚 0.003)	31/39	12/13	0.31～6.37	(0.3)					922
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.0002)									
魚 0/66	魚 0/22	魚 －	(魚 0.003)	29/39	12/13	0.30～5.43	(0.3)					923
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.00041)	30/32	11/11	0.074～3.7	(0.054)					
												924
魚 1/120	魚 1/40	魚 0.004	(魚 0.003)	36/39	13/13	0.24～16.83	(0.2)					925類
魚 4/39	魚 2/13	魚 0.00024～0.00040	(魚 0.00022)	36/36	12/12	0.36～7.8	(0.060)					
魚 1/66	魚 1/22	魚 0.016	(魚 0.005)	32/39	12/13	0.41～7.0	(0.4)					926
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.00020)	32/33	11/11	0.10～4.1	(0.086)					
												927
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000035 魚 0.000001～0.00010 鳥 0.000010～0.000014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0034～0.22	(温 0.0004)					928
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000036 魚 0.000001～0.00012 鳥 0.000011～0.000047	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0060～0.21	(温 0.0005)					
貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000021 魚 0.000002～0.000073 鳥 0.000011～0.000020	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0046～0.11	(温 0.0004)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000015 魚 0.000001～0.000059 鳥 0.000091	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.0043～0.18	(温 0.0001)					
												929
												930
												931
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.035)	5/48	4/16	6.2～13	(6)					
魚 0/24	魚 0/8	魚 －	(魚 0.001)	1/45	1/15	4.5	(0.3)					
												932

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ	43/47	43/47	0.000014～0.0035	(0.000010)	62/62	62/62	0.000008～0.0074	(0.000002)
			H30	2018	モ	44/47	44/47	0.000009～0.0044	(0.000009)	59/61	59/61	0.000008～0.0039	(0.000006)
			R1	2019	モ	32/48	32/48	0.00002～0.0035	(0.00002)	61/61	61/61	0.000007～0.0062	(0.000002)
933	ペンタクロロベンゼン	608-93-5	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.01)	0/100	0/20	－	(0.01)
			S54	1979		0/111	0/37	－	(0.002～0.04)	30/111	13/37	0.0001～0.0112	(0.00001～0.01)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S63	1988	モ								
			H2	1990	モ								
			H4	1992	モ								
			H6	1994									
					モ								
			H8	1996	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.0013)	79/192	35/64	0.000035～0.024	(0.000033)
			H21	2009	モ								
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000001～0.00010	(0.000001)	64/64	64/64	0.000001～0.0042	(0.0000003)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000026～0.00017	(0.0000009)	64/64	64/64	0.000003～0.0045	(0.000002)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00017	(0.000001)	62/63	62/63	0.0000012～0.0011	(0.0000008)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000030～0.000065 魚 0.000025～0.00099 鳥 0.00044～0.0031	(貝 0.000021) (魚 0.000021) (鳥 0.000021)	温 37/37	温 37/37	温 0.0006～0.025	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.000035 魚 0.000012～0.00011 鳥 0.00030～0.011	(貝 0.000012) (魚 0.000012) (鳥 0.000012)	温 37/37	温 37/37	温 0.0007～0.033	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.00001～0.00003 魚 0.00001～0.00008 鳥 0.00018～0.0012	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0009～0.03	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 14/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 14/16 鳥 1/1	貝 0.000013～0.000054 魚 0.000007～0.000057 鳥 0.00043	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 36/36	温 36/36	温 0.0006～0.022	(温 0.0002)					
魚 3/95	魚 1/19	魚 0.013～0.038	(魚 0.01)					雨水 0/30	0/15	－μg/L	(0.01)	933
魚 3/93	魚 2/27	魚 0.001～0.002	(魚 0.00001～0.01)									
貝 0/15 魚 1/50	貝 0/3 魚 1/10	貝 － 魚 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 1/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 1/10 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 4/10	貝 0/4 魚0/12 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 2/10	貝 0/4 魚0/12 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 1/10	貝 0/4 魚0/13 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				9/24	3/8	1.0～8.0	(1)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚0/14 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
				39/39	13/13	0.012～1.1	(0.011)					
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/31 魚36/80 鳥 10/10	貝 1/7 魚10/16 鳥 2/2	貝 0.00015 魚 0.000068～0.00048 鳥 0.000089～0.00021	(貝 0.000061) (魚 0.000061) (鳥 0.000061)	温 78/78 寒 75/75	温 26/26 寒 25/25	温 0.018～0.31 寒 0.027～0.22	(温 0.0048) (寒 0.0048)					
				温 111/111 寒 111/111	温 37/37 寒 37/37	温 0.020～0.21 寒 0.0050～0.12	(温 0.0025) (寒 0.0025)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000059～0.00011 魚 0.0000056～0.00023 鳥 0.000049～0.00017	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.036～0.14 寒 0.037～0.18	(温 0.0005) (寒 0.0005)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000010～0.00026 魚 0.000005～0.00022 鳥 0.000052	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.030～0.14 寒 0.026～0.18	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000058～0.00011 魚 0.0000050～0.00019 鳥 0.000046～0.00013	(貝 0.0000027) (魚 0.0000027) (鳥 0.0000027)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.031～0.15 寒 0.027～0.12	(温 0.0006) (寒 0.0006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00017	(0.000001)	63/63	63/63	0.0000022～0.0038	(0.0000007)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000028～0.00018	(0.0000003)	63/63	63/63	0.0000012～0.0036	(0.0000008)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000030～0.00018	(0.0000005)	62/62	62/62	0.0000024～0.0026	(0.0000005)
			H28	2016	モ					62/62	62/62	0.0000011～0.0037	(0.0000006)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000020～0.00014	(0.0000006)	62/62	62/62	0.0000013～0.0028	(0.0000005)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.0000027～0.00032	(0.0000005)	61/61	61/61	0.0000012～0.0034	(0.0000003)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00036	(0.000002)	61/61	61/61	0.0000012～0.0033	(0.0000004)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.000002～0.00050	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000018～0.0029	(0.0000002)
			R3	2021	モ	47/47	47/47	0.0000012～0.00014	(0.0000004)	60/60	60/60	0.0000008～0.0023	(0.0000003)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.0000009～0.000051	(0.0000002)	61/61	61/61	0.0000005～0.0013	(0.0000002)
	ベンタゾン	→「3-イソプロピル-2,1,3-ベンゾチアジアジン-4-オン2,2-ジオキシド」											
934	ペンタナール	110-62-3	H22	2010		3/51	2/17	0.022～0.037	(0.021)				
935	1,2,3,4,5-ペンタブロモ-6-クロロシクロヘキサン	87-84-3	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.03)	0/27	0/9	－	(0.004)
936	ペンタブロモベンゼン	608-90-2	S56	1981		0/18	0/6	－	(0.005～0.05)	0/18	0/6	－	(0.00005～0.001)
	ベンチオカーブ	→「*N*,*N*-ジエチルチオカルバミン酸*S*-4-クロロベンジル」											
	ベンチジン	→「ベンジジン」											
937	4-*tert*-ペンチルフェノール	80-46-6	H20	2008		0/99	0/33	－	(0.0011)	13/78	6/26	0.00029～0.00044	(0.00028)
	ペンディメタリン	→「*N*-(1-エチルプロピル)-2,6-ジニトロ-3,4-キシリジン」											
938類	ベンラファキシン及びその代謝物												
938-1	ベンラファキシン	93413-69-5	R2	2020		19/23	19/23	0.00031～0.053	(0.00024)				
938-2	*O*-デスメチルベンラファキシン	93413-62-8	R2	2020		6/21	6/21	0.0094～0.19	(0.0060)				
	ホキシム	→「α-(ジエトキシホスフィノチオイルイミノ)フェニルアセトニトリル」											
	ホサロン	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジエチル-*S*-[(6-クロロ-2,3-ジヒドロ-2-オキソベンゾオキサゾリニル)メチル]」											
939	*N*-(ホスホノメチル)-グリシン　(別名：グリホサート)	1071-83-6	H5	1993		0/33	0/11	－	(0.2)	0/30	0/10	－	(0.009)
	ホスメット	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-フタルイミドメチル」											
940類	ポリエチレングリコール脂肪酸エステル	25322-68-3	S57	1982		0/30	0/10	－	(10)				
	ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン	→「ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン)」											
	ポリ塩化ジベンゾフラン	→「ダイオキシン類(ポリ塩化ジベンゾフラン)」											
941類	ポリ塩化ターフェニル類	61788-33-8	S49	1974		0/60	0/12	－	(0.1～1)	0/60	0/12	－	(0.05～0.2)
			S51	1976		0/156	0/71	－	(0.01～1)	21/150	15/71	0.001～0.33	(0.001～0.2)
			S53	1978		0/75	0/25	－	(0.002～2.5)	37/75	15/25	0.001～4.7	(0.001～1.0)
					モ								
			H12	2000									
			H14	(2002)		1/30	1/10	0.00044	(0.000013)	27/30	9/10	0.00059～0.14	(0.0000091)
941-1類	1塩化ターフェニル類		H12	2000									
			H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000013)	12/27	4/9	0.000052～0.00084	(0.000019)
941-1-1	4-モノクロロ-*o*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000023)	7/24	3/8	0.000031～0.00018	(0.000029)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 1/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.000087 魚 0.000028～0.00016 鳥 0.00023～0.00039	(貝 0.000026) (魚 0.000026) (鳥 0.000026)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.027～0.16 寒 0.034～0.11	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.00001～0.000023 魚 0.0000038～0.00028 鳥 0.0000056～0.00056	(貝 0.0000031) (魚 0.0000031) (鳥 0.0000031)	温 36/36	温 36/36	温 0.039～0.21	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.0000074～0.000018 魚 0.0000045～0.00023 鳥 0.000053	(貝 0.0000040) (魚 0.0000040) (鳥 0.0000040)	温 35/35	温 35/35	温 0.034～0.17	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.000011～0.000015 魚 0.0000055～0.00015 鳥 0.00010～0.00057	(貝 0.0000051) (魚 0.0000051) (鳥 0.0000051)	温 37/37	温 37/37	温 0.033～0.22	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000014～0.000022 魚 0.000004～0.00017 鳥 0.000035～0.00047	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.032～0.20	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 15/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 15/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.000013 魚 0.000006～0.000070 鳥 0.00028～0.00048	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.030～0.10	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000007～0.000014 魚 0.000003～0.00028 鳥 0.00047	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.036～0.11	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 14/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 14/18 鳥 1/1	貝 0.000008～0.000009 魚 0.000006～0.00012 鳥 0.00039	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.035～0.18	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000015 魚 0.000008～0.00015 鳥 0.00030～0.00047	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.036～0.13	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000019～0.0000098 魚 0.0000036～0.000078 鳥 0.00026～0.00033	(貝 0.0000002) (魚 0.0000002) (鳥 0.0000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.030～0.13	(温 0.00003)					
												934
												935
												936
												937
												938類
												938-1
												938-2
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.4)									939
												940類
魚 3/11	魚 1/3	魚 0.05～0.12	(魚 0.05～0.2)									941類
魚 0/39	魚 0/18	魚 －	(魚 0.001～0.2)									
魚 3/66	魚 2/19	魚 0.0003～0.003	(魚 0.0002～0.1)									
貝 0/10 魚 0/30 鳥 0/6	貝 0/2 魚 0/6 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.1)									
				21/24	7/8	0.0015～0.0060	(0.001)					
魚 6/6	魚 2/2	魚 0.000015～0.00054	(魚 0.0000078)									
				21/24	7/8	0.00092～0.0060	(0.0001)					941-1類
魚 3/6	魚 1/2	魚 0.000015～0.000017	(魚 0.0000078)									
魚 3/6	魚 1/2	魚 0.000015～0.000017	(魚 0.0000078)									941-1-1

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
941-1-2	4-モノクロロ-*p*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000013)	6/24	3/8	0.000032～0.000098	(0.000019)
941-2類	2塩化ターフェニル類		H12	2000									
			H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000016)	11/27	4/9	0.000040～0.0026	(0.000019)
	（2,4-ジクロロ-*p*-体及び2,5-ジクロロ-*p*-体の合計）		H14	2002		0/24	0/8	－	(0.000023)	2/21	1/7	0.000022～0.00012	(0.000021)
941-2-1	2,5-ジクロロ-*o*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000021)	0/21	0/7	－	(0.000019)
941-2-2	2,5-ジクロロ-*m*-ターフェニル		H14	2002		0/27	0/9	－	(0.000016)	2/21	1/7	0.000023～0.00013	(0.000019)
941-3類	3塩化ターフェニル類		H12	2000									
			H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000022)	6/30	2/10	0.000068～0.00053	(0.0000091)
941-3-1	2,4,6-トリクロロ-*p*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000022)	0/24	0/8	－	(0.0000091)
941-4類	4塩化ターフェニル類		H12	2000									
			H14	2002		1/30	1/10	0.000045	(0.000024)	6/30	2/10	0.000086～0.0010	(0.000017)
941-4-1	2,3,5,6-テトラクロロ-*p*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000024)	2/24	1/8	0.000017～0.00010	(0.000017)
941-4-2	2,4,4",6-テトラクロロ-*p*-ターフェニル		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.000026)	3/24	1/8	0.000041～0.00031	(0.000019)
941-5類	5塩化ターフェニル類		H12	2000									
			H14	2002		1/30	1/10	0.00039	(0.000024)	3/30	1/10	0.000044～0.00041	(0.000020)
941-5-1	2,3,4,5,6-ペンタクロロ-*p*-ターフェニル		H14	2002		1/30	1/10	0.00039	(0.000024)	0/30	0/10	－	(0.000020)
941-6類	6塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	17/30	6/10	0.00017～0.0029	(0.000039～0.00019)
941-7類	7塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	27/30	9/10	0.000078～0.0057	(0.000039～0.00019)
941-8類	8塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	27/30	9/10	0.000080～0.041	(0.000039～0.00019)
941-9類	9塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	27/30	9/10	0.00025～0.072	(0.000039～0.00019)
941-10類	10塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	27/30	9/10	0.00017～0.022	(0.000039～0.00019)
941-11類	11塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	16/30	6/10	0.00010～0.0016	(0.000039～0.00019)
941-12類	12塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	0/30	0/10	－	(0.000039～0.00019)
941-13類	13塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00042)	0/30	0/10	－	(0.000039～0.00019)
941-14類	14塩化ターフェニル類		H14	2002		0/30	0/10	－	(0.00033)	0/30	0/10	－	(0.000031～0.00019)
942類	ポリ塩化ナフタレン類	70776-03-3	S51	1976		4/123	4/66	0.10～0.45	(0.02～2)	23/138	14/64	0.005～0.67	(0.004～0.2)
			S53	1978		3/75	1/25	0.008～0.04	(0.001～1)	15/75	7/25	0.02～1.0	(0.005～0.05)
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S62	1987	モ								
			H元	1989	モ								
			H3	1991	モ								
			H5	1993	モ								
			H10	1998									
			H13	(2001)		12/24	5/8	0.0000052～0.000094		24/24	8/8	0.000020～0.0041	
			H14	(2002)									
			H18	(2006)	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000026)									941-1-2
				4/24	3/8	0.00055～0.0011	(0.00053)					941-2類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000016)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000016)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000016)									941-2-1
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000016)									941-2-2
				0/24	0/8	－	(0.0073)					941-3類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.0000078)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.0000078)									941-3-1
				0/24	0/8	－	(0.0072)					941-4類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000020)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000020)									941-4-1
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000020)									941-4-2
				0/24	0/8	－	(0.0010)					941-5類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000021)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000021)									941-5-1
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000077～0.000096)									941-6類
魚 3/6	魚 1/2	魚 0.00020～0.00026	(魚 0.000077～0.000096)									941-7類
魚 3/6	魚 1/2	魚 0.00012～0.00017	(魚 0.000077～0.000096)									941-8類
魚 3/6	魚 1/2	魚 0.000084～0.00011	(魚 0.000077～0.000096)									941-9類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000077～0.000096)									941-10類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000077～0.000096)									941-11類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000077～0.000096)									941-12類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000077～0.000096)									941-13類
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.000061～0.000076)									941-14類
魚 1/39	魚 1/18	魚 0.35	(魚 0.005～0.05)									942類
魚 9/66	魚 4/19	魚 0.002～0.13	(魚 0.004～0.05)									
貝 0/15 魚 0/40 鳥 0/6	貝 0/3 魚 0/8 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.1)									
貝 0/15 魚 0/50 鳥 0/8	貝 0/3 魚 0/10 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 0/9 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/21 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/30 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
				42/42	14/14	0.011～0.86	(0.001)					
魚 30/30	魚 10/10	魚 0.000012～0.0020	(魚 0.000002～0.000003)	32/33	11/11	0.00048～0.55	(0.00002～0.001)	食事 36/50		0.001～0.30ng/g-wet	(0.001～0.005)	
貝 31/31 魚 78/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000019～0.0012 魚 0.000010～0.0027 鳥 0.000011～0.000027	(貝 0.000011*) (魚 0.000011*) (鳥 0.000011*)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H20	(2008)	モ	9/48	9/48	0.000044～0.00018	(0.000030*)	166/189	58/63	0.000032～0.028	(0.000030*)
			H26	(2014)	モ								
			H27	(2015)	モ								
			H28	(2016)	モ					59/62	59/62	0.000022～0.16	(0.000020*)
			H29	(2017)	モ					62/62	62/62	0.000016～0.032	(0.0000091*)
			H30	(2018)	モ	39/47	39/47	0.000012～0.00026	(0.000012*)	61/61	61/61	0.0000099～0.034	(0.0000032*)
			R1	(2019)	モ	32/48	32/48	0.0000078～0.00026	(0.0000075*)	61/61	61/61	0.000013～0.058	(0.0000027*)
			R3	(2021)	モ	29/47	29/47	0.000006～0.00017	(0.000006*)	59/60	59/60	0.0000096～0.014	(0.0000036*)
	(塩素数が2から8までのもの)		H26	(2014)	モ								
			H27	(2015)	モ								
942-1類	モノクロロナフタレン類	25586-43-0	H13	2001		7/24	3/8	0.0000042～0.000012	(0.0000040)	11/24	6/8	0.0000012～0.000075	(0.0000008)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	7/44	7/44	0.0000070～0.000032	(0.0000070)	120/176	46/59	0.0000074～0.0015	(0.0000066)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					44/62	44/62	0.000012～0.020	(0.000012)
			H29	2017	モ					55/62	55/62	0.000006～0.0055	(0.000006)
			H30	2018	モ	14/47	14/47	0.000005～0.00022	(0.000005)	60/61	60/61	0.000001～0.0045	(0.000001)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000001～0.000018	(0.000001)	57/61	57/61	0.0000009～0.00095	(0.0000009)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 79/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.000011～0.0013 魚 0.000011～0.0022 鳥 0.000017～0.000022	(貝 0.000010*) (魚 0.000010*) (鳥 0.000010*)	温 22/23 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.035～0.66 寒 0.015～0.91	(温 0.0013*) (寒 0.0013*)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0054～1.6	(温 0.0010*)					
貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 0.000067～0.00058 魚 0.000020～0.00039 鳥 0.000020	(貝 0.000018*) (魚 0.000018*) (鳥 0.000018*)									
貝 2/3 魚 13/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 13/19 鳥 2/2	貝 0.000049～0.00079 魚 0.000019～0.00034 鳥 0.000049～0.00032	(貝 0.000019*) (魚 0.000019*) (鳥 0.000019*)	温 37/37	温 37/37	温 0.0090～0.66	(温 0.00028*)					
貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.000068～0.0014 魚 0.000012～0.00036 鳥 0.000018～0.00046	(貝 0.000012*) (魚 0.000012*) (鳥 0.000012*)	温 37/37	温 37/37	温 0.0070～0.92	(温 0.00024*)					
貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000013～0.00070 魚 0.000012～0.00052 鳥 0.00022～0.00025	(貝 0.000012*) (魚 0.000012*) (鳥 0.000012*)	温 37/37	温 37/37	温 0.0053～0.59	(温 0.0002*)					
貝 2/3 魚 12/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 12/16 鳥 1/1	貝 0.000096～0.00082 魚 0.000019～0.00027 鳥 0.00017	(貝 0.000015*) (魚 0.000015*) (鳥 0.000015*)	温 36/36	温 36/36	温 0.0065～1.1	(温 0.0002*)					
貝 2/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000060～0.00060 魚 0.000014～0.00036 鳥 0.00025～0.00033	(貝 0.000013*) (魚 0.000013*) (鳥 0.000013*)	温 35/35	温 35/35	温 0.0053～1.0	(温 0.0003*)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0032～1.5	(温 0.0007*)					
貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 0.000067～0.00057 魚 0.000016～0.00038 鳥 0.000020	(貝 0.000014*) (魚 0.000014*) (鳥 0.000014*)									
												942-1類
魚 30/30	魚 10/10	魚 0.000005～0.00019	(魚 0.000003)	21/33	10/11	0.0003～0.052	(0.0003)	食事 32/50		0.005～0.30ng/g-wet	(0.005)	
貝 31/31 魚 78/80 鳥 2/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.0000031～0.000012 魚 0.0000021～0.000072 鳥 0.0000025～0.0000029	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)									
貝 14/31 魚 41/85 鳥 5/10	貝 5/7 魚 11/17 鳥 1/2	貝 0.00000095～0.0000073 魚 0.0000011～0.00017 鳥 0.0000013～0.0000024	(貝 0.00000066) (魚 0.00000066) (鳥 0.00000066)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.011～0.55 寒 0.0074～0.82	(温 0.0005) (寒 0.0005)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0023～0.98	(温 0.0003)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 0.000008～0.000009 魚 0.000005～0.000089 鳥 －	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)									
貝 1/3 魚 8/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 8/19 鳥 0/2	貝 0.000008 魚 0.000006～0.000083 鳥 －	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 37/37	温 37/37	温 0.0045～0.52	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 16/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 16/19 鳥 1/2	貝 0.000004～0.000021 魚 0.000002～0.000029 鳥 0.000002	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0031～0.72	(温 0.00008)					
貝 2/3 魚 11/18 鳥 0/2	貝 2/3 魚 11/18 鳥 0/2	貝 0.000006～0.000007 魚 0.000003～0.000069 鳥 －	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.0029～0.45	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 10/16 鳥 0/1	貝 3/3 魚 10/16 鳥 0/1	貝 0.000002～0.000011 魚 0.000002～0.000029 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0040～0.800	(温 0.00003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R3	2021	モ	41/47	41/47	0.000001～0.000013	(0.000001)	60/60	60/60	0.000001～0.00085	(0.000001)
942-1-1	1-クロロナフタレン	90-13-1	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.3～3)	0/6	0/2	－	(0.012～0.3)
			S61	1986		0/33	0/11	－	(0.05)	0/30	0/10	－	(0.003)
			H19	2007									
942-1-2	2-クロロナフタレン	91-58-7	S52	1977		0/6	0/2	－	(0.3～3)	0/6	0/2	－	(0.012～0.3)
			S61	1986		0/33	0/11	－	(0.05)	0/30	0/10	－	(0.003)
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	2/48	2/48	0.0000044～0.0000050	(0.0000040)	73/189	29/63	0.0000070～0.00042	(0.0000066)
942-2類	ジクロロナフタレン類	28699-88-9	H13	2001		3/24	1/8	0.0000059～0.0000076	(0.0000050)	15/24	6/8	0.0000021～0.0013	(0.0000009)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	14/45	14/45	0.0000027～0.000019	(0.0000023)	169/189	60/63	0.0000026～0.0055	(0.0000025)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					54/62	54/62	0.0000037～0.024	(0.0000037)
			H29	2017	モ					62/62	62/62	0.0000023～0.0090	(0.0000004)
			H30	2018	モ	39/47	39/47	0.000004～0.000033	(0.000004)	60/61	60/61	0.0000008～0.0090	(0.0000004)
			R1	2019	モ	35/48	35/48	0.000001～0.000011	(0.000001)	56/61	56/61	0.0000007～0.0043	(0.0000006)
			R3	2021	モ	31/47	31/47	0.0000009～0.000025	(0.0000009)	59/60	59/60	0.0000005～0.0037	(0.0000003)
942-2-1	1,5-ジクロロナフタレン	1825-30-5	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000023)	123/189	47/63	0.0000026～0.0010	(0.0000025)
942-2-2	2,7-ジクロロナフタレン	2198-77-8	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	2/47	2/47	0.0000016～0.0000023	(0.0000011)	133/189	51/63	0.0000012～0.0014	(0.0000012)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 12/18 鳥 0/2	貝 3/3 魚 12/18 鳥 0/2	貝 0.000003～0.000033 魚 0.000002～0.00012 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.0039～0.65	(温 0.00006)					
												942-1-1
				12/24	5/8	0.16～0.73	(0.15)					
												942-1-2
貝 15/31 魚 28/80 鳥 0/10	貝 5/7 魚 8/16 鳥 0/2	貝 0.0000020～0.0000044 魚 0.0000017～0.000018 鳥 －	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)									
貝 1/31 魚 14/75 鳥 0/5	貝 1/7 魚 4/15 鳥 0/2	貝 0.0000035 魚 0.0000034～0.000011 鳥 －	(貝 0.0000033) (魚 0.0000033) (鳥 0.0000033)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.0023～0.071 寒 0.0032～0.099	(温 0.000067) (寒 0.000067)					
												942-2類
魚 15/30	魚 6/10	魚 0.000003～0.00015	(魚 0.000003)	28/33	11/11	0.00030～0.13	(0.0002)	食事 8/50		0.001～0.012ng/g-wet	(0.001)	
貝 28/31 魚 68/80 鳥 4/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 1/2	貝 0.0000017～0.00022 魚 0.0000016～0.000090 鳥 0.0000016～0.0000023	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)									
貝 28/31 魚 67/85 鳥 0/10	貝 7/7 魚 15/17 鳥 0/2	貝 0.0000010～0.00010 魚 0.0000011～0.000057 鳥 －	(貝 0.00000098) (魚 0.00000098) (鳥 0.00000098)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.0044～0.11 寒 0.0026～0.047	(温 0.00021) (寒 0.00021)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0010～0.24	(温 0.0004)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 0.000004～0.000037 魚 0.000003～0.000024 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 2/3 魚 17/19 鳥 0/2	貝 2/3 魚 17/19 鳥 0/2	貝 0.000005～0.000085 魚 0.000002～0.000029 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0023～0.16	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 14/19 鳥 0/2	貝 2/3 魚 14/19 鳥 0/2	貝 0.000004～0.00016 魚 0.000002～0.000030 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0019～0.18	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 13/18 鳥 0/2	貝 2/3 魚 13/18 鳥 0/2	貝 0.000003～0.000056 魚 0.000002～0.000044 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0012～0.19	(温 0.00004)					
貝 2/3 魚 9/16 鳥 0/1	貝 2/3 魚 9/16 鳥 0/1	貝 0.000005～0.000058 魚 0.000003～0.000026 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0013～0.25	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 13/18 鳥 0/2	貝 2/3 魚 13/18 鳥 0/2	貝 0.000005～0.00014 魚 0.000003～0.000049 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.00078～0.29	(温 0.00002)					
貝 5/31 魚 22/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 5/16 鳥 0/2	貝 0.000017～0.00013 魚 0.0000021～0.000013 鳥 －	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)									942-2-1
貝 8/31 魚 29/85 鳥 0/10	貝 3/7 魚 8/17 鳥 0/2	貝 0.0000010～0.000017 魚 0.0000011～0.000012 鳥 －	(貝 0.00000098) (魚 0.00000098) (鳥 0.00000098)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00056～0.015 寒 0.00048～0.0070	(温 0.000029) (寒 0.000029)					
貝 11/31 魚 29/80 鳥 0/10	貝 3/7 魚 6/16 鳥 0/2	貝 0.0000016～0.000035 魚 0.0000020～0.000018 鳥 －	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)									942-2-2
貝 9/31 魚 36/85 鳥 0/10	貝 3/7 魚 9/17 鳥 0/2	貝 0.0000010～0.000022 魚 0.00000099～0.000040 鳥 －	(貝 0.00000098) (魚 0.00000098) (鳥 0.00000098)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00061～0.014 寒 0.00038～0.0081	(温 0.000022) (寒 0.000022)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
942-3類	トリクロロナフタレン類	1321-65-9	H13	2001		10/24	4/8	0.0000050～0.000041	(0.0000050)	24/24	8/8	0.0000037～0.00073	(0.0000005)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	19/48	19/48	0.0000031～0.000055	(0.0000031)	171/189	58/63	0.0000038～0.0065	(0.0000033)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					62/62	62/62	0.0000009～0.023	(0.0000007)
			H29	2017	モ					62/62	62/62	0.0000011～0.0074	(0.0000005)
			H30	2018	モ	46/47	46/47	0.0000006～0.000049	(0.0000006)	61/61	61/61	0.0000010～0.0075	(0.0000003)
			R1	2019	モ	36/48	36/48	0.000001～0.00006	(0.000001)	61/61	61/61	0.0000012～0.017	(0.0000002)
			R3	2021	モ	32/47	32/47	0.0000007～0.000047	(0.0000007)	59/60	59/60	0.0000009～0.0031	(0.0000006)
942-3-1	1,2,3-トリクロロナフタレン	50402-52-3	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	―	(0.0000029)	51/189	21/63	0.0000034～0.000048	(0.0000033)
942-4類	テトラクロロナフタレン類	1335-88-2	H13	2001		5/24	2/8	0.0000087～0.000039	(0.0000080)	24/24	8/8	0.000014～0.0017	(0.0000010)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	25/48	25/48	0.0000048～0.000098	(0.0000047)	178/189	62/63	0.0000049～0.0058	(0.0000048)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					62/62	62/62	0.0000034～0.052	(0.0000010)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												942-3類
魚 17/30	魚 7/10	魚 0.000002～0.00097	(魚 0.000002)	32/33	11/11	0.00038～0.16	(0.00005)	食事 17/50		0.001～0.008ng/g-wet	(0.001)	
貝 31/31 魚 59/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 13/16 鳥 2/2	貝 0.0000020～0.00038 魚 0.0000017～0.0011 鳥 0.0000015～0.0000024	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)									
貝 31/31 魚 65/85 鳥 0/10	貝 7/7 魚 16/17 鳥 0/2	貝 0.0000017～0.00041 魚 0.0000012～0.00073 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.0043～0.13 寒 0.0013～0.085	(温 0.00031) (寒 0.00031)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0011～0.35	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 9/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 9/19 鳥 0/1	貝 0.000013～0.00014 魚 0.000004～0.000045 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.000010～0.00020 魚 0.000002～0.000046 鳥 0.000002	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.00070～0.039	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.000014～0.00031 魚 0.000002～0.000043 鳥 0.000002	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0012～0.15	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00016 魚 0.000002～0.000051 鳥 0.000002～0.000007	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.00068～0.034	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 0.000026～0.00018 魚 0.000002～0.000022 鳥 0.000002	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.00069～0.030	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000014～0.00017 魚 0.000002～0.000026 鳥 0.000002～0.000005	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.00032～0.032	(温 0.00001)					
貝 9/31 魚 6/80 鳥 0/10	貝 2/7 魚 2/16 鳥 0/2	貝 0.0000015～0.0000050 魚 0.0000014～0.0000019 鳥 －	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)									942-3-1
貝 6/31 魚 6/85 鳥 0/10	貝 2/7 魚 2/17 鳥 0/2	貝 0.0000014～0.0000024 魚 0.0000014～0.0000022 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00024～0.003 寒 0.00015～0.0024	(温 0.000018) (寒 0.000018)					
												942-4類
魚 28/30	魚 10/10	魚 0.000003～0.00076	(魚 0.000003)	27/33	10/11	0.001～0.2	(0.0005)	食事 13/50		0.001～0.005ng/g-wet	(0.001)	
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000082～0.00043 魚 0.0000017～0.0013 鳥 0.0000027～0.0000091	(貝 0.00000036) (魚 0.00000036) (鳥 0.00000036)									
貝 31/31 魚 84/85 鳥 6/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000052～0.00057 魚 0.0000022～0.0010 鳥 0.0000031～0.0000088	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.0030～0.13 寒 0.00089～0.19	(温 0.00014) (寒 0.00014)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.0007～1.0	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 16/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 16/19 鳥 1/1	貝 0.000035～0.00028 魚 0.000003～0.00016 鳥 0.000009	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)									
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00033 魚 0.000002～0.00013 鳥 0.000022～0.00015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0003～0.042	(温 0.0001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H29	2017	モ					62/62	62/62	0.0000057～0.0059	(0.0000005)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.0000013～0.00012	(0.0000004)	61/61	61/61	0.0000048～0.0057	(0.0000003)
			R1	2019	モ	22/48	22/48	0.000002～0.00017	(0.000002)	61/61	61/61	0.0000071～0.026	(0.0000002)
			R3	2021	モ	33/47	33/47	0.0000006～0.000077	(0.0000005)	60/60	60/60	0.0000011～0.0049	(0.0000003)
942-4-1	1,2,3,4-テトラクロロナフタレン	20020-02-4	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0000025)	58/189	27/63	0.0000036～0.000047	(0.0000034)
942-4-2	1,2,3,8-テトラクロロナフタレン	149864-81-3	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000037)	6/189	5/63	0.0000037～0.0000065	(0.0000033)
942-4-3	1,2,5,6-及び1,2,3,5-テトラクロロナフタレンの合計値	67922-22-9 53555-63-8	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000044)	134/189	50/63	0.0000036～0.00025	(0.0000035)
942-4-4	1,4,5,8-テトラクロロナフタレン	3432-57-3	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	4/45	4/45	0.0000043～0.000018	(0.0000042)	131/189	50/63	0.0000048～0.00038	(0.0000048)
942-4-5	2,3,6,7-テトラクロロナフタレン	34588-40-4	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000037)	9/189	5/63	0.0000030～0.00011	(0.0000030)
942-5類	ペンタクロロナフタレン類	1321-64-8	H13	2001		1/24	1/8	0.000013	(0.0000080)	22/24	8/8	0.0000020～0.0011	(0.0000020)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	13/45	13/45	0.0000036～0.000016	(0.0000031)	181/189	61/63	0.0000024～0.0048	(0.0000019)
			H26	2014	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00063 魚 0.000003～0.00014 鳥 0.000007～0.00017	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.00054～0.12	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000003～0.00033 魚 0.000002～0.00016 鳥 0.000087～0.00013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00040～0.033	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 0.000048～0.00038 魚 0.000003～0.000096 鳥 0.000066	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0004～0.028	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00019 魚 0.000002～0.00013 鳥 0.00012～0.00017	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.00026～0.022	(温 0.00003)					
貝 11/31 魚 11/80 鳥 0/10	貝 3/7 魚 4/16 鳥 0/2	貝 0.0000014～0.0000033 魚 0.0000014～0.000014 鳥 －	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)									942-4-1
貝 7/31 魚 14/85 鳥 0/10	貝 3/7 魚 4/17 鳥 0/2	貝 0.0000013～0.0000043 魚 0.0000011～0.0000093 鳥 －	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00015～0.0048 寒 0.000059～0.0023	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)									942-4-2
貝 0/31 魚 0/85 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/17 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)	温 12/22 寒 16/36	温 12/22 寒 16/36	温 0.000037～0.00020 寒 0.000037～0.00014	(温 0.000036) (寒 0.000036)					
貝 28/31 魚 46/80 鳥 1/10	貝 7/7 魚 12/16 鳥 1/2	貝 0.00000039～0.000013 魚 0.00000036～0.000023 鳥 0.00000041	(貝 0.00000036) (魚 0.00000036) (鳥 0.00000036)									942-4-3
貝 21/31 魚 28/85 鳥 0/10	貝 5/7 魚 7/17 鳥 0/2	貝 0.0000018～0.000024 魚 0.0000021～0.000017 鳥 －	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00023～0.0038 寒 0.00011～0.0056	(温 0.000032) (寒 0.000032)					
貝 16/31 魚 22/80 鳥 0/10	貝 4/7 魚 5/16 鳥 0/2	貝 0.0000012～0.000011 魚 0.00000095～0.00013 鳥 －	(貝 0.00000095) (魚 0.00000095) (鳥 0.00000095)									942-4-4
貝 11/31 魚 14/85 鳥 0/10	貝 3/7 魚 4/17 鳥 0/2	貝 0.0000030～0.000018 魚 0.0000020～0.000078 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 22/22 寒 35/36	温 22/22 寒 35/36	温 0.00011～0.018 寒 0.000053～0.0094	(温 0.000041) (寒 0.000041)					
貝 0/31 魚 5/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 3/16 鳥 0/2	貝 － 魚 0.0000075～0.000018 鳥 －	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)									942-4-5
貝 1/31 魚 0/85 鳥 0/10	貝 1/7 魚 0/17 鳥 0/2	貝 0.0000012 魚 － 鳥 －	(貝 0.00000090) (魚 0.00000090) (鳥 0.00000090)	温 20/37 寒 25/37	温 20/37 寒 25/37	温 0.000019～0.00011 寒 0.000016～0.000085	(温 0.000013) (寒 0.000013)					
												942-5類
魚 29/30	魚 10/10	魚 0.000003～0.00026	(魚 0.000003)	26/33	10/11	0.00002～0.021	(0.00002)	食事 5/50		0.001～0.002ng/g-wet	(0.001)	
貝 31/31 魚 74/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.0000030～0.00012 魚 0.0000017～0.00022 鳥 0.0000041～0.0000065	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)									
貝 31/31 魚 82/85 鳥 6/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000023～0.00019 魚 0.0000022～0.00029 鳥 0.0000027～0.0000076	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.00058～0.010 寒 0.00016～0.0091	(温 0.000050) (寒 0.000050)					
				温 36/36	温 36/36	温 0.00006～0.050	(温 0.00001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					60/62	60/62	0.0000009～0.028	(0.0000009)
			H29	2017	モ					62/62	62/62	0.0000005～0.0033	(0.0000005)
			H30	2018	モ	45/47	45/47	0.0000005～0.000073	(0.0000005)	61/61	61/61	0.0000022～0.0046	(0.0000004)
			R1	2019	モ	23/48	23/48	0.0000007～0.00005	(0.0000006)	61/61	61/61	0.0000033～0.0068	(0.0000002)
			R3	2021	モ	21/47	21/47	0.0000007～0.000038	(0.0000006)	60/60	60/60	0.0000008～0.0030	(0.0000002)
942-5-1	1,2,3,4,6-ペンタクロロナフタレン	67922-26-3	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/45	0/45	－	(0.0000028)	125/189	49/63	0.0000018～0.00016	(0.0000018)
942-5-2	1,2,3,5,7-ペンタクロロナフタレン	53555-65-0	H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	1/45	1/45	0.0000027	(0.0000026)	151/189	55/63	0.0000022～0.00061	(0.0000019)
942-5-3	1,2,3,5,8-ペンタクロロナフタレン		H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000031)	146/189	54/63	0.0000020～0.00065	(0.0000019)
942-6類	ヘキサクロロナフタレン類	1335-87-1	H13	2001		0/24	0/8	－	(0.000019)	18/24	6/8	0.000005～0.00018	(0.000004)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	3/45	3/45	0.0000038～0.0000057	(0.0000033)	150/189	55/63	0.0000039～0.0039	(0.0000037)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 2/3 魚 17/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 17/19 鳥 1/1	貝 0.000016～0.00010 魚 0.000002～0.00012 鳥 0.000007	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000003～0.00014 魚 0.000003～0.000099 鳥 0.000020～0.00013	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/37	温 36/37	温 0.00009～0.0077	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.00028 魚 0.000001～0.00011 鳥 0.000007～0.00021	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00005～0.014	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00013 魚 0.000003～0.00015 鳥 0.000092～0.000093	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00004～0.011	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.00017 魚 0.000003～0.000076 鳥 0.000068	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.00005～0.0057	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000061 魚 0.000002～0.000089 鳥 0.00010～0.00012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 33/35	温 33/35	温 0.00007～0.0040	(温 0.00005)					
貝 5/31 魚 3/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 1/16 鳥 0/2	貝 0.0000026～0.0000044 魚 0.0000019～0.0000023 鳥 －	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)									942-5-1
貝 6/31 魚 12/85 鳥 0/10	貝 2/7 魚 5/17 鳥 0/2	貝 0.0000036～0.0000077 魚 0.0000012～0.0000038 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 22/22 寒 33/36	温 22/22 寒 33/36	温 0.000034～0.00069 寒 0.000025～0.00053	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 23/31 魚 61/80 鳥 5/10	貝 6/7 魚 14/16 鳥 1/2	貝 0.0000019～0.000031 魚 0.0000018～0.00012 鳥 0.0000028～0.0000035	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)									942-5-2
貝 31/31 魚 85/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.0000010～0.000040 魚 0.0000011～0.00014 鳥 0.0000027～0.0000036	(貝 0.00000087) (魚 0.00000087) (鳥 0.00000087)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.000083～0.0013 寒 0.000036～0.0015	(温 0.000020) (寒 0.000020)					
貝 6/31 魚 28/80 鳥 0/10	貝 2/7 魚 7/16 鳥 0/2	貝 0.0000043～0.0000078 魚 0.0000013～0.000010 鳥 －	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)									942-5-3
貝 6/31 魚 18/85 鳥 0/10	貝 2/7 魚 5/17 鳥 0/2	貝 0.0000048～0.000015 魚 0.0000019～0.000013 鳥 －	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 20/22 寒 24/36	温 20/22 寒 24/36	温 0.000051～0.0010 寒 0.000055～0.00070	(温 0.000050) (寒 0.000050)					
												942-6類
魚 17/30	魚 7/10	魚 0.000004～0.000044	(魚 0.000003)	21/33	8/11	0.00010～0.0031	(0.00008)	食事 0/50		－ng/g-wet	(0.001)	
貝 8/31 魚 50/80 鳥 10/10	貝 3/7 魚 12/16 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.000011 魚 0.0000012～0.000076 鳥 0.0000016～0.0000060	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)									
貝 6/31 魚 54/85 鳥 10/10	貝 2/7 魚 13/17 鳥 2/2	貝 0.0000066～0.000026 魚 0.0000012～0.000092 鳥 0.0000017～0.0000057	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 22/22 寒 33/36	温 22/22 寒 33/36	温 0.000038～0.0011 寒 0.000037～0.00070	(温 0.000036) (寒 0.000036)					
				温 32/36	温 32/36	温 0.00002～0.00099	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 8/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 8/19 鳥 1/1	貝 0.000007 魚 0.000002～0.000031 鳥 0.000003	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H28	2016	モ					55/62	55/62	0.0000007～0.0070	(0.0000006)
			H29	2017	モ					55/62	55/62	0.0000009～0.0023	(0.0000006)
			H30	2018	モ	23/47	23/47	0.0000004～0.000011	(0.0000004)	58/61	58/61	0.0000003～0.0025	(0.0000003)
			R1	2019	モ	5/48	5/48	0.0000009～0.000032	(0.0000008)	56/61	56/61	0.0000003～0.0023	(0.0000003)
			R3	2021	モ	4/47	4/47	0.0000021～0.000032	(0.0000009)	53/60	53/60	0.0000005～0.0012	(0.0000005)
942-6-1	1,2,3,4,6,7-ヘキサクロロナフタレン		H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000033)	126/189	47/63	0.0000017～0.00026	(0.0000016)
942-6-2	1,2,3,5,7,8-ヘキサクロロナフタレン		H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/45	0/45	－	(0.0000033)	130/189	50/63	0.0000018～0.00091	(0.0000017)
942-6-3	1,2,4,5,7,8-ヘキサクロロナフタレン		H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/45	0/45	－	(0.0000030)	105/189	41/63	0.0000040～0.0012	(0.0000037)
942-7類	ヘプタクロロナフタレン類	32241-08-0	H13	2001		0/24	0/8	－	(0.0000080)	12/24	4/8	0.000005～0.000066	(0.000005)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0000027)	113/189	44/63	0.0000032～0.00076	(0.0000031)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					50/62	50/62	0.0000004～0.00086	(0.0000003)
			H29	2017	モ					52/62	52/62	0.0000003～0.00068	(0.0000003)
			H30	2018	モ	6/47	6/47	0.0000008～0.0000032	(0.0000008)	55/61	55/61	0.0000003～0.0008	(0.0000002)
			R1	2019	モ	3/48	3/48	0.0000008～0.000014	(0.0000006)	57/61	57/61	0.0000001～0.00061	(0.0000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 10/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 10/19 鳥 2/2	貝 0.000019 魚 0.000003～ 0.000024 鳥 0.000005～ 0.000035	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/37	温 36/37	温 0.00002～ 0.0012	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 14/19 鳥 2/2	貝 0.000019 魚 0.000001～ 0.000024 鳥 0.000002～ 0.000074	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～ 0.0012	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000013 魚 0.000001～ 0.000041 鳥 0.000017～ 0.000039	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37	温 36/37	温 0.00001～ 0.0025	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 14/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 14/16 鳥 1/1	貝 0.000016 魚 0.000001～ 0.000021 鳥 0.000035	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 33/36	温 33/36	温 0.00003～ 0.0011	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000001～ 0.000005 魚 0.000001～ 0.000031 鳥 0.000030～ 0.000036	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 28/35	温 28/35	温 0.00006～ 0.00042	(温 0.00006)					
貝 0/31 魚 33/80 鳥 10/10	貝 0/7 魚 9/16 鳥 2/2	貝 － 魚 0.0000012～ 0.000016 鳥 0.0000015～ 0.0000060	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)									942-6-1
貝 6/31 魚 43/85 鳥 10/10	貝 2/7 魚 10/17 鳥 2/2	貝 0.0000010～ 0.0000020 魚 0.0000010～ 0.000018 鳥 0.0000015～ 0.0000057	(貝 0.00000098) (魚 0.00000098) (鳥 0.00000098)	温 21/22 寒 36/36	温 21/22 寒 36/36	温 0.000017～ 0.00027 寒 0.000012～ 0.00026	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 1/31 魚 17/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 5/16 鳥 0/2	貝 0.0000019 魚 0.0000026～ 0.000025 鳥 －	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)									942-6-2
貝 6/31 魚 26/85 鳥 0/10	貝 2/7 魚 6/17 鳥 0/2	貝 0.0000011～ 0.0000057 魚 0.00000098～ 0.000027 鳥 －	(貝 0.00000097) (魚 0.00000097) (鳥 0.00000097)	温 16/22 寒 22/36	温 16/22 寒 22/36	温 0.000026～ 0.00018 寒 0.000021～ 0.00014	(温 0.000020) (寒 0.000020)					
貝 4/31 魚 22/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 6/16 鳥 0/2	貝 0.0000021～ 0.0000030 魚 0.0000016～ 0.000020 鳥 －	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)									942-6-3
貝 6/31 魚 23/85 鳥 0/10	貝 2/7 魚 5/17 鳥 0/2	貝 0.0000013～ 0.0000071 魚 0.0000012～ 0.000022 鳥 －	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 15/22 寒 13/36	温 15/22 寒 13/36	温 0.000037～ 0.00028 寒 0.000037～ 0.00020	(温 0.000036) (寒 0.000036)					
												942-7類
魚 2/30	魚 1/10	魚 0.000003	(魚 0.000003)	9/33	6/11	0.0002～ 0.0009	(0.0001)	食事 0/50		－ng/g-wet	(0.001)	
貝 4/31 魚 7/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 3/16 鳥 0/2	貝 0.00000096～ 0.0000018 魚 0.00000091～ 0.0000019 鳥 －	(貝 0.00000085) (魚 0.00000085) (鳥 0.00000085)									
貝 3/31 魚 3/85 鳥 0/10	貝 1/7 魚 1/17 鳥 0/2	貝 0.0000016～ 0.0000035 魚 0.0000013～ 0.0000077 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 13/22 寒 22/36	温 13/22 寒 22/36	温 0.000037～ 0.00013 寒 0.000042～ 0.00018	(温 0.000032) (寒 0.000032)					
				温 22/36	温 22/36	温 0.00002～ 0.00019	(温 0.00002)					
貝 0/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 1/19 鳥 0/1	貝 － 魚 0.000002 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 1/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0.000004 魚 － 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 18/37	温 18/37	温 0.00002～ 0.00011	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 2/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 2/19 鳥 0/2	貝 0.000001 魚 0.000001 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 12/37	温 12/37	温 0.00003～ 0.00010	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 1/18 鳥 0/2	貝 1/3 魚 1/18 鳥 0/2	貝 0.000001 魚 0.000001 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 29/37	温 29/37	温 0.000010～ 0.000065	(温 0.000009)					
貝 0/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 0/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 22/36	温 22/36	温 0.00002～ 0.00008	(温 0.00002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R3	2021	モ	5/47	5/47	0.0000005～0.000014	(0.0000004)	49/60	49/60	0.0000003～0.00032	(0.0000003)
942-7-1	1,2,3,4,5,6,7-ヘプタクロロナフタレン		H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0000027)	91/189	37/63	0.0000031～0.00035	(0.0000031)
942-8類	オクタクロロナフタレン	2234-13-1	H13	2001		0/24	0/8	－	(0.000020)	6/24	3/8	0.000006～0.000075	(0.000005)
			H14	2002									
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	0/44	0/44	－	(0.0000038)	52/189	23/63	0.0000045～0.00020	(0.0000044)
			H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ					44/62	44/62	0.0000003～0.00019	(0.0000003)
			H29	2017	モ					43/62	43/62	0.0000003～0.00027	(0.0000003)
			H30	2018	モ	4/47	4/47	0.0000003～0.0000004	(0.0000003)	45/61	45/61	0.0000003～0.00023	(0.0000003)
			R1	2019	モ	1/48	1/48	0.0000031	(0.0000005)	43/61	43/61	0.0000004～0.00018	(0.0000002)
			R3	2021	モ	2/47	2/47	0.0000011～0.0000020	(0.0000008)	46/60	46/60	0.0000004～0.00023	(0.0000004)
943類	ポリ塩化ビフェニル類		S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 2/18 鳥 0/2	貝 1/3 魚 2/18 鳥 0/2	貝 0.000001 魚 0.000001 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 32/35	温 32/35	温 0.00001～ 0.00012	(温 0.00001)					
貝 1/31 魚 2/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 1/16 鳥 0/2	貝 0.00000085 魚 0.00000086～ 0.00000095 鳥 －	(貝 0.00000085) (魚 0.00000085) (鳥 0.00000085)									942-7-1
貝 1/31 魚 1/85 鳥 0/10	貝 1/7 魚 1/17 鳥 0/2	貝 0.0000021 魚 0.0000034 鳥 －	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 9/22 寒 20/36	温 19/22 寒 20/36	温 0.000034～ 0.000089 寒 0.000033～ 0.00014	(温 0.000032) (寒 0.000032)					
												942-8類
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.000002)	2/33	2/11	0.0008～ 0.0035	(0.0006)	食事 0/50		－ng/g-wet	(0.001)	
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)									
貝 1/31 魚 0/85 鳥 0/10	貝 1/7 魚 0/17 鳥 0/2	貝 0.0000011 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 5/22 寒 18/36	温 5/22 寒 18/36	温 0.000041～ 0.00017 寒 0.000039～ 0.00017	(温 0.000038) (寒 0.000038)					
				温 12/36	温 12/36	温 0.00003～ 0.00039	(温 0.00002)					
貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)									
貝 1/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0.000003 魚 － 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 10/37	温 10/37	温 0.00002～ 0.00036	(温 0.00002)					
貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 33/37	温 33/37	温 0.00001～ 0.00015	(温 0.00001)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 13/37	温 13/37	温 0.00002～ 0.00012	(温 0.00002)					
貝 0/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 0/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 12/36	温 12/36	温 0.00002～ 0.00014	(温 0.00002)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 32/35	温 32/35	温 0.00001～ 0.00049	(温 0.00001)					
貝 10/10 魚 25/30 鳥 6/7	貝 2/2 魚 5/6 鳥 1/1	貝 0.01～0.08 魚 0.01～0.5 鳥 0.01～0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									943類
貝 15/15 魚 35/40 鳥 6/6	貝 3/3 魚 7/8 鳥 1/1	貝 0.01～0.08 魚 0.01～0.7 鳥 0.02～0.03	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 15/15 魚 33/50 鳥 8/8	貝 3/3 魚 8/10 鳥 1/1	貝 0.01～0.05 魚 0.01～1 鳥 0.02～0.05	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 24/46 鳥 7/7	貝 2/4 魚 6/9 鳥 1/1	貝 0.02～0.06 魚 0.01～1.8 鳥 0.02～0.03	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 11/20 魚 27/50 鳥 5/9	貝 3/4 魚 6/10 鳥 2/2	貝 0.01～0.05 魚 0.01～2.1 鳥 0.01～8.9	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 28/50 鳥 5/10	貝 2/4 魚 6/10 鳥 1/2	貝 0.04～0.10 魚 0.02～0.99 鳥 1.2～2.6	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 35/60 鳥 9/10	貝 2/4 魚 7/12 鳥 2/2	貝 0.03～0.09 魚 0.01～1.0 鳥 0.01～2.3	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 35/60 鳥 5/10	貝 2/4 魚 7/12 鳥 1/2	貝 0.03～0.09 魚 0.06～1.4 鳥 1.4～2.1	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 42/60 鳥 6/10	貝 2/4 魚 9/12 鳥 2/2	貝 0.02～0.09 魚 0.01～1.0 鳥 0.01～1.5	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 52/65 鳥 10/10	貝 2/4 魚 11/13 鳥 2/2	貝 0.01～0.06 魚 0.01～0.40 鳥 0.01～2.8	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/20 魚 47/65 鳥 7/10	貝 2/4 魚 10/13 鳥 2/2	貝 0.01～0.05 魚 0.01～0.53 鳥 0.01～3.60	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 11/21 魚 41/65 鳥 9/10	貝 3/5 魚 9/13 鳥 2/2	貝 0.02～0.11 魚 0.02～0.57 鳥 0.01～1.90	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 15/25 魚 41/65 鳥 5/10	貝 3/5 魚 9/13 鳥 1/2	貝 0.02～0.07 魚 0.01～0.73 鳥 1.00～2.00	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 20/30 魚 36/65 鳥 5/10	貝 4/6 魚 8/13 鳥 1/2	貝 0.02～0.06 魚 0.01～0.77 鳥 2.0～3.3	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 15/30 魚 37/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 9/14 鳥 1/2	貝 0.01～0.04 魚 0.01～0.53 鳥 0.79～1.40	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H5	1993	モ								
					非					2/3	2/3	0.080～0.35	(0.010)
			H6	1994	モ								
					非					2/3	2/3	0.38～1.4	(0.010)
			H7	1995	モ								
					非					2/3	2/3	0.080～0.33	(0.010)
			H8	1996	モ								
					非					16/36	16/36	0.010～0.34	(0.010)
			H9	1997									
					モ								
					非					17/40	17/40	0.01～0.14	(0.01)
			H10	1998	モ								
			H11	1999									
					モ								
			H12	(2000)	モ								
					非	28/28	28/28	0.000095～0.0084	(0.00000003～0.000002)	36/36	36/36	0.000042～0.75	(0.00000006～0.0000009)
			H13	(2001)	モ								
					非	29/29	29/29	0.000011～0.0033	(0.00000003～0.000030)	39/39	39/39	0.000063～0.51	(0.00000003～0.000010)
			H14	(2002)	モ	114/114	38/38	0.000060～0.011	(0.0000025*)	189/189	63/63	0.000039～0.63	(0.0000035*)
			H15	(2003)	モ	36/36	36/36	0.00023～0.0031	(0.0000025*)	186/186	62/62	0.000039～5.6	(0.0000032*)
			H16	(2004)	モ	38/38	38/38	0.00014～0.0044	(0.0000050*)	189/189	63/63	0.000038～1.3	(0.0000026*)
			H17	(2005)	モ	47/47	47/47	0.00014～0.0078	(0.0000032*)	189/189	63/63	0.000042～0.69	(0.0000021*)
			H18	(2006)	モ	48/48	48/48	0.000015～0.0043	(0.000003*)	192/192	64/64	0.000036～0.69	(0.000001*)
			H19	(2007)	モ	48/48	48/48	0.000012～0.0027	(0.0000029*)	192/192	64/64	0.000019～0.82	(0.0000015*)
			H20	(2008)	モ	48/48	48/48	0.000027～0.0043	(0.0000030*)	192/192	64/64	0.000022～0.63	(0.0000012*)
			H21	(2009)	モ	48/48	48/48	0.000014～0.0039	(0.000004*)	192/192	64/64	0.000017～1.7	(0.0000021*)
			H22	(2010)	モ	41/49	41/49	0.000034～0.0022	(0.000024*)	56/64	56/64	0.00045～0.71	(0.00022*)
			H23	(2011)	モ	49/49	49/49	0.000016～0.0021	(0.0000017*)	64/64	64/64	0.000024～0.95	(0.0000045*)
			H24	(2012)	モ	48/48	48/48	0.000072～0.0065	(0.000015*)	63/63	63/63	0.000032～0.64	(0.000018*)
			H25	(2013)	モ	48/48	48/48	0.000013～0.0026	(0.000008*)	62/62	62/62	0.000043～0.65	(0.000013*)
			H26	(2014)	モ	48/48	48/48	0.000016～0.0048	(0.0000029*)	63/63	63/63	0.000035～0.44	(0.000021*)
			H27	(2015)	モ	48/48	48/48	0.000034～0.0042	(0.0000073*)	61/62	61/62	0.000039～1.1	(0.000022*)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 18/30 魚 39/70 鳥 5/10	貝 4/6 魚 10/14 鳥 1/2	貝 0.01～0.03 魚 0.01～0.87 鳥 0.66～0.87	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.20～0.57	(魚 0.010)									
貝 16/30 魚 39/70 鳥 0/5	貝 4/6 魚 9/14 鳥 0/1	貝 0.01～0.02 魚 0.01～0.33 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.75～1.5	(魚 0.010)									
貝 15/30 魚 34/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.01～0.11 魚 0.01～0.24 鳥 0.14～0.67	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.020～0.74	(魚 0.010)									
貝 15/30 魚 43/70 鳥 6/10	貝 3/6 魚 11/14 鳥 2/2	貝 0.01～0.04 魚 0.01～0.45 鳥 0.01～0.05	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
魚 22/35	魚 22/35	魚 0.010～0.25	(魚 0.010)									
				63/63	21/21	0.044～1.5						
貝 15/30 魚 45/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 10/14 鳥 1/2	貝 0.01～0.03 魚 0.01～0.37 鳥 0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝魚26/39	貝魚 26/39	貝魚0.01～0.35	(貝魚 0.01)									
貝 10/30 魚 39/70 鳥 5/10	貝 2/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.02～0.09 魚 0.01～0.29 鳥 0.01～0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
				45/45	15/15	0.11～2.1	(0.003)					
貝 15/30 魚 39/70 鳥 7/10	貝 4/6 魚 9/14 鳥 2/2	貝 0.01～0.05 魚 0.01～0.78 鳥 0.01～0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 10/30 魚 36/70 鳥 5/10	貝 2/6 魚 8/14 鳥 1/2	貝 0.02～0.04 魚 0.01～0.95 鳥 0.01～0.02	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝魚35/35	貝魚 35/35	貝魚0.0038～0.35	(貝魚 0.00000002～ 0.0000002)	17/17	17/17	0.091～2.3	(0.0000004～ 0.0003)					
貝 10/30 魚 35/72 鳥 5/10	貝 2/6 魚 7/15 鳥 1/2	貝 0.04～0.07 魚 0.01～0.40 鳥 0.03～0.17	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0032～0.53	(貝魚 0.00000002 ～0.0000005)	15/15	15/15	0.062～1.7	(0.0000004～ 0.005)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0002～0.16 魚 0.0015～0.55 鳥 0.0048～0.022	(貝 0.0000084*) (魚 0.0000084*) (鳥 0.0000084*)	102/102	34/34	0.016～0.88	(0.033*)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0010～0.13 魚 0.00087～0.15 鳥 0.0068～0.042	(貝 0.000017*) (魚 0.000017*) (鳥 0.000017*)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.036～2.6 寒 0.017～ 0.63	(温 0.0022*) (寒 0.0022*)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0015～0.15 魚 0.00099～0.54 鳥 0.0059～0.013	(貝 0.000029*) (魚 0.000029*) (鳥 0.000029*)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.025～3.3 寒 0.020～1.5	(温 0.00098*) (寒 0.00098*)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00092～0.085 魚 0.00080～0.54 鳥 0.0056～0.019	(貝 0.000023*) (魚 0.000023*) (鳥 0.000023*)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.023～1.5 寒 0.020～ 0.38	(温 0.00014*) (寒 0.00014*)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00069～0.077 魚 0.00099～0.31 鳥 0.0056～0.048	(貝 0.000014*) (魚 0.000014*) (鳥 0.000014*)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.021～1.5 寒 0.019～ 0.45	(温 0.0003*) (寒 0.0003*)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00098～0.066 魚 0.00079～0.53 鳥 0.0039～0.015	(貝 0.000018*) (魚 0.000018*) (鳥 0.000018*)	温 24/24 寒 22/22	温 24/24 寒 22/22	温 0.037～ 0.98 寒 0.025～ 0.23	(温 0.00013*) (寒 0.00013*)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.00087～0.069 魚 0.0012～0.33 鳥 0.0030～0.056	(貝 0.000017*) (魚 0.000017*) (鳥 0.000017*)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.052～ 0.96 寒 0.021～1.5	(温 0.00030*) (寒 0.00030*)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00078～0.062 魚 0.00084～0.29 鳥 0.0039～0.0095	(貝 0.000011*) (魚 0.000011*) (鳥 0.000011*)	温 34/34 寒 34/34	温 34/34 寒 34/34	温 0.043～1.4 寒 0.020～ 0.38	(温 0.00026*) (寒 0.00026*)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0015～0.046 魚 0.00088～0.26 鳥 0.0066～0.0091	(貝 0.000020*) (魚 0.000020*) (鳥 0.000020*)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.036～ 0.97 寒 0.019～ 0.63	(温 0.0025*) (寒 0.0025*)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00082～0.065 魚 0.00090～0.25 鳥 0.0054	(貝 0.000074*) (魚 0.000074*) (鳥 0.000074*)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.032～ 0.66 寒 0.017～ 0.32	(温 0.0059*) (寒 0.0059*)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00068～0.034 魚 0.00092～0.13 鳥 0.0056～0.0062	(貝 0.000011*) (魚 0.000011*) (鳥 0.000011*)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.027～ 0.84 寒 0.016～ 0.28	(温 0.0085*) (寒 0.0085*)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00073～0.044 魚 0.0010～0.27 鳥 0.25～0.51	(貝 0.000014*) (魚 0.000014*) (鳥 0.000014*)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.024～1.1 寒 0.019～0.3	(温 0.0065) (寒 0.0065)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0006～0.015 魚 0.00094～0.23 鳥 0.015～0.14	(貝 0.000031*) (魚 0.000031*) (鳥 0.000031*)	温 36/36	温 36/36	温 0.028～1.3	(温 0.0014*)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.00058～0.0096 魚 0.0013～0.18 鳥 0.0050	(貝 0.000017*) (魚 0.000017*) (鳥 0.000017*)	温 35/35	温 35/35	温 0.017～ 0.95	(温 0.0020*)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質 (μg/L) 検出頻度 検体	水　質 (μg/L) 検出頻度 地点	水　質 (μg/L) 検出範囲	水　質 (μg/L) 検出下限値	底　質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質 (μg/g-dry) 検出範囲	底　質 (μg/g-dry) 検出下限値
			H28	(2016)	モ	48/48	48/48	0.0000072～0.0031	(0.0000028*)	62/62	62/62	0.000021～0.77	(0.000018*)
			H29	(2017)	モ	46/47	46/47	0.0000070～0.0024	(0.0000055*)	61/62	61/62	0.000037～0.61	(0.000005*)
			H30	(2018)	モ	47/47	47/47	0.000011～0.0026	(0.000005*)	58/61	58/61	0.000074～0.72	(0.000055*)
			R1	(2019)	モ	48/48	48/48	0.0000066～0.0034	(0.0000047*)	61/61	61/61	0.000037～0.64	(0.0000033*)
			R2	(2020)	モ	43/46	43/46	0.000008～0.0080	(0.000006*)	58/58	58/58	0.000030～0.40	(0.0000031*)
			R3	(2021)	モ	45/47	45/47	0.000007～0.0059	(0.000006*)	60/60	60/60	0.000033～0.45	(0.0000029*)
			R4	(2022)	モ	46/48	46/48	0.000008～0.0039	(0.000005*)	61/61	61/61	0.000020～0.34	(0.000003*)
	ポリ塩素化ビフェニル	→「ポリ塩化ビフェニル類」											
943-1類	モノクロロビフェニル類	27323-18-8	H12	2000	非	27/28	27/28	0.0000026～0.000019	(0.000002)	34/36	34/36	0.0000011～0.0023	(0.0000009)
			H13	2001	非	16/29	16/29	0.0000030～0.00018	(0.000002～0.000006)	39/39	39/39	0.0000008～0.0014	(0.0000002～0.0000008)
			H14	2002	モ	112/114	38/38	0.00000074～0.000018	(0.00000006)	186/189	63/63	0.00000091～0.0028	(0.00000007)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.00000093～0.000015	(0.0000004)	186/186	62/62	0.00000070～0.013	(0.0000004)
			H16	2004	モ	37/38	37/38	0.0000007～0.000013	(0.0000006)	180/189	61/63	0.0000006～0.0034	(0.0000006)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000007～0.000024	(0.0000005)	178/189	62/63	0.0000005～0.0028	(0.0000005)
			H18	2006	モ	44/48	44/48	0.0000001～0.000015	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000006～0.0034	(0.0000002)
			H19	2007	モ	39/48	39/48	0.0000093	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000002～0.004	(0.0000002)
			H20	2008	モ	47/48	47/48	0.0000006～0.0000096	(0.0000004)	189/192	64/64	0.0000004～0.0028	(0.0000003)
			H21	2009	モ	35/49	35/49	0.0000004～0.0000086	(0.0000004)	191/192	64/64	0.0000002～0.0036	(0.0000001)
			H22	2010	モ	47/49	47/49	0.0000002～0.0000071	(0.0000002)	64/64	64/64	0.0000003～0.0015	(0.0000003)
			H23	2011	モ	41/49	41/49	0.0000001～0.000027	(0.0000001)	62/64	62/64	0.0000004～0.0024	(0.0000001)
			H24	2012	モ	20/48	20/48	0.0000008～0.000017	(0.0000008)	52/63	52/63	0.000002～0.0013	(0.000002)
			H25	2013	モ	17/48	17/48	0.0000004～0.000012	(0.0000004)	61/62	61/62	0.0000004～0.0019	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00042～0.012 魚 0.0012～0.15 鳥 0.0098～0.10	(貝 0.000020*) (魚 0.000020*) (鳥 0.000020*)	温 37/37	温 37/37	温 0.016～1.3	(温 0.0027*)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00050～0.019 魚 0.00086～0.16 鳥 0.0040～0.38	(貝 0.000023*) (魚 0.000023*) (鳥 0.000023*)	温 37/37	温 37/37	温 0.026～3.3	(温 0.0023*)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00074～0.012 魚 0.0012～0.28 鳥 0.085～0.13	(貝 0.000021*) (魚 0.000021*) (鳥 0.000021*)	温 37/37	温 37/37	温 0.020～ 0.75	(温 0.0008*)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.00035～0.017 魚 0.0010～0.16 鳥 0.19	(貝 0.000011*) (魚 0.000011*) (鳥 0.000011*)	温 36/36	温 36/36	温 0.027～ 0.34	(温 0.0008*)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00047～0.0099 魚 0.00069～0.085 鳥 0.074	(貝 0.000011*) (魚 0.000011*) (鳥 0.000011*)	温 37/37	温 37/37	温 0.021～ 0.36	(温 0.0006*)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00049～0.0072 魚 0.00080～0.13 鳥 0.11～0.21	(貝 0.00001*) (魚 0.00001*) (鳥 0.00001*)	温 35/35	温 35/35	温 0.017～ 0.34	(温 0.0008*)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00023～0.010 魚 0.0006～0.15 鳥 0.19～0.20	(貝 0.000005*) (魚 0.000005*) (鳥 0.000005*)	温 36/36	温 36/36	温 0.018～ 0.19	(温 0.0003*)					
貝魚 34/35	貝魚 34/35	貝魚 0.00000045～ 0.00011	(貝魚 0.00000005)	16/17	16/17	0.00088～ 0.047	(0.0003)					943-1類
貝魚 36/36	貝魚36/36	貝魚0.00000076～ 0.000026	(貝魚 0.00000005 ～0.00000006)	15/15	15/15	0.0015～0.024	(0.0003～ 0.0005)					
貝 31/38 魚 48/70 鳥 1/10	貝 8/8 魚8/14 鳥 1/2	貝 0.0000009～ 0.000018 魚 0.0000007～ 0.000079 鳥 0.0000008	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	6/102	34/34	0.030～0.12	(0.03)					
貝 30/30 魚 68/70 鳥 3/10	貝 6/6 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.00000084～ 0.000026 魚 0.00000069～ 0.000015 鳥 0.00000074～ 0.00000085	(貝 0.00000069) (魚 0.00000069) (鳥 0.00000069)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0021～ 0.032 寒 0.0017～ 0.058	(温 0.000041) (寒 0.000041)					
貝 15/31 魚 31/70 鳥 0/10	貝 4/7 魚8/14 鳥 0/2	貝 0.0000026～ 0.000024 魚 0.0000025～ 0.000045 鳥 －	(貝 0.0000024) (魚 0.0000024) (鳥 0.0000024)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0014～ 0.030 寒 0.0023～ 0.084	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 7/31 魚 32/80 鳥 0/10	貝 3/7 魚 8/16 鳥 0/2	貝 0.0000026～ 0.000028 魚 0.0000026～ 0.000065 鳥 －	(貝 0.0000026) (魚 0.0000026) (鳥 0.0000026)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0011～ 0.031 寒 0.0021～ 0.040	(温 0.0000054) (寒 0.0000054)					
貝 22/31 魚 38/80 鳥 0/10	貝 6/7 魚 9/16 鳥 0/2	貝 0.000002～ 0.000014 魚 0.000002～ 0.000071 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0015～ 0.033 寒 0.00087～ 0.034	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 14/31 魚 33/80 鳥 0/10	貝 4/7 魚 8/16 鳥 0/2	貝 0.000002～ 0.000012 魚 0.000002～ 0.000069 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 24/24 寒 22/22	温 24/24 寒 22/22	温 0.0016～ 0.026 寒 0.0022～ 0.025	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 58/85 鳥 0/10	貝 7/7 魚 14/17 鳥 0/2	貝 0.000001～ 0.000018 魚 0.000001～ 0.000051 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.0020～ 0.034 寒 0.0024～ 0.035	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 30/31 魚 73/90 鳥 0/10	貝 7/7 魚 17/18 鳥 0/2	貝 0.0000007～ 0.000013 魚 0.0000007～ 0.00010 鳥 －	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 34/34 寒 34/34	温 34/34 寒 34/34	温 0.0027～ 0.078 寒 0.0024～ 0.075	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 3/6 魚 11/18 鳥 1/2	貝 3/6 魚 11/18 鳥 1/2	貝 0.0000033～ 0.000016 魚 0.0000010～ 0.000055 鳥 0.0000011	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.0017～ 0.072 寒 0.0013～ 0.045	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 4/4 魚 17/18 鳥 0/1	貝 4/4 魚 17/18 鳥 0/1	貝 0.0000007～ 0.000012 魚 0.0000006～ 0.000064 鳥 －	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0016～ 0.058 寒 0.0015～ 0.044	(温 0.0012) (寒 0.0012)					
貝 4/5 魚 14/19 鳥 0/2	貝 4/5 魚 14/19 鳥 0/2	貝 0.0000007～ 0.0000084 魚 0.0000006～ 0.000037 鳥 －	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.0007～ 0.040 寒 0.0012～ 0.022	(温 0.00025) (寒 0.00025)					
貝 2/5 魚 10/19 鳥 0/2	貝 2/5 魚 10/19 鳥 0/2	貝 0.0000092～ 0.000011 魚 0.0000019～ 0.00010 鳥 －	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.0006～ 0.32 寒 0.0014～ 0.03	(温 0.0003) (寒 0.0003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H26	2014	モ	32/48	32/48	0.0000002～0.000089	(0.0000002)	60/63	60/63	0.0000006～0.0017	(0.0000005)
			H27	2015	モ	8/48	8/48	0.0000012～0.000030	(0.0000012)	57/62	57/62	0.0000009～0.0024	(0.0000007)
			H28	2016	モ	26/48	26/48	0.0000002～0.000070	(0.0000002)	59/62	59/62	0.0000003～0.0016	(0.0000002)
			H29	2017	モ	11/47	11/47	0.0000003～0.000020	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000004～0.0016	(0.0000002)
			H30	2018	モ	38/47	38/47	0.0000003～0.00048	(0.0000003)	51/61	51/61	0.000002～0.0020	(0.000002)
			R1	2019	モ	47/48	47/48	0.0000001～0.000062	(0.0000001)	56/61	56/61	0.0000004～0.0018	(0.0000004)
			R2	2020	モ	43/46	43/46	0.0000001～0.000039	(0.0000001)	57/58	57/58	0.0000001～0.00095	(0.0000001)
			R3	2021	モ	19/47	19/47	0.0000004～0.000018	(0.0000004)	57/60	57/60	0.0000002～0.0013	(0.0000001)
			R4	2022	モ	30/48	30/48	0.0000003～0.00013	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000002～0.0024	(0.0000001)
943-2類	ジクロロビフェニル類	25512-42-9	H12	2000	非	28/28	28/28	0.000011～0.00093	(0.00000004)	36/36	36/36	0.0000016～0.022	(0.00000007)
			H13	2001	非	28/29	28/29	0.00000096～0.00064	(0.00000004～0.000030)	39/39	39/39	0.0000018～0.027	(0.00000004～0.000010)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000064～0.00041	(0.00000020)	189/189	63/63	0.0000045～0.035	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000035～0.00013	(0.0000002)	186/186	62/62	0.0000049～0.19	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000027～0.00018	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000052～0.051	(0.0000003)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000014～0.00065	(0.00000024)	189/189	63/63	0.0000053～0.027	(0.00000034)
			H18	2006	モ	45/48	45/48	0.0000003～0.00057	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000068～0.025	(0.0000002)
			H19	2007	モ	44/48	44/48	0.0000024～0.00029	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000031～0.026	(0.00000008)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000011～0.00018	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000027～0.031	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 1/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 0.000016 魚 0.0000013～0.000065 鳥 0.0000010	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36	温 36/36	温 0.0014～0.043	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 11/19 鳥 0/1	貝 0.0000009～0.0000041 魚 0.0000010～0.000040 鳥 －	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 35/35	温 35/35	温 0.0014～0.024	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 10/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 10/19 鳥 0/2	貝 0.0000051 魚 0.0000012～0.000025 鳥 －	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.0015～0.038	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 17/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 17/19 鳥 1/2	貝 0.000001～0.000013 魚 0.000001～0.000043 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0012～0.037	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 0/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 0/2	貝 0.000001～0.000005 魚 0.000001～0.000053 鳥 －	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0014～0.049	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 13/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 13/16 鳥 1/1	貝 0.000001～0.000007 魚 0.000001～0.000021 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.0013～0.032	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 12/18 鳥 0/1	貝 1/3 魚 12/18 鳥 0/1	貝 0.0000088 魚 0.0000011～0.000012 鳥 －	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.0014～0.031	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 14/18 鳥 0/2	貝 2/3 魚 14/18 鳥 0/2	貝 0.0000009～0.000016 魚 0.0000010～0.000014 鳥 －	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.0014～0.023	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 16/18 鳥 0/2	貝 1/3 魚 16/18 鳥 0/2	貝 0.000020 魚 0.0000003～0.000011 鳥 －	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.00087～0.038	(温 0.00002)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.0000041～0.0033	(貝魚 0.00000002)	17/17	17/17	0.0092～0.16	(0.0000004)					943-2類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000012～0.0017	(貝魚 0.00000002～0.0000004)	15/15	15/15	0.016～0.23	(0.0000004～0.005)					
貝 38/38 魚 67/70 鳥 9/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000045～0.00084 魚 0.0000022～0.0031 鳥 0.0000015～0.000013	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	102/102	34/34	0.0048～0.12	(0.001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000028～0.00051 魚 0.0000060～0.00070 鳥 0.0000058～0.0000093	(貝 0.0000025) (魚 0.0000025) (鳥 0.0000025)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0079～0.14 寒 0.0032～0.063	(温 0.00033) (寒 0.00033)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 6/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.000029～0.00069 魚 0.0000063～0.0011 鳥 0.0000065～0.0000079	(貝 0.0000061) (魚 0.0000061) (鳥 0.0000061)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0064～0.23 寒 0.0039～0.40	(温 0.00033) (寒 0.00033)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000020～0.00097 魚 0.0000072～0.0030 鳥 0.0000058～0.0000090	(貝 0.0000049) (魚 0.0000049) (鳥 0.0000049)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0049～0.15 寒 0.0035～0.12	(温 0.000014) (寒 0.000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000019～0.00076 魚 0.000007～0.0029 鳥 0.000006～0.000020	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0032～0.31 寒 0.0031～0.059	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000021～0.00046 魚 0.000005～0.0024 鳥 0.000003～0.000006	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 24/24 寒 22/22	温 24/24 寒 22/22	温 0.014～0.14 寒 0.0079～0.051	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000032～0.00071 魚 0.000006～0.0013 鳥 0.000005～0.000010	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 22/22 寒 36/36	温 22/22 寒 36/36	温 0.020～0.15 寒 0.0064～0.24	(温 0.0001) (寒 0.0001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H21	2009	モ	48/48	48/48	0.0000031～0.00014	(0.0000005)	190/192	64/64	0.000003～0.071	(0.0000002)
			H22	2010	モ	22/49	22/49	0.000005～0.00017	(0.000005)	59/64	59/64	0.000005～0.017	(0.000005)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000033～0.00028	(0.0000003)	64/64	64/64	0.000001～0.034	(0.000001)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000014～0.00024	(0.0000006)	62/63	62/63	0.000005～0.023	(0.000004)
			H25	2013	モ	43/48	43/48	0.000003～0.00024	(0.000003)	61/62	61/62	0.000003～0.019	(0.000003)
			H26	2014	モ	46/48	46/48	0.0000026～0.00019	(0.0000012)	57/63	57/63	0.000006～0.023	(0.000006)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000037～0.00025	(0.0000025)	60/62	60/62	0.000004～0.035	(0.000003)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000022～0.00034	(0.0000005)	59/62	59/62	0.000006～0.030	(0.000006)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000023～0.00029	(0.0000011)	62/62	62/62	0.0000017～0.026	(0.0000008)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.000003～0.00045	(0.000001)	59/61	59/61	0.000002～0.029	(0.000002)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00073	(0.000001)	61/61	61/61	0.0000023～0.026	(0.0000002)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.0000012～0.0011	(0.0000007)	58/58	58/58	0.0000010～0.014	(0.0000002)
			R3	2021	モ	47/47	47/47	0.0000010～0.00053	(0.0000006)	58/60	58/60	0.0000025～0.015	(0.0000003)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.0000009～0.00015	(0.0000006)	61/61	61/61	0.0000005～0.010	(0.0000004)
943-3類	トリクロロビフェニル類	25323-68-6	H12	2000	非	28/28	28/28	0.000026～0.0038	(0.00000003)	36/36	36/36	0.0000084～0.15	(0.00000006)
			H13	2001	非	28/29	28/29	0.00000077～0.0015	(0.00000003～0.000020)	39/39	39/39	0.00000011～0.079	(0.00000009～0.000007)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000061～0.0026	(0.0000003)	189/189	63/63	0.000010～0.18	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000047～0.00057	(0.0000002)	186/186	62/62	0.0000051～1.4	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000025～0.00099	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000059～0.19	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000029～0.0023	(0.00000024)	189/189	63/63	0.0000064～0.22	(0.00000024)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000025～0.0014 魚 0.000005～0.0025 鳥 0.000003～0.000005	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 34/34 寒 34/34	温 34/34 寒 34/34	温 0.012～0.20 寒 0.0057～0.083	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000024～0.0003 魚 0.000005～0.0021 鳥 0.000007～0.000016	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.012～0.12 寒 0.0055～0.17	(温 0.0009) (寒 0.0009)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000012～0.00063 魚 0.000007～0.0020 鳥 0.000007	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.015～0.083 寒 0.0053～0.066	(温 0.0020) (寒 0.0020)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 0.000011～0.00033 魚 0.000005～0.0011 鳥 0.000006	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.010～0.11 寒 0.0049～0.064	(温 0.0041) (寒 0.0041)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000021～0.00034 魚 0.000006～0.0027 鳥 0.000004～0.000005	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 35/35 寒 35/35	温 35/35 寒 35/35	温 0.0087～0.24 寒 0.0054～0.063	(温 0.0029) (寒 0.0029)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.000009～0.00014 魚 0.000004～0.0023 鳥 0.000005～0.000025	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 36/36	温 36/36	温 0.0082～0.13	(温 0.0006)					
貝 3/3 魚 17/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 17/19 鳥 1/1	貝 0.000013～0.000070 魚 0.0000044～0.0015 鳥 0.0000086	(貝 0.0000041) (魚 0.0000041) (鳥 0.0000041)	温 35/35	温 35/35	温 0.0062～0.15	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000010～0.000085 魚 0.000004～0.00085 鳥 0.000005～0.000006	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 37/37	温 37/37	温 0.0038～0.26	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.000010～0.00016 魚 0.000004～0.0010 鳥 0.000008～0.000009	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 37/37	温 37/37	温 0.0087～0.25	(温 0.0005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000016～0.000085 魚 0.000005～0.0022 鳥 0.000005	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.0071～0.22	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000007～0.000078 魚 0.000003～0.0013 鳥 0.000005	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0073～0.073	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 0.000007～0.00013 魚 0.000007～0.00051 鳥 0.000006	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0082～0.059	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000012～0.00017 魚 0.000003～0.00050 鳥 0.000004	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35	温 35/35	温 0.0053～0.067	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000003～0.00013 魚 0.000002～0.00029 鳥 0.000002	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0056～0.052	(温 0.00005)					
貝魚 35/35	貝魚35/35	貝魚 0.00011～0.044	(貝魚 0.00000002)	17/17	17/17	0.022～0.59	(0.00001)					943-3類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000092～0.028	(貝魚 0.00000002～0.0000005)	15/15	15/15	0.023～0.62	(0.00001～0.002)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000015～0.016 魚 0.000012～0.049 鳥 0.0000037～0.00044	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	102/102	34/34	0.0055～0.48	(0.0005)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000048～0.0091 魚 0.000015～0.019 鳥 0.000007～0.00049	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.013～0.43 寒 0.0056～0.23	(温 0.0011) (寒 0.0011)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.000083～0.010 魚 0.000018～0.038 鳥 0.0000070～0.00025	(貝 0.0000038) (魚 0.0000038) (鳥 0.0000038)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0079～0.90 寒 0.0064～0.90	(温 0.00023) (寒 0.00023)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000036～0.0086 魚 0.000025～0.044 鳥 0.0000092～0.00029	(貝 0.0000037) (魚 0.0000037) (鳥 0.0000037)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0063～0.55 寒 0.0044～0.19	(温 0.000014) (寒 0.000014)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H18	2006	モ	47/48	47/48	0.0000009～0.0014	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000083～0.16	(0.0000001)
			H19	2007	モ	44/48	44/48	0.0000030～0.00084	(0.0000003)	191/192	64/64	0.0000028～0.18	(0.00000008)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000017～0.0012	(0.0000005)	192/192	64/64	0.0000014～0.12	(0.0000001)
			H21	2009	モ	43/48	43/48	0.000002～0.0013	(0.000002)	191/192	64/64	0.0000034～0.52	(0.0000004)
			H22	2010	モ	25/49	25/49	0.000008～0.00081	(0.000008)	60/64	60/64	0.000011～0.084	(0.00001)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000036～0.00058	(0.0000001)	64/64	64/64	0.0000054～0.25	(0.0000005)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000017～0.0015	(0.0000027)	62/63	62/63	0.0000075～0.11	(0.0000050)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00051	(0.000002)	62/62	62/62	0.000004～0.083	(0.000003)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000021～0.00099	(0.0000004)	61/63	61/63	0.000009～0.10	(0.000007)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000042～0.0011	(0.0000012)	61/62	61/62	0.000003～0.19	(0.000002)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000010～0.00098	(0.0000004)	61/62	61/62	0.000005～0.17	(0.000004)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000006～0.00095	(0.0000005)	61/62	61/62	0.0000054～0.16	(0.0000009)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.000001～0.00090	(0.000001)	61/61	61/61	0.000004～0.23	(0.000004)
			R1	2019	モ	37/48	37/48	0.000002～0.0011	(0.000002)	61/61	61/61	0.0000048～0.18	(0.0000003)
			R2	2020	モ	37/46	37/46	0.000001～0.0022	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000045～0.090	(0.0000003)
			R3	2021	モ	46/47	46/47	0.0000005～0.0017	(0.0000004)	60/60	60/60	0.0000020～0.098	(0.0000003)
			R4	2022	モ	46/48	46/48	0.0000010～0.00098	(0.0000008)	61/61	61/61	0.0000010～0.086	(0.0000002)
943-4類	テトラクロロビフェニル類	26914-33-0	H12	2000	非	28/28	28/28	0.000019～0.0027	(0.00000008)	36/36	36/36	0.0000089～0.26	(0.0000002)
			H13	2001	非	28/29	28/29	0.0000009～0.0011	(0.00000008～0.000006)	39/39	39/39	0.0000006～0.16	(0.00000008～0.000005)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.000011～0.0048	(0.0000003)	189/189	63/63	0.000008～0.24	(0.0000004)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000056～0.0014	(0.00000009)	186/186	62/62	0.0000074～2.2	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000039～0.0016	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000071～0.46	(0.00000009)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000033～0.0038	(0.00000014)	189/189	63/63	0.0000073～0.32	(0.00000014)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000032～0.0060 魚 0.000023～0.040 鳥 0.000010～ 0.00031	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0090～ 0.68 寒 0.0040～ 0.28	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000041～0.0051 魚 0.000024～0.055 鳥 0.000005～ 0.00023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 24/24 寒 22/22	温 24/24 寒 22/22	温 0.013～ 0.34 寒 0.0060～ 0.080	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000038～0.0079 魚 0.000017～0.019 鳥 0.000007～ 0.00036	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 24/24 寒 36/36	温 24/24 寒 36/36	温 0.012～ 0.22 寒 0.0048～ 0.94	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000034～0.015 魚 0.000015～0.039 鳥 0.000004～ 0.00013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0090～ 0.48 寒 0.0062～ 0.19	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000038～0.0034 魚 0.000021～0.031 鳥 0.00018	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0079～ 0.37 寒 0.0055～ 0.23	(温 0.0007) (寒 0.0007)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 0/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 0/1	貝 0.000024～0.0050 魚 0.000019～0.035 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0065～ 0.22 寒 0.0044～ 0.087	(温 0.0029) (寒 0.0029)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000020～0.0035 魚 0.000016～0.011 鳥 0.000005～ 0.00018	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0051～ 0.24 寒 0.0038～ 0.12	(温 0.0026) (寒 0.0026)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000032～0.0040 魚 0.000021～0.041 鳥 0.0028～0.0054	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0059～ 0.30 寒 0.0029～ 0.13	(温 0.0029) (寒 0.0029)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000021～0.0012 魚 0.000010～0.034 鳥 0.00027～0.0018	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.006～0.3	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000026～ 0.00067 魚 0.000016～0.023 鳥 0.00013	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 35/35	温 35/35	温 0.0031～ 0.41	(温 0.0004)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000019～ 0.00099 魚 0.000011～0.016 鳥 0.00011～0.0028	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.0044～ 0.54	(温 0.0006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000024～0.0015 魚 0.000007～0.017 鳥 0.000054～0.0035	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.0059～ 1.5	(温 0.0006)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000042～ 0.00095 魚 0.000009～0.041 鳥 0.0021～0.0024	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.0045～ 0.31	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000014～ 0.00092 魚 0.000017～0.023 鳥 0.00091	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.0065～ 0.072	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 0.000039～ 0.00089 魚 0.000037～0.0088 鳥 0.0023	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0045～ 0.064	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000025～0.0011 魚 0.000010～0.0095 鳥 0.0013～0.0035	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.0043～ 0.082	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000094～ 0.0010 魚 0.0000031～ 0.0056 鳥 0.0027～0.0099	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 36/36	温 36/36	温 0.0051～ 0.057	(温 0.00004)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚0.00049～0.095	(貝魚 0.00000004)	17/17	17/17	0.018～0.45	(0.0000008)					943-4類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.00037～0.14	(貝魚 0.00000004 ～0.0000005)	15/15	15/15	0.014～0.29	(0.0000008～ 0.0008)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000031～0.082 魚 0.00011～0.21 鳥 0.00011～0.0022	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	102/102	34/34	0.0030～0.18	(0.0009)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00015～0.055 魚 0.000067～0.053 鳥 0.00010～0.0029	(貝 0.0000023) (魚 0.0000023) (鳥 0.0000023)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0049～ 0.67 寒 0.0035～ 0.15	(温 0.00058) (寒 0.00058)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.00026～0.049 魚 0.000082～0.14 鳥 0.000090～0.0013	(貝 0.0000027) (魚 0.0000027) (鳥 0.0000027)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0052～ 0.75 寒 0.0034～ 0.25	(温 0.00014) (寒 0.00014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000097～0.036 魚 0.00011～0.13 鳥 0.000085～0.0017	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0036～ 0.55 寒 0.0040～ 0.051	(温 0.000014) (寒 0.000014)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H18	2006	モ	47/48	47/48	0.0000016～0.0019	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000063～0.24	(0.00000008)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000030～0.0013	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000014～0.24	(0.00000009)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000057～0.0017	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000059～0.24	(0.0000001)
			H21	2009	モ	48/48	48/48	0.0000042～0.0015	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000061～0.52	(0.0000002)
			H22	2010	モ	40/49	40/49	0.000009～0.0011	(0.000007)	59/64	59/64	0.00003～0.16	(0.00003)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000035～0.0010	(0.0000001)	64/64	64/64	0.0000049～0.33	(0.0000003)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.000021～0.0032	(0.0000083)	63/63	63/63	0.0000073～0.22	(0.0000016)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000020～0.0012	(0.0000003)	62/62	62/62	0.000008～0.15	(0.000002)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000037～0.0024	(0.0000003)	63/63	63/63	0.000009～0.14	(0.000004)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000091～0.0021	(0.0000005)	62/62	62/62	0.000002～0.35	(0.000002)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000008～0.0017	(0.0000001)	62/62	62/62	0.000004～0.25	(0.000003)
			H29	2017	モ	46/47	46/47	0.0000008～0.00091	(0.0000005)	61/62	61/62	0.0000058～0.20	(0.0000008)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.000002～0.0011	(0.0000005)	61/61	61/61	0.000009～0.23	(0.000003)
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.0000022～0.0014	(0.0000002)	61/61	61/61	0.0000087～0.20	(0.0000002)
			R2	2020	モ	46/46	46/46	0.0000022～0.0040	(0.0000003)	58/58	58/58	0.0000056～0.14	(0.0000003)
			R3	2021	モ	47/47	47/47	0.0000011～0.0032	(0.0000003)	60/60	60/60	0.0000076～0.15	(0.0000003)
			R4	2022	モ	47/48	47/48	0.000001～0.0018	(0.000001)	61/61	61/61	0.0000046～0.12	(0.0000002)
943-4-1	3,3',4,4'-テトラクロロビフェニル　(PCB#77)	32598-13-3	H2	1990	非					2/3	2/3	0.0027～0.0037	(0.000001)
			H3	1991	非					2/3	2/3	0.00049～0.0069	(0.000001)
			H4	1992	非					3/3	3/3	0.000002～0.0066	(0.000001)
			H5	1993	非					2/3	2/3	0.00023～0.0072	(0.000001)
			H6	1994	非					2/3	2/3	0.0067～0.013	(0.000001)
			H7	1995	非					2/3	2/3	0.00018～0.0052	(0.000001)
			H8	1996	非					35/36	35/36	0.000001～0.0067	(0.000001)
			H9	1997	非					37/40	37/40	0.000001～0.0040	(0.000001)
			H12	2000	非	28/28	28/28	0.00000040～0.000017	(0.0000004)	35/36	35/36	0.0000011～0.0059	(0.0000007)
			H13	2001	非	27/29	27/29	0.0000007～0.000032	(0.0000006)	39/39	39/39	0.0000006～0.0036	(0.0000006)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000006～0.000019	(0.0000003)	186/186	62/62	0.0000003～0.049	(0.0000003)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000006～0.000033	(0.0000005)	182/189	61/63	0.0000004～0.010	(0.0000004)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000088～0.031 魚 0.00012～0.086 鳥 0.000081～0.0019	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0026～0.39 寒 0.0026～0.094	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000041～0.0051 魚 0.000024～0.055 鳥 0.000005～0.00023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 23/23 寒 22/22	温 23/23 寒 22/22	温 0.0048～0.25 寒 0.0027～0.045	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.00014～0.029 魚 0.000067～0.097 鳥 0.000043～0.0033	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0074～0.61 寒 0.0025～0.23	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00011～0.025 魚 0.000062～0.10 鳥 0.000046～0.00075	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0036～0.25 寒 0.0026～0.071	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00016～0.018 魚 0.00013～0.084 鳥 0.000087～0.00086	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0040～0.18 寒 0.0028～0.11	(温 0.0003) (寒 0.0003)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000075～0.024 魚 0.000080～0.081 鳥 0.000099	(貝 0.000022) (魚 0.000022) (鳥 0.000022)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0035～0.12 寒 0.0020～0.057	(温 0.0011) (寒 0.0011)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000056～0.012 魚 0.00018～0.035 鳥 0.000069～0.00067	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0025～0.15 寒 0.0020～0.053	(温 0.00088) (寒 0.00088)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00010～0.017 魚 0.00012～0.093 鳥 0.025～0.026	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0033～0.17 寒 0.0023～0.057	(温 0.0003) (寒 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000074～0.0044 魚 0.000051～0.073 鳥 0.0015～0.0081	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 36/36	温 36/36	温 0.0054～0.24	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000088～0.0027 魚 0.000074～0.055 鳥 0.00042	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 35/35	温 35/35	温 0.0027～0.26	(温 0.0007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000053～0.0036 魚 0.000069～0.044 鳥 0.00053～0.012	(貝 0.0000041) (魚 0.0000041) (鳥 0.0000041)	温 37/37	温 37/37	温 0.0028～0.31	(温 0.0009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000071～0.0055 魚 0.000039～0.041 鳥 0.00025～0.027	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.0029～1.3	(温 0.0007)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00010～0.0030 魚 0.000075～0.086 鳥 0.0089～0.0090	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 37/37	温 37/37	温 0.0023～0.23	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000044～0.0041 魚 0.000096～0.050 鳥 0.0052	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.0036～0.046	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000070～0.0026 魚 0.000042～0.021 鳥 0.0093	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0029～0.090	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000061～0.0023 魚 0.000037～0.028 鳥 0.0055～0.015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.0021～0.084	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000028～0.0033 魚 0.000027～0.026 鳥 0.015～0.030	(貝 0.0000002) (魚 0.0000002) (鳥 0.0000002)	温 36/36	温 36/36	温 0.0029～0.040	(温 0.00003)					
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000019～0.00090	(魚 0.000001)									943-4-1
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000009～0.00039	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000027～0.00048	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000029～0.0013	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000015～0.0013	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000023～0.00087	(魚 0.000001)									
魚 35/35	魚 35/35	魚 0.000003～0.00048	(魚 0.000001)									
貝魚 39/39	魚 39/39	魚 0.000001～0.00055	(魚 0.000001)									
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚0.0000017～0.00068	(貝魚 0.0000005)	16/16	16/16	0.00014～0.0057	(0.00001)					
貝魚 36/36	貝魚36/36	貝魚 0.0000038～0.00045	(貝魚0.0000001)	15/15	15/15	0.00011～0.0023	(0.00001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 5/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.0000089～0.00039 魚 0.0000012～0.00023 鳥 0.000011～0.000018	(貝 0.00000069) (魚 0.00000069) (鳥 0.00000069)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000056～0.0038 寒 0.000019～0.00079	(温 0.0000043) (寒 0.0000043)					
貝 31/31 魚 68/70 鳥 5/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 1/2	貝 0.0000053～0.00039 魚 0.0000024～0.00050 鳥 0.000013～0.000016	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.000026～0.0052 寒 0.000031～0.0014	(温 0.000016) (寒 0.000016)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000004～0.000038	(0.0000004)	184/189	62/63	0.0000005～0.0068	(0.0000004)
			H18	2006	モ	38/48	38/48	0.0000003～0.000023	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000002～0.0065	(0.0000001)
			H19	2007	モ	34/48	34/48	0.0000005～0.000023	(0.0000005)	188/192	64/64	0.0000003～0.0058	(0.0000003)
			H20	2008	モ	38/48	38/48	0.0000003～0.000036	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000003～0.0057	(0.0000001)
			H21	2009	モ	45/49	45/49	0.0000002～0.000015	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000004～0.013	(0.0000002)
			H22	2010	モ	47/49	47/49	0.0000001～0.0000083	(0.0000001)	62/64	62/64	0.0000004～0.0035	(0.0000004)
			H23	2011	モ	45/49	45/49	0.00000011～0.000013	(0.00000009)	63/64	63/64	0.0000003～0.0080	(0.0000002)
			H24	2012	モ	31/48	31/48	0.0000004～0.000031	(0.0000003)	57/63	57/63	0.0000006～0.0040	(0.0000006)
			H25	2013	モ	26/48	26/48	0.0000003～0.000014	(0.0000003)	61/62	61/62	0.0000004～0.0053	(0.0000001)
			H26	2014	モ	43/48	43/48	0.00000014～0.000036	(0.00000014)	63/63	63/63	0.0000003～0.0055	(0.0000002)
			H27	2015	モ	35/48	35/48	0.0000002～0.000025	(0.0000001)	60/62	60/62	0.0000003～0.0064	(0.0000003)
			H28	2016	モ	37/48	37/48	0.00000011～0.000014	(0.00000009)	60/62	60/62	0.0000003～0.0057	(0.0000002)
			H29	2017	モ	24/47	24/47	0.0000005～0.0000090	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000001～0.0046	(0.0000001)
			H30	2018	モ	29/47	29/47	0.0000003～0.0000091	(0.0000003)	60/61	60/61	0.0000004～0.0053	(0.0000001)
			R1	2019	モ	29/48	29/48	0.0000002～0.000007	(0.0000002)	60/61	60/61	0.0000003～0.0032	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 76/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.0000034～0.00018 魚 0.0000011～0.00043 鳥 0.0000089～0.000014	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000016～0.0020 寒 0.000019～0.00031	(温 0.0000014) (寒 0.0000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 6/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000043～0.00017 魚 0.0000009～0.00033 鳥 0.0000040～0.000013	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000017～0.0023 寒 0.000017～0.00037	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.0000040～0.00014 魚 0.0000009～0.00064 鳥 0.0000093～0.000016	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000033～0.0020 寒 0.000018～0.00036	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.0000075～0.00016 魚 0.0000011～0.00030 鳥 0.0000094～0.000016	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000034～0.0012 寒 0.000013～0.00045	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 5/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.0000042～0.00016 魚 0.0000011～0.00035 鳥 0.0000057～0.0000080	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000024～0.0015 寒 0.000013～0.00049	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 6/6 魚 17/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 17/18 鳥 1/2	貝 0.000007～0.00012 魚 0.000002～0.00042 鳥 0.000012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000028～0.0014 寒 0.000014～0.00052	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 0/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 0/1	貝 0.0000040～0.00014 魚 0.0000010～0.00031 鳥 －	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 35/35 寒 36/37	温 35/35 寒 36/37	温 0.00002～0.00078 寒 0.00001～0.00040	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 1/2	貝 0.0000030～0.000064 魚 0.0000018～0.00012 鳥 0.000011	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000026～0.00099 寒 0.000009～0.00029	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000043～0.000093 魚 0.0000009～0.00034 鳥 0.0000053～0.000032	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 33/36 寒 30/36	温 33/36 寒 30/36	温 0.00003～0.0011 寒 0.00003～0.00019	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000040～0.000029 魚 0.0000008～0.00031 鳥 0.0000060～0.000051	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36	温 36/36	温 0.000017～0.0019	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000047～0.000017 魚 0.0000008～0.00023 鳥 0.0000015	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.000012～0.00062	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000025～0.000024 魚 0.0000010～0.00016 鳥 0.0000024～0.000074	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.000013～0.0011	(温 0.000007)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000035～0.000040 魚 0.0000009～0.00016 鳥 0.0000017～0.000095	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00002～0.0013	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000023～0.000022 魚 0.0000008～0.00034 鳥 0.000013～0.000053	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37	温 37/37	温 0.000012～0.00045	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000015～0.000029 魚 0.0000012～0.00018 鳥 0.000012	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36	温 36/36	温 0.00003～0.00039	(温 0.00002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R2	2020	モ	26/46	26/46	0.0000003～0.000014	(0.0000003)	56/58	56/58	0.0000004～0.0025	(0.0000003)
			R3	2021	モ	24/47	24/47	0.0000003～0.0000076	(0.0000003)	58/60	58/60	0.0000003～0.0030	(0.0000003)
			R4	2022	モ	24/48	24/48	0.0000003～0.000019	(0.0000003)	58/61	58/61	0.0000005～0.0023	(0.0000002)
943-4-2	3,4,4',5-テトラクロロビフェニル　(PCB#81)	70362-50-4	H12	2000	非	2/28	2/28	0.00000040～0.00000050	(0.0000002)	28/36	28/36	0.0000009～0.00020	(0.0000004)
			H13	2001	非	2/29	2/29	0.0000005～0.0000006	(0.0000004)	31/39	31/39	0.0000004～0.00010	(0.0000004)
			H15	2003	モ	7/36	7/36	0.00000021～0.0000021	(0.0000002)	143/186	52/62	0.0000003～0.0020	(0.0000003)
			H16	2004	モ	2/38	2/38	0.0000004～0.0000011	(0.0000004)	151/189	54/63	0.0000003～0.00029	(0.0000003)
			H17	2005	モ	7/47	7/47	0.0000003～0.0000005	(0.0000002)	149/189	54/63	0.0000002～0.00023	(0.0000002)
			H18	2006	モ	2/48	2/48	0.00000004～0.0000005	(0.0000004)	164/192	57/64	0.00000009～0.00019	(0.00000008)
			H19	2007	モ	8/48	8/48	0.0000002～0.0000004	(0.0000002)	147/192	54/64	0.0000002～0.00017	(0.0000002)
			H20	2008	モ	10/48	10/48	0.0000002～0.0000005	(0.0000002)	151/192	56/64	0.0000002～0.00017	(0.0000002)
			H21	2009	モ	3/49	3/49	0.00000003～0.0000005	(0.0000003)	146/192	55/64	0.0000003～0.00053	(0.0000002)
			H22	2010	モ	7/49	7/49	0.000000019～0.00000031	(0.00000009)	59/64	59/64	0.0000001～0.00010	(0.0000001)
			H23	2011	モ	7/49	7/49	0.0000001～0.0000003	(0.0000001)	50/64	50/64	0.0000002～0.00029	(0.0000002)
			H24	2012	モ	0/48	0/48	－	(0.0000004)	43/63	43/63	0.0000005～0.000085	(0.0000004)
			H25	2013	モ	10/48	10/48	0.0000001～0.0000006	(0.0000001)	55/62	55/62	0.00000011～0.00020	(0.00000008)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000019～0.000020 魚 0.0000010～0.000083 鳥 0.000076	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00003～0.00062	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000023～0.000013 魚 0.0000013～0.00011 鳥 0.0000079～0.000060	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 34/35	温 34/35	温 0.00002～0.00040	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.000018 魚 0.0000004～0.00011 鳥 0.000030～0.000044	(貝 0.0000002) (魚 0.0000002) (鳥 0.0000002)	温 33/36	温 33/36	温 0.00002～0.00027	(温 0.00001)					
貝魚 34/35	貝魚 34/35	貝魚 0.00000070～0.000039	(貝魚 0.00000009)	15/16	15/16	0.000020～0.00053	(0.00001)					943-4-2
貝魚26/36	貝魚 26/36	貝魚 0.00000030～0.000034	(貝魚0.0000002)	13/15	13/15	0.00002～0.00091	(0.00001)					
貝 14/30 魚 20/70 鳥 4/10	貝 3/6 魚 4/14 鳥 1/2	貝 0.0000016～0.000020 魚 0.0000023～0.0000071 鳥 0.0000016～0.0000027	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 35/35 寒 33/34	温 35/35 寒 33/34	温 0.0000072～0.00018 寒 0.0000058～0.000067	(温 0.0000051) (寒 0.0000051)					
貝 12/31 魚 16/70 鳥 2/10	貝 4/7 魚 4/14 鳥 1/2	貝 0.0000016～0.000023 魚 0.0000015～0.000025 鳥 0.0000014～0.0000019	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 27/37 寒 21/37	温 27/37 寒 21/37	温 0.000018～0.00033 寒 0.000018～0.00022	(温 0.000016) (寒 0.000016)					
貝 17/31 魚 29/80 鳥 5/10	貝 5/7 魚 6/16 鳥 1/2	貝 0.0000013～0.0000096 魚 0.0000015～0.000022 鳥 0.0000014～0.0000021	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0000020～0.00014 寒 0.0000040～0.000050	(温 0.0000020) (寒 0.0000020)					
貝 21/31 魚 35/80 鳥 5/10	貝 5/7 魚 9/16 鳥 1/2	貝 0.0000007～0.0000098 魚 0.0000007～0.000018 鳥 0.0000010～0.0000022	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/37 寒 32/37	温 36/37 寒 32/37	温 0.000004～0.00019 寒 0.000004～0.000091	(温 0.000004) (寒 0.000004)					
貝 20/31 魚 31/80 鳥 5/10	貝 5/7 魚 8/16 鳥 1/2	貝 0.0000007～0.0000081 魚 0.0000007～0.000033 鳥 0.0000013～0.0000018	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 32/36 寒 25/36	温 32/36 寒 25/36	温 0.00002～0.00016 寒 0.00001～0.00008	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 21/31 魚 39/85 鳥 5/10	貝 6/7 魚 10/17 鳥 1/2	貝 0.0000006～0.0000093 魚 0.0000006～0.000013 鳥 0.0000014～0.0000041	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 35/37 寒 28/37	温 35/37 寒 28/37	温 0.000006～0.00018 寒 0.000005～0.000044	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 18/31 魚 40/90 鳥 5/10	貝 5/7 魚 10/18 鳥 1/2	貝 0.0000007～0.000011 魚 0.0000006～0.000022 鳥 0.0000008～0.0000010	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 31/37 寒 24/37	温 31/37 寒 24/37	温 0.000008～0.000088 寒 0.000007～0.000042	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 1/6 魚 7/18 鳥 0/2	貝 1/6 魚 7/18 鳥 0/2	貝 0.000011～0.000011 魚 0.000003～0.000029 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 30/37 寒 23/37	温 30/37 寒 23/37	温 0.000010～0.000076 寒 0.00001～0.000092	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 3/4 魚 9/18 鳥 0/1	貝 3/4 魚 9/18 鳥 0/1	貝 0.0000007～0.0000087 魚 0.0000006～0.000017 鳥 －	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 27/35 寒 21/37	温 27/35 寒 21/37	温 0.00001～0.000050 寒 0.00001～0.000040	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/5 魚 10/19 鳥 1/2	貝 3/5 魚 10/19 鳥 1/2	貝 0.0000011～0.0000031 魚 0.0000009～0.0000062 鳥 0.0000010	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 28/36 寒 16/36	温 28/36 寒 16/36	温 0.000009～0.000068 寒 0.000009～0.000027	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 3/5 魚 12/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 12/19 鳥 2/2	貝 0.0000009～0.0000053 魚 0.0000006～0.000019 鳥 0.000032～0.000055	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 28/36 寒 17/36	温 28/36 寒 17/36	温 0.000009～0.000082 寒 0.000008～0.000032	(温 0.000008) (寒 0.000008)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H26	2014	モ	29/48	29/48	0.00000006～0.0000018	(0.00000006)	59/63	59/63	0.0000001～0.00024	(0.0000001)
			H27	2015	モ	2/48	2/48	0.0000003～0.0000008	(0.0000002)	38/62	38/62	0.0000004～0.00026	(0.0000004)
			H28	2016	モ	11/48	11/48	0.0000001～0.0000003	(0.0000001)	48/62	48/62	0.0000002～0.00022	(0.0000002)
			H29	2017	モ	0/47	0/47	－	(0.0000005)	51/62	51/62	0.00000009～0.00022	(0.00000009)
			H30	2018	モ	3/47	3/47	0.0000002～0.0000005	(0.0000002)	45/61	45/61	0.0000004～0.00023	(0.0000004)
			R1	2019	モ	12/48	12/48	0.0000002～0.0000014	(0.0000002)	52/61	52/61	0.0000002～0.00030	(0.0000002)
			R2	2020	モ	5/46	5/46	0.0000004～0.0000008	(0.0000003)	44/58	44/58	0.0000003～0.00015	(0.0000003)
			R3	2021	モ	5/47	5/47	0.0000003～0.0000007	(0.0000003)	51/60	51/60	0.0000003～0.00017	(0.0000003)
			R4	2022	モ	4/48	4/48	0.0000003～0.0000007	(0.0000003)	50/61	50/61	0.0000002～0.00013	(0.0000002)
943-5類	ペンタクロロビフェニル類	25429-29-2	H12	2000	非	28/28	28/28	0.0000086～0.00072	(0.00000003)	36/36	36/36	0.000015～0.20	(0.00000006)
			H13	2001	非	28/29	28/29	0.0000006～0.00044	(0.00000003～0.000005)	39/39	39/39	0.000023～0.12	(0.00000003～0.000003)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000064～0.0023	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000045～0.13	(0.0000004)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000042～0.00071	(0.00000007)	186/186	62/62	0.0000085～0.97	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000024～0.00095	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000095～0.24	(0.00000006)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000021～0.0011	(0.00000014)	189/189	63/63	0.0000073～0.15	(0.000000054)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000027～0.00075	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000061～0.20	(0.00000009)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000034～0.00062	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000043～0.17	(0.00000008)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000054～0.00081	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000055～0.12	(0.00000005)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000026～0.00065	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000069～0.29	(0.0000001)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.000004～0.00052	(0.000002)	59/64	59/64	0.000066～0.14	(0.00004)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000022～0.00044	(0.0000002)	64/64	64/64	0.0000027～0.17	(0.0000004)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000090～0.0013	(0.0000007)	63/63	63/63	0.0000098～0.140	(0.0000004)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.0000007～0.0000015 魚 0.0000006～0.000014 鳥 0.000026	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 29/36	温 29/36	温 0.000009～0.000096	(温 0.000009)					
貝 1/3 魚 10/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 10/19 鳥 1/1	貝 0.0000009 魚 0.0000006～0.000010 鳥 0.0000010	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 18/35	温 18/35	温 0.00001～0.00004	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 0.0000015 魚 0.0000006～0.0000065 鳥 0.0000013～0.000026	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 27/37	温 27/37	温 0.00001～0.00010	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 7/19 鳥 1/2	貝 1/3 魚 7/19 鳥 1/2	貝 0.0000015 魚 0.0000013～0.0000066 鳥 0.000062	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 32/37	温 32/37	温 0.00001～0.0001	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 8/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 8/18 鳥 2/2	貝 0.0000008 魚 0.0000010～0.000018 鳥 0.000016～0.000023	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 17/37	温 17/37	温 0.000009～0.000030	(温 0.000009)					
貝 1/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 0.0000012 魚 0.0000006～0.0000071 鳥 0.000010	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 26/36	温 26/36	温 0.000010～0.000040	(温 0.000009)					
貝 1/3 魚 10/18 鳥 1/1	貝 1/3 魚 10/18 鳥 1/1	貝 0.0000007 魚 0.0000007～0.000013 鳥 0.000020	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 17/37	温 17/37	温 0.000008～0.000058	(温 0.000008)					
貝 1/3 魚 11/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 11/18 鳥 2/2	貝 0.0000008 魚 0.0000007～0.000012 鳥 0.000016～0.000037	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 6/35	温 6/35	温 0.00002～0.00003	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.0000026 魚 0.0000004～0.000023 鳥 0.000019～0.000044	(貝 0.0000002) (魚 0.0000002) (鳥 0.0000002)	温 2/36	温 2/36	温 0.00002～0.00006	(温 0.00002)					
貝魚35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.00088～0.080	(貝魚 0.00000002)	17/17	17/17	0.0099～0.65	(0.000002)					943-5類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.00087～0.19	(貝魚 0.00000002～0.0000004)	15/15	15/15	0.0057～0.36	(0.000002～0.0002)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000037～0.043 魚 0.00022～0.17 鳥 0.00079～0.0051	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	102/102	34/34	0.0012～0.20	(0.0004)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00027～0.042 魚 0.00015～0.048 鳥 0.00082～0.0093	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0028～1.1 寒 0.0019～0.23	(温 0.00011) (寒 0.00011)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.00044～0.046 魚 0.00029～0.19 鳥 0.00079～0.0031	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0024～1.6 寒 0.0017～0.23	(温 0.000089) (寒 0.000089)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00023～0.027 魚 0.00025～0.21 鳥 0.00074～0.0048	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0024～0.74 寒 0.0023～0.098	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00020～0.026 魚 0.00033～0.11 鳥 0.00072～0.0080	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0022～0.53 寒 0.0014～0.046	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00029～0.021 魚 0.00018～0.16 鳥 0.00045～0.0039	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0024～0.90 寒 0.0014～0.13	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.00025～0.020 魚 0.00013～0.12 鳥 0.00035～0.015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0041～0.43 寒 0.0013～0.11	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00022～0.021 魚 0.00019～0.085 鳥 0.00048～0.0027	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0022～0.64 寒 0.0014～0.13	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00040～0.015 魚 0.00025～0.071 鳥 0.00076～0.0022	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0025～0.46 寒 0.0015～0.13	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00020～0.021 魚 0.00023～0.068 鳥 0.00077	(貝 0.000020) (魚 0.000020) (鳥 0.000020)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.0017～0.31 寒 0.0011～0.12	(温 0.00031) (寒 0.00031)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00015～0.010 魚 0.00032～0.039 鳥 0.0010～0.0015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0018～0.37 寒 0.0010～0.084	(温 0.00031) (寒 0.00031)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000032～0.00055	(0.0000008)	62/62	62/62	0.000009～0.086	(0.000002)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000030～0.00091	(0.0000003)	63/63	63/63	0.000008～0.089	(0.000001)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000056～0.00089	(0.0000005)	62/62	62/62	0.000008～0.22	(0.000001)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000017～0.00049	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000074～0.16	(0.0000011)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000020～0.00079	(0.0000004)	61/62	61/62	0.0000089～0.11	(0.0000008)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.0000014～0.00040	(0.0000003)	58/61	58/61	0.000026～0.12	(0.000016)
			R1	2019	モ	46/48	46/48	0.0000011～0.00042	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000093～0.12	(0.0000002)
			R2	2020	モ	37/46	37/46	0.000001～0.00062	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000062～0.08	(0.0000004)
			R3	2021	モ	43/47	43/47	0.0000017～0.00045	(0.0000006)	60/60	60/60	0.000012～0.097	(0.0000001)
			R4	2022	モ	46/48	46/48	0.0000011～0.00072	(0.0000004)	61/61	61/61	0.0000063～0.064	(0.0000002)
943-5-1	2,3,3',4,4'-ペンタクロロビフェニル (PCB#105)	32598-14-4	H12	2000	非	28/28	28/28	0.00000020～0.000030	(0.0000003)	35/36	35/36	0.0000020～0.014	(0.0000006)
			H13	2001	非	27/29	27/29	0.0000006～0.000014	(0.0000004)	39/39	39/39	0.0000011～0.0062	(0.0000004)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000013～0.000026	(0.0000007)	173/186	59/62	0.0000021～0.066	(0.000002)
			H16	2004	モ	32/38	32/38	0.000002～0.000054	(0.000002)	189/189	63/63	0.0000006～0.014	(0.0000004)
			H17	2005	モ	44/47	44/47	0.0000008～0.000032	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000006～0.013	(0.0000003)
			H18	2006	モ	33/48	33/48	0.0000010～0.000030	(0.0000010)	192/192	64/64	0.0000004～0.012	(0.0000003)
			H19	2007	モ	46/48	46/48	0.0000002～0.000026	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000006～0.0084	(0.0000004)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000004～0.000035	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000006～0.0073	(0.0000001)
			H21	2009	モ	43/49	43/49	0.0000006～0.000032	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000006～0.020	(0.0000001)
			H22	2010	モ	48/49	48/49	0.0000002～0.000017	(0.0000002)	63/64	63/64	0.000001～0.0062	(0.000001)
			H23	2011	モ	47/49	47/49	0.0000002～0.000020	(0.0000002)	63/64	63/64	0.0000009～0.011	(0.0000003)
			H24	2012	モ	46/48	46/48	0.0000003～0.000031	(0.0000001)	63/63	63/63	0.0000009～0.0080	(0.0000007)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.00000013～0.000033	(0.00000008)	62/62	62/62	0.00000089～0.0055	(0.00000015)
			H26	2014	モ	47/48	47/48	0.00000013～0.000039	(0.00000004)	63/63	63/63	0.0000008～0.0058	(0.0000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00020～0.014 魚 0.00033～0.076 鳥 0.057～0.10	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.0014～0.43 寒 0.0012～0.030	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00017～0.0048 魚 0.00015～0.066 鳥 0.0049～0.032	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.0015～0.64	(温 0.00009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.00016～0.0031 魚 0.00019～0.062 鳥 0.0011	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 35/35	温 35/35	温 0.0013～0.094	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00011～0.0039 魚 0.00015～0.044 鳥 0.0023～0.027	(貝 0.0000028) (魚 0.0000028) (鳥 0.0000028)	温 37/37	温 37/37	温 0.0013～0.15	(温 0.0003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00014～0.0061 魚 0.00011～0.040 鳥 0.00099～0.11	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.0009～0.25	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00020～0.0038 魚 0.00026～0.078 鳥 0.024～0.030	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0006～0.067	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000098～0.0062 魚 0.00025～0.045 鳥 0.036	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.0015～0.039	(温 0.00009)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00011～0.0030 魚 0.00018～0.027 鳥 0.021	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.0013～0.11	(温 0.00009)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00012～0.0018 魚 0.00012～0.034 鳥 0.022～0.051	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.0012～0.064	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000054～0.0030 魚 0.000070～0.044 鳥 0.047～0.063	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 36/36	温 36/36	温 0.0012～0.034	(温 0.00007)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.000032～0.0052	(貝魚0.0000009)	16/16	16/16	0.00021～0.027	(0.000003)					943-5-1
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000038～0.0084	(貝魚 0.0000002)	14/15	14/15	0.00013～0.0060	(0.000003)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 7/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000020～0.0020 魚 0.000012～0.0022 鳥 0.0000024～0.0011	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00008～0.023 寒 0.000056～0.0046	(温 0.0000072) (寒 0.0000072)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 6/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000016～0.0024 魚 0.000022～0.0078 鳥 0.0000017～0.00033	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.000069～0.032 寒 0.000044～0.0047	(温 0.000042) (寒 0.000042)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000018～0.0011 魚 0.0000096～0.0088 鳥 0.0000011～0.00056	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000042～0.013 寒 0.000036～0.0013	(温 0.0000024) (寒 0.0000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000013～0.0010 魚 0.000011～0.0042 鳥 0.000002～0.00083	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000037～0.0053 寒 0.000029～0.0016	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000019～0.00077 魚 0.000011～0.0068 鳥 0.0000009～0.00039	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000076～0.016 寒 0.000029～0.0025	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.000015～0.00080 魚 0.000012～0.0048 鳥 0.00026～0.0019	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000073～0.0078 寒 0.000022～0.0024	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000014～0.00098 魚 0.000012～0.0031 鳥 0.0000009～0.00029	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00005～0.011 寒 0.00003～0.0025	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000024～0.00067 魚 0.000021～0.0027 鳥 0.000002～0.00021	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000062～0.0092 寒 0.000033～0.0030	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000095～0.00083 魚 0.000013～0.0026 鳥 0.0000015	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00004～0.0058 寒 0.00002～0.0025	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 0.0000077～0.00037 魚 0.000011～0.0016 鳥 0.00015	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000029～0.0069 寒 0.000024～0.0018	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000098～0.00052 魚 0.000013～0.0029 鳥 0.0064～0.013	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000049～0.0081 寒 0.000029～0.00063	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000087～0.00022 魚 0.000012～0.0025 鳥 0.00013～0.0042	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36	温 36/36	温 0.000035～0.012	(温 0.000008)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000002～0.000023	(0.0000002)	62/62	62/62	0.0000007～0.012	(0.0000005)
			H28	2016	モ	47/48	47/48	0.0000002～0.000018	(0.0000001)	62/62	62/62	0.0000009～0.011	(0.0000004)
			H29	2017	モ	37/47	37/47	0.0000004～0.000078	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000002～0.0069	(0.0000001)
			H30	2018	モ	42/47	42/47	0.0000003～0.000013	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000009～0.0081	(0.0000001)
			R1	2019	モ	38/48	38/48	0.0000003～0.000018	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000009～0.0080	(0.0000002)
			R2	2020	モ	24/46	24/46	0.000001～0.000027	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000006～0.0047	(0.0000004)
			R3	2021	モ	32/47	32/47	0.0000006～0.000018	(0.0000006)	60/60	60/60	0.0000012～0.0060	(0.0000001)
			R4	2022	モ	38/48	38/48	0.0000005～0.000026	(0.0000004)	61/61	61/61	0.0000006～0.0041	(0.0000002)
943-5-2	2,3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル（PCB#114)	74472-37-0	H12	2000	非	15/28	15/28	0.00000030～0.0000020	(0.0000002)	32/36	32/36	0.00000060～0.00097	(0.0000004)
			H13	2001	非	16/29	16/29	0.0000003～0.0000034	(0.0000003)	36/39	36/39	0.0000004～0.00050	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000001～0.0000012	(0.0000001)	164/186	56/62	0.0000003～0.0055	(0.0000003)
			H16	2004	モ	35/38	35/38	0.0000002～0.0000035	(0.0000002)	162/189	56/63	0.0000003～0.0012	(0.0000003)
			H17	2005	モ	28/47	28/47	0.00000004～0.0000020	(0.0000002)	171/189	60/63	0.0000002～0.0011	(0.0000002)
			H18	2006	モ	10/48	10/48	0.00000007～0.0000015	(0.0000005)	171/192	59/64	0.0000002～0.00075	(0.0000002)
			H19	2007	モ	10/48	10/48	0.0000005～0.0000014	(0.0000004)	161/192	57/64	0.0000003～0.00067	(0.0000003)
			H20	2008	モ	25/48	25/48	0.00000007～0.0000021	(0.0000002)	185/192	64/64	0.0000001～0.00065	(0.0000001)
			H21	2009	モ	11/49	11/49	0.00000004～0.0000017	(0.0000004)	186/192	64/64	0.0000001～0.0015	(0.0000001)
			H22	2010	モ	32/49	32/49	0.000000045～0.0000011	(0.0000001)	62/64	62/64	0.00000009～0.00043	(0.00000009)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000075～0.00014 魚 0.000014～0.0021 鳥 0.00018	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.000024～0.0022	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000057～0.00018 魚 0.000015～0.0015 鳥 0.00037～0.0036	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00003～0.0036	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000074～0.00032 魚 0.000009～0.0015 鳥 0.00011～0.015	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.00003～0.0063	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000011～0.00018 魚 0.000015～0.0031 鳥 0.0028～0.0040	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00002～0.0015	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000050～0.00030 魚 0.000017～0.0017 鳥 0.0036	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/36	温 36/36	温 0.00003～0.001	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000051～0.00016 魚 0.000014～0.00091 鳥 0.0032	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00003～0.0033	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000052～0.000087 魚 0.000013～0.0011 鳥 0.0028～0.0053	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.00002～0.0018	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000029～0.00014 魚 0.0000056～0.0015 鳥 0.0070～0.010	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 35/36	温 35/36	温 0.00002～0.0010	(温 0.00002)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.0000021～0.00041	(貝魚 0.0000001)	16/16	16/16	0.000030～0.0017	(0.00001)					943-5-2
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0000019～0.00074	(貝魚 0.0000002)	15/15	15/15	0.00002～0.00057	(0.00001)					
貝 30/30 魚 69/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.000097 魚 0.0000011～0.00016 鳥 0.0000011～0.000087	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0000091～0.0019 寒 0.0000088～0.00031	(温 0.0000082) (寒 0.0000082)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000030～0.00018 魚 0.0000022～0.00077 鳥 0.000012～0.000040	(貝 0.00000077) (魚 0.00000077) (鳥 0.00000077)	温 33/37 寒 26/37	温 33/37 寒 26/37	温 0.000022～0.0028 寒 0.000021～0.00050	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000020～0.000084 魚 0.0000011～0.00089 鳥 0.000012～0.000059	(貝 0.00000063) (魚 0.00000063) (鳥 0.00000063)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0000040～0.00099 寒 0.0000050～0.00011	(温 0.0000024) (寒 0.0000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000013～0.000080 魚 0.0000012～0.00041 鳥 0.0000088～0.00012	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37 寒 34/37	温 37/37 寒 34/37	温 0.000006～0.00045 寒 0.000006～0.00011	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 79/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000054 魚 0.000001～0.00051 鳥 0.000007～0.000032	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.000009～0.0014 寒 0.000006～0.00029	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.000053 魚 0.0000009～0.00052 鳥 0.0000019～0.00018	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37 寒 30/37	温 37/37 寒 30/37	温 0.000009～0.00071 寒 0.000009～0.00018	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.000061 魚 0.0000010～0.00031 鳥 0.0000041～0.000031	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/37 寒 31/37	温 36/37 寒 31/37	温 0.000008～0.0011 寒 0.000008～0.00028	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000038 魚 0.000001～0.00019 鳥 0.000004～0.000020	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/37 寒 31/37	温 35/37 寒 31/37	温 0.000009～0.00087 寒 0.000011～0.00025	(温 0.000009) (寒 0.000009)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H23	2011	モ	12/49	12/49	0.00000003～0.0000012	(0.0000002)	59/64	59/64	0.0000002～0.00077	(0.0000002)
			H24	2012	モ	8/48	8/48	0.0000007～0.0000023	(0.0000003)	50/63	50/63	0.0000008～0.00065	(0.0000007)
			H25	2013	モ	20/48	20/48	0.00000009～0.0000019	(0.00000009)	58/62	58/62	0.0000001～0.00036	(0.0000001)
			H26	2014	モ	30/48	30/48	0.00000005～0.0000019	(0.00000004)	59/63	59/63	0.00000013～0.00042	(0.00000009)
			H27	2015	モ	13/48	13/48	0.0000002～0.0000016	(0.0000002)	50/62	50/62	0.0000007～0.00094	(0.0000006)
			H28	2016	モ	8/48	8/48	0.0000004～0.0000013	(0.0000003)	51/62	51/62	0.0000003～0.00083	(0.0000003)
			H29	2017	モ	6/47	6/47	0.0000005～0.0000036	(0.0000004)	58/62	58/62	0.00000009～0.00049	(0.00000009)
			H30	2018	モ	8/47	8/47	0.0000003～0.0000010	(0.0000003)	44/61	44/61	0.0000008～0.00062	(0.0000008)
			R1	2019	モ	9/48	9/48	0.0000003～0.0000012	(0.0000003)	53/61	53/61	0.0000002～0.00046	(0.0000002)
			R2	2020	モ	3/46	3/46	0.000001～0.000002	(0.000001)	44/58	44/58	0.0000004～0.00031	(0.0000004)
			R3	2021	モ	1/47	1/47	0.0000010	(0.0000006)	51/60	51/60	0.0000004～0.00042	(0.0000001)
			R4	2022	モ	5/48	5/48	0.0000004～0.0000018	(0.0000004)	57/61	57/61	0.0000002～0.00032	(0.0000002)
943-5-3	2,3',4,4',5-ペンタクロロビフェニル (PCB#118)	31508-00-6	H12	2000	非	28/28	28/28	0.00000070～0.00010	(0.0000003)	36/36	36/36	0.0000030～0.032	(0.0000006)
			H13	2001	非	25/29	25/29	0.0000020～0.000037	(0.0000020)	39/39	39/39	0.0000030～0.0092	(0.0000010)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000036～0.000087	(0.000002)	183/186	62/62	0.0000021～0.13	(0.000002)
			H16	2004	モ	35/38	35/38	0.000004～0.00012	(0.000004)	189/189	63/63	0.0000011～0.039	(0.0000005)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000002～0.00012	(0.000002)	189/189	63/63	0.0000010～0.028	(0.00000064)
			H18	2006	モ	45/48	45/48	0.0000012～0.000091	(0.0000010)	192/192	64/64	0.0000008～0.025	(0.0000003)
			H19	2007	モ	46/48	46/48	0.0000004～0.000082	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000009～0.022	(0.0000003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000011～0.000050 魚 0.0000011～0.00019 鳥 0.0000049	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 31/35 寒 26/37	温 31/35 寒 26/37	温 0.000012～0.00049 寒 0.00001～0.00021	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.000031 魚 0.0000009～0.00018 鳥 0.0000053～0.000013	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/36 寒 23/36	温 33/36 寒 23/36	温 0.000008～0.00059 寒 0.000007～0.00014	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000014～0.000031 魚 0.0000013～0.00031 鳥 0.00083～0.0017	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 34/36 寒 33/36	温 34/36 寒 33/36	温 0.000007～0.00078 寒 0.000007～0.00008	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.000012 魚 0.0000016～0.00020 鳥 0.0000064～0.00044	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 31/36	温 31/36	温 0.00001～0.00088	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000013～0.0000074 魚 0.0000019～0.00023 鳥 0.000015	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 29/35	温 29/35	温 0.000010～0.00019	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.0000083 魚 0.0000013～0.00011 鳥 0.000031～0.00038	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 34/37	温 34/37	温 0.000008～0.00032	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.000018 魚 0.0000013～0.00015 鳥 0.000013～0.0016	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 34/37	温 34/37	温 0.00001～0.00058	(温 0.000007)					
貝 2/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000008～0.0000091 魚 0.0000009～0.00021 鳥 0.00024～0.00037	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/37	温 29/37	温 0.000009～0.00012	(温 0.000009)					
貝 2/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000013～0.000014 魚 0.0000012～0.00012 鳥 0.0003	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 24/36	温 24/36	温 0.00002～0.00010	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000008～0.000010 魚 0.0000016～0.00011 鳥 0.00031	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 34/37	温 34/37	温 0.00001～0.00027	(温 0.00001)					
貝 2/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000016～0.0000077 魚 0.0000013～0.00020 鳥 0.00041～0.00070	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 18/35	温 18/35	温 0.00002～0.00017	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000055 魚 0.0000005～0.00015 鳥 0.00063～0.0010	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 16/36	温 16/36	温 0.00002～0.00009	(温 0.00002)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.00015～0.011	(貝魚0.0000007)	16/16	16/16	0.00074～0.078	(0.00001)					943-5-3
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.00013～0.029	(貝魚0.0000003)	15/15	15/15	0.0004～0.024	(0.00001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000049～0.0053 魚 0.000038～0.0073 鳥 0.000024～0.0037	(貝 0.0000037) (魚 0.0000037) (鳥 0.0000037)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00019～0.085 寒 0.00014～0.018	(温 0.0000050) (寒 0.0000050)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000073～0.0056 魚 0.000059～0.033 鳥 0.000017～0.0011	(貝 0.00000068) (魚 0.00000068) (鳥 0.00000068)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00016～0.12 寒 0.00011～0.018	(温 0.000081) (寒 0.000081)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000050～0.0030 魚 0.000035～0.036 鳥 0.000018～0.0018	(貝 0.00000071) (魚 0.00000071) (鳥 0.00000071)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00013～0.043 寒 0.00012～0.0043	(温 0.0000034) (寒 0.0000034)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000034～0.0028 魚 0.000038～0.018 鳥 0.000022～0.0031	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00016～0.016 寒 0.00007～0.0042	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000046～0.0021 魚 0.000039～0.022 鳥 0.000017～0.0013	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00018～0.063 寒 0.000083～0.0089	(温 0.000005) (寒 0.000005)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000009～0.000097	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000007～0.016	(0.0000002)
			H21	2009	モ	48/49	48/49	0.0000008～0.000087	(0.0000006)	192/192	64/64	0.0000013～0.044	(0.0000001)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000004～0.000055	(0.0000002)	61/64	61/64	0.000005～0.017	(0.000005)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000004～0.000059	(0.0000002)	64/64	64/64	0.0000005～0.026	(0.0000004)
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000008～0.00010	(0.0000007)	63/63	63/63	0.0000021～0.020	(0.0000009)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000006～0.000072	(0.0000001)	62/62	62/62	0.0000015～0.014	(0.0000003)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.00000051～0.000077	(0.00000009)	63/63	63/63	0.0000016～0.014	(0.0000002)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000008～0.000088	(0.0000002)	62/62	62/62	0.0000017～0.030	(0.0000007)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000004～0.000060	(0.0000001)	62/62	62/62	0.0000017～0.025	(0.0000002)
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.0000004～0.00011	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000007～0.017	(0.0000003)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.00000029～0.000045	(0.00000005)	61/61	61/61	0.0000018～0.019	(0.0000002)
			R1	2019	モ	45/48	45/48	0.0000004～0.000065	(0.0000003)	61/61	61/61	0.0000018～0.019	(0.0000002)
			R2	2020	モ	35/46	35/46	0.000001～0.000058	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000013～0.012	(0.0000004)
			R3	2021	モ	42/47	42/47	0.0000007～0.000058	(0.0000006)	60/60	60/60	0.0000028～0.015	(0.0000001)
			R4	2022	モ	44/48	44/48	0.0000005～0.000095	(0.0000004)	61/61	61/61	0.0000011～0.010	(0.0000002)
943-5-4	2',3,4,4',5-ペンタクロロビフェニル (PCB#123)	65510-44-3	H12	2000	非	8/28	8/28	0.00000060～0.0000018	(0.0000002)	29/36	29/36	0.0000021～0.00070	(0.0000003)
			H13	2001	非	9/29	9/29	0.0000005～0.0000012	(0.0000005)	34/39	34/39	0.0000007～0.00014	(0.0000005)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000001～0.0000034	(0.0000001)	163/186	55/62	0.0000003～0.0035	(0.0000003)
			H16	2004	モ	28/38	28/38	0.0000002～0.0000032	(0.0000002)	167/189	57/63	0.0000002～0.00095	(0.0000002)
			H17	2005	モ	43/47	43/47	0.00000005～0.0000021	(0.0000001)	182/189	62/63	0.0000001～0.00084	(0.0000001)
			H18	2006	モ	20/48	20/48	0.00000009～0.0000021	(0.0000003)	186/192	63/64	0.00000009～0.00051	(0.00000009)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000037～0.0023 魚 0.000037～0.019 鳥 0.000013～0.0057	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00020～0.029 寒 0.000065～0.0079	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000036～0.0025 魚 0.000045～0.012 鳥 0.000017～0.00094	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00014～0.044 寒 0.000087～0.010	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000078～0.0019 魚 0.00006～0.01 鳥 0.000021～0.00080	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00018～0.035 寒 0.00008～0.01	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000042～0.0024 魚 0.000042～0.010 鳥 0.000022	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00013～0.023 寒 0.000060～0.0094	(温 0.000028) (寒 0.000028)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000033～0.0012 魚 0.000040～0.0068 鳥 0.000014～0.00051	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00011～0.026 寒 0.00006～0.0062	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000039～0.0016 魚 0.000046～0.011 鳥 0.026～0.047	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00011～0.031 寒 0.000075～0.0021	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000036～0.00074 魚 0.000043～0.011 鳥 0.00076～0.014	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 36/36	温 36/36	温 0.00010～0.045	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000031～0.00049 魚 0.000045～0.011 鳥 0.00050	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 35/35	温 35/35	温 0.00007～0.0062	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000022～0.00058 魚 0.000041～0.0059 鳥 0.0011～0.010	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.00007～0.011	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000027～0.00095 魚 0.000026～0.0067 鳥 0.00039～0.058	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.00006～0.021	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000037～0.00055 魚 0.000046～0.010 鳥 0.010～0.015	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.00005～0.0043	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000020～0.0011 魚 0.000046～0.0067 鳥 0.017	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.00007～0.0029	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000023～0.00048 魚 0.000039～0.0034 鳥 0.0080	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.000098～0.010	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000026～0.00028 魚 0.000036～0.0050 鳥 0.0097～0.020	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.00006～0.0054	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000013～0.00048 魚 0.000017～0.0073 鳥 0.020～0.027	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 36/36	温 36/36	温 0.00006～0.0030	(温 0.00004)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.0000029～0.00037	(貝魚 0.00000007)	16/16	16/16	0.000020～0.0012	(0.000002)					943-5-4
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0000026～0.00058	(貝魚 0.0000003)	14/15	14/15	0.000010～0.00050	(0.000002)					
貝 30/30 魚 67/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.00012 魚 0.0000010～0.00018 鳥 0.0000021～0.000051	(貝 0.00000097) (魚 0.00000097) (鳥 0.00000097)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0000053～0.00078 寒 0.0000058～0.00023	(温 0.0000052) (寒 0.0000052)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 6/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000019～0.00015 魚 0.0000012～0.00048 鳥 0.00000099～0.000018	(貝 0.00000081) (魚 0.00000081) (鳥 0.00000081)	温 31/37 寒 23/37	温 31/37 寒 23/37	温 0.000025～0.0017 寒 0.000018～0.00027	(温 0.000018) (寒 0.000018)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.000068 魚 0.00000067～0.00050 鳥 0.00000067～0.000028	(貝 0.00000060) (魚 0.00000060) (鳥 0.00000060)	温 36/37 寒 37/37	温 36/37 寒 37/37	温 0.0000020～0.00061 寒 0.0000029～0.000071	(温 0.0000010) (寒 0.0000010)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 9/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000008～0.000069 魚 0.0000008～0.00027 鳥 0.0000008～0.000050	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/37 寒 33/37	温 36/37 寒 33/37	温 0.0000008～0.00032 寒 0.0000006～0.000073	(温 0.000006) (寒 0.000006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H19	2007	モ	13/48	13/48	0.0000004～0.0000017	(0.0000004)	171/192	61/64	0.0000002～0.00053	(0.0000002)
			H20	2008	モ	30/48	30/48	0.00000007～0.0000053	(0.0000002)	185/192	64/64	0.0000001～0.00049	(0.0000001)
			H21	2009	モ	12/49	12/49	0.00000006～0.0000016	(0.0000003)	184/192	64/64	0.0000001～0.0011	(0.0000001)
			H22	2010	モ	36/49	36/49	0.000000047～0.0000015	(0.0000001)	63/64	63/64	0.0000001～0.00031	(0.0000001)
			H23	2011	モ	21/49	21/49	0.00000005～0.0000013	(0.0000001)	54/64	54/64	0.0000003～0.00060	(0.0000003)
			H24	2012	モ	10/48	10/48	0.0000005～0.0000021	(0.0000003)	49/63	49/63	0.0000008～0.00036	(0.0000006)
			H25	2013	モ	22/48	22/48	0.0000001～0.0000019	(0.0000001)	57/62	57/62	0.00000011～0.00033	(0.00000008)
			H26	2014	モ	21/48	21/48	0.00000010～0.0000026	(0.00000008)	60/63	60/63	0.0000001～0.00035	(0.0000001)
			H27	2015	モ	10/48	10/48	0.0000003～0.0000015	(0.0000003)	49/62	49/62	0.0000010～0.00062	(0.0000005)
			H28	2016	モ	21/48	21/48	0.0000001～0.0000013	(0.0000001)	51/62	51/62	0.0000003～0.00054	(0.0000003)
			H29	2017	モ	11/47	11/47	0.0000002～0.0000039	(0.0000002)	60/62	60/62	0.0000001～0.00031	(0.0000001)
			H30	2018	モ	14/47	14/47	0.0000002～0.0000008	(0.0000002)	56/61	56/61	0.0000002～0.00047	(0.0000002)
			R1	2019	モ	11/48	11/48	0.0000003～0.0000014	(0.0000003)	50/61	50/61	0.0000002～0.00036	(0.0000002)
			R2	2020	モ	2/46	2/46	0.000001～0.000002	(0.000001)	44/58	44/58	0.0000006～0.00026	(0.0000004)
			R3	2021	モ	1/47	1/47	0.0000012	(0.0000006)	50/60	50/60	0.0000004～0.00032	(0.0000001)
			R4	2022	モ	5/48	5/48	0.0000005～0.0000015	(0.0000004)	55/61	55/61	0.0000003～0.00022	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.000051 魚 0.0000007～0.00040 鳥 0.0000005～0.000024	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 36/36 寒 33/36	温 36/36 寒 33/36	温 0.000009～0.00081 寒 0.000006～0.00013	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 8/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.000055 魚 0.0000008～0.00029 鳥 0.0000005～0.00010	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 37/37 寒 35/37	温 37/37 寒 35/37	温 0.000009～0.00039 寒 0.000006～0.00012	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 8/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000009～0.000060 魚 0.0000008～0.00020 鳥 0.0000006～0.000017	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 34/37 寒 28/37	温 34/37 寒 28/37	温 0.000008～0.00059 寒 0.000009～0.00014	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000046 魚 0.000001～0.00020 鳥 0.000001～0.000014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 34/37 寒 23/37	温 34/37 寒 23/37	温 0.00001～0.00045 寒 0.00001～0.00013	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000010～0.000051 魚 0.0000009～0.00014 鳥 0.0000007	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 30/35 寒 27/37	温 30/35 寒 27/37	温 0.000013～0.00027 寒 0.000009～0.00012	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 0.0000009～0.000026 魚 0.0000008～0.000093 鳥 0.0000083	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 35/36 寒 25/36	温 35/36 寒 25/36	温 0.000007～0.00034 寒 0.000006～0.0001	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.000035 魚 0.0000008～0.00019 鳥 0.00043～0.00088	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 35/36 寒 29/36	温 35/36 寒 29/36	温 0.000007～0.00045 寒 0.000006～0.000042	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000009～0.000014 魚 0.0000010～0.00014 鳥 0.000010～0.00028	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 30/36	温 30/36	温 0.000011～0.00057	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000008～0.0000087 魚 0.0000008～0.00016 鳥 0.000011	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 26/35	温 26/35	温 0.000009～0.00013	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.000012 魚 0.0000009～0.00011 鳥 0.000021～0.00025	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 31/37	温 31/37	温 0.000009～0.00035	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.000016 魚 0.0000009～0.00010 鳥 0.0000071～0.00094	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 31/37	温 31/37	温 0.000012～0.00039	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000095 魚 0.0000008～0.00018 鳥 0.00018～0.00032	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 30/37	温 30/37	温 0.000009～0.00010	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000007～0.000019 魚 0.0000011～0.00012 鳥 0.00024	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 16/36	温 16/36	温 0.00002～0.00006	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 2/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000010～0.0000093 魚 0.0000009～0.000047 鳥 0.00019	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 34/37	温 34/37	温 0.00001～0.00019	(温 0.00001)					
貝 2/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.0000040 魚 0.0000006～0.000073 鳥 0.00020～0.00037	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 28/35	温 28/35	温 0.00001～0.00010	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000074 魚 0.0000009～0.00011 鳥 0.00040～0.00058	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 22/36	温 22/36	温 0.00001～0.00006	(温 0.00001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
943-5-5	3,3',4,4'.5-ペンタクロロビフェニル (PCB#126)	57465-28-8	H2	1990	非					2/3	2/3	0.000032～0.000049	(0.000001)
			H3	1991	非					2/3	2/3	0.000017～0.000092	(0.000001)
			H4	1992	非					2/3	2/3	0.000099～0.00018	(0.000001)
			H5	1993	非					2/3	2/3	0.000015～0.00011	(0.000001)
			H6	1994	非					2/3	2/3	0.000099～0.00017	(0.000001)
			H7	1995	非					2/3	2/3	0.000010～0.00011	(0.000001)
			H8	1996	非					29/36	29/36	0.000002～0.00014	(0.000001)
			H9	1997	非					31/40	31/40	0.000001～0.00012	(0.000001)
			H12	2000	非	6/28	6/28	0.00000030～0.00000050	(0.0000002)	29/36	29/36	0.00000080～0.00013	(0.0000003)
			H13	2001	非	4/28	4/28	0.0000003～0.0000037	(0.0000003)	33/39	33/39	0.0000006～0.000092	(0.0000003)
			H15	2003	モ	11/36	11/36	0.0000001～0.0000005	(0.0000001)	159/186	55/62	0.0000002～0.00048	(0.0000002)
			H16	2004	モ	5/38	5/38	0.0000003～0.0000011	(0.0000002)	154/189	55/63	0.0000002～0.000095	(0.0000002)
			H17	2005	モ	14/47	14/47	0.00000003～0.0000004	(0.0000001)	160/189	58/63	0.0000001～0.00013	(0.0000001)
			H18	2006	モ	11/48	11/48	0.000000050～0.0000004	(0.0000002)	159/192	56/64	0.0000002～0.000083	(0.0000002)
			H19	2007	モ	7/48	7/48	0.0000002～0.0000005	(0.0000002)	150/192	54/64	0.0000002～0.00009	(0.0000002)
			H20	2008	モ	4/48	4/48	0.00000003～0.0000006	(0.0000003)	182/192	62/64	0.00000005～0.000080	(0.00000005)
			H21	2009	モ	3/49	3/49	0.0000003～0.0000004	(0.0000003)	169/192	60/64	0.0000001～0.00018	(0.0000001)
			H22	2010	モ	7/49	7/49	0.00000004～0.00000070	(0.0000002)	62/64	62/64	0.0000001～0.000087	(0.0000001)
			H23	2011	モ	8/49	8/49	0.00000010～0.00000059	(0.00000009)	51/64	51/64	0.0000003～0.00011	(0.0000002)
			H24	2012	モ	2/48	2/48	0.0000005～0.0000023	(0.0000002)	49/63	49/63	0.0000005～0.00010	(0.0000004)
			H25	2013	モ	15/48	15/48	0.0000001～0.0000015	(0.0000001)	58/62	58/62	0.00000008～0.000086	(0.00000007)
			H26	2014	モ	23/48	23/48	0.00000005～0.00000063	(0.00000005)	55/63	55/63	0.0000001～0.000082	(0.0000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000003～0.00012	(魚 0.000001)									943-5-5
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000002～ 0.000026	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000007～ 0.000055	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000010～0.00012	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000005～0.00018	(魚 0.000001)									
魚 3/3	魚 3/3	魚 0.000009～0.00011	(魚 0.000001)									
魚 34/35	魚 34/35	魚 0.000002～ 0.000053	(魚 0.000001)									
貝魚 38/39	魚 38/39	魚 0.000001～ 0.000054	(魚 0.000001)									
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.00000070～ 0.000059	(貝魚 0.00000006)	16/16	16/16	0.000020～ 0.00024	(0.000002)					
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0000009～ 0.000099	(貝魚 0.0000002)	8/15	8/15	0.000017～ 0.0011	(0.000002)					
貝 29/30 魚 57/70 鳥 5/10	貝 6/6 魚 13/14 鳥 1/2	貝 0.0000013～ 0.000025 魚 0.00000097～ 0.000028 鳥 0.000017～ 0.000028	(貝 0.00000096) (魚 0.00000096) (鳥 0.00000096)	温 34/35 寒 31/34	温 34/35 寒 31/34	温 0.000011～ 0.00014 寒 0.000010～ 0.00014	(温 0.0000089) (寒 0.0000089)					
貝 30/31 魚 65/70 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.0000010～ 0.000032 魚 0.0000010～ 0.000082 鳥 0.0000098～ 0.000012	(貝 0.00000095) (魚 0.00000095) (鳥 0.00000095)	温 18/37 寒 17/37	温 18/37 寒 17/37	温 0.000030～ 0.00015 寒 0.000032～ 0.00069	(温 0.000029) (寒 0.000029)					
貝 31/31 魚 65/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/16 鳥 1/2	貝 0.0000016～ 0.000012 魚 0.00000081～ 0.000075 鳥 0.000010～ 0.000015	(貝 0.00000078) (魚 0.00000078) (鳥 0.00000078)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0000020 ～0.00012 寒 0.0000020 ～0.000066	(温 0.0000010) (寒 0.0000010)					
貝 31/31 魚 70/80 鳥 6/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.0000009～ 0.000012 魚 0.0000009～ 0.000036 鳥 0.0000011～ 0.000020	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 34/37 寒 34/37	温 34/37 寒 34/37	温 0.000004～ 0.00011 寒 0.000004～ 0.000066	(温 0.000004) (寒 0.000004)					
貝 31/31 魚 67/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/16 鳥 1/2	貝 0.0000012～ 0.0000085 魚 0.0000009～ 0.000040 鳥 0.0000066～ 0.0000096	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 30/36 寒 28/36	温 30/36 寒 28/36	温 0.000009～ 0.000091 寒 0.000007～ 0.000074	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 67/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 15/17 鳥 1/2	貝 0.000001～ 0.000010 魚 0.000001～ 0.000034 鳥 0.000009～ 0.000023	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/37 寒 30/37	温 35/37 寒 30/37	温 0.000006～ 0.00012 寒 0.000005～ 0.000058	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 73/90 鳥 5/10	貝 7/7 魚 16/18 鳥 1/2	貝 0.0000008～ 0.0000088 魚 0.0000008～ 0.000022 鳥 0.0000054～ 0.0000074	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/37 寒 29/37	温 33/37 寒 29/37	温 0.000006～ 0.000063 寒 0.000006～ 0.00012	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 6/6 魚 14/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 14/18 鳥 1/2	貝 0.0000012～ 0.0000044 魚 0.0000009～ 0.000025 鳥 0.0000076	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 31/37 寒 28/37	温 31/37 寒 28/37	温 0.000009～ 0.000066 寒 0.000011～ 0.00018	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 4/4 魚 17/18 鳥 0/1	貝 4/4 魚 17/18 鳥 0/1	貝 0.0000009～ 0.000010 魚 0.0000006～ 0.000023 鳥 －	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 29/35 寒 24/37	温 29/35 寒 24/37	温 0.00001～ 0.00006 寒 0.00001～ 0.00007	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 15/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 15/19 鳥 1/2	貝 0.0000010～ 0.0000049 魚 0.0000009～ 0.000024 鳥 0.0000041～ 0.0000041	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/36 寒 21/36	温 29/36 寒 21/36	温 0.000008～ 0.00007 寒 0.000009～ 0.000038	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000008～ 0.0000073 魚 0.0000008～ 0.000022 鳥 0.00012～0.00026	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 29/36 寒 24/36	温 29/36 寒 24/36	温 0.000007～ 0.000065 寒 0.000007～ 0.000047	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.0000010～ 0.0000024 魚 0.0000010～ 0.000027 鳥 0.0000023～ 0.000096	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/36	温 29/36	温 0.000009～ 0.000063	(温 0.000009)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ	4/48	4/48	0.0000002～0.0000006	(0.0000002)	45/62	45/62	0.0000008～0.00016	(0.0000008)
			H28	2016	モ	9/48	9/48	0.00000010～0.00000052	(0.00000009)	48/62	48/62	0.0000003～0.00012	(0.0000003)
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.0000010	(0.0000003)	59/62	59/62	0.0000001～0.000084	(0.0000001)
			H30	2018	モ	16/47	16/47	0.0000001～0.0000003	(0.0000001)	46/61	46/61	0.0000004～0.00012	(0.0000004)
			R1	2019	モ	4/48	4/48	0.0000003～0.0000005	(0.0000003)	47/61	47/61	0.0000003～0.00008	(0.0000002)
			R2	2020	モ	0/46	0/46	－	(0.000001)	44/58	44/58	0.0000004～0.000065	(0.0000004)
			R3	2021	モ	1/47	1/47	0.0000008	(0.0000006)	45/60	45/60	0.0000004～0.000081	(0.0000001)
			R4	2022	モ	4/48	4/48	0.0000004～0.0000022	(0.0000004)	53/61	53/61	0.0000002～0.000065	(0.0000002)
943-6類	ヘキサクロロビフェニル類	26601-64-9	H12	2000	非	28/28	28/28	0.0000024～0.00036	(0.00000003)	36/36	36/36	0.0000086～0.14	(0.00000007)
			H13	2001	非	29/29	29/29	0.0000008～0.00024	(0.00000004～0.000002)	39/39	39/39	0.000025～0.15	(0.00000004～0.000002)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000018～0.0013	(0.0000003)	189/189	63/63	0.0000021～0.20	(0.0000005)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000021～0.00035	(0.00000009)	186/186	62/62	0.0000078～0.55	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000011～0.00087	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000048～0.26	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000098～0.00042	(0.00000014)	189/189	63/63	0.0000036～0.17	(0.00000014)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000053～0.00030	(0.0000001)	192/192	64/64	0.0000039～0.19	(0.00000009)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000003～0.00026	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000026～0.17	(0.0000001)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000036～0.00046	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000008～0.24	(0.0000001)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000021～0.0012	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000058～0.17	(0.0000001)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000030～0.00022	(0.0000009)	56/64	56/64	0.000069～0.15	(0.00006)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000018～0.00041	(0.0000002)	63/64	63/64	0.0000033～0.11	(0.0000006)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.0000009～0.0000016 魚 0.0000007～0.000022 鳥 0.0000036	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 2/35	温 2/35	温 0.00003	(温 0.00003)					
貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.0000022 魚 0.0000007～0.000018 鳥 0.0000059～0.000070	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 26/37	温 26/37	温 0.000008～0.000085	(温 0.000008)					
貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.0000035 魚 0.0000014～0.000021 鳥 0.0000027～0.00025	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 24/37	温 24/37	温 0.000009～0.000048	(温 0.000009)					
貝 2/3 魚 15/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 15/18 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.0000021 魚 0.0000008～0.000021 鳥 0.000042～0.00011	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 17/37	温 17/37	温 0.000009～0.000036	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 0.0000007～0.0000024 魚 0.0000009～0.000014 鳥 0.000096	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 27/36	温 27/36	温 0.00001～0.00006	(温 0.00001)					
貝 2/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 2/3 魚 17/18 鳥 1/1	貝 0.0000015～0.0000030 魚 0.0000007～0.000019 鳥 0.000050	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 18/37	温 18/37	温 0.000009～0.000043	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.0000019 魚 0.0000007～0.000025 鳥 0.000070～0.00011	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 2/35	温 2/35	温 0.00003～0.00004	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000028 魚 0.0000008～0.000035 鳥 0.000065～0.00010	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 19/36	温 19/36	温 0.00001～0.00009	(温 0.00001)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.00081～0.086	(貝魚 0.00000002)	17/17	17/17	0.0036～0.31	(0.0000004)					943-6類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0012～0.14	(貝魚 0.00000002～0.0000004)	15/15	15/15	0.0019～0.19	(0.0000004～0.00008)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000077～0.017 魚 0.00051～0.10 鳥 0.0026～0.010	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	100/102	34/34	0.00044～0.064	(0.0002)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00042～0.020 魚 0.00028～0.037 鳥 0.0040～0.019	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0015～0.36 寒 0.00094～0.072	(温 0.000029) (寒 0.000029)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.00054～0.035 魚 0.00035～0.15 鳥 0.0032～0.0057	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0012～0.55 寒 0.00059～0.077	(温 0.000077) (寒 0.000077)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00040～0.011 魚 0.00028～0.14 鳥 0.0032～0.0084	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00084～0.17 寒 0.00064～0.017	(温 0.0000054) (寒 0.0000054)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00027～0.011 魚 0.00026～0.075 鳥 0.0031～0.023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0011～0.13 寒 0.00053～0.024	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00037～0.0089 魚 0.00025～0.11 鳥 0.0021～0.0065	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00098～0.27 寒 0.00068～0.041	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 84/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.00031～0.0090 魚 0.00044～0.069 鳥 0.0016～0.026	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0012～0.13 寒 0.00054～0.037	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00029～0.011 魚 0.00027～0.063 鳥 0.0021～0.0041	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00085～0.19 寒 0.00061～0.040	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00063～0.0074 魚 0.00029～0.060 鳥 0.0040～0.0041	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0009～0.15 寒 0.0006～0.043	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00039～0.011 魚 0.00032～0.085 鳥 0.0030	(貝 0.000015) (魚 0.000015) (鳥 0.000015)	温 35/35 寒 37/37	温 35/35 寒 37/37	温 0.00067～0.097 寒 0.00041～0.042	(温 0.00019) (寒 0.00019)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	48/48	48/48	0.0000023～0.00038	(0.0000003)	63/63	63/63	0.0000049～0.10	(0.0000006)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000023～0.00022	(0.0000003)	62/62	62/62	0.000006～0.18	(0.000002)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000025～0.00030	(0.0000001)	63/63	63/63	0.000006～0.075	(0.000001)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000052～0.00030	(0.0000002)	62/62	62/62	0.000004～0.12	(0.000001)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.0000010～0.00038	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000065～0.10	(0.0000008)
			H29	2017	モ	41/47	41/47	0.000001～0.00013	(0.000001)	61/62	61/62	0.0000061～0.076	(0.0000008)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.0000010～0.00032	(0.0000003)	56/61	56/61	0.000037～0.076	(0.000021)
			R1	2019	モ	40/48	40/48	0.0000010～0.00020	(0.0000009)	61/61	61/61	0.0000037～0.083	(0.0000004)
			R2	2020	モ	37/46	37/46	0.000001～0.00019	(0.000001)	58/58	58/58	0.0000037～0.053	(0.0000003)
			R3	2021	モ	45/47	45/47	0.0000006～0.00026	(0.0000005)	60/60	60/60	0.0000077～0.064	(0.0000003)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.0000005～0.00022	(0.0000005)	61/61	61/61	0.0000044～0.042	(0.0000003)
943-6-1	2,3,3',4,4',5-ヘキサクロロビフェニル (PCB#156)	38380-08-4	H12	2000	非	23/28	23/28	0.00000030～0.0000081	(0.0000002)	34/36	34/36	0.0000021～0.0037	(0.0000005)
			H13	2001	非	24/29	24/29	0.0000002～0.0000047	(0.0000002)	39/39	39/39	0.0000006～0.0020	(0.0000002)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000004～0.0000051	(0.0000002)	159/186	54/62	0.0000021～0.013	(0.000002)
			H16	2004	モ	33/38	33/38	0.0000003～0.000015	(0.0000003)	188/189	63/63	0.0000002～0.0045	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000002～0.0000058	(0.0000002)	188/189	63/63	0.0000002～0.0024	(0.0000002)
			H18	2006	モ	36/48	36/48	0.0000003～0.0000072	(0.0000003)	188/192	64/64	0.0000002～0.0053	(0.0000002)
			H19	2007	モ	40/48	40/48	0.0000002～0.0000055	(0.0000002)	188/192	64/64	0.0000003～0.0029	(0.0000003)
			H20	2008	モ	38/48	38/48	0.0000002～0.0000067	(0.0000002)	192/192	64/64	0.0000003～0.0033	(0.0000001)
			H21	2009	モ	42/49	42/49	0.0000002～0.0000096	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000002～0.0044	(0.0000001)
			H22	2010	モ	43/49	43/49	0.00000009～0.0000027	(0.00000009)	59/64	59/64	0.000001～0.0025	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00031～0.0056 魚 0.00025～0.044 鳥 0.0026～0.0032	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00065～0.12 寒 0.00046～0.028	(温 0.00021) (寒 0.00021)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00028～0.0067 魚 0.00028～0.043 鳥 0.10～0.23	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00055～0.14 寒 0.00049～0.011	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00026～0.0034 魚 0.00037～0.049 鳥 0.0062～0.067	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.00057～0.21	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.00023～0.0025 魚 0.00037～0.049 鳥 0.0022	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35	温 35/35	温 0.00051～0.065	(温 0.00012)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00017～0.0031 魚 0.00037～0.042 鳥 0.0046～0.045	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37	温 37/37	温 0.0005～0.054	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00020～0.0046 魚 0.00025～0.070 鳥 0.0019～0.18	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37	温 37/37	温 0.00037～0.078	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00030～0.0031 魚 0.00030～0.054 鳥 0.036～0.063	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00028～0.055	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.00015～0.0048 魚 0.00042～0.031 鳥 0.099	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00063～0.079	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00020～0.0025 魚 0.00031～0.022 鳥 0.032	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00069～0.041	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00021～0.0014 魚 0.00031～0.041 鳥 0.052～0.10	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.00046～0.022	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00011～0.0022 魚 0.00021～0.051 鳥 0.074～0.092	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 36/36	温 36/36	温 0.00056～0.022	(温 0.00003)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.0000093～0.0016	(貝魚 0.0000008)	16/16	16/16	0.000040～0.0035	(0.00001)					943-6-1
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000011～0.0030	(貝魚 0.0000002)	15/15	15/15	0.00002～0.0013	(0.00001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000052～0.00017 魚 0.0000044～0.00064 鳥 0.000017～0.00042	(貝 0.00000084) (魚 0.00000084) (鳥 0.00000084)	温 35/35 寒 33/34	温 35/35 寒 33/34	温 0.000015～0.0030 寒 0.000011～0.0006	(温 0.0000083) (寒 0.0000083)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000068～0.00033 魚 0.0000044～0.0023 鳥 0.000015～0.00014	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 34/37 寒 31/37	温 34/37 寒 31/37	温 0.000023～0.0039 寒 0.000026～0.00069	(温 0.000021) (寒 0.000021)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000084～0.00011 魚 0.0000020～0.0024 鳥 0.000016～0.00022	(貝 0.0000010) (魚 0.0000010) (鳥 0.0000010)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0000060～0.0016 寒 0.000010～0.00056	(温 0.0000014) (寒 0.0000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000005～0.00011 魚 0.000002～0.0013 鳥 0.000015～0.00041	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37 寒 35/37	温 36/37 寒 35/37	温 0.000015～0.00061 寒 0.000008～0.00022	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000051～0.000086 魚 0.0000028～0.0016 鳥 0.000012～0.00014	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000010～0.0019 寒 0.000008～0.00031	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000042～0.000095 魚 0.0000036～0.0013 鳥 0.0000096～0.00082	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.000012～0.00090 寒 0.000007～0.00042	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000039～0.00012 魚 0.0000029～0.00099 鳥 0.000014～0.00012	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 36/37 寒 36/37	温 36/37 寒 36/37	温 0.000015～0.0015 寒 0.000009～0.00036	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000059 魚 0.000005～0.00073 鳥 0.000019～0.000086	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000010～0.0014 寒 0.000007～0.00072	(温 0.000007) (寒 0.000007)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H23	2011	モ	35/49	35/49	0.0000002～0.0000047	(0.0000002)	62/64	62/64	0.0000005～0.0029	(0.0000003)
			H24	2012	モ	28/48	28/48	0.0000004～0.0000073	(0.0000004)	56/63	56/63	0.0000008～0.0024	(0.0000008)
			H25	2013	モ	47/48	47/48	0.0000001～0.0000059	(0.0000001)	62/62	62/62	0.0000002～0.0032	(0.0000001)
			H26	2014	モ	45/48	45/48	0.00000009～0.0000069	(0.00000005)	63/63	63/63	0.00000022～0.0018	(0.00000007)
			H27	2015	モ	38/48	38/48	0.0000003～0.0000066	(0.0000003)	56/62	56/62	0.0000012～0.0033	(0.0000009)
			H28	2016	モ	33/48	33/48	0.0000002～0.0000072	(0.0000002)	61/62	61/62	0.0000004～0.0027	(0.0000004)
			H29	2017	モ	25/47	25/47	0.0000003～0.0000027	(0.0000003)	62/62	62/62	0.00000013～0.0018	(0.00000009)
			H30	2018	モ	41/47	41/47	0.0000001～0.0000031	(0.0000001)	60/61	60/61	0.0000003～0.0021	(0.0000002)
			R1	2019	モ	11/48	11/48	0.0000011～0.0000049	(0.0000009)	59/61	59/61	0.0000004～0.002	(0.0000004)
			R2	2020	モ	10/46	10/46	0.000001～0.000006	(0.000001)	56/58	56/58	0.0000004～0.0014	(0.0000003)
			R3	2021	モ	14/47	14/47	0.0000006～0.0000059	(0.0000005)	60/60	60/60	0.0000004～0.0016	(0.0000003)
			R4	2022	モ	20/48	20/48	0.0000004～0.0000044	(0.0000004)	58/61	58/61	0.0000008～0.0012	(0.0000003)
943-6-2	2,3,3',4,4',5'-ヘキサクロロビフェニル (PCB#157)	69782-90-7	H12	2000	非	17/28	17/28	0.00000040～0.0000030	(0.0000005)	34/36	34/36	0.0000007～0.0013	(0.0000009)
			H13	2001	非	18/29	18/29	0.0000004～0.0000022	(0.0000004)	37/39	37/39	0.0000005～0.0020	(0.0000004)
			H15	2003	モ	22/36	22/36	0.0000002～0.0000018	(0.0000002)	164/186	56/62	0.0000004～0.0027	(0.0000004)
			H16	2004	モ	17/38	17/38	0.0000003～0.0000038	(0.0000003)	164/189	57/63	0.0000003～0.00090	(0.0000003)
			H17	2005	モ	25/47	25/47	0.00000007～0.0000014	(0.0000002)	175/189	60/63	0.0000002～0.00051	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000067～0.00011 魚 0.0000027～0.00098 鳥 0.000019	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/35 寒 33/37	温 33/35 寒 33/37	温 0.00001～0.00079 寒 0.00001～0.00059	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000068～0.000055 魚 0.0000024～0.00057 鳥 0.000016～0.000065	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 35/36 寒 31/36	温 35/36 寒 31/36	温 0.000008～0.0010 寒 0.000008～0.00025	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000048～0.000057 魚 0.0000029～0.00083 鳥 0.0034～0.0081	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 34/36	温 36/36 寒 34/36	温 0.000007～0.0012 寒 0.000008～0.000093	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000049～0.000038 魚 0.0000057～0.00071 鳥 0.000068～0.0024	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 32/36	温 32/36	温 0.00001～0.0015	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000040～0.000028 魚 0.0000037～0.00080 鳥 0.00010	(貝 0.00000080) (魚 0.00000080) (鳥 0.00000080)	温 27/35	温 27/35	温 0.00002～0.00034	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000030～0.000033 魚 0.0000043～0.00058 鳥 0.00028～0.0014	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 30/37	温 30/37	温 0.00002～0.00041	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000034～0.000054 魚 0.0000025～0.00075 鳥 0.000054～0.0067	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 31/37	温 31/37	温 0.00002～0.00083	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000038～0.000037 魚 0.0000024～0.00082 鳥 0.0013～0.0028	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.00037	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000027～0.000078 魚 0.0000083～0.00058 鳥 0.0027	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/36	温 29/36	温 0.00002～0.00051	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000028～0.000026 魚 0.0000053～0.00031 鳥 0.0010	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.00042	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000023～0.000011 魚 0.0000035～0.00048 鳥 0.0018～0.0024	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/35	温 29/35	温 0.00002～0.00022	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000015～0.000020 魚 0.0000039～0.00074 鳥 0.0026～0.0039	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 34/36	温 34/36	温 0.00001～0.00019	(温 0.00001)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.0000019～0.00078	(貝魚 0.0000003)	15/16	15/16	0.000010～0.0011	(0.000005)					943-6-2
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0000065～0.0011	(貝魚 0.0000002)	14/15	14/15	0.000010～0.00060	(0.000005)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000016～0.000055 魚 0.0000012～0.00015 鳥 0.0000044～0.00012	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 34/35 寒 33/34	温 34/35 寒 33/34	温 0.0000082～0.00061 寒 0.0000097～0.00013	(温 0.0000077) (寒 0.0000077)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000025～0.00011 魚 0.0000017～0.00055 鳥 0.0000025～0.000035	(貝 0.00000086) (魚 0.00000086) (鳥 0.00000086)	温 30/37 寒 25/37	温 30/37 寒 25/37	温 0.000011～0.00074 寒 0.000010～0.00027	(温 0.0000093) (寒 0.0000093)					
貝 31/31 魚 78/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000027～0.000031 魚 0.00000088～0.00053 鳥 0.0000032～0.000051	(貝 0.00000073) (魚 0.00000073) (鳥 0.00000073)	温 35/37 寒 37/37	温 35/37 寒 37/37	温 0.0000020～0.00032 寒 0.0000029～0.00015	(温 0.0000020) (寒 0.0000020)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H18	2006	モ	12/48	12/48	0.0000004～0.0000018	(0.0000004)	177/192	62/64	0.0000002～0.0013	(0.0000002)
			H19	2007	モ	13/48	13/48	0.0000004～0.0000015	(0.0000004)	177/192	62/64	0.0000002～0.00061	(0.0000002)
			H20	2008	モ	22/48	22/48	0.00000007～0.0000016	(0.0000002)	185/192	62/64	0.0000001～0.00049	(0.0000001)
			H21	2009	モ	15/49	15/49	0.00000006～0.0000019	(0.0000003)	175/192	61/64	0.0000002～0.00081	(0.0000002)
			H22	2010	モ	36/49	36/49	0.000000078～0.00000090	(0.0000001)	62/64	62/64	0.0000002～0.00042	(0.0000002)
			H23	2011	モ	14/49	14/49	0.00000006～0.0000012	(0.0000002)	55/64	55/64	0.0000004～0.00066	(0.0000003)
			H24	2012	モ	8/48	8/48	0.0000005～0.0000018	(0.0000002)	51/63	51/63	0.0000009～0.00056	(0.0000008)
			H25	2013	モ	32/48	32/48	0.00000008～0.0000017	(0.00000008)	61/62	61/62	0.00000010～0.0013	(0.00000009)
			H26	2014	モ	29/48	29/48	0.00000007～0.0000014	(0.00000005)	59/63	59/63	0.0000001～0.00036	(0.0000001)
			H27	2015	モ	9/48	9/48	0.0000003～0.0000018	(0.0000003)	49/62	49/62	0.000002～0.00072	(0.000001)
			H28	2016	モ	12/48	12/48	0.0000002～0.0000013	(0.0000002)	53/62	53/62	0.0000003～0.00054	(0.0000003)
			H29	2017	モ	11/47	11/47	0.0000002～0.0000007	(0.0000002)	59/62	59/62	0.00000013～0.00034	(0.00000009)
			H30	2018	モ	16/47	16/47	0.0000002～0.0000007	(0.0000002)	57/61	57/61	0.0000003～0.00046	(0.0000001)
			R1	2019	モ	1/48	1/48	0.0000012	(0.0000009)	49/61	49/61	0.0000004～0.00049	(0.0000004)
			R2	2020	モ	2/46	2/46	0.000001～0.000002	(0.000001)	51/58	51/58	0.0000003～0.00034	(0.0000003)
			R3	2021	モ	4/47	4/47	0.0000005～0.0000014	(0.0000005)	53/60	53/60	0.0000006～0.00035	(0.0000003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 79/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000015～0.000031 魚 0.0000009～0.00027 鳥 0.0000030～0.00010	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 27/37 寒 24/37	温 27/37 寒 24/37	温 0.000006～0.00015 寒 0.000006～0.000056	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000018～0.000025 魚 0.0000008～0.00033 鳥 0.0000023～0.000038	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 30/36 寒 22/36	温 30/36 寒 22/36	温 0.000012～0.00037 寒 0.000009～0.000087	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000014～0.000027 魚 0.0000011～0.00029 鳥 0.0000019～0.00019	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 32/37 寒 26/37	温 32/37 寒 26/37	温 0.000008～0.00017 寒 0.000008～0.000092	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.000034 魚 0.0000008～0.00021 鳥 0.0000027～0.000029	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	温 29/37 寒 18/37	温 29/37 寒 18/37	温 0.00001～0.00029 寒 0.00001～0.00008	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 17/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000027 魚 0.000002～0.00034 鳥 0.000003～0.000023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 28/37 寒 22/37	温 28/37 寒 22/37	温 0.00001～0.00027 寒 0.00001～0.00016	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000021～0.000031 魚 0.0000009～0.00019 鳥 0.0000040	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 29/35 寒 23/37	温 29/35 寒 23/37	温 0.000008～0.00016 寒 0.000007～0.00015	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000020～0.000015 魚 0.0000015～0.00014 鳥 0.0000030～0.000017	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/36 寒 17/36	温 29/36 寒 17/36	温 0.000008～0.00022 寒 0.000006～0.000053	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000018～0.000018 魚 0.0000010～0.00016 鳥 0.00073～0.0018	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 31/36 寒 22/36	温 31/36 寒 22/36	温 0.000007～0.00023 寒 0.000006～0.000026	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000016～0.000010 魚 0.0000015～0.00017 鳥 0.000019～0.00053	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 28/36	温 28/36	温 0.000009～0.00035	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000015～0.0000074 魚 0.0000011～0.00015 鳥 0.000025	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 18/35	温 18/35	温 0.00001～0.00006	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000088 魚 0.0000014～0.00014 鳥 0.000064～0.00034	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 28/37	温 28/37	温 0.000009～0.00019	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000015 魚 0.000001～0.00018 鳥 0.000015～0.0015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 31/37	温 31/37	温 0.00001～0.00020	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.0000090 魚 0.0000010～0.00018 鳥 0.00028～0.00066	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 23/37	温 23/37	温 0.000008～0.00019	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000009～0.000021 魚 0.0000022～0.00013 鳥 0.00071	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/36	温 29/36	温 0.00001～0.00035	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000009～0.0000089 魚 0.0000018～0.000077 鳥 0.00025	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 26/37	温 26/37	温 0.000008～0.00011	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000044 魚 0.0000013～0.00011 鳥 0.00047～0.00059	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 26/35	温 26/35	温 0.00001～0.00010	(温 0.00001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R4	2022	モ	6/48	6/48	0.0000004～0.0000012	(0.0000004)	57/61	57/61	0.0000003～0.00026	(0.0000003)
943-6-3	2,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル（PCB#167）	52663-72-6	H12	2000	非	21/28	21/28	0.00000030～0.0000036	(0.0000002)	35/36	35/36	0.0000010～0.0016	(0.0000003)
			H13	2001	非	22/29	22/29	0.0000003～0.0000027	(0.0000002)	39/39	39/39	0.0000003～0.0014	(0.0000002)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.00000020～0.0000028	(0.00000009)	176/186	60/62	0.00000020～0.0047	(0.0000002)
			H16	2004	モ	29/38	29/38	0.0000002～0.0000060	(0.0000002)	173/189	60/63	0.0000002～0.0021	(0.0000002)
			H17	2005	モ	45/47	45/47	0.0000001～0.0000025	(0.0000001)	185/189	62/63	0.0000001～0.0011	(0.0000001)
			H18	2006	モ	27/48	27/48	0.000000023～0.0000036	(0.0000003)	182/192	63/64	0.0000002～0.0022	(0.0000002)
			H19	2007	モ	15/48	15/48	0.0000005～0.0000026	(0.0000005)	177/192	62/64	0.0000003～0.0012	(0.0000003)
			H20	2008	モ	28/48	28/48	0.00000013～0.0000029	(0.0000002)	191/192	64/64	0.0000001～0.0016	(0.0000001)
			H21	2009	モ	29/49	29/49	0.00000011～0.0000044	(0.0000002)	189/192	64/64	0.0000002～0.0018	(0.0000001)
			H22	2010	モ	43/49	43/49	0.0000001～0.0000018	(0.0000001)	60/64	60/64	0.0000005～0.00092	(0.0000004)
			H23	2011	モ	23/49	23/49	0.00000012～0.0000022	(0.0000002)	58/64	58/64	0.0000004～0.0010	(0.0000004)
			H24	2012	モ	18/48	18/48	0.0000004～0.0000034	(0.0000002)	54/63	54/63	0.0000006～0.00098	(0.0000006)
			H25	2013	モ	41/48	41/48	0.0000001～0.0000026	(0.0000001)	61/62	61/62	0.0000002～0.0016	(0.0000001)
			H26	2014	モ	36/48	36/48	0.00000009～0.0000027	(0.00000009)	61/63	61/63	0.00000015～0.00089	(0.00000009)
			H27	2015	モ	19/48	19/48	0.0000003～0.0000030	(0.0000003)	53/62	53/62	0.0000010～0.0013	(0.0000009)
			H28	2016	モ	29/48	29/48	0.0000001～0.0000025	(0.0000001)	57/62	57/62	0.0000004～0.0010	(0.0000004)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000006～0.0000063 魚 0.0000013～0.00017 鳥 0.00065～0.00096	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 25/36	温 25/36	温 0.00001～0.00009	(温 0.00001)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.000015～0.0011	(貝魚 0.00000006)	15/15	15/15	0.000020～0.0018	(0.00001)					943-6-3
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000011～0.0017	(貝魚 0.0000001)	15/15	15/15	0.00001～0.00060	(0.00001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000046～0.00014 魚 0.0000023～0.00038 鳥 0.0000025～0.00024	(貝 0.00000071) (魚 0.00000071) (鳥 0.00000071)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0000087～0.0014 寒 0.0000083～0.00029	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000054～0.00024 魚 0.0000034～0.0013 鳥 0.0000014～0.000068	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 28/37 寒 20/37	温 28/37 寒 20/37	温 0.0000024～0.0018 寒 0.0000027～0.00036	(温 0.000023) (寒 0.000023)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000051～0.000078 魚 0.0000015～0.0013 鳥 0.0000015～0.000099	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0000030～0.00073 寒 0.0000045～0.00020	(温 0.0000010) (寒 0.0000010)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000080 魚 0.000002～0.00068 鳥 0.000002～0.00023	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37 寒 36/37	温 36/37 寒 36/37	温 0.000008～0.00030 寒 0.000004～0.000091	(温 0.000004) (寒 0.000004)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000038～0.000062 魚 0.0000018～0.00076 鳥 0.0000015～0.000078	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 33/36 寒 34/36	温 33/36 寒 34/36	温 0.000009～0.00096 寒 0.000005～0.00015	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000073 魚 0.000003～0.00068 鳥 0.000001～0.00038	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 34/37 寒 27/37	温 34/37 寒 27/37	温 0.000008～0.00045 寒 0.000009～0.00019	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000035～0.000087 魚 0.0000022～0.00045 鳥 0.0000016～0.000056	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 35/37 寒 27/37	温 35/37 寒 27/37	温 0.000009～0.00074 寒 0.000008～0.00019	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000006～0.000056 魚 0.000003～0.00040 鳥 0.000053	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 32/37 寒 28/37	温 32/37 寒 28/37	温 0.00001～0.00067 寒 0.00001～0.00030	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000041～0.000079 魚 0.0000022～0.00052 鳥 0.0000021	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 29/35 寒 24/37	温 29/35 寒 24/37	温 0.00002～0.00038 寒 0.00001～0.00021	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000037～0.000042 魚 0.0000019～0.00033 鳥 0.0000016～0.000034	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 30/36 寒 21/36	温 30/36 寒 21/36	温 0.000009～0.00051 寒 0.000010～0.00013	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000032～0.000051 魚 0.0000024～0.00039 鳥 0.0016～0.0043	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 32/36 寒 26/36	温 32/36 寒 26/36	温 0.000008～0.00059 寒 0.000008～0.000049	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000033～0.000032 魚 0.0000040～0.00039 鳥 0.000055～0.0012	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 31/36	温 31/36	温 0.000009～0.00074	(温 0.000007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000029～0.000022 魚 0.0000029～0.00041 鳥 0.000043	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 26/35	温 26/35	温 0.000010～0.00015	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000021～0.000027 魚 0.0000035～0.00030 鳥 0.00011～0.00068	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 32/37	温 32/37	温 0.000009～0.00021	(温 0.000008)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H29	2017	モ	6/47	6/47	0.0000008～0.0000010	(0.0000008)	62/62	62/62	0.00000009～0.00068	(0.00000008)
			H30	2018	モ	24/47	24/47	0.0000002～0.0000016	(0.0000002)	57/61	57/61	0.0000003～0.00082	(0.0000003)
			R1	2019	モ	3/48	3/48	0.0000010～0.0000021	(0.0000009)	53/61	53/61	0.0000004～0.00077	(0.0000004)
			R2	2020	モ	4/46	4/46	0.000001～0.000003	(0.000001)	54/58	54/58	0.0000004～0.00057	(0.0000003)
			R3	2021	モ	10/47	10/47	0.0000006～0.0000028	(0.0000005)	56/60	56/60	0.0000003～0.00071	(0.0000003)
			R4	2022	モ	9/48	9/48	0.0000004～0.0000022	(0.0000004)	58/61	58/61	0.0000004～0.00044	(0.0000003)
943-6-4	3,3',4,4',5,5'-ヘキサクロロビフェニル（PCB#169）	32774-16-6	H2	1990	非					2/3	2/3	0.000005～0.000006	(0.000001)
			H3	1991	非					2/3	2/3	0.000002～0.000008	(0.000001)
			H4	1992	非					2/3	2/3	0.000010～0.000012	(0.000001)
			H5	1993	非					2/3	2/3	0.000003～0.000014	(0.000001)
			H6	1994	非					2/3	2/3	0.000010～0.000011	(0.000001)
			H7	1995	非					2/3	2/3	0.000002～0.000011	(0.000001)
			H8	1996	非					18/36	18/36	0.000001～0.000009	(0.000001)
			H9	1997	非					25/40	25/40	0.000001～0.000013	(0.000001)
			H12	2000	非	1/28	1/28	0.00000030	(0.0000002)	24/36	24/36	0.00000040～0.00018	(0.0000004)
			H13	2001	非	2/28	2/28	0.0000003	(0.0000002)	17/38	17/38	0.0000003～0.000014	(0.0000002)
			H15	2003	モ	1/36	1/36	0.0000002	(0.0000002)	122/186	47/62	0.0000004～0.00027	(0.0000004)
			H16	2004	モ	2/38	2/38	0.0000003～0.0000004	(0.0000002)	106/189	41/63	0.0000002～0.000039	(0.0000002)
			H17	2005	モ	1/47	1/47	0.0000001	(0.0000001)	133/189	48/63	0.0000003～0.00032	(0.0000003)
			H18	2006	モ	11/48	11/48	0.000000010～0.0000003	(0.0000001)	146/192	53/64	0.0000002～0.000032	(0.0000002)
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.0000004)	121/192	45/64	0.0000003～0.000099	(0.0000003)
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.0000002)	135/192	52/64	0.0000001～0.000067	(0.0000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000021～0.000039 魚 0.0000018～0.00041 鳥 0.000028～0.0032	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 32/37	温 32/37	温 0.000010～0.00036	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000029～0.000027 魚 0.0000019～0.00040 鳥 0.00057～0.0015	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 27/37	温 27/37	温 0.000009～0.00014	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000017～0.000046 魚 0.0000032～0.00027 鳥 0.0016	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 32/36	温 32/36	温 0.00001～0.00022	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000021～0.000024 魚 0.0000040～0.00018 鳥 0.00049	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 29/37	温 29/37	温 0.000008～0.00019	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000017～0.000012 魚 0.0000021～0.00025 鳥 0.00090～0.0014	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 29/35	温 29/35	温 0.00001～0.00014	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.000019 魚 0.0000028～0.00046 鳥 0.0014～0.0018	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 30/36	温 30/36	温 0.00001～0.00007	(温 0.00001)					
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.000005～0.000032	(魚 0.000001)									943-6-4
魚 1/3	魚 1/3	魚 0.000002	(魚 0.000001)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.000002～0.000004	(魚 0.000001)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.000002～0.000009	(魚 0.000001)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.000008～0.000019	(魚 0.000001)									
魚 2/3	魚 2/3	魚 0.000010～0.000011	(魚 0.000001)									
魚 18/35	魚 18/35	魚 0.000001～0.000012	(魚 0.000001)									
貝魚 21/39	魚 21/39	魚 0.000001～0.000006	(魚 0.000001)									
貝魚 15/35	貝魚 15/35	貝魚 0.0000021～0.000088	(貝魚 0.0000009)	16/16	16/16	0.0000050～0.00006	(0.000002)					
貝魚 3/35	貝魚 3/35	貝魚 0.00000091～0.0000012	(貝魚 0.00000008)	14/15	14/15	0.000002～0.00062	(0.000002)					
貝 6/30 魚 18/70 鳥 10/10	貝 2/6 魚 7/14 鳥 2/2	貝 0.0000016～0.0000030 魚 0.0000014～0.0000040 鳥 0.0000036～0.0000069	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 22/35 寒 24/34	温 22/35 寒 24/34	温 0.000010～0.000028 寒 0.000011～0.000041	(温 0.0000098) (寒 0.0000098)					
貝 8/31 魚 25/70 鳥 10/10	貝 3/7 魚 7/14 鳥 2/2	貝 0.0000012～0.0000057 魚 0.00000095～0.000015 鳥 0.0000019～0.0000052	(貝 0.00000093) (魚 0.00000093) (鳥 0.00000093)	温 2/37 寒 9/37	温 2/37 寒 9/37	温 0.000016～0.000021 寒 0.000013～0.00021	(温 0.000011) (寒 0.000011)					
貝 6/31 魚 33/80 鳥 10/10	貝 2/7 魚 8/16 鳥 2/2	貝 0.00000098～0.0000012 魚 0.00000084～0.0000072 鳥 0.0000018～0.0000035	(貝 0.00000084) (魚 0.00000084) (鳥 0.00000084)	温 25/37 寒 31/37	温 25/37 寒 31/37	温 0.0000023～0.000034 寒 0.0000020～0.000022	(温 0.0000020) (寒 0.0000020)					
貝 13/31 魚 37/80 鳥 10/10	貝 4/7 魚 9/16 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000001 魚 0.000001～0.000004 鳥 0.000002～0.000005	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 13/37 寒 13/37	温 13/37 寒 13/37	温 0.000003～0.000015 寒 0.000003～0.000022	(温 0.000003) (寒 0.000003)					
貝 8/31 魚 26/80 鳥 10/10	貝 3/7 魚 6/16 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.0000010 魚 0.0000007～0.0000027 鳥 0.0000016～0.0000025	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 6/36 寒 10/36	温 6/36 寒 10/36	温 0.000006～0.000022 寒 0.000006～0.000021	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 5/31 魚 37/85 鳥 10/10	貝 3/7 魚 10/17 鳥 2/2	貝 0.0000006～0.0000008 魚 0.0000006～0.0000033 鳥 0.0000013～0.0000042	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 4/37 寒 6/37	温 4/37 寒 6/37	温 0.000008～0.000014 寒 0.000009～0.000016	(温 0.000008) (寒 0.000008)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.0000002)	138/192	55/64	0.0000001～0.000042	(0.0000001)
			H22	2010	モ	1/49	1/49	0.000000006	(0.00000008)	55/64	55/64	0.0000001～0.0000094	(0.0000001)
			H23	2011	モ	2/49	2/49	0.00000009～0.00000015	(0.00000009)	37/64	37/64	0.0000004～0.000045	(0.0000003)
			H24	2012	モ	0/48	0/48	－	(0.0000002)	24/63	24/63	0.0000008～0.0000079	(0.0000008)
			H25	2013	モ	1/48	1/48	0.0000003	(0.0000001)	44/62	44/62	0.00000014～0.000069	(0.00000007)
			H26	2014	モ	3/48	3/48	0.00000006～0.00000031	(0.00000006)	50/63	50/63	0.0000001～0.00022	(0.0000001)
			H27	2015	モ	0/48	0/48	－	(0.0000002)	18/62	18/62	0.000001～0.000011	(0.000001)
			H28	2016	モ	0/48	0/48	－	(0.0000003)	34/62	34/62	0.0000005～0.000064	(0.0000004)
			H29	2017	モ	0/47	0/47	－	(0.0000005)	29/62	29/62	0.0000001～0.000027	(0.0000001)
			H30	2018	モ	2/47	2/47	0.0000002～0.0000003	(0.0000002)	16/61	16/61	0.000003～0.00013	(0.000003)
			R1	2019	モ	0/48	0/48	－	(0.0000009)	41/61	41/61	0.0000004～0.00018	(0.0000004)
			R2	2020	モ	0/46	0/46	－	(0.000001)	35/58	35/58	0.0000004～0.00010	(0.0000003)
			R3	2021	モ	0/47	0/47	－	(0.0000005)	37/60	37/60	0.0000005～0.000032	(0.0000003)
			R4	2022	モ	0/48	0/48	－	(0.0000004)	40/61	40/61	0.0000003～0.000043	(0.0000003)
943-7類	ヘプタクロロビフェニル類	28655-71-2	H12	2000	非	28/28	28/28	0.00000010～0.000058	(0.00000006)	35/36	35/36	0.00000080～0.10	(0.0000002)
			H13	2001	非	29/29	29/29	0.00000011～0.000043	(0.00000006～0.0000009)	38/39	38/39	0.0000029～0.16	(0.00000006～0.000002)
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.00000021～0.0011	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000006～0.14	(0.0000005)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000067～0.00012	(0.00000007)	186/186	62/62	0.0000019～0.20	(0.0000003)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000016～0.00045	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000005～0.20	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000025～0.00021	(0.000000094)	189/189	63/63	0.0000005～0.12	(0.0000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 7/31 魚 30/90 鳥 10/10	貝 3/7 魚 9/18 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.0000011 魚 0.0000007～0.0000025 鳥 0.0000009～0.0000023	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 2/37 寒 9/37	温 2/37 寒 9/37	温 0.000008～0.000010 寒 0.000008～0.000020	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 0/6 魚 2/18 鳥 2/2	貝 0/6 魚 2/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000003～0.000007 鳥 0.000003～0.000004	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 0/37 寒 4/37	温 0/37 寒 4/37	温 － 寒 0.00001～0.00003	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 2/4 魚 7/18 鳥 1/1	貝 2/4 魚 7/18 鳥 1/1	貝 0.0000009 魚 0.0000008～0.0000036 鳥 0.0000023	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 1/35 寒 3/37	温 1/35 寒 3/37	温 0.000012 寒 0.000010～0.000012	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 1/5 魚 10/19 鳥 2/2	貝 1/5 魚 10/19 鳥 2/2	貝 0.0000006 魚 0.0000007～0.0000027 鳥 0.0000011～0.0000018	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 4/36 寒 3/36	温 4/36 寒 3/36	温 0.000007～0.000010 寒 0.000006～0.000009	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 1/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 1/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.0000008 魚 0.0000007～0.0000028 鳥 0.000024～0.000035	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 2/36 寒 7/36	温 2/36 寒 7/36	温 0.000007～0.000009 寒 0.000006～0.000009	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/2	貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/2	貝 － 魚 0.0000009～0.0000050 鳥 0.000016	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 8/36	温 8/36	温 0.000006～0.000013	(温 0.000005)					
貝 0/3 魚 5/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 5/19 鳥 0/1	貝 － 魚 0.0000007～0.0000023 鳥 －	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 1/35	温 1/35	温 0.000033	(温 0.000009)					
貝 1/3 魚 6/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 6/19 鳥 2/2	貝 0.0000007 魚 0.0000007～0.0000032 鳥 0.0000010～0.0000091	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.000009)					
貝 1/3 魚 8/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 8/19 鳥 2/2	貝 0.0000009 魚 0.0000008～0.0000036 鳥 0.0000010～0.000031	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 1/37	温 1/37	温 0.000008	(温 0.000008)					
貝 0/3 魚 4/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 4/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.0000010～0.0000018 鳥 0.0000044～0.000030	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 1/37	温 1/37	温 0.000010	(温 0.000008)					
貝 0/3 魚 6/16 鳥 1/1	貝 0/3 魚 6/16 鳥 1/1	貝 － 魚 0.0000008～0.0000020 鳥 0.000044	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 3/36	温 3/36	温 0.00001～0.00002	(温 0.00001)					
貝 0/3 魚 4/18 鳥 0/1	貝 0/3 魚 4/18 鳥 0/1	貝 － 魚 0.0000008～0.0000063 鳥 －	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 1/37	温 1/37	温 0.000016	(温 0.000009)					
貝 0/3 魚 6/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 6/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.0000008～0.0000016 鳥 0.000017～0.000018	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 0/35	温 0/35	温 －	(温 0.00002)					
貝 0/3 魚 14/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 14/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.0000006～0.0000096 鳥 0.000033～0.000039	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 1/36	温 1/36	温 0.00003	(温 0.00001)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.00014～0.051	(貝魚 0.00000003)	17/17	17/17	0.00059～0.043	(0.0000006)					943-7類
貝魚 36/36	貝魚36/36	貝魚 0.00032～0.041	(貝魚 0.00000003～0.0000005)	15/15	15/15	0.00030～0.043	(0.0000006～0.00002)					
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000032～0.0035 魚 0.00015～0.036 鳥 0.00088～0.0042	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	102/102	34/34	0.000075～0.024	(0.000007)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00011～0.0045 魚 0.00011～0.014 鳥 0.0012～0.0086	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00036～0.026 寒 0.00021～0.024	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.00013～0.0078 魚 0.000093～0.037 鳥 0.0013～0.0023	(貝 0.0000026) (魚 0.0000026) (鳥 0.0000026)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00016～0.038 寒 0.000079～0.014	(温 0.000039) (寒 0.000039)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00012～0.0028 魚 0.000067～0.039 鳥 0.0012～0.0030	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00017～0.028 寒 0.00014～0.0085	(温 0.000024) (寒 0.000024)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000010～0.00031	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000012～0.12	(0.00000009)
			H19	2007	モ	47/48	47/48	0.0000009～0.00019	(0.0000004)	192/192	64/64	0.00000060～0.13	(0.00000009)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000009～0.00024	(0.0000002)	188/192	64/64	0.00000020～0.13	(0.00000008)
			H21	2009	モ	48/49	48/49	0.0000012～0.00083	(0.0000001)	189/192	64/64	0.0000007～0.065	(0.0000003)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000013～0.00013	(0.0000006)	49/64	49/64	0.000069～0.12	(0.00006)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000003～0.00024	(0.0000002)	62/64	62/64	0.0000014～0.064	(0.0000006)
			H24	2012	モ	45/48	45/48	0.0000005～0.00018	(0.0000004)	61/63	61/63	0.0000016～0.086	(0.0000005)
			H25	2013	モ	48/48	48/48	0.0000005～0.000099	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000017～0.15	(0.0000004)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000002～0.00015	(0.0000001)	63/63	63/63	0.0000010～0.051	(0.0000004)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000003～0.000078	(0.0000002)	61/62	61/62	0.0000006～0.099	(0.0000005)
			H28	2016	モ	43/48	43/48	0.0000005～0.00024	(0.0000004)	61/62	61/62	0.0000019～0.046	(0.0000014)
			H29	2017	モ	35/47	35/47	0.0000008～0.000058	(0.0000006)	60/62	60/62	0.0000006～0.033	(0.0000003)
			H30	2018	モ	41/47	41/47	0.0000006～0.00017	(0.0000006)	56/61	56/61	0.000007～0.080	(0.000006)
			R1	2019	モ	46/48	46/48	0.0000002～0.000067	(0.0000002)	61/61	61/61	0.0000004～0.079	(0.0000003)
			R2	2020	モ	35/46	35/46	0.0000004～0.00010	(0.0000004)	57/58	57/58	0.0000008～0.047	(0.0000006)
			R3	2021	モ	27/47	27/47	0.0000008～0.00018	(0.0000008)	60/60	60/60	0.0000014～0.051	(0.0000006)
			R4	2022	モ	41/48	41/48	0.0000006～0.000043	(0.0000005)	61/61	61/61	0.0000005～0.049	(0.0000003)
943-7-1	2,2',3,3',4,4',5-ヘプタクロロビフェニル（PCB#170）	35065-30-6	H12	2000	非	27/27	27/27	0.00000010～0.0000081	(0.0000003)	33/35	33/35	0.0000030～0.010	(0.0000006)
			H13	2001	非	29/29	29/29	0.00000011～0.0000064	(0.00000007)	37/39	37/39	0.0000020～0.017	(0.0000020)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000009～0.000012	(0.0000003)	163/186	55/62	0.0000022～0.022	(0.000002)
			H16	2004	モ	31/38	31/38	0.0000005～0.000036	(0.0000005)	178/189	62/63	0.0000004～0.018	(0.0000004)
			H17	2005	モ	43/47	43/47	0.0000004～0.000018	(0.0000004)	183/189	63/63	0.0000004～0.011	(0.0000004)
			H18	2006	モ	29/48	29/48	0.0000007～0.000011	(0.0000007)	192/192	64/64	0.0000002～0.012	(0.0000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000077～0.0026 魚 0.000070～0.018 鳥 0.0012～0.012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00018～0.040 寒 0.00009～0.012	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00010～0.0022 魚 0.000091～0.031 鳥 0.00083～0.0025	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00019～0.060 寒 0.00018～0.011	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000086～0.0022 魚 0.00013～0.021 鳥 0.00071～0.010	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00023～0.041 寒 0.00016～0.011	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000096～0.0050 魚 0.000070～0.025 鳥 0.00089～0.0017	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00019～0.042 寒 0.00016～0.0048	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00019～0.0019 魚 0.00013～0.018 鳥 0.0013～0.0015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00022～0.044 寒 0.00014～0.013	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.00011～0.0030 魚 0.000088～0.051 鳥 0.0011	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 36/37	温 35/35 寒 36/37	温 0.00016～0.045 寒 0.00015～0.012	(温 0.00011) (寒 0.00011)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00012～0.0016 魚 0.00007～0.016 鳥 0.00096～0.001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00016～0.049 寒 0.00012～0.0045	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000085～0.0018 魚 0.000085～0.026 鳥 0.046～0.11	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00014～0.052 寒 0.00010～0.0021	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000067～0.00081 魚 0.00016～0.026 鳥 0.0019～0.027	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00011～0.057	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000057～0.00058 魚 0.00010～0.021 鳥 0.00083	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 35/35	温 35/35	温 0.00008～0.040	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000044～0.00076 魚 0.00012～0.019 鳥 0.0019～0.013	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.00014～0.033	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000050～0.0011 魚 0.000071～0.031 鳥 0.00060～0.046	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00011～0.021	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000073～0.00087 魚 0.000080～0.017 鳥 0.011～0.020	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37	温 36/37	温 0.00013～0.036	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000036～0.0011 魚 0.00021～0.014 鳥 0.037	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00017～0.047	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000042～0.00076 魚 0.00013～0.0091 鳥 0.0080	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00014～0.011	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000056～0.00038 魚 0.00010～0.019 鳥 0.022～0.037	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.00011～0.014	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000027～0.00048 魚 0.000095～0.019 鳥 0.025～0.027	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 35/36	温 35/36	温 0.00008～0.014	(温 0.00002)					
貝魚 34/34	貝魚 34/34	貝魚 0.0000085～0.0039	(貝魚 0.0000002)	15/15	15/15	0.000040～0.0025	(0.000003)					943-7-1
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000011～0.0032	(貝魚 0.00000004)	15/15	15/15	0.000020～0.0016	(0.000004)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000030～0.00015 魚 0.000013～0.0015 鳥 0.00020～0.0011	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000029～0.0020 寒 0.000014～0.0017	(温 0.0000098) (寒 0.0000098)					
貝 30/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000026～0.00029 魚 0.0000067～0.0034 鳥 0.00017～0.00026	(貝 0.0000026) (魚 0.0000026) (鳥 0.0000026)	温 33/37 寒 30/37	温 33/37 寒 30/37	温 0.000031～0.0021 寒 0.000029～0.00083	(温 0.000029) (寒 0.000029)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000035～0.000063 魚 0.0000044～0.0033 鳥 0.00014～0.00034	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000012～0.0020 寒 0.0000090～0.00051	(温 0.0000014) (寒 0.0000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000076 魚 0.000004～0.0017 鳥 0.00013～0.0012	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/37 寒 32/37	温 36/37 寒 32/37	温 0.00002～0.0018 寒 0.00002～0.00067	(温 0.00002) (寒 0.00002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H19	2007	モ	38/48	38/48	0.0000005～0.000020	(0.0000005)	188/192	64/64	0.0000003～0.011	(0.0000003)
			H20	2008	モ	47/48	47/48	0.0000003～0.0000087	(0.0000002)	187/192	64/64	0.0000002～0.014	(0.0000002)
			H21	2009	モ	43/49	43/49	0.0000003～0.000052	(0.0000003)	188/192	64/64	0.0000005～0.0078	(0.0000005)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000001～0.000012	(0.0000001)	52/64	52/64	0.000007～0.011	(0.000006)
			H23	2011	モ	48/49	48/49	0.0000001～0.000023	(0.0000001)	62/64	62/64	0.0000005～0.0071	(0.0000005)
			H24	2012	モ	33/48	33/48	0.0000004～0.000016	(0.0000003)	59/63	59/63	0.0000008～0.0089	(0.0000008)
			H25	2013	モ	47/48	47/48	0.0000002～0.0000098	(0.0000002)	62/62	62/62	0.0000002～0.018	(0.0000001)
			H26	2014	モ	46/48	46/48	0.00000013～0.000013	(0.00000008)	61/63	61/63	0.0000003～0.0061	(0.0000002)
			H27	2015	モ	45/48	45/48	0.0000003～0.0000096	(0.0000002)	60/62	60/62	0.0000005～0.0092	(0.0000005)
			H28	2016	モ	23/48	23/48	0.0000004～0.000022	(0.0000004)	62/62	62/62	0.0000004～0.0050	(0.0000003)
			H29	2017	モ	20/47	20/47	0.0000006～0.0000062	(0.0000006)	60/62	60/62	0.0000002～0.0038	(0.0000002)
			H30	2018	モ	34/47	34/47	0.0000003～0.000014	(0.0000003)	45/61	45/61	0.000008～0.0081	(0.000007)
			R1	2019	モ	34/48	34/48	0.0000002～0.0000076	(0.0000002)	60/61	60/61	0.0000004～0.0075	(0.0000003)
			R2	2020	モ	20/46	20/46	0.0000004～0.0000099	(0.0000004)	55/58	55/58	0.0000006～0.0048	(0.0000006)
			R3	2021	モ	15/47	15/47	0.0000008～0.000019	(0.0000008)	58/60	58/60	0.0000006～0.0050	(0.0000006)
			R4	2022	モ	21/48	21/48	0.0000005～0.0000051	(0.0000005)	59/61	59/61	0.0000005～0.0049	(0.0000003)
943-7-2	2,2',3,4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル (PCB#180)	35065-29-3	H12	2000	非	20/27	20/27	0.0000011～0.000018	(0.0000004)	33/35	33/35	0.0000050～0.030	(0.0000007)
			H13	2001	非	26/29	26/29	0.0000009～0.000012	(0.0000009)	37/39	37/39	0.0000080～0.036	(0.0000020)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000019～0.000032	(0.0000005)	186/186	62/62	0.0000006～0.049	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000006～0.00011	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000003～0.038	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000019～0.000052 魚 0.0000061～0.0026 鳥 0.00010～0.00027	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000013～0.0029 寒 0.000012～0.00057	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000038 魚 0.000010～0.0021 鳥 0.000085～0.0012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00001～0.0021 寒 0.00001～0.00058	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00013 魚 0.000005～0.0018 鳥 0.00011～0.00019	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000009～0.0019 寒 0.000009～0.00028	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000035 魚 0.000011～0.0014 鳥 0.00016～0.00017	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000011～0.0021 寒 0.000009～0.00070	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000004～0.000070 魚 0.000006～0.0037 鳥 0.00014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35 寒 34/37	温 35/35 寒 34/37	温 0.000011～0.0022 寒 0.000011～0.00068	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000043～0.000029 魚 0.0000048～0.0013 鳥 0.00011～0.00013	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/36 寒 32/36	温 33/36 寒 32/36	温 0.00001～0.0023 寒 0.00001～0.00023	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000032～0.000027 魚 0.0000060～0.0025 鳥 0.0069～0.016	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 34/36 寒 30/36	温 34/36 寒 30/36	温 0.00002～0.0025 寒 0.00001～0.00012	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000021～0.000016 魚 0.000011～0.0022 鳥 0.00013～0.0042	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 35/36	温 35/36	温 0.000009～0.0027	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000015～0.000011 魚 0.0000073～0.0016 鳥 0.00013	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/35	温 33/35	温 0.00001～0.0023	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.000017 魚 0.0000082～0.0017 鳥 0.00032～0.0019	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/37	温 36/37	温 0.00002～0.0022	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000026 魚 0.000005～0.0024 鳥 0.000078～0.0084	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.0013	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000025～0.000029 魚 0.0000041～0.0014 鳥 0.0018～0.0037	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/37	温 36/37	温 0.000011～0.0023	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000014～0.000029 魚 0.000017～0.00092 鳥 0.0052	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36	温 36/36	温 0.00001～0.0028	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000039 魚 0.000011～0.00067 鳥 0.0012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37	温 36/37	温 0.000008～0.00089	(温 0.000007)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000019～0.000016 魚 0.0000068～0.0018 鳥 0.0029～0.0046	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 30/35	温 30/35	温 0.00002～0.0010	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.0000090 魚 0.0000095～0.0016 鳥 0.0033～0.0040	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 34/36	温 34/36	温 0.00001～0.00087	(温 0.00001)					
貝魚 34/34	貝魚 34/34	貝魚 0.000051～0.014	(貝魚 0.0000002)	15/15	15/15	0.000090～0.0083	(0.000004)					943-7-2
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000051～0.010	(貝魚 0.0000005)	15/15	15/15	0.000060～0.0055	(0.000003)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000093～0.00043 魚 0.000030～0.0038 鳥 0.00042～0.0029	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000054～0.0041 寒 0.000030～0.0047	(温 0.000016) (寒 0.000016)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000098～0.0011 魚 0.000020～0.0088 鳥 0.00042～0.00075	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 36/37 寒 33/37	温 36/37 寒 33/37	温 0.000060～0.0049 寒 0.000048～0.0026	(温 0.000039) (寒 0.000039)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.00000078～0.000057	(0.00000009)	189/189	63/63	0.0000003～0.028	(0.0000001)
			H18	2006	モ	43/48	43/48	0.000001～0.000032	(0.000001)	189/192	64/64	0.0000004～0.030	(0.0000004)
			H19	2007	モ	43/48	43/48	0.0000004～0.000057	(0.0000004)	192/192	64/64	0.00000038～0.028	(0.00000009)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000003～0.000026	(0.0000003)	183/192	63/64	0.0000005～0.030	(0.0000003)
			H21	2009	モ	45/49	45/49	0.0000005～0.00015	(0.0000005)	188/192	63/64	0.0000007～0.018	(0.0000005)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000003～0.000030	(0.0000001)	47/64	47/64	0.000025～0.028	(0.00002)
			H23	2011	モ	49/49	49/49	0.0000002～0.000067	(0.0000002)	62/64	62/64	0.0000009～0.016	(0.0000006)
			H24	2012	モ	45/48	45/48	0.0000005～0.000049	(0.0000004)	61/63	61/63	0.0000010～0.025	(0.0000008)
			H25	2013	モ	47/48	47/48	0.0000003～0.000028	(0.0000002)	62/62	62/62	0.0000004～0.034	(0.0000003)
			H26	2014	モ	47/48	47/48	0.0000002～0.000043	(0.0000001)	62/63	62/63	0.0000005～0.012	(0.0000003)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000003～0.000020	(0.0000002)	61/62	61/62	0.0000006～0.026	(0.0000006)
			H28	2016	モ	44/48	44/48	0.0000003～0.000071	(0.0000003)	62/62	62/62	0.0000006～0.014	(0.0000004)
			H29	2017	モ	34/47	34/47	0.0000007～0.000022	(0.0000006)	60/62	60/62	0.0000005～0.010	(0.0000002)
			H30	2018	モ	35/47	35/47	0.0000006～0.000050	(0.0000006)	60/61	60/61	0.0000008～0.024	(0.0000003)
			R1	2019	モ	45/48	45/48	0.0000002～0.000021	(0.0000002)	61/61	61/61	0.0000004～0.023	(0.0000003)
			R2	2020	モ	34/46	34/46	0.0000004～0.000031	(0.0000004)	57/58	57/58	0.0000008～0.014	(0.0000006)
			R3	2021	モ	25/47	25/47	0.0000008～0.000052	(0.0000008)	60/60	60/60	0.0000007～0.015	(0.0000006)
			R4	2022	モ	40/48	40/48	0.0000006～0.000012	(0.0000005)	61/61	61/61	0.0000005～0.014	(0.0000003)
943-7-3	2,3,3',4,4',5,5'-ヘプタクロロビフェニル（PCB#189）	39635-31-9	H12	2000	非	3/28	3/28	0.00000040	(0.0000006)	29/36	29/36	0.0000010～0.00034	(0.000002)
			H13	2001	非	3/29	3/29	0.0000004～0.0000006	(0.0000003)	33/39	33/39	0.0000004～0.00050	(0.0000003)
			H15	2003	モ	11/36	11/36	0.0000003～0.0000005	(0.0000002)	150/186	53/62	0.0000004～0.00076	(0.0000004)
			H16	2004	モ	7/38	7/38	0.0000003～0.0000018	(0.0000003)	156/189	56/63	0.0000002～0.00052	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000015～0.00035 魚 0.000013～0.011 鳥 0.00042～0.0010	(貝 0.00000094) (魚 0.00000094) (鳥 0.00000094)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000023～0.0058 寒 0.000024～0.0019	(温 0.0000014) (寒 0.0000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.00036 魚 0.000014～0.0051 鳥 0.00043～0.0041	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000027～0.0074 寒 0.000018～0.0026	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.0003 魚 0.00002～0.0082 鳥 0.00031～0.00078	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000029～0.011 寒 0.000027～0.0027	(温 0.000005) (寒 0.000005)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000005～0.00025 魚 0.000031～0.0060 鳥 0.00025～0.0034	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00004～0.0083 寒 0.00002～0.0022	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000074～0.00065 魚 0.000015～0.0063 鳥 0.00030～0.00059	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000029～0.0073 寒 0.000021～0.00092	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000020～0.00019 魚 0.000031～0.0046 鳥 0.00047～0.00054	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00004～0.0081 寒 0.00002～0.0024	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000012～0.00036 魚 0.000018～0.013 鳥 0.00037	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/35 寒 32/37	温 33/35 寒 32/37	温 0.00004～0.0081 寒 0.00004～0.0022	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000014～0.00016 魚 0.000015～0.0034 鳥 0.00032～0.00034	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000015～0.0092 寒 0.000009～0.00076	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000011～0.00015 魚 0.000018～0.0077 鳥 0.017～0.040	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00002～0.0098 寒 0.00001～0.00033	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000073～0.000092 魚 0.000032～0.0068 鳥 0.00040～0.0094	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 35/36	温 35/36	温 0.00002～0.010	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000058～0.000066 魚 0.000021～0.0053 鳥 0.00025	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 35/35	温 35/35	温 0.000014～0.0072	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000046～0.000099 魚 0.000025～0.0057 鳥 0.00067～0.0041	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37	温 37/37	温 0.000015～0.0064	(温 0.000008)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00015 魚 0.000014～0.0078 鳥 0.00019～0.017	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.0038	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000008～0.00014 魚 0.000015～0.0046 鳥 0.0037～0.0078	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.000017～0.0067	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000004～0.00016 魚 0.000055～0.0026 鳥 0.012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00002～0.0084	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000042～0.00013 魚 0.000029～0.0023 鳥 0.0025	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.000021～0.0020	(温 0.000009)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000061～0.000056 魚 0.000018～0.0052 鳥 0.0071～0.011	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 31/35	温 31/35	温 0.00002～0.0028	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000033～0.000057 魚 0.000028～0.0049 鳥 0.0087～0.0096	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 35/36	温 35/36	温 0.000011～0.0025	(温 0.000005)					
貝魚 34/35	貝魚 34/35	貝魚 0.00000059～0.00017	(貝魚 0.0000003)	14/16	14/16	0.000014～0.000056	(0.000006)					943-7-3
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.0000012～0.00019	(貝魚 0.0000003)	13/15	13/15	0.000006～0.00094	(0.000006)					
貝 25/30 魚 60/70 鳥 10/10	貝 5/6 魚 12/14 鳥 2/2	貝 0.0000015～0.000014 魚 0.0000017～0.000064 鳥 0.000018～0.000062	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 34/35 寒 32/34	温 34/35 寒 32/34	温 0.0000096～0.000059 寒 0.0000095～0.000052	(温 0.0000083) (寒 0.0000083)					
貝 15/31 魚 55/70 鳥 10/10	貝 5/7 魚 12/14 鳥 2/2	貝 0.0000026～0.000020 魚 0.0000026～0.00016 鳥 0.000012～0.000021	(貝 0.0000026) (魚 0.0000026) (鳥 0.0000026)	温 5/37 寒 11/37	温 5/37 寒 11/37	温 0.000024～0.000061 寒 0.000021～0.00020	(温 0.00002) (寒 0.00002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H17	2005	モ	9/47	9/47	0.00000003～0.0000005	(0.0000002)	157/189	55/63	0.0000002～0.00032	(0.0000002)
			H18	2006	モ	14/48	14/48	0.00000006～0.0000006	(0.0000003)	165/192	58/64	0.0000002～0.00037	(0.0000002)
			H19	2007	モ	3/48	3/48	0.0000004～0.0000007	(0.0000004)	147/192	54/64	0.0000003～0.00036	(0.0000003)
			H20	2008	モ	10/48	10/48	0.00000003～0.0000004	(0.0000002)	155/192	58/64	0.0000002～0.00053	(0.0000002)
			H21	2009	モ	2/49	2/49	0.0000006～0.0000016	(0.0000006)	153/192	55/64	0.0000003～0.00032	(0.0000003)
			H22	2010	モ	20/49	20/49	0.00000003～0.00000030	(0.0000001)	60/64	60/64	0.00000007～0.00033	(0.00000007)
			H23	2011	モ	11/49	11/49	0.0000001～0.0000007	(0.0000001)	51/64	51/64	0.0000003～0.00026	(0.0000003)
			H24	2012	モ	2/48	2/48	0.0000004	(0.0000002)	46/63	46/63	0.0000008～0.00031	(0.0000007)
			H25	2013	モ	4/48	4/48	0.0000003～0.0000004	(0.0000003)	56/62	56/62	0.00000011～0.00065	(0.00000009)
			H26	2014	モ	8/48	8/48	0.00000011～0.00000043	(0.00000008)	54/63	54/63	0.00000015～0.00020	(0.00000008)
			H27	2015	モ	3/48	3/48	0.0000003～0.0000005	(0.0000002)	47/62	47/62	0.0000006～0.00031	(0.0000006)
			H28	2016	モ	2/48	2/48	0.0000004～0.0000007	(0.0000003)	47/62	47/62	0.0000004～0.00023	(0.0000004)
			H29	2017	モ	0/47	0/47	－	(0.0000003)	54/62	54/62	0.00000008～0.00016	(0.00000008)
			H30	2018	モ	1/47	1/47	0.0000005	(0.0000005)	43/61	43/61	0.0000004～0.00030	(0.0000004)
			R1	2019	モ	3/48	3/48	0.0000002～0.0000003	(0.0000002)	44/61	44/61	0.0000004～0.00022	(0.0000003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 23/31 魚 56/80 鳥 10/10	貝 6/7 魚 12/16 鳥 2/2	貝 0.0000018～0.0000085 魚 0.0000023～0.00014 鳥 0.000012～0.000020	(貝 0.0000017) (魚 0.0000017) (鳥 0.0000017)	温 35/37 寒 37/37	温 35/37 寒 37/37	温 0.0000010～0.000089 寒 0.0000010～0.000042	(温 0.0000010) (寒 0.0000010)					
貝 31/31 魚 75/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.0000005～0.0000075 魚 0.0000007～0.000077 鳥 0.000012～0.000069	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 15/37 寒 20/37	温 15/37 寒 20/37	温 0.000008～0.000044 寒 0.000008～0.000038	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 21/31 魚 66/80 鳥 10/10	貝 5/7 魚 14/16 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000006 魚 0.000001～0.000092 鳥 0.000010～0.000015	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 19/36 寒 19/36	温 19/36 寒 19/36	温 0.000008～0.000058 寒 0.000009～0.000050	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 25/31 魚 76/85 鳥 10/10	貝 6/7 魚 16/17 鳥 2/2	貝 0.0000009～0.0000076 魚 0.0000008～0.000082 鳥 0.0000075～0.000056	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 23/37 寒 21/37	温 23/37 寒 21/37	温 0.000006～0.000043 寒 0.000006～0.000029	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 30/31 魚 81/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000005～0.000015 魚 0.0000006～0.000074 鳥 0.0000072～0.000011	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 19/37 寒 16/37	温 19/37 寒 16/37	温 0.000007～0.000036 寒 0.000007～0.000026	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 4/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 4/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000006 魚 0.000003～0.000065 鳥 0.000011～0.000015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 11/37 寒 19/37	温 11/37 寒 19/37	温 0.000008～0.000035 寒 0.000009～0.000051	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 0.0000010～0.0000078 魚 0.0000009～0.00013 鳥 0.000012	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 14/35 寒 18/37	温 14/35 寒 18/37	温 0.000007～0.000043 寒 0.000007～0.000030	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0000013～0.0000044 魚 0.0000011～0.00006 鳥 0.0000072～0.000011	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 15/36 寒 12/36	温 15/36 寒 12/36	温 0.000007～0.000038 寒 0.000007～0.000016	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000007～0.0000045 魚 0.0000009～0.000070 鳥 0.00034～0.00075	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 16/36 寒 12/36	温 16/36 寒 12/36	温 0.000007～0.000042 寒 0.000007～0.000017	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.0000029 魚 0.0000009～0.000084 鳥 0.0000070～0.00022	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 11/36	温 11/36	温 0.000009～0.000039	(温 0.000009)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.0000013～0.0000024 魚 0.0000011～0.000064 鳥 0.0000085	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 6/35	温 6/35	温 0.000009～0.000051	(温 0.000009)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000013～0.0000032 魚 0.0000007～0.000066 鳥 0.000025～0.00011	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 7/37	温 7/37	温 0.00001～0.00004	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.0000044 魚 0.0000009～0.00012 鳥 0.0000064～0.00048	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 9/37	温 9/37	温 0.00001～0.000024	(温 0.000009)					
貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000009～0.0000036 魚 0.0000009～0.000060 鳥 0.000092～0.00030	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 6/37	温 6/37	温 0.000009～0.000032	(温 0.000008)					
貝 2/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000011～0.0000053 魚 0.0000009～0.000054 鳥 0.00041	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 16/36	温 16/36	温 0.00001～0.00005	(温 0.00001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R2	2020	モ	2/46	2/46	0.0000005	(0.0000004)	39/58	39/58	0.0000011～0.0002	(0.0000006)
			R3	2021	モ	0/47	0/47	－	(0.0000008)	43/60	43/60	0.0000008～0.00018	(0.0000006)
			R4	2022	モ	0/48	0/48	－	(0.0000005)	50/61	50/61	0.0000003～0.00016	(0.0000003)
943-8類	オクタクロロビフェニル類	31472-83-0	H12	2000	非	14/28	14/28	0.00000050～0.0000071	(0.0000002)	35/36	35/36	0.0000010～0.029	(0.0000004)
			H13	2001	非	19/29	19/29	0.0000004～0.0000098	(0.0000002～0.0000008)	38/39	38/39	0.0000004～0.055	(0.0000002～0.0000008)
			H14	2002	モ	109/114	37/38	0.00000019～0.00029	(0.00000030)	175/189	61/63	0.0000005～0.022	(0.0000004)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000014～0.000025	(0.00000007)	174/186	59/62	0.0000006～0.042	(0.0000003)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000006～0.000089	(0.0000002)	169/189	59/63	0.0000002～0.038	(0.0000002)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000007～0.000040	(0.0000001)	183/189	59/63	0.0000002～0.023	(0.0000001)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.0000002～0.000022	(0.0000001)	191/192	64/64	0.00000007～0.024	(0.00000005)
			H19	2007	モ	22/48	22/48	0.0000005～0.000049	(0.0000005)	185/192	63/64	0.0000002～0.025	(0.0000002)
			H20	2008	モ	43/48	43/48	0.0000002～0.000020	(0.0000002)	180/192	63/64	0.0000002～0.038	(0.0000001)
			H21	2009	モ	35/49	35/49	0.0000003～0.00012	(0.0000003)	188/192	63/64	0.0000002～0.017	(0.0000001)
			H22	2010	モ	47/49	47/49	0.0000003～0.000026	(0.0000003)	50/64	50/64	0.00001～0.031	(0.00001)
			H23	2011	モ	35/49	35/49	0.0000002～0.000060	(0.0000002)	57/64	57/64	0.0000014～0.019	(0.0000003)
			H24	2012	モ	19/48	19/48	0.0000004～0.000030	(0.0000003)	50/63	50/63	0.000007～0.026	(0.000002)
			H25	2013	モ	35/48	35/48	0.0000002～0.000020	(0.0000002)	62/62	62/62	0.0000002～0.050	(0.0000001)
			H26	2014	モ	44/48	44/48	0.0000001～0.000035	(0.0000001)	58/63	58/63	0.0000002～0.016	(0.0000002)
			H27	2015	モ	14/48	14/48	0.0000005～0.000017	(0.0000004)	55/62	55/62	0.000001～0.030	(0.000001)
			H28	2016	モ	38/48	38/48	0.0000001～0.000044	(0.0000001)	56/62	56/62	0.0000004～0.014	(0.0000003)
			H29	2017	モ	12/47	12/47	0.0000004～0.0000097	(0.0000003)	59/62	59/62	0.0000003～0.014	(0.0000001)
			H30	2018	モ	34/47	34/47	0.0000003～0.000023	(0.0000003)	55/61	55/61	0.0000014～0.021	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 16/18 鳥 1/1	貝 1/3 魚 16/18 鳥 1/1	貝 0.0000017 魚 0.0000013～0.000030 鳥 0.000067	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 19/37	温 19/37	温 0.000004～0.000051	(温 0.000004)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000011 魚 0.0000008～0.000058 鳥 0.00019～0.00024	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 7/35	温 7/35	温 0.00001～0.00004	(温 0.00001)					
貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000003～0.0000018 魚 0.0000004～0.000064 鳥 0.00021～0.00024	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 12/36	温 12/36	温 0.00001～0.00007	(温 0.00001)					
貝魚 35/35	貝魚 35/35	貝魚 0.000018～0.010	(貝魚 0.00000008)	17/17	17/17	0.000080～0.0036	(0.000002)					943-8類
貝魚 36/36	貝魚 36/36	貝魚 0.000019～0.0049	(貝魚 0.00000008～0.0000004)	15/15	15/15	0.000048～0.0045	(0.000002～0.000008)					
貝 35/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000046～0.00016 魚 0.000011～0.0063 鳥 0.00021～0.00063	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	82/102	34/34	0.000014～0.0049	(0.00001)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000058～0.00028 魚 0.000021～0.0024 鳥 0.00031～0.0015	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 35/35 寒 33/34	温 35/35 寒 33/34	温 0.000043～0.0033 寒 0.000028～0.0034	(温 0.000019) (寒 0.000019)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.0000049～0.00038 魚 0.000017～0.0050 鳥 0.00029～0.00040	(貝 0.0000021) (魚 0.0000021) (鳥 0.0000021)	温 35/37 寒 33/37	温 35/37 寒 33/37	温 0.000022～0.0028 寒 0.000021～0.0023	(温 0.000014) (寒 0.000014)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000085～0.00014 魚 0.0000072～0.0062 鳥 0.00027～0.00043	(貝 0.0000016) (魚 0.0000016) (鳥 0.0000016)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000020～0.0038 寒 0.000015～0.0011	(温 0.000010) (寒 0.000010)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000004～0.00014 魚 0.000008～0.0027 鳥 0.00025～0.0022	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.00002～0.0049 寒 0.00002～0.00063	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000004～0.00011 魚 0.000009～0.0040 鳥 0.00018～0.00043	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 34/36 寒 33/36	温 34/36 寒 33/36	温 0.00003～0.0072 寒 0.00003～0.0014	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000003～0.00012 魚 0.000013～0.0027 鳥 0.00016～0.0015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/37 寒 33/37	温 35/37 寒 33/37	温 0.00005～0.0048 寒 0.00003～0.0014	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.00031 魚 0.000007～0.0040 鳥 0.00015～0.00029	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 35/37 寒 35/37	温 35/37 寒 35/37	温 0.00004～0.0048 寒 0.00002～0.00068	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000009～0.00011 魚 0.000012～0.0024 鳥 0.00023～0.00030	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/37 寒 36/37	温 36/37 寒 36/37	温 0.00003～0.0055 寒 0.00002～0.0016	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000008～0.00020 魚 0.000010～0.0082 鳥 0.00027	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 33/35 寒 33/37	温 33/35 寒 33/37	温 0.00004～0.0056 寒 0.00004～0.0016	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.000095 魚 0.000009～0.0024 鳥 0.00017～0.00023	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 36/36 寒 32/36	温 36/36 寒 32/36	温 0.00002～0.0063 寒 0.00002～0.00064	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00010 魚 0.000011～0.0062 鳥 0.010～0.029	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00002～0.0063 寒 0.00002～0.00032	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000042 魚 0.000015～0.0061 鳥 0.00028～0.0065	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 32/36	温 32/36	温 0.00004～0.0060	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000003～0.000033 魚 0.000014～0.0032 鳥 0.00015	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 29/35	温 29/35	温 0.00005～0.0045	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000039 魚 0.000013～0.0050 鳥 0.00036～0.0025	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 21/37	温 21/37	温 0.0001～0.0041	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000053 魚 0.000007～0.0078 鳥 0.00015～0.0088	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 21/37	温 21/37	温 0.00009～0.0024	(温 0.00009)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000055 魚 0.000008～0.0028 鳥 0.0021～0.0049	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 21/37	温 21/37	温 0.00006～0.0043	(温 0.00006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R1	2019	モ	35/48	35/48	0.0000001～0.000014	(0.0000001)	54/61	54/61	0.0000004～0.018	(0.0000004)
			R2	2020	モ	10/46	10/46	0.0000007～0.000018	(0.0000006)	52/58	52/58	0.0000006～0.012	(0.0000003)
			R3	2021	モ	11/47	11/47	0.0000005～0.000036	(0.0000005)	57/60	57/60	0.0000007～0.012	(0.0000003)
			R4	2022	モ	14/48	14/48	0.0000012～0.0000091	(0.0000003)	59/61	59/61	0.0000002～0.013	(0.0000002)
943-9類	ノナクロロビフェニル類	53742-07-7	H12	2000	非	9/28	9/28	0.00000070～0.000051	(0.0000002)	31/36	31/36	0.0000016～0.0025	(0.0000004)
			H13	2001	非	8/29	8/29	0.0000002～0.0000039	(0.0000002～0.0000005)	37/39	37/39	0.0000007～0.0032	(0.0000002～0.0000005)
			H14	2002	モ	76/114	30/38	0.00000007～0.000021	(0.00000030)	164/189	58/63	0.0000003～0.0050	(0.0000003)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.00000046～0.000002	(0.0000004)	157/186	54/62	0.0000006～0.010	(0.0000006)
			H16	2004	モ	32/38	32/38	0.0000008～0.000007	(0.0000008)	158/189	56/63	0.0000003～0.0029	(0.0000003)
			H17	2005	モ	12/47	12/47	0.0000006～0.0000019	(0.0000006)	164/189	58/63	0.0000002～0.0019	(0.0000002)
			H18	2006	モ	27/48	27/48	0.00000019～0.0000032	(0.0000005)	173/192	61/64	0.0000002～0.0025	(0.0000002)
			H19	2007	モ	16/48	16/48	0.0000003～0.0000030	(0.0000003)	156/192	55/64	0.0000003～0.0023	(0.0000003)
			H20	2008	モ	13/48	13/48	0.00000007～0.0000045	(0.0000004)	187/192	64/64	0.0000001～0.0043	(0.00000009)
			H21	2009	モ	22/49	22/49	0.00000004～0.0000069	(0.0000002)	152/192	55/64	0.0000005～0.0017	(0.0000004)
			H22	2010	モ	32/49	32/49	0.0000001～0.0000017	(0.0000002)	52/64	52/64	0.000002～0.0027	(0.000001)
			H23	2011	モ	24/49	24/49	0.00000005～0.0000030	(0.0000001)	53/64	53/64	0.0000003～0.0014	(0.0000003)
			H24	2012	モ	8/48	8/48	0.0000004～0.0000016	(0.0000003)	51/63	51/63	0.000001～0.0017	(0.000001)
			H25	2013	モ	9/48	9/48	0.0000003～0.0000029	(0.0000003)	57/62	57/62	0.0000002～0.0029	(0.0000001)
			H26	2014	モ	20/48	20/48	0.0000001～0.0000016	(0.0000001)	53/63	53/63	0.0000003～0.0014	(0.0000003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000058 魚 0.000037～0.0022 鳥 0.0094	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 22/36	温 22/36	温 0.00007～0.0056	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000002～0.000042 魚 0.000016～0.0016 鳥 0.0014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 31/37	温 31/37	温 0.00003～0.0015	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000015 魚 0.000010～0.0050 鳥 0.0041～0.0064	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 16/35	温 16/35	温 0.00006～0.0023	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000013～0.000021 魚 0.000013～0.0023 鳥 0.0033～0.0041	(貝 0.0000002) (魚 0.0000002) (鳥 0.0000002)	温 22/36	温 22/36	温 0.00005～0.0016	(温 0.00005)					
貝魚 34/35	貝魚 34/35	貝魚 0.0000052～0.00040	(貝魚 0.00000008)	17/17	17/17	0.000018～0.00042	(0.000002)					943-9類
貝魚 35/36	貝魚 35/36	貝魚 0.0000044～0.00038	(貝魚 0.00000008～0.0000003)	15/15	15/15	0.000019～0.0048	(0.000002～0.000005)					
貝 2/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 1/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000027 魚 0.0000033～0.00035 鳥 0.000044～0.000085	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	57/102	34/34	0.000012～0.0010	(0.00001)					
貝 8/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 2/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000015～0.0000031 魚 0.0000021～0.00024 鳥 0.00010～0.00019	(貝 0.0000013) (魚 0.0000013) (鳥 0.0000013)	温 35/35 寒 33/34	温 35/35 寒 33/34	温 0.000014～0.00021 寒 0.000017～0.00023	(温 0.000013) (寒 0.000013)					
貝 1/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 1/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.0000072 魚 0.0000029～0.00045 鳥 0.000044～0.00014	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 32/37 寒 32/37	温 32/37 寒 32/37	温 0.000022～0.00025 寒 0.000013～0.00055	(温 0.000012) (寒 0.000012)					
貝 1/31 魚 73/80 鳥 10/10	貝 1/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.0000026 魚 0.0000024～0.00048 鳥 0.000038～0.00012	(貝 0.0000021) (魚 0.0000021) (鳥 0.0000021)	温 26/37 寒 27/37	温 26/37 寒 27/37	温 0.000020～0.00018 寒 0.000020～0.00011	(温 0.000020) (寒 0.000020)					
貝 13/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 4/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000001～0.000002 魚 0.000001～0.00059 鳥 0.000038～0.00020	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 33/37 寒 34/37	温 33/37 寒 34/37	温 0.000009～0.00018 寒 0.000009～0.00014	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 1/31 魚 72/80 鳥 10/10	貝 1/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.000002 魚 0.000002～0.00088 鳥 0.000036～0.000095	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 24/36 寒 28/36	温 24/36 寒 28/36	温 0.00002～0.00031 寒 0.00002～0.00015	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 0/31 魚 84/85 鳥 10/10	貝 0/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000002～0.00018 鳥 0.000041～0.00014	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 28/37 寒 30/37	温 28/37 寒 30/37	温 0.00002～0.00022 寒 0.00002～0.00012	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 2/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000002 魚 0.000001～0.00026 鳥 0.000025～0.000084	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 28/37 寒 19/37	温 28/37 寒 19/37	温 0.00002～0.00019 寒 0.00003～0.00009	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 0/6 魚 14/18 鳥 2/2	貝 0/6 魚 14/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000004～0.00017 鳥 0.000031～0.000080	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 14/37 寒 24/37	温 14/37 寒 24/37	温 0.00003～0.00023 寒 0.00003～0.00027	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 2/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 2/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000001～0.000004 魚 0.000001～0.00037 鳥 0.000076	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 30/35 寒 35/37	温 30/35 寒 35/37	温 0.00001～0.00022 寒 0.00001～0.00013	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 1/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 1/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000002 魚 0.000001～0.00032 鳥 0.000031～0.000069	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 28/36 寒 24/36	温 28/36 寒 24/36	温 0.00002～0.00023 寒 0.00002～0.00007	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 2/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 2/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000010～0.0000011 魚 0.0000026～0.00036 鳥 0.0012～0.0031	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 33/36 寒 35/36	温 33/36 寒 35/36	温 0.00001～0.00023 寒 0.00001～0.00025	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 0/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000003～0.00045 鳥 0.000021～0.00091	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 13/36	温 13/36	温 0.00004～0.00021	(温 0.00004)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ	8/48	8/48	0.0000003～0.0000031	(0.0000003)	47/62	47/62	0.000001～0.0017	(0.000001)
			H28	2016	モ	11/48	11/48	0.0000002～0.0000026	(0.0000002)	51/62	51/62	0.0000005～0.0012	(0.0000004)
			H29	2017	モ	4/47	4/47	0.0000004～0.0000012	(0.0000003)	58/62	58/62	0.0000001～0.00098	(0.0000001)
			H30	2018	モ	8/47	8/47	0.0000005～0.0000026	(0.0000004)	54/61	54/61	0.0000003～0.0015	(0.0000003)
			R1	2019	モ	24/48	24/48	0.0000001～0.0000019	(0.0000001)	51/61	51/61	0.0000002～0.0015	(0.0000002)
			R2	2020	モ	8/46	8/46	0.0000004～0.0000046	(0.0000004)	45/58	45/58	0.0000006～0.0012	(0.0000004)
			R3	2021	モ	3/47	3/47	0.0000007～0.0000031	(0.0000007)	48/60	48/60	0.0000007～0.00075	(0.0000004)
			R4	2022	モ	11/48	11/48	0.0000002～0.0000012	(0.0000002)	51/61	51/61	0.0000004～0.00090	(0.0000004)
943-10	デカクロロビフェニル	2051-24-3	H12	2000	非	8/28	8/28	0.00000030～0.0000037	(0.0000003)	33/36	33/36	0.0000012～0.00076	(0.0000005)
			H13	2001	非	14/29	14/29	0.0000004～0.0000040	(0.0000004)	35/39	35/39	0.0000007～0.00046	(0.0000007)
			H14	2002	モ	98/114	35/38	0.000000050～0.000056	(0.00000030)	174/189	61/63	0.0000003～0.0053	(0.0000003)
			H15	2003	モ	10/36	10/36	0.0000009～0.0000021	(0.0000009)	158/186	55/62	0.0000006～0.0077	(0.0000006)
			H16	2004	モ	34/38	34/38	0.000002～0.000084	(0.000002)	157/189	53/63	0.0000004～0.0056	(0.0000004)
			H17	2005	モ	14/47	14/47	0.000001～0.000056	(0.000001)	160/189	57/63	0.0000003～0.0084	(0.0000003)
			H18	2006	モ	26/48	26/48	0.00000010～0.000037	(0.0000007)	176/192	61/64	0.0000002～0.0059	(0.0000002)
			H19	2007	モ	21/48	21/48	0.00000006～0.000090	(0.0000003)	173/192	61/64	0.0000003～0.011	(0.0000003)
			H20	2008	モ	28/48	28/48	0.00000007～0.00017	(0.0000002)	185/192	63/64	0.0000001～0.0047	(0.0000001)
			H21	2009	モ	28/49	28/49	0.00000003～0.000036	(0.0000002)	179/192	62/64	0.0000002～0.0056	(0.0000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000003～0.00016 鳥 0.000020	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 4/35	温 4/35	温 0.00008～0.00025	(温 0.00007)					
貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000001 魚 0.000002～0.00027 鳥 0.000038～0.00033	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 2/37	温 2/37	温 0.0001～0.0002	(温 0.0001)					
貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000001 魚 0.000001～0.00048 鳥 0.000028～0.0011	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 14/37	温 14/37	温 0.00003～0.00012	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000002 魚 0.000003～0.00040 鳥 0.00026～0.0011	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 9/37	温 9/37	温 0.00003～0.00022	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000001 魚 0.000003～0.00018 鳥 0.0014	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 12/36	温 12/36	温 0.00003～0.00020	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 1/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000001 魚 0.000002～0.000094 鳥 0.00022	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 5/37	温 5/37	温 0.00005～0.00037	(温 0.00004)					
貝 1/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000001 魚 0.000001～0.00033 鳥 0.00049～0.00066	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 6/35	温 6/35	温 0.00003～0.00008	(温 0.00003)					
貝 0/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.0000013～0.00014 鳥 0.00036～0.00050	(貝 0.0000003) (魚 0.0000003) (鳥 0.0000003)	温 17/36	温 17/36	温 0.00002～0.00020	(温 0.00002)					
貝魚 34/35	貝魚 34/35	貝魚 0.00000050～0.00015	(貝魚 0.0000002)	17/17	17/17	0.000010～0.00054	(0.00001)					943-10
貝魚 35/36	貝魚 35/36	貝魚 0.0000040～0.00028	(貝魚 0.0000002)	15/15	15/15	0.00001～0.0020	(0.00001)					
貝 10/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 2/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000056～0.000025 魚 0.000002～0.000092 鳥 0.000032～0.000050	(貝 0.0000004) (魚 0.0000004) (鳥 0.0000004)	85/102	34/34	0.0000051～0.014	(0.000005)					
貝 10/30 魚 64/70 鳥 10/10	貝 2/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.0000031～0.000032 魚 0.0000017～0.00010 鳥 0.000050～0.000091	(貝 0.0000015) (魚 0.0000015) (鳥 0.0000015)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000010～0.00032 寒 0.0000083～0.00011	(温 0.0000057) (寒 0.0000057)					
貝 2/31 魚 64/70 鳥 10/10	貝 2/7 魚14/14 鳥 2/2	貝 0.0000025～0.000016 魚 0.0000019～0.00018 鳥 0.000025～0.000077	(貝 0.0000018) (魚 0.0000018) (鳥 0.0000018)	温 36/37 寒 35/37	温 36/37 寒 35/37	温 0.0000084～0.00017 寒 0.000012～0.00033	(温 0.0000081) (寒 0.0000081)					
貝 11/31 魚 75/80 鳥 10/10	貝 3/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.00000080～0.000048 魚 0.00000097～0.00015 鳥 0.000025～0.000074	(貝 0.00000075) (魚 0.00000075) (鳥 0.00000075)	温 32/37 寒 33/37	温 32/37 寒 33/37	温 0.000010～0.00021 寒 0.000013～0.00024	(温 0.000010) (寒 0.000010)					
貝 7/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 3/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000006～0.000067 魚 0.0000006～0.000096 鳥 0.000025～0.00010	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 23/37 寒 30/37	温 23/37 寒 30/37	温 0.00002～0.00028 寒 0.00002～0.00009	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 6/31 魚 72/80 鳥 10/10	貝 2/7 魚 15/16 鳥 2/2	貝 0.0000022～0.000043 魚 0.0000008～0.000055 鳥 0.000026～0.000047	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000008～0.00021 寒 0.000009～0.00015	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 6/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 2/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000038～0.000013 魚 0.0000006～0.000063 鳥 0.000025～0.000056	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 34/37 寒 37/37	温 34/37 寒 37/37	温 0.00001～0.00009 寒 0.00001～0.00011	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/31 魚 89/90 鳥 10/10	貝 2/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000011～0.000019 魚 0.0000006～0.000040 鳥 0.000019～0.000041	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 37/37 寒 35/37	温 37/37 寒 35/37	温 0.000006～0.00020 寒 0.000007～0.0026	(温 0.000006) (寒 0.000006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H22	2010	モ	36/49	36/49	0.000000041～0.000034	(0.00000009)	55/64	55/64	0.0000004～0.0028	(0.0000004)
			H23	2011	モ	22/49	22/49	0.0000002～0.000013	(0.0000002)	54/64	54/64	0.0000006～0.0072	(0.0000004)
			H24	2012	モ	14/48	14/48	0.0000006～0.000018	(0.0000005)	51/63	51/63	0.000001～0.0026	(0.000001)
			H25	2013	モ	34/48	34/48	0.00000008～0.000042	(0.00000007)	58/62	58/62	0.0000001～0.0022	(0.0000001)
			H26	2014	モ	36/48	36/48	0.00000008～0.000029	(0.00000008)	56/63	56/63	0.0000002～0.0023	(0.0000001)
			H27	2015	モ	19/48	19/48	0.0000003～0.000012	(0.0000003)	51/62	51/62	0.0000011～0.0037	(0.0000009)
			H28	2016	モ	14/48	14/48	0.0000004～0.000017	(0.0000003)	53/62	53/62	0.0000004～0.0057	(0.0000004)
			H29	2017	モ	6/47	6/47	0.0000008～0.000027	(0.0000005)	54/62	54/62	0.0000002～0.0025	(0.0000002)
			H30	2018	モ	12/47	12/47	0.0000003～0.000022	(0.0000003)	52/61	52/61	0.0000003～0.0037	(0.0000003)
			R1	2019	モ	34/48	34/48	0.0000001～0.0000046	(0.0000001)	47/61	47/61	0.0000008～0.0076	(0.0000007)
			R2	2020	モ	5/46	5/46	0.0000015～0.0000076	(0.0000008)	50/58	50/58	0.0000002～0.0020	(0.0000002)
			R3	2021	モ	4/47	4/47	0.000001～0.000018	(0.000001)	50/60	50/60	0.0000005～0.0022	(0.0000002)
			R4	2022	モ	23/48	23/48	0.0000002～0.0000088	(0.0000002)	53/61	53/61	0.0000005～0.0016	(0.0000004)
944類	ポリオキシエチレンアルキルアミド	不詳	S58	1983		0/27	0/9	－	(4)	0/27	0/9	－	(0.7)
945類	ポリオキシエチレンアルキルアミン	不詳	S58	1983		0/27	0/9	－	(5)	0/27	0/9	－	(0.5)
946類	ポリオキシエチレン型非イオン界面活性剤（非イオン系界面活性剤）	不詳	S57	1982		17/72	8/24	5～50	(3.0～10)	64/72	22/24	0.16～12.4	(0.10～0.2)
			H10	1998		7/45	3/15	3.5～22	(3)	29/42	10/14	0.086～12	(0.082)
946-1類	ポリオキシエチレンアルキルエーテル類	不詳	S57	1982		0/30	0/10	－	(5)	19/30	9/10	0.22～1.0	(0.2)
946-1-1類	ポリ(オキシエチレン)=ノニルエーテル類	39587-22-9											
	（重合度が1から15までのもの）*******		H29	(2017)		1/25	1/25	0.058	(0.023*)				
946-1-1-1	モノ(オキシエチレン)=ノニルエーテル *******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0052)				
946-1-1-2	ジ(オキシエチレン)=ノニルエーテル *******		H29	2017		1/25	1/25	0.0044	(0.0022)				
946-1-1-3	トリ(オキシエチレン)=ノニルエーテル *******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.00084)				
946-1-1-4	テトラ(オキシエチレン)=ノニルエーテル *******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0013)				
946-1-1-5	ペンタ(オキシエチレン)=ノニルエーテル *******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0017)				
946-1-1-6	ヘキサ(オキシエチレン)=ノニルエーテル *******		H29	2017		1/25	1/25	0.0023	(0.0014)				
946-1-1-7	ヘプタ(オキシエチレン)=ノニルエーテル *******		H29	2017		1/25	1/25	0.0038	(0.0016)				
946-1-1-8	オクタ(オキシエチレン)=ノニルエーテル *******		H29	2017		1/25	1/25	0.0059	(0.0016)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 2/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 2/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000018 魚 0.000004～0.000073 鳥 0.000030～0.000046	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 34/37 寒 35/37	温 34/37 寒 35/37	温 0.00001～0.00006 寒 0.00001～0.00043	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 2/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 2/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000064～0.000032 魚 0.0000008～0.000055 鳥 0.000047	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 33/35 寒 35/37	温 33/35 寒 35/37	温 0.000010～0.000071 寒 0.000009～0.00046	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 2/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000060～0.000018 魚 0.0000013～0.00004 鳥 0.000031～0.000036	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 32/36 寒 32/36	温 32/36 寒 32/36	温 0.000009～0.000082 寒 0.000008～0.00016	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 2/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 2/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000047～0.0000056 魚 0.0000006～0.000090 鳥 0.00045～0.00052	(貝 0.0000005) (魚 0.0000005) (鳥 0.0000005)	温 31/36 寒 35/36	温 31/36 寒 35/36	温 0.000008～0.000054 寒 0.000008～0.00026	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000019 魚 0.0000011～0.0011 鳥 0.0000091～0.00024	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 31/36	温 31/36	温 0.00001～0.00013	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.0000045 魚 0.0000007～0.000033 鳥 0.00011	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 5/35	温 5/35	温 0.00007～0.00025	(温 0.00005)					
貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.0000055 魚 0.0000007～0.000033 鳥 0.000030～0.00019	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 3/37	温 3/37	温 0.00007～0.00009	(温 0.00006)					
貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000029 魚 0.0000015～0.000048 鳥 0.000027～0.00034	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 23/37	温 23/37	温 0.00002～0.00008	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000013 魚 0.0000015～0.000034 鳥 0.000089～0.00080	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 13/37	温 13/37	温 0.00002～0.00005	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.0000049 魚 0.0000012～0.000066 鳥 0.00076	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 13/36	温 13/36	温 0.00002～0.00013	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 1/3 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.0000067 魚 0.0000008～0.000019 鳥 0.000075	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 15/37	温 15/37	温 0.00002～0.00030	(温 0.00002)					
貝 1/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000037 魚 0.0000006～0.000029 鳥 0.00014～0.00020	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 15/35	温 15/35	温 0.00002～0.00005	(温 0.00002)					
貝 0/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.0000011～0.000031 鳥 0.00014～0.00019	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 29/36	温 29/36	温 0.00001～0.00008	(温 0.00001)					
												944類
												945類
												946類
												946-1類
												946-1-1類
												946-1-1-1
												946-1-1-2
												946-1-1-3
												946-1-1-4
												946-1-1-5
												946-1-1-6
												946-1-1-7
												946-1-1-8

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
946-1-1-9	ノナ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0057	(0.00095)				
946-1-1-10	デカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0067	(0.0011)				
946-1-1-11	ウンデカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0046	(0.0013)				
946-1-1-12	ドデカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.005	(0.0012)				
946-1-1-13	トリデカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0038	(0.00081)				
946-1-1-14	テトラデカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0041	(0.0011)				
946-1-1-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=ノニルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.01	(0.0012)				
946-1-2類	ポリ(オキシエチレン)=デシルエーテル類	26183-52-8											
	(重合度が1から15までのもの)*******		H29	(2017)		2/25	2/25	0.059～0.098	(0.023*)				
946-1-2-1	モノ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0052)				
946-1-2-2	ジ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0081	(0.0012)				
946-1-2-3	トリ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		3/25	3/25	0.00099～0.0013	(0.00084)				
946-1-2-4	テトラ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0017～0.003	(0.0013)				
946-1-2-5	ペンタ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0027～0.0046	(0.0017)				
946-1-2-6	ヘキサ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0035～0.0037	(0.0014)				
946-1-2-7	ヘプタ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0053～0.0062	(0.0016)				
946-1-2-8	オクタ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0078～0.01	(0.0016)				
946-1-2-9	ノナ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0056～0.0082	(0.00095)				
946-1-2-10	デカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.005～0.0087	(0.0011)				
946-1-2-11	ウンデカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0047～0.0076	(0.0013)				
946-1-2-12	ドデカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0051～0.0082	(0.0012)				
946-1-2-13	トリデカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0038～0.0075	(0.00081)				
946-1-2-14	テトラデカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0028～0.0077	(0.0011)				
946-1-2-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=デシルエーテル*******		H29	2017		2/25	2/25	0.0069～0.024	(0.0012)				
946-1-3類	ポリ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル類	34398-01-1											
	(重合度が1から15までのもの)*******		H29	(2017)		1/25	1/25	0.025	(0.023*)				
946-1-3-1	モノ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0052)				
946-1-3-2	ジ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0022)				
946-1-3-3	トリ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.00084)				
946-1-3-4	テトラ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0013)				
946-1-3-5	ペンタ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0017)				
946-1-3-6	ヘキサ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0014)				
946-1-3-7	ヘプタ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0016)				
946-1-3-8	オクタ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0018	(0.0016)				
946-1-3-9	ノナ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0017	(0.00095)				
946-1-3-10	デカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0017	(0.0011)				
946-1-3-11	ウンデカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0023	(0.0013)				
946-1-3-12	ドデカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0029	(0.0012)				
946-1-3-13	トリデカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0034	(0.00081)				
946-1-3-14	テトラデカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0024	(0.0011)				
946-1-3-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=ウンデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0067	(0.0012)				
946-1-4類	ポリオキシエチレンドデシルエーテル類	9002-92-0											
	(重合度が2から14までのもの)		H17	(2005)		9/15	3/5	0.14～1.0	(0.264*)				
	(重合度が2から19までのもの)		H18	(2006)						15/15	5/5	0.0080～1.5	(0.15*)
	(重合度が1から15までのもの)		H29	(2017)		21/25	21/25	0.02～5.3	(0.014*)				
946-1-4-1	モノ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H29	2017		24/25	24/25	0.0014～0.045	(0.00094)				
946-1-4-2	ジ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		0/15	0/5	－	(0.029)				
			H18	2006						0/15	0/5	－	(0.012)
			H29	2017		24/25	24/25	0.0012～0.034	(0.0012)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												946-1-1-9
												946-1-1-10
												946-1-1-11
												946-1-1-12
												946-1-1-13
												946-1-1-14
												946-1-1-15
												946-1-2類
												946-1-2-1
												946-1-2-2
												946-1-2-3
												946-1-2-4
												946-1-2-5
												946-1-2-6
												946-1-2-7
												946-1-2-8
												946-1-2-9
												946-1-2-10
												946-1-2-11
												946-1-2-12
												946-1-2-13
												946-1-2-14
												946-1-2-15
												946-1-3類
												946-1-3-1
												946-1-3-2
												946-1-3-3
												946-1-3-4
												946-1-3-5
												946-1-3-6
												946-1-3-7
												946-1-3-8
												946-1-3-9
												946-1-3-10
												946-1-3-11
												946-1-3-12
												946-1-3-13
												946-1-3-14
												946-1-3-15
												946-1-4類
												946-1-4-1
												946-1-4-2

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
946-1-4-3	トリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		0/15	0/5	－	(0.017)				
			H18	2006						0/15	0/5	－	(0.017)
			H29	2017		24/25	24/25	0.00085～0.038	(0.00084)				
946-1-4-4	テトラ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		1/16	1/6	0.050	(0.021)				
			H18	2006						0/15	0/5	－	(0.018)
			H29	2017		22/25	22/25	0.00087～0.038	(0.00073)				
946-1-4-5	ペンタ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		4/18	2/6	0.028～0.10	(0.019)				
			H18	2006						0/15	0/5	－	(0.016)
			H29	2017		15/20	15/20	0.003～0.055	(0.0017)				
946-1-4-6	ヘキサ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		3/13	2/5	0.018～0.055	(0.018)				
			H18	2006						4/15	2/5	0.013～0.017	(0.012)
			H29	2017		17/25	17/25	0.0018～0.076	(0.0016)				
946-1-4-7	ヘプタ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		6/24	2/8	0.021～0.45	(0.018)				
			H18	2006						7/15	4/5	0.012～0.020	(0.011)
			H29	2017		16/22	16/22	0.0022～0.12	(0.0016)				
946-1-4-8	オクタ(オキシエチレン)=ドデシルエーテ		H17	2005		6/15	3/5	0.016～0.088	(0.016)				
			H18	2006						8/15	4/5	0.010～0.031	(0.0096)
			H29	2017		19/25	19/25	0.0023～0.18	(0.0016)				
946-1-4-9	ノナ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		6/15	2/5	0.029～0.13	(0.023)				
			H18	2006						10/15	4/5	0.0097～0.064	(0.0087)
			H29	2017		19/25	19/25	0.0011～0.2	(0.00095)				
946-1-4-10	デカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		8/15	3/5	0.022～0.13	(0.019)				
			H18	2006						11/15	4/5	0.011～0.11	(0.0087)
			H29	2017		18/25	18/25	0.0015～0.3	(0.0011)				
946-1-4-11	ウンデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		8/15	3/5	0.023～0.13	(0.020)				
			H18	2006						11/15	4/5	0.011～0.16	(0.0073)
			H29	2017		18/25	18/25	0.0021～0.33	(0.0013)				
946-1-4-12	ドデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテ		H17	2005		9/15	3/5	0.021～0.14	(0.020)				
			H18	2006						11/15	4/5	0.012～0.21	(0.0062)
			H29	2017		18/25	18/25	0.0016～0.47	(0.0012)				
946-1-4-13	トリデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		9/15	3/5	0.022～0.12	(0.020)				
			H18	2006						11/15	4/5	0.012～0.19	(0.0080)
			H29	2017		16/24	16/24	0.0014～0.57	(0.00081)				
946-1-4-14	テトラデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H17	2005		8/15	3/5	0.029～0.12	(0.024)				
			H18	2006						11/15	4/5	0.013～0.17	(0.0064)
			H29	2017		16/24	16/24	0.0015～0.76	(0.0011)				
946-1-4-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H18	2006						12/15	5/5	0.0049～0.17	(0.0043)
			H29	2017		14/24	14/24	0.0083～2.1	(0.0012)				
946-1-4-16	ヘキサデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H18	2006						14/15	5/5	0.0033～0.15	(0.0030)
946-1-4-17	ヘプタデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H18	2006						12/15	5/5	0.0049～0.081	(0.0036)
946-1-4-18	オクタデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H18	2006						12/15	5/5	0.0036～0.043	(0.0025)
946-1-4-19	ノナデカ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル		H18	2006						12/15	5/5	0.0015～0.031	(0.0010)
946-1-5類	ポリオキシエチレントリデシルエーテル類	24938-91-8											
	(重合度が2から19までのもの)		H18	(2006)						9/15	5/5	0.0046～0.068	(0.25*)
	(重合度が1から15までのもの) *******		H29	(2017)		1/25	1/25	0.03	(0.023*)				
946-1-5-1	モノ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル *******		H29	2017		2/25	2/25	0.0018～0.0056	(0.00094)				
946-1-5-2	ジ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル *******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.017)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0041	(0.0022)				
946-1-5-3	トリ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル *******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.022)
			H29	2017		3/25	3/25	0.00085～0.0032	(0.00084)				
946-1-5-4	テトラ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.022)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0033	(0.0013)				
946-1-5-5	ペンタ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.022)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0025	(0.0017)				
946-1-5-6	ヘキサ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.021)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0019	(0.0014)				
946-1-5-7	ヘプタ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.020)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0018	(0.0016)				
946-1-5-8	オクタ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.019)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0016)				
946-1-5-9	ノナ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル *******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.021)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0013	(0.00095)				
946-1-5-10	デカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル *******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.019)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0017	(0.0011)				
946-1-5-11	ウンデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.015)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0013	(0.0013)				
946-1-5-12	ドデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.013)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0012)				
946-1-5-13	トリデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.015)
			H29	2017		2/25	2/25	0.0011～0.0016	(0.00081)				
946-1-5-14	テトラデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0096)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0011)				
946-1-5-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル*******		H18	2006						5/15	4/5	0.0075～0.0087	(0.0069)
			H29	2017		1/25	1/25	0.0028	(0.0012)				
946-1-5-16	ヘキサデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル		H18	2006						8/15	4/5	0.0053～0.011	(0.0053)
946-1-5-17	ヘプタデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル		H18	2006						7/15	3/5	0.0050～0.010	(0.0043)
946-1-5-18	オクタデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル		H18	2006						7/15	3/5	0.0039～0.0081	(0.0030)
946-1-5-19	ノナデカ(オキシエチレン)=トリデシルエーテル		H18	2006						8/15	4/5	0.0018～0.0058	(0.0017)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												946-1-4-3
												946-1-4-4
												946-1-4-5
												946-1-4-6
												946-1-4-7
												946-1-4-8
												946-1-4-9
												946-1-4-10
												946-1-4-11
												946-1-4-12
												946-1-4-13
												946-1-4-14
												946-1-4-15
												946-1-4-16
												946-1-4-17
												946-1-4-18
												946-1-4-19
												946-1-5類
												946-1-5-1
												946-1-5-2
												946-1-5-3
												946-1-5-4
												946-1-5-5
												946-1-5-6
												946-1-5-7
												946-1-5-8
												946-1-5-9
												946-1-5-10
												946-1-5-11
												946-1-5-12
												946-1-5-13
												946-1-5-14
												946-1-5-15
												946-1-5-16
												946-1-5-17
												946-1-5-18
												946-1-5-19

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
946-1-6類	ポリオキシエチレンテトラデシルエーテル類	27306-79-2											
	(重合度が2から19までのもの)		H18	(2006)						14/15	5/5	0.0010～0.45	(0.23*)
	(重合度が1から15までのもの)*******		H29	(2017)		3/25	3/25	0.034～0.137	(0.023*)				
946-1-6-1	モノ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0057	(0.0052)				
946-1-6-2	ジ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.018)
			H29	2017		2/25	2/25	0.0047～0.0076	(0.0022)				
946-1-6-3	トリ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.019)
			H29	2017		5/25	5/25	0.00091～0.0069	(0.00084)				
946-1-6-4	テトラ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.018)
			H29	2017		2/25	2/25	0.0027～0.006	(0.0013)				
946-1-6-5	ペンタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.023)
			H29	2017		2/25	2/25	0.0028～0.0045	(0.0017)				
946-1-6-6	ヘキサ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.021)
			H29	2017		3/25	3/25	0.0015～0.0035	(0.0014)				
946-1-6-7	ヘプタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.020)
			H29	2017		4/25	4/25	0.0017～0.0035	(0.0016)				
946-1-6-8	オクタ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						1/15	1/5	0.018	(0.017)
			H29	2017		4/25	4/25	0.0018～0.0048	(0.0016)				
946-1-6-9	ノナ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						1/15	1/5	0.039	(0.017)
			H29	2017		7/25	7/25	0.00098～0.0042	(0.00095)				
946-1-6-10	デカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						1/15	1/5	0.054	(0.016)
			H29	2017		5/25	5/25	0.0012～0.0051	(0.0011)				
946-1-6-11	ウンデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						1/15	1/5	0.066	(0.012)
			H29	2017		6/25	6/25	0.0013～0.0049	(0.0013)				
946-1-6-12	ドデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						3/15	3/5	0.011～0.073	(0.011)
			H29	2017		7/25	7/25	0.0012～0.0084	(0.0012)				
946-1-6-13	トリデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						2/15	2/5	0.016～0.054	(0.014)
			H29	2017		5/25	5/25	0.001～0.009	(0.00081)				
946-1-6-14	テトラデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						2/15	2/5	0.016～0.041	(0.0087)
			H29	2017		8/25	8/25	0.0013～0.015	(0.0011)				
946-1-6-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル*******		H18	2006						7/15	4/5	0.0059～0.034	(0.0053)
			H29	2017		7/25	7/25	0.0023～0.048	(0.0012)				
946-1-6-16	ヘキサデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル		H18	2006						9/15	4/5	0.0046～0.026	(0.0039)
946-1-6-17	ヘプタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル		H18	2006						8/15	4/5	0.0043～0.015	(0.0042)
946-1-6-18	オクタデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル		H18	2006						8/15	4/5	0.0033～0.0067	(0.0027)
946-1-6-19	ノナデカ(オキシエチレン)=テトラデシルエーテル		H18	2006						7/15	3/5	0.0029～0.030	(0.0027)
946-1-7類	ポリオキシエチレンペンタデシルエーテル類	34398-05-5											
	(重合度が2から19までのもの)		H18	(2006)						0/15	0/5	－	(0.15*)
	(重合度が1から15までのもの)*******		H29	(2017)		0/25	0/25	－	(0.023*)				
946-1-7-1	モノ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H29	2017		1/25	1/25	0.0061	(0.00094)				
946-1-7-2	ジ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0080)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0022)				
946-1-7-3	トリ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.010)
			H29	2017		1/25	1/25	0.00084	(0.00084)				
946-1-7-4	テトラ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.011)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0013)				
946-1-7-5	ペンタ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.014)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0017)				
946-1-7-6	ヘキサ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.013)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0014)				
946-1-7-7	ヘプタ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.012)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0016)				
946-1-7-8	オクタ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.015)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0016)				
946-1-7-9	ノナ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.012)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.00095)				
946-1-7-10	デカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.012)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0011)				
946-1-7-11	ウンデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0092)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0013)				
946-1-7-12	ドデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0078)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0012)				
946-1-7-13	トリデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0078)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.00081)				
946-1-7-14	テトラデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0055)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0011)				
946-1-7-15	ペンタデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル*******		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0039)
			H29	2017		0/25	0/25	－	(0.0012)				
946-1-7-16	ヘキサデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0034)
946-1-7-17	ヘプタデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0031)
946-1-7-18	オクタデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル		H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0031)
946-1-7-19	ノナデカ(オキシエチレン)=ペンタデシルエーテル		H18	2006						0/3	0/1	－	(0.0018)
946-2類	ポリオキシエチレンアルキルフェニルエーテル類		S52	1977		3/15	1/5	190～230	(100)	6/15	2/5	7.2～29.6	(4.0)
			S53	1978		23/90	6/15	130～500	(100)	69/88	15/15	2.1～49.5	(2)
			S57	1982		1/30	1/10	90	(15)	8/30	4/10	2.6～4.9	(2.0)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												946-1-6類
												946-1-6-1
												946-1-6-2
												946-1-6-3
												946-1-6-4
												946-1-6-5
												946-1-6-6
												946-1-6-7
												946-1-6-8
												946-1-6-9
												946-1-6-10
												946-1-6-11
												946-1-6-12
												946-1-6-13
												946-1-6-14
												946-1-6-15
												946-1-6-16
												946-1-6-17
												946-1-6-18
												946-1-6-19
												946-1-7類
												946-1-7-1
												946-1-7-2
												946-1-7-3
												946-1-7-4
												946-1-7-5
												946-1-7-6
												946-1-7-7
												946-1-7-8
												946-1-7-9
												946-1-7-10
												946-1-7-11
												946-1-7-12
												946-1-7-13
												946-1-7-14
												946-1-7-15
												946-1-7-16
												946-1-7-17
												946-1-7-18
												946-1-7-19
												946-2類

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
946-2-1類	ポリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類（重合度が1から10までのもの）	9036-19-5	H26	(2014)		17/20	17/20	0.0022～0.11	(0.0017*)				
946-2-1-1類	モノ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		16/20	16/20	0.00061～0.02	(0.00053)				
946-2-1-2類	ジ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		18/20	18/20	0.00021～0.043	(0.00014)				
946-2-1-3類	トリ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		15/20	15/20	0.00015～0.01	(0.00011)				
946-2-1-4類	テトラ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		13/20	13/20	0.00020～0.011	(0.00016)				
946-2-1-5類	ペンタ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		12/20	12/20	0.00021～0.014	(0.00017)				
946-2-1-6類	ヘキサ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		14/20	14/20	0.00019～0.016	(0.00015)				
946-2-1-7類	ヘプタ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		10/20	10/20	0.00017～0.015	(0.00010)				
946-2-1-8類	オクタ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		11/20	11/20	0.00001～0.014	(0.00009)				
946-2-1-9類	ノナ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		10/20	10/20	0.00023～0.011	(0.00012)				
946-2-1-10類	デカ(オキシエチレン)=オクチルフェニルエーテル類		H26	2014		9/20	9/20	0.00013～0.0082	(0.00008)				
946-2-2類	ポリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類	9016-45-9											
	（重合度が1から15までのもの）		H26	(2014)		16/27	16/27	0.048～1.3	(0.043*)				
	（重合度が2から15までのもの）		H17	(2005)		9/9	3/3	0.018～0.15	(0.044*)				
946-2-2-1類	モノ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H26	2014		3/27	3/27	0.035～0.048	(0.034)				
946-2-2-2類	ジ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		13/13	5/5	0.0051～0.33	(0.0037)				
			H26	2014		25/27	25/27	0.0009～0.22	(0.0004)				
946-2-2-3類	トリ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		16/19	6/7	0.0060～0.22	(0.0042)				
			H26	2014		13/27	13/27	0.0085～0.21	(0.0081)				
946-2-2-4類	テトラ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		14/17	5/6	0.0043～0.13	(0.0018)				
			H26	2014		21/27	21/27	0.002～0.22	(0.0019)				
946-2-2-5類	ペンタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		11/16	5/6	0.0053～0.12	(0.0034)				
			H26	2014		23/27	23/27	0.0011～0.16	(0.0006)				
946-2-2-6類	ヘキサ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		9/16	4/6	0.0052～0.090	(0.0037)				
			H26	2014		20/27	20/27	0.0019～0.12	(0.0018)				
946-2-2-7類	ヘプタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		8/16	4/6	0.0039～0.094	(0.0038)				
			H26	2014		16/27	16/27	0.0028～0.086	(0.0028)				
946-2-2-8類	オクタ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		11/17	4/6	0.0031～0.096	(0.0027)				
			H26	2014		19/27	19/27	0.0017～0.073	(0.0012)				
946-2-2-9類	ノナ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		7/16	3/6	0.0034～0.087	(0.0023)				
			H26	2014		20/27	20/27	0.0018～0.074	(0.0016)				
946-2-2-10類	デカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		10/16	4/6	0.0026～0.085	(0.0024)				
			H26	2014		14/27	14/27	0.0029～0.072	(0.0024)				
946-2-2-11類	ウンデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		7/16	4/6	0.0038～0.073	(0.0036)				
			H26	2014		24/27	24/27	0.0009～0.069	(0.0009)				
946-2-2-12類	ドデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		6/16	3/6	0.0028～0.059	(0.0026)				
			H26	2014		17/27	17/27	0.002～0.07	(0.0014)				
946-2-2-13類	トリデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		7/16	3/6	0.0028～0.038	(0.0024)				
			H26	2014		16/27	16/27	0.0017～0.042	(0.0011)				
946-2-2-14類	テトラデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		4/16	2/6	0.017～0.028	(0.0043)				
			H26	2014		13/27	13/27	0.0017～0.031	(0.0017)				
946-2-2-15類	ペンタデカ(オキシエチレン)=ノニルフェニルエーテル類		H17	2005		1/12	1/4	0.012	(0.0035)				
			H26	2014		8/27	8/27	0.0029～0.028	(0.0027)				
947類	ポリ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステル及びその塩類 （オキシエチレンの重合度が1から6までのもの）	9004-82-4											
947-1	ジ(オキシエチレン)=ドデシルエーテル硫酸エステル及びその塩類	7577-59-5	R4	2022		25/25	25/25	0.0017～0.024	(0.00056)				
	ポリカーバメート	→「ビス(*N*,*N*-ジメチルジチオカルバミン酸)*N*,*N*′-エチレンビス(チオカルバモイルチオ亜鉛)」											
948類	ポリクロロ-2,2-ジメチル-3-メチリデンビシクロ[2.2.1]ヘプタン類 （別名：トキサフェン類）	8001-35-2	S58	1983		0/33	0/11	－	(0.3～0.6)	0/33	0/11	－	(0.01～0.04)
948-1	2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,10,10-オクタクロロボルナン （別名：Parlar-26）		H15	2003	モ	0/36	0/36	－	(0.00002)	0/186	0/62	－	(0.00003)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.000003)	0/189	0/63	－	(0.00002)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.000004)	0/189	0/63	－	(0.00003)
			H18	2006	モ	0/48	0/48	－	(0.000005)	0/192	0/64	－	(0.000004)
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.000005)	0/192	0/64	－	(0.000003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												946-2-1類
												946-2-1-1類
												946-2-1-2類
												946-2-1-3類
												946-2-1-4類
												946-2-1-5類
												946-2-1-6類
												946-2-1-7類
												946-2-1-8類
												946-2-1-9類
												946-2-1-10類
												946-2-2類
												946-2-2-1類
												946-2-2-2類
												946-2-2-3類
												946-2-2-4類
												946-2-2-5類
												946-2-2-6類
												946-2-2-7類
												946-2-2-8類
												946-2-2-9類
												946-2-2-10類
												946-2-2-11類
												946-2-2-12類
												946-2-2-13類
												946-2-2-14類
												946-2-2-15類
												947類
												947-1
												948類
貝 11/30 魚 44/70 鳥 5/10	貝 3/6 魚 11/14 鳥 1/2	貝 0.000016～0.000039 魚 0.000015～0.00081 鳥 0.0013～0.0025	(貝 0.000015) (魚 0.000015) (鳥 0.000015)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00017～0.00077 寒 0.000091～0.00027	(温 0.000066) (寒 0.000066)					948-1
貝 15/31 魚 54/70 鳥 5/10	貝 3/7 魚 13/14 鳥 1/2	貝 0.000016～0.000032 魚 0.000014～0.0010 鳥 0.00068～0.00081	(貝 0.000014) (魚 0.000014) (鳥 0.000014)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00017～0.00046 寒 0.000094～0.00050	(温 0.000066) (寒 0.000066)					
貝 7/31 魚 50/75 鳥 5/10	貝 4/7 魚 13/16 鳥 1/2	貝 0.000016～0.000028 魚 0.000017～0.00090 鳥 0.00075～0.0012	(貝 0.000016) (魚 0.000016) (鳥 0.000016)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 21/31 魚 70/80 鳥 5/10	貝 5/7 魚 15/16 鳥 1/2	貝 0.000009～0.000025 魚 0.000007～0.00088 鳥 0.00057～0.00075	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 26/31 魚 64/80 鳥 5/10	貝 6/7 魚 14/16 鳥 1/2	貝 0.000005～0.000020 魚 0.000004～0.00069 鳥 0.00055～0.00065	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 18/36 寒 0/36	温 18/36 寒 0/36	温 0.0002～0.0003 寒 －	(温 0.0002) (寒 0.0002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.000003)	0/192	0/64	－	(0.000005)
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.000002)	0/192	0/64	－	(0.000004)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ	7/47	7/47	0.000002～0.000005	(0.000002)	0/61	0/61	－	(0.000003)
948-2	2-endo,3-exo,5-endo,6-exo,8,8,9,10,10-ノナクロロボルナン（別名：Parlar-50）		H15	2003	モ	0/36	0/36	－	(0.00003)	0/186	0/62	－	(0.00005)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.000007)	0/189	0/63	－	(0.00002)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.000005)	0/189	0/63	－	(0.00004)
			H18	2006	モ	0/48	0/48	－	(0.000005)	0/192	0/64	－	(0.000007)
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.000003)	0/192	0/64	－	(0.00001)
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.000003)	0/192	0/64	－	(0.000006)
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.000003)	0/192	0/64	－	(0.000005)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ	1/47	1/47	0.000002	(0.000002)	1/61	1/61	0.000003	(0.000003)
948-3	2,2,5,5,8,9,9,10,10-ノナクロロボルナン（別名：Parlar-62）		H15	2003	モ	0/36	0/36	－	(0.00009)	0/186	0/62	－	(0.002)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.00003)	0/189	0/63	－	(0.0004)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.00003)	0/189	0/63	－	(0.0007)
			H18	2006	モ	0/48	0/48	－	(0.00002)	0/192	0/64	－	(0.00006)
			H19	2007	モ	0/48	0/48	－	(0.00003)	0/192	0/64	－	(0.00007)
			H20	2008	モ	0/48	0/48	－	(0.00002)	0/192	0/64	－	(0.00004)
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.00002)	0/192	0/64	－	(0.00003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 27/31 魚 79/85 鳥 6/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000003～0.000022 魚 0.000003～0.00073 鳥 0.000003～0.0012	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.00012～0.00058 寒 0.00008～0.00020	(温 0.00008) (寒 0.00008)					
貝 27/31 魚 82/90 鳥 6/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000023 魚 0.000003～0.00069 鳥 0.000004～0.00050	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 37/37 寒 33/37	温 37/37 寒 33/37	温 0.00011～0.00026 寒 0.00009～0.00027	(温 0.00009) (寒 0.00009)					
貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 13/19 鳥 1/1	貝 0.000015～0.000017 魚 0.000013～0.00040 鳥 0.000010	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)									
貝 2/3 魚 12/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 12/18 鳥 2/2	貝 0.000015 魚 0.000008～0.00028 鳥 0.000053～0.000054	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 12/37	温 12/37	温 0.0002～0.0003	(温 0.0002)					
貝 17/30 魚 55/70 鳥 5/10	貝 4/6 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.000011～0.000058 魚 0.000011～0.0011 鳥 0.0017～0.0030	(貝 0.000011) (魚 0.000011) (鳥 0.000011)	温 2/35 寒 0/34	温 2/35 寒 0/34	温 0.00027～0.00037 寒 －	(温 0.00027) (寒 0.00027)					948-2
貝 15/31 魚 59/70 鳥 5/10	貝 3/7 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.000025～0.000045 魚 0.000016～0.0013 鳥 0.00088～0.0010	(貝 0.000015) (魚 0.000015) (鳥 0.000015)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0004) (寒 0.0004)					
貝 9/31 魚 55/80 鳥 5/10	貝 4/7 魚 13/16 鳥 1/2	貝 0.000018～0.000038 魚 0.000018～0.0014 鳥 0.00095～0.0015	(貝 0.000018) (魚 0.000018) (鳥 0.000018)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 24/31 魚 79/80 鳥 5/10	貝 6/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.000005～0.000032 魚 0.000005～0.0013 鳥 0.00076～0.0010	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0005) (寒 0.0005)					
貝 27/31 魚77/80 鳥 5/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.000003～0.000037 魚 0.000003～0.0011 鳥 0.00072～0.00093	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 29/36 寒 0/36	温 29/36 寒 0/36	温 0.0001～0.0002 寒 －	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 23/31 魚 77/85 鳥 5/10	貝 6/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.000004～0.000023 魚 0.000004～0.0010 鳥 0.00082～0.0016	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 15/37 寒 0/37	温 15/37 寒 0/37	温 0.00009～0.00019 寒 －	(温 0.00009) (寒 0.00009)					
貝 27/31 魚 85/90 鳥 5/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000003～0.000031 魚 0.000003～0.00091 鳥 0.00050～0.00062	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 11/37 寒 1/37	温 11/37 寒 1/37	温 0.0001 寒 0.0001	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 2/3 魚 13/19 鳥 0/1	貝 2/3 魚 13/19 鳥 0/1	貝 0.000015～0.000016 魚 0.000011～0.00064 鳥 －	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)									
貝 2/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000016～0.000017 魚 0.000006～0.00030 鳥 0.000011～0.000013	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 2/37	温 2/37	温 0.0002	(温 0.0002)					
貝 0/30 魚 9/70 鳥 5/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000044～0.00058 鳥 0.00039～0.00053	(貝 0.000040) (魚 0.000040) (鳥 0.000040)	温 0/35 寒 0/34	温 0/35 寒 0/34	温 － 寒 －	(温 0.00052) (寒 0.00052)					948-3
貝 0/31 魚 24/70 鳥 5/10	貝 0/7 魚 7/14 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000033～0.00087 鳥 0.00022～0.00028	(貝 0.000033) (魚 0.000033) (鳥 0.000033)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.00081) (寒 0.00081)					
貝 0/31 魚 23/80 鳥 5/10	貝 0/7 魚 8/16 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000039～0.00083 鳥 0.00024～0.00046	(貝 0.000034) (魚 0.000034) (鳥 0.000034)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0004) (寒 0.0004)					
貝 0/31 魚 28/80 鳥 5/10	貝 0/7 魚 10/16 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000030～0.00087 鳥 0.00023～0.00043	(貝 0.00003) (魚 0.00003) (鳥 0.00003)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.003) (寒 0.003)					
貝 0/31 魚 22/80 鳥 5/10	貝 0/7 魚 7/16 鳥 1/2	貝 － 魚 0.00003～0.00053 鳥 0.00020～0.00030	(貝 0.00003) (魚 0.00003) (鳥 0.00003)	温 0/36 寒 0/36	温 0/36 寒 0/36	温 － 寒 －	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 0/31 魚 31/85 鳥 5/10	貝 0/7 魚 8/17 鳥 1/2	貝 － 魚 0.00003～0.00059 鳥 0.00026～0.00036	(貝 0.00003) (魚 0.00003) (鳥 0.00003)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 0/31 魚 24/90 鳥 5/10	貝 0/7 魚 8/18 鳥 1/2	貝 － 魚 0.00002～0.00066 鳥 0.00016～0.00021	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0006) (寒 0.0006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ	0/47	0/47	－	(0.00002)	1/61	1/61	0.00002	(0.00002)
949類	ポリ臭素化ジフェニルエーテル類												
	（臭素数が1から7までのもの）		H13	(2001)									
			H16	(2004)									
	（臭素数が4から10までのもの）		H20	(2008)	モ								
			H21	(2009)	モ	28/49	28/49	0.00025～0.0041	(0.00024*)	185/192	64/64	0.00009～1.1	(0.000072*)
			H22	(2010)	モ	31/49	31/49	0.00013～0.014	(0.00011*)	60/64	60/64	0.00011～0.73	(0.00010*)
			H23	(2011)	モ	47/49	47/49	0.000019～0.059	(0.000031*)	63/64	63/64	0.00006～0.77	(0.000047*)
			H24	(2012)	モ	32/48	32/48	0.00024～0.012	(0.00024*)	60/63	60/63	0.00011～0.87	(0.00011*)
			H26	(2014)	モ	47/48	47/48	0.000023～0.0062	(0.00021*)	61/63	61/63	0.00013～1.0	(0.00012*)
			H27	(2015)	モ	48/48	48/48	0.00016～0.013	(0.000014*)	62/62	62/62	0.00005～0.50	(0.00004*)
			H28	(2016)	モ	48/48	48/48	0.000017～0.038	(0.000014*)	60/62	60/62	0.000075～0.97	(0.000072*)
			H29	(2017)	モ	41/47	41/47	0.000024～0.0046	(0.000024*)	61/62	61/62	0.000067～0.61	(0.000033*)
			H30	(2018)	モ	45/47	45/47	0.000022～0.0032	(0.000019*)	58/61	58/61	0.000031～0.58	(0.000030*)
			R1	(2019)	モ	44/48	44/48	0.000021～0.0024	(0.000019*)	61/61	61/61	0.000017～0.60	(0.000013*)
			R4	(2022)	モ	45/48	45/48	0.000016～0.0063	(0.000015*)	59/61	59/61	0.000040～0.46	(0.000022*)
949-1類	モノブロモジフェニルエーテル類		H13	2001									
			H16	2004									
			H17	2005		0/6	0/2	－	(0.00025*)				
949-2類	ジブロモジフェニルエーテル類		H13	2001									
			H16	2004									
			H17	2005		0/6	0/2	－	(0.000082*)				
949-2-1	4,4'-ジブロモジフェニルエーテル（PBDE#15）	2050-47-7	S59	1984		0/27	0/9	－	(0.01～0.03)	0/27	0/9	－	(0.00005～0.013)
949-3類	トリブロモジフェニルエーテル類		H13	2001									
			H16	2004									
			H17	2005		0/6	0/2	－	(0.000086*)				
949-4類	テトラブロモジフェニルエーテル類	40088-47-9	H13	2001									
			H16	2004									
			H17	2005		0/3	0/1	－	(0.00014*)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	44/49	44/49	0.000004～0.00016	(0.000003)	131/192	51/64	0.000023～0.0014	(0.000023)
			H22	2010	モ	17/49	17/49	0.0000010～0.00039	(0.000003)	57/64	57/64	0.000003～0.00091	(0.000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/3 魚 2/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 2/19 鳥 0/1	貝 － 魚 0.00015～0.00032 鳥 －	(貝 0.00006) (魚 0.00006) (鳥 0.00006)									
貝 0/3 魚 3/18 鳥 0/2	貝 0/3 魚 3/18 鳥 0/2	貝 － 魚 0.00006～0.00015 鳥 －	(貝 0.00004) (魚 0.00004) (鳥 0.00004)	温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.0002)					
												949類
				36/36	12/12	0.00007～ 0.067						
				9/9	3/3	0.0015～0.02	(0.00006)					
貝 17/31 魚 60/85 鳥 10/10	貝 5/7 魚 14/17 鳥 2/2	貝 0.00013～0.00054 魚 0.00011～0.0020 鳥 0.00031～0.0021	(貝 0.00011*) (魚 0.00011*) (鳥 0.00011*)									
				温 26/37 寒 30/37	温 26/37 寒 30/37	温 0.0065～ 0.043 寒 0.0061～ 0.087	(温 0.0060*) (寒 0.0060*)					
貝 3/6 魚 12/18 鳥 2/2	貝 3/6 魚 12/18 鳥 2/2	貝 0.00019～0.00061 魚 0.00017～0.0012 鳥 0.00046～0.00066	(貝 0.00015*) (魚 0.00015*) (鳥 0.00015*)	温 16/37 寒 22/37	温 16/37 寒 22/37	温 0.011～ 0.33 寒 0.011～ 0.12	(温 0.011*) (寒 0.011*)					
貝 3/4 魚 15/18 鳥 1/1	貝 3/4 魚 15/18 鳥 1/1	貝 0.00023～0.0011 魚 0.00011～0.0018 鳥 0.00062	(貝 0.00011*) (魚 0.00011*) (鳥 0.00011*)	温 31/35 寒 29/37	温 31/35 寒 29/37	温 0.0050～ 0.037 寒 0.0049～ 0.058	(温 0.0042*) (寒 0.0042*)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00010～0.00085 魚 0.00011～0.0014 鳥 0.00063～0.0016	(貝 0.000083*) (魚 0.000083*) (鳥 0.000083*)	温 22/36 寒 29/36	温 22/36 寒 29/36	温 0.006～ 0.044 寒 0.006～ 0.079	(温 0.006) (寒 0.006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00021～0.00083 魚 0.00013～0.0039 鳥 0.00020～0.0019	(貝 0.00009*) (魚 0.00009*) (鳥 0.00009*)	温 22/36	温 22/36	温 0.005～ 0.071	(温 0.005*)					
貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/1	貝 0.00012～0.00020 魚 0.00014～0.0013 鳥 0.00021	(貝 0.00011*) (魚 0.00011*) (鳥 0.00011*)	温 27/35	温 27/35	温 0.0035～ 0.080	(温 0.0033*)					
貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.00026 魚 0.00015～0.00081 鳥 0.00029～0.0020	(貝 0.00014*) (魚 0.00014*) (鳥 0.00014*)	温 32/37	温 32/37	温 0.0032～ 0.098	(温 0.0027*)					
貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 11/19 鳥 1/2	貝 0.00026～0.0003 魚 0.00014～0.0026 鳥 0.0033	(貝 0.000134*) (魚 0.000134*) (鳥 0.000134*)	温 33/37	温 33/37	温 0.0018～ 0.19	(温 0.0015*)					
貝 0/3 魚 10/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 10/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.00013～0.00080 鳥 0.0015～0.0030	(貝 0.00013*) (魚 0.00013*) (鳥 0.00013*)	温 31/37	温 31/37	温 0.0015～ 0.024	(温 0.0013*)					
貝 1/3 魚 10/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 10/16 鳥 1/1	貝 0.00041 魚 0.00013～0.00067 鳥 0.0014	(貝 0.00012*) (魚 0.00012*) (鳥 0.00012*)	温 33/36	温 33/36	温 0.0006～ 0.018	(温 0.0005*)					
貝 1/3 魚 15/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 15/18 鳥 2/2	貝 0.00014 魚 0.000035～ 0.00043 鳥 0.00082～0.0013	(貝 0.000023*) (魚 0.000023*) (鳥 0.000023*)	温 28/36	温 28/36	温 0.0016～ 0.017	(温 0.0014*)					
				7/36	3/12	0.0004～0.002	(0.0004)					949-1類
				9/9	3/3	0.000095～ 0.00027	(0.00006)					
				29/36	12/12	0.0002～0.012	(0.0002)					949-2類
				9/9	3/3	0.00023～ 0.0033	(0.00010)					
												949-2-1
				36/36	12/12	0.00007～ 0.0079	(0.00005)					949-3類
				9/9	3/3	0.00022～ 0.0043	(0.00007)					
				27/36	10/12	0.0005～0.01	(0.0005)					949-4類
				9/9	3/3	0.00035～ 0.0064	(0.00008)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000020～ 0.00038 魚 0.0000098～ 0.0013 鳥 0.000032～0.0012	(貝 0.0000022) (魚 0.0000022) (鳥 0.0000022)									
				温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00011～ 0.018 寒 0.00004～ 0.0071	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 5/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000036～ 0.00031 魚 0.000016～ 0.00074 鳥 0.000072～ 0.00027	(貝 0.000016) (魚 0.000016) (鳥 0.000016)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00015～ 0.050 寒 0.00009～ 0.025	(温 0.00005) (寒 0.00005)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H23	2011	モ	48/49	48/49	0.0000007～0.00018	(0.000002)	47/64	47/64	0.00001～0.0026	(0.00001)
			H24	2012	モ	47/48	47/48	0.000001～0.000022	(0.000001)	60/63	60/63	0.000001～0.0045	(0.000001)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.000004～0.000051	(0.000003)	44/63	44/63	0.000009～0.00055	(0.000009)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000012～0.000040	(0.0000012)	44/62	44/62	0.000008～0.0014	(0.000007)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000003～0.000047	(0.000002)	35/62	35/62	0.000014～0.00039	(0.000011)
			H29	2017	モ	44/47	44/47	0.000003～0.000012	(0.000003)	44/62	44/62	0.000004～0.00057	(0.000004)
			H30	2018	モ	22/47	22/47	0.000005～0.000072	(0.000005)	43/61	43/61	0.000006～0.0031	(0.000006)
			R1	2019	モ	39/48	39/48	0.000004～0.00032	(0.000004)	58/61	58/61	0.000002～0.00071	(0.000002)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00014	(0.000002)	52/61	52/61	0.0000010～0.0018	(0.0000009)
949-4-1	2,2',4,4'-テトラブロモジフェニルエーテル（PBDE#47）	5436-43-1	H21	2009	モ	44/49	44/49	0.000004～0.00015	(0.000003)	118/192	47/64	0.000023～0.00076	(0.000023)
			H22	2010	モ	11/49	11/49	0.0000007～0.00023	(0.000003)	55/64	55/64	0.000002～0.00040	(0.000002)
			H23	2011	モ	48/49	48/49	0.0000005～0.00017	(0.000002)	38/64	38/64	0.000012～0.0015	(0.00001)
			H24	2012	モ	39/48	39/48	0.000001～0.000021	(0.000001)	60/63	60/63	0.000001～0.0024	(0.000001)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.000004～0.000051	(0.000003)	40/63	40/63	0.000009～0.00031	(0.000009)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.0000012～0.000031	(0.0000012)	36/62	36/62	0.000007～0.00080	(0.000007)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000003～0.000043	(0.000002)	36/62	36/62	0.00001～0.00025	(0.00001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000026～0.00049 魚 0.000009～0.00086 鳥 0.000067	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 35/35 寒 35/37	温 35/35 寒 35/37	温 0.00011～0.0093 寒 0.00012～0.0070	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000024～0.00019 魚 0.000010～0.00065 鳥 0.000049～0.00011	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 35/36 寒 25/36	温 35/36 寒 25/36	温 0.0001～0.0057 寒 0.0002～0.0017	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000033～0.00014 魚 0.000018～0.0013 鳥 0.000078～0.00048	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 36/36	温 36/36	温 0.00009～0.0023	(温 0.00009)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000032～0.000089 魚 0.000014～0.00058 鳥 0.000036	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 30/35	温 30/35	温 0.0001～0.0027	(温 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000023～0.000098 魚 0.000010～0.00039 鳥 0.000062～0.00047	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 30/37	温 30/37	温 0.0002～0.028	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000023～0.00020 魚 0.000007～0.00036 鳥 0.000026～0.00066	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 37/37	温 37/37	温 0.00006～0.0041	(温 0.00005)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000026～0.000068 魚 0.000013～0.00044 鳥 0.00028～0.00031	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.00005～0.0039	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000015～0.000068 魚 0.000010～0.00021 鳥 0.00021	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 36/36	温 36/36	温 0.00003～0.0055	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000094 魚 0.000006～0.00023 鳥 0.00018～0.00025	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 20/36	温 20/36	温 0.0002～0.0011	(温 0.0002)					
				温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.00007～0.017 寒 0.00005～0.0052	(温 0.00003) (寒 0.00003)					949-4-1
貝 5/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000036～0.00031 魚 0.000016～0.00074 鳥 0.000072～0.00027	(貝 0.000016) (魚 0.000016) (鳥 0.000016)	温 37/37 寒 36/37	温 37/37 寒 36/37	温 0.00009～0.046 寒 0.00006～0.015	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 18/18 鳥 1/1	貝 0.000023～0.00030 魚 0.000008～0.00059 鳥 0.000067	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 34/35 寒 35/37	温 34/35 寒 35/37	温 0.00013～0.0088 寒 0.00008～0.0056	(温 0.00007) (寒 0.00007)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000015～0.00013 魚 0.000008～0.00040 鳥 0.000050～0.000084	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 34/36 寒 23/36	温 34/36 寒 23/36	温 0.0001～0.0049 寒 0.0001～0.0014	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000019～0.000076 魚 0.000010～0.00063 鳥 0.000040～0.00036	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 35/36	温 35/36	温 0.00006～0.0020	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 19/19 鳥 1/1	貝 0.000022～0.000053 魚 0.000008～0.00037 鳥 0.000031	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 15/35	温 15/35	温 0.00007～0.0024	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000018～0.000059 魚 0.000007～0.00024 鳥 0.000056～0.00036	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 35/37	温 35/37	温 0.00007～0.025	(温 0.00006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H29	2017	モ	47/47	47/47	0.000003～0.000011	(0.000002)	44/62	44/62	0.000004～0.00033	(0.000004)
			H30	2018	モ	21/47	21/47	0.000005～0.000021	(0.000005)	38/61	38/61	0.000006～0.0018	(0.000006)
			R1	2019	モ	39/48	39/48	0.000004～0.00031	(0.000004)	50/61	50/61	0.000002～0.00042	(0.000002)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00013	(0.000002)	52/61	52/61	0.0000010～0.0014	(0.0000009)
949-5類	ペンタブロモジフェニルエーテル類	32534-81-9	H13	2001									
			H16	2004						1/12	1/4	0.000050	(0.000035)
			H17	2005		0/3	0/1	－	(0.00032*)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	43/49	43/49	0.000004～0.000087	(0.000004)	146/192	57/64	0.000008～0.0017	(0.000008)
			H22	2010	モ	25/49	25/49	0.0000006～0.00013	(0.000001)	58/64	58/64	0.000002～0.00074	(0.000002)
			H23	2011	モ	48/49	48/49	0.0000007～0.00018	(0.000001)	62/64	62/64	0.000002～0.0047	(0.000002)
			H24	2012	モ	32/48	32/48	0.000001～0.00002	(0.000001)	62/63	62/63	0.0000010～0.0029	(0.0000009)
			H26	2014	モ	19/48	19/48	0.000002～0.000039	(0.000002)	53/63	53/63	0.000002～0.00057	(0.000002)
			H27	2015	モ	34/48	34/48	0.0000021～0.000031	(0.0000021)	44/62	44/62	0.000006～0.0013	(0.000006)
			H28	2016	モ	39/48	39/48	0.0000009～0.000036	(0.0000009)	46/62	46/62	0.000004～0.00040	(0.000004)
			H29	2017	モ	24/47	24/47	0.000001～0.000008	(0.000001)	37/62	37/62	0.000004～0.00056	(0.000004)
			H30	2018	モ	13/47	13/47	0.000003～0.00011	(0.000003)	53/61	53/61	0.000002～0.0028	(0.000002)
			R1	2019	モ	19/48	19/48	0.000002～0.000069	(0.000002)	52/61	52/61	0.000001～0.00074	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000014～0.00011 魚 0.000012～0.00022 鳥 0.000023～0.00050	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 37/37	温 37/37	温 0.00006～0.0038	(温 0.00002)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000013～0.000039 魚 0.000010～0.00032 鳥 0.00020～0.00026	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.00004～0.0035	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 15/16 鳥 1/1	貝 0.000009～0.000044 魚 0.000007～0.00015 鳥 0.00013	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 36/36	温 36/36	温 0.00002～0.0050	(温 0.00001)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000064 魚 0.000010～0.00017 鳥 0.00013～0.00021	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 35/36	温 35/36	温 0.00002～0.00086	(温 0.00002)					
				32/36	12/12	0.0001～0.0093	(0.00009)					949-5類
				9/9	3/3	0.00035～0.0054	(0.00006)					
貝 31/31 魚 72/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/17 鳥 2/2	貝 0.000011～0.000094 魚 0.0000059～0.00028 鳥 0.000052～0.00044	(貝 0.0000059) (魚 0.0000059) (鳥 0.0000059)									
				温 33/37 寒 29/37	温 33/37 寒 29/37	温 0.00006～0.018 寒 0.00007～0.010	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 6/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000009～0.000098 魚 0.000021～0.00020 鳥 0.00012～0.00020	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 35/37 寒 34/37	温 35/37 寒 34/37	温 0.00007～0.045 寒 0.00005～0.028	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 4/4 魚 17/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 17/18 鳥 1/1	貝 0.000012～0.00016 魚 0.000008～0.00030 鳥 0.00011	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 31/35 寒 31/37	温 31/35 寒 31/37	温 0.00008～0.0088 寒 0.00006～0.0026	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 17/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.000067 魚 0.000009～0.00018 鳥 0.000066～0.00011	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 30/36 寒 26/36	温 30/36 寒 26/36	温 0.00006～0.0024 寒 0.00007～0.00077	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000018～0.000041 魚 0.000008～0.00057 鳥 0.000031～0.00032	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 25/36	温 25/36	温 0.00009～0.0008	(温 0.00009)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.000016～0.000020 魚 0.000007～0.00014 鳥 0.000022	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 6/35	温 6/35	温 0.0002～0.0009	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.00002 魚 0.000004～0.000087 鳥 0.000026～0.00030	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 6/37	温 6/37	温 0.0003～0.028	(温 0.0002)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000062 魚 0.000005～0.000087 鳥 0.000012～0.00050	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 33/37	温 33/37	温 0.00004～0.0034	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.000023 魚 0.000005～0.00010 鳥 0.00014～0.00024	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 18/37	温 18/37	温 0.00008～0.0041	(温 0.00008)					
貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 3/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000005～0.000028 魚 0.000004～0.000058 鳥 0.00015	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 27/36	温 27/36	温 0.00005～0.0061	(温 0.00005)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R4	2022	モ	40/48	40/48	0.0000010～0.000031	(0.0000009)	45/61	45/61	0.000001～0.00085	(0.000001)
949-5-1	2,2',4,4',5-ペンタブロモジフェニルエーテル（PBDE#99）	60348-60-9	H21	2009	モ	44/49	44/49	0.000003～0.000072	(0.000003)	130/192	54/64	0.000008～0.0010	(0.000008)
			H22	2010	モ	22/49	22/49	0.0000005～0.000091	(0.000001)	56/64	56/64	0.000002～0.00044	(0.000002)
			H23	2011	モ	47/49	47/49	0.0000007～0.00012	(0.000001)	54/64	54/64	0.000002～0.0038	(0.000002)
			H24	2012	モ	24/48	24/48	0.000001～0.000015	(0.000001)	56/63	56/63	0.0000010～0.0019	(0.0000009)
			H26	2014	モ	19/48	19/48	0.000002～0.000029	(0.000002)	47/63	47/63	0.000002～0.00034	(0.000002)
			H27	2015	モ	33/48	33/48	0.0000021～0.000022	(0.0000021)	41/62	41/62	0.000004～0.00087	(0.000004)
			H28	2016	モ	39/48	39/48	0.0000009～0.000028	(0.0000009)	48/62	48/62	0.000003～0.00024	(0.000003)
			H29	2017	モ	40/47	40/47	0.000001～0.000006	(0.000001)	43/62	43/62	0.000002～0.00038	(0.000002)
			H30	2018	モ	23/47	23/47	0.000002～0.000011	(0.000002)	45/61	45/61	0.000002～0.0017	(0.000002)
			R1	2019	モ	23/48	23/48	0.000002～0.000042	(0.000002)	52/61	52/61	0.000001～0.00044	(0.000001)
			R4	2022	モ	40/48	40/48	0.0000010～0.000021	(0.0000009)	44/61	44/61	0.000001～0.00049	(0.000001)
949-6類	ヘキサブロモジフェニルエーテル類	36483-60-0	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.04)	4/69	2/23	0.007～0.077	(0.0051)
			S63	1988		0/150	0/50	－	(0.04)	4/141	2/47	0.0045～0.018	(0.0035)
			H13	2001									
			H15	2003						0/9	0/3	－	(0.0005)
			H16	2004									
			H17	2005		0/3	0/1	－	(0.00027*)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	26/49	26/49	0.0000007～0.000018	(0.0000006)	139/192	53/64	0.000002～0.0026	(0.000002)
			H22	2010	モ	16/49	16/49	0.0000003～0.000051	(0.000002)	57/64	57/64	0.000002～0.00077	(0.000002)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000026 魚 0.000002～0.000082 鳥 0.00020～0.00026	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 13/36	温 13/36	温 0.00005～0.00031	(温 0.00005)					
				温 34/37 寒 32/37	温 34/37 寒 32/37	温 0.00004～0.014 寒 0.00005～0.0051	(温 0.00004) (寒 0.00004)					949-5-1
貝 6/6 魚 15/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 15/18 鳥 2/2	貝 0.000009～0.000066 魚 0.000009～0.000035 鳥 0.000076～0.000090	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 33/37 寒 32/37	温 33/37 寒 32/37	温 0.00005～0.036 寒 0.00005～0.021	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 3/4 魚 9/18 鳥 1/1	貝 3/4 魚 9/18 鳥 1/1	貝 0.000015～0.000095 魚 0.000006～0.000034 鳥 0.000082	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 31/35 寒 27/37	温 31/35 寒 27/37	温 0.00006～0.0069 寒 0.00006～0.0018	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 4/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 4/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.000007～0.000044 魚 0.000006～0.000028 鳥 0.000016～0.000061	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 29/36 寒 21/36	温 29/36 寒 21/36	温 0.00006～0.00062 寒 0.00007～0.00062	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 3/3 魚 9/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 9/19 鳥 1/2	貝 0.000009～0.000021 魚 0.000006～0.000031 鳥 0.000034	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 23/36	温 23/36	温 0.00007～0.00058	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 7/19 鳥 1/1	貝 3/3 魚 7/19 鳥 1/1	貝 0.000009～0.000015 魚 0.000007～0.000033 鳥 0.000008	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 18/35	温 18/35	温 0.00006～0.00057	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 11/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.000005～0.000014 魚 0.000003～0.000022 鳥 0.000003～0.000030	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 22/37	温 22/37	温 0.00006～0.021	(温 0.00006)					
貝 2/3 魚 5/19 鳥 1/2	貝 2/3 魚 5/19 鳥 1/2	貝 0.000005～0.000038 魚 0.000005～0.000015 鳥 0.000012	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.00001～0.0026	(温 0.00001)					
貝 2/3 魚 9/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 9/18 鳥 2/2	貝 0.000008～0.000015 魚 0.000004～0.000026 鳥 0.000021～0.000022	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 33/37	温 33/37	温 0.00002～0.0031	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 4/16 鳥 1/1	貝 2/3 魚 4/16 鳥 1/1	貝 0.000005～0.000019 魚 0.000005～0.000013 鳥 0.000007	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 30/36	温 30/36	温 0.00002～0.0047	(温 0.00002)					
貝 2/3 魚 11/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 11/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.000017 魚 0.000002～0.000008 鳥 0.000010～0.000022	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 14/36	温 14/36	温 0.00004～0.00014	(温 0.00004)					
魚 5/75	魚 3/24	魚 0.0038～0.014	(魚 0.002)									949-6類
魚 5/144	魚 3/48	魚 0.002～0.006	(魚 0.002)									
				27/36	12/12	0.00011～0.011	(0.00010)					
魚 0/9	魚 0/3	魚 －	(魚 0.0005)									
				6/9	2/3	0.0004～0.0012	(0.00018)					
貝 31/31 魚 83/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.0000053～0.000082 魚 0.0000053～0.00031 鳥 0.000062～0.00038	(貝 0.0000050) (魚 0.0000050) (鳥 0.0000050)									
				温 19/37 寒 24/37	温 19/37 寒 24/37	温 0.00011～0.0020 寒 0.00010～0.027	(温 0.00009) (寒 0.00009)					
貝 4/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 4/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000012～0.000026 魚 0.000004～0.00040 鳥 0.000086～0.00014	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 29/37 寒 31/37	温 29/37 寒 31/37	温 0.00006～0.0049 寒 0.00007～0.0054	(温 0.00006) (寒 0.00006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H23	2011	モ	21/49	21/49	0.000001～0.000039	(0.000001)	52/64	52/64	0.000003～0.0020	(0.000003)
			H24	2012	モ	6/48	6/48	0.000001～0.000007	(0.000001)	48/63	48/63	0.000001～0.0017	(0.000001)
			H26	2014	モ	10/48	10/48	0.000001～0.000008	(0.000001)	50/63	50/63	0.000003～0.00073	(0.000002)
			H27	2015	モ	5/48	5/48	0.0000020～0.000012	(0.0000006)	42/62	42/62	0.000004～0.00082	(0.000001)
			H28	2016	モ	9/48	9/48	0.0000008～0.0000091	(0.0000008)	40/62	40/62	0.000003～0.00060	(0.000003)
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.000006	(0.000003)	44/62	44/62	0.000002～0.00057	(0.000002)
			H30	2018	モ	15/47	15/47	0.000001～0.000054	(0.000001)	52/61	52/61	0.000001～0.0013	(0.000001)
			R1	2019	モ	5/48	5/48	0.000001～0.000008	(0.000001)	41/61	41/61	0.000002～0.00069	(0.000002)
			R4	2022	モ	5/48	5/48	0.000001～0.000010	(0.000001)	46/61	46/61	0.000001～0.00042	(0.000001)
949-6-1	2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモジフェニルエーテル（PBDE#153）	68631-49-2	H21	2009	モ	18/49	18/49	0.0000007～0.000011	(0.0000006)	107/192	41/64	0.000004～0.0021	(0.000004)
			H22	2010	モ	6/49	6/49	0.0000001～0.000039	(0.000002)	48/64	48/64	0.000002～0.00043	(0.000002)
			H23	2011	モ	6/49	6/49	0.000001～0.000015	(0.000001)	54/64	54/64	0.000001～0.00095	(0.000001)
			H24	2012	モ	3/48	3/48	0.000002～0.000005	(0.000002)	46/63	46/63	0.000001～0.00063	(0.000001)
			H26	2014	モ	2/48	2/48	0.000002	(0.000002)	42/63	42/63	0.000002～0.00015	(0.000002)
			H27	2015	モ	3/48	3/48	0.0000020～0.0000071	(0.0000014)	38/62	38/62	0.0000015～0.00036	(0.0000008)
			H28	2016	モ	8/48	8/48	0.0000008～0.0000035	(0.0000008)	31/62	31/62	0.000003～0.00022	(0.000003)
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.000004	(0.000003)	42/62	42/62	0.000002～0.00019	(0.000002)
			H30	2018	モ	7/47	7/47	0.000001～0.000011	(0.000001)	49/61	49/61	0.000001～0.00034	(0.000001)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 4/4 魚 17/18 鳥 1/1	貝 4/4 魚 17/18 鳥 1/1	貝 0.000020～0.000081 魚 0.000012～0.00043 鳥 0.000096	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 28/35 寒 30/37	温 28/35 寒 30/37	温 0.00005～0.0012 寒 0.00006～0.0017	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.00013 魚 0.000011～0.00032 鳥 0.000072～0.00032	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 9/36 寒 22/36	温 9/36 寒 22/36	温 0.0001～0.0031 寒 0.0001～0.0005	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000011～0.000052 魚 0.000014～0.0011 鳥 0.000042～0.00068	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 5/36	温 5/36	温 0.0001～0.0004	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 2/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.000006～0.000041 魚 0.000018～0.00025 鳥 0.000030	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 3/35	温 3/35	温 0.0004～0.0020	(温 0.0004)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000013～0.00004 魚 0.000016～0.00019 鳥 0.000068～0.00074	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 3/37	温 3/37	温 0.0002～0.0027	(温 0.0002)					
貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 2/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000020～0.000036 魚 0.000008～0.00021 鳥 0.000051～0.0010	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 11/37	温 11/37	温 0.0001～0.0021	(温 0.0001)					
貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 2/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000012～0.000034 魚 0.000016～0.00019 鳥 0.00033～0.0013	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 9/37	温 9/37	温 0.00006～0.0015	(温 0.00006)					
貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 16/16 鳥 1/1	貝 0.000024 魚 0.000012～0.00029 鳥 0.00048	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 15/36	温 15/36	温 0.00005～0.00079	(温 0.00005)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000005 魚 0.000002～0.000096 鳥 0.00024～0.00048	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 1/36	温 1/36	温 0.0006	(温 0.0002)					
				温 12/37 寒 15/37	温 12/37 寒 15/37	温 0.00006～0.00089 寒 0.00007～0.0020	(温 0.00006) (寒 0.00006)					949-6-1
貝 1/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 1/6 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000004 魚 0.000003～0.000041 鳥 0.000040～0.000045	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 16/37 寒 26/37	温 16/37 寒 26/37	温 0.00005～0.0021 寒 0.00004～0.0024	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 2/4 魚 10/18 鳥 1/1	貝 2/4 魚 10/18 鳥 1/1	貝 0.000008～0.000015 魚 0.000005～0.000046 鳥 0.000035	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 11/35 寒 21/37	温 11/35 寒 21/37	温 0.00005～0.00051 寒 0.00005～0.00050	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 2/5 魚 15/19 鳥 2/2	貝 2/5 魚 15/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000014 魚 0.000003～0.00013 鳥 0.000021～0.00013	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 4/36 寒 3/36	温 4/36 寒 3/36	温 0.0001～0.0003 寒 0.0001～0.0002	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 1/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 1/3 魚 12/19 鳥 1/2	貝 0.000006 魚 0.000005～0.000029 鳥 0.00017	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 3/36	温 3/36	温 0.00012～0.00016	(温 0.00008)					
貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/1	貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000006～0.000041 鳥 0.000008	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 3/35	温 3/35	温 0.00013～0.00056	(温 0.00005)					
貝 0/3 魚 6/19 鳥 2/2	貝 0/3 魚 6/19 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000007～0.000029 鳥 0.000011～0.00015	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 2/37	温 2/37	温 0.0002～0.0011	(温 0.0001)					
貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/2	貝 0/3 魚 8/19 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000007～0.000027 鳥 0.00024	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 9/37	温 9/37	温 0.00004～0.00065	(温 0.00004)					
貝 0/3 魚 5/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 5/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000008～0.000024 鳥 0.000082～0.00019	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 6/37	温 6/37	温 0.00006～0.00097	(温 0.00006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R1	2019	モ	5/48	5/48	0.000001～0.000003	(0.000001)	35/61	35/61	0.000002～0.00015	(0.000002)
			R4	2022	モ	3/48	3/48	0.000001～0.000002	(0.000001)	40/61	40/61	0.000001～0.00018	(0.000001)
949-6-2	2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモジフェニルエーテル（PBDE#154）	207122-15-4	H21	2009	モ	25/49	25/49	0.0000007～0.000004	(0.0000006)	135/192	51/64	0.000002～0.00018	(0.000002)
			H22	2010	モ	3/49	3/49	0.0000002～0.000010	(0.000002)	57/64	57/64	0.0000007～0.000072	(0.0000007)
			H23	2011	モ	4/49	4/49	0.000001～0.000013	(0.000001)	53/64	53/64	0.000001～0.00050	(0.000001)
			H24	2012	モ	6/48	6/48	0.000001～0.000003	(0.000001)	43/63	43/63	0.000002～0.00019	(0.000002)
			H26	2014	モ	7/48	7/48	0.0000006～0.0000015	(0.0000005)	43/63	43/63	0.000001～0.000052	(0.000001)
			H27	2015	モ	4/48	4/48	0.0000029～0.0000048	(0.0000006)	39/62	39/62	0.000002～0.00011	(0.000001)
			H28	2016	モ	13/48	13/48	0.0000003～0.0000029	(0.0000003)	46/62	46/62	0.000001～0.000061	(0.000001)
			H29	2017	モ	2/47	2/47	0.000002	(0.000002)	40/62	40/62	0.000002～0.000068	(0.000002)
			H30	2018	モ	6/47	6/47	0.000001～0.000020	(0.000001)	49/61	49/61	0.0000008～0.00011	(0.0000008)
			R1	2019	モ	2/48	2/48	0.000001～0.000002	(0.000001)	38/61	38/61	0.000002～0.000055	(0.000002)
			R4	2022	モ	2/48	2/48	0.000001～0.000002	(0.000001)	41/61	41/61	0.000001～0.000056	(0.000001)
949-7類	ヘプタブロモジフェニルエーテル類	68928-80-3	H13	2001									
			H16	2004									
			H17	2005		0/3	0/1	－	(0.00010*)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	9/49	9/49	0.000003～0.000040	(0.000002)	125/192	51/64	0.000004～0.016	(0.000004)
			H22	2010	モ	17/49	17/49	0.000001～0.000014	(0.000001)	58/64	58/64	0.000002～0.00093	(0.000002)
			H23	2011	モ	14/49	14/49	0.000002～0.000014	(0.000002)	55/64	55/64	0.000003～0.0024	(0.000003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/3 魚 2/16 鳥 1/1	貝 0/3 魚 2/16 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000012～0.000021 鳥 0.000058	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 12/36	温 12/36	温 0.00003～0.00035	(温 0.00003)					
貝 0/3 魚 10/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 10/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000002～0.000014 鳥 0.000081～0.000091	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 1/36	温 1/36	温 0.00037	(温 0.00006)					
				温 16/37 寒 21/37	温 16/37 寒 21/37	温 0.00003～0.00090 寒 0.00003～0.0033	(温 0.00003) (寒 0.00003)					949-6-2
貝 3/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 3/6 魚 16/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000010 魚 0.000004～0.00013 鳥 0.000023～0.00006	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 10/37 寒 18/37	温 10/37 寒 18/37	温 0.00006～0.0020 寒 0.00006～0.0018	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 2/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 2/4 魚 16/18 鳥 1/1	貝 0.000008～0.000012 魚 0.000004～0.00013 鳥 0.000024	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 16/35 寒 22/37	温 16/35 寒 22/37	温 0.00004～0.00048 寒 0.00004～0.00038	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 3/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000008～0.000031 魚 0.000006～0.00015 鳥 0.000034～0.00011	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 9/36 寒 16/36	温 9/36 寒 16/36	温 0.00004～0.00035 寒 0.00004～0.00010	(温 0.00004) (寒 0.00004)					
貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000014 魚 0.000007～0.00046 鳥 0.000021～0.00039	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 2/36	温 2/36	温 0.00009～0.00011	(温 0.00008)					
貝 1/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 18/19 鳥 1/1	貝 0.000010 魚 0.000007～0.000099 鳥 0.000018	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 3/35	温 3/35	温 0.00012～0.00060	(温 0.00008)					
貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.000004 魚 0.000006～0.000070 鳥 0.000042～0.00048	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 2/37	温 2/37	温 0.00010～0.0012	(温 0.00008)					
貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.000006 魚 0.000007～0.000078 鳥 0.000030～0.00064	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 8/37	温 8/37	温 0.00003～0.00037	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000006 魚 0.000006～0.000077 鳥 0.00018～0.00088	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 3/37	温 3/37	温 0.00008～0.00040	(温 0.00005)					
貝 0/3 魚 11/16 鳥 1/1	貝 0/3 魚 11/16 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000011～0.000079 鳥 0.00028	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 10/36	温 10/36	温 0.00003～0.00033	(温 0.00003)					
貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000002 魚 0.000002～0.000050 鳥 0.00014	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 1/36	温 1/36	温 0.00017	(温 0.00007)					
				20/36	9/12	0.00021～0.038	(0.00020)					949-7類
				6/9	3/3	0.00015～0.00041	(0.00014)					
貝 20/31 魚 44/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 10/17 鳥 2/2	貝 0.0000068～0.000035 魚 0.0000075～0.000077 鳥 0.000019～0.000053	(貝 0.0000067) (魚 0.0000067) (鳥 0.0000067)									
				温 17/37 寒 25/37	温 17/37 寒 25/37	温 0.0001～0.0017 寒 0.0001～0.020	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 1/6 魚 4/18 鳥 1/2	貝 1/6 魚 4/18 鳥 1/2	貝 0.00001～0.00001 魚 0.00001～0.00004 鳥 0.00007	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 24/37 寒 28/37	温 24/37 寒 28/37	温 0.0001～0.0014 寒 0.0001～0.011	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/4 魚 13/18 鳥 1/1	貝 3/4 魚 13/18 鳥 1/1	貝 0.000011～0.000044 魚 0.000006～0.00013 鳥 0.000044	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 20/35 寒 25/37	温 20/35 寒 25/37	温 0.0001～0.0011 寒 0.0001～0.0023	(温 0.0001) (寒 0.0001)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H24	2012	モ	9/48	9/48	0.000002～0.000010	(0.000001)	48/63	48/63	0.000002～0.0044	(0.000002)
			H26	2014	モ	3/48	3/48	0.000004～0.000008	(0.000003)	41/63	41/63	0.000006～0.00068	(0.000006)
			H27	2015	モ	9/48	9/48	0.0000012～0.000028	(0.0000008)	44/62	44/62	0.000002～0.0018	(0.000001)
			H28	2016	モ	10/48	10/48	0.000003～0.000011	(0.000003)	44/62	44/62	0.000002～0.0011	(0.000002)
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.000030	(0.000005)	36/62	36/62	0.000006～0.00058	(0.000006)
			H30	2018	モ	3/47	3/47	0.000004～0.000065	(0.000003)	46/61	46/61	0.000006～0.0019	(0.000005)
			R1	2019	モ	2/48	2/48	0.000003～0.000006	(0.000002)	39/61	39/61	0.000004～0.0014	(0.000003)
			R4	2022	モ	1/48	1/48	0.000006	(0.000003)	39/61	39/61	0.000003～0.00094	(0.000003)
949-7-1	2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル（PBDE#175）及び2,2',3,4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル（PBDE#183）の合計	446255-22-7 207122-16-5	H21	2009	モ	9/49	9/49	0.000003～0.000040	(0.000002)	108/192	44/64	0.000008～0.0040	(0.000007)
			H22	2010	モ	10/49	10/49	0.000001～0.000005	(0.000001)	54/64	54/64	0.000002～0.00049	(0.000002)
			H23	2011	モ	10/49	10/49	0.000002～0.000008	(0.000002)	51/64	51/64	0.000003～0.00082	(0.000003)
			H24	2012	モ	9/48	9/48	0.000002～0.000007	(0.000002)	48/63	48/63	0.000002～0.0014	(0.000002)
			H26	2014	モ	3/48	3/48	0.000004～0.000008	(0.000002)	31/63	31/63	0.000006～0.00047	(0.000006)
			H27	2015	モ	9/48	9/48	0.000001～0.000028	(0.000001)	39/62	39/62	0.000004～0.0017	(0.000004)
			H28	2016	モ	9/48	9/48	0.000003～0.000010	(0.000003)	42/62	42/62	0.000002～0.00091	(0.000002)
			H29	2017	モ	1/47	1/47	0.000030	(0.000005)	34/62	34/62	0.000006～0.00036	(0.000006)
			H30	2018	モ	3/47	3/47	0.000004～0.000028	(0.000003)	42/61	42/61	0.000005～0.00077	(0.000005)
			R1	2019	モ	1/48	1/48	0.000006	(0.000002)	38/61	38/61	0.000004～0.0012	(0.000003)
			R4	2022	モ	1/48	1/48	0.000006	(0.000003)	35/61	35/61	0.000003～0.00082	(0.000003)
949-7-1-1	2,2',3,3',4,5',6'-ヘプタブロモジフェニルエーテル（PBDE#175）		H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
			R4	2022	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.000006～0.000059 魚 0.000012～0.00012 鳥 0.000014～0.00028	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 6/36 寒 8/36	温 6/36 寒 8/36	温 0.0003～0.0018 寒 0.0002～0.0007	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 1/3 魚 10/19 鳥 1/2	貝 1/3 魚 10/19 鳥 1/2	貝 0.000013 魚 0.000013～0.00028 鳥 0.00015	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 2/36	温 2/36	温 0.0002～0.0004	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 4/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 4/19 鳥 1/1	貝 0.000011 魚 0.000006～0.000044 鳥 0.000011	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 2/35	温 2/35	温 0.0006	(温 0.0004)					
貝 1/3 魚 11/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.000008 魚 0.000006～0.000085 鳥 0.000019～0.00022	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 1/37	温 1/37	温 0.0013	(温 0.0004)					
貝 1/3 魚 10/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 10/19 鳥 2/2	貝 0.000009 魚 0.000012～0.000055 鳥 0.000018～0.00044	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 10/37	温 10/37	温 0.0002～0.0032	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 11/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 11/18 鳥 2/2	貝 0.000010 魚 0.000006～0.000058 鳥 0.00011～0.00048	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 16/37	温 16/37	温 0.00009～0.0013	(温 0.00008)					
貝 1/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 9/16 鳥 1/1	貝 0.000018 魚 0.000009～0.000082 鳥 0.00026	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 24/36	温 24/36	温 0.0001～0.0027	(温 0.0001)					
貝 0/3 魚 4/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 4/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000004～0.000008 鳥 0.000049～0.000096	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 1/36	温 1/36	温 0.0010	(温 0.0002)					
				温 13/37 寒 20/37	温 13/37 寒 20/37	温 0.0001～0.0007 寒 0.0001～0.0042	(温 0.0001) (寒 0.0001)					949-7-1
貝 0/6 魚 1/18 鳥 1/2	貝 0/6 魚 1/18 鳥 1/2	貝 － 魚 0.00002～0.00002 鳥 0.00004	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 15/37 寒 26/37	温 15/37 寒 26/37	温 0.0001～0.0004 寒 0.0001～0.011	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 1/4 魚 1/18 鳥 1/1	貝 1/4 魚 1/18 鳥 1/1	貝 0.000009 魚 0.000018 鳥 0.000021	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 10/35 寒 20/37	温 10/35 寒 20/37	温 0.0001～0.0010 寒 0.0001～0.0009	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 1/5 魚 1/19 鳥 1/2	貝 1/5 魚 1/19 鳥 1/2	貝 0.000005 魚 0.000006 鳥 0.00011	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 3/36 寒 1/36	温 3/36 寒 1/36	温 0.0002～0.0006 寒 0.0007	(温 0.0002) (寒 0.0002)					
貝 0/3 魚 1/19 鳥 1/2	貝 0/3 魚 1/19 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000013 鳥 0.000008	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/19 鳥 1/1	貝 0/3 魚 0/19 鳥 1/1	貝 － 魚 － 鳥 0.000005	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/19 鳥 1/2	貝 0/3 魚 0/19 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.000010	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)									
貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)									
貝 0/3 魚 0/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 2/2	貝 － 魚 － 鳥 0.000007～0.000036	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)									
貝 0/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 0/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)									
貝 0/3 魚 0/18 鳥 1/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.000013	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)									
				温 0/36	温 0/36	温 －	(温 0.0001)					949-7-1-1
				温 1/35	温 1/35	温 0.00028	(温 0.00006)					
				温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.0005)					
				温 2/37	温 2/37	温 0.00006～0.00011	(温 0.00006)					
				温 0/37	温 0/37	温 －	(温 0.00006)					
				温 7/36	温 7/36	温 0.00002～0.00009	(温 0.00002)					
				温 0/36	温 0/36	温 －	(温 0.00006)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
949-7-1-2	2,2',3,4,4',5',6-ヘプタブロモジフェニルエーテル（PBDE#183）		H26	2014	モ								
			H27	2015	モ								
			H28	2016	モ								
			H29	2017	モ								
			H30	2018	モ								
			R1	2019	モ								
			R4	2022	モ								
949-8類	オクタブロモジフェニルエーテル類	32536-52-0	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.1)	3/51	1/17	0.008～0.021	(0.007)
			S63	1988		0/147	0/49	－	(0.07)	3/135	1/45	0.015～0.022	(0.005)
			H14	2002									
			H15	2003		0/114	0/38	－	(0.003)				
			H16	2004									
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	37/49	37/49	0.0000008～0.000056	(0.0000006)	182/192	63/64	0.0000005～0.11	(0.0000005)
			H22	2010	モ	40/49	40/49	0.0000003～0.000069	(0.000001)	60/64	60/64	0.000004～0.0018	(0.000004)
			H23	2011	モ	44/49	44/49	0.0000006～0.000098	(0.000001)	55/64	55/64	0.000006～0.036	(0.000004)
			H24	2012	モ	16/48	16/48	0.000003～0.000035	(0.000002)	47/63	47/63	0.000008～0.015	(0.000006)
			H26	2014	モ	33/48	33/48	0.0000006～0.000038	(0.0000006)	55/63	55/63	0.000004～0.002	(0.000004)
			H27	2015	モ	31/48	31/48	0.0000008～0.000036	(0.0000006)	41/62	41/62	0.000021～0.0014	(0.000016)
			H28	2016	モ	44/48	44/48	0.0000003～0.00023	(0.0000003)	55/62	55/62	0.000002～0.0014	(0.000002)
			H29	2017	モ	22/47	22/47	0.000001～0.000033	(0.000001)	48/62	48/62	0.000004～0.0019	(0.000002)
			H30	2018	モ	35/47	35/47	0.000001～0.000069	(0.000001)	57/61	57/61	0.0000005～0.0055	(0.0000005)
			R1	2019	モ	12/48	12/48	0.000001～0.000014	(0.000001)	50/61	50/61	0.000001～0.0020	(0.000001)
			R4	2022	モ	17/48	17/48	0.0000008～0.000026	(0.0000008)	45/61	45/61	0.000003～0.0016	(0.000003)
949-9類	ノナブロモジフェニルエーテル類	63936-56-1	H17	2005		0/3	0/1	－	(0.00072*)				
			H20	2008	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				温 1/36	温 1/36	温 0.0002	(温 0.0002)					949-7-1-2
				温 2/35	温 2/35	温 0.00029～0.00042	(温 0.00013)					
				温 1/37	温 1/37	温 0.0013	(温 0.0010)					
				温 10/37	温 10/37	温 0.00006～0.00075	(温 0.00006)					
				温 18/37	温 18/37	温 0.00004～0.00047	(温 0.00004)					
				温 19/36	温 19/36	温 0.00003～0.00049	(温 0.00003)					
				温 4/36	温 4/36	温 0.00006～0.00096	(温 0.00006)					
魚 0/75	魚 0/24	魚 －	(魚 0.005)									949-8類
魚 0/144	魚 0/48	魚 －	(魚 0.004)									
								食事 0/50		－ng/g-wet	(0.2～0.5)	
魚 23/27	魚 8/9	魚 0.0000010～0.000064	(魚 0.0000007)									
								室内 0/68	0/11	－ng/m^3	(0.02～0.03)	
貝 15/31 魚 35/85 鳥 10/10	貝 6/7 魚 7/17 鳥 2/2	貝 0.0000038～0.000010 魚 0.0000036～0.000073 鳥 0.000030～0.000064	(貝 0.0000036) (魚 0.0000036) (鳥 0.0000036)									
				温 23/37 寒 26/37	温 23/37 寒 26/37	温 0.0001～0.0016 寒 0.0002～0.0071	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 2/6 魚 8/18 鳥 2/2	貝 2/6 魚 8/18 鳥 2/2	貝 0.000004～0.000010 魚 0.000005～0.00010 鳥 0.000026～0.000065	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 30/37 寒 32/37	温 30/37 寒 32/37	温 0.00015～0.0023 寒 0.00009～0.0069	(温 0.00006) (寒 0.00006)					
貝 3/4 魚 10/18 鳥 1/1	貝 3/4 魚 10/18 鳥 1/1	貝 0.000006～0.000029 魚 0.000003～0.00015 鳥 0.000066	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 27/35 寒 30/37	温 27/35 寒 30/37	温 0.00012～0.0019 寒 0.00008～0.0070	(温 0.00008) (寒 0.00008)					
貝 4/5 魚 12/19 鳥 2/2	貝 4/5 魚 12/19 鳥 2/2	貝 0.000005～0.000025 魚 0.000003～0.00016 鳥 0.000040～0.00042	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)	温 29/36 寒 30/36	温 29/36 寒 30/36	温 0.0001～0.0012 寒 0.0001～0.0012	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 15/19 鳥 1/2	貝 0.000005～0.000014 魚 0.000005～0.00054 鳥 0.00014	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 22/36	温 22/36	温 0.0001～0.0007	(温 0.0001)					
貝 0/3 魚 9/19 鳥 1/1	貝 0/3 魚 9/19 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000008～0.000060 鳥 0.000005	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 9/35	温 9/35	温 0.0004～0.0038	(温 0.0004)					
貝 0/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 0/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000009～0.000086 鳥 0.000019～0.00022	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 18/37	温 18/37	温 0.0002～0.0016	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 1/3 魚 9/19 鳥 2/2	貝 0.000009 魚 0.000009～0.000088 鳥 0.000025～0.00072	(貝 0.000008) (魚 0.000008) (鳥 0.000008)	温 28/37	温 28/37	温 0.00007～0.0057	(温 0.00007)					
貝 0/3 魚 8/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 8/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.000006～0.000074 鳥 0.000061～0.00058	(貝 0.000006) (魚 0.000006) (鳥 0.000006)	温 34/37	温 34/37	温 0.00004～0.0013	(温 0.00004)					
貝 1/3 魚 8/16 鳥 1/1	貝 1/3 魚 8/16 鳥 1/1	貝 0.000039 魚 0.000008～0.00012 鳥 0.00033	(貝 0.000007) (魚 0.000007) (鳥 0.000007)	温 32/36	温 32/36	温 0.0001～0.0026	(温 0.0001)					
貝 1/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 1/3 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.000001 魚 0.000001～0.000029 鳥 0.00015～0.00018	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 12/36	温 12/36	温 0.0001～0.0004	(温 0.0001)					
												949-9類
貝 5/31 魚 2/85 鳥 9/10	貝 1/7 魚 2/17 鳥 2/2	貝 0.000017～0.000023 魚 0.000014～0.000015 鳥 0.000016～0.000033	(貝 0.000013) (魚 0.000013) (鳥 0.000013)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H21	2009	モ	32/49	32/49	0.000032～0.00050	(0.00003)	181/192	64/64	0.000004～0.23	(0.000004)
			H22	2010	モ	39/49	39/49	0.000007～0.00062	(0.000007)	60/64	60/64	0.000011～0.026	(0.000009)
			H23	2011	モ	47/49	47/49	0.0000016～0.00092	(0.000004)	62/64	62/64	0.000009～0.070	(0.000009)
			H24	2012	モ	30/48	30/48	0.000015～0.00032	(0.000013)	52/63	52/63	0.000017～0.084	(0.000011)
			H26	2014	モ	47/48	47/48	0.000002～0.00059	(0.000002)	60/63	60/63	0.00002～0.042	(0.00002)
			H27	2015	モ	47/48	47/48	0.000009～0.00033	(0.000002)	55/62	55/62	0.000018～0.011	(0.000008)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000002～0.0039	(0.000001)	60/62	60/62	0.000009～0.026	(0.000009)
			H29	2017	モ	37/47	37/47	0.000003～0.00046	(0.000003)	61/62	61/62	0.000006～0.029	(0.000005)
			H30	2018	モ	46/47	46/47	0.000002～0.00017	(0.000002)	60/61	60/61	0.000002～0.056	(0.000002)
			R1	2019	モ	27/48	27/48	0.000007～0.00015	(0.000003)	59/61	59/61	0.000002～0.040	(0.000002)
			R4	2022	モ	25/48	25/48	0.000004～0.00067	(0.000004)	56/61	56/61	0.000012～0.043	(0.000005)
949-10	デカブロモジフェニルエーテル（PBDE#209）	1163-19-5	S52	1977		0/15	0/7	－	(0.2～2.5)	0/15	0/7	－	(0.025～0.87)
			S62	1987		0/75	0/25	－	(0.1)	16/60	6/20	0.010～1.37	(0.007)
			S63	1988		0/141	0/47	－	(0.06)	39/129	15/43	0.004～6	(0.004)
			H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	15/33	6/11	0.030～0.58	(0.025)
			H14	2002		2/114	1/38	0.24～0.59	(0.12)	82/186	34/62	0.010～4.4	(0.0097)
			H15	2003						6/15	2/5	0.037～0.076	(0.0097)
			H17	2005		0/18	0/6	－	(0.0013)				
			H20	2008	モ								
			H21	2009	モ	26/49	26/49	0.00021～0.0034	(0.0002)	192/192	64/64	0.00003～0.88	(0.00002)
			H22	2010	モ	31/49	31/49	0.00012～0.013	(0.0001)	60/64	60/64	0.00011～0.70	(0.00008)
			H23	2011	モ	45/49	45/49	0.000015～0.058	(0.00002)	62/64	62/64	0.000025～0.70	(0.00002)
			H24	2012	モ	31/48	31/48	0.00022～0.012	(0.00022)	60/63	60/63	0.00011～0.76	(0.000089)
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.000014～0.0056	(0.000009)	61/63	61/63	0.00010～0.98	(0.00008)
			H27	2015	モ	48/48	48/48	0.00014～0.013	(0.000007)	62/62	62/62	0.00004～0.49	(0.00002)
			H28	2016	モ	48/48	48/48	0.000012～0.034	(0.000006)	61/62	61/62	0.000064～0.94	(0.000041)
			H29	2017	モ	46/47	46/47	0.000008～0.0041	(0.000008)	62/62	62/62	0.000027～0.58	(0.000010)
			H30	2018	モ	47/47	47/47	0.000012～0.0027	(0.000004)	61/61	61/61	0.000014～0.52	(0.000014)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				温 22/37 寒 27/37	温 22/37 寒 27/37	温 0.0006～0.0030 寒 0.0006～0.0039	(温 0.0006) (寒 0.0006)					
貝 5/6 魚 3/18 鳥 2/2	貝 5/6 魚 3/18 鳥 2/2	貝 0.00001～0.00006 魚 0.00001～0.00004 鳥 0.00002～0.00005	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 12/37 寒 22/37	温 12/37 寒 22/37	温 0.0012～0.024 寒 0.0012～0.0071	(温 0.0012) (寒 0.0012)					
貝 3/4 魚 5/18 鳥 1/1	貝 3/4 魚 5/18 鳥 1/1	貝 0.000009～0.000040 魚 0.000009～0.000015 鳥 0.000062	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 29/35 寒 30/37	温 29/35 寒 30/37	温 0.0005～0.0039 寒 0.0004～0.014	(温 0.0004) (寒 0.0004)					
貝 3/5 魚 9/19 鳥 2/2	貝 3/5 魚 9/19 鳥 2/2	貝 0.000025～0.000045 魚 0.000010～0.000054 鳥 0.000067～0.00015	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 24/36 寒 30/36	温 24/36 寒 30/36	温 0.0004～0.0051 寒 0.0005～0.0047	(温 0.0004) (寒 0.0004)					
貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 3/3 魚 16/19 鳥 2/2	貝 0.00002～0.00011 魚 0.00001～0.00004 鳥 0.00001～0.00002	(貝 0.00001) (魚 0.00001) (鳥 0.00001)	温 7/36	温 7/36	温 0.001～0.003	(温 0.001)					
貝 1/3 魚 6/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 6/19 鳥 1/1	貝 0.000011 魚 0.000009～0.000035 鳥 0.000012	(貝 0.000009) (魚 0.000009) (鳥 0.000009)	温 14/35	温 14/35	温 0.0011～0.012	(温 0.0011)					
貝 0/3 魚 3/19 鳥 1/2	貝 0/3 魚 3/19 鳥 1/2	貝 － 魚 0.000015～0.000022 鳥 0.000021	(貝 0.000014) (魚 0.000014) (鳥 0.000014)	温 28/37	温 28/37	温 0.0005～0.011	(温 0.0005)					
貝 0/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 0/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 － 魚 0.000068 鳥 －	(貝 0.000020) (魚 0.000020) (鳥 0.000020)	温 31/37	温 31/37	温 0.0002～0.040	(温 0.0002)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 2/2	貝 － 魚 － 鳥 0.000046～0.000053	(貝 0.000020) (魚 0.000020) (鳥 0.000020)	温 31/37	温 31/37	温 0.0002～0.0030	(温 0.0002)					
貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 0.000081 魚 － 鳥 －	(貝 0.00002) (魚 0.00002) (鳥 0.00002)	温 34/36	温 34/36	温 0.0001～0.0031	(温 0.0001)					
貝 0/3 魚 0/18 鳥 1/2	貝 0/3 魚 0/18 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.000010	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	温 15/36	温 15/36	温 0.0003～0.0010	(温 0.0003)					
												949-10
魚 0/75	魚 0/24	魚 －	(魚 0.005)									
魚 0/138	魚 0/46	魚 －	(魚 0.005)									
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.00025)									
魚 0/6	魚 0/2	魚 －	(魚 0.001)									
貝 8/31 魚 5/76 鳥 4/10	貝 3/7 魚 4/16 鳥 1/2	貝 0.00010～0.00017 魚 0.000084～0.00023 鳥 0.000086～0.00011	(貝 0.000074) (魚 0.000074) (鳥 0.000074)									
				温 28/37 寒 29/37	温 28/37 寒 29/37	温 0.005～0.031 寒 0.005～0.045	(温 0.005) (寒 0.005)					
貝 2/6 魚 2/18 鳥 0/2	貝 2/6 魚 2/18 鳥 0/2	貝 0.00014～0.00019 魚 0.00011～0.00015 鳥 －	(貝 0.000097) (魚 0.000097) (鳥 0.000097)	温 10/37 寒 21/37	温 10/37 寒 21/37	温 0.0093～0.29 寒 0.012～0.088	(温 0.0091) (寒 0.0091)					
貝 1/4 魚 2/18 鳥 1/1	貝 1/4 魚 2/18 鳥 1/1	貝 0.00024 魚 0.00008～0.00009 鳥 0.00017	(貝 0.00008) (魚 0.00008) (鳥 0.00008)	温 31/35 寒 29/37	温 31/35 寒 29/37	温 0.0040～0.030 寒 0.0040～0.044	(温 0.0040) (寒 0.0040)					
貝 4/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 4/5 魚 11/19 鳥 2/2	貝 0.00005～0.00048 魚 0.00006～0.00038 鳥 0.00024～0.00026	(貝 0.00005) (魚 0.00005) (鳥 0.00005)	温 17/36 寒 28/36	温 17/36 寒 28/36	温 0.005～0.031 寒 0.006～0.073	(温 0.005) (寒 0.005)					
貝 3/3 魚 13/19 鳥 1/2	貝 3/3 魚 13/19 鳥 1/2	貝 0.00012～0.00057 魚 0.00006～0.0003 鳥 0.00014	(貝 0.00006) (魚 0.00006) (鳥 0.00006)	温 24/36	温 24/36	温 0.004～0.064	(温 0.003)					
貝 1/3 魚 5/19 鳥 1/1	貝 1/3 魚 5/19 鳥 1/1	貝 0.00007 魚 0.00008～0.00038 鳥 0.00009	(貝 0.00007) (魚 0.00007) (鳥 0.00007)	温 30/35	温 30/35	温 0.0008～0.061	(温 0.0007)					
貝 1/3 魚 7/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 7/19 鳥 0/2	貝 0.00011 魚 0.00011～0.00019 鳥 －	(貝 0.00010) (魚 0.00010) (鳥 0.00010)	温 35/37	温 35/37	温 0.001～0.086	(温 0.0010)					
貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 1/3 魚 1/19 鳥 0/2	貝 0.00018 魚 0.0021 鳥 －	(貝 0.00008) (魚 0.00008) (鳥 0.00008)	温 34/37	温 34/37	温 0.0009～0.14	(温 0.0008)					
貝 0/3 魚 2/18 鳥 2/2	貝 0/3 魚 2/18 鳥 2/2	貝 － 魚 0.00008～0.00011 鳥 0.00009～0.00050	(貝 0.00008) (魚 0.00008) (鳥 0.00008)	温 31/37	温 31/37	温 0.0008～0.019	(温 0.0008)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R1	2019	モ	48/48	48/48	0.000010～0.0022	(0.000006)	61/61	61/61	0.000014～0.56	(0.000002)
			R4	2022	モ	48/48	48/48	0.000007～0.0056	(0.000003)	61/61	61/61	0.000017～0.41	(0.000008)
950類	ポリフルオロ酢酸類												
950-1	モノフルオロ酢酸	144-49-0	R1	2019		0/28	0/28	－	(0.00076)				
950-2	ジフルオロ酢酸	381-73-7	R1	2019		0/28	0/28	－	(0.00032)				
950-3	トリフルオロ酢酸	76-05-1	H30	2018									
			R1	2019		28/28	28/28	0.047～0.42	(0.0082)				
951類	ポリブロモビフェニル類	不詳	S56	1981		0/27	0/9	－	(0.1～1)	0/27	0/9	－	(0.005～0.01)
951-1類	テトラブロモビフェニル類	40088-45-7	H元	1989		0/63	0/21	－	(0.012)	0/63	0/21	－	(0.0016)
951-2類	ヘキサブロモビフェニル類	36355-01-8	H元	1989		0/63	0/21	－	(0.05)	0/63	0/21	－	(0.008)
			H15	2003		0/12	0/4	－	(0.000015)	0/6	0/2	－	(0.0000087)
			H16	2004									
			H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.0000022*)	45/190	21/64	0.00000040～0.000012	(0.00000040*)
			H22	2010	モ	0/49	0/49	－	(0.000001)	10/64	10/64	0.0000008～0.000018	(0.0000006)
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000009*)	8/64	8/64	0.0000014～0.0000063	(0.0000014*)
			H27	2015	モ					9/62	9/62	0.0000006～0.000015	(0.0000003)
951-2-1	2,2',4,4',5,5'-ヘキサブロモビフェニル（PBB#153）	59080-40-9	H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.00000064)	70/190	32/64	0.00000012～0.0000081	(0.00000012)
			H22	2010	モ								
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000001)	13/64	13/64	0.0000004～0.0000059	(0.0000004)
951-2-2	2,2',4,4',5,6'-ヘキサブロモビフェニル（PBB#154）	36402-15-0	H22	2010	モ								
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000002)	0/64	0/64	－	(0.0000002)
951-2-3	2,2',4,4',6,6'-ヘキサブロモビフェニル（PBB#155）	59261-08-4	H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.00000019)	35/190	16/64	0.000000050～0.0000032	(0.000000042)
			H22	2010	モ								
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000002)	7/64	7/64	0.0000001～0.0000053	(0.0000001)
951-2-4	2,3,3',4,4',5-ヘキサブロモビフェニル（PBB#156）	77607-09-1	H22	2010	モ								
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000002)	0/64	0/64	－	(0.0000004)
951-2-5	3,3',4,4',5,5'-ヘキサブロモビフェニル（PBB#169）	60044-26-0	H21	2009	モ	0/49	0/49	－	(0.00000078)	0/190	0/64	－	(0.00000014)
			H22	2010	モ								
			H23	2011	モ	0/49	0/49	－	(0.0000002)	0/64	0/64	－	(0.0000003)
951-3	デカブロモビフェニル	13654-09-6	H元	1989		0/63	0/21	－	(0.3)	0/63	0/21	－	(0.03)
952	ホルムアルデヒド	50-00-0	S50	1975		0/100	0/20	－	(100,000～500,000)				
			H7	1995		0/33	0/11	－	(2)				
			H16	2004									
			H28	2016		20/20	20/20	0.42～5.7	(0.24)				
	ホロン	→「2,6-ジメチルヘプタ-2,5-ジエン-4-オン」											
953	マイレックス	2385-85-5	S58	1983		0/27	0/9	－	(0.01)	0/27	0/9	－	(0.0006～0.0024)
			H15	2003	モ	25/36	25/36	0.00000009～0.0000008	(0.00000009)	137/186	51/62	0.0000004～0.0015	(0.0000004)
			H16	2004	モ	18/38	18/38	0.0000002～0.0000011	(0.0000002)	153/189	55/63	0.0000005～0.00022	(0.0000005)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 1/3 魚 0/16 鳥 0/1	貝 0.00018 魚 － 鳥 －	(貝 0.00007) (魚 0.00007) (鳥 0.00007)	温 32/36	温 32/36	温 0.0002～ 0.014	(温 0.0001)					
貝 1/3 魚 1/18 鳥 1/2	貝 1/3 魚 1/18 鳥 1/2	貝 0.000015 魚 0.000007 鳥 0.000009	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 33/36	温 33/36	温 0.0006～ 0.016	(温 0.0003)					
												950類
												950-1
												950-2
				17/39	8/13	27～120	(24)					950-3
												951類
魚 0/63	魚 0/21	魚 －	(魚 0.001)	0/38	0/13	－	(1.0)					951-1類
魚 0/63	魚 0/21	魚 －	(魚 0.01)	0/38	0/13	－	(4)					951-2類
				0/3	0/1	－	(0.00025)					
貝 1/31 魚 46/90 鳥 10/10	貝 1/7 魚 12/18 鳥 2/2	貝 0.00000053 魚 0.00000043～ 0.0000060 鳥 0.0000012～ 0.0000021	(貝 0.00000043) (魚 0.00000043) (鳥 0.00000043)									
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000010*) (魚 0.000010*) (鳥 0.000010*)	温 0/37 寒 0/37	温 0/37 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 0/4 魚 5/18 鳥 1/1	貝 0/4 魚 5/18 鳥 1/1	貝 － 魚 0.000001～ 0.000003 鳥 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 0/35 寒 0/37	温 0/35 寒 0/37	温 － 寒 －	(温 0.0001) (寒 0.0001)					
貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/1	貝 0/3 魚 0/19 鳥 0/1	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000005) (魚 0.000005) (鳥 0.000005)	温 2/35	温 2/35	温 0.00018～ 0.0011	(温 0.00002)					
貝 15/31 魚 57/90 鳥 10/10	貝 5/7 魚 14/18 鳥 2/2	貝 0.00000013～ 0.00000023 魚 0.00000013～ 0.0000049 鳥 0.00000074～ 0.0000021	(貝 0.00000013) (魚 0.00000013) (鳥 0.00000013)									951-2-1
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									951-2-2
貝 15/31 魚 52/90 鳥 8/10	貝 4/7 魚 13/18 鳥 2/2	貝 0.00000009～ 0.00000030 魚 0.00000009～ 0.0000010 鳥 0.00000009～ 0.00000063	(貝 0.00000009) (魚 0.00000009) (鳥 0.00000009)									951-2-3
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)									
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)									951-2-4
貝 0/31 魚 0/90 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.00000009) (魚 0.00000009) (鳥 0.00000009)									951-2-5
貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 0/6 魚 0/18 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.000003) (魚 0.000003) (鳥 0.000003)									
魚 0/63	魚 0/21	魚 －	(魚 0.03)	0/38	0/13	－	(20)					951-3
												952
魚 6/6	魚 2/2	魚 3.1～4.2	(魚 0.2)									
												953
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000016～ 0.000019 魚 0.0000017～ 0.000025 鳥 0.000031～ 0.00045	(貝 0.00000081) (魚 0.00000081) (鳥 0.00000081)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000047～ 0.00019 寒 0.000024～ 0.000099	(温 0.0000028) (寒 0.0000028)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000011～ 0.000012 魚 0.0000038～ 0.00018 鳥 0.000033～ 0.00011	(貝 0.00000082) (魚 0.00000082) (鳥 0.00000082)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000042～ 0.00016 寒 0.000019～ 0.00023	(温 0.000017) (寒 0.000017)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H17	2005	モ	14/47	14/47	0.00000007～0.0000010	(0.0000001)	134/189	48/63	0.0000003～0.0053	(0.0000003)
			H18	2006	モ	1/48	1/48	0.00000007	(0.0000005)	156/192	57/64	0.0000002～0.00064	(0.0000002)
			H19	2007	モ	2/48	2/48	0.0000004～0.0000005	(0.0000004)	147/192	55/64	0.0000003～0.00020	(0.0000003)
			H20	2008	モ	4/48	4/48	0.00000005～0.0000007	(0.0000002)	117/192	48/64	0.0000004～0.00082	(0.0000003)
			H21	2009	モ	8/49	8/49	0.0000002～0.0000005	(0.0000002)	126/192	49/64	0.0000004～0.00062	(0.0000004)
			H23	2011	モ	3/49	3/49	0.0000003～0.0000008	(0.0000002)	42/64	42/64	0.0000004～0.0019	(0.0000004)
			H30	2018	モ	3/47	3/47	0.0000004～0.0000010	(0.0000003)	44/61	44/61	0.0000003～0.00024	(0.0000003)
	マネブ	→「*N*,*N'*-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)及びその塩類」											
	マラソン	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル」											
	マラチオン	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-1,2-ビス(エトキシカルボニル)エチル」											
954	マレイン酸	110-16-7	S58	1983		0/24	0/8	－	(1～50)	0/24	0/8	－	(0.05～0.25)
955類	マンガン及びその化合物(マンガンとして)	7439-96-5等	S49	1974		45/60	9/12	2～79	(5)	60/60	12/12	55～1,300	
	マンゼブ	→「*N*,*N'*-エチレンビス(ジチオカルバミン酸)及びその塩類」											
	メコプロップ	→「MCPP」											
	メシチル=オキシド	→「4-メチル-3-ペンテン-2-オン」											
	メシチレン	→「1,3,5-トリメチルベンゼン」											
	メソミル	→「*S*-メチル-*N*-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミダート」											
956	メタクリル酸	79-41-4	S62	1987		0/75	0/25	－	(6)	0/75	0/25	－	(0.14)
			H14	2002									
			H24	2012		7/23	7/23	0.028～0.10	(0.028)				
			H29	2017									
957	メタクリル酸エチル	97-63-2	S54	1979		0/24	0/8	－	(0.005～1)	0/24	0/8	－	(0.00010～0.01)
			H11	1999									
958	メタクリル酸2-エチルヘキシル	688-84-6	H11	1999		0/27	0/9	－	(0.027)	1/33	1/11	0.0022	(0.00077)
			R2	2020		0/25	0/25	－	(0.012)				
959	メタクリル酸2,3-エポキシプロピル	106-91-2	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.3)	0/24	0/8	－	(0.04)
			H23	2011									
	メタクリル酸グリシジル	→「メタクリル酸2,3-エポキシプロピル」											
960	メタクリル酸2-ヒドロキシエチル	868-77-9	H11	1999		3/27	1/9	0.12～0.51	(0.025)	0/27	0/9	－	(0.0014)
961	メタクリル酸*n*-ブチル	97-88-1	S54	1979		0/24	0/8	－	(0.005～1)	0/24	0/8	－	(0.00010～0.01)
			H23	2011		0/14	0/14	－	(0.012)				
962	メタクリル酸メチル	80-62-6	S54	1979		0/24	0/8	－	(0.005～1)	0/24	0/8	－	(0.00011～0.01)
			H11	1999									
			H18	2006		1/21	1/7	0.015	(0.008)				
963	メタクリロニトリル	126-98-7	S62	1987		0/75	0/25	－	(0.7)	0/75	0/25	－	(0.014)
964	メタノール	67-56-1	H7	1995									
	メタンチオール	→「メチルメルカプタン」											
	メチダチオン	→「ジチオりん酸*S*-(2,3-ジヒドロ-5-メトキシ-2-オキソ-1,3,4-チアジアゾール-3-イル)メチル-*O*,*O*-ジメチル」											
965	*N*-メチルアニリン	100-61-8	S51	1976		0/68	0/20	－	(0.08～0.6)	11/68	4/20	0.002～0.012	(0.002～0.008)
			H2	1990		3/69	1/23	0.038～0.093	(0.03)	4/66	2/22	0.0078～0.014	(0.007)
			H17	2005		0/21	0/7	－	(0.012)	0/27	0/9	－	(0.0012)
966	メチルアミン	74-89-5	S61	1986		0/33	0/11	－	(2)	12/21	4/7	0.046～0.213	(0.04)
			R3	2021									
	メチルイソブチルカルビノール	→「4-メチル-2-ペンタノール」											
967	メチルイソブチルケトン	108-10-1	S55	1980		0/24	0/8	－	(4～15)	0/24	0/8	－	(0.2～0.6)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(1.7)	0/33	0/11	－	(0.17)
968	メチルエチルケトン	78-93-3	S55	1980		0/24	0/8	－	(3～8)	0/24	0/8	－	(0.15～0.4)
			H7	1995		8/165	4/55	1.2～2.5	(1)	66/159	25/53	0.029～0.93	(0.028)
			H27	2015		20/20	20/20	0.050～1.3	(0.0081)				
	メチルエチルケトンオキシム	→「ブタン-2-オン=オキシム」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.0000019～0.000020	(貝 0.00000099)	温 37/37	温 37/37	温 0.00005～0.00024	(温 0.00003)					
魚 80/80	魚 16/16	魚 0.0000010～0.000078	(魚 0.00000099)	寒 29/37	寒 29/37	寒 0.00003～0.00008	(寒 0.00003)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000041～0.00018	(鳥 0.00000099)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.000002～0.000019	(貝 0.000001)	温 29/37	温 29/37	温 0.00005～0.00022	(温 0.00004)					
魚 80/80	魚 16/16	魚 0.000002～0.000053	(魚 0.000001)	寒 27/37	寒 27/37	寒 0.00004～0.0021	(寒 0.00004)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000039～0.00028	(鳥 0.000001)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.000002～0.000018	(貝 0.000001)	温 36/36	温 36/36	温 0.00004～0.00028	(温 0.00001)					
魚 80/80	魚 16/16	魚 0.000001～0.000036	(魚 0.000001)	寒 36/36	寒 36/36	寒 0.00002～0.00009	(寒 0.00001)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000032～0.00010	(鳥 0.000001)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.000002～0.000018	(貝 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00003～0.00025	(温 0.00001)					
魚 85/85	魚 17/17	魚 0.000001～0.000048	(魚 0.000001)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00003～0.00008	(寒 0.00001)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000027～0.00026	(鳥 0.000001)									
貝 31/31	貝 7/7	貝 0.0000017～0.000021	(貝 0.0000008)	温 37/37	温 37/37	温 0.000049～0.00048	(温 0.000006)					
魚 90/90	魚 18/18	魚 0.0000009～0.000037	(魚 0.0000008)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.000030～0.00018	(寒 0.000006)					
鳥 10/10	鳥 2/2	鳥 0.000032～0.000079	(鳥 0.0000008)									
貝 4/4	貝 4/4	貝 0.0000052～0.000044	(貝 0.0000008)	温 35/35	温 35/35	温 0.00008～0.00025	(温 0.00001)					
魚 18/18	魚 18/18	魚 0.0000013～0.000041	(魚 0.0000008)	寒 37/37	寒 37/37	寒 0.00003～0.00011	(寒 0.00001)					
鳥 1/1	鳥 1/1	鳥 0.000058	(鳥 0.0000008)									
貝 3/3	貝 3/3	貝 0.0000018～0.000020	(貝 0.0000005)	温 37/37	温 37/37	温 0.00005～0.00020	(温 0.00001)					
魚 18/18	魚 18/18	魚 0.0000019～0.000070	(魚 0.0000005)									
鳥 2/2	鳥 2/2	鳥 0.000047～0.00026	(鳥 0.0000005)									
												954
貝 20/20	貝 4/4	貝 7.4～63										955類
魚 20/20	魚 4/4	魚 0.23～1.31										
												956
				6/27	3/9	1.1～4.6	(0.77)					
				16/51	8/17	5.6～9.1	(5.4)					
												957
				0/18	0/6	－	(3.3)					
												958
												959
				0/33	0/11	－	(59)					
												960
												961
				5/42	2/14	14～37	(8.7)					
												962
				3/18	1/6	28～170	(5.3)					
				0/61	0/10	－	(40)					963
				14/18	5/6	3,100～49,000	(2,000)					964
												965
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.0027)	1/51	1/17	220	(150)					
貝 0/15	貝 0/5	貝 －	(貝 0.0014)									
魚 0/54	魚 0/18	魚 －	(魚 0.0014)									
												966
				0/69	0/23	－	(79)					
												967
				10/51	5/17	1,100～3,800	(1,100)					
												968
				35/53	13/38	500～16,000	(500)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
969	*N*-(1-メチルエチル)-2-プロパンアミン	108-18-9	S56	1981		0/27	0/9	－	(2)	0/27	0/9	－	(0.005～0.02)
	1-メチルエテニルベンゼン	→「*α*-メチルスチレン」											
970	2-(1-メチルエトキシ)エタノール	109-59-1	H18	2006									
	メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル」											
971	*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル（別名:MIPC又はイソプロカルブ）	2631-40-5	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.3)	0/69	0/23	－	(0.0103)
	メチルカルバミン酸*o*-イソプロポキシフェニル	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロポキシフェニル」											
972	*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロポキシフェニル（別名:PHC又はプロポキスル）	114-26-1	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.3)	0/69	0/23	－	(0.0103)
			H6	1994		0/39	0/13	－	(0.02)	0/39	0/13	－	(0.0033)
	メチルカルバミン酸3,5-キシリル	→「*N*-メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル」											
973	*N*-メチルカルバミン酸2,3-ジヒドロ-2,2-ジメチル-7-ベンゾ[*b*]フラニル（別名:カルボフラン）	1563-66-2	H4	1992		0/72	0/24	－	(0.1)	0/72	0/24	－	(0.04)
			H17	2005		0/15	0/5	－	(0.007)				
			H18	2006									
974	*N*-メチルカルバミン酸*N′*,*N′*-ジメチルカルバモイル(メチルチオ)メチレンアミン（別名:オキサミル）	23135-22-0	H4	1992		0/33	0/11	－	(0.1)	0/33	0/11	－	(0.01)
975	*N*-メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル（別名:XMC）	2655-14-3	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.22)	0/69	0/23	－	(0.0103)
976	メチルカルバミン酸*m*-トリル（別名:MTMC又はツマサイド）	1129-41-5	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.5)	0/69	0/23	－	(0.0103)
			H6	1994		0/30	0/10	－	(0.02)	0/30	0/10	－	(0.003)
	メチルカルバミン酸1-ナフチル	→「*N*-メチルカルバミン酸1-ナフチル」											
977	*N*-メチルカルバミン酸1-ナフチル（別名:NAC又はカルバリル）	63-25-2	S58	1983		0/36	0/12	－	(0.05～0.06)	0/36	0/12	－	(0.002～0.013)
			S63	1988		0/69	0/23	－	(0.18)	0/69	0/23	－	(0.0205)
			H17	2005		0/9	0/1	－	(0.014)				
			H20	2008		夏 157/180 秋 0/96	夏 19/20 秋 0/32	夏 0.000012～0.0099 秋 －	(夏 0.000011) (秋 0.00053)				
			R2	2020		25/32	25/32	0.00011～0.0042	(0.000052)				
	メチルカルバミン酸*o*-*sec*-ブチルフェニル	→「メチルカルバミン酸2-*sec*-ブチルフェニル」											
978	*N*-メチルカルバミン酸2-*sec*-ブチルフェニル（別名:フェノブカルブ又はBPMC）	3766-81-2	S63	1988		0/75	0/25	－	(0.4)	0/69	0/23	－	(0.0103)
			H18	2006		30/30	10/10	0.0002～0.0051	(0.0002)				
979類	メチル=2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート類												
979-1	メチル=(*E*)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート	131860-33-8	R1	2019		14/28	14/28	0.0012～0.10	(0.0011)				
979-2	メチル=(*Z*)-2-{2-[6-(2-シアノフェノキシ)ピリミジン-4-イルオキシ]フェニル}-3-メトキシアクリラート	143130-94-3	R1	2019		4/28	4/28	0.00039～0.00052	(0.00039)				
980	*N*-メチルジデカン-1-イルアミン	7396-58-9	H28	2016		5/20	5/20	0.00091～0.0016	(0.00055)				
	4-メチル-2,6-ジ-*tert*-ブチルフェノール	→「2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-メチルフェノール」											
981	メチル=3,3'-ジメチル-4-ペンテノアート	63721-05-1	H6	1994	指	0/102	0/34	－	(0.4)	0/102	0/34	－	(0.004)
	メチル-*N′*,*N′*-ジメチル-*N*-[(メチルカルバモイル)オキシ]-1-チオオキサムイミデード	→「*N*-メチルカルバミン酸*N′*,*N′*-ジメチルカルバモイル(メチルチオ)メチレンアミン」											
982類	メチル=2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート（別名:ピリミノバックメチル）	136191-64-5	H18	(2006)		1/39	1/13	0.0025	(0.017*)				
982-1	メチル=(*Z*)-2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート		H18	2006		0/39	0/13	－	(0.007)				
982-2	メチル=(*E*)-2-(4,6-ジメトキシ-2-ピリミジニルオキシ)-6-[1-(メトキシイミノ)エチル]ベンゾアート		H18	2006		0/39	0/13	－	(0.010)				
983類	メチルスチレン類												
	(*cis*-*β*-体、*o*-体及び*p*-体の合計)	611-15-4 622-97-9	H12	2000									
983-1	*α*-メチルスチレン	98-83-9	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
			H9	1997		0/36	0/12	－	(0.3)	0/33	0/11	－	(0.0055)
			H12	2000									
			H17	2005		0/12	0/4	－	(0.009)				
			H18	2006						0/15	0/5	－	(0.0007)
983-2	*β*-メチルスチレン	637-50-3	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
983-2-1	*trans*-*β*-メチルスチレン	873-66-5	H12	2000									
983-3	3-メチルスチレン	100-80-1	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
			H12	2000									
983-4	4-メチルスチレン	622-97-9	S52	1977		0/3	0/1	－	(4)	0/3	0/1	－	(0.01)
	m-メチルスチレン	→「メチルスチレン類（3-メチルスチレン）」											
	p-メチルスチレン	→「メチルスチレン類（4-メチルスチレン）」											
984	メチル=ドデカノアート	111-82-0	H25	2013		9/22	9/22	0.0059～0.038	(0.0052)				
985	1-メチルナフタレン	90-12-0	S51	1976		0/28	0/7	－	(0.2～1)	0/28	0/7	－	(0.02～0.1)
			S59	1984									
			H10	1998									
			H22	2010		23/93	9/31	0.0021～0.0050	(0.0018)				
986	2-メチルナフタレン	91-57-6	S51	1976		0/28	0/7	－	(0.2～1)	0/28	0/7	－	(0.02～0.1)
			S59	1984									
			H10	1998									
			H22	2010		23/93	9/31	0.0028～0.0099	(0.0028)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												969
				4/21	3/7	20～30	(20)					970
				0/72	0/12	－	(7.0)					971
				0/72	0/12	－	(7.0)					972
魚 0/39	魚 0/13	魚 －	(魚 0.001)									
魚 0/69	魚 0/23	魚 －	(魚 0.02)									973
								食事 14/178		0.0073～0.12ng/g-wet (飲料水群 －ng/L)	(食事 0.0048～0.015) (飲料水群 0.12)	
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.005)									974
				0/72	0/12	－	(7.0)					975
				1/72	1/12	8.0	(7.0)					976
魚 0/30	魚 0/10	魚 －	(魚 0.003)									
												977
				0/72	0/12	－	(7.0)					
魚 0/3	魚 0/1	魚 －	(魚 0.0013)									
				4/72	2/12	7.7～48	(7.0)					978
												979類
												979-1
												979-2
												980
												981
				0/15	0/5	－	(1.0*)					982類
				0/15	0/5	－	(0.5)					982-1
				0/15	0/5	－	(0.5)					982-2
												983類
				22/24	8/8	5.4～190	(4.8)					
												983-1
				20/26	8/9	1.9～110	(1.9)					
												983-2
				19/27	8/9	2.4～22	(1.6)					983-2-1
												983-3
				21/26	7/9	2.6～190	(1.5)					
												983-4
												984
												985
				65/72	12/12	1.9～280	(0.4～5)					
				29/30	10/10	5.1～150	(2)					
												986
				66/72	12/12	2.6～530	(0.5～8)					
				30/30	10/10	3.2～310	(1.7)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水　質　(μg/L) 検出頻度 検体	水　質　(μg/L) 検出頻度 地点	水　質　(μg/L) 検出範囲	水　質　(μg/L) 検出下限値	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 検体	底　質　(μg/g-dry) 検出頻度 地点	底　質　(μg/g-dry) 検出範囲	底　質　(μg/g-dry) 検出下限値
	2-メチル-4-ニトロアニリン	→「4-ニトロ-*o*-トルイジン」											
	4-メチル-2-ニトロアニリン	→「2-ニトロ-*p*-トルイジン」											
987	2-メチル-*N*-[4-ニトロ-3-(トリフルオロメチル)フェニル]プロパンアミド（別名：フルタミド）	13311-84-7	H21	2009		3/81	1/27	0.0026～0.0056	(0.000096)				
988	3-メチル-4-ニトロフェノール	2581-34-2	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.06～0.2)	0/21	0/7	－	(0.006～0.028)
			H17	2005									
989	メチルヒドラジン	60-34-4	H19	2007		0/15	0/5	－	(0.027)				
990	2-メチル-1,1'-ビフェニル-3-イルメチル=(*Z*)-3-(2-クロロ-3,3,3-トリフルオロ-1-プロペニル)-2,2-ジメチルシクロプロパンカルボキシラート（別名：ビフェントリン）	82657-04-3	H18	2006									
			H19	2007		0/33	0/11	－	(0.0078)				
991	2-メチルピペリジン	109-05-7	S61	1986		0/30	0/10	－	(20)	0/24	0/8	－	(0.03)
992類	メチルピリジン類												
	（3-体及び4-体の合計）	108-99-6	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.6)	6/30	2/10	0.0077～0.076	(0.007)
		108-89-4	S62	1987		3/93	1/31	0.2～0.81	(0.2)	64/94	23/33	0.0018～0.142	(0.0008)
992-1	2-メチルピリジン	109-06-8	S61	1986		0/30	0/10	－	(0.3)	7/30	4/10	0.0065～0.024	(0.005)
			S62	1987		5/96	2/32	0.32～2.7	(0.2)	67/94	24/33	0.0012～0.108	(0.0008)
			H6	1994		19/162	8/54	0.10～2.4	(0.1)	103/147	41/52	0.0011～0.024	(0.0011)
992-2	3-メチルピリジン	108-99-6	H6	1994		6/165	2/55	0.29～0.74	(0.2)	83/135	37/47	0.0012～0.038	(0.0012)
			H20	2008									
			H29	2017		6/18	6/18	0.012～0.031	(0.012)				
992-3	4-メチルピリジン	108-89-4	H6	1994		11/159	5/53	0.14～0.78	(0.1)	91/128	37/44	0.0012～0.051	(0.0012)
993	2-(1-メチルプロピル)-4,6-ジニトロフェノール	88-85-7	H19	2007									
994	2-メチル-*m*-フェニレンジアミン	823-40-5	H2	1990									
995	2-メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート	91-08-7	H26	2014									
996	4-メチル-1,3-フェニレン=ジイソシアネート	584-84-9	H26	2014									
	m-メチルフェノール	→「*m*-クレゾール」											
997	メチル-*tert*-ブチルエーテル（別名：MTBE）	1634-04-4	H11	1999									
			H14	2002		11/45	4/15	0.007～0.025	(0.006)	0/51	0/17	－	(0.00070)
	2-メチル-2-プロパノール	→「2-メチルプロパン-2-オール」											
998	2-メチルプロパン-2-オール	75-65-0	S54	1979		0/30	0/10	－	(100～1,000)	0/30	0/10	－	(1.0～10.0)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(2)	0/33	0/11	－	(0.21)
			H25	2013		23/23	23/23	0.059～2.3	(0.02)				
999	2-メチルプロパン酸2,2-ジメチル-1-(1-メチルエチル)-1,3-プロパンジイル	6846-50-0	H7	1995		5/165	2/55	0.100～0.16	(0.1)	6/168	2/56	0.023～0.095	(0.02)
1000	2-メチルプロパンニトリル（別名：イソブチロニトリル）	78-82-0	S52	1977		0/3	0/1	－	(1)	0/3	0/1	－	(0.2)
			S62	1987		0/75	0/25	－	(0.7)	0/75	0/25	－	(0.006)
	2-メチル-2-プロペンニトリル	→「メタクリロニトリル」											
1001	6-メチルヘプチル=3-(3,5-ジ-*tert*-ブチル-4-ヒドロキシフェニル)プロピオナート	146598-26-7	H19	2007		0/30	0/10	－	(0.040)				
1002	3-(4-メチルベンジリデン)-1,7,7-トリメチルビシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オン	36861-47-9	H25	2013		0/17	0/17	－	(0.44)				
1003	4-メチルベンゼンスルホニル=クロリド	98-59-9	S52	1977		0/6	0/2	－	(4～10)	0/6	0/2	－	(0.1～0.25)
1004	メチル=ベンゾイミダゾール-2-イルカルバマート（別名：カルベンダジム）	10605-21-7	H23	2011		25/26	25/26	0.00054～0.12	(0.00039)				
1005	4-メチル-2-ペンタノール	108-11-2	S55	1980		0/27	0/9	－	(2.5～8)	0/27	0/9	－	(0.025～0.4)
	4-メチル-2-ペンタノン	→「メチルイソブチルケトン」											
1006	2-メチル-2,4-ペンタンジオール	107-41-5	S55	1980		0/27	0/9	－	(2.5～30)	0/27	0/9	－	(0.025～1.4)
			H7	1995		0/33	0/11	－	(0.2)	5/32	2/11	0.022～0.030	(0.0043)
1007	4-メチル-3-ペンテン-2-オン	141-79-7	S55	1980		0/24	0/8	－	(5～50)	0/24	0/8	－	(0.3～1.0)
1008	*S*-メチル-*N*-(メチルカルバモイルオキシ)チオアセトイミダート（別名：メソミル）	16752-77-5	H4	1992		0/33	0/11	－	(0.1)	0/33	0/11	－	(0.01)
			H20	2008		夏 116/180 秋 16/99	夏 16/20 秋 7/33	夏 0.00040～0.036 秋 0.0030～0.0064	(夏 0.00038) (秋 0.0030)				
1009	メチル=3-(4-メトキシ-6-メチル-1,3,5-トリアジン-2-イルカルバモイルスルファモイル)-2-テノアート（別名：チフェンスルフロンメチル）	79277-27-3	H18	2006		0/21	0/7	－	(0.04)				
1010	メチルメルカプタン	74-93-1	H4	1992									
	4,4'-メチレンジアニリン	→「4,4'-ジアミノジフェニルメタン」											
	4,4'-メチレンビス(2-クロロアニリン)	→「4,4'-ジアミノ-3,3'-ジクロロジフェニルメタン」											
1011	メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネート	5124-30-1	H20	2008									
			H22	2010									
1012	4,4'-メチレンビス(2,6-ジクロロアニリン)	25464-95-3	S60	1985		0/30	0/10	－	(5)	0/24	0/8	－	(0.1)
1013	4,4'-メチレンビス(*N*,*N*-ジメチルアニリン)	101-61-1	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/24	0/8	－	(0.05)
			H20	2008		0/18	0/6	－	(0.0024)				
1014	メチレンビス(4,1-フェニレン)=ジイソシアネート	101-68-8	H28	2016									
1015	4,4'-メチレンビス(2-メチルシクロヘキサンアミン)	6864-37-5	H21	2009		0/30	0/10	－	(0.0024)				
	3-メトキシアニリン	→「*m*-アニシジン」											
	2-メトキシエタノール	→「エチレングリコールモノメチルエーテル」											
1016	2-(2-(2-メトキシエトキシ)エトキシ)-エタノール	112-35-6	S63	1988		0/75	0/25	－	(4.1)	0/75	0/25	－	(0.23)
1017	メトキシクロル	72-43-5	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.01)	0/27	0/9	－	(0.02)
			H17	2005		0/126	0/42	－	(0.0020)	1/105	1/35	0.0073	(0.0026)
1018	*p*-メトキシケイ皮酸2-エチルヘキシル	5466-77-3	R3	2021		13/24	13/24	0.0056～0.043	(0.0035)				
1019	(*E*)-5-メトキシ-4'-(トリフルオロメチル)バレロフェノン=*O*-(2-アミノエチル)オキシム	54739-18-3	H30	2018		0/17	0/17	－	(0.034)				
	1-メトキシ-2-ニトロベンゼン	→「*o*-ニトロアニソール」											
1020	*N*-(4-メトキシフェニル)-*p*-アニシジン	101-70-2	S52	1977		0/6	0/2	－	(2～5)	0/6	0/2	－	(1)
1021	2-メトキシフェノール	90-05-1	S61	1986		0/39	0/13	－	(0.2)	4/39	2/13	0.010～0.020	(0.01)
1022	3-メトキシフェノール	150-19-6	S61	1986		0/39	0/13	－	(0.2)	0/39	0/13	－	(0.01)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												987
												988
								室内(車) 6/6		110～1,100ng/m^3	(0.06)	
												989
				0/15	0/5	－	(0.3)					990
												991
												992類
魚 59/97	魚 23/33	魚 0.001～0.169	(魚 0.001)									
												992-1
魚 105/132	魚 33/42	魚 0.001～0.048	(魚 0.001)									
魚 106/152	魚 37/50	魚 0.002～0.0315	(魚 0.002)	46/49	16/17	1～77	(1)					
魚 53/147	魚 24/48	魚 0.0020～0.012	(魚 0.002)	45/49	16/17	1～39	(1)					992-2
				0/21	0/7	－	(3.4)					
魚 57/141	魚 25/46	魚 0.0014～0.110	(魚 0.0014)	38/48	16/17	1.0～16	(1)					992-3
				0/24	0/8	－	(3.2)					993
				0/51	0/17	－	(270)					994
				0/24	0/8	－	(0.33)					995
				2/27	1/9	0.92～1.3	(0.24)					996
				33/41	13/15	22～330	(20)					997
												998
				12/14	5/5	20～250	(20)					
魚 18/156	魚 6/50	魚 0.0063～0.044	(魚 0.0062)									999
												1000
				0/61	0/10	－	(200)					
												1001
												1002
												1003
												1004
												1005
												1006
												1007
魚 0/33	魚 0/11	魚 －	(魚 0.005)									1008
				0/15	0/5	－	(3)					1009
				0/51	0/17	－	(1,000)					1010
				0/15	0/5	－	(0.3)					1011
				0/63	0/21	－	(0.31)					
												1012
												1013
				0/42	0/14	－	(0.54)					1014
												1015
												1016
												1017
魚 0/27	魚 0/9	魚 －	(魚 0.0018)									
												1018
												1019
												1020
												1021
												1022

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
1023	4-メトキシフェノール	150-76-5	S61	1986		0/39	0/13	－	(0.2)	0/39	0/13	－	(0.01)
1024	3-メトキシ-1-ブタノール	2517-43-3	S55	1980		0/27	0/9	－	(2.5～10)	0/27	0/9	－	(0.025～0.6)
	メトキシブチルアセテート	→「酢酸3-メトキシブチル」											
1025	9-メトキシ-7*H*-フロ[3,2-g][1]ベンゾピラン-7-オン（別名：メトキサレン）	298-81-7	H18	2006		0/42	0/14	－	(0.01)				
1026	4-メトキシベンズアルデヒド	123-11-5	H22	2010		0/51	0/17	－	(0.014)				
1027	2-メトキシ-4*H*-1,3,2-ベンゾジオキサホスホリン-2-スルフィド（別名：サリチオン）	3811-49-2	H5	1993									
1028	2-メトキシ-5-メチルアニリン	120-71-8	S60	1985		0/27	0/9	－	(0.6)	0/27	0/9	－	(0.03)
			H17	2005		6/24	4/8	0.037～0.057	(0.032)	0/18	0/6	－	(0.0060)
			H30	2018									
	メトリブジン	→「4-アミノ-6-*tert*-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4*H*)-オン」											
	メトリブジン-ジケト	→「4-アミノ-6-*tert*-ブチル-2*H*-1,2,4-トリアジン-3,5-ジオン」											
	メトリブジン-デスアミノ	→「6-*tert*-ブチル-3-メチルチオ-1,2,4-トリアジン-5(4*H*)-オン」											
	メトリブジン-デスアミノ-ジケト	→「6-*tert*-ブチル-1,2,4-トリアジン-3,5(2*H*,4*H*)-ジオン」											
	メトルカルブ	→「メチルカルバミン酸*m*-トリル」											
	メフェナム酸	→「*N*-(2,3-ジメチルフェニル)アントラニル酸」											
1029	メラミン	108-78-1	S61	1986		21/30	7/10	0.1～1.6	(0.1)	2/30	1/10	0.088～0.13	(0.07)
			S62	1987		89/150	33/50	0.1～7.6	(0.1)	36/117	18/40	0.01～0.32	(0.01)
			S63	1988									
			H6	1994		43/150	23/51	0.11～6.4	(0.11)	29/160	12/54	0.015～0.40	(0.015)
	2-メルカプトイミダゾリン	→「2-イミダゾリジンチオン」											
1030	メルカプト酢酸	68-11-1	H19	2007		9/15	3/5	0.0016～0.024	(0.0011)				
1031	2-メルカプトベンズイミダゾール	583-39-1	S53	1978		0/45	0/15	－	(0.25～50)	0/39	0/13	－	(0.017～2.5)
1032	2-メルカプトベンゾチアゾール（別名：1,3-ベンゾチアゾール-2-チオール）	149-30-4	S52	1977		3/12	3/6	0.011～0.021	(0.011～0.1)	2/12	2/6	0.0021～0.037	(0.0009～0.02)
			S53	1978		0/111	0/37	－	(0.01～24)	3/111	2/35	0.046～0.058	(0.002～1.2)
			R4	2022		0/24	0/24	－	(0.0041)				
	モノエタノールアミン	→「2-アミノエタノール」											
	モノクロロエタン	→「クロロエタン」											
	モノクロロ酢酸	→「クロロ酢酸」											
	モノブチルナフタレンスルホン酸	→「ブチルナフタレンスルホン酸」											
	モノ(α-メチルベンジル)フェノール	→「*p*-(1-フェニルエチル)フェノール」											
	モリネート	→「*S*-エチル=ヘキサヒドロ-1*H*-アゼピン-1-カルボチオアート」											
1033	2-(モルホリノチオ)ベンゾチアゾール	102-77-2	S52	1977		0/12	0/6	－	(0.02～0.04)	0/12	0/6	－	(0.0012～0.01)
1034	モルホリン	110-91-8	S54	1979		0/33	0/11	－	(1～50)	0/33	0/11	－	(0.01～0.5)
			H6	1994		9/48	4/16	0.28～2.51	(0.28)	25/45	10/15	0.0024～0.051	(0.0024)
			H26	2014		4/21	4/21	0.087～0.3	(0.084)				
1035類	有機シリコン化合物	不詳	S54	1979		0/120	0/40	－	(10)	21/120	8/40	2.1～19.2	(2.0)
			S55	1980		0/120	0/40	－	(2.5)	68/120	30/40	1.0～70	(1.0)
1036類	有機スズ化合物	不詳	S50	1975		0/80	0/16	－	(10,000～25,000)				
1036-1	オクチルスズ化合物	不詳	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.5～6)	0/21	0/7	－	(0.01～0.84)
1036-2	ジオクチルスズ化合物	不詳	S59	1984		0/21	0/7	－	(0.5～1)	0/21	0/7	－	(0.03～0.14)
			H12	2000		3/147	2/49	0.0073～0.072	(0.0059)	27/147	13/49	11～100	(10)
			H16	2004	モ	0/38	0/38	－	(0.0019)	81/189	33/63	0.0021～0.088	(0.0020)
			H18	2006	モ								
			H20	2008	モ	2/48	2/48	0.00073～0.010	(0.0006)	158/189	56/63	0.00009～0.090	(0.00009)
1036-3	トリオクチルスズ化合物	不詳	S59	1984		0/21	0/7	－	(1)	0/21	0/7	－	(0.07～0.14)
1036-4	トリシクロヘキシルスズ化合物	不詳	S61	1986		0/30	0/10	－	(2)	0/18	0/6	－	(0.04)
1036-5	モノフェニルスズ化合物（別名：MPT）	不詳	H元	1989		14/67	9/23	0.03～47.3	(0.03)	28/55	11/19	0.019～1.1	(0.015)
			H3	1991	モ								
			H10	1998		0/156	0/52	－	(0.01)	31/134	14/46	0.016～0.76	(0.016)
			H11	1999		0/156	0/52	－	(0.007)	28/152	12/51	0.016～0.16	(0.016)
			H15	2003	モ					86/186	35/62	0.0008～1.0	(0.0008)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.00020)	110/189	42/63	0.00015～0.28	(0.00010)
1036-6	ジフェニルスズ化合物（別名：DPT）	不詳	H元	1989		5/72	4/24	0.38～27	(0.06)	31/53	13/19	0.007～0.50	(0.005)
			H3	1991	モ								
			H10	1998		12/133	6/45	0.00037～0.0017	(0.0003)	79/138	30/46	0.00079～0.21	(0.00072)
			H11	1999		8/141	4/47	0.00026～0.0036	(0.00025)	65/149	26/50	0.00061～0.059	(0.00061)
			H15	2003	モ					100/186	38/62	0.00007～0.12	(0.00006)
			H17	2005	モ	0/47	0/47	－	(0.000080)	97/189	39/63	0.000022～0.074	(0.000020)
1036-7	トリフェニルスズ化合物（別名：TPT）	不詳	S57	1982		0/69	0/23	－	(0.1～35)	0/69	0/23	－	(0.01～1.8)
			S63	1988		73/119	30/40	0.005～0.088	(0.005)	99/129	37/45	0.001～1.1	(0.001)
			H元	1989	モ								
					指	39/78	14/26	0.005～0.090	(0.003～0.05)	50/78	18/26	0.0006～0.17	(0.0003～0.015)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												1023
												1024
												1025
												1026
				0/27	0/9	―	(2)					1027
												1028
				0/42	0/14	―	(1.4)					
												1029
魚 13/144	魚 3/45	魚 0.06～0.55	(魚 0.05)									
魚 5/12	魚 1/2	魚 0.09～0.23	(魚 0.05)									
魚 12/148	魚 5/49	魚 0.020～0.075	(魚 0.02)	12/39	7/13	2.0～55	(2)					
												1030
												1031
												1032
魚 0/90	魚 0/26	魚 ―	(魚 0.002～1)									
												1033
												1034
魚 0/48	魚 0/16	魚 ―	(魚 0.03)	0/51	0/17	―	(20)					
												1035類
魚 89/108	魚 25/28	魚 1.0～16	(魚 1.0)									
												1036類
												1036-1
												1036-2
魚 23/117	魚 12/39	魚 0.64～6.5	(魚 0.64)									
貝 0/31 魚 4/70 鳥 0/10	貝 0/7 魚 1/14 鳥 0/2	貝 ― 魚 0.0020～0.0025 鳥 ―	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 3/31 魚 7/80 鳥 0/10	貝 1/7 魚 3/16 鳥 0/2	貝 0.00029～0.00034 魚 0.00028～0.0047 鳥 ―	(貝 0.00027) (魚 0.00027) (鳥 0.00027)									
貝 13/31 魚 11/85 鳥 0/10	貝 4/7 魚 3/17 鳥 0/2	貝 0.00011～0.00060 魚 0.00037～0.11 鳥 ―	(貝 0.00010) (魚 0.00010) (鳥 0.00010)									
												1036-3
												1036-4
魚 28/54	魚 11/18	魚 0.015～1.1	(魚 0.015)									1036-5
貝 1/30 魚 10/55 鳥 0/10	貝 1/6 魚 4/11 鳥 0/2	貝 0.021 魚 0.018～0.10 鳥 ―	(貝 0.015) (魚 0.015) (鳥 0.015)									
魚 6/134	魚 3/45	魚 0.0041～0.0083	(魚 0.0032)									
貝 0/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 ― 魚 ― 鳥 ―	(貝 0.005) (魚 0.005) (鳥 0.005)									
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 ― 魚 ― 鳥 ―	(貝 0.0010) (魚 0.0010) (鳥 0.0010)									
魚 48/59	魚 17/20	魚 0.005～0.99	(魚 0.005)									1036-6
貝 5/30 魚 25/65 鳥 0/10	貝 1/6 魚 6/13 鳥 0/2	貝 0.020 魚 0.015～0.26 鳥 ―	(貝 0.015) (魚 0.015) (鳥 0.015)									
魚 41/134	魚 20/45	魚 0.00013～0.0039	(魚 0.00013)									
貝 3/30 魚 3/70 鳥 0/10	貝 2/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 0.0006～0.0016 魚 0.0006～0.0013 鳥 ―	(貝 0.0005) (魚 0.0005) (鳥 0.0005)									
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 ― 魚 ― 鳥 ―	(貝 0.00050) (魚 0.00050) (鳥 0.00050)									
												1036-7
魚 118/144	魚 42/48	魚 0.02～2.6	(魚 0.02)									
貝 17/21 魚 45/65 鳥 5/10	貝 5/5 魚 8/13 鳥 1/2	貝 0.02～0.45 魚 0.03～2.60 鳥 0.03～0.05	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H2	1990	モ								
					指	16/96	7/32	0.005～0.048	(0.002～0.02)	54/96	19/32	0.0008～0.13	(0.00015～0.015)
			H3	1991	モ								
					指	4/84	3/28	0.008～0.014	(0.003～0.05)	55/89	22/30	0.001～0.34	(0.0005～0.017)
			H4	1992	モ								
					指	10/90	5/30	0.005～0.044	(0.003～0.015)	57/95	22/32	0.001～0.09	(0.0005～0.025)
			H5	1993	モ								
					指	2/90	2/30	0.008～0.011	(0.005～0.1)	59/96	20/32	0.001～0.15	(0.0005～0.03)
			H6	1994	モ								
					指	4/92	2/31	0.005～0.01	(0.005～0.1)	47/88	22/31	0.001～0.26	(0.0003～0.03)
			H7	1995	モ								
					指	0/87	0/29	－	(0.005)	49/93	21/32	0.001～0.11	(0.0010)
			H8	1996	モ								
					指	0/108	0/36	－	(0.01)	41/99	15/33	0.001～0.22	(0.001)
			H9	1997	モ								
					指	0/108	0/36	－	(0.01)	36/91	16/31	0.001～0.28	(0.001)
			H10	1998	モ								
					指	4/102	3/34	0.0010～0.0015	(0.0010)	54/94	21/33	0.001～0.065	(0.001)
			H11	1999	モ								
					指	3/105	1/35	0.0012～0.0040	(0.001)	45/99	17/33	0.001～0.062	(0.001)
			H12	2000	モ								
					指	0/102	0/34	－	(0.001)	52/96	20/32	0.001～0.070	(0.001)
			H13	2001	モ								
					指	3/96	1/32	0.0014～0.0017	(0.001)	49/102	21/34	0.0010～0.029	(0.0010)
			H14	2002	モ					76/189	30/63	0.00055～0.49	(0.00055)
			H15	2003	モ					96/186	37/62	0.00009～0.54	(0.00009)
			H17	2005	モ	2/47	2/47	0.00014～0.00019	(0.000050)	104/189	39/63	0.000032～0.42	(0.000030)
			H22	2010	モ	4/49	4/49	0.00005～0.00025	(0.00005)	106/192	42/64	0.00004～0.21	(0.00003)
1036-8	テトラフェニルスズ	595-90-4	H9	1997		0/159	0/53	－	(0.05)	9/126	5/42	0.0060～0.50	(0.0058)
1036-9	モノブチルスズ化合物（別名：MBT）	不詳	H3	1991	モ								
			H17	2005	モ	11/45	11/45	0.00030～0.0019	(0.00030)	155/189	54/63	0.00031～0.15	(0.00030)
			H27	2015		7/23	7/23	0.0044～0.22	(0.0044)				
1036-10	ジブチルスズ化合物（別名：DBT）	不詳	S58	1983		0/75	0/25	－	(0.1～0.4)	3/75	2/25	0.02～0.03	(0.01～0.044)
			S59	1984		0/138	0/46	－	(0.08～10)	6/138	2/46	0.004～0.11	(0.003～0.07)
			H3	1991	モ								
			H10	1998		20/39	8/13	0.0030～0.017	(0.0021)	36/36	12/12	0.0020～0.27	(0.002)
			H11	1999		109/145	40/49	0.0011～0.020	(0.001)	122/153	45/51	0.0027～0.19	(0.0025)
			H15	2003	モ					152/186	57/62	0.0004～0.64	(0.0004)
			H17	2005	モ	19/44	19/44	0.0017～0.17	(0.0010)	157/189	56/63	0.00030～0.75	(0.00030)
			H27	2015		7/22	7/22	0.0021～0.16	(0.0017)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 20/25 魚 40/65 鳥 5/10	貝 4/5 魚 10/13 鳥 1/2	貝 0.03～0.15 魚 0.02～1.93 鳥 0.02～0.04	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 22/30 魚 34/65 鳥 0/10	貝 5/6 魚 8/13 鳥 0/2	貝 0.02～0.08 魚 0.02～0.59 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
								食事 0/81	食事 0/9	食事 －ng/g-wet	(食事 2～17)	
貝 10/30 魚 40/70 鳥 0/10	貝 2/6 魚 10/14 鳥 0/2	貝 0.04～0.11 魚 0.02～0.26 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
								食事 0/81	食事 0/9	食事 －ng/g-wet	(食事 2～25)	
貝 5/30 魚 38/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 10/14 鳥 0/2	貝 0.04～0.07 魚 0.02～0.34 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
								食事 0/81	食事 0/9	食事 －ng/g-wet	(食事 1～10)	
貝 5/30 魚 28/70 鳥 0/5	貝 1/6 魚 7/14 鳥 0/1	貝 0.03～0.04 魚 0.03～0.28 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
								食事 0/81	食事 0/9	食事 －ng/g-wet	(食事 1～10)	
貝 0/30 魚 21/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.03～0.25 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/30 魚 20/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.02～0.27 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 5/30 魚 19/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 0.05～0.07 魚 0.02～0.12 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/30 魚 14/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.02～0.05 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.03～0.05 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 1/30 魚 13/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 0.02 魚 0.03～0.10 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 5/30 魚 6/72 鳥 0/10	貝 1/6 魚 3/15 鳥 0/2	貝 0.02 魚 0.02～0.05 鳥 －	(貝 0.02) (魚 0.02) (鳥 0.02)									
貝 31/38 魚 69/70 鳥 0/10	貝 7/8 魚 14/14 鳥 0/2	貝 0.0006～0.025 魚 0.0007～0.52 鳥 －	(貝 0.0005) (魚 0.0005) (鳥 0.0005)									
貝 26/30 魚 68/70 鳥 0/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 0/2	貝 0.0011～0.027 魚 0.0009～0.030 鳥 －	(貝 0.0005) (魚 0.0005) (鳥 0.0005)									
貝 31/31 魚 76/80 鳥 1/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 1/2	貝 0.0006～0.015 魚 0.0005～0.034 鳥 0.0005	(貝 0.0005) (魚 0.0005) (鳥 0.0005)									
貝 16/16 魚 54/54 鳥 1/6	貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.00049～0.0065 魚 0.00014～0.014 鳥 0.00012	(貝 0.00011) (魚 0.00011) (鳥 0.00011)									
魚 7/144	魚 4/46	魚 0.00098～0.0053	(魚 0.00088)									1036-8
貝 24/25 魚 15/60 鳥 3/10	貝 5/5 魚 4/12 鳥 1/2	貝 0.007～0.10 魚 0.006～0.034 鳥 0.007～0.011	(貝 0.005) (魚 0.005) (鳥 0.005)									1036-9
貝 29/31 魚 22/80 鳥 1/10	貝 7/7 魚 11/16 鳥 1/2	貝 0.0016～0.065 魚 0.0015～0.0085 鳥 0.0037	(貝 0.0015) (魚 0.0015) (鳥 0.0015)									
				9/42	5/14	6.5～16	(4.7)					
												1036-10
魚 0/138	魚 0/42	魚 －	(魚 0.003～0.05)									
貝 30/30 魚 30/50 鳥 3/10	貝 6/6 魚 8/10 鳥 1/2	貝 0.010～0.40 魚 0.005～0.074 鳥 0.006～0.019	(貝 0.005) (魚 0.005) (鳥 0.005)									
魚 75/140	魚 29/47	魚 0.0023～0.071	(魚 0.0023)									
貝 30/30 魚 39/70 鳥 4/10	貝 6/6 魚 12/14 鳥 1/2	貝 0.002～0.053 魚 0.001～0.007 鳥 0.001～0.003	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 31/31 魚 43/81 鳥 1/10	貝 7/7 魚 13/16 鳥 1/2	貝 0.0023～0.024 魚 0.0010～0.014 鳥 0.0023	(貝 0.0010) (魚 0.0010) (鳥 0.0010)									
				0/42	0/14	－	(4.9)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
1036-11	トリブチルスズ化合物（別名：TBT）	不詳	S58	1983		0/75	0/25	－	(0.1～1)	9/75	3/25	0.05～0.70	(0.01～0.08)
			S59	1984		0/138	0/46	－	(0.1～10)	32/138	12/46	0.006～0.91	(0.006～0.21)
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
					指	34/51	12/17	0.003～0.11	(0.003)	51/51	17/17	0.0004～0.23	(0.0003)
			H元	1989	モ								
					指	48/78	17/26	0.005～0.45	(0.003～0.06)	65/78	22/26	0.0003～0.44	(0.0001～0.005)
			H2	1990	モ								
					指	62/96	22/32	0.003～0.051	(0.01～0.001)	82/96	29/32	0.0005～0.89	(0.00005～0.005)
			H3	1991	モ								
					指	60/93	23/31	0.003～0.067	(0.001～0.007)	85/95	30/32	0.0008～0.42	(0.0003～0.005)
			H4	1992	モ								
					指	52/99	20/33	0.003～0.084	(0.002～0.006)	87/102	31/34	0.0014～0.42	(0.0003～0.01)
			H5	1993	モ								
					指	42/99	17/33	0.003～0.049	(0.003～0.025)	83/102	30/34	0.0008～1.6	(0.0003～0.007)
			H6	1994	モ								
					指	35/99	15/33	0.003～0.03	(0.002～0.025)	87/102	31/34	0.001～0.44	(0.0003～0.007)
			H7	1995	モ								
					指	31/105	13/35	0.003～0.042	(0.003)	87/104	31/35	0.0009～0.57	(0.0008)
			H8	1996	モ								
					指	27/105	13/35	0.003～0.014	(0.003)	94/108	32/36	0.0007～0.93	(0.0006)
			H9	1997	モ								
					指	21/107	11/36	0.003～0.009	(0.003)	85/105	30/35	0.0008～0.24	(0.0008)
			H10	1998	モ								
					指	20/73	9/25	0.0031～0.0080	(0.0030)	86/105	30/35	0.0008～0.73	(0.0008)
			H11	1999	モ								
					指	16/105	8/35	0.003～0.0098	(0.003)	85/103	31/36	0.00095～0.45	(0.0008)
			H12	2000	モ								
					指	9/102	6/34	0.003～0.0046	(0.003)	81/99	29/33	0.0009～0.24	(0.0008)
			H13	2001	モ								
					指	13/96	7/32	0.0030～0.023	(0.003)	83/102	30/34	0.0008～0.21	(0.0008)
			H14	2002	モ					126/189	48/63	0.0012～0.39	(0.0012)
			H15	2003	モ					127/186	46/62	0.0004～0.45	(0.0004)
			H17	2005	モ	2/47	2/47	0.00044～0.00076	(0.00010)	143/189	52/63	0.000085～0.59	(0.000080)
			H22	2010	モ	12/49	12/49	0.0002～0.0016	(0.0001)	148/192	53/64	0.00010～1.3	(0.00008)
1036-12	トリプロピルスズ化合物	不詳	S57	1982		0/60	0/20	－	(0.1～2)	0/60	0/20	－	(0.01～0.12)
1036-13	ジメチルスズ化合物		H27	2015		6/23	6/23	0.009～0.11	(0.007)				

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
												1036-11
魚 29/138	魚 14/42	魚 0.009～0.48	(魚 0.003～0.1)									
貝 15/20 魚 23/60 鳥 0/10	貝 3/4 魚 6/12 鳥 0/2	貝 0.05～0.28 魚 0.05～1.7 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 20/20 魚 27/60 鳥 0/10	貝 4/4 魚 6/12 鳥 0/2	貝 0.05～0.48 魚 0.05～0.69 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 20/20 魚 16/65 鳥 0/10	貝 4/4 魚 4/13 鳥 0/2	貝 0.05～0.43 魚 0.07～1.3 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 12/20 魚 27/65 鳥 0/10	貝 3/4 魚 7/13 鳥 0/2	貝 0.05～0.29 魚 0.05～0.66 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 16/21 魚 23/65 鳥 0/10	貝 4/5 魚 5/13 鳥 0/2	貝 0.07～0.75 魚 0.05～0.66 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 24/25 魚 26/65 鳥 0/10	貝 5/5 魚 6/13 鳥 0/2	貝 0.05～0.51 魚 0.05～1.15 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 18/30 魚 21/65 鳥 0/10	貝 4/6 魚 5/13 鳥 0/2	貝 0.05～0.37 魚 0.06～0.59 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
								食事 10/81	食事 6/9	食事 5.1～10ng/g-wet	(食事 5)	
貝 17/30 魚 22/70 鳥 0/10	貝 5/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.05～0.45 魚 0.06～0.43 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
								食事 3/72	食事 2/8	食事 6～11ng/g-wet	(食事 1～10)	
貝 15/30 魚 23/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.05～0.78 魚 0.05～0.37 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
								食事 1/81	食事 1/9	食事 11ng/g-wet	(食事 1～10)	
貝 6/30 魚 15/70 鳥 0/5	貝 2/6 魚 3/14 鳥 0/1	貝 0.05～0.10 魚 0.10～0.17 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
								食事 4/81	食事 1/9	食事 5～10ng/g-wet	(食事 0.3～5)	
貝 20/30 魚 13/70 鳥 0/10	貝 5/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.05～0.35 魚 0.05～0.54 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 15/30 魚 23/70 鳥 0/10	貝 3/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.05～0.09 魚 0.05～0.24 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 18/30 魚 12/70 鳥 0/10	貝 4/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.05～0.24 魚 0.07～0.14 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 10/30 魚 17/70 鳥 0/10	貝 2/6 魚 6/14 鳥 0/2	貝 0.06～0.11 魚 0.05～0.09 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 0/30 魚 9/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.05～0.12 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.05～0.16 鳥 －	(貝 0.05) (魚 0.05) (鳥 0.05)									
貝 30/30 魚 31/72 鳥 0/10	貝 6/6 魚 8/15 鳥 0/2	貝 0.01～0.05 魚 0.01～0.10 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 38/38 魚 55/70 鳥 0/10	貝 8/8 魚 13/14 鳥 0/2	貝 0.002～0.057 魚 0.001～0.50 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 30/30 魚 63/70 鳥 1/10	貝 6/6 魚 13/14 鳥 1/2	貝 0.002～0.025 魚 0.001～0.072 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 31/31 魚 49/80 鳥 0/10	貝 7/7 魚 11/16 鳥 0/2	貝 0.0015～0.025 魚 0.0010～0.13 鳥 －	(貝 0.0010) (魚 0.0010) (鳥 0.0010)									
貝 16/16 魚 49/54 鳥 0/6	貝 6/6 魚 17/18 鳥 0/2	貝 0.0016～0.03 魚 0.00016～0.023 鳥 －	(貝 0.00016) (魚 0.00016) (鳥 0.00016)									
魚 1/9	魚 1/3	魚 0.0025	(魚 0.0006)									1036-12
				1/42	1/14	18	(3.7)					1036-13

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度 和暦	実施年度 西暦	調査種類	水 質 (μg/L) 検出頻度 検体	水 質 (μg/L) 検出頻度 地点	水 質 (μg/L) 検出範囲	水 質 (μg/L) 検出下限値	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 検体	底 質 (μg/g-dry) 検出頻度 地点	底 質 (μg/g-dry) 検出範囲	底 質 (μg/g-dry) 検出下限値
1037	ヨウ化メチル	74-88-4	S55	1980									
1038	3-ヨード-2-プロピニルブチルカーバメイト	55406-53-6	H17	2005		0/12	0/4	－	(0.080)				
	ヨノン	→「(*E*)-4-(2,6,6-トリメチルシクロヘキサ-1-エン-1-イル)ブタ-3-エン-2-オン」											
1039	リンコマイシン	154-21-2	H26	2014		5/17	5/17	0.0056～0.017	(0.005)				
1040	りん酸(2-エチルヘキシル)ジフェニル	1241-94-7	H29	2017		1/21	1/21	0.0014	(0.00066)				
	りん酸クレジルジフェニル	→「りん酸ジフェニルトリル」											
1041類	りん酸2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル類（別名：CVP又はクロルフェンビンホス）	470-90-6	S63	1988		0/72	0/24	－	(0.2)	6/57	2/19	0.006～0.02	(0.006)
1041-1	りん酸 2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル（*α*-体）	470-90-6	H5	1993		0/51	0/17	－	(0.37)	0/51	0/17	－	(0.063)
1041-2	りん酸 2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル（*β*-体）	470-90-6	H5	1993		0/51	0/17	－	(0.15)	0/51	0/17	－	(0.03)
1042	りん酸2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニルジメチル	961-11-5	S63	1988		0/72	0/24	－	(0.5)	0/72	0/24	－	(0.0103)
1043	りん酸(*Z*)-2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニル=ジメチル（別名：テトラクロルビンホス又はCVMP）	22248-79-9	H18	2006		0/24	0/8	－	(0.0010)				
	りん酸ジエチル*p*-ニトロフェニル	→「りん酸ジエチル4-ニトロフェニル」											
1044	りん酸ジエチル4-ニトロフェニル	311-45-5	H5	1993		0/75	0/25	－	(0.2)	0/75	0/25	－	(0.03)
	りん酸2,2-ジクロロ-1,2-ジブロモエチルジメチル	→「りん酸1,2-ジブロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル」											
1045	りん酸ジフェニルトリル	26444-49-5	S56	1981		0/63	0/21	－	(0.05)	0/63	0/21	－	(0.005)
1046	りん酸ジ-*n*-ブチル=フェニル	2528-36-1	H29	2017		2/21	2/21	0.00096～0.0021	(0.00060)				
1047	りん酸1,2-ジブロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル（別名：BRP又はナレド）	300-76-5	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.5～2)	0/24	0/8	－	(0.03～0.26)
	りん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)エテニル	→「りん酸2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニルジメチル」											
1048	りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル（別名：ジクロルボス又はDDVP）	62-73-7	S58	1983		0/30	0/10	－	(0.1)	0/30	0/10	－	(0.005～0.031)
			H5	1993									
			H18	2006		18/24	6/8	0.0007～0.020	(0.0003)				
			R2	2020		2/27	2/27	0.0015～0.033	(0.00043)				
1049	りん酸トリエチル	78-40-0	S57	1982		0/42	0/14	－	(0.005～0.1)	0/42	0/14	－	(0.00025～0.005)
	りん酸トリオクチル	→「りん酸トリス(2-エチルヘキシル)」											
	りん酸トリキシレニル	→「りん酸トリス(ジメチルフェニル)」											
	りん酸トリクレジル	→「りん酸トリトリル」											
1050	りん酸トリス(イソプロピルフェニル)	26967-76-0	S53	1978		0/24	0/8	－	(0.05～2)	3/24	1/8	0.1	(0.01～0.1)
1051	りん酸トリス(2-エチルヘキシル)	78-42-2	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.04～0.50)	3/100	2/20	0.02～0.100	(0.005～0.10)
			S56	1981		0/63	0/21	－	(0.01)	43/63	15/21	0.002～0.07	(0.001～0.005)
			H11	1999		0/42	0/14	－	(0.19)	12/39	4/13	0.0051～0.034	(0.005)
1052	りん酸トリス(2-クロロエチル)	115-96-8	S50	1975		8/40	2/8	0.10～0.34	(0.013～0.10)	1/20	1/4	0.070	(0.025)
			S53	1978		3/108	1/36	0.09	(0.01～1)	0/108	0/36	－	(0.001～0.05)
			H5	1993		36/70	15/24	0.05～1.2	(0.05)	22/72	10/25	0.005～0.085	(0.005)
			H10	1998									
1053	りん酸トリス(2-クロロプロピル)	6145-73-9	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.05～1)	0/24	0/8	－	(0.011～0.05)
1054	りん酸トリス(1,3-ジクロロ-2-プロピル)	13674-87-8	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.02～0.25)	0/100	0/20	－	(0.002～0.050)
			S53	1978		0/108	0/36	－	(0.001～0.5)	0/108	0/36	－	(0.0001～0.06)
			S59	1984		0/24	0/8	－	(0.25～1)	0/24	0/8	－	(0.03～0.06)
			H11	1999		0/42	0/14	－	(0.10)	1/39	1/13	0.0097	(0.008)
	りん酸トリス(2,3-ジブロモプロピル)	→「トリス(2,3-ジブロモプロパン-1-イル)=ホスファート)」											
1055	りん酸トリス(ジメチルフェニル)	25155-23-1	S56	1981		0/63	0/21	－	(0.2)	13/63	5/21	0.07～3.7	(0.05)
			H11	1999		0/42	0/14	－	(0.46)	0/39	0/13	－	(0.035)
1056	りん酸トリス(ブトキシエチル)	78-51-3	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.02～0.50)	7/80	2/16	0.22～0.54	(0.002～0.100)
			S53	1978		0/108	0/36	－	(0.005～1.5)	0/108	0/36	－	(0.0005～0.15)
			H5	1993		12/165	5/55	0.51～2.8	(0.5)	0/168	0/56	－	(0.098)
	りん酸トリス(2-ブトキシエチル)	→「りん酸トリス(ブトキシエチル)」											
1057	りん酸トリス(2-ブロモエチル)	27568-90-7	S59	1984		0/24	0/8	－	(0.13～1)	0/24	0/8	－	(0.027～0.07)
1058	りん酸トリトリル（別名：TCP）	1330-78-5	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.05～1.5)	1/100	1/20	0.15	(0.01～0.25)
			S53	1978		0/108	0/36	－	(0.005～2.5)	2/108	1/36	1.06～2.16	(0.00025～0.3)
			H5	1993		0/72	0/24	－	(0.05)	50/72	19/24	0.003～0.24	(0.003)
			H10	1998									
1059	りん酸トリフェニル	115-86-6	S50	1975		0/100	0/20	－	(0.02～0.25)	0/100	0/20	－	(0.002～0.05)
			H19	2007									
			H29	2017		3/18	3/18	0.018～0.024	(0.011)				
	りん酸トリブチル	→「りん酸トリ-*n*-ブチル」											
1060	りん酸トリ-*n*-ブチル	126-73-8	S50	1975		21/100	6/20	0.02～0.71	(0.01～0.10)	34/100	10/20	0.001～0.350	(0.001～0.025)
			S52	1977		39/117	18/39	0.006～0.58	(0.006～0.5)	48/117	19/39	0.0019～0.24	(0.001～0.17)
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				4/27	3/6	20～66	(1～20)					1037
												1038
												1039
												1040
魚 0/72	魚 0/21	魚 －	(魚 0.005)	0/72	0/12	－	(20)					1041類
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.046)									1041-1
魚 0/51	魚 0/17	魚 －	(魚 0.039)									1041-2
魚 0/72	魚 0/21	魚 －	(魚 0.02)	0/72	0/12	－	(20)					1042
				0/15	0/5	－	(0.4)					1043
魚 0/75	魚 0/25	魚 －	(魚 0.05)									1044
												1045
												1046
												1047
												1048
				4/51	2/17	10～13	(10)					
				13/63	6/21	0.64～2.3	(0.63)					
												1049
												1050
魚 0/94	魚 0/19	魚 －	(魚 0.01～0.10)									1051
魚 0/20	魚 0/3	魚 －	(魚 0.025)									1052
魚 9/93	魚 3/29	魚 0.005～0.14	(魚 0.001～0.05)									
魚 9/75	魚 5/25	魚 0.012～0.29	(魚 0.012)	21/39	8/13	1～7.4	(1)					
				24/37	12/15	0.29～1.4	(0.24)					
												1053
魚 7/94	魚 2/19	魚 0.015～0.025	(魚 0.005～0.050)									1054
魚 0/93	魚 0/29	魚 －	(魚 0.0001～0.03)									
												1055
魚 0/74	魚 0/15	魚 －	(魚 0.004～0.10)									1056
魚 0/93	魚 0/29	魚 －	(魚 0.0005～0.15)									
魚 1/156	魚 1/51	魚 0.1	(魚 0.1)	2/48	2/16	50～100	(50)					
												1057
魚 0/94	魚 0/19	魚 －	(魚 0.02～0.25)									1058
魚 0/93	魚 0/29	魚 －	(魚 0.00025～0.15)									
魚 2/75	魚 1/25	魚 0.063～0.082	(魚 0.022)	7/42	4/14	3～17	(3)					
				8/46	5/16	1.2～2.6	(1)					
魚 0/100	魚 0/19	魚 －	(魚 0.005～0.05)									1059
				15/15	5/5	0.054～0.33	(0.041)					
魚 31/94	魚 10/19	魚 0.003～0.026	(魚 0.002～0.0025)									1060
魚 27/85	魚 13/29	魚 0.0011～0.011	(魚 0.001～0.12)									
貝 0/15 魚 0/50	貝 0/3 魚 0/10	貝 － 魚 －	(貝 0.01) (魚 0.01)									
貝 5/20 魚 5/46 鳥 7/7	貝 1/4 魚 1/9 鳥 1/1	貝 0.01～0.02 魚 0.02 鳥 0.01～0.12	(貝 0.01) (魚 0.01～0.05) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 2/50 鳥 3/9	貝 0/4 魚 1/10 鳥 1/2	貝 － 魚 0.01～0.02 鳥 0.02～0.03	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/50 鳥 5/10	貝 0/4 魚 0/10 鳥 1/2	貝 － 魚 － 鳥 0.03～0.25	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S60	1985	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ		5/22	0.053～0.56			8/22	0.00050～0.018	
			H元	1989	モ		2/15	0.016～0.18			6/15	0.0027～0.0083	
			H2	1990	モ		3/17	0.078～0.13			9/17	0.00032～0.0343	
			H3	1991	モ		3/17	0.065～0.22			8/17	0.0018～0.014	
			H4	1992	モ		4/17	0.013～0.033			7/15	0.0019～0.0099	
			H5	1993		66/148	26/51	0.011～0.26	(0.011)	51/159	22/53	0.002～0.13	(0.002)
			H6	1994	モ		4/17	0.025～0.45			10/17	0.00079～0.049	
			H7	1995	モ		4/18	0.017～0.072			11/18	0.00052～0.060	
			H8	1996	モ		1/18	0.0625			9/18	0.00066～0.01417	
			H9	1997	モ		3/18	0.026～0.152			8/18	0.00008～0.00784	
			H10	1998									
					モ		2/18	0.069～0.23			10/18	0.0023～0.038	
			H11	1999	モ						10/18	0.0035～0.053	
			H12	2000	モ						9/17	0.00061～0.013	
			H13	2001	モ						12/20	0.0021～0.052	
			H18	2006		28/57	10/19	0.010～0.084	(0.010)				
					モ								
			H20	2008	モ	29/43	29/43	0.0080～0.094	(0.0079)	94/173	41/60	0.00073～0.019	(0.00073)
	りん酸トリメチル	→「トリメチル=ホスファート」											
	リンデン	→「γ-ヘキサクロロシクロヘキサン（γ-HCH）」											
1061	レボフロキサシン	100986-85-4	R1	2019		20/26	20/26	0.0008～0.54	(0.00044)				
1062	ロイコマイシンA5	18361-45-0	H26	2014		0/17	0/17	－	(0.0058)				
1063	ロキシスロマイシン	80214-83-1	H26	2014		6/17	6/17	0.0073～0.047	(0.0065)				
	ABS	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類（分枝アルキルベンゼンスルホン酸塩類）」											
	BHA	→「2-*tert*-ブチル-4-メトキシフェノール」											
	BHC	→「ヘキサクロロシクロヘキサン」											
	BHT	→「2,6-ジ-*tert*-ブチル-4-メチルフェノール」											
	BPMC	→「メチルカルバミン酸2-*sec*-ブチルフェニル」											
	BRP	→「りん酸1,2-ジブロモ-2,2-ジクロロエチル=ジメチル」											
	CAT	→「2-クロロ-4,6-ビス(エチルアミノ)-1,3,5-トリアジン」											
	CFC-11	→「トリクロロフルオロメタン」											
	CFC-113	→「トリクロロトリフルオロエタン」											
	CFC-12	→「ジクロロジフルオロメタン」											
	CNP	→「クロルニトロフェン」											
	CVMP	→「りん酸2-クロロ-1-(2,4,5-トリクロロフェニル)ビニルジメチル」											
	CVP	→「りん酸2-クロロ-1-(2,4-ジクロロフェニル)ビニル=ジエチル」											
	2,4-D	→「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」											
	DCIP	→「ビス(2-クロロ-1-メチルエチル)エーテル」											
	DCPA	→「3',4'-ジクロロプロピオンアニリド」											
	D-D	→「1,3-ジクロロプロペン」											
	DDVP	→「りん酸ジメチル=2,2-ジクロロビニル」											
	DEHP	→「フタル酸エステル類（フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)）」											
	DEP	→「ジメチル=2,2,2-トリクロロ-1-ヒドロキシエチルホスホナート」											
	DINP	→「フタル酸エステル類（フタル酸ジイソノニル）」											
	DMT	→「テレフタル酸ジメチル」											
	DMTP	→「ジチオりん酸*S*-(2,3-ジヒドロ-5-メトキシ-2-オキソ-1,3,4-チアジアゾール-3-イル)メチル-*O*,*O*-ジメチル」											
	EDDP	→「ジチオりん酸*O*-エチル-*S*,*S*-ジフェニル」											
	EDTA	→「エチレンジアミン四酢酸」											
	EPN	→「*O*-エチル=*O*-4-ニトロフェニル=フェニルホスホノチオアート」											
	HCB	→「ヘキサクロロベンゼン」											
	HCFC-141b	→「1,1-ジクロロ-1-フルオロエタン」											
	HCFC-142b	→「1-クロロ-1,1-ジフルオロエタン」											
	HCFC-22	→「クロロジフルオロメタン」											
	IBP	→「チオりん酸S-ベンジル-*O*,*O*-ジイソプロピル」											
	LAS	→「アルキルベンゼンスルホン酸塩類（直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩類）」											
1064	MCPP（別名：メコプロップ）	93-65-2	H8	1996		0/33	0/11	－	(0.2)	0/33	0/11	－	(0.02)
	MEP	→「チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-ニトロフェニル)」											
	MIPC	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロピルフェニル」											
	MNCB	→「1-クロロ-3-ニトロベンゼン」											
	MPP	→「チオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*O*-(3-メチル-4-メチルチオフェニル)」											
	MTBE	→「メチル-*tert*-ブチルエーテル」											
	MTMC	→「メチルカルバミン酸*m*-トリル」											
	NAC	→「*N*-メチルカルバミン酸1-ナフチル」											
	NTA	→「ニトリロ三酢酸」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/20 魚 5/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.01～0.02 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/20 魚 0/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/13 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 1/21 魚 1/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 1/13 鳥 0/2	貝 0.01 魚 0.02 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/30 魚 1/65 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.02 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
魚 4/150	魚 2/49	魚 0.006～0.017	(魚 0.005)	9/39	6/14	1.2～45	(1)					
貝 1/30 魚 0/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 0/14 鳥 0/2	貝 0.01 魚 － 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
				29/40	13/15	0.22～7.5	(0.2)					
貝 5/30 魚 4/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 0.02～0.03 魚 0.01 鳥 －	(貝 0.01) (魚 0.01) (鳥 0.01)									
貝 0/31 魚 0/80 鳥 0/10	貝 0/7 魚 0/16 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.0004) (魚 0.0004) (鳥 0.0004)									
貝 21/31 魚 8/76 鳥 4/10	貝 6/7 魚 3/16 鳥 1/2	貝 0.00041～0.0012 魚 0.00041～0.00070 鳥 0.00041～0.00063	(貝 0.00040) (魚 0.00040) (鳥 0.00040)									
												1061
												1062
												1063

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
1065	*o,p'*-DDD	53-19-0	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
			H6	1994	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996	モ								
			H10	1998	モ								
			H12	2000	モ								
			H13	2001	モ								
			H14	2002	モ	113/114	38/38	0.00000021～0.00011	(0.00000020)	184/189	62/63	0.000002～0.014	(0.000002)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000011～0.00016	(0.0000003)	186/186	62/62	0.0000010～0.0088	(0.0000005)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000007～0.000081	(0.0000005)	189/189	63/63	0.0000007～0.016	(0.0000005)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000005～0.000051	(0.0000004)	189/189	63/63	0.0000008～0.032	(0.0000003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/10 魚 5/30 鳥 0/7	貝 0/2 魚 1/6 鳥 0/1	貝 － 魚 0.003～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									1065
貝 0/15 魚 0/40 鳥 6/6	貝 0/3 魚 0/8 鳥 1/1	貝 － 魚 － 鳥 0.002～0.006	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 12/50 鳥 0/8	貝 0/3 魚 3/10 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.018 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 12/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 3/9 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.014 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 14/50 鳥 0/9	貝 0/4 魚 3/10 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.012 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 1/20 魚 14/50 鳥 0/10	貝 1/4 魚 3/10 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 15/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 4/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 16/60 鳥 2/10	貝 0/4 魚 5/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 0.003～0.031	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 5/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 9/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 4/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 6/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 3/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/21 魚 15/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 3/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 5/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 4/65 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/13 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 12/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 14/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 6/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 9/69 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 1/72 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/15 鳥 0/2	貝 0.001 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 66/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000009～0.0029 魚 0.000005～0.0011 鳥 0.000008～ 0.000023	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	97/102	33/34	0.000027～ 0.00085	(0.000007)					
貝 30/30 魚 66/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000065～ 0.0019 魚 0.0000021～ 0.00092 鳥 0.0000050～ 0.000036	(貝 0.0000020) (魚 0.0000020) (鳥 0.0000020)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.000059～ 0.0013 寒 0.000062～ 0.00042	(温 0.000014) (寒 0.000014)					
貝 31/31 魚 68/70 鳥 9/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.0000060～ 0.0028 魚 0.0000020～ 0.0017 鳥 0.0000030～ 0.000025	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 37/37 寒 35/37	温 37/37 寒 35/37	温 0.000052～ 0.0026 寒 0.000060～ 0.00086	(温 0.000048) (寒 0.000048)					
貝 31/31 魚 79/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000010～0.0018 魚 0.0000014～ 0.0014 鳥 0.0000047～ 0.0000097	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 35/37	温 37/37 寒 35/37	温 0.00007～ 0.00090 寒 0.00003～ 0.00021	(温 0.00003) (寒 0.00003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H18	2006	モ	40/48	40/48	0.0000003～0.000039	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000003～0.013	(0.0000002)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.0000003～0.000041	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000005～0.021	(0.0000004)
			H20	2008	モ	47/48	47/48	0.0000006～0.00017	(0.0000003)	192/192	64/64	0.0000005～0.050	(0.0000001)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.00000044～0.000041	(0.00000009)	192/192	64/64	0.0000005～0.024	(0.0000002)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000005～0.00017	(0.0000002)	64/64	64/64	0.0000008～0.0069	(0.0000004)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.00000033～0.000038	(0.00000008)	63/63	63/63	0.0000007～0.0032	(0.0000005)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								
			R3	2021	モ	47/47	47/47	0.0000003～0.000054	(0.0000002)	60/60	60/60	0.0000004～0.0025	(0.0000002)
	p,p'-DDD	→「1,1-ジクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン」											
1066	*o,p'*-DDE	3424-82-6	S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000007～0.0010 魚 0.000001～0.0011 鳥 0.000005～ 0.000019	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 34/37	温 37/37 寒 34/37	温 0.00005～ 0.0014 寒 0.00004～ 0.00079	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 78/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000006～0.0012 魚 0.000002～0.0013 鳥 0.000005～ 0.000010	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00005～ 0.0019 寒 0.00003～ 0.00033	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 80/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/17 鳥 2/2	貝 0.000005～0.0011 魚 0.000004～0.0010 鳥 0.000002～ 0.000014	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00005～ 0.0016 寒 0.00004～ 0.00026	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 87/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000005～0.0010 魚 0.000001～ 0.00076 鳥 0.000003～ 0.000013	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00004～ 0.00090 寒 0.00002～ 0.00028	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.0000058～ 0.00040 魚 0.0000026～ 0.00070 鳥 0.0000036～ 0.000011	(貝 0.0000002) (魚 0.0000002) (鳥 0.0000002)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00004～ 0.0018 寒 0.00002～ 0.00048	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 18/19 鳥 2/2	貝 0.0000078～ 0.0018 魚 0.0000077～ 0.00094 鳥 0.0000024～ 0.000012	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 36/36 寒 35/36	温 36/36 寒 35/36	温 0.00003～ 0.0012 寒 0.00002～ 0.00017	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
				温 25/35	温 25/35	温 0.00007～ 0.00037	(温 0.00007)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.0000049～ 0.00072 魚 0.0000046～ 0.0011 鳥 0.0000037～ 0.0000099	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/37	温 36/37	温 0.00003～ 0.00038	(温 0.00003)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000002～ 0.00076 魚 0.000003～ 0.00038 鳥 0.000004～ 0.000008	(貝 0.000002) (魚 0.000002) (鳥 0.000002)	温 27/35	温 27/35	温 0.00004～ 0.00016	(温 0.00004)					
貝 0/10 魚 4/30 鳥 5/7	貝 0/2 魚 1/6 鳥 1/1	貝 － 魚 0.002～0.003 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									1066
貝 1/15 魚 5/40 鳥 0/6	貝 1/3 魚 1/8 鳥 0/1	貝 0.002 魚 0.002～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 6/50 鳥 0/8	貝 0/3 魚 2/10 鳥 0/1	貝 － 魚 0.002～0.004 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 14/46 鳥 0/7	貝 0/4 魚 3/9 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.008 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 10/50 鳥 4/9	貝 0/4 魚 2/10 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001～ 0.002) (鳥 0.001)									
貝 1/20 魚 10/50 鳥 5/10	貝 1/4 魚 2/10 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.002 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 10/60 鳥 5/10	貝 0/4 魚 2/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.012 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 10/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 4/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 0/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 0/12 鳥 0/2	貝 － 魚 － 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 2/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 5/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 2/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.007 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/21 魚 9/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 2/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.002～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/25 魚 5/65 鳥 0/10	貝 0/5 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
			H6	1994	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996	モ								
			H10	1998	モ								
			H12	2000	モ								
			H13	2001	モ								
			H14	2002	モ	113/114	38/38	0.00000025～0.00068	(0.0000003)	188/189	63/63	0.000001～0.016	(0.000001)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.00000042～0.00017	(0.0000003)	186/186	62/62	0.0000005～0.024	(0.0000002)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.0000006～0.00017	(0.0000005)	184/189	63/63	0.0000008～0.028	(0.0000008)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.0000004～0.00041	(0.0000004)	181/189	62/63	0.0000009～0.031	(0.0000009)
			H18	2006	モ	28/48	28/48	0.00000052～0.00021	(0.0000009)	192/192	64/64	0.0000004～0.027	(0.0000004)
			H19	2007	モ	29/48	29/48	0.0000008～0.00021	(0.0000008)	186/192	63/64	0.0000006～0.025	(0.0000004)
			H20	2008	モ	39/48	39/48	0.0000004～0.00026	(0.0000003)	186/192	63/64	0.0000008～0.037	(0.0000006)
			H21	2009	モ	47/49	47/49	0.00000011～0.00014	(0.00000009)	191/192	64/64	0.0000003～0.033	(0.0000002)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.00000013～0.00018	(0.00000009)	64/64	64/64	0.0000007～0.025	(0.0000005)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	36/48	36/48	0.0000002～0.00056	(0.0000001)	63/63	63/63	0.0000005～0.041	(0.0000003)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 0/30 魚 5/65 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.003～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 15/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.018 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.002～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.019 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 6/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 3/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 9/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.002 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 5/69 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.002～0.006 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 6/72 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/15 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.009 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000013～0.0011 魚 0.0000036～0.013 鳥 0.000020～ 0.000049	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	102/102	34/34	0.00011～ 0.0085	(0.00001)					
貝 30/30 魚 67/70 鳥 9/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000017～ 0.00046 魚 0.0000012～ 0.0025 鳥 0.0000012～ 0.0000042	(貝 0.0000012) (魚 0.0000012) (鳥 0.0000012)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00017～ 0.0075 寒 0.00018～ 0.0017	(温 0.0000068) (寒 0.0000068)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 5/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 1/2	貝 0.000019～ 0.00036 魚 0.00000089～ 0.0058 鳥 0.0000021～ 0.0000037	(貝 0.00000069) (魚 0.00000069) (鳥 0.00000069)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00014～ 0.0089 寒 0.00014～ 0.0039	(温 0.000012) (寒 0.000012)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 7/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000012～ 0.00047 魚 0.0000014～0.012 鳥 0.0000012～ 0.0000029	(貝 0.0000011) (魚 0.0000011) (鳥 0.0000011)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00033～ 0.0079 寒 0.00024～ 0.0020	(温 0.000024) (寒 0.000024)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000012～ 0.00034 魚 0.000001～0.0048 鳥 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/37 寒 37/37	温 36/37 寒 37/37	温 0.00030～ 0.0074 寒 0.00019～ 0.0026	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 79/80 鳥 6/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.0000089～ 0.00041 魚 0.0000013～ 0.0044 鳥 0.0000010～ 0.0000028	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000096～ 0.0070 寒 0.00012～ 0.0037	(温 0.000007) (寒 0.000007)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 5/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 1/2	貝 0.000008～ 0.00039 魚 0.000001～0.013 鳥 0.000001～ 0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00011～ 0.0050 寒 0.00015～ 0.0011	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 6/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000008～ 0.00031 魚 0.000001～0.0043 鳥 0.000001～ 0.000002	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.000098～ 0.0067 寒 0.000072～ 0.023	(温 0.000006) (寒 0.000006)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.0000078～ 0.00016 魚 0.0000012～ 0.0028 鳥 0.0000037	(貝 0.0000006) (魚 0.0000006) (鳥 0.0000006)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00009～ 0.0090 寒 0.00008～ 0.0023	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 0.000004～ 0.00026 魚 0.000001～0.0030 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.000051～ 0.0033 寒 0.000097～ 0.00065	(温 0.000009) (寒 0.000009)					
				温 34/35	温 34/35	温 0.00006～ 0.0011	(温 0.00006)					
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000002～ 0.00025 魚 0.000004～0.0020 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00004～ 0.0012	(温 0.00002)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			R3	2021	モ	32/47	32/47	0.0000002～0.000092	(0.0000002)	59/60	59/60	0.0000004～0.016	(0.0000002)
1067	*o,p′*-DDT	789-02-6	S49	1974		0/55	0/11	－	(0.0007～0.1)	0/50	0/10	－	(0.0003～0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								
			S61	1986	モ								
			S62	1987	モ								
			S63	1988	モ								
			H元	1989	モ								
			H2	1990	モ								
			H3	1991	モ								
			H4	1992	モ								
			H5	1993	モ								
			H6	1994	モ								
			H7	1995	モ								
			H8	1996	モ								
			H10	1998	モ								
			H12	2000	モ								
			H13	2001	モ								
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.00000019～0.000077	(0.0000004)	183/189	62/63	0.000002～0.027	(0.000002)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.0000015～0.00010	(0.0000007)	185/186	62/62	0.0000006～0.0032	(0.0000003)

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 17/18 鳥 2/2	貝 0.000002～0.00011 魚 0.000002～0.0016 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 34/35	温 34/35	温 0.00008～0.00055	(温 0.00004)					
魚 6/49	魚 2/10	魚 0.0016～0.0021	(魚 0.0005～0.005)									1067
貝 1/10 魚 20/30 鳥 2/7	貝 1/2 魚 4/6 鳥 1/1	貝 0.001 魚 0.001～0.017 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 13/40 鳥 0/6	貝 0/3 魚 5/8 鳥 0/1	貝 － 魚 0.001～0.032 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/15 魚 19/50 鳥 2/8	貝 0/3 魚 6/10 鳥 1/1	貝 － 魚 0.001～0.009 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 13/46 鳥 0/7	貝 1/4 魚 3/9 鳥 0/1	貝 0.002～0.003 魚 0.001～0.019 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 2/20 魚 14/50 鳥 3/9	貝 1/4 魚 4/10 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.001～0.024 鳥 0.001	(貝 0.001) (魚 0.001～0.005) (鳥 0.001)									
貝 5/20 魚 14/50 鳥 0/10	貝 1/4 魚 3/10 鳥 0/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.013 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 9/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 2/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.021 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 12/60 鳥 2/10	貝 0/4 魚 3/12 鳥 1/2	貝 － 魚 0.001～0.008 鳥 0.003～0.022	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 11/60 鳥 0/10	貝 0/4 魚 3/12 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.013 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 10/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 3/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.020 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/20 魚 9/65 鳥 0/10	貝 0/4 魚 3/13 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.018 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/21 魚 6/65 鳥 0/10	貝 1/5 魚 2/13 鳥 0/2	貝 0.002～0.003 魚 0.001～0.011 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/25 魚 5/65 鳥 4/10	貝 1/5 魚 1/13 鳥 1/2	貝 0.002～0.003 魚 0.003～0.013 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/65 鳥 5/10	貝 1/6 魚 1/13 鳥 1/2	貝 0.001～0.003 魚 0.006～0.012 鳥 0.001～0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/70 鳥 1/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 1/2	貝 0.001 魚 0.005～0.011 鳥 0.002	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 5/30 魚 5/70 鳥 0/10	貝 1/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 0.001～0.002 魚 0.003～0.013 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 4/70 鳥 0/5	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/1	貝 － 魚 0.003～0.008 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 15/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 4/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.014 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 9/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 5/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.008 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 2/70 鳥 0/10	貝 0/6 魚 1/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 7/69 鳥 0/10	貝 0/6 魚 2/14 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.005 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 0/30 魚 10/72 鳥 0/10	貝 0/6 魚 4/15 鳥 0/2	貝 － 魚 0.001～0.003 鳥 －	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 8/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000022～0.00048 魚 0.000006～0.0023 鳥 0.000005～0.000058	(貝 0.000004) (魚 0.000004) (鳥 0.000004)	102/102	34/34	0.00041～0.040	(0.00005)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000035～0.00048 魚 0.0000029～0.00052 鳥 0.0000083～0.000066	(貝 0.00000097) (魚 0.00000097) (鳥 0.00000097)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.00061～0.038 寒 0.00043～0.0064	(温 0.000040) (寒 0.000040)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H16	2004	モ	29/38	29/38	0.0000020～0.000085	(0.000002)	189/189	63/63	0.0000011～0.017	(0.0000006)
			H17	2005	モ	42/47	42/47	0.000001～0.000039	(0.000001)	189/189	63/63	0.0000008～0.16	(0.0000003)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.00000051～0.000052	(0.0000008)	192/192	64/64	0.0000008～0.018	(0.0000004)
			H19	2007	モ	38/48	38/48	0.0000008～0.000086	(0.0000008)	186/192	63/64	0.0000009～0.027	(0.0000006)
			H20	2008	モ	44/48	44/48	0.0000006～0.00023	(0.0000005)	192/192	64/64	0.0000007～0.14	(0.0000006)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.00000043～0.00010	(0.00000006)	190/192	64/64	0.0000006～0.10	(0.0000005)
			H22	2010	モ	43/49	43/49	0.00000043～0.00070	(0.0000005)	64/64	64/64	0.0000014～0.013	(0.0000004)
			H25	2013	モ								
			H26	2014	モ	42/48	42/48	0.0000002～0.000063	(0.0000002)	62/63	62/63	0.0000007～0.0024	(0.0000002)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								
			R3	2021	モ	30/47	30/47	0.0000004～0.000033	(0.0000003)	58/60	58/60	0.0000005～0.0032	(0.0000002)
1068	*p,p′*-DDE	72-55-9	S49	1974		0/55	0/11	－	(0.0003～0.1)	22/50	5/10	0.0001～0.04	(0.01)
			S53	1978	モ								
			S54	1979	モ								
			S55	1980	モ								
			S56	1981	モ								
			S57	1982	モ								
			S58	1983	モ								
			S59	1984	モ								
			S60	1985	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.000020～0.00091 魚 0.0000037～0.0018 鳥 0.00000087～0.000043	(貝 0.00000061) (魚 0.00000061) (鳥 0.00000061)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00054～0.022 寒 0.00035～0.0094	(温 0.000031) (寒 0.000031)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000029～0.00044 魚 0.0000058～0.0015 鳥 0.0000034～0.000024	(貝 0.00000086) (魚 0.00000086) (鳥 0.00000086)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00067～0.014 寒 0.00032～0.0030	(温 0.000034) (寒 0.000034)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000024～0.00038 魚 0.000006～0.00070 鳥 0.000003～0.00012	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00055～0.020 寒 0.00037～0.0039	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.000020～0.00035 魚 0.000003～0.00043 鳥 0.000002～0.000026	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00024～0.019 寒 0.00031～0.0034	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 8/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.000005～0.00033 魚 0.000003～0.00072 鳥 0.000001～0.000016	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00033～0.018 寒 0.00032～0.0065	(温 0.00001) (寒 0.00001)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000017～0.0025 魚 0.0000024～0.00047 鳥 0.0000014～0.000012	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00033～0.014 寒 0.00020～0.0037	(温 0.000008) (寒 0.000008)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 0/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 0/2	貝 0.000015～0.00016 魚 0.000005～0.00055 鳥 —	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00019～0.026 寒 0.00022～0.0055	(温 0.00005) (寒 0.00005)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 1/2	貝 0.000012～0.00018 魚 0.000004～0.00031 鳥 0.000001	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00015～0.012 寒 0.0002～0.0024	(温 0.000018) (寒 0.000018)					
				温 35/35	温 35/35	温 0.00014～0.0068	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 1/2	貝 0.000010～0.00012 魚 0.0000011～0.0015 鳥 0.0000025	(貝 0.0000009) (魚 0.0000009) (鳥 0.0000009)	温 37/37	温 37/37	温 0.00008～0.0063	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000008～0.000093 魚 0.000001～0.000070 鳥 0.000001～0.000003	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.00011～0.0030	(温 0.00003)					
魚 43/49	魚 10/10	魚 0.0006～0.131	(魚 0.0002 ～0.005)									1068
貝 10/10 魚 30/30 鳥 7/7	貝 2/2 魚 6/6 鳥 1/1	貝 0.002～0.006 魚 0.002～0.074 鳥 0.021～0.095										
貝 15/15 魚 40/40 鳥 6/6	貝 3/3 魚 8/8 鳥 1/1	貝 0.001～0.007 魚 0.001～0.142 鳥 0.164～0.430	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/15 魚 48/50 鳥 8/8	貝 3/3 魚 10/10 鳥 1/1	貝 0.001～0.007 魚 0.001～0.138 鳥 0.124～0.406	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 19/20 魚 41/46 鳥 7/7	貝 4/4 魚 8/9 鳥 1/1	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.18 鳥 0.112～0.323	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/20 魚 45/50 鳥 9/9	貝 4/4 魚 9/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.36 鳥 0.047～1.1	(貝 0.001) (魚 0.001～0.002) (鳥 0.001)									
貝 11/20 魚 45/50 鳥 10/10	貝 3/4 魚 9/10 鳥 2/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.125 鳥 0.058～0.51	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 50/60 鳥 10/10	貝 3/4 魚 10/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.020 鳥 0.088～0.58	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/20 魚 51/60 鳥 10/10	貝 2/4 魚 11/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.005 魚 0.001～0.154 鳥 0.078～0.61	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			S61	1986	モ		0/18	－			9/18	0.0002～0.0046	
			S62	1987	モ		1/20	0.0007			15/20	0.00002～0.013	
			S63	1988	モ		0/22	－			11/22	0.00019～0.012	
			H元	1989	モ		0/17	－			10/17	0.00041～0.037	
			H2	1990	モ		0/18	－			8/18	0.00025～0.0506	
			H3	1991	モ		0/18	－			12/18	0.00028～0.074	
			H4	1992	モ		0/18	－			10/18	0.00051～0.060	
			H5	1993	モ		0/19	－			14/19	0.000034～0.052	
			H6	1994	モ		0/17	－			12/17	0.00012～0.029	
			H7	1995	モ		0/18	－			9/18	0.00019～0.028	
			H8	1996	モ		0/18	－			14/18	0.000161～0.034	
			H9	1997	モ		0/18	－			13/18	0.000114～0.024	
			H10	1998	モ		0/18	－			13/18	0.00028～0.041	
			H11	1999	モ						10/18	0.00013～0.025	
			H12	2000	モ						10/17	0.00013～0.011	
			H13	2001	モ						8/20	0.00020～0.013	
			H14	2002	モ	114/114	38/38	0.0000013～0.00076	(0.0000002)	189/189	63/63	0.0000084～0.023	(0.0000009)
			H15	2003	モ	36/36	36/36	0.000005～0.00038	(0.000002)	186/186	62/62	0.0000095～0.080	(0.0000003)
			H16	2004	モ	38/38	38/38	0.000006～0.00068	(0.000003)	189/189	63/63	0.000008～0.039	(0.0000008)
			H17	2005	モ	47/47	47/47	0.000004～0.00041	(0.000002)	189/189	63/63	0.0000084～0.064	(0.00000094)
			H18	2006	モ	48/48	48/48	0.000004～0.00017	(0.000002)	192/192	64/64	0.0000058～0.049	(0.0000003)
			H19	2007	モ	48/48	48/48	0.000002～0.00044	(0.000002)	192/192	64/64	0.0000032～0.061	(0.0000004)
			H20	2008	モ	48/48	48/48	0.0000025～0.00035	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000090～0.096	(0.0000007)
			H21	2009	モ	49/49	49/49	0.0000034～0.00024	(0.0000004)	192/192	64/64	0.0000067～0.050	(0.0000003)
			H22	2010	モ	49/49	49/49	0.0000024～0.0016	(0.0000008)	64/64	64/64	0.000011～0.040	(0.000002)
			H25	2013	モ								

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
貝 15/20 魚 56/60 鳥 10/10	貝 3/4 魚 12/12 鳥 2/2	貝 0.001～0.006 魚 0.001～0.13 鳥 0.10～0.38	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 55/65 鳥 10/10	貝 3/4 魚 12/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.002 魚 0.001～0.046 鳥 0.078～0.32	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/20 魚 55/65 鳥 10/10	貝 3/4 魚 12/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.230 鳥 0.120～0.400	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 11/21 魚 52/65 鳥 10/10	貝 3/5 魚 12/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.045 鳥 0.150～0.310	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/25 魚 59/65 鳥 10/10	貝 3/5 魚 13/13 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.049 鳥 0.072～0.310	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 14/30 魚 56/65 鳥 10/10	貝 3/6 魚 12/13 鳥 2/2	貝 0.002～0.004 魚 0.001～0.043 鳥 0.045～0.46	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 19/30 魚 58/70 鳥 10/10	貝 4/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.049 鳥 0.067～0.46	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 18/30 魚 59/70 鳥 10/10	貝 5/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.077 鳥 0.090～0.52	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 13/30 魚 60/70 鳥 5/5	貝 3/6 魚 14/14 鳥 1/1	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.030 鳥 0.076～0.150	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 63/70 鳥 10/10	貝 3/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.008 魚 0.001～0.020 鳥 0.051～0.700	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 59/70 鳥 10/10	貝 2/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.094 鳥 0.013～0.108	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 15/30 魚 50/70 鳥 10/10	貝 3/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.004 魚 0.001～0.033 鳥 0.009～0.149	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 20/30 魚 59/70 鳥 10/10	貝 4/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.021 鳥 0.010～0.140	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 17/30 魚 45/70 鳥 10/10	貝 4/6 魚 13/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.008 魚 0.001～0.016 鳥 0.007～0.130	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 14/30 魚 50/69 鳥 10/10	貝 3/6 魚 12/14 鳥 2/2	貝 0.001～0.003 魚 0.001～0.048 鳥 0.010～0.133	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 10/30 魚 50/72 鳥 10/10	貝 2/6 魚 13/15 鳥 2/2	貝 0.003～0.007 魚 0.001～0.031 鳥 0.019～0.20	(貝 0.001) (魚 0.001) (鳥 0.001)									
貝 38/38 魚 70/70 鳥 10/10	貝 8/8 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00014～0.0060 魚 0.00051～0.098 鳥 0.0081～0.17	(貝 0.0000008) (魚 0.0000008) (鳥 0.0000008)	102/102	34/34	0.00056～ 0.028	(0.00003)					
貝 30/30 魚 70/70 鳥 10/10	貝 6/6 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00019～0.0065 魚 0.00018～0.012 鳥 0.018～0.24	(貝 0.0000019) (魚 0.0000019) (鳥 0.0000019)	温 35/35 寒 34/34	温 35/35 寒 34/34	温 0.0012～ 0.051 寒 0.0011～ 0.022	(温 0.00013) (寒 0.00013)					
貝 31/31 魚 70/70 鳥 10/10	貝 7/7 魚 14/14 鳥 2/2	貝 0.00022～0.0084 魚 0.00039～0.052 鳥 0.0068～0.20	(貝 0.0000027) (魚 0.0000027) (鳥 0.0000027)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00062～ 0.095 寒 0.00085～ 0.043	(温 0.000039) (寒 0.000039)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00023～0.0066 魚 0.00023～0.073 鳥 0.0071～0.30	(貝 0.0000028) (魚 0.0000028) (鳥 0.0000028)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0012～ 0.042 寒 0.00076～ 0.0099	(温 0.000034) (寒 0.000034)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00016～0.0060 魚 0.00028～0.028 鳥 0.0059～0.16	(貝 0.0000007) (魚 0.0000007) (鳥 0.0000007)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.0017～ 0.049 寒 0.00052～ 0.0095	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 31/31 魚 80/80 鳥 10/10	貝 7/7 魚 16/16 鳥 2/2	貝 0.00018～0.0056 魚 0.00016～0.022 鳥 0.0067～0.32	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00054～ 0.12 寒 0.00073～ 0.039	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 85/85 鳥 10/10	貝 7/7 魚 17/17 鳥 2/2	貝 0.00012～0.0058 魚 0.00032～0.053 鳥 0.0075～0.16	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00098～ 0.096 寒 0.00089～ 0.022	(温 0.00002) (寒 0.00002)					
貝 31/31 魚 90/90 鳥 10/10	貝 7/7 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00015～0.0064 魚 0.00026～0.020 鳥 0.0043～0.22	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00087～ 0.13 寒 0.0006～ 0.10	(温 0.00003) (寒 0.00003)					
貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 6/6 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00023～0.0063 魚 0.00026～0.013 鳥 0.0063～0.16	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37 寒 37/37	温 37/37 寒 37/37	温 0.00041～ 0.20 寒 0.00047～ 0.028	(温 0.00021) (寒 0.00021)					
貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 5/5 魚 19/19 鳥 2/2	貝 0.00017～0.0030 魚 0.00043～0.016 鳥 0.17	(貝 0.0000014) (魚 0.0000014) (鳥 0.0000014)	温 36/36 寒 36/36	温 36/36 寒 36/36	温 0.00024～ 0.037 寒 0.00055～ 0.011	(温 0.00003) (寒 0.00003)					

番号	物　質　名	CAS 登録番号	実施年度		調査種類	水　質　(μg/L)				底　質　(μg/g-dry)			
			和暦	西暦		検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値
						検体	地点			検体	地点		
			H26	2014	モ	48/48	48/48	0.0000019～0.00061	(0.0000002)	63/63	63/63	0.000011～0.064	(0.0000006)
			H27	2015	モ								
			H30	2018	モ								
			R3	2021	モ	47/47	47/47	0.0000009～0.00017	(0.0000001)	60/60	60/60	0.0000087～0.025	(0.0000003)
	p,p′-DDT	→「1,1,1-トリクロロ-2,2-ビス(4-クロロフェニル)エタン」											
	2,4-PA	→「2,4-ジクロロフェノキシ酢酸」											
	PAP	→「2-[(ジメトキシホスフィノチオイル)チオ]-2-フェニル酢酸エチル」											
	PCB	→「ポリ塩化ビフェニル類」											
	PCN	→「ポリ塩化ナフタレン類」											
	PCNB	→「ペンタクロロニトロベンゼン」											
	PCP	→「ペンタクロロフェノール」											
	PCT	→「ポリ塩化ターフェニル類」											
	PFHxS	→「 ペルフルオロヘキサンスルホン酸」											
	PFOA	→「ペルフルオロオクタン酸」											
	PFOS	→「ペルフルオロオクタンスルホン酸」											
	PHC	→「*N*-メチルカルバミン酸2-イソプロポキシフェニル」											
	PMP	→「ジチオりん酸*O*,*O*-ジメチル-*S*-フタルイミドメチル」											
	R-22	→「クロロジフルオロメタン」											
	2,4,5-T	→「2,4,5-トリクロロフェノキシ酢酸」											
	TBP	→「りん酸トリ-*n*-ブチル」											
	TBT	→「有機スズ化合物(トリブチルスズ化合物)」											
	TBXP	→「りん酸トリス(ブトキシエチル)」											
	TCA	→「トリクロロ酢酸」											
	TCEP	→「りん酸トリス(2-クロロエチル)」											
	TCP	→「りん酸トリトリル」											
	TMP	→「トリメチル=ホスファート」											
	TPN	→「テトラクロロイソフタロニトリル」											
	TTBP	→「2,4,6-トリ-*tert*-ブチルフェノール」											
	XMC	→「*N*-メチルカルバミン酸3,5-ジメチルフェニル」											

生物（貝類・魚類・鳥類・プランクトン(P)） (μg/g-wet)				大気 (ng/m^3)				その他				番号
検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	検出頻度		検出範囲	検出下限値	
検体	地点			検体	地点			検体	地点			
				温 35/35	温 35/35	温 0.00031～0.034	(温 0.00004)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.00015～0.0022 魚 0.00029～0.016 鳥 0.022～0.29	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 37/37	温 37/37	温 0.00031～0.049	(温 0.00001)					
貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 3/3 魚 18/18 鳥 2/2	貝 0.000088～0.00096 魚 0.00023～0.0085 鳥 0.064～0.10	(貝 0.000001) (魚 0.000001) (鳥 0.000001)	温 35/35	温 35/35	温 0.00043～0.021	(温 0.00005)					

（注 1）検出下限値以上を検出とした。

（注 2）「調査種類」の略語の意味するところは以下のとおり。

空欄：「化学物質環境調査」（1978 年度～2001 年度）、「暴露量調査」（2002 年度～2004 年度）、「初期環境調査」（2002 年度～）又は「詳細環境調査」（2003 年度～）により調査を実施。

モ：「生物モニタリング」（1978 年度～2001 年度）、「水質・底質モニタリング」（1986 年度～2001 年度）又は「モニタリング調査」（2002 年度～）により調査を実施。

指：「指定化学物質等検討調査」（1988 年度～2001 年度）により調査を実施。

非：「有害化学物質汚染実態追跡調査」（1985 年度～1992 年度）又は「非意図的生成化学物質汚染実態追跡調査」（1993 年度～2001 年度）により調査を実施。

（注 3）表中で付した文字のうち、「淡水」は河川水、「海域」は海水、「海水」は「貝」は貝類、「魚」は魚類、「鳥」は鳥類、「P」はプランクトン、「食事」は食事、「室内」は室内空気、「室外」は室内空気を測定した建物近傍の野外空気、「雨水」は雨水をそれぞれ調査対象媒体とした調査結果であることを意味する。

また、「夏」は夏季、「秋」は秋季、「温」は温暖期、「寒」は寒冷期にそれぞれ実施した調査結果であることを意味する。

（注 4）＊は同族体その他該当物質ごとの検出下限値の合計とした。

（注 5）＊＊：水素化テルフェニルについては、標準物質（工業製品）のクロマトグラムにおいて得られた 7 本のピークのうち、分子量 242 のものを HT242a～HT242d とし、分子量 236 のものを HT236a～HT236c として測定、定量した。

（注 6）＊＊＊：ジエチルビフェニルについては、標準物質（工業製品）のクロマトグラムにおいて得られた 4 本のピークを DDa～DDd として測定、定量した。

（注 7）＊＊＊＊：ジベンジルトルエンについては、標準物質（工業製品）のクロマトグラムにおいて得られた 7 本のピークを DTa～DTg として測定、定量した。

（注 8）＊＊＊＊＊：HCH 類の大気については、2003 年度から 2008 年度に用いた大気試料採取装置の一部から HCH 類が検出され、HCH 類の測定に影響を及ぼすことが判明したが、個別のデータについて影響の有無を遡って判断することが困難であるため、この期間の全てのデータについて欠測扱いとすることとした。

（注 9）＊＊＊＊＊＊：ペルフルオロオクタンスルホン酸（PFOS）、ペルフルオロオクタン酸（PFOA）及びペルフルオロヘキサンスルホン酸（PFHxS）の調査は、直鎖のオクチル基を有する *n*-ペルフルオロオクタン-1-スルホン酸、*n*-ペルフルオロオクタン酸及び *n*-ペルフルオロヘキサン-1-スルホン酸を分析対象としている。ただし、分鎖状の異性体が含まれる可能性を否定できていない。

（注 10）＊＊＊＊＊＊＊：2017 年度のアルキル基の炭素数が 12 以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の調査は、組成を推計した工業製品を用いて環境試料中の濃度を定量した。このため、アルキル基の炭素数が 12 以外のポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル類の結果については、参考値として掲載している。

（注 11）＊＊＊＊＊＊＊＊：*N,N*-ジメチルドデカン-1-アミン=オキシドについて、試料を採取してから分析するまでの分解により、実環境中の濃度より低い値として定量された恐れのあった水質の 2004 年度及び 2015 年度の全検体並びに底質の 2006 年度の全検体及び 2015 年度の 1 地点 3 検体を遡って欠測とした。